

★最重症合併妊産婦調査 総括

1. 最重症妊産婦発生数

	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2013-2019	
	(半年)	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和1年	7年間	平均
最重症妊産婦発生数	198	392	406	450	398	372	427	392	2,837	405
最重症妊産婦の発生率	0.53%	0.54%	0.58%	0.64%	0.58%	0.56%	0.65%	0.63%	0.60%	0.60%
(分数表示)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	190	184	172	157	173	179	153	160	168	168

2. 転帰

	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2013-2019	
治癒・寛解・軽快	188	371	395	447	378	362	417	386	###	2,756
不変	4	13	5	1	10	5	5	4	4 (1.0%)	43
悪化	2	1	0	0	2	1	0	0	0 (0.0%)	4
死亡	2	5	2	1	3	3	2	0	0 (0.0%)	16
不明	2	2	4	1	5	1	3	2	2 (0.5%)	18
後遺症あり				4	5	5	3	2	2 (0.5%)	19
	198	392	406	450	398	372	427	392		2,837

3. 最重症妊産婦の死亡率

最重症妊産婦の死亡率	1.0%	1.3%	0.5%	0.2%	0.8%	0.8%	0.5%	0.0%	0.6%
最重症妊産婦の死亡率	1	1	1	1	1	1	1	事例なし	1
(分数表示)	99	78	203	450	133	124	214		177
最重症受入施設			0.0%	0.5%	0.0%	0.6%	0.8%	事例なし	
非最重症受入施設			0.8%	0.0%	1.9%	1.0%	事例なし	事例なし	

(参考) 妊産婦死亡率 と 数

大阪 妊産婦死亡率 (/10万) : (本調査より)	2.7	6.9	2.9	1.4	4.4	4.5	3.1	0.0	3.4
大阪 妊産婦死亡率 :人口動態統計・e-Statより	3	5	1	1	4	0	3	2	-
大阪 妊産婦死亡率 (/10万) :人口動態統計・e-Statより	3.9	6.8	1.4	1.4	5.7	0.0	4.5	3.1	-
全国 妊産婦死亡率 (/10万) :人口動態統計・e-Statより	4.1	3.4	2.7	3.8	3.4	3.4	3.3	3.3	-

使用した分母

年	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2013-2019
*出生総数	75,080	72,054	69,968	70,596	68,816	66,602	65,446	62,557	476,039

4. 心肺停止症例 1例

最終診断	発症時期	発生場所	搬入先	転帰
①挿管困難	妊娠39週	地域周産期センター	-	寛解

5. 過去7年 死亡症例 (大阪) 2013-2019 ※2019年報告になかった心筋症疑いを含めている

		死亡		疾患別 最重症妊産婦の死亡	与める割合
		症例数	2013-19 発生数		
直接産科原因	羊水塞栓	4	34	11.8%	38%
	弛緩出血	1	636	0.2%	
	常位胎盤早期剥離	2	257	0.8%	
	子癇	1	97	1.0%	
間接産科原因	てんかん	2	14	14.3%	52%
	心血管	4	76	5.3%	
	自己免疫性疾患	1	11	9.1%	
	血液疾患	1	25	4.0%	
	敗血症	2	38	5.3%	
	がん	1	8	12.5%	
自殺・偶発	脊椎麻酔	1			10%
	自殺	1			
		21			