| | |
|---|---|
| 文書番号 | 教施財第　　1305-2　　号 |
| 工事期間 | 契約締結日　～ 令和4年12月7日 |
| 開札日 | 令和4年5月30日 |

工事名称　　大阪府立花園高等学校昇降機設置関連その他工事

設計内訳書

工事場所　　東大阪市花園東町三丁目

工事費　　¥32,560,000-　　（消費税相当額　　¥2,960,000-　）

工事価格　　¥29,600,000-

工事概要　　昇降機設置関連工事一式、電気設備改修工事一式、機械設備改修工事一式

大阪府立花園高等学校昇降機設置関連その他工事

| 名　称 | 数 量 | 金額(円) | | 計(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.直接工事費** | | | | | |
| 建築改修工事 | 一式 | 13,538,693 | | | |
| 電気設備工事 | 一式 | 5,760,770 | | | |
| 機械設備工事 | 一式 | 701,020 | | | |
| ガス設備工事 | 一式 | 52,700 | | | |
| 小 計 | | | | **20,053,183** | |
| | | | | | |
| **2.共通仮設費** | | | | | |
| 改修工事 | 一式 | 2,055,856 | | | |
| | | | | | |
| 小 計 | | | | **2,055,856** | |
| | | | | | |
| **3.現場管理費** | | | | | |
| 改修工事 | 一式 | 3,626,019 | | | |
| | | | | | |
| 小 計 | | | | **3,626,019** | |
| | | | | | |
| **4.一般管理費等** | 一式 | | | **3,864,942** | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **工事価格** | 一式 | | | **29,600,000** | |
| 消費税等相当額 | 一式 | | | 2,960,000 | 工事価格×10% |
| **総工事費** | 一式 | | | **32,560,000** | |
| | | | | | |

大阪府立花園高等学校昇降機設置関連その他工事

| 名　称 | 摘 要 | 数 量 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 直接工事費(内訳) | 一般工事 | 一式 | 18,902,562 | A | | |
| | 申請費 | 一式 | 0 | B | | |
| | 鉄骨工事 | 一式 | 977,573 | C | | |
| | 処分費等 | 一式 | 120,348 | D | | |
| | ガス設備工事 | 一式 | 52,700 | E | | |
| | その他工事 | 一式 | 0 | F | | |
| **直接工事費　小計** | | | **20,053,183** | A＋B＋C＋D＋E＋F＝G | | |
| | | | | | | |
| 共通仮設費率 | | | 4.39% | H | | |
| 共通仮設費 | 一般工事 | 一式 | 829,822 | A×H＝I | | |
| | 鉄骨工事 | 一式 | 38,623 | C×H×0.9＝J | | |
| | その他の工事 | 一式 | 0 | F×1%＝K | | |
| 共通仮設費積上げ分 | | | 1,187,411 | L | | |
| **共通仮設費　小計** | | | **2,055,856** | I+J+K+L＝M | | |
| | | | | | | |
| 一般工事の純工事費 | | 一式 | 19,732,384 | A＋I＝N | | |
| 鉄骨工事の純工事費 | | 一式 | 1,016,196 | C＋J＝O | | |
| 現場管理費率 | | | 16.53% | P | **(法定外の保険料等の補正含む)** | |
| 現場管理費 | 一般工事 | 一式 | 3,261,763 | N×P＝Q | | |
| | 鉄骨工事 | 一式 | 167,977 | O×P×1.0＝R | **(1.0:鉄骨工事に対する補正率)** | |
| | その他の工事 | 一式 | 0 | (F+K)×2%＝S | | |
| | 申請費 | 一式 | 0 | B×2%＝T | | |
| | 共通仮設積上げ分 | 一式 | 196,279 | L×P＝U | | |
| 現場管理費積上げ分 | | 一式 | 0 | V | | |
| **現場管理費　小計** | | | **3,626,019** | Q＋R＋S＋T＋U＋V＝W | | |
| | | | | | | |
| 一般管理費を除く小計 | | | 25,735,058 | G＋M＋W＝X | | |
| | | | | | | |
| 工事原価(申請費除く) | | 一式 | 25,735,058 | X-B-T＝Y | | |
| 一般管理費等率 | | | 14.98% | Z | | |
| 一般管理費等(補正分除く) | | 一式 | 3,855,111 | Y×Z＝AA | | |
| 一般管理費等(補正) | | 一式 | 10,294 | Y×0.04%＝AB | | |
| 端数処理 | | | -463 | AC | | |
| **一般管理費　小計** | | | **3,864,942** | AA＋AB＋AC＝AD | | |
| | | | | | | |

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 昇降機設置関連その他工事 | 1 | 式 | 13,538,693 | |
| 計 | | | 13,538,693 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

昇降機設置関連その他工事

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 内部改修工事 | 1 | 式 | 8,859,544 | |
| 渡廊下設置工事 | 1 | 式 | 4,679,149 | |
| 計 | | | 13,538,693 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

昇降機設置関連その他工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内部改修工事 | 直接仮設工事 | 1 | 式 | 1,214,735 | |
| 内部改修工事 | 土工事 | 1 | 式 | 505,135 | |
| 内部改修工事 | 地業工事 | 1 | 式 | 22,811 | |
| 内部改修工事 | 鉄筋工事 | 1 | 式 | 182,060 | |
| 内部改修工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 1 | 式 | 698,664 | |
| 内部改修工事 | 鉄骨工事 | 1 | 式 | 1,068,323 | |
| 内部改修工事 | 防水工事 | 1 | 式 | 51,562 | |
| 内部改修工事 | 金属工事 | 1 | 式 | 487,004 | |
| 内部改修工事 | 左官工事 | 1 | 式 | 123,700 | |
| 内部改修工事 | 建具工事 | 1 | 式 | 904,369 | |
| 内部改修工事 | 木工事 | 1 | 式 | 144,220 | |
| 内部改修工事 | 塗装工事 | 1 | 式 | 162,514 | |
| 内部改修工事 | 内装工事 | 1 | 式 | 1,963,748 | |
| 内部改修工事 | 補修工事 | 1 | 式 | 15,900 | |
| 内部改修工事 | 撤去工事 | 1 | 式 | 841,400 | |

建築工事　中科目別内訳

昇降機設置関連その他工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内部改修工事 | 発生材処理 | 1 | 式 | 473,399 | |
| 計 | | | | 8,859,544 | |
| 渡廊下設置工事 | ウッドデッキ設置工事 | 1 | 式 | 1,787,000 | |
| 渡廊下設置工事 | 金属工事 | 1 | 式 | 2,786,000 | |
| 渡廊下設置工事 | 撤去工事 | 1 | 式 | 32,549 | |
| 渡廊下設置工事 | 発生材処理 | 1 | 式 | 73,600 | |
| 計 | | | | 4,679,149 | |

昇降機設置関連その他工事　内部改修工事　直接仮設工事

| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨出し(内部改修) | 複合改修 | 96 | ㎡ | 130 | 12,480 | |
| 養生(内部改修) | 複合改修 | 132 | ㎡ | 260 | 34,320 | |
| 養生(内部改修) | 搬出入路部分 | 204 | ㎡ | 98 | 19,992 | |
| 整理清掃後片付け(内部改修) | 複合改修 | 132 | ㎡ | 890 | 117,480 | |
| 整理清掃後片付け(内部改修) | 搬出入路部分 | 204 | ㎡ | 290 | 59,160 | |
| 内部仕上足場(改修) | 階高4.0m以下<br>脚立足場　一般<br>- | 60.5 | ㎡ | 760 | 45,980 | |
| ｼｬﾌﾄ内足場 | 3ヶ月 | 11.8 | ㎡ | 5,180 | 61,124 | 代価表　0001 |
| 仮設材運搬 | | 1 | 式 | | 8,459 | 別紙 00-0001 |
| 墜落制止用器具 | フルハーネス型 | 1 | 式 | | 21,600 | 別紙 00-0008 |
| 鉄骨揚重機用ﾌｯｸ | | 2 | か所 | 450 | 900 | 代価表　0002 |
| 鉄骨揚重機 | 吊上荷重　～1t | 6 | 基日 | 240 | 1,440 | |
| 仮設間仕切り | 引違い戸<br>南京錠共 | 1 | 式 | | 831,800 | 別紙 00-0002 |
| 計 | | | | | 1,214,735 | |

建築工事　細目別内訳

昇降機設置関連その他工事　内部改修工事　土工事

| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 根切り | 人力土工<br>-<br>- | 28.4 | m3 | 9,550 | 271,220 | |
| 埋戻し | 人力土工<br>-<br>- | 16.3 | m3 | 5,630 | 91,769 | |
| 残土小運搬 | 人力土工 | 44.7 | m3 | 3,180 | 142,146 | 代価表　0003 |
| 計 | | | | | 505,135 | |

昇降機設置関連その他工事　内部改修工事　地業工事

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ | 2.5 | m3 | 6,050 | 15,125 | |
| 床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 (2枚敷) | 18.3 | ㎡ | 420 | 7,686 | |
| 計 | | | | | 22,811 | |



昇降機設置関連その他工事　内部改修工事　鉄筋工事

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 異形鉄筋(SD295) | D10 | 0.3 | t | 99,000 | 29,700 | |
| 異形鉄筋(SD295) | D13 | 0.3 | t | 97,000 | 29,100 | |
| 異形鉄筋(SD345) | D16 | 0.04 | t | 98,000 | 3,920 | |
| 異形鉄筋(SD345) | D19 | 0.2 | t | 98,000 | 19,600 | |
| 鉄筋加工組立 | RCﾗｰﾒﾝ構造<br>階高3.5～4.0m程度 形状単純 | 0.8 | t | 48,500 | 38,800 | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除 | | 1 | 式 | | ▲980 | 代価表　0004 |
| 鉄筋運搬費 | 4ｔ車　30km程度 | 0.8 | t | 4,000 | 3,200 | |
| あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系 D19 頭部ﾅｯﾄ付き | 16 | 本 | 2,750 | 44,000 | |
| ﾌﾚｱ溶接 | D10 | 48 | か所 | 140 | 6,720 | |
| ﾌﾚｱ溶接 | D13 | 50 | か所 | 160 | 8,000 | |
| 計 | | | | | 182,060 | |

昇降機設置関連その他工事　内部改修工事　ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁 | 4.8 | ㎡ | 2,030 | 9,744 | |
| 型枠 | 普通合板型枠<br>－　基礎部<br>－ | 15.9 | ㎡ | 3,430 | 54,537 | |
| 型枠 | 打放合板型枠B種<br>ﾗｰﾒﾝ構造　基礎部<br>－ | 9.8 | ㎡ | 3,870 | 37,926 | |
| 型枠 | 打放合板型枠B種<br>ﾗｰﾒﾝ構造　地上軸部<br>階高3.5～4.0m程度 | 6.4 | ㎡ | 4,380 | 28,032 | |
| 型枠運搬費 | 4ｔ車　30km程度 往復 | 32.1 | ㎡ | 200 | 6,420 | |
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308　呼び強度18 S15<br>粗骨材20 | 0.5 | m3 | 18,800 | 9,400 | |
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308　呼び強度27 S15<br>粗骨材20 | 6.1 | m3 | 20,600 | 125,660 | |
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308　呼び強度18 S15<br>粗骨材20 | 1.7 | m3 | 18,800 | 31,960 | |
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308　呼び強度27 S18<br>粗骨材20 | 0.6 | m3 | 20,600 | 12,360 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | | 1 | 式 | | 8,841 | 別紙 00-0003 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | | 1 | 式 | | 367,120 | 別紙 00-0004 |
| 打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いぱらい | 9.8 | ㎡ | 680 | 6,664 | |
| 計 | | | | | 698,664 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事　細目別内訳

昇降機設置関連その他工事　内部改修工事　鉄骨工事

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼材 | SS400<br>H-100x100x6x8 | 0.1 | t | 115,000 | 11,500 | |
| 鋼材 | SS400<br>H-125x125x6.5x9 | 1.8 | t | 113,000 | 203,400 | |
| 鋼材 | SS400<br>H-150x150x7x10 | 0.4 | t | 113,000 | 45,200 | |
| 鋼材 | SS400<br>H-250x125x6x9 | 1.1 | t | 113,000 | 124,300 | |
| 鋼材 | SS400<br>L-65x65x6 | 0.3 | t | 114,000 | 34,200 | |
| 鋼材 | SS400<br>PL-3.2 | 0.02 | t | 123,300 | 2,466 | |
| 鋼材 | SS400<br>PL-6 | 0.07 | t | 123,300 | 8,631 | |
| 鋼材 | SS400<br>PL-9 | 0.06 | t | 125,300 | 7,518 | |
| 鋼材 | SS400<br>PL-12 | 0.2 | t | 125,300 | 25,060 | |
| 工場溶接費 | | 51.2 | m | 440 | 22,528 | |
| 錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内外)　工程B種<br>塗料A種　工場1回目<br>素地B種 | 68.3 | ㎡ | 480 | 32,784 | |
| 錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内外)　工程B種<br>塗料A種　工場2回目 | 68.3 | ㎡ | 320 | 21,856 | 代価表　0005 |
| 鉄骨加工組立 | | 4.1 | t | 46,300 | 189,830 | |
| あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系　φ16 | 48 | 本 | 1,610 | 77,280 | |
| 埋込ｱﾝｶｰ | φ16x400 | 20 | 本 | 2,480 | 49,600 | 代価表　0006 |

| 昇降機設置関連その他工事 | 内部改修工事 | | | 鉄骨工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 鉄骨現場建方 | 低層(標準) 建方機械別途 | 4.1 | t | 14,400 | 59,040 | |
| ﾄﾙｼｱ形<br>高力ﾎﾞﾙﾄ締付け | ﾋﾞﾙ鉄骨<br>1,000本未満<br>施工手間 | 176 | 本 | 230 | 40,480 | |
| JISﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ筋かい | M16 L=2300 | 2 | 本 | 2,340 | 4,680 | |
| 鉄骨運搬 | 6t車 | 4.1 | t | 4,200 | 17,220 | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | | 1 | 式 | | ▲3,920 | 代価表　0007 |
| 頭付きｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ | φ16 H=120 | 64 | 本 | 140 | 8,960 | |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | | 1 | 式 | | 24,240 | 別紙 00-0005 |
| 柱耐火被覆吹付 | t25 | 29.7 | ㎡ | 900 | 26,730 | |
| 梁耐火被覆吹付 | t25 | 38.6 | ㎡ | 900 | 34,740 | |
| 計 | | | | | 1,068,323 | |

建築工事　細目別内訳

| 昇降機設置関連その他工事 | 内部改修工事 | | | 防水工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 水和凝固型塗膜防水 (ｴﾏﾙｼｮﾝ型) | 補強なし | 12.7 | ㎡ | 4,060 | 51,562 | |
| 計 | | | | | 51,562 | |

昇降機設置関連その他工事　内部改修工事　金属工事

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450 | 154 | ㎡ | 1,730 | 266,420 | |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>900×2000㎜程度 | 3 | か所 | 8,090 | 24,270 | |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>1200×2000㎜程度 | 2 | か所 | 8,490 | 16,980 | |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>1200×2800㎜程度 | 1 | か所 | 8,990 | 8,990 | 代価表　0011 |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強<br>450× 900㎜程度 | 2 | か所 | 5,770 | 11,540 | |
| 軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5m未満<br>下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 42.4 | ㎡ | 1,660 | 70,384 | |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度<br>ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 4 | か所 | 1,810 | 7,240 | |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強 | 19形(屋内) 300×1200㎜程度<br>ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3 | か所 | 2,780 | 8,340 | |
| 壁点検口 | W400xH700 | 2 | か所 | 19,600 | 39,200 | 代価表　0012 |
| 天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁<br>450角 | 4 | か所 | 8,410 | 33,640 | |
| 計 | | | | | 487,004 | |

建築工事　細目別内訳

昇降機設置関連その他工事　内部改修工事　左官工事

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し<br>仕上げ | 金ごて 防水下地 | 3.9 | ㎡ | 480 | 1,872 | |
| 床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 下地調整 | 53.2 | ㎡ | 2,290 | 121,828 | 代価表　0013 |
| 計 | | | | | 123,700 | |

| 昇降機設置関連その他工事 | | 内部改修工事 | | | 建具工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| LSD-1<br>親子両開き扉 | W1200xH1900 | 1 | か所 | 227,000 | 227,000 | |
| LSD-2<br>親子両開き扉 | W1160xH1900 | 1 | か所 | 224,500 | 224,500 | |
| SW-1<br>ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | W750xH700 | 2 | か所 | 8,500 | 17,000 | 代価表　0014 |
| WD-1<br>親子両開き扉 | W1200xH2750 | 1 | か所 | 141,700 | 141,700 | |
| P-1<br>学校間仕切 | W3250xH2800 | 1 | か所 | 275,700 | 275,700 | |
| ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ | 厚さ3　特寸 2.18㎡以下<br>ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 0.9 | ㎡ | 1,260 | 1,134 | |
| ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6　特寸 2.18㎡以下<br>ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 2.9 | ㎡ | 2,510 | 7,279 | |
| 学校用強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ4　特寸 2.18㎡以下<br>ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途 | 0.4 | ㎡ | 3,300 | 1,320 | |
| ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)<br>(両面) | ｼﾘｺﾝ　1成分形<br>SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 | 4.2 | ㎡ | 2,080 | 8,736 | |
| 計 | | | | | 904,369 | |

## 建築工事　細目別内訳

| 昇降機設置関連その他工事 | | 内部改修工事 | | | 木工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | | 3.4 | m | 23,000 | 78,200 | 代価表　0015 |
| 上り框 | | 4.6 | m | 5,200 | 23,920 | 代価表　0016 |
| 建具木枠 | WD1 | 1 | か所 | 42,100 | 42,100 | 代価表　0017 |
| 計 | | | | | 144,220 | |

昇降機設置関連その他工事　内部改修工事　塗装工事

| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＥＰ塗り<br>改修仕様 | ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(見上)<br>下地調整RB種(塗替え面) | 2.3 | ㎡ | 1,020 | 2,346 | |
| ＥＰ塗り<br>改修仕様 | ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般)<br>下地調整RB種(塗替え面) | 6.9 | ㎡ | 910 | 6,279 | |
| ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般)<br>素地B種 | 158 | ㎡ | 870 | 137,460 | |
| ＥＰ塗り<br>改修仕様 | ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上)<br>下地調整RB種(新規面) | 4.8 | ㎡ | 980 | 4,704 | |
| 鉄鋼面<br>ＥＰ－Ｇ塗り<br>改修仕様 | 工程B種 －　－<br>－<br>下地調整別途 | 1.9 | ㎡ | 560 | 1,064 | |
| 木部<br>ＥＰ－Ｇ塗り | 素地A種 | 4.7 | ㎡ | 1,120 | 5,264 | |
| ＣＬ塗り | 木部　工程B種<br>素地B種 | 2.9 | ㎡ | 1,290 | 3,741 | |
| ＳＯＰ塗り<br>(糸幅300㎜以下)<br>改修仕様 | 木部　工程B種<br>下地調整RA種(新規面) | 4.6 | m | 360 | 1,656 | |
| 計 | | | | | 162,514 | |

## 建築工事　細目別内訳

昇降機設置関連その他工事　内部改修工事　内装工事

| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁　強化せっこう<br>ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) | 厚21.0　不燃<br>鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け<br>下張GB-F　厚21.0共 | 90.5 | ㎡ | 2,680 | 242,540 | |
| 壁<br>せっこうﾎﾞｰﾄﾞ<br>張り(GB-R) | 厚12.5　不燃<br>鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け<br>下張GB-R　厚12.5共 | 85.2 | ㎡ | 2,050 | 174,660 | |
| 壁<br>せっこうﾎﾞｰﾄﾞ<br>張り(GB-R) | 厚12.5　不燃<br>鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け<br>－　－ | 92.9 | ㎡ | 1,000 | 92,900 | |
| 間仕切内<br>ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | t 50 32K | 154 | ㎡ | 2,840 | 437,360 | |
| 壁天然木化粧合板 | t5 | 15.7 | ㎡ | 3,950 | 62,015 | |
| ｿﾌﾄ巾木 | H=100 | 56 | m | 300 | 16,800 | 代価表　0018 |
| 天井<br>せっこうﾎﾞｰﾄﾞ<br>張り(GB-R) | 厚 9.5　準不燃 突付け | 8.6 | ㎡ | 1,000 | 8,600 | |
| 天井　ﾛｯｸｳｰﾙ<br>化粧吸音板張り<br>(DR) | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃<br>下張GB-NC　厚 9.5共 | 8.6 | ㎡ | 2,910 | 25,026 | |
| 天井　化粧<br>せっこうﾎﾞｰﾄﾞ<br>張り(GB-D) | 厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ<br>突付け | 29 | ㎡ | 1,280 | 37,120 | |
| 天井<br>せっこうﾎﾞｰﾄﾞ<br>張り(GB-R) | 厚 9.5　準不燃 目透かし | 4.8 | ㎡ | 1,100 | 5,280 | |
| 天井仮撤去・再設置 | | 1.6 | ㎡ | 2,830 | 4,528 | 代価表　0019 |
| 天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 | 73.9 | m | 1,050 | 77,595 | |
| 天井見切材 | 塩化ビニル製 | 5.8 | m | 1,050 | 6,090 | 代価表　0022 |
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.5<br>織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床<br>突付け | 12.7 | ㎡ | 2,150 | 27,305 | |
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0<br>織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床<br>突付け | 20.7 | ㎡ | 1,990 | 41,193 | |

| 昇降機設置関連その他工事 | 内部改修工事 | | | 内装工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ | なら　厚さ15 | 17.7 | ㎡ | 11,100 | 196,470 | |
| フリーアクセスフロア移設 | タイルカーペット共 | 31.2 | ㎡ | 5,630 | 175,656 | 代価表　0023 |
| EVホール床見切材 | W20×H13×t1.5<br>ｽﾃﾝﾚｽ製 | 5.8 | m | 51,700 | 299,860 | 代価表　0028 |
| くつずり | ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40 | 1.2 | m | 3,250 | 3,900 | |
| 誘導用及び注意喚起用床材 | 点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製<br>300×300 | 0.5 | ㎡ | 11,700 | 5,850 | |
| 室名札 | | 4 | か所 | 5,750 | 23,000 | 代価表　0029 |
| 計 | | | | | 1,963,748 | |

建築工事　細目別内訳

| 昇降機設置関連その他工事 | 内部改修工事 | | | 補修工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| Uｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ充填工法 | ひび割れ補修（S-1）－<br>巾0.3mm以上 | 5 | m | 3,180 | 15,900 | |
| 計 | | | | | 15,900 | |

昇降機設置関連その他工事　内部改修工事　撤去工事

| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 | 3.9 | m3 | 43,200 | 168,480 | |
| 地業とりこわし | 機 械 集積・積込み共 | 2.2 | m3 | 2,020 | 4,444 | |
| ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm | 38.5 | m | 1,610 | 61,985 | |
| ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm | 34.5 | m | 970 | 33,465 | |
| 床・縁甲板 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共 | 46.6 | ㎡ | 1,710 | 79,686 | |
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 一重張り 一般 集積共 | 62.5 | ㎡ | 1,220 | 76,250 | |
| 天井下地撤去 | 集積共 | 62.5 | ㎡ | 730 | 45,625 | |
| ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去 | | 3.4 | m | 730 | 2,482 | 代価表　0030 |
| 壁下地撤去 | 集積共 | 20.2 | ㎡ | 490 | 9,898 | |
| 間仕切り壁撤去 | CALL室 | 1 | 式 | | 41,992 | 別紙 00-0006 |
| 防音室撤去 | | 1 | 式 | | 119,398 | 別紙 00-0007 |
| 木製戸撤去 | 両開き戸 枠共　集積共 | 34.1 | ㎡ | 1,000 | 34,100 | |
| ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共 | 10.5 | ㎡ | 5,820 | 61,110 | |
| ｽﾁｰﾙﾌｯｸ撤去 | | 54 | か所 | 1,580 | 85,320 | 代価表　0032 |
| 鉄部ｹﾚﾝ | | 2.9 | ㎡ | 850 | 2,465 | 代価表　0033 |

建築工事　細目別内訳

昇降機設置関連その他工事　内部改修工事　撤去工事

| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒板撤去 | | 1 | か所 | 7,350 | 7,350 | 代価表　0034 |
| 掲示板撤去 | | 1 | か所 | 7,350 | 7,350 | 代価表　0035 |
| 計 | | | | | 841,400 | |

昇降機設置関連その他工事　内部改修工事　発生材処理

| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力 | 9.4 | m3 | 6,400 | 60,160 | |
| 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力 | 16.3 | m3 | 4,900 | 79,870 | |
| 発生材積込み | ｶﾞﾗｽ・陶磁器類 | 0.04 | m3 | 4,900 | 196 | 代価表　0036 |
| 積み込み | | 12.1 | m3 | 170 | 2,057 | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級<br>人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り　3.5km以下 | 9.4 | m3 | 4,170 | 39,198 | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級<br>人力積込　木材類<br>DID区間有り 23.0km以下 | 15.2 | m3 | 3,250 | 49,400 | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級<br>人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 60.0km以下 | 1.1 | m3 | 6,500 | 7,150 | |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級<br>人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 60.0km以下 | 0.04 | m3 | 6,500 | 260 | |
| 建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級<br>人力積込　土砂 DID区間有り<br>60.0km以下 | 12.1 | m3 | 14,700 | 177,870 | |
| 発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 9.4 | m3 | 3,050 | 28,670 | 代価表　0037 |
| 発生材処分 | 木材類 | 15.2 | m3 | 500 | 7,600 | 代価表　0038 |
| 発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1.1 | m3 | 12,200 | 13,420 | 代価表　0039 |
| 発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶磁器類 | 0.04 | m3 | 11,700 | 468 | 代価表　0040 |
| 建設発生土処分 | | 12.1 | m3 | 1,800 | 21,780 | 代価表　0041 |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | | 1 | 式 | | ▲14,700 | 代価表　0042 |

建築工事　細目別内訳

昇降機設置関連その他工事　内部改修工事　発生材処理

| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 473,399 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 昇降機設置関連その他工事 | 渡廊下設置工事 | | | ウッドデッキ設置工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 人工木ﾃﾞｯｷ | | 1 | 式 | | 1,787,000 | |
| 計 | | | | | 1,787,000 | |

建築工事　細目別内訳

| 昇降機設置関連その他工事 | 渡廊下設置工事 | | | 金属工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 人工木ﾃﾞｯｷ手すり | | 1 | 式 | | 2,786,000 | |
| 計 | | | | | 2,786,000 | |

| 昇降機設置関連その他工事 | 渡廊下設置工事 | | | 撤去工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 人工木ﾃﾞｯｷ撤去 | | 12.1 | ㎡ | 2,690 | 32,549 | 代価表　0043 |
| 計 | | | | | 32,549 | |

建築工事　細目別内訳

| 昇降機設置関連その他工事 | 渡廊下設置工事 | | | 発生材処理 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 発生材積込み | 既設ウッドデッキ | 2.3 | m3 | 4,900 | 11,270 | 代価表　0044 |
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 既設ウッドデッキ<br>DID区間有り 27.0km以下 | 2.3 | m3 | 6,500 | 14,950 | 代価表　0045 |
| 発生材処分 | 既設ウッドデッキ | 2.3 | m3 | 20,600 | 47,380 | 代価表　0046 |
| 計 | | | | | 73,600 | |

| 昇降機設置関連その他工事 | 内部改修工事 | | | 直接仮設工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 仮設材運搬 | | 1 | 式 | | 8,459 | 別紙 00-0001 |
| 仮設材運搬<br>(内部仕上足場<br>脚立足場) | 3階建 | 60.5 | ㎡ | 54 | 3,267 | |
| 仮設材運搬<br>(ｼｬﾌﾄ内足場) | | 11.8 | ㎡ | 440 | 5,192 | |
| 計 | | | | | 8,459 | |
| | | | | | | |
| 墜落制止用器具 | フルハーネス型 | 1 | 式 | | 21,600 | 別紙 00-0008 |
| 墜落制止用器具 | フルハーネス型<br>月額損料（差額分） | 6 | 月 | 3,600 | 21,600 | |
| 計 | | | | | 21,600 | |
| | | | | | | |
| 仮設間仕切り | 引違い戸<br>南京錠共 | 1 | 式 | | 831,800 | 別紙 00-0002 |
| 仮設間仕切り下地 | A種 軽鉄下地 | 100 | ㎡ | 1,480 | 148,000 | |
| 仮設間仕切り<br>仕上材 | A種(両面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ | 100 | ㎡ | 5,490 | 549,000 | |
| 引違い戸 | 1800x2000 | 4 | か所 | 33,200 | 132,800 | |
| 南京錠 | | 4 | か所 | 500 | 2,000 | |
| 計 | | | | | 831,800 | |

建築工事　別紙明細

| 昇降機設置関連その他工事 | 内部改修工事 | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | | 1 | 式 | | 8,841 | 別紙 00-0003 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設<br>30m3/回程度　S15～S18<br>－　圧送費、基本料別途 | 0.5 | m3 | 1,620 | 810 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設<br>50m3/回未満　S15～S18<br>－　圧送費、基本料別途 | 6.1 | m3 | 1,030 | 6,283 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設<br>50m3/回程度　S15～S18<br>－　圧送費、基本料別途 | 1.7 | m3 | 760 | 1,292 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | S造ｽﾗﾌﾞ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設<br>50m3/回程度　S15～S18<br>－　圧送費、基本料別途 | 0.6 | m3 | 760 | 456 | |
| 計 | | | | | 8,841 | |
| | | | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | | 1 | 式 | | 367,120 | 別紙 00-0004 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送<br>基本料金 | 30m3以上 50m3/回未満 | 4 | 回 | 90,000 | 360,000 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ<br>圧送 | 30m3以上 50m3/回未満<br>基本料金別途加算 | 8.9 | m3 | 800 | 7,120 | |
| 計 | | | | | 367,120 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 昇降機設置関連その他工事 | 内部改修工事 | | | 鉄骨工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | | 1 | 式 | | 24,240 | 別紙 00-0005 |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 300x300x30 | 12 | か所 | 890 | 10,680 | 代価表　0008 |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 125x225x30 | 10 | か所 | 260 | 2,600 | 代価表　0009 |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 1330x125x50 | 4 | か所 | 2,740 | 10,960 | 代価表　0010 |
| 計 | | | | | 24,240 | |

## 建築工事　別紙明細

| 昇降機設置関連その他工事 | 内部改修工事 | | | 撤去工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 間仕切り壁撤去 | CALL室 | 1 | 式 | | 41,992 | 別紙 00-0006 |
| 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 一重張り 一般　集積共 | 40.4 | ㎡ | 980 | 39,592 | |
| 木製戸撤去 | 両開き戸 枠共　集積共 | 2.4 | ㎡ | 1,000 | 2,400 | |
| 計 | | | | | 41,992 | |
| | | | | | | |
| 防音室撤去 | | 1 | 式 | | 119,398 | 別紙 00-0007 |
| 床組撤去 | ころばし 集積共 | 3.6 | ㎡ | 2,690 | 9,684 | |
| 壁・天井 ALC板撤去 | 集積共 | 20.5 | ㎡ | 3,740 | 76,670 | 代価表　0031 |
| 木製幅木撤去 | 集積共 | 7.6 | m | 490 | 3,724 | |
| 鋼製戸撤去 | 両開き戸 枠共　集積共 | 2 | ㎡ | 3,020 | 6,040 | |
| ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共 | 4 | ㎡ | 5,820 | 23,280 | |
| 計 | | | | | 119,398 | |

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮囲い | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1800<br>ｼｰﾄ張り共 | 60.7 | m | 3,130 | 189,991 | 代価表　0047 |
| 交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用) | 昼間 B | 20 | 人日 | 15,100 | 302,000 | |
| 超音波探傷検査 | | 84 | か所 | 1,730 | 145,320 | |
| 計 | | | | | 637,311 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｼｬﾌﾄ内足場 | 3ヶ月 | ㎡ | 1 | | | 5,180 | | 代価表 0001 |
| 01 | ｼｬﾌﾄ内足場 | 掛払い手間 | ㎡ | 1 | 1 | 4,046.25 | 4,046.25 | | |
| 02 | ｼｬﾌﾄ内足場 | 供用1日賃料 修理費含む | ㎡ | 1 | 90 | 10.11 | 909.9 | | |
| 03 | ｼｬﾌﾄ内足場 | 基本料 修理費含む | ㎡ | 1 | 1 | 224.12 | 224.12 | | |
| | 計 | | | | | | 5,180.27 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 鉄骨揚重機用ﾌｯｸ | | か所 | 1 | | | 450 | | 代価表 0002 |
| 01 | 揚重ﾌｯｸ | | か所 | 1 | 1 | 140 | 140 | | |
| 02 | ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ | 設置手間のみ | 本 | 1 | 1 | 316.77 | 316.77 | | |
| | 計 | | | | | | 456.77 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 残土小運搬 | 人力土工 | m3 | 1 | | | 3,180 | | 代価表 0003 |
| 01 | 積込み | 人力土工 － | m3 | 1 | 1 | 3,185 | 3,185 | | |
| | 計 | | | | | | 3,185 | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除 | | 式 | 1 | | | ▲980 | | 代価表 0004 |
| 01 | ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除 | 鉄屑 ヘビーH2 | t | 0.02 | 1 | ▲49,000 | ▲980 | | |
| | 計 | | | | | | ▲980 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内外) 工程B種<br>塗料A種 工場2回目 | ㎡ | 1 | | | 320 | | 代価表 0005 |
| 01 | 錆止め塗料塗り | 鉄鋼面(屋内外) 工程B種<br>塗料A種 現場2回目<br>1回目別途 | ㎡ | 1 | 1 | 328.32 | 328.32 | | |
| | 計 | | | | | | 328.32 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 埋込ｱﾝｶｰ | φ16x400 | 本 | 1 | | | 2,480 | | 代価表 0006 |
| 01 | 埋込ｱﾝｶｰ | φ16ｘ400 | 本 | 1 | 1 | 161 | 161 | | |
| 02 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み(B種) | 径16～19(主柱) 取付手間 | 本 | 1 | 1 | 2,322 | 2,322 | | |
| | 計 | | | | | | 2,483 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除 | | 式 | 1 | | | ▲3,920 | | 代価表 0007 |
| 01 | ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除 | 鉄屑 ヘビーH2 | t | 0.08 | 1 | ▲49,000 | ▲3,920 | | |
| | 計 | | | | | | ▲3,920 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 300x300x30 | か所 | 1 | | | 890 | | 代価表 0008 |
| 01 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | | | 0.0027 | 1 | 331,000 | 893.7 | | |
| | 計 | | | | | | 893.7 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 125x225x30 | か所 | 1 | | | 260 | | 代価表 0009 |
| 01 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | | | 0.0008 | 1 | 331,000 | 264.8 | | |
| | 計 | | | | | | 264.8 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | 1330x125x50 | か所 | 1 | | | 2,740 | | 代価表 0010 |
| 01 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | | | 0.0083 | 1 | 331,000 | 2,747.3 | | |
| | 計 | | | | | | 2,747.3 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>1200×2800mm程度 | か所 | 1 | | | 8,990 | | 代価表 0011 |
| 01 | 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>1800×2000mm程度 | か所 | 1 | 1 | 8,996.4 | 8,996.4 | | |
| | 計 | | | | | | 8,996.4 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 壁点検口 | W400xH700 | か所 | 1 | | | 19,600 | | 代価表 0012 |
| 01 | 壁点検口 | W400xH700 | か所 | 1 | 1 | 14,372 | 14,372 | | |
| 02 | 天井点検口 | 取付手間 － －<br>450角 | か所 | 1 | 1 | 5,278.5 | 5,278.5 | | |
| | 計 | | | | | | 19,650.5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 下地調整 | ㎡ | 1 | | | 2,290 | | 代価表 0013 |
| 01 | 床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28 | ㎡ | 1 | 1 | 2,291.4 | 2,291.4 | | |
| | 計 | | | | | | 2,291.4 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

## 代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SW-1<br>ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | W750xH700 | か所 | 1 | | | 8,500 | | 代価表　0014 |
| 01 | ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | 750x700 | か所 | 1 | 1 | 6,264 | 6,264 | | |
| 02 | ｶﾞﾗｽ工 | | 人 | 0.08 | 1 | 23,300 | 1,864 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.2 | 1,864 | 372.8 | | |
| | 計 | | | | | | 8,500.8 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | | m | 1 | | | 23,000 | | 代価表　0015 |
| 01 | 造作材 | 桧　1 等　平割材 | m3 | 0.17 | 1 | 118,000 | 20,060 | | |
| 02 | くぎ | | kg | 0.06 | 1 | 202 | 12.12 | | |
| 03 | 大工 | | 人 | 0.09 | 1 | 22,800 | 2,052 | ○ | |
| 04 | 普通作業員 | | 人 | 0.02 | 1 | 19,600 | 392 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.2 | 2,444 | 488.8 | | |
| | 計 | | | | | | 23,004.92 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## 代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上り框 | | m | 1 | | | 5,200 | | 代価表　0016 |
| 01 | 木製巾木 | | m | 1 | 1.33 | 920 | 1,223.6 | | |
| 02 | 框用補助脚 | | $m^2$ | 0.08 | 1 | 5,940 | 475.2 | | |
| 03 | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ | | m | 1 | 1 | 3,507 | 3,507 | | |
| | 計 | | | | | | 5,205.8 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 建具木枠 | WD1 | か所 | 1 | | | 42,100 | | 代価表　0017 |
| 01 | 建具木枠 | | m | 6.5 | 1 | 6,490 | 42,185 | | |
| | 計 | | | | | | 42,185 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ｿﾌﾄ巾木 | H=100 | m | 1 | | | 300 | | 代価表　0018 |
| 01 | ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100 | m | 1 | 1 | 309.1 | 309.1 | | |
| | 計 | | | | | | 309.1 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 天井仮撤去・再設置 | | ㎡ | 1 | | | 2,830 | | 代価表 0019 |
| 01 | 天井仮撤去 | | ㎡ | 1 | 1 | 1,166.2 | 1,166.2 | | 代価表 0020 |
| 02 | 天井再設置 | | ㎡ | 1 | 1 | 1,668.97 | 1,668.97 | | 代価表 0021 |
| | 計 | | | | | | 2,835.17 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 天井仮撤去 | | ㎡ | 1 | | | 1,160 | | 代価表 0020 |
| 01 | 普通作業員 | | 人 | 1 | 0.05 | 19,600 | 980 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.19 | 980 | 186.2 | | |
| | 計 | | | | | | 1,166.2 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 天井再設置 | | ㎡ | 1 | | | 1,660 | | 代価表 0021 |
| 01 | 内装工 | | 人 | 1 | 0.055 | 25,500 | 1,402.5 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.19 | 1,402.5 | 266.47 | | |
| | 計 | | | | | | 1,668.97 | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 天井見切材 | 塩化ビニル製 | m | 1 | | | 1,050 | | 代価表 0022 |
| 01 | 天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 | m | 1 | 1 | 1,054.52 | 1,054.52 | | |
| | 計 | | | | | | 1,054.52 | | |
| | | | | | | | | | |
| | フリーアクセスフロア移設 | タイルカーペット共 | ㎡ | 1 | | | 5,630 | | 代価表 0023 |
| 01 | タイルカーペット仮撤去 | | | 1 | 1 | 980 | 980 | | 代価表 0024 |
| 02 | フリーアクセスフロア仮撤去 | | | 1 | 1 | 3,430 | 3,430 | | 代価表 0025 |
| 03 | フリーアクセスフロア再設置 | | | 1 | 1 | 490 | 490 | | 代価表 0026 |
| 04 | タイルカーペット再設置 | | | 1 | 1 | 735 | 735 | | 代価表 0027 |
| | 計 | | | | | | 5,635 | | |
| | | | | | | | | | |
| | タイルカーペット仮撤去 | | | 1 | | | 980 | | 代価表 0024 |
| 01 | 普通作業員 | | 人 | 1 | 0.04 | 19,600 | 784 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 784 | 196 | | |
| | 計 | | | | | | 980 | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | フリーアクセスフロア仮撤去 | | | 1 | | | 3,430 | | 代価表 0025 |
| 01 | 普通作業員 | | 人 | 1 | 0.14 | 19,600 | 2,744 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 2,744 | 686 | | |
| | 計 | | | | | | 3,430 | | |
| | | | | | | | | | |
| | フリーアクセスフロア再設置 | | | 1 | | | 490 | | 代価表 0026 |
| 01 | 普通作業員 | | 人 | 1 | 0.02 | 19,600 | 392 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 392 | 98 | | |
| | 計 | | | | | | 490 | | |
| | | | | | | | | | |
| | タイルカーペット再設置 | | | 1 | | | 730 | | 代価表 0027 |
| 01 | 普通作業員 | | 人 | 1 | 0.03 | 19,600 | 588 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 588 | 147 | | |
| | 計 | | | | | | 735 | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EVホール床見切材 | W20×H13×t1.5 ｽﾃﾝﾚｽ製 | m | 1 | | | 51,700 | | 代価表 0028 |
| 01 | 見切材 | ｽﾃﾝﾚｽ製 | m | 1 | 1 | 21,454 | 21,454 | | |
| 02 | 内装工 | | 人 | 1 | 1 | 25,500 | 25,500 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.19 | 25,500 | 4,845 | | |
| | 計 | | | | | | 51,799 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 室名札 | | か所 | 1 | | | 5,750 | | 代価表 0029 |
| 01 | 室名札 | | か所 | 1 | 1 | 3,840 | 3,840 | | |
| 02 | 内装工 | | 人 | 1 | 0.06 | 25,500 | 1,530 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 1,530 | 382.5 | | |
| | 計 | | | | | | 5,752.5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去 | | m | 1 | | | 730 | | 代価表 0030 |
| 01 | 木製幅木撤去 | 集積共 | m | 1.5 | 1 | 490 | 735 | | |
| | 計 | | | | | | 735 | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁・天井<br>ALC板撤去 | 集積共 | ㎡ | 1 | | | 3,740 | | 代価表 0031 |
| 01 | CB撤去 | 人力 集積共 | m3 | 0.1 | 1 | 37,456.2 | 3,745.62 | | |
| | 計 | | | | | | 3,745.62 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ｽﾁｰﾙﾌｯｸ撤去 | | か所 | 1 | | | 1,580 | | 代価表 0032 |
| 01 | はつり工 | | 人 | 1 | 0.05 | 25,400 | 1,270 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 1,270 | 317.5 | | |
| | 計 | | | | | | 1,587.5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 鉄部ｹﾚﾝ | | ㎡ | 1 | | | 850 | | 代価表 0033 |
| 01 | ｹﾚﾝ | 壁 | ㎡ | 1 | 1 | 857.5 | 857.5 | | |
| | 計 | | | | | | 857.5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 黒板撤去 | | か所 | 1 | | | 7,350 | | 代価表 0034 |
| 01 | 普通作業員 | | 人 | 1 | 0.3 | 19,600 | 5,880 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 5,880 | 1,470 | | |
| | 計 | | | | | | 7,350 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 掲示板撤去 | | か所 | 1 | | | 7,350 | | 代価表 0035 |
| 01 | 普通作業員 | | 人 | 1 | 0.3 | 19,600 | 5,880 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 5,880 | 1,470 | | |
| | 計 | | | | | | 7,350 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 発生材積込み | ｶﾞﾗｽ・陶磁器類 | m3 | 1 | | | 4,900 | | 代価表 0036 |
| 01 | 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力 | m3 | 1 | 1 | 4,900 | 4,900 | | |
| | 計 | | | | | | 4,900 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | m3 | 1 | | | 3,050 | | 代価表 0037 |
| 01 | 発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | m3 | 1 | 1 | 3,055 | 3,055 | | |
| | 計 | | | | | | 3,055 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 発生材処分 | 木材類 | m3 | 1 | | | 500 | | 代価表 0038 |
| 01 | 発生材処分 | 木材類 | m3 | 1 | 1 | 500 | 500 | | |
| | 計 | | | | | | 500 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 | m3 | 1 | | | 12,200 | | 代価表 0039 |
| 01 | 発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 | m3 | 1 | 1 | 12,220 | 12,220 | | |
| | 計 | | | | | | 12,220 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶磁器類 | m3 | 1 | | | 11,700 | | 代価表 0040 |
| 01 | 発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶磁器類 | m3 | 1 | 1 | 11,700 | 11,700 | | |
| | 計 | | | | | | 11,700 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 建設発生土処分 | | m3 | 1 | | | 1,800 | | 代価表 0041 |
| 01 | 建設発生土処分 | | m3 | 1 | 1 | 1,800 | 1,800 | | |
| | 計 | | | | | | 1,800 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | | 式 | 1 | | | ▲14,700 | | 代価表 0042 |
| 01 | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH2 | t | 0.3 | 1 | ▲49,000 | ▲14,700 | | |
| | 計 | | | | | | ▲14,700 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 人工木ﾃﾞｯｷ撤去 | | ㎡ | 1 | | | 2,690 | | 代価表 0043 |
| 01 | 床組撤去 | ころばし 集積共 | ㎡ | 1 | 1 | 2,695 | 2,695 | | |
| | 計 | | | | | | 2,695 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 発生材積込み | 既設ウッドデッキ | m3 | 1 | | | 4,900 | | 代価表 0044 |
| 01 | 発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力 | m3 | 1 | 1 | 4,900 | 4,900 | | |
| | 計 | | | | | | 4,900 | | |

○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 既設ウッドデッキ<br>DID区間有り 27.0km以下 | m3 | 1 | | | 6,500 | | 代価表 0045 |
| 01 | 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級<br>人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 60.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 6,502.89 | 6,502.89 | | |
| | 計 | | | | | | 6,502.89 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 発生材処分 | 既設ウッドデッキ | m3 | 1 | | | 20,600 | | 代価表 0046 |
| 01 | 発生材処分 | 混合廃棄物 | m3 | 1 | 1 | 20,680 | 20,680 | | |
| | 計 | | | | | | 20,680 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 仮囲い | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1800<br>ｼｰﾄ張り共 | m | 1 | | | 3,130 | | 代価表 0047 |
| 01 | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 設置及び撤去手間 | か所 | 0.55555 | 1 | 1,225 | 680.54 | | |
| 02 | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 月額損料 | か所 | 0.55555 | 4.5 | 680 | 1,699.98 | | |
| 03 | 養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類<br>掛払い手間 －<br>－ | ㎡ | 0.9 | 1 | 684.75 | 616.27 | | |
| 04 | 養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類<br>供用1日賃料 修理費含む －<br>－ | ㎡ | 0.9 | 135 | 0.87 | 105.7 | | |
| 05 | 養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類<br>基本料 修理費含む －<br>－ | ㎡ | 0.9 | 1 | 36.38 | 32.74 | | |
| | 計 | | | | | | 3,135.23 | | |

○は「その他」の率対象

花園高等学校　種目別内訳



| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 電気設備工事 | 1 | 式 | 5,760,770 | |
| 計 | | | 5,760,770 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

電気設備工事

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 構内配電線路 | 1 | 式 | 1,157,780 | |
| 幹線設備 | 1 | 式 | 765,710 | |
| 動力設備 | 1 | 式 | 48,080 | |
| 電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 1 | 式 | 1,796,320 | |
| 拡声設備 | 1 | 式 | 513,870 | |
| 情報表示設備 | 1 | 式 | 134,730 | |
| 火災報知設備 | 1 | 式 | 1,304,000 | |
| 監視ｶﾒﾗ設備 | 1 | 式 | 40,280 | |
| 計 | | | 5,760,770 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

電気設備工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 構内配電線路 | 低圧配線設備 | 1 | 式 | 1,157,780 | |
| 計 | | | | 1,157,780 | |
| 幹線設備 | | 1 | 式 | 765,710 | |
| 計 | | | | 765,710 | |
| 動力設備 | | 1 | 式 | 48,080 | |
| 計 | | | | 48,080 | |
| 電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 電灯分岐 | 1 | 式 | 939,020 | |
| 電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備 | コンセント分岐 | 1 | 式 | 857,300 | |
| 計 | | | | 1,796,320 | |
| 拡声設備 | | 1 | 式 | 513,870 | |
| 計 | | | | 513,870 | |
| 情報表示設備 | 昇降機監視配線設備 | 1 | 式 | 134,730 | |
| 計 | | | | 134,730 | |
| 火災報知設備 | 自動火災報知 | 1 | 式 | 1,304,000 | |
| 計 | | | | 1,304,000 | |

花園高等学校　中科目別内訳

電気設備工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監視ｶﾒﾗ設備 | 昇降機監視配線 | 1 | 式 | 40,280 | |
| 計 | | | | 40,280 | |

| 電気設備工事 | 構内配電線路 | | | 低圧配線設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) | 5.5mm2 | 192 | m | 440 | 84,480 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内 | 54 | m | 2,060 | 111,240 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD) | 34 | m | 1,940 | 65,960 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾒｯｾﾝ吊架線 | 9 | m | 1,320 | 11,880 | 代価表　0001 |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内 | 54 | m | 2,720 | 146,880 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD) | 34 | m | 2,570 | 87,380 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾒｯｾﾝ吊架線 | 9 | m | 1,860 | 16,740 | 代価表　0002 |
| ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 30mm2 | 9 | m | 740 | 6,660 | |
| ﾒｯｾﾝ付属品 | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ1号(1.2t) | 1 | 個 | 1,050 | 1,050 | |
| ﾒｯｾﾝ引留金物 | | 2 | 個 | 8,570 | 17,140 | 代価表　0003 |
| 薄鋼電線管(C) | 露出配管(塗装有) 39mm | 53 | m | 2,950 | 156,350 | |
| 薄鋼電線管(C) | 露出配管(塗装有) 51mm | 53 | m | 3,780 | 200,340 | |
| EXP用接続材 | (39)-F2(38) 被覆有 | 1 | か所 | 2,970 | 2,970 | |
| EXP用接続材 | (51)-F2(50) 被覆有 | 1 | か所 | 4,630 | 4,630 | |
| ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | 300×　300×　200 - | 5 | 個 | 31,400 | 157,000 | |

花園高等学校　細目別内訳

| 電気設備工事 | 構内配電線路 | | | 低圧配線設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共 | 300×　300×　200 | 1 | 個 | 16,100 | 16,100 | |
| 開閉器 | MCCB3P 100AF/50AT | 2 | 個 | 30,800 | 61,600 | 代価表　0004 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 9,380 | 別紙 00-0001 |
| 計 | | | | | 1,157,780 | |

電気設備工事　幹線設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) | 5.5mm2 | 70 | m | 440 | 30,800 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内 | 14 | m | 2,060 | 28,840 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 | 22 | m | 1,810 | 39,820 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内 | 14 | m | 2,720 | 38,080 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 | 22 | m | 2,410 | 53,020 | |
| ねじなし電線管(E) | 露出配管(塗装有) 39mm | 9 | m | 2,680 | 24,120 | |
| ねじなし電線管(E) | 露出配管(塗装有) 51mm | 9 | m | 3,380 | 30,420 | |
| ねじなし電線管(E) | 隠ぺい配管　63mm | 2 | m | 3,330 | 6,660 | |
| 薄鋼電線管(C) | 露出配管(塗装有) 39mm | 5 | m | 2,950 | 14,750 | |
| 薄鋼電線管(C) | 露出配管(塗装有) 51mm | 5 | m | 3,780 | 18,900 | |
| ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | 300×　300×　200<br>- | 2 | 個 | 31,400 | 62,800 | |
| 鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共 | 300×　300×　200 | 5 | 個 | 16,100 | 80,500 | |
| 開閉器盤 | S-EV | 1 | 面 | 337,000 | 337,000 | 代価表　0005 |
| 計 | | | | | 765,710 | |
| | | | | | | |

花園高等学校　細目別内訳

電気設備工事　動力設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) | 5.5mm2 | 6 | m | 440 | 2,640 | |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 2.0mm- 2C 管内 | 6 | m | 530 | 3,180 | |
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内 | 6 | m | 1,260 | 7,560 | |
| ねじなし電線管(E) | 隠ぺい・埋込配管 19mm | 6 | m | 990 | 5,940 | |
| ねじなし電線管(E) | 隠ぺい・埋込配管 31mm | 6 | m | 1,660 | 9,960 | |
| はつり工事 | | 1 | 式 | | 10,800 | 別紙 00-0002 |
| 防火区画貫通処置 | | 1 | 式 | | 8,000 | 別紙 00-0003 |
| 計 | | | | | 48,080 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 電気設備工事 | 電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備 | | | 電灯分岐 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 | 63 | m | 340 | 21,420 | |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 1.6mm- 2C 管内 | 4 | m | 420 | 1,680 | |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 1.6mm- 2C FEP内(PF･CD) | 5 | m | 380 | 1,900 | |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | 53 | m | 450 | 23,850 | |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 1.6mm- 3C 管内 | 9 | m | 540 | 4,860 | |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 1.6mm- 3C FEP内(PF･CD) | 2 | m | 500 | 1,000 | |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | 11 | m | 620 | 6,820 | |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C 管内 | 3 | m | 720 | 2,160 | |
| 合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 16mm | 5 | m | 640 | 3,200 | |
| 合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 22mm | 2 | m | 870 | 1,740 | |
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中四角 浅型　D44 | 10 | 個 | 1,930 | 19,300 | |
| 1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4mm) | 14 | m | 3,600 | 50,400 | |
| 1種金属線ぴ(MM1) 付属品 | B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 22 | 個 | 2,260 | 49,720 | |
| 1種金属線ぴ(MM1) 付属品 | B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2 | 個 | 3,810 | 7,620 | |
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 - - | 1 | 個 | 2,160 | 2,160 | |

## 花園高等学校　細目別内訳

| 電気設備工事 | 電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備 | | | 電灯分岐 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P 15A ×2　ﾈｰﾑ付 - - | 2 | 個 | 3,220 | 6,440 | |
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W 15A ×2　ﾈｰﾑ付 - - | 1 | 個 | 4,190 | 4,190 | |
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P 15AL×1　ﾈｰﾑ付 3W 15A ×2　ﾈｰﾑ付 | 1 | 個 | 5,540 | 5,540 | 代価表　0010 |
| ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 連用形2P15A×1 (抜止め) 125V | 4 | 個 | 2,200 | 8,800 | |
| LED照明器具 | LRS3　-2 -30　LN | 2 | 個 | 19,000 | 38,000 | |
| LED照明器具 | LSS6　-4 -37　LN | 6 | 個 | 19,100 | 114,600 | |
| LED照明器具 | LSS9　-2 -30　LN | 1 | 個 | 13,100 | 13,100 | |
| 電灯設備取付費 (労務費のみ) | 蛍光灯(Hf) 埋込形　FHF 32W ×1 | 6 | 個 | 8,810 | 52,860 | |
| 電灯設備取付費 (労務費のみ) | 蛍光灯　露出形　FL 20W ×2 | 3 | 個 | 5,460 | 16,380 | |
| 電灯設備取付費 (労務費のみ) | 蛍光灯　埋込形　FL 40W ×2 | 6 | 個 | 12,900 | 77,400 | |
| CALL電灯盤 再取付 | K1L-1 | 1 | 面 | 165,000 | 165,000 | 代価表　0006 |
| 天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角 | 2 | か所 | 10,900 | 21,800 | |
| 防火区画貫通処置 | | 1 | 式 | | 8,000 | 別紙 00-0004 |
| 撤去工事 | 再使用する | 1 | 式 | | 124,000 | 別紙 00-0005 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 73,900 | 別紙 00-0006 |

| 電気設備工事 | 電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備 | | | 電灯分岐 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲5,680 | 別紙 00-0007 |
| 蛍光管運搬費 | 350kg以下 | 1 | 式 | | 16,000 | |
| 蛍光管処分費 | | 1 | 式 | | 860 | 別紙 00-0008 |
| 計 | | | | | 939,020 | |

## 花園高等学校　細目別内訳

| 電気設備工事 | 電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備 | | | コンセント分岐 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) | 5.5mm2 | 7 | m | 440 | 3,080 | |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 | 43 | m | 440 | 18,920 | |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 2.0mm- 2C FEP内(PF･CD) | 25 | m | 490 | 12,250 | |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 2.0mm- 2C 管内 | 24 | m | 530 | 12,720 | |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | 116 | m | 620 | 71,920 | |
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C 管内 | 38 | m | 720 | 27,360 | |
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内 | 4 | m | 2,060 | 8,240 | |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 22mm | 25 | m | 870 | 21,750 | |
| ねじなし電線管(E) | 露出配管(塗装有) 25mm | 48 | m | 1,720 | 82,560 | |
| ねじなし電線管(E) | 露出配管(塗装有) 39mm | 4 | m | 2,680 | 10,720 | |
| ねじなし電線管(E) | 隠ぺい配管 63mm | 2 | m | 3,330 | 6,660 | |
| 1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4mm) | 17 | m | 3,600 | 61,200 | |
| 1種金属線ぴ(MM1)付属品 | B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 26 | 個 | 2,260 | 58,760 | |
| 1種金属線ぴ(MM1)付属品 | B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 3 | 個 | 3,810 | 11,430 | |
| 合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中四角 浅型 D44 | 6 | 個 | 1,930 | 11,580 | |

| 電気設備工事 | 電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備 | | | コンセント分岐 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 鋼板製<br>ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形<br>(露出形)塗装共 | 150×　150×　100 | 2 | 個 | 6,470 | 12,940 | |
| 鋼板製<br>ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形<br>(露出形)塗装共 | 200×　200×　100 | 9 | 個 | 9,470 | 85,230 | |
| 鋼板製<br>ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形<br>(露出形)塗装共 | 200×　200×　200 | 1 | 個 | 12,500 | 12,500 | |
| ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | OAﾌﾛｱ用 4分岐 | 9 | 個 | 3,350 | 30,150 | |
| ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ<br>(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) | ｺｰﾄﾞ3m 2P15AE付×4(125V)<br>抜止め形 | 27 | 個 | 3,840 | 103,680 | |
| ｺﾝｾﾝﾄ<br>(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 連用形2P15A×2<br>－<br>125V | 8 | 個 | 3,080 | 24,640 | |
| ｺﾝｾﾝﾄ<br>(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 連用形2P15A×2<br>(接地極×2 接地端子×1付 一体形)<br>125V | 1 | 個 | 2,880 | 2,880 | |
| ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ<br>(金属製) | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ | 2 | 個 | 830 | 1,660 | |
| 金属ﾀﾞｸﾄ(AS)<br>(塗装共) | 200×　100 直線 | 1 | m | 28,300 | 28,300 | |
| L-2盤<br>ﾌﾞﾚｰｶｰ増設 | MCCB2P50AF20AT | 1 | 個 | 13,300 | 13,300 | 代価表　0007 |
| 既設分電盤<br>ﾌﾞﾚｰｶｰ増設 | MCCB2P50AF/20AT×2 | 1 | 式 | | 22,500 | 代価表　0008 |
| 天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地<br>450角 | 3 | か所 | 10,900 | 32,700 | |
| はつり工事 | | 1 | 式 | | 37,500 | 別紙 00-0009 |
| 防火区画貫通処置 | | 1 | 式 | | 8,000 | 別紙 00-0010 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 30,000 | 別紙 00-0011 |

花園高等学校　細目別内訳

| 電気設備工事 | 電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備 | | | コンセント分岐 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲7,830 | 別紙 00-0012 |
| 計 | | | | | 857,300 | |

| 電気設備工事 | | 拡声設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm-　4C<br>ﾋﾟｯﾄ・天井 | 21 | m | 580 | 12,180 | |
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm-　4C<br>FEP内(PF･CD) | 2 | m | 640 | 1,280 | |
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm-　4C<br>管内 | 3 | m | 700 | 2,100 | |
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm-　3C<br>ﾋﾟｯﾄ・天井 | 28 | m | 540 | 15,120 | |
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm-　3C<br>FEP内(PF･CD) | 5 | m | 590 | 2,950 | |
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm-　3C<br>管内 | 45 | m | 650 | 29,250 | |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 16mm | 6 | m | 640 | 3,840 | |
| ねじなし電線管(E) | 露出配管(塗装有) 25mm | 25 | m | 1,720 | 43,000 | |
| 1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4mm) | 21 | m | 2,750 | 57,750 | |
| 1種金属線ぴ(MM1)付属品 | A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 7 | 個 | 3,800 | 26,600 | |
| 1種金属線ぴ(MM1)付属品 | A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 6 | 個 | 2,060 | 12,360 | |
| 合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中四角 浅型　D44 | 4 | 個 | 1,930 | 7,720 | |
| 金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(塗装共) | 25(22) 1方出 | 1 | 個 | 2,310 | 2,310 | |
| 金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共) | 25(22) 1個用1方出 | 1 | 個 | 2,380 | 2,380 | |
| 鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形(露出形)塗装共 | 200×　200×　200 | 12 | 個 | 12,500 | 150,000 | |

花園高等学校　細目別内訳

| 電気設備工事 | | 拡声設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｽﾋﾟｰｶ | SW1Hi-1(3) V0 | 1 | 個 | 5,550 | 5,550 | |
| ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W S(金属製) | 1 | 個 | 3,910 | 3,910 | |
| 拡声設備取付費(労務費のみ) | ｽﾋﾟｰｶ　天井埋込型 | 1 | 個 | 6,360 | 6,360 | |
| 拡声設備取付費(労務費のみ) | ｽﾋﾟｰｶ　壁掛型 | 4 | 個 | 3,160 | 12,640 | |
| 拡声設備取付費(労務費のみ) | ｱｯﾃﾈｰﾀ － | 2 | 個 | 1,720 | 3,440 | |
| 子時計 再取付 | 壁掛型 | 4 | 個 | 3,160 | 12,640 | 代価表　0014 |
| 子時計付ｽﾋﾟｰｶ再取付 | | 1 | 個 | 6,320 | 6,320 | 代価表　0015 |
| 天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地<br>450角 | 2 | か所 | 10,900 | 21,800 | |
| はつり工事 | | 1 | 式 | | 8,100 | 別紙 00-0013 |
| 防火区画貫通処置 | | 1 | 式 | | 24,000 | 別紙 00-0014 |
| 撤去工事 | 再使用する | 1 | 式 | | 16,600 | 別紙 00-0015 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 25,600 | 別紙 00-0016 |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲1,930 | 別紙 00-0017 |
| 計 | | | | | 513,870 | |
| | | | | | | |

| 電気設備工事 | 情報表示設備 | | | 昇降機監視配線設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 mm-　30P<br>ﾋﾟｯﾄ・天井 | 30 | m | 1,840 | 55,200 | |
| EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 mm-　30P<br>管内 | 5 | m | 2,080 | 10,400 | |
| ねじなし電線管<br>(E) | 隠ぺい・埋込配管 31mm | 5 | m | 1,660 | 8,300 | |
| ねじなし電線管<br>(E) | 隠ぺい配管　　51mm | 2 | m | 2,520 | 5,040 | |
| 1種金属線ぴ(MM1) | C型(60.0mm) | 3 | m | 4,590 | 13,770 | |
| 拡声設備取付費<br>(労務費のみ) | ｽﾋﾟｰｶ　壁掛型 | 1 | 個 | 3,160 | 3,160 | |
| はつり工事 | | 1 | 式 | | 21,600 | 別紙 00-0018 |
| 防火区画貫通処置 | | 1 | 式 | | 16,000 | 別紙 00-0019 |
| 撤去工事 | 再使用する | 1 | 式 | | 1,260 | 別紙 00-0020 |
| 計 | | | | | 134,730 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

花園高等学校　細目別内訳

| 電気設備工事 | 火災報知設備 | | | 自動火災報知 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm-　4C<br>ﾋﾟｯﾄ・天井 | 63 | m | 580 | 36,540 | |
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm-　4C<br>管内 | 78 | m | 700 | 54,600 | |
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm-　2C<br>ﾋﾟｯﾄ・天井 | 24 | m | 450 | 10,800 | |
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm-　2C<br>管内 | 4 | m | 550 | 2,200 | |
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm-　4C<br>ﾋﾟｯﾄ・天井 | 26 | m | 590 | 15,340 | |
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm-　4C<br>管内 | 37 | m | 710 | 26,270 | |
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm-　5P<br>ﾋﾟｯﾄ・天井 | 47 | m | 1,010 | 47,470 | |
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 mm-　5P<br>管内 | 36 | m | 1,190 | 42,840 | |
| ねじなし電線管<br>(E) | 隠ぺい・埋込配管 19mm | 9 | m | 990 | 8,910 | |
| ねじなし電線管<br>(E) | 露出配管(塗装有) 19mm | 2 | m | 1,320 | 2,640 | |
| ねじなし電線管<br>(E) | 露出配管(塗装有) 25mm | 4 | m | 1,720 | 6,880 | |
| ねじなし電線管<br>(E) | 露出配管(塗装有) 31mm | 28 | m | 2,280 | 63,840 | |
| 薄鋼電線管<br>(C) | 露出配管(塗装有) 31mm | 5 | m | 2,480 | 12,400 | |
| 1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4mm) | 25 | m | 2,750 | 68,750 | |
| 1種金属線ぴ(MM1)<br>付属品 | A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 4 | 個 | 2,060 | 8,240 | |

| 電気設備工事 | 火災報知設備 | | | 自動火災報知 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 1種金属線ぴ(MM1)付属品 | A型(25.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ | 4 | 個 | 3,690 | 14,760 | |
| 合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中四角 深型 D54 | 6 | 個 | 2,000 | 12,000 | |
| 鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) | 150× 150× 100 | 1 | 個 | 5,430 | 5,430 | |
| ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | 200× 200× 200<br>- | 2 | 個 | 19,400 | 38,800 | |
| 鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共 | 200× 200× 200 | 11 | 個 | 10,700 | 117,700 | |
| ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出 | 3 | 個 | 5,580 | 16,740 | |
| 光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 露出 | 1 | 個 | 12,500 | 12,500 | |
| 光電式煙感知器（点検ﾎﾞｯｸｽ付） | 2 種 非蓄積型 露 出（壁取付用） | 1 | 個 | 20,000 | 20,000 | |
| 火災報知設備取付費(労務費のみ) | 感知器 ｽﾎﾟｯﾄ型 | 9 | 個 | 4,330 | 38,970 | |
| 端子盤 | T-EV | 1 | 面 | 82,200 | 82,200 | 代価表 0009 |
| 受信機 | P型1級 5回線 壁掛形 | 1 | 面 | 306,000 | 306,000 | |
| 副受信機 | 5回線 | 1 | 面 | 32,100 | 32,100 | |
| 火災報知立会検査 | P型1級 | 1 | 1工事 | 101,000 | 101,000 | |
| はつり工事 | | 1 | 式 | | 45,900 | 別紙 00-0021 |
| 防火区画貫通処置 | | 1 | 式 | | 24,000 | 別紙 00-0022 |

花園高等学校　細目別内訳

| 電気設備工事 | 火災報知設備 | | | 自動火災報知 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | 再使用する | 1 | 式 | | 15,500 | 別紙 00-0023 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 13,600 | 別紙 00-0024 |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲920 | 別紙 00-0025 |
| 計 | | | | | 1,304,000 | |

| 電気設備工事 | | 監視ｶﾒﾗ設備 | | | 昇降機監視配線 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井 | 30 | m | 630 | 18,900 | |
| EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB　管内 | 5 | m | 760 | 3,800 | |
| 1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4mm) | 3 | m | 3,600 | 10,800 | |
| 1種金属線ぴ(MM1)付属品 | B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 3 | 個 | 2,260 | 6,780 | |
| 計 | | | | | 40,280 | |

| 電気設備工事 | 構内配電線路 | | | 低圧配線設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 9,380 | 別紙 00-0001 |
| ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去 | MCCB3P 100AF/100AT | 2 | 個 | 4,690 | 9,380 | 代価表　0016 |
| 計 | | | | | 9,380 | |

花園高等学校　別紙明細

| 電気設備工事 | 動力設備 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| はつり工事 | | 1 | 式 | | 10,800 | 別紙 00-0002 |
| 機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) | 100～150mm 100mm | 1 | か所 | 10,800 | 10,800 | |
| 計 | | | | | 10,800 | |
| | | | | | | |
| 防火区画貫通処置 | | 1 | 式 | | 8,000 | 別紙 00-0003 |
| 丸形貫通処理(壁・床共用) | φ100 | 1 | か所 | 8,000 | 8,000 | |
| 計 | | | | | 8,000 | |

| 電気設備工事 | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 | | | 電灯分岐 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 防火区画貫通処置 | | 1 | 式 | | 8,000 | 別紙 00-0004 |
| 丸形貫通処理<br>(壁・床共用) | φ100 | 1 | か所 | 8,000 | 8,000 | |
| 計 | | | | | 8,000 | |
| | | | | | | |
| 撤去工事 | 再使用する | 1 | 式 | | 124,000 | 別紙 00-0005 |
| 蛍光灯器具取外し | 32/45W ×1 埋込形<br>再利用する | 6 | 個 | 3,520 | 21,120 | |
| 蛍光灯器具<br>取外し | 露出形　FL 20W　×2<br>再利用する | 3 | 個 | 2,130 | 6,390 | |
| 蛍光灯器具<br>取外し | 埋込形　FL 40W　×2<br>再利用する | 6 | 個 | 5,040 | 30,240 | |
| CALL電灯盤撤去 | K1L-1　再使用する | 1 | 面 | 66,300 | 66,300 | 代価表　0021 |
| 計 | | | | | 124,050 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

花園高等学校　別紙明細

| 電気設備工事 | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 | | | 電灯分岐 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 73,900 | 別紙 00-0006 |
| 600V絶縁電線<br>撤去 | 1.6mm　× 1本 再使用しない | 152 | m | 60 | 9,120 | |
| 600V絶縁電線<br>撤去 | 2.0mm　× 1本 再使用しない | 79 | m | 70 | 5,530 | |
| 薄鋼電線管<br>撤去 | (C19) 再使用しない | 51 | m | 330 | 16,830 | |
| 薄鋼電線管<br>撤去 | (C25) 再使用しない | 15 | m | 460 | 6,900 | |
| ｽｲｯﾁ<br>撤去 | 1P15A×2<br>(再使用無し) | 1 | 個 | 800 | 800 | |
| ｽｲｯﾁ<br>撤去 | 1P15A×3<br>(再使用無し) | 2 | 個 | 1,070 | 2,140 | |
| ｺﾝｾﾝﾄ<br>撤去 | 2P15A×2<br>(再使用無し) | 4 | 個 | 530 | 2,120 | |
| CO2ｾﾝｻｰ<br>撤去 | (再使用無し) | 1 | 個 | 1,620 | 1,620 | 代価表　0013 |
| 位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去 | 再使用しない | 7 | 個 | 660 | 4,620 | |
| 照明器具　蛍光灯<br>撤去 | 32/45W ×2 露出形<br>(再使用無し) | 4 | 個 | 2,200 | 8,800 | |
| 蛍光灯器具<br>撤去 | 埋込形　FL 40W　×2<br>再利用しない | 4 | 個 | 3,870 | 15,480 | |
| 計 | | | | | 73,960 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 電気設備工事 | 電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備 | | | 電灯分岐 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲5,680 | 別紙 00-0007 |
| 銅くず | 1号銅線 | 5.58 | kg | ▲1,070 | ▲5,970 | |
| ﾅｹﾞｯﾄ処理 | | 8.37 | kg | 35 | 292 | |
| 計 | | | | | ▲5,678 | |
| | | | | | | |
| 蛍光管処分費 | | 1 | 式 | | 860 | 別紙 00-0008 |
| 蛍光管処分費 | | 3.08 | kg | 280 | 862 | |
| 計 | | | | | 862 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

花園高等学校　別紙明細

| 電気設備工事 | 電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備 | | | コンセント分岐 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| はつり工事 | | 1 | 式 | | 37,500 | 別紙 00-0009 |
| 機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) | 100～150mm　50mm | 3 | か所 | 8,100 | 24,300 | |
| 機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) | 100～150mm 100mm | 1 | か所 | 10,800 | 10,800 | |
| 手はつり(溝はつり) | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　100×100mm | 0.2 | m | 12,100 | 2,420 | |
| 計 | | | | | 37,520 | |
| | | | | | | |
| 防火区画貫通処置 | | 1 | 式 | | 8,000 | 別紙 00-0010 |
| 丸形貫通処理(壁・床共用) | φ100 | 1 | か所 | 8,000 | 8,000 | |
| 計 | | | | | 8,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 電気設備工事 | 電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備 | | | コンセント分岐 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 30,000 | 別紙 00-0011 |
| 600V絶縁電線<br>撤去 | 2.0mm　× 1本 再使用しない | 26 | m | 70 | 1,820 | |
| 600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井<br>再使用しない | 89 | m | 110 | 9,790 | |
| 600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ<br>撤去 | 2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)<br>再使用しない | 1 | m | 120 | 120 | |
| 薄鋼電線管<br>撤去 | (C19) 再使用しない | 13 | m | 330 | 4,290 | |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管<br>(PF管､CD管)撤去 | 28 再使用しない | 1 | m | 330 | 330 | |
| 位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去 | 再使用しない | 2 | 個 | 660 | 1,320 | |
| ｺﾝｾﾝﾄ<br>撤去 | 2P15A×2<br>(再使用無し) | 4 | 個 | 530 | 2,120 | |
| ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ<br>撤去 | (再使用無し) | 9 | 個 | 530 | 4,770 | 代価表　0011 |
| ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ<br>撤去 | 2P15A×2<br>(再使用無し) | 9 | 個 | 330 | 2,970 | 代価表　0012 |
| 既設分電盤<br>ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去 | MCCB2P50AF | 1 | 個 | 2,510 | 2,510 | 代価表　0017 |
| 計 | | | | | 30,040 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

花園高等学校　別紙明細

| 電気設備工事 | 電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備 | | | コンセント分岐 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲7,830 | 別紙 00-0012 |
| 銅くず | 1号銅線 | 0.72 | kg | ▲1,070 | ▲770 | |
| 銅くず | 2号銅線 | 7.56 | kg | ▲1,015 | ▲7,673 | |
| ﾅｹﾞｯﾄ処理 | | 17.63 | kg | 35 | 617 | |
| 計 | | | | | ▲7,826 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 電気設備工事 | | 拡声設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| はつり工事 | | 1 | 式 | | 8,100 | 別紙 00-0013 |
| 機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) | 100～150mm　50mm | 1 | か所 | 8,100 | 8,100 | |
| 計 | | | | | 8,100 | |
| | | | | | | |
| 防火区画貫通処置 | | 1 | 式 | | 24,000 | 別紙 00-0014 |
| 丸形貫通処理(壁・床共用) | φ100 | 3 | か所 | 8,000 | 24,000 | |
| 計 | | | | | 24,000 | |
| | | | | | | |
| 撤去工事 | 再使用する | 1 | 式 | | 16,600 | 別紙 00-0015 |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 天井埋込形 再使用する | 1 | 個 | 2,540 | 2,540 | |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 壁掛形　再使用する | 4 | 個 | 1,260 | 5,040 | |
| ｱｯﾃﾈｰﾀ撤去 | 再使用する | 2 | 個 | 700 | 1,400 | 代価表　0018 |
| 子時計撤去 | 壁掛型<br>再使用する | 4 | 個 | 1,280 | 5,120 | 代価表　0019 |
| 子時計付ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 再使用する | 1 | 個 | 2,570 | 2,570 | 代価表　0020 |
| 計 | | | | | 16,670 | |

花園高等学校　別紙明細

| 電気設備工事 | | 拡声設備 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 25,600 | 別紙 00-0016 |
| 600V絶縁電線撤去 | 1.2mm　× 1本 再使用しない | 202 | m | 60 | 12,120 | |
| 薄鋼電線管撤去 | (C19) 再使用しない | 41 | m | 330 | 13,530 | |
| 計 | | | | | 25,650 | |
| | | | | | | |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲1,930 | 別紙 00-0017 |
| 銅くず | 2号銅線 | 2.02 | kg | ▲1,015 | ▲2,050 | |
| ﾅｹﾞｯﾄ処理 | | 3.43 | kg | 35 | 120 | |
| 計 | | | | | ▲1,930 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 電気設備工事 | 情報表示設備 | | | 昇降機監視配線設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| はつり工事 | | 1 | 式 | | 21,600 | 別紙 00-0018 |
| 機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) | 100～150mm 100mm | 2 | か所 | 10,800 | 21,600 | |
| 計 | | | | | 21,600 | |
| | | | | | | |
| 防火区画貫通処置 | | 1 | 式 | | 16,000 | 別紙 00-0019 |
| 丸形貫通処理(壁・床共用) | φ100 | 2 | か所 | 8,000 | 16,000 | |
| 計 | | | | | 16,000 | |
| | | | | | | |
| 撤去工事 | 再使用する | 1 | 式 | | 1,260 | 別紙 00-0020 |
| ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 壁掛形　再使用する | 1 | 個 | 1,260 | 1,260 | |
| 計 | | | | | 1,260 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 花園高等学校　別紙明細

| 電気設備工事 | 火災報知設備 | | | 自動火災報知 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| はつり工事 | | 1 | 式 | | 45,900 | 別紙 00-0021 |
| 機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) | 100～150mm　50mm | 3 | か所 | 8,100 | 24,300 | |
| 機械はつり(ｹﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) | 100～150mm 100mm | 2 | か所 | 10,800 | 21,600 | |
| 計 | | | | | 45,900 | |
| | | | | | | |
| 防火区画貫通処置 | | 1 | 式 | | 24,000 | 別紙 00-0022 |
| 丸形貫通処理(壁・床共用) | φ100 | 3 | か所 | 8,000 | 24,000 | |
| 計 | | | | | 24,000 | |
| | | | | | | |
| 撤去工事 | 再使用する | 1 | 式 | | 15,500 | 別紙 00-0023 |
| 感知器撤去 | スポット型 差動式<br>再使用する | 9 | 個 | 1,730 | 15,570 | |
| 計 | | | | | 15,570 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 電気設備工事 | | 火災報知設備 | | | 自動火災報知 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 13,600 | 別紙 00-0024 |
| 600V絶縁電線<br>撤去 | 1.2mm　× 1本 再使用しない | 96 | m | 60 | 5,760 | |
| 薄鋼電線管<br>撤去 | (C19) 再使用しない | 24 | m | 330 | 7,920 | |
| 計 | | | | | 13,680 | |
| | | | | | | |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲920 | 別紙 00-0025 |
| 銅くず | 2号銅線 | 0.96 | kg | ▲1,015 | ▲974 | |
| ﾅｹﾞｯﾄ処理 | | 1.63 | kg | 35 | 57 | |
| 計 | | | | | ▲917 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気主任技術者立会費 | | 1 | 日 | 45,000 | 45,000 | |
| ｱｽﾍﾞｽﾄ分析費 | 定性分析 | 10 | 検体 | 36,000 | 360,000 | |
| 貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ) | | 1 | 式 | | 128,000 | 別紙 00-0027 |
| 計 | | | | | 533,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貫通部非破壊検査(ﾚｰﾀﾞｰ) | | 1 | 式 | | 128,000 | 別紙 00-0027 |
| 貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費 | 基本料金　11-20箇所まで | 1 | | 38,400 | 38,400 | |
| 貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費 | 材料費　11-20箇所まで | 13 | | 400 | 5,200 | |
| 貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費 | 報告書作成費 11-20箇所まで | 1 | | 40,000 | 40,000 | |
| 貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費 | 諸経費　11-20箇所まで | 1 | | 44,800 | 44,800 | |
| 計 | | | | | 128,400 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾒｯｾﾝ吊架線 | m | 1 | | | 1,320 | | 代価表 0001 |
| 01 | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 | m | 1.05 | 1 | 724 | 760.2 | | |
| 02 | 雑材料 | | 式 K01 | 0.03 | 1 | 760.2 | 22.8 | | |
| 03 | 電工 | | 人 | 0.011 | 1 | 26,520 | 291.72 | ○ | |
| 04 | 普通作業員 | | 人 | 0.0061 | 1 | 23,520 | 143.47 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 435.19 | 108.79 | | |
| | 計 | | | | | | 1,326.98 | | |
| | | | | | | | | | |
| | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾒｯｾﾝ吊架線 | m | 1 | | | 1,860 | | 代価表 0002 |
| 01 | EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 | m | 1.05 | 1 | 1,060 | 1,113 | | |
| 02 | 雑材料 | | 式 K01 | 0.03 | 1 | 1,113 | 33.39 | | |
| 03 | 電工 | | 人 | 0.0145 | 1 | 26,520 | 384.54 | ○ | |
| 04 | 普通作業員 | | 人 | 0.0081 | 1 | 23,520 | 190.51 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 575.05 | 143.76 | | |
| | 計 | | | | | | 1,865.2 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾒｯｾﾝ引留金物 | | 個 | 1 | | | 8,570 | | 代価表 0003 |
| 01 | 鋼材 | L50×50×6 | m | 0.3 | 1 | 6,897.13 | 2,069.13 | | |
| 02 | 雑材料 | | 式 K01 | 0.02 | 1 | 2,069.13 | 41.38 | | |
| 03 | 電工 | | 人 | 0.195 | 1 | 26,520 | 5,171.4 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 5,171.4 | 1,292.85 | | |
| | 計 | | | | | | 8,574.76 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 開閉器 | MCCB3P 100AF/50AT | 個 | 1 | | | 30,800 | | 代価表 0004 |
| 01 | 開閉器 | MCCB3P 100AF/50AT | 個 | 1 | 1 | 12,400 | 12,400 | | |
| 02 | 雑材料 | | 式 K01 | 0.02 | 1 | 12,400 | 248 | | |
| 03 | 電工 | | 人 | 0.558 | 1 | 26,520 | 14,798.16 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.23 | 14,798.16 | 3,403.57 | | |
| | 計 | | | | | | 30,849.73 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 開閉器盤 | S-EV | 面 | 1 | | | 337,000 | | 代価表 0005 |
| 01 | 開閉器盤 | S-EV | 面 | 1 | 1 | 237,000 | 237,000 | | |
| 02 | 雑材料 | | 式 K01 | 0.02 | 1 | 237,000 | 4,740 | | |
| 03 | 電工 | | 人 | 2.946 | 1 | 26,520 | 78,127.92 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.23 | 78,127.92 | 17,969.42 | | |
| | 計 | | | | | | 337,837.34 | | |
| | | | | | | | | | |
| | CALL電灯盤 再取付 | K1L-1 | 面 | 1 | | | 165,000 | | 代価表 0006 |
| 01 | 電工 | | 人 | 5 | 1 | 26,520 | 132,600 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 132,600 | 33,150 | | |
| | 計 | | | | | | 165,750 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L-2盤 ﾌﾞﾚｰｶｰ増設 | MCCB2P50AF20AT | 個 | 1 | | | 13,300 | | 代価表 0007 |
| 01 | 開閉器 | MCCB2P50AF20AT | 台 | 1 | 1 | 4,550 | 4,550 | | |
| 02 | 雑材料 | | 式 K01 | 0.02 | 1 | 4,550 | 91 | | |
| 03 | 電工 | | 人 | 0.264 | 1 | 26,520 | 7,001.28 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 7,001.28 | 1,750.32 | | |
| | 計 | | | | | | 13,392.6 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 既設分電盤 ﾌﾞﾚｰｶｰ増設 | MCCB2P50AF/20AT×2 | 式 | 1 | | | 22,500 | | 代価表 0008 |
| 01 | 開閉器 | MCCB2P50AF20AT | 台 | 2 | 1 | 4,550 | 9,100 | | |
| 02 | 雑材料 | | 式 K01 | 0.02 | 1 | 9,100 | 182 | | |
| 03 | 電工 | | 人 | 0.4 | 1 | 26,520 | 10,608 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 10,608 | 2,652 | | |
| | 計 | | | | | | 22,542 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 端子盤 | T-EV | 面 | 1 | | | 82,200 | | 代価表 0009 |
| 01 | 端子盤 | T-EV | 面 | 1 | 1 | 42,900 | 42,900 | | |
| 02 | 雑材料 | | 式 K01 | 0.02 | 1 | 42,900 | 858 | | |
| 03 | 電工 | | 人 | 1.18 | 1 | 26,520 | 31,293.6 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.23 | 31,293.6 | 7,197.52 | | |
| | 計 | | | | | | 82,249.12 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P 15AL×1 ﾈｰﾑ付<br>3W 15A ×2 ﾈｰﾑ付 | 個 | 1 | | | 5,540 | | 代価表 0010 |
| 01 | ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ | 確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付)<br>1P15A | 個 | 1 | 1 | 406 | 406 | | |
| 02 | ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ | 連用(ﾈｰﾑ付)<br>3W15A | 個 | 2 | 1 | 249 | 498 | | |
| 03 | ﾌﾟﾚｰﾄ | 金属製 1連用 | 個 | 1 | 1 | 174 | 174 | | |
| 04 | 取付枠 | | 個 | 1 | 1 | 31 | 31 | | |
| 05 | 雑材料 | | 式 K01+K0 | 0.05 | 1 | 1,109 | 55.45 | | |
| 06 | 電工 | | 人 | 0.132 | 1 | 26,520 | 3,500.64 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 3,500.64 | 875.16 | | |
| | 計 | | | | | | 5,540.25 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ 撤去 | (再使用無し) | 個 | 1 | | | 530 | | 代価表 0011 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.054 | 0.3 | 26,520 | 429.62 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 429.62 | 107.4 | | |
| | 計 | | | | | | 537.02 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ 撤去 | 2P15A×2 （再使用無し） | 個 | 1 | | | 330 | | 代価表 0012 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.034 | 0.3 | 26,520 | 270.5 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 270.5 | 67.62 | | |
| | 計 | | | | | | 338.12 | | |
| | | | | | | | | | |
| | CO2ｾﾝｻｰ 撤去 | （再使用無し） | 個 | 1 | | | 1,620 | | 代価表 0013 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.163 | 0.3 | 26,520 | 1,296.82 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 1,296.82 | 324.2 | | |
| | 計 | | | | | | 1,621.02 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 子時計 再取付 | 壁掛型 | 個 | 1 | | | 3,160 | | 代価表 0014 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.097 | 1 | 26,520 | 2,572.44 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.23 | 2,572.44 | 591.66 | | |
| | 計 | | | | | | 3,164.1 | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 子時計付ｽﾋﾟｰｶ 再取付 | | 個 | 1 | | | 6,320 | | 代価表 0015 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.194 | 1 | 26,520 | 5,144.88 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.23 | 5,144.88 | 1,183.32 | | |
| | 計 | | | | | | 6,328.2 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去 | MCCB3P 100AF/100AT | 個 | 1 | | | 4,690 | | 代価表 0016 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.708 | 0.2 | 26,520 | 3,755.23 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 3,755.23 | 938.8 | | |
| | 計 | | | | | | 4,694.03 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 既設分電盤 ﾌﾞﾚｰｶｰ撤去 | MCCB2P50AF | 個 | 1 | | | 2,510 | | 代価表 0017 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.38 | 0.2 | 26,520 | 2,015.52 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 2,015.52 | 503.88 | | |
| | 計 | | | | | | 2,519.4 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｱﾝﾃﾅｰｸ撤去 | 再使用する | 個 | 1 | | | 700 | | 代価表 0018 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.053 | 0.4 | 26,520 | 562.22 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 562.22 | 140.55 | | |
| | 計 | | | | | | 702.77 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 子時計撤去 | 壁掛型<br>再使用する | 個 | 1 | | | 1,280 | | 代価表 0019 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.097 | 0.4 | 26,520 | 1,028.97 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 1,028.97 | 257.24 | | |
| | 計 | | | | | | 1,286.21 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 子時計付ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 再使用する | 個 | 1 | | | 2,570 | | 代価表 0020 |
| 01 | 電工 | | 人 | 0.194 | 0.4 | 26,520 | 2,057.95 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 2,057.95 | 514.48 | | |
| | 計 | | | | | | 2,572.43 | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CALL電灯盤撤去 | K1L-1　再使用する | 面 | 1 | | | 66,300 | | 代価表 0021 |
| 01 | 電工 | | 人 | 5 | 0.4 | 26,520 | 53,040 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 53,040 | 13,260 | | |
| | 計 | | | | | | 66,300 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

# 機械設備工事　種目別内訳



| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 機械設備工事<br>（昇降機設置関連その他工事）<br>（大阪府立花園高等学校） | 1 | 式 | 753,720 | |
| 計 | | | 753,720 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

機械設備工事（昇降機設置関連その他工事）（大阪府立花園高等学校）

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 管理室棟 | 1 | 式 | 739,320 | |
| 墜落制止用器具 | 1 | 式 | 14,400 | |
| 計 | | | 753,720 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

機械設備工事（昇降機設置関連その他工事）（大阪府立花園高等学校）

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理室棟 | 空調設備 | 1 | 式 | 40,100 | |
| 管理室棟 | 配管設備 | 1 | 式 | 445,820 | |
| 管理室棟 | ｶﾞｽ設備 | 1 | 式 | 52,700 | |
| 管理室棟 | 直接仮設工事 | 1 | 式 | 200,700 | |
| 計 | | | | 739,320 | |
| 墜落制止用器具 | | 1 | 式 | 14,400 | |
| 計 | | | | 14,400 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（昇降機設置関連その他工事）（大阪府立花園高等学校）　管理室棟　空調設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 据付費 | | 1 | 式 | | 28,500 | 別紙 00-0001 |
| 撤去工事 | 再使用する | 1 | 式 | | 11,600 | 別紙 00-0002 |
| 計 | | | | | 40,100 | |

# 機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（昇降機設置関連その他工事）（大阪府立花園高等学校）　管理室棟　配管設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 9.52外径(　3/8B) 液管<br>厚8mm | 17 | m | 2,720 | 46,240 | |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管<br>厚20mm以上 | 17 | m | 5,210 | 88,570 | |
| 排水・硬質ﾎﾟﾘ<br>塩化ﾋﾞﾆﾙ管<br>(VP) | 屋内一般　　25A | 2 | m | 2,970 | 5,940 | |
| 排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ | 屋外架空　25A | 11 | m | 2,600 | 28,600 | 代価表　0002 |
| 防臭逆止弁 | 25A　ﾄﾞﾚﾝ管用 | 1 | 個 | 4,850 | 4,850 | 代価表　0003 |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2-　2C<br>管内 | 4 | m | 620 | 2,480 | |
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2-　2C<br>ﾋﾟｯﾄ・天井 | 17 | m | 520 | 8,840 | |
| 1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4mm) | 4 | m | 2,750 | 11,000 | |
| 配管切断 | 冷媒管（断熱被覆銅管）<br>9.52A | 1 | か所 | 4,420 | 4,420 | 代価表　0004 |
| 配管切断 | 冷媒管（断熱被覆銅管）<br>15.52A | 1 | か所 | 4,420 | 4,420 | 代価表　0005 |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断　25A 保温無 | 1 | か所 | 3,400 | 3,400 | |
| ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め | 屋外架空・暗渠 HI用ｷｬｯﾌﾟ<br>25A | 1 | か所 | 1,640 | 1,640 | |
| 保温工事 | | 1 | 式 | | 145,000 | 別紙 00-0003 |
| 製作金物 | | 1 | 式 | | 45,700 | 別紙 00-0004 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 53,300 | 別紙 00-0005 |

# 機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（昇降機設置関連その他工事）（大阪府立花園高等学校）　管理室棟　配管設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物処分費 | | 1 | 式 | | 170 | 別紙 00-0006 |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲8,750 | 別紙 00-0007 |
| 計 | | | | | 445,820 | |

# 機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（昇降機設置関連その他工事）（大阪府立花園高等学校）　管理室棟　ｶﾞｽ設備

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本工事費 | | 1 | 件 | 9,500 | 9,500 | |
| 架空配管 | (3m超-6m以下)増施変 | 1 | 式 | | 23,560 | |
| 床・壁貫通<br>(-15cm) | 80A以下 | 1 | か所 | 3,340 | 3,340 | |
| ｶﾞｽ管塗装<br>(2回塗り) | 25A | 5.5 | m | 700 | 3,850 | |
| 架空撤去 | (3m超－6m以下)増施変 | 1 | 式 | | 7,670 | |
| 諸経費 | | 1 | 式 | | 4,780 | |
| 計 | | | | | 52,700 | |

## 機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（昇降機設置関連その他工事）（大阪府立花園高等学校）　管理室棟　直接仮設工事

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場 | | 1 | 式 | | 183,000 | 別紙 00-0008 |
| 仮設材運搬 | | 1 | 式 | | 17,700 | 別紙 00-0009 |
| 計 | | | | | 200,700 | |

## 機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事（昇降機設置関連その他工事）（大阪府立花園高等学校）　墜落制止用器具

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墜落防止用器具費 | | 1 | 式 | | 14,400 | 別紙 00-0010 |
| 計 | | | | | 14,400 | |

| 機械設備工事（昇降機設置関連その他工事）（大阪府立花園高等学校） | 管理室棟 | | | 空調設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 据付費 | | 1 | 式 | | 28,500 | 別紙 00-0001 |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付 | 屋内機 天井吊り － 14.0kW以下 | 1 | 台 | 28,500 | 28,500 | |
| 計 | | | | | 28,500 | |
| | | | | | | |
| 撤去工事 | 再使用する | 1 | 式 | | 11,600 | 別紙 00-0002 |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 撤去 | 再使用する 室内機　天井吊形 14.0kW以下 | 1 | 台 | 11,600 | 11,600 | 代価表　0001 |
| 計 | | | | | 11,600 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

機械設備工事　別紙明細

| 機械設備工事（昇降機設置関連その他工事）（大阪府立花園高等学校） | 管理室棟 | | | 配管設備 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 保温工事 | | 1 | 式 | | 145,000 | 別紙 00-0003 |
| 冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 25A　厚20mm | 1.7 | m | 2,650 | 4,505 | |
| 冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 80A　厚20mm | 1 | m | 4,020 | 4,020 | |
| 冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 80A　厚20mm | 15.6 | m | 8,790 | 137,124 | |
| 計 | | | | | 145,649 | |
| | | | | | | |
| 製作金物 | | 1 | 式 | | 45,700 | 別紙 00-0004 |
| 鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき 5×100×50 （溝形鋼） | 2.5 | m | 6,270 | 15,675 | |
| 鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき 6× 50×50 （等辺山形鋼） | 5.4 | m | 5,570 | 30,078 | |
| 計 | | | | | 45,753 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 機械設備工事（昇降機設置関連その他工事）（大阪府立花園高等学校）　管理室棟 | | | | | 配管設備 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤去工事 | 再使用しない | 1 | 式 | | 53,300 | 別紙 00-0005 |
| 銅管類撤去(冷媒)<br>再使用しない | 屋内一般　9.52 | 4.8 | m | 420 | 2,016 | |
| 銅管類撤去(冷媒)<br>再使用しない | 屋内一般　15.88 | 4.8 | m | 680 | 3,264 | |
| 銅管類撤去(冷媒)<br>再使用しない | 屋外架空・暗渠　9.52 | 9.4 | m | 420 | 3,948 | |
| 銅管類撤去(冷媒)<br>再使用しない | 屋外架空・暗渠 15.88 | 9.4 | m | 680 | 6,392 | |
| ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)<br>再使用しない | 屋内一般　25A | 4.8 | m | 620 | 2,976 | |
| ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)<br>再使用しない | 屋外架空・暗渠　25A | 0.9 | m | 570 | 513 | |
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 2c<br>ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内<br>再使用しない | 6.5 | m | 70 | 455 | |
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2<br>25A 再使用しない | 4.8 | m | 510 | 2,448 | |
| 冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2<br>80A 再使用しない | 4.8 | m | 1,320 | 6,336 | |
| 冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板<br>80A 再使用しない | 9.4 | m | 2,590 | 24,346 | |
| 産業廃棄物積込・運搬費 | | 0.1 | m3 | 6,400 | 640 | |
| 計 | | | | | 53,334 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

機械設備工事　別紙明細

| 機械設備工事（昇降機設置関連その他工事）（大阪府立花園高等学校）　管理室棟 | | | | | 配管設備 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 廃棄物処分費 | | 1 | 式 | | 170 | 別紙 00-0006 |
| ｶﾞﾗｽくず | | 0.01 | t | 11,700 | 117 | |
| ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 25A | 5.7 | m | 10 | 57 | |
| 計 | | | | | 174 | |
| | | | | | | |
| 有価材 | | 1 | 式 | | ▲8,750 | 別紙 00-0007 |
| 並銅 | | 8.7 | kg | ▲1,005 | ▲8,743 | |
| 計 | | | | | ▲8,743 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 機械設備工事（昇降機設置関連その他工事）（大阪府立花園高等学校）　管理室棟 | | | | | 直接仮設工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 足場 | | 1 | 式 | | 183,000 | 別紙 00-0008 |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700　布枠500+240<br>掛払い手間<br>12m未満 -　- | 61.2 | ㎡ | 1,360 | 83,232 | |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700　布枠500+240<br>供用1日賃料 修理費含む<br>12m未満 -　- | 1,836 | ㎡ | 8 | 14,688 | |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700　布枠500+240<br>基本料 修理費含む<br>12m未満 -　- | 61.2 | ㎡ | 380 | 23,256 | |
| 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用<br>掛払い手間<br>- | 12.6 | m | 240 | 3,024 | |
| 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用<br>供用1日賃料 修理費含む<br>- | 378 | m | 3 | 1,134 | |
| 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用<br>基本料 修理費含む<br>- | 12.6 | m | 110 | 1,386 | |
| 養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類<br>掛払い手間　-<br>- | 76.5 | ㎡ | 680 | 52,020 | |
| 養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類<br>供用1日賃料 修理費含む　-<br>- | 2,295 | ㎡ | 0.87 | 1,996 | |
| 養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類<br>基本料 修理費含む　-<br>- | 76.5 | ㎡ | 36 | 2,754 | |
| 計 | | | | | 183,490 | |

機械設備工事　別紙明細

| 機械設備工事（昇降機設置関連その他工事）（大阪府立花園高等学校）　管理室棟 | | | | | 直接仮設工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 仮設材運搬 | | 1 | 式 | | 17,700 | 別紙 00-0009 |
| 仮設材運搬<br>(枠組本足場)<br>(手すり先行方式) | 建枠幅900(二枚布) | 61.2 | ㎡ | 270 | 16,524 | |
| 仮設材運搬<br>(安全てすり) | 枠組本足場用(手すり先行方式) | 12.6 | m | 61 | 768 | |
| 仮設材運搬<br>(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) | | 76.5 | ㎡ | 6 | 459 | |
| 計 | | | | | 17,751 | |

機械設備工事（昇降機設置関連その他工事）（大阪府立花園高等学校）　墜落制止用器具

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墜落防止用器具費 | | 1 | 式 | | 14,400 | 別紙 00-0010 |
| 墜落防止用器具費 | 改修工事 | 6 | ヵ月 | 2,400 | 14,400 | |
| 計 | | | | | 14,400 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 設置及び撤去手間 | 9 | か所 | 1,220 | 10,980 | |
| ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 月額損料 | 9 | か所 | 680 | 6,120 | |
| 計 | | | | | 17,100 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 撤去 | 再使用する<br>室内機　天井吊形<br>14.0kW以下 | 台 | 1 | | | 11,600 | | 代価表　0001 |
| 01 | 設備機械工 | | 人 | 0.82 | 0.4 | 28,320 | 9,288.96 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 9,288.96 | 2,322.24 | | |
| | 計 | | | | | | 11,611.2 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ | 屋外架空　25A | m | 1 | | | 2,600 | | 代価表　0002 |
| 01 | ｶﾗｰVP | 30A | m | 1.05 | 1 | 207 | 217.35 | | |
| 02 | 継手 | | 式<br>T01 | 1 | 0.15 | 207 | 31.05 | | |
| 03 | 接合材等 | | 式<br>T01 | 1 | 0.1 | 207 | 20.7 | | |
| 04 | 支持金物 | | 式<br>T01 | 1 | 0.25 | 207 | 51.75 | | |
| 05 | 配管工 | | 人 | 0.067 | 1 | 27,240 | 1,825.08 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 1,825.08 | 456.27 | | |
| | 計 | | | | | | 2,602.2 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防臭逆止弁 | 25A　ﾄﾞﾚﾝ管用 | 個 | 1 | | | 4,850 | | 代価表　0003 |
| 01 | 防臭逆止弁 | 25A　ﾄﾞﾚﾝ管用 | | 1 | 1 | 1,840 | 1,840 | | |
| 02 | 一般弁類　取付 | 25A | 個 | 1 | 1 | 3,015.46 | 3,015.46 | | |
| | 計 | | | | | | 4,855.46 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 配管切断 | 冷媒管（断熱被覆銅管）<br>9.52A | か所 | 1 | | | 4,420 | | 代価表　0004 |
| 01 | 配管工 | | 人 | 0.13 | 1 | 27,240 | 3,541.2 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 3,541.2 | 885.3 | | |
| | 計 | | | | | | 4,426.5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 配管切断 | 冷媒管（断熱被覆銅管）<br>15.52A | か所 | 1 | | | 4,420 | | 代価表　0005 |
| 01 | 配管工 | | 人 | 0.13 | 1 | 27,240 | 3,541.2 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.25 | 3,541.2 | 885.3 | | |
| | 計 | | | | | | 4,426.5 | | |
| | | | | | | | | | |

○は「その他」の率対象