C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	総　数			０１０００ 感染症及び寄生虫症			０１１００ 腸管感染症			０１２００ 結核			０１２０１ 呼吸器結核			０１２０２ その他の結核			０１３００ 敗血症		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	78,946	42,526	36,420	2,004	1,046	958	156	74	82	217	158	59	207	154	53	10	4	6	826	381	445
0才	170	87	83	7	1	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	4
1～ 4才	53	31	22	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
5～ 9才	28	16	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	44	28	16	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
15～19才	102	65	37	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
20～24才	174	110	64	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
25～29才	205	134	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34才	286	170	116	2	2	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
35～39才	553	341	212	4	3	1	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	-	1
40～44才	818	511	307	11	9	2	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	5	3	2
45～49才	1,041	660	381	15	13	2	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	5	3	2
50～54才	1,501	990	511	28	20	8	-	-	-	3	2	1	3	2	1	-	-	-	7	4	3
55～59才	2,489	1,668	821	57	44	13	2	1	1	4	4	-	4	4	-	-	-	-	17	11	6
60～64才	5,292	3,723	1,569	114	83	31	6	5	1	10	9	1	9	8	1	1	1	-	38	27	11
65～69才	6,454	4,492	1,962	170	113	57	10	6	4	21	18	3	21	18	3	-	-	-	62	38	24
70～74才	8,759	5,982	2,777	239	154	85	13	9	4	20	17	3	19	17	2	1	-	1	82	50	32
75～79才	11,945	7,594	4,351	383	210	173	22	15	7	35	25	10	32	23	9	3	2	1	143	77	66
80～84才	13,063	7,224	5,839	375	194	181	35	19	16	37	30	7	37	30	7	-	-	-	172	82	90
85～89才	12,038	5,093	6,945	322	122	200	26	11	15	41	26	15	37	25	12	4	1	3	157	56	101
90才以上	13,931	3,607	10,324	267	72	195	40	7	33	40	21	19	39	21	18	1	-	1	126	26	100
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０１４００ ウイルス肝炎			０１４０１ Ｂ型ウイルス肝炎			０１４０２ Ｃ型ウイルス肝炎			０１４０３ その他のウイルス肝炎			０１５００ ヒト免疫不全ウイルス[ＨＩＶ]病			０１６００ その他の感染症及び寄生虫症			０２０００ 新生物		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	470	245	225	32	19	13	413	212	201	25	14	11	2	2	-	333	186	147	25,885	15,480	10,405
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	3
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	5	1	4
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	3
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4	7
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	10	7
20～24才	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	10
25～29才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	10	6
30～34才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	26	27
35～39才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	119	47	72
40～44才	2	2	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	-	205	88	117
45～49才	8	8	-	1	1	-	6	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	336	152	184
50～54才	14	10	4	4	3	1	9	7	2	1	-	1	-	-	-	4	4	-	623	341	282
55～59才	23	20	3	5	4	1	15	14	1	3	2	1	2	2	-	9	6	3	1,196	698	498
60～64才	38	28	10	5	4	1	30	21	9	3	3	-	-	-	-	22	14	8	2,699	1,777	922
65～69才	47	33	14	3	1	2	42	30	12	2	2	-	-	-	-	30	18	12	3,184	2,135	1,049
70～74才	70	42	28	3	2	1	65	39	26	2	1	1	-	-	-	54	36	18	4,061	2,767	1,294
75～79才	117	56	61	2	-	2	109	53	56	6	3	3	-	-	-	66	37	29	4,712	3,089	1,623
80～84才	82	32	50	5	2	3	75	29	46	2	1	1	-	-	-	49	31	18	4,056	2,397	1,659
85～89才	50	13	37	1	-	1	45	13	32	4	-	4	-	-	-	48	16	32	2,747	1,318	1,429
90才以上	18	-	18	1	-	1	17	-	17	-	-	-	-	-	-	43	18	25	1,820	611	1,209
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０２１００ 悪性新生物			０２１０１ 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物			０２１０２ 食道の悪性新生物			０２１０３ 胃の悪性新生物			０２１０４ 結腸の悪性新生物			０２１０５ 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物			０２１０６ 肝及び肝内胆管の悪性新生物		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	25,219	15,138	10,081	522	392	130	889	770	119	3,433	2,277	1,156	2,006	1,054	952	1,063	673	390	2,697	1,780	917
0才	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	8	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	14	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	14	4	10	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
25～29才	12	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34才	50	24	26	2	2	-	-	-	-	6	2	4	-	-	-	2	2	-	6	4	2
35～39才	113	44	69	1	-	1	-	-	-	14	6	8	10	6	4	3	2	1	3	1	2
40～44才	200	85	115	7	4	3	5	5	-	24	15	9	13	5	8	7	5	2	11	8	3
45～49才	324	148	176	10	8	2	6	3	3	47	25	22	14	8	6	10	6	4	19	16	3
50～54才	607	332	275	17	15	2	34	28	6	80	48	32	36	18	18	28	20	8	48	37	11
55～59才	1,177	685	492	34	26	8	58	49	9	152	103	49	85	46	39	79	56	23	103	86	17
60～64才	2,653	1,752	901	61	53	8	147	134	13	400	293	107	204	127	77	175	120	55	248	202	46
65～69才	3,129	2,099	1,030	82	71	11	162	148	14	420	323	97	211	121	90	142	107	35	311	224	87
70～74才	3,972	2,711	1,261	84	72	12	172	156	16	539	402	137	287	193	94	190	130	60	464	328	136
75～79才	4,594	3,013	1,581	70	56	14	133	116	17	604	443	161	331	206	125	174	117	57	647	430	217
80～84才	3,963	2,345	1,618	74	51	23	102	86	16	508	317	191	334	163	171	123	69	54	479	287	192
85～89才	2,634	1,279	1,355	47	23	24	47	32	15	391	200	191	254	110	144	74	28	46	263	123	140
90才以上	1,744	595	1,149	31	10	21	23	13	10	248	100	148	226	50	176	56	11	45	94	34	60
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０２１０７ 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物			０２１０８ 膵の悪性新生物			０２１０９ 喉頭の悪性新生物			０２１１０ 気管、気管支及び肺の悪性新生物			０２１１１ 皮膚の悪性新生物			０２１１２ 乳房の悪性新生物			０２１１３ 子宮の悪性新生物		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	1,016	502	514	1,917	977	940	70	64	6	5,443	3,792	1,651	80	39	41	913	14	899	433	-	433
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
25～29才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
30～34才	-	-	-	3	2	1	-	-	-	5	4	1	1	1	-	6	-	6	5	-	5
35～39才	1	1	-	3	2	1	-	-	-	16	12	4	2	-	2	18	-	18	14	-	14
40～44才	1	-	1	11	7	4	-	-	-	24	16	8	3	1	2	32	-	32	12	-	12
45～49才	6	3	3	24	13	11	-	-	-	50	32	18	1	-	1	47	-	47	24	-	24
50～54才	15	7	8	47	30	17	-	-	-	86	64	22	2	1	1	71	1	70	32	-	32
55～59才	32	27	5	100	55	45	5	5	-	177	133	44	7	5	2	108	-	108	50	-	50
60～64才	79	44	35	208	132	76	17	16	1	522	389	133	6	4	2	146	-	146	36	-	36
65～69才	107	60	47	264	153	111	9	9	-	696	530	166	5	4	1	125	2	123	52	-	52
70～74才	142	83	59	323	184	139	13	12	1	934	705	229	13	7	6	92	-	92	44	-	44
75～79才	196	101	95	373	193	180	12	11	1	1,083	783	300	9	6	3	87	5	82	58	-	58
80～84才	192	85	107	293	123	170	5	4	1	927	646	281	12	7	5	69	4	65	41	-	41
85～89才	133	59	74	149	51	98	5	4	1	594	342	252	7	2	5	56	1	55	32	-	32
90才以上	112	32	80	119	32	87	4	3	1	327	135	192	12	1	11	54	1	53	32	-	32
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０２１１４ 卵巣の悪性新生物			０２１１５ 前立腺の悪性新生物			０２１１６ 膀胱の悪性新生物			０２１１７ 中枢神経系の悪性新生物			０２１１８ 悪性リンパ腫			０２１１９ 白血病			０２１２０ その他のリンパ組織、造血組織等の悪性新生物		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	316	-	316	624	624	-	478	335	143	138	73	65	687	387	300	519	294	225	218	115	103
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	4	1	3	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	2	1	1	-	-	-
20～24才	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	1	2	1	1	-	-	-
25～29才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	4	2	2	-	-	-
30～34才	2	-	2	1	1	-	-	-	-	3	2	1	3	1	2	1	1	-	-	-	-
35～39才	4	-	4	-	-	-	-	-	-	5	4	1	2	1	1	9	4	5	-	-	-
40～44才	11	-	11	-	-	-	3	3	-	7	3	4	5	3	2	6	1	5	-	-	-
45～49才	10	-	10	-	-	-	3	3	-	4	3	1	12	6	6	16	9	7	3	2	1
50～54才	22	-	22	-	-	-	2	2	-	10	9	1	10	7	3	21	15	6	6	4	2
55～59才	38	-	38	7	7	-	6	4	2	11	4	7	16	12	4	27	16	11	10	6	4
60～64才	42	-	42	26	26	-	32	25	7	20	10	10	57	37	20	48	31	17	17	9	8
65～69才	43	-	43	59	59	-	45	36	9	14	9	5	64	39	25	74	46	28	24	15	9
70～74才	31	-	31	90	90	-	61	48	13	19	9	10	111	72	39	70	40	30	35	18	17
75～79才	38	-	38	133	133	-	77	58	19	14	8	6	124	86	38	105	66	39	45	23	22
80～84才	35	-	35	147	147	-	95	68	27	8	5	3	128	69	59	72	40	32	47	26	21
85～89才	23	-	23	96	96	-	90	55	35	9	2	7	88	33	55	37	17	20	21	11	10
90才以上	16	-	16	65	65	-	64	33	31	3	2	1	61	17	44	18	2	16	10	1	9
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０２１２１ その他の悪性新生物			０２２００ その他の新生物			０２２０１ 中枢神経系のその他の新生物			０２２０２ 中枢神経系を除くその他の新生物			０３０００ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害			０３１００ 貧血			０３２００ その他の血液等の疾患並びに免疫機構の障害		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	1,757	976	781	666	342	324	178	80	98	488	262	226	265	108	157	86	30	56	179	78	101
0才	-	-	-	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	2	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-	3	3	-
5～ 9才	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	2	-	2	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	7	6	1	3	-	3	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
25～29才	2	2	-	4	2	2	3	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34才	4	2	2	3	2	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39才	8	5	3	6	3	3	5	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44才	18	9	9	5	3	2	3	2	1	2	1	1	4	3	1	2	1	1	2	2	-
45～49才	18	11	7	12	4	8	7	2	5	5	2	3	6	4	2	2	1	1	4	3	1
50～54才	40	26	14	16	9	7	4	2	2	12	7	5	6	2	4	2	1	1	4	1	3
55～59才	72	45	27	19	13	6	6	4	2	13	9	4	8	4	4	1	1	-	7	3	4
60～64才	162	100	62	46	25	21	21	7	14	25	18	7	12	4	8	4	1	3	8	3	5
65～69才	220	143	77	55	36	19	12	6	6	43	30	13	21	12	9	4	2	2	17	10	7
70～74才	258	162	96	89	56	33	25	15	10	64	41	23	30	13	17	9	4	5	21	9	12
75～79才	281	172	109	118	76	42	24	13	11	94	63	31	47	22	25	15	3	12	32	19	13
80～84才	272	148	124	93	52	41	17	8	9	76	44	32	41	18	23	14	7	7	27	11	16
85～89才	218	90	128	113	39	74	27	7	20	86	32	54	36	11	25	12	5	7	24	6	18
90才以上	169	53	116	76	16	60	14	4	10	62	12	50	50	11	39	21	4	17	29	7	22
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０４０００ 内分泌、栄養及び代謝疾患			０４１００ 糖尿病			０４２００ その他の内分泌、栄養及び代謝疾患			０５０００ 精神及び行動の障害			０５１００ 血管性及び詳細不明の認知症			０５２００ その他の精神及び行動の障害			０６０００ 神経系の疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	1,441	733	708	982	517	465	459	216	243	420	134	286	308	86	222	112	48	64	1,251	633	618
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3
1～ 4才	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	2
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1
10～14才	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	5	4	1
20～24才	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	1
25～29才	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	4	3	1
30～34才	4	3	1	3	2	1	1	1	-	3	2	1	-	-	-	3	2	1	5	3	2
35～39才	6	5	1	4	4	-	2	1	1	5	2	3	-	-	-	5	2	3	10	7	3
40～44才	15	11	4	9	8	1	6	3	3	2	1	1	-	-	-	2	1	1	15	8	7
45～49才	22	18	4	15	14	1	7	4	3	5	2	3	-	-	-	5	2	3	13	8	5
50～54才	40	29	11	31	22	9	9	7	2	9	8	1	-	-	-	9	8	1	17	11	6
55～59才	56	35	21	41	24	17	15	11	4	6	3	3	-	-	-	6	3	3	34	18	16
60～64才	120	87	33	101	75	26	19	12	7	13	10	3	-	-	-	13	10	3	69	43	26
65～69才	119	74	45	98	58	40	21	16	5	13	13	-	7	7	-	6	6	-	105	57	48
70～74才	159	108	51	123	85	38	36	23	13	16	9	7	7	4	3	9	5	4	160	100	60
75～79才	211	122	89	148	86	62	63	36	27	33	13	20	23	10	13	10	3	7	265	146	119
80～84才	222	96	126	155	64	91	67	32	35	56	22	34	46	20	26	10	2	8	205	109	96
85～89才	239	87	152	147	53	94	92	34	58	92	22	70	80	21	59	12	1	11	190	71	119
90才以上	222	53	169	107	22	85	115	31	84	165	27	138	145	24	121	20	3	17	132	31	101
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０６１００ 髄膜炎			０６２００ 脊椎性筋萎縮症及び関連症候群			０６３００ パーキンソン病			０６４００ アルツハイマー病			０６５００ その他の神経系の疾患			０７０００ 眼及び附属器の疾患			０８０００ 耳及び乳様突起の疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	29	20	9	136	69	67	315	141	174	190	63	127	581	340	241	-	-	-	1	1	-
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	2	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	1	-	-	-	-	-	-
20～24才	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-
25～29才	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-
30～34才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-
35～39才	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	7	5	2	-	-	-	-	-	-
40～44才	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	13	6	7	-	-	-	-	-	-
45～49才	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	8	4	-	-	-	-	-	-
50～54才	-	-	-	3	2	1	1	1	-	1	1	-	12	7	5	-	-	-	-	-	-
55～59才	-	-	-	6	2	4	-	-	-	1	-	1	27	16	11	-	-	-	-	-	-
60～64才	1	1	-	17	11	6	4	2	2	7	2	5	40	27	13	-	-	-	-	-	-
65～69才	4	4	-	22	7	15	14	9	5	6	1	5	59	36	23	-	-	-	-	-	-
70～74才	5	4	1	34	20	14	32	18	14	10	5	5	79	53	26	-	-	-	-	-	-
75～79才	6	3	3	31	15	16	86	45	41	35	18	17	107	65	42	-	-	-	-	-	-
80～84才	3	2	1	17	10	7	66	33	33	32	12	20	87	52	35	-	-	-	1	1	-
85～89才	3	2	1	1	-	1	74	23	51	53	19	34	59	27	32	-	-	-	-	-	-
90才以上	2	-	2	2	-	2	38	10	28	45	5	40	45	16	29	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０９０００ 循環器系の疾患			０９１００ 高血圧性疾患			０９１０１ 高血圧性心疾患及び心腎疾患			０９１０２ その他の高血圧性疾患			０９２００ 心疾患（高血圧性を除く）			０９２０１ 慢性リウマチ性心疾患			０９２０２ 急性心筋梗塞		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	20,665	10,096	10,569	715	327	388	589	281	308	126	46	80	12,494	6,046	6,448	135	44	91	2,058	1,203	855
0才	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	4	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
15～19才	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-
20～24才	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	2	-	-	-	-	-	-
25～29才	14	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	10	3	-	-	-	2	2	-
30～34才	37	24	13	1	-	1	1	-	1	-	-	-	26	16	10	-	-	-	2	2	-
35～39才	89	64	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	46	18	-	-	-	10	6	4
40～44才	184	135	49	4	3	1	4	3	1	-	-	-	113	87	26	-	-	-	28	22	6
45～49才	236	168	68	6	5	1	6	5	1	-	-	-	136	97	39	-	-	-	35	31	4
50～54才	355	276	79	15	15	-	13	13	-	2	2	-	230	184	46	1	1	-	52	41	11
55～59才	532	401	131	21	17	4	16	12	4	5	5	-	331	264	67	1	-	1	77	61	16
60～64才	1,132	853	279	38	27	11	34	26	8	4	1	3	703	547	156	2	1	1	166	127	39
65～69才	1,421	1,023	398	39	31	8	35	28	7	4	3	1	827	601	226	11	6	5	194	149	45
70～74才	1,958	1,348	610	81	52	29	75	47	28	6	5	1	1,102	750	352	14	10	4	212	155	57
75～79才	2,869	1,686	1,183	108	59	49	96	50	46	12	9	3	1,699	1,011	688	16	6	10	319	203	116
80～84才	3,642	1,826	1,816	133	62	71	120	53	67	13	9	4	2,142	1,046	1,096	24	6	18	345	201	144
85～89才	3,631	1,304	2,327	102	27	75	82	27	55	20	-	20	2,190	768	1,422	33	9	24	297	109	188
90才以上	4,537	962	3,575	167	29	138	107	17	90	60	12	48	2,895	606	2,289	33	5	28	319	94	225
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０９２０３ その他の虚血性心疾患			０９２０４ 慢性非リウマチ性心内膜疾患			０９２０５ 心筋症			０９２０６ 不整脈及び伝導障害			０９２０７ 心不全			０９２０８ その他の心疾患			０９３００ 脳血管疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	4,440	2,540	1,900	505	145	360	306	188	118	877	361	516	3,953	1,456	2,497	220	109	111	6,323	3,161	3,162
0才	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
10～14才	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
15～19才	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
20～24才	2	1	1	1	1	-	-	-	-	3	2	1	1	1	-	-	-	-	2	-	2
25～29才	8	6	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	1	1	-
30～34才	10	6	4	-	-	-	4	4	-	1	1	-	6	3	3	3	-	3	10	8	2
35～39才	34	27	7	-	-	-	5	4	1	4	-	4	9	7	2	2	2	-	17	12	5
40～44才	56	43	13	1	1	-	5	5	-	3	3	-	16	12	4	4	1	3	52	33	19
45～49才	54	33	21	1	1	-	9	8	1	5	2	3	22	15	7	10	7	3	81	57	24
50～54才	128	104	24	-	-	-	11	8	3	8	7	1	28	23	5	2	-	2	91	62	29
55～59才	178	150	28	7	4	3	11	10	1	11	11	-	40	24	16	6	4	2	146	97	49
60～64才	346	286	60	13	8	5	28	22	6	32	24	8	97	68	29	19	11	8	322	234	88
65～69才	394	286	108	16	12	4	31	21	10	37	20	17	121	92	29	23	15	8	461	337	124
70～74才	514	355	159	25	14	11	41	31	10	65	40	25	209	131	78	22	14	8	644	463	181
75～79才	747	440	307	48	19	29	46	30	16	90	57	33	390	233	157	43	23	20	886	525	361
80～84才	768	382	386	96	32	64	56	27	29	162	78	84	652	302	350	39	18	21	1,164	617	547
85～89才	624	266	358	114	22	92	37	13	24	206	63	143	857	279	578	22	7	15	1,147	433	714
90才以上	574	154	420	183	31	152	18	4	14	247	52	195	1,502	263	1,239	19	3	16	1,297	281	1,016
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０９３０１ くも膜下出血			０９３０２ 脳内出血			０９３０３ 脳梗塞			０９３０４ その他の脳血管疾患			０９４００ 大動脈瘤及び解離			０９５００ その他の循環器系の疾患			１００００ 呼吸器系の疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	611	233	378	1,697	953	744	3,813	1,878	1,935	202	97	105	749	387	362	384	175	209	13,431	7,416	6,015
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	6	5
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2
5～ 9才	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2
10～14才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	2	3
20～24才	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	-
25～29才	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	1
30～34才	2	2	-	6	5	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	5	2	3
35～39才	9	5	4	5	4	1	2	2	-	1	1	-	4	4	-	4	2	2	27	20	7
40～44才	21	10	11	26	18	8	1	1	-	4	4	-	9	9	-	6	3	3	29	17	12
45～49才	28	17	11	41	31	10	8	6	2	4	3	1	9	5	4	4	4	-	38	26	12
50～54才	25	13	12	45	32	13	14	12	2	7	5	2	11	10	1	8	5	3	42	31	11
55～59才	50	26	24	64	49	15	30	22	8	2	-	2	22	18	4	12	5	7	107	83	24
60～64才	74	42	32	137	105	32	102	81	21	9	6	3	54	37	17	15	8	7	266	211	55
65～69才	72	28	44	165	122	43	205	176	29	19	11	8	60	34	26	34	20	14	523	414	109
70～74才	74	30	44	214	154	60	337	268	69	19	11	8	84	52	32	47	31	16	1,018	752	266
75～79才	79	24	55	248	142	106	531	347	184	28	12	16	119	61	58	57	30	27	1,917	1,429	488
80～84才	76	18	58	330	184	146	716	393	323	42	22	20	148	72	76	55	29	26	2,715	1,707	1,008
85～89才	59	12	47	232	67	165	825	337	488	31	17	14	124	56	68	68	20	48	2,963	1,494	1,469
90才以上	40	5	35	182	39	143	1,042	233	809	33	4	29	105	29	76	73	17	56	3,745	1,208	2,537
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１０１００ インフルエンザ			１０２００ 肺炎			１０３００ 急性気管支炎			１０４００ 慢性閉塞性肺疾患			１０５００ 喘息			１０６００ その他の呼吸器系の疾患			１１０００ 消化器系の疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	21	9	12	8,635	4,592	4,043	18	7	11	1,137	838	299	155	66	89	3,465	1,904	1,561	3,479	1,952	1,527
0才	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	8	5	3	6	5	1
1～ 4才	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	2	2	-
5～ 9才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	2	-	2
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
15～19才	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-	1
20～24才	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
25～29才	-	-	-	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	-	3
30～34才	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	1	10	7	3
35～39才	2	1	1	16	13	3	-	-	-	2	1	1	2	1	1	5	4	1	27	21	6
40～44才	-	-	-	14	8	6	-	-	-	-	-	-	3	2	1	12	7	5	67	48	19
45～49才	1	-	1	18	12	6	1	1	-	1	1	-	4	1	3	13	11	2	75	59	16
50～54才	-	-	-	24	20	4	-	-	-	2	2	-	4	1	3	12	8	4	104	81	23
55～59才	-	-	-	63	52	11	-	-	-	8	6	2	6	3	3	30	22	8	155	131	24
60～64才	1	-	1	154	121	33	1	1	-	24	21	3	5	4	1	81	64	17	274	218	56
65～69才	2	1	1	313	252	61	-	-	-	52	43	9	3	1	2	153	117	36	332	259	73
70～74才	3	3	-	593	437	156	-	-	-	104	88	16	14	7	7	304	217	87	388	266	122
75～79才	3	2	1	1,156	855	301	2	-	2	198	167	31	29	17	12	529	388	141	512	312	200
80～84才	-	-	-	1,731	1,074	657	5	3	2	280	223	57	17	10	7	682	397	285	530	247	283
85～89才	2	1	1	1,958	949	1,009	1	-	1	263	185	78	24	7	17	715	352	363	471	160	311
90才以上	5	-	5	2,583	791	1,792	6	1	5	203	101	102	40	9	31	908	306	602	519	136	383
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１１１００ 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍			１１２００ ヘルニア及び腸閉塞			１１３００ 肝疾患			１１３０１ 肝硬変（アルコール性を除く）			１１３０２ その他の肝疾患			１１４００ その他の消化器系の疾患			１２０００ 皮膚及び皮下組織の疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	202	119	83	448	204	244	1,475	988	487	794	465	329	681	523	158	1,354	641	713	96	32	64
0才	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	1	1	-	4	3	1	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
25～29才	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
30～34才	1	1	-	1	-	1	6	5	1	1	1	-	5	4	1	2	1	1	-	-	-
35～39才	-	-	-	-	-	-	24	19	5	8	6	2	16	13	3	3	2	1	-	-	-
40～44才	1	1	-	3	1	2	52	41	11	12	11	1	40	30	10	11	5	6	1	-	1
45～49才	1	1	-	3	2	1	60	50	10	23	20	3	37	30	7	11	6	5	-	-	-
50～54才	4	4	-	3	1	2	82	65	17	33	24	9	49	41	8	15	11	4	1	-	1
55～59才	3	2	1	6	5	1	122	104	18	47	39	8	75	65	10	24	20	4	1	1	-
60～64才	19	17	2	17	11	6	182	149	33	89	66	23	93	83	10	56	41	15	5	4	1
65～69才	14	9	5	16	12	4	209	168	41	110	84	26	99	84	15	93	70	23	5	2	3
70～74才	31	21	10	33	19	14	192	135	57	121	74	47	71	61	10	132	91	41	8	4	4
75～79才	24	17	7	70	45	25	222	129	93	144	72	72	78	57	21	196	121	75	12	6	6
80～84才	39	23	16	82	33	49	156	66	90	102	35	67	54	31	23	253	125	128	14	6	8
85～89才	31	12	19	105	44	61	96	32	64	62	19	43	34	13	21	239	72	167	12	3	9
90才以上	33	11	22	107	30	77	69	22	47	41	13	28	28	9	19	310	73	237	36	6	30
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１３０００ 筋骨格系及び結合組織の疾患			１４０００ 腎尿路生殖器系の疾患			１４１００ 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患			１４２００ 腎不全			１４２０１ 急性腎不全			１４２０２ 慢性腎不全			１４２０３ 詳細不明の腎不全		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	359	163	196	2,166	940	1,226	254	74	180	1,583	752	831	264	115	149	940	468	472	379	169	210
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
25～29才	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34才	3	-	3	3	-	3	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
35～39才	1	-	1	4	2	2	-	-	-	3	1	2	1	1	-	-	-	-	2	-	2
40～44才	2	-	2	4	3	1	2	1	1	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
45～49才	4	2	2	4	3	1	-	-	-	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
50～54才	8	5	3	10	8	2	1	1	-	8	7	1	3	3	-	3	2	1	2	2	-
55～59才	19	9	10	27	20	7	2	-	2	21	18	3	6	5	1	11	9	2	4	4	-
60～64才	24	12	12	64	48	16	8	2	6	49	42	7	6	5	1	34	28	6	9	9	-
65～69才	23	14	9	86	56	30	12	4	8	63	45	18	11	6	5	46	35	11	6	4	2
70～74才	48	25	23	189	117	72	22	10	12	144	94	50	10	7	3	104	62	42	30	25	5
75～79才	74	39	35	311	178	133	36	17	19	222	137	85	42	21	21	140	91	49	40	25	15
80～84才	58	25	33	417	195	222	53	19	34	296	151	145	40	21	19	184	94	90	72	36	36
85～89才	51	22	29	473	170	303	50	9	41	353	138	215	59	22	37	199	78	121	95	38	57
90才以上	41	10	31	572	139	433	67	11	56	416	113	303	85	23	62	212	64	148	119	26	93
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１４３００ その他の腎尿路生殖器系の疾患			１５０００ 妊娠、分娩及び産じょく			１６０００ 周産期に発生した病態			１６１００ 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害			１６２００ 出産外傷			１６３００ 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害			１６４００ 周産期に特異的な感染症		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	329	114	215	5	-	5	43	23	20	4	1	3	1	1	-	21	11	10	3	1	2
0才	-	-	-	-	-	-	43	23	20	4	1	3	1	1	-	21	11	10	3	1	2
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34才	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39才	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49才	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54才	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59才	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64才	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69才	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70～74才	23	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75～79才	53	24	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80～84才	68	25	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85～89才	70	23	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90才以上	89	15	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１６５００ 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害			１６６００ その他の周産期に発生した病態			１７０００ 先天奇形、変形及び染色体異常			１７１００ 神経系の先天奇形			１７２００ 循環器系の先天奇形			１７２０１ 心臓の先天奇形			１７２０２ その他の循環器系の先天奇形		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	4	3	1	10	6	4	130	56	74	4	-	4	68	35	33	56	26	30	12	9	3
0才	4	3	1	10	6	4	63	33	30	-	-	-	28	18	10	23	14	9	5	4	1
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	9	4	5	1	-	1	5	3	2	4	2	2	1	1	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	3	1	2	2	-	2	1	1	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	4	3	1	4	3	1	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
30～34才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39才	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-
40～44才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54才	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
55～59才	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
60～64才	-	-	-	-	-	-	4	1	3	-	-	-	2	-	2	1	-	1	1	-	1
65～69才	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70～74才	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
75～79才	-	-	-	-	-	-	7	2	5	-	-	-	5	2	3	5	2	3	-	-	-
80～84才	-	-	-	-	-	-	8	4	4	1	-	1	6	3	3	5	2	3	1	1	-
85～89才	-	-	-	-	-	-	9	3	6	-	-	-	7	3	4	5	2	3	2	1	1
90才以上	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	2	1	1	1	-	1	1	1	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１７３００ 消化器系の先天奇形			１７４００ その他の先天奇形及び変形			１７５００ 染色体異常、他に分類されないもの			１８０００ 症状、徴候及び異常臨床所見等で他に分類不可			１８１００ 老衰			１８２００ 乳幼児突然死症候群			１８３００ その他の症状、徴候等で他に分類不可		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	6	1	5	26	10	16	26	10	16	2,586	752	1,834	1,988	420	1,568	3	1	2	595	331	264
0才	1	-	1	13	5	8	21	10	11	19	10	9	-	-	-	3	1	2	16	9	7
1～ 4才	1	1	-	1	-	1	1	-	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-	4	2	2
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	4	3	1
20～24才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
25～29才	-	-	-	1	1	-	1	-	1	7	2	5	-	-	-	-	-	-	7	2	5
30～34才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	2	-	-	-	-	-	-	7	5	2
35～39才	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	4	2	-	-	-	-	-	-	6	4	2
40～44才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	2	-	-	-	-	-	-	9	7	2
45～49才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	8	4	-	-	-	-	-	-	12	8	4
50～54才	-	-	-	1	-	1	1	-	1	18	16	2	-	-	-	-	-	-	18	16	2
55～59才	-	-	-	1	-	1	1	-	1	25	22	3	-	-	-	-	-	-	25	22	3
60～64才	1	-	1	1	1	-	-	-	-	60	56	4	1	1	-	-	-	-	59	55	4
65～69才	1	-	1	1	-	1	-	-	-	53	40	13	4	2	2	-	-	-	49	38	11
70～74才	1	-	1	1	1	-	-	-	-	61	39	22	17	12	5	-	-	-	44	27	17
75～79才	1	-	1	1	-	1	-	-	-	119	68	51	53	27	26	-	-	-	66	41	25
80～84才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	245	105	140	173	64	109	-	-	-	72	41	31
85～89才	-	-	-	2	-	2	-	-	-	438	121	317	370	101	269	-	-	-	68	20	48
90才以上	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1,497	242	1,255	1,370	213	1,157	-	-	-	127	29	98
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	２００００ 傷病及び死亡の外因			２０１００ 不慮の事故			２０１０１ 交通事故			２０１０２ 転倒・転落			２０１０３ 不慮の溺死及び溺水			２０１０４ 不慮の窒息			２０１０５ 煙、火及び火炎への曝露		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	4,719	2,961	1,758	2,354	1,398	956	337	233	104	457	273	184	440	239	201	541	268	273	83	51	32
0才	6	4	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
1～ 4才	10	7	3	8	5	3	3	2	1	1	1	-	-	-	-	4	2	2	-	-	-
5～ 9才	7	6	1	4	3	1	3	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	19	16	3	4	4	-	1	1	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	60	40	20	31	22	9	22	17	5	1	-	1	4	3	1	1	1	-	1	-	1
20～24才	131	85	46	25	21	4	17	14	3	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
25～29才	145	101	44	30	24	6	13	12	1	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
30～34才	153	96	57	34	21	13	13	11	2	5	4	1	3	3	-	1	-	1	-	-	-
35～39才	250	165	85	46	34	12	10	8	2	4	3	1	2	2	-	6	2	4	2	2	-
40～44才	270	181	89	59	46	13	15	14	1	8	7	1	3	2	1	10	4	6	5	4	1
45～49才	275	197	78	62	48	14	17	14	3	10	9	1	3	1	2	10	5	5	3	2	1
50～54才	237	162	75	72	53	19	23	19	4	6	4	2	13	8	5	12	8	4	1	-	1
55～59才	263	199	64	80	56	24	23	15	8	11	9	2	9	3	6	10	7	3	6	6	-
60～64才	436	316	120	164	118	46	27	19	8	28	25	3	28	20	8	38	23	15	9	5	4
65～69才	396	280	116	186	127	59	32	18	14	33	27	6	46	29	17	30	19	11	8	6	2
70～74才	421	279	142	253	166	87	31	20	11	42	29	13	72	42	30	47	29	18	14	10	4
75～79才	473	272	201	333	187	146	41	23	18	51	31	20	85	40	45	73	39	34	11	7	4
80～84才	478	272	206	383	223	160	29	15	14	78	52	26	96	49	47	102	59	43	14	3	11
85～89才	364	185	179	303	153	150	14	7	7	80	43	37	50	23	27	85	40	45	6	5	1
90才以上	325	98	227	274	84	190	3	2	1	95	25	70	21	9	12	108	26	82	3	1	2
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	２０１０６ 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露			２０１０７ その他の不慮の事故			２０２００ 自殺			２０３００ 他殺			２０４００ その他の外因			２２０００ 特殊目的用コード			２２１００ 重症急性呼吸器症候群(SARSに限る)		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	75	44	31	421	290	131	1,954	1,304	650	36	17	19	375	242	133	-	-	-	-	-	-
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	9	7	2	1	-	1	5	5	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	2	1	1	26	18	8	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
20～24才	3	2	1	2	2	-	102	60	42	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	11	6	5	3	3	-	104	68	36	1	1	-	10	8	2	-	-	-	-	-	-
30～34才	11	2	9	1	1	-	108	69	39	-	-	-	11	6	5	-	-	-	-	-	-
35～39才	12	8	4	10	9	1	189	123	66	3	1	2	12	7	5	-	-	-	-	-	-
40～44才	8	6	2	10	9	1	193	122	71	3	2	1	15	11	4	-	-	-	-	-	-
45～49才	9	8	1	10	9	1	184	133	51	5	1	4	24	15	9	-	-	-	-	-	-
50～54才	4	2	2	13	12	1	148	96	52	1	1	-	16	12	4	-	-	-	-	-	-
55～59才	4	2	2	17	14	3	161	125	36	1	-	1	21	18	3	-	-	-	-	-	-
60～64才	2	1	1	32	25	7	223	158	65	5	3	2	44	37	7	-	-	-	-	-	-
65～69才	2	1	1	35	27	8	172	124	48	2	1	1	36	28	8	-	-	-	-	-	-
70～74才	3	2	1	44	34	10	127	80	47	4	4	-	37	29	8	-	-	-	-	-	-
75～79才	3	1	2	69	46	23	106	64	42	1	-	1	33	21	12	-	-	-	-	-	-
80～84才	2	2	-	62	43	19	57	32	25	5	2	3	33	15	18	-	-	-	-	-	-
85～89才	-	-	-	68	35	33	27	16	11	1	-	1	33	16	17	-	-	-	-	-	-
90才以上	1	1	-	43	20	23	18	9	9	1	-	1	32	5	27	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-