C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	総　数			０１０００ 感染症及び寄生虫症			０１１００ 腸管感染症			０１２００ 結核			０１２０１ 呼吸器結核			０１２０２ その他の結核			０１３００ 敗血症		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	80,467	43,001	37,466	2,062	995	1,067	190	78	112	219	140	79	198	131	67	21	9	12	899	413	486
0才	154	97	57	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3
1～ 4才	54	24	30	8	2	6	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
5～ 9才	35	19	16	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
10～14才	44	19	25	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
15～19才	89	61	28	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	165	110	55	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	235	143	92	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
30～34才	276	179	97	4	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
35～39才	526	342	184	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
40～44才	819	512	307	14	10	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	2
45～49才	1,048	663	385	19	15	4	-	-	-	2	2	-	1	1	-	1	1	-	6	4	2
50～54才	1,467	951	516	30	24	6	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	8	8	-
55～59才	2,136	1,475	661	40	24	16	2	2	-	4	3	1	3	3	-	1	-	1	20	11	9
60～64才	4,966	3,441	1,525	118	79	39	5	4	1	11	10	1	11	10	1	-	-	-	38	20	18
65～69才	6,279	4,416	1,863	148	92	56	10	5	5	12	12	-	12	12	-	-	-	-	59	38	21
70～74才	8,801	5,869	2,932	235	122	113	17	12	5	22	16	6	20	16	4	2	-	2	81	45	36
75～79才	11,831	7,421	4,410	352	189	163	22	12	10	36	21	15	33	20	13	3	1	2	138	82	56
80～84才	13,786	7,699	6,087	400	193	207	40	13	27	43	27	16	37	25	12	6	2	4	166	84	82
85～89才	13,051	5,786	7,265	391	154	237	42	20	22	51	33	18	45	29	16	6	4	2	199	67	132
90才以上	14,705	3,774	10,931	282	75	207	47	8	39	37	16	21	35	15	20	2	1	1	162	40	122
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０１４００ ウイルス肝炎			０１４０１ Ｂ型ウイルス肝炎			０１４０２ Ｃ型ウイルス肝炎			０１４０３ その他のウイルス肝炎			０１５００ ヒト免疫不全ウイルス[ＨＩＶ]病			０１６００ その他の感染症及び寄生虫症			０２０００ 新生物		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	434	194	240	44	29	15	361	149	212	29	16	13	4	4	-	316	166	150	25,971	15,566	10,405
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	1	2
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	8	4	4
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	8	6
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3	9
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	11	8	3
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	18	11	7
25～29才	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	25	13	12
30～34才	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	25	23
35～39才	2	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	108	44	64
40～44才	4	4	-	1	1	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	3	1	2	241	99	142
45～49才	7	7	-	2	2	-	2	2	-	3	3	-	-	-	-	4	2	2	345	165	180
50～54才	13	10	3	2	2	-	10	7	3	1	1	-	2	2	-	6	4	2	601	311	290
55～59才	9	6	3	1	1	-	6	3	3	2	2	-	-	-	-	5	2	3	1,023	635	388
60～64才	44	30	14	13	9	4	28	18	10	3	3	-	1	1	-	19	14	5	2,424	1,569	855
65～69才	39	22	17	7	5	2	31	17	14	1	-	1	-	-	-	28	15	13	3,096	2,136	960
70～74才	75	26	49	6	2	4	64	22	42	5	2	3	-	-	-	40	23	17	4,058	2,705	1,353
75～79才	97	41	56	5	3	2	86	37	49	6	1	5	-	-	-	59	33	26	4,695	3,053	1,642
80～84才	85	32	53	1	1	-	81	30	51	3	1	2	-	-	-	66	37	29	4,306	2,637	1,669
85～89才	42	10	32	3	1	2	37	8	29	2	1	1	1	1	-	56	23	33	3,008	1,485	1,523
90才以上	15	3	12	2	1	1	13	2	11	-	-	-	-	-	-	21	8	13	1,927	654	1,273
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０２１００ 悪性新生物			０２１０１ 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物			０２１０２ 食道の悪性新生物			０２１０３ 胃の悪性新生物			０２１０４ 結腸の悪性新生物			０２１０５ 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物			０２１０６ 肝及び肝内胆管の悪性新生物		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	25,307	15,207	10,100	500	367	133	842	704	138	3,513	2,363	1,150	2,191	1,128	1,063	1,029	653	376	2,597	1,720	877
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	12	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	11	8	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	15	10	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	22	12	10	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	-	2	1	1	-	-	-	-
30～34才	45	22	23	-	-	-	-	-	-	5	1	4	4	3	1	1	-	1	2	1	1
35～39才	101	41	60	5	3	2	1	1	-	16	4	12	5	3	2	3	1	2	7	7	-
40～44才	232	94	138	6	4	2	2	2	-	32	20	12	12	5	7	14	8	6	9	6	3
45～49才	338	161	177	8	5	3	10	7	3	30	18	12	31	16	15	16	10	6	16	16	-
50～54才	590	304	286	16	12	4	20	16	4	74	48	26	38	18	20	40	22	18	39	34	5
55～59才	1,007	624	383	26	23	3	35	34	1	152	106	46	80	50	30	68	48	20	85	71	14
60～64才	2,391	1,549	842	72	60	12	135	112	23	332	256	76	158	99	59	123	88	35	214	176	38
65～69才	3,039	2,097	942	66	59	7	149	136	13	417	311	106	246	142	104	157	115	42	298	236	62
70～74才	3,994	2,662	1,332	70	59	11	191	156	35	603	450	153	315	196	119	171	107	64	385	270	115
75～79才	4,594	2,991	1,603	77	56	21	139	119	20	602	437	165	378	225	153	173	117	56	577	368	209
80～84才	4,185	2,566	1,619	79	52	27	83	68	15	568	391	177	352	182	170	139	93	46	540	326	214
85～89才	2,890	1,431	1,459	44	27	17	53	41	12	392	212	180	313	124	189	74	28	46	293	153	140
90才以上	1,823	621	1,202	31	7	24	24	12	12	285	105	180	256	64	192	49	15	34	132	56	76
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０２１０７ 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物			０２１０８ 膵の悪性新生物			０２１０９ 喉頭の悪性新生物			０２１１０ 気管、気管支及び肺の悪性新生物			０２１１１ 皮膚の悪性新生物			０２１１２ 乳房の悪性新生物			０２１１３ 子宮の悪性新生物		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	1,011	496	515	1,910	978	932	60	55	5	5,335	3,772	1,563	86	32	54	886	6	880	393	-	393
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1
30～34才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	1	4	-	4	2	-	2
35～39才	1	-	1	4	3	1	-	-	-	8	7	1	2	1	1	10	-	10	12	-	12
40～44才	4	1	3	12	6	6	-	-	-	26	16	10	-	-	-	34	-	34	21	-	21
45～49才	6	3	3	20	14	6	1	1	-	40	31	9	5	4	1	49	1	48	23	-	23
50～54才	22	11	11	47	27	20	-	-	-	78	53	25	1	-	1	66	-	66	32	-	32
55～59才	22	10	12	89	61	28	-	-	-	157	123	34	5	1	4	77	-	77	27	-	27
60～64才	87	58	29	204	112	92	11	10	1	458	340	118	6	2	4	154	-	154	52	-	52
65～69才	101	56	45	253	145	108	14	12	2	680	538	142	10	4	6	101	-	101	33	-	33
70～74才	146	79	67	336	201	135	7	7	-	870	653	217	6	3	3	113	2	111	56	-	56
75～79才	170	112	58	342	182	160	9	7	2	1,106	804	302	11	2	9	80	3	77	46	-	46
80～84才	171	94	77	276	136	140	10	10	-	947	667	280	12	5	7	87	-	87	42	-	42
85～89才	163	49	114	199	67	132	6	6	-	649	404	245	9	6	3	68	-	68	20	-	20
90才以上	118	23	95	127	24	103	2	2	-	311	133	178	18	4	14	41	-	41	26	-	26
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０２１１４ 卵巣の悪性新生物			０２１１５ 前立腺の悪性新生物			０２１１６ 膀胱の悪性新生物			０２１１７ 中枢神経系の悪性新生物			０２１１８ 悪性リンパ腫			０２１１９ 白血病			０２１２０ その他のリンパ組織、造血組織等の悪性新生物		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	340	-	340	613	613	-	487	335	152	152	96	56	729	405	324	539	313	226	210	103	107
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	5	2	3	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	5	1	4	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	4	-	-	-	-
20～24才	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	3	2	1	-	-	-
25～29才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	-	2	2	-	-	-	-
30～34才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	1	1	4	1	3	-	-	-
35～39才	3	-	3	-	-	-	1	-	1	6	4	2	5	2	3	5	2	3	-	-	-
40～44才	14	-	14	2	2	-	1	-	1	6	4	2	5	2	3	9	7	2	2	2	-
45～49才	25	-	25	-	-	-	-	-	-	4	1	3	11	7	4	14	8	6	1	-	1
50～54才	28	-	28	2	2	-	3	1	2	7	6	1	20	13	7	15	7	8	3	2	1
55～59才	24	-	24	7	7	-	10	9	1	14	11	3	30	19	11	20	11	9	7	1	6
60～64才	42	-	42	16	16	-	35	29	6	12	7	5	48	28	20	55	37	18	9	6	3
65～69才	37	-	37	48	48	-	43	38	5	24	14	10	76	50	26	68	45	23	25	16	9
70～74才	41	-	41	70	70	-	69	55	14	18	15	3	115	70	45	89	57	32	45	26	19
75～79才	38	-	38	138	138	-	88	64	24	22	15	7	135	79	56	83	49	34	43	23	20
80～84才	44	-	44	162	162	-	92	63	29	18	11	7	138	77	61	86	50	36	41	15	26
85～89才	27	-	27	108	108	-	72	39	33	4	-	4	93	41	52	53	22	31	23	9	14
90才以上	15	-	15	60	60	-	73	37	36	2	-	2	47	12	35	17	5	12	11	3	8
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０２１２１ その他の悪性新生物			０２２００ その他の新生物			０２２０１ 中枢神経系のその他の新生物			０２２０２ 中枢神経系を除くその他の新生物			０３０００ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害			０３１００ 貧血			０３２００ その他の血液等の疾患並びに免疫機構の障害		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	1,884	1,068	816	664	359	305	163	79	84	501	280	221	284	123	161	120	38	82	164	85	79
0才	-	-	-	3	1	2	1	-	1	2	1	1	2	2	-	-	-	-	2	2	-
1～ 4才	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	4	3	1	4	1	3	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
20～24才	5	4	1	3	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	7	4	3	3	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34才	15	12	3	3	3	-	1	1	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-
35～39才	7	3	4	7	3	4	4	1	3	3	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
40～44才	21	9	12	9	5	4	7	4	3	2	1	1	3	2	1	-	-	-	3	2	1
45～49才	28	19	9	7	4	3	3	2	1	4	2	2	4	4	-	1	1	-	3	3	-
50～54才	39	32	7	11	7	4	2	2	-	9	5	4	4	3	1	1	-	1	3	3	-
55～59才	72	39	33	16	11	5	5	4	1	11	7	4	11	4	7	4	1	3	7	3	4
60～64才	168	113	55	33	20	13	10	4	6	23	16	7	17	9	8	6	1	5	11	8	3
65～69才	193	132	61	57	39	18	14	8	6	43	31	12	20	15	5	9	5	4	11	10	1
70～74才	278	186	92	64	43	21	14	9	5	50	34	16	27	15	12	12	4	8	15	11	4
75～79才	337	191	146	101	62	39	20	11	9	81	51	30	45	21	24	16	8	8	29	13	16
80～84才	298	164	134	121	71	50	27	18	9	94	53	41	53	26	27	23	8	15	30	18	12
85～89才	227	95	132	118	54	64	21	6	15	97	48	49	47	12	35	16	2	14	31	10	21
90才以上	178	59	119	104	33	71	24	6	18	80	27	53	47	7	40	29	5	24	18	2	16
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０４０００ 内分泌、栄養及び代謝疾患			０４１００ 糖尿病			０４２００ その他の内分泌、栄養及び代謝疾患			０５０００ 精神及び行動の障害			０５１００ 血管性及び詳細不明の認知症			０５２００ その他の精神及び行動の障害			０６０００ 神経系の疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	1,489	755	734	984	528	456	505	227	278	497	143	354	369	102	267	128	41	87	1,389	665	724
0才	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2
1～ 4才	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
10～14才	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
15～19才	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2
20～24才	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	4
25～29才	3	1	2	3	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	6	2	4
30～34才	3	2	1	-	-	-	3	2	1	2	-	2	-	-	-	2	-	2	6	4	2
35～39才	11	4	7	4	2	2	7	2	5	6	1	5	-	-	-	6	1	5	8	4	4
40～44才	17	9	8	7	5	2	10	4	6	14	4	10	-	-	-	14	4	10	14	11	3
45～49才	22	19	3	15	13	2	7	6	1	3	1	2	-	-	-	3	1	2	24	13	11
50～54才	21	13	8	14	8	6	7	5	2	8	4	4	-	-	-	8	4	4	26	15	11
55～59才	43	34	9	31	23	8	12	11	1	3	1	2	1	1	-	2	-	2	33	22	11
60～64才	98	76	22	74	60	14	24	16	8	9	7	2	-	-	-	9	7	2	69	42	27
65～69才	137	102	35	104	79	25	33	23	10	16	9	7	3	3	-	13	6	7	116	79	37
70～74才	167	109	58	130	86	44	37	23	14	19	10	9	11	6	5	8	4	4	155	93	62
75～79才	219	120	99	167	95	72	52	25	27	35	24	11	19	13	6	16	11	5	206	103	103
80～84才	231	112	119	164	75	89	67	37	30	72	28	44	63	28	35	9	-	9	266	121	145
85～89才	260	93	167	153	52	101	107	41	66	97	28	69	86	27	59	11	1	10	233	98	135
90才以上	252	58	194	117	28	89	135	30	105	212	26	186	186	24	162	26	2	24	204	46	158
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０６１００ 髄膜炎			０６２００ 脊椎性筋萎縮症及び関連症候群			０６３００ パーキンソン病			０６４００ アルツハイマー病			０６５００ その他の神経系の疾患			０７０００ 眼及び附属器の疾患			０８０００ 耳及び乳様突起の疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	20	12	8	129	62	67	359	159	200	267	93	174	614	339	275	-	-	-	-	-	-
0才	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	4	-	-	-	-	-	-
25～29才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	4	-	-	-	-	-	-
30～34才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	2	-	-	-	-	-	-
35～39才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	4	-	-	-	-	-	-
40～44才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	11	3	-	-	-	-	-	-
45～49才	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	21	12	9	-	-	-	-	-	-
50～54才	1	-	1	4	3	1	1	1	-	-	-	-	20	11	9	-	-	-	-	-	-
55～59才	1	1	-	7	5	2	2	2	-	-	-	-	23	14	9	-	-	-	-	-	-
60～64才	1	1	-	10	6	4	3	2	1	6	5	1	49	28	21	-	-	-	-	-	-
65～69才	3	3	-	15	10	5	14	9	5	9	7	2	75	50	25	-	-	-	-	-	-
70～74才	3	-	3	36	21	15	39	23	16	8	3	5	69	46	23	-	-	-	-	-	-
75～79才	2	1	1	26	8	18	55	32	23	30	12	18	93	50	43	-	-	-	-	-	-
80～84才	5	4	1	22	6	16	97	38	59	47	21	26	95	52	43	-	-	-	-	-	-
85～89才	1	1	-	5	2	3	94	38	56	67	28	39	66	29	37	-	-	-	-	-	-
90才以上	2	1	1	1	-	1	54	14	40	100	17	83	47	14	33	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０９０００ 循環器系の疾患			０９１００ 高血圧性疾患			０９１０１ 高血圧性心疾患及び心腎疾患			０９１０２ その他の高血圧性疾患			０９２００ 心疾患（高血圧性を除く）			０９２０１ 慢性リウマチ性心疾患			０９２０２ 急性心筋梗塞		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	21,128	10,335	10,793	767	367	400	644	323	321	123	44	79	13,095	6,293	6,802	122	40	82	2,205	1,220	985
0才	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	2	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
15～19才	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-
25～29才	15	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	8	4	-	-	-	1	1	-
30～34才	36	21	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	18	9	-	-	-	3	1	2
35～39才	98	80	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	51	10	-	-	-	14	14	-
40～44才	173	127	46	6	6	-	5	5	-	1	1	-	115	84	31	1	1	-	27	24	3
45～49才	236	166	70	9	9	-	9	9	-	-	-	-	146	106	40	-	-	-	32	23	9
50～54才	324	250	74	22	19	3	18	15	3	4	4	-	203	162	41	-	-	-	54	46	8
55～59才	473	363	110	24	20	4	21	18	3	3	2	1	304	241	63	1	1	-	64	55	9
60～64才	1,135	854	281	67	53	14	63	50	13	4	3	1	676	524	152	8	5	3	157	121	36
65～69才	1,371	963	408	57	44	13	53	40	13	4	4	-	852	603	249	5	2	3	191	124	67
70～74才	2,008	1,345	663	80	58	22	68	51	17	12	7	5	1,215	814	401	9	6	3	279	192	87
75～79才	2,959	1,730	1,229	104	44	60	97	40	57	7	4	3	1,808	1,043	765	19	8	11	314	196	118
80～84才	3,802	1,890	1,912	120	52	68	106	43	63	14	9	5	2,296	1,087	1,209	27	5	22	415	190	225
85～89才	3,817	1,484	2,333	124	43	81	96	37	59	28	6	22	2,319	870	1,449	23	5	18	326	136	190
90才以上	4,652	1,033	3,619	154	19	135	108	15	93	46	4	42	3,041	667	2,374	29	7	22	328	97	231
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０９２０３ その他の虚血性心疾患			０９２０４ 慢性非リウマチ性心内膜疾患			０９２０５ 心筋症			０９２０６ 不整脈及び伝導障害			０９２０７ 心不全			０９２０８ その他の心疾患			０９３００ 脳血管疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	4,554	2,648	1,906	524	172	352	335	204	131	905	393	512	4,247	1,518	2,729	203	98	105	6,193	3,136	3,057
0才	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1～ 4才	1	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
5～ 9才	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2	-	2
15～19才	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	3	2	1
20～24才	2	2	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
25～29才	5	4	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	2	1
30～34才	13	9	4	1	-	1	4	4	-	2	2	-	3	1	2	1	1	-	7	3	4
35～39才	28	24	4	-	-	-	8	5	3	1	1	-	8	6	2	2	1	1	30	25	5
40～44才	67	47	20	-	-	-	6	5	1	1	1	-	9	5	4	4	1	3	44	31	13
45～49才	67	45	22	-	-	-	17	11	6	3	3	-	20	18	2	7	6	1	64	42	22
50～54才	101	81	20	1	1	-	7	6	1	4	3	1	26	19	7	10	6	4	79	56	23
55～59才	171	138	33	2	1	1	15	14	1	9	6	3	37	22	15	5	4	1	116	80	36
60～64才	329	277	52	11	5	6	30	22	8	40	29	11	90	60	30	11	5	6	330	233	97
65～69才	413	308	105	13	10	3	34	27	7	53	40	13	123	80	43	20	12	8	394	273	121
70～74才	542	363	179	35	19	16	40	30	10	63	43	20	227	150	77	20	11	9	605	407	198
75～79才	763	467	296	64	31	33	42	21	21	113	69	44	458	235	223	35	16	19	894	567	327
80～84才	788	405	383	101	36	65	54	28	26	158	74	84	721	335	386	32	14	18	1,172	639	533
85～89才	688	317	371	125	31	94	43	21	22	188	67	121	903	281	622	23	12	11	1,161	481	680
90才以上	574	159	415	170	38	132	27	4	23	266	52	214	1,620	305	1,315	27	5	22	1,287	295	992
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	０９３０１ くも膜下出血			０９３０２ 脳内出血			０９３０３ 脳梗塞			０９３０４ その他の脳血管疾患			０９４００ 大動脈瘤及び解離			０９５００ その他の循環器系の疾患			１００００ 呼吸器系の疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	636	254	382	1,700	966	734	3,686	1,843	1,843	171	73	98	716	372	344	357	167	190	13,568	7,533	6,035
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	13	8	5
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	5
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	4
10～14才	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1
15～19才	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
20～24才	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	3	2	1
25～29才	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7	3
30～34才	4	2	2	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	10	5	5
35～39才	16	14	2	10	8	2	3	3	-	1	-	1	5	4	1	2	-	2	19	14	5
40～44才	19	13	6	18	13	5	3	3	-	4	2	2	3	3	-	5	3	2	27	21	6
45～49才	35	20	15	24	19	5	3	2	1	2	1	1	9	6	3	8	3	5	30	20	10
50～54才	29	15	14	42	33	9	7	7	-	1	1	-	12	8	4	8	5	3	49	36	13
55～59才	34	16	18	52	38	14	20	19	1	10	7	3	17	15	2	12	7	5	99	78	21
60～64才	71	34	37	139	107	32	103	81	22	17	11	6	44	32	12	18	12	6	288	220	68
65～69才	72	33	39	151	112	39	158	120	38	13	8	5	44	25	19	24	18	6	520	414	106
70～74才	75	34	41	225	156	69	290	209	81	15	8	7	77	48	29	31	18	13	1,061	793	268
75～79才	68	25	43	267	147	120	536	384	152	23	11	12	106	54	52	47	22	25	1,801	1,288	513
80～84才	94	22	72	315	170	145	734	438	296	29	9	20	142	77	65	72	35	37	2,777	1,755	1,022
85～89才	70	17	53	258	109	149	805	344	461	28	11	17	148	64	84	65	26	39	3,140	1,676	1,464
90才以上	44	6	38	195	52	143	1,023	233	790	25	4	21	108	35	73	62	17	45	3,700	1,187	2,513
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１０１００ インフルエンザ			１０２００ 肺炎			１０３００ 急性気管支炎			１０４００ 慢性閉塞性肺疾患			１０５００ 喘息			１０６００ その他の呼吸器系の疾患			１１０００ 消化器系の疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	68	25	43	8,582	4,590	3,992	39	16	23	1,047	787	260	134	56	78	3,698	2,059	1,639	3,366	1,857	1,509
0才	-	-	-	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	2	4	3	1
1～ 4才	1	1	-	3	1	2	2	2	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-
5～ 9才	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-
10～14才	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
15～19才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
20～24才	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
25～29才	-	-	-	7	4	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	5	4	1
30～34才	-	-	-	6	3	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	2	7	4	3
35～39才	2	-	2	10	9	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	5	4	1	21	9	12
40～44才	-	-	-	9	7	2	-	-	-	2	1	1	6	6	-	10	7	3	58	41	17
45～49才	1	1	-	21	14	7	-	-	-	1	1	-	3	2	1	4	2	2	88	67	21
50～54才	-	-	-	28	21	7	-	-	-	1	1	-	4	3	1	16	11	5	103	74	29
55～59才	3	1	2	55	43	12	-	-	-	4	4	-	3	2	1	34	28	6	143	112	31
60～64才	-	-	-	171	128	43	1	1	-	27	24	3	3	1	2	86	66	20	269	220	49
65～69才	3	2	1	303	243	60	2	1	1	47	39	8	7	2	5	158	127	31	289	212	77
70～74才	7	5	2	621	481	140	2	-	2	95	73	22	8	6	2	328	228	100	365	249	116
75～79才	5	1	4	1,069	758	311	3	2	1	176	153	23	15	8	7	533	366	167	469	295	174
80～84才	10	3	7	1,725	1,057	668	2	-	2	269	220	49	22	10	12	749	465	284	523	279	244
85～89才	15	6	9	2,025	1,029	996	9	2	7	256	193	63	28	10	18	807	436	371	504	181	323
90才以上	20	4	16	2,515	785	1,730	17	8	9	168	77	91	32	4	28	948	309	639	516	105	411
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１１１００ 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍			１１２００ ヘルニア及び腸閉塞			１１３００ 肝疾患			１１３０１ 肝硬変（アルコール性を除く）			１１３０２ その他の肝疾患			１１４００ その他の消化器系の疾患			１２０００ 皮膚及び皮下組織の疾患		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	218	120	98	411	179	232	1,387	928	459	674	403	271	713	525	188	1,350	630	720	80	29	51
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	1	1	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	1	1	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
30～34才	-	-	-	-	-	-	5	3	2	-	-	-	5	3	2	2	1	1	-	-	-
35～39才	1	-	1	-	-	-	17	7	10	3	1	2	14	6	8	3	2	1	-	-	-
40～44才	1	-	1	-	-	-	49	38	11	13	10	3	36	28	8	8	3	5	2	2	-
45～49才	-	-	-	3	2	1	67	53	14	25	21	4	42	32	10	18	12	6	2	2	-
50～54才	10	5	5	-	-	-	81	60	21	29	21	8	52	39	13	12	9	3	2	1	1
55～59才	6	4	2	7	5	2	108	87	21	50	37	13	58	50	8	22	16	6	2	1	1
60～64才	15	15	-	17	14	3	176	143	33	81	58	23	95	85	10	61	48	13	4	2	2
65～69才	20	17	3	19	9	10	178	136	42	70	55	15	108	81	27	72	50	22	4	2	2
70～74才	21	17	4	40	20	20	170	120	50	90	56	34	80	64	16	134	92	42	4	3	1
75～79才	35	23	12	52	28	24	191	128	63	120	73	47	71	55	16	191	116	75	10	7	3
80～84才	37	20	17	84	43	41	168	93	75	109	51	58	59	42	17	234	123	111	9	2	7
85～89才	41	11	30	89	37	52	111	41	70	61	18	43	50	23	27	263	92	171	13	3	10
90才以上	30	7	23	98	20	78	64	17	47	23	2	21	41	15	26	324	61	263	27	3	24
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１３０００ 筋骨格系及び結合組織の疾患			１４０００ 腎尿路生殖器系の疾患			１４１００ 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患			１４２００ 腎不全			１４２０１ 急性腎不全			１４２０２ 慢性腎不全			１４２０３ 詳細不明の腎不全		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	356	138	218	2,507	1,101	1,406	294	104	190	1,854	867	987	272	119	153	1,139	570	569	443	178	265
0才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
30～34才	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39才	-	-	-	2	1	1	-	-	-	2	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
40～44才	3	1	2	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
45～49才	3	3	-	13	10	3	-	-	-	12	10	2	2	2	-	8	6	2	2	2	-
50～54才	11	7	4	14	9	5	2	1	1	12	8	4	-	-	-	9	8	1	3	-	3
55～59才	12	8	4	27	23	4	3	3	-	21	18	3	4	3	1	15	13	2	2	2	-
60～64才	26	10	16	68	50	18	10	6	4	49	40	9	5	4	1	37	29	8	7	7	-
65～69才	33	18	15	107	76	31	11	7	4	81	56	25	10	5	5	61	43	18	10	8	2
70～74才	43	19	24	182	102	80	29	9	20	127	79	48	17	10	7	91	59	32	19	10	9
75～79才	65	27	38	354	211	143	38	23	15	265	162	103	33	25	8	170	104	66	62	33	29
80～84才	73	34	39	489	227	262	63	21	42	356	187	169	45	26	19	221	114	107	90	47	43
85～89才	47	10	37	570	215	355	69	20	49	423	164	259	63	23	40	249	107	142	111	34	77
90才以上	37	-	37	676	175	501	68	13	55	502	141	361	92	21	71	274	85	189	136	35	101
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１４３００ その他の腎尿路生殖器系の疾患			１５０００ 妊娠、分娩及び産じょく			１６０００ 周産期に発生した病態			１６１００ 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害			１６２００ 出産外傷			１６３００ 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害			１６４００ 周産期に特異的な感染症		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	359	130	229	-	-	-	32	17	15	3	1	2	1	1	-	17	8	9	4	2	2
0才	-	-	-	-	-	-	32	17	15	3	1	2	1	1	-	17	8	9	4	2	2
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49才	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59才	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64才	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69才	15	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70～74才	26	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75～79才	51	26	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80～84才	70	19	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85～89才	78	31	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90才以上	106	21	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１６５００ 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害			１６６００ その他の周産期に発生した病態			１７０００ 先天奇形、変形及び染色体異常			１７１００ 神経系の先天奇形			１７２００ 循環器系の先天奇形			１７２０１ 心臓の先天奇形			１７２０２ その他の循環器系の先天奇形		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	2	1	1	5	4	1	116	56	60	8	6	2	50	26	24	41	23	18	9	3	6
0才	2	1	1	5	4	1	45	24	21	4	3	1	13	10	3	11	10	1	2	-	2
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	9	3	6	2	1	1	3	1	2	2	-	2	1	1	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29才	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
30～34才	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39才	-	-	-	-	-	-	6	4	2	1	1	-	4	3	1	4	3	1	-	-	-
40～44才	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
45～49才	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	3	1	2	3	1	2	-	-	-
50～54才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59才	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-
60～64才	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-	-	2	-	2	2	-	2	-	-	-
65～69才	-	-	-	-	-	-	7	4	3	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
70～74才	-	-	-	-	-	-	5	2	3	-	-	-	2	2	-	1	1	-	1	1	-
75～79才	-	-	-	-	-	-	12	4	8	-	-	-	9	3	6	7	3	4	2	-	2
80～84才	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
85～89才	-	-	-	-	-	-	8	3	5	-	-	-	3	1	2	2	1	1	1	-	1
90才以上	-	-	-	-	-	-	5	1	4	-	-	-	5	1	4	4	1	3	1	-	1
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	１７３００ 消化器系の先天奇形			１７４００ その他の先天奇形及び変形			１７５００ 染色体異常、他に分類されないもの			１８０００ 症状、徴候及び異常臨床所見等で他に分類不可			１８１００ 老衰			１８２００ 乳幼児突然死症候群			１８３００ その他の症状、徴候等で他に分類不可		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	6	3	3	34	15	19	18	6	12	3,045	829	2,216	2,509	513	1,996	4	4	-	532	312	220
0才	3	2	1	13	7	6	12	2	10	22	18	4	-	-	-	4	4	-	18	14	4
1～ 4才	1	1	-	2	-	2	1	-	1	6	3	3	-	-	-	-	-	-	6	3	3
5～ 9才	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2
20～24才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	3	2	1
25～29才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	5	3	2
30～34才	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1
35～39才	-	-	-	1	-	1	-	-	-	9	7	2	-	-	-	-	-	-	9	7	2
40～44才	-	-	-	-	-	-	1	1	-	12	9	3	-	-	-	-	-	-	12	9	3
45～49才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9	3	-	-	-	-	-	-	12	9	3
50～54才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-
55～59才	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15	15	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-
60～64才	-	-	-	-	-	-	2	2	-	49	35	14	2	2	-	-	-	-	47	33	14
65～69才	-	-	-	5	2	3	1	1	-	51	36	15	4	1	3	-	-	-	47	35	12
70～74才	1	-	1	2	-	2	-	-	-	56	42	14	18	10	8	-	-	-	38	32	6
75～79才	-	-	-	3	1	2	-	-	-	126	65	61	70	33	37	-	-	-	56	32	24
80～84才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317	132	185	247	94	153	-	-	-	70	38	32
85～89才	1	-	1	4	2	2	-	-	-	542	158	384	462	117	345	-	-	-	80	41	39
90才以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,806	284	1,522	1,706	256	1,450	-	-	-	100	28	72
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	２００００ 傷病及び死亡の外因			２０１００ 不慮の事故			２０１０１ 交通事故			２０１０２ 転倒・転落			２０１０３ 不慮の溺死及び溺水			２０１０４ 不慮の窒息			２０１０５ 煙、火及び火炎への曝露		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	4,577	2,859	1,718	2,309	1,342	967	312	210	102	447	271	176	424	210	214	567	286	281	90	51	39
0才	13	11	2	10	9	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-
1～ 4才	6	3	3	4	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-
5～ 9才	11	6	5	4	3	1	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
10～14才	17	9	8	7	4	3	3	2	1	1	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-
15～19才	56	40	16	19	15	4	15	12	3	-	-	-	2	2	-	2	1	1	-	-	-
20～24才	122	86	36	24	17	7	10	7	3	3	2	1	4	2	2	4	4	-	-	-	-
25～29才	159	101	58	26	18	8	14	11	3	6	5	1	1	1	-	1	-	1	2	-	2
30～34才	154	109	45	37	28	9	18	12	6	4	4	-	6	5	1	4	2	2	-	-	-
35～39才	230	167	63	52	42	10	18	17	1	2	2	-	6	4	2	7	4	3	2	1	1
40～44才	237	174	63	54	42	12	12	11	1	7	7	-	5	3	2	5	5	-	5	4	1
45～49才	244	168	76	57	33	24	19	12	7	6	5	1	6	1	5	11	7	4	3	2	1
50～54才	264	194	70	67	55	12	16	16	-	11	9	2	12	11	1	10	6	4	3	1	2
55～59才	210	155	55	58	42	16	19	15	4	7	5	2	4	2	2	13	7	6	3	3	-
60～64才	388	266	122	165	122	43	37	26	11	22	19	3	17	11	6	41	29	12	11	11	-
65～69才	364	258	106	167	117	50	22	12	10	26	22	4	30	17	13	31	22	9	16	9	7
70～74才	416	260	156	244	145	99	30	13	17	37	26	11	76	41	35	52	32	20	9	5	4
75～79才	483	284	199	323	185	138	33	19	14	53	41	12	80	32	48	85	48	37	9	3	6
80～84才	467	262	205	375	210	165	26	12	14	79	56	23	91	39	52	99	52	47	10	3	7
85～89才	374	186	188	314	154	160	11	8	3	85	42	43	60	30	30	79	26	53	9	6	3
90才以上	362	120	242	302	100	202	6	4	2	97	25	72	21	7	14	113	33	80	6	1	5
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C-8　死亡数、性・死因（死亡分類）・年齢（５歳階級）

総数

	２０１０６ 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露			２０１０７ その他の不慮の事故			２０２００ 自殺			２０３００ 他殺			２０４００ その他の外因			２２０００ 特殊目的用コード			２２１００ 重症急性呼吸器症候群(SARSに限る)		
	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女	総　数	男	女
総数	55	35	20	414	279	135	1,877	1,287	590	36	17	19	355	213	142	-	-	-	-	-	-
0才	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
1～ 4才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
5～ 9才	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	4	2	2	-	-	-	-	-	-
10～14才	-	-	-	-	-	-	7	5	2	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-
15～19才	-	-	-	-	-	-	34	23	11	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-
20～24才	3	2	1	-	-	-	91	66	25	2	-	2	5	3	2	-	-	-	-	-	-
25～29才	1	-	1	1	1	-	126	77	49	1	1	-	6	5	1	-	-	-	-	-	-
30～34才	1	1	-	4	4	-	108	77	31	1	-	1	8	4	4	-	-	-	-	-	-
35～39才	12	10	2	5	4	1	162	114	48	3	1	2	13	10	3	-	-	-	-	-	-
40～44才	16	8	8	4	4	-	164	124	40	2	-	2	17	8	9	-	-	-	-	-	-
45～49才	3	2	1	9	4	5	167	119	48	2	1	1	18	15	3	-	-	-	-	-	-
50～54才	1	1	-	14	11	3	172	116	56	4	4	-	21	19	2	-	-	-	-	-	-
55～59才	2	1	1	10	9	1	137	103	34	2	1	1	13	9	4	-	-	-	-	-	-
60～64才	6	3	3	31	23	8	193	122	71	2	2	-	28	20	8	-	-	-	-	-	-
65～69才	4	3	1	38	32	6	159	110	49	5	2	3	33	29	4	-	-	-	-	-	-
70～74才	2	1	1	38	27	11	136	91	45	2	-	2	34	24	10	-	-	-	-	-	-
75～79才	4	3	1	59	39	20	117	76	41	1	1	-	42	22	20	-	-	-	-	-	-
80～84才	-	-	-	70	48	22	57	34	23	2	1	1	33	17	16	-	-	-	-	-	-
85～89才	-	-	-	70	42	28	29	20	9	1	-	1	30	12	18	-	-	-	-	-	-
90才以上	-	-	-	59	30	29	18	10	8	-	-	-	42	10	32	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-