大阪府ヘルスアップ支援事業（地域差見える化支援事業）にかかるデータ一覧　　中学校区別

連番	地図化	データ項目名		単位	抽出条件	KDBコード等
1		人口	全年齢　　総数	人数	平成27年国勢調査小地域集計 （第3表　年齢（5歳階級）、男女別人口、総年齢及び平均年齢（外国人-特掲）-町丁・字等）	平成27年国勢調査
2			40～59歳　男			
3			60～74歳　男			
4			40～59歳　女			
5			60～74歳　女			
6	○	人口	60歳以上年齢の割合　男	60歳以上人口/人口	人口はすべての年齢階層を含む。	
7	○		60歳以上年齢の割合　女			
8	○	国保加入者（40～74歳の特定健診対象者）	全年齢　　総数	加入者/各年齢性別の人口	KDBの全レコード(分子) ※全年齢総数の加入率の分母は全人口（40歳未満、75歳以上を含む） ※年齢階層別男女別加入率の分母は、各年齢階層性別ごとの人口。	KDBデータ
9	○		40～59歳　男			
10	○		60～74歳　男			
11	○		40～59歳　女			
12	○		60～74歳　女			
13	○	国保加入者	60歳以上年齢の割合　男	60歳以上人口/人口	60歳～74歳の国保加入者/40～74歳の国保加入者	KDBデータ
14	○		60歳以上年齢の割合　女			
15	○	国保加入者で特定健診受診者（40～74歳の特定健診対象者）	全年齢　　総数	率：受診者/国保加入者	特定健診対象者のうち、検査数値がnullでないもの（分子）	KDBデータ
16	○		40～59歳　男			
17	○		60～74歳　男			
18	○		40～59歳　女			
19	○		60～74歳　女			
20	○	健診未受診者	全年齢　　総数	率：未受診者/国保加入者	国保加入者ー健診受診者（分子）	KDBデータ
21	○		40～59歳　男			
22	○		60～74歳　男			
23	○		40～59歳　女			
24	○		60～74歳　女			
25	○	健診未受診かつ未治療者	全年齢　　総数	率：/加入者	健診未受診者かつ未治療者 （未治療者は、生活習慣病治療者：対象外）	KDBデータ
26	○		40～59歳　男			
27	○		60～74歳　男			
28	○		40～59歳　女			
29	○		60～74歳　女			
30		（過去1年間）生活習慣病の治療者	全年齢　　総数	人数	条件③傷病名が生活習慣病（「傷病関連コード一覧」「４．生活習慣病区分の設定条件一覧」） 【生活習慣病リスト】 生活習慣病等（糖尿病） 生活習慣病等（高血圧症） 生活習慣病等（脂質異常症） 生活習慣病等（高尿酸血症） 生活習慣病等（脂肪肝） 生活習慣病等（動脈硬化症） 生活習慣病等（脳出血） 生活習慣病等（脳梗塞） 生活習慣病等（狭心症） 生活習慣病等（心筋梗塞） 生活習慣病等（がん）	KDBデータ 「1.対象者」「2.対象外」
31			40～59歳　男			
32			60～74歳　男			
33			40～59歳　女			
34			60～74歳　女			
35	○	腹囲	全年齢　　総数	率/受診者	健診結果データ：腹囲　男≧85.0または女≧90.0	KDBデータ
36	○		40～59歳　男			
37	○		60～74歳　男		健診結果データ：腹囲　≧85.0	
38	○		40～59歳　女			
39	○		60～74歳　女		健診結果データ：腹囲　≧90.0	
40	○	BMI肥満	全年齢　　総数	率/受診者	健診結果データ：BMI≧25.0	KDBデータ
41	○		40～59歳　男			
42	○		60～74歳　男			
43	○		40～59歳　女			
44	○		60～74歳　女			
45	○	BMIやせ	全年齢　　総数	率/受診者		KDBデータ
46	○		40～59歳　男			
47	○		60～74歳　男			
48	○		40～59歳　女			
49	○		60～74歳　女			
50	○	高血圧Ⅰ度以上	全年齢　　総数	率/受診者	①健診結果データ：収縮期血圧≧140 ②健診結果データ：拡張期血圧≧90 ①又は②	KDBデータ
51	○		40～59歳　男			
52	○		60～74歳　男			
53	○		40～59歳　女			
54	○		60～74歳　女			
55	○	HbA1c	全年齢　　総数	率/受診者	健診結果データ：HbA1c≧6.5	KDBデータ
56	○		40～59歳　男			
57	○		60～74歳　男			
58	○		40～59歳　女			
59	○		60～74歳　女			

大阪府ヘルスアップ支援事業（地域差見える化支援事業）にかかるデータ一覧　　中学校区別

連番	地図化	データ項目名		単位	抽出条件	KDBコード等
60	○	尿蛋白	全年齢　　総数	率/受診者	健診結果データ：尿蛋白「＋」以上の所見 （「＋」、「＋＋」、「＋＋＋」の計）	KDBデータ
61	○		40～59歳　男			
62	○		60～74歳　男			
63	○		40～59歳　女			
64	○		60～74歳　女			
65	○	糖尿病性腎症	全年齢　　総数	率/受診者	①健診結果データ：HbA1c≧6.5 ②健診結果データ：尿蛋白「＋」以上の所見 （「＋」、「＋＋」、「＋＋＋」の計） ①かつ②	KDBデータ
66			40～59歳　男			
67			60～74歳　男			
68			40～59歳　女			
69			60～74歳　女			
70	○	非肥満 血糖血圧高値者	全年齢　　総数	率/受診者	①腹囲　男＜85.0または女＜90.0 ②健診結果データ：HbA1c≧6.5 ③健診結果データ：収縮期血圧≧140、 または、健診結果データ：拡張期血圧≧90 ①かつ②、または、①かつ③	KDBデータ
71			40～59歳　男			
72			60～74歳　男			
73			40～59歳　女			
74			60～74歳　女			
75	○	喫煙者	全年齢　　総数	率/受診者	健診結果データ：喫煙　あり	KDBデータ 1.あり 2.なし
76	○		40～59歳　男			
77	○		60～74歳　男			
78	○		40～59歳　女			
79	○		60～74歳　女			
80		飲酒の回答者	全年齢　　総数	実数	健診結果データ：飲酒 「１毎日」、「２時々」、「３飲まない」　1～3の合計	KDBデータ 1.毎日 2.時々 3.飲まない
81			40～59歳　男			
82			60～74歳　男			
83			40～59歳　女			
84			60～74歳　女			
85	○	飲酒量 **男：２合以上** **女：1合以上**	全年齢　　総数	率/飲酒の回答者	健診結果データ：飲酒「１．毎日」かつ「飲酒量」（男２合以上、女1合以上）	KDBデータ
86	○		40～59歳　男			
87	○		60～74歳　男			
88	○		40～59歳　女			
89	○		60～74歳　女			
90	○	保健指導レベル： 積極的支援	全年齢　　総数	率/受診者	保健指導レベル：「１．積極的支援」	KDBデータ 1.積極的支援 2.動機付支援 3.未実施 4.判定不能
91	○		40～59歳　男			
92	○		60～74歳　男			
93	○		40～59歳　女			
94	○		60～74歳　女			
95	○	保健指導レベル： 動機	全年齢　　総数	率/受診者	保健指導レベル：「２．動機付支援」	KDBデータ 1.積極的支援 2.動機付支援 3.未実施 4.判定不能
96	○		40～59歳　男			
97	○		60～74歳　男			
98	○		40～59歳　女			
99	○		60～74歳　女			
100	○	保健指導未利用者	全年齢　　総数	率/受診者	保健指導レベルで「１積極的支援」または「２動機付け支援」に該当する者で、保健指導実施時点で「NULL」	KDBデータ 保健指導実施時点 [1開始時] [2実績評価時] [3途中終了時] [4その他(中間)] [5初回未完了] [9その他]
101	○		40～59歳　男			
102	○		60～74歳　男			
103	○		40～59歳　女			
104	○		60～74歳　女			
105	○	保健指導実施者	全年齢　　総数	率/保健指導対象者	保健指導実施時点 ２実績評価時/（１積極的支援＋２動機付け支援）	KDBデータ 保健指導実施時点 [1開始時] [2実績評価時] [3途中終了時] [4その他(中間)] [5初回未完了] [9その他]
106	○		40～59歳　男			
107	○		60～74歳　男			
108	○		40～59歳　女			
109	○		60～74歳　女			
110	○	人工透析者	全年齢　　総数	率/国保加入者	人工透析患者一覧表　厚生労働省様式（様式２－２） （人工透析患者一覧）C21_013 →高血圧症と判定したレセプトを持つ被保険者にフラグを立てる （「傷病関連コード一覧」「５．レセプト表記区分の設定条件一覧」の「人工透析有無」の条件を満たすレセプト）	KDBデータ 人工透析有無の条件 「1.対象者」「2.対象外」
111			40～59歳　男			
112			60～74歳　男			
113			40～59歳　女			
114			60～74歳　女			
115	○	糖尿病治療者	全年齢　　総数	率/国保加入者	糖尿病レセプト分析　インスリン療法　合併症　糖尿病性腎症 厚生労働省様式（様式３－２）（糖尿病のレセプト分析） →糖尿病と判定したレセプトを持つ被保険者にフラグを立てる（「傷病関連コード一覧」「５．レセプト表記区分の設定条件一覧」のレセ表記_糖尿病を満たすレセプト）」 コード「1.対象者」	KDBデータ レセプト表記区分の設定条件一覧 「1.対象者」「2.対象外」
116	○		40～59歳　男			
117	○		60～74歳　男			
118	○		40～59歳　女			
119	○		60～74歳　女			

大阪府ヘルスアップ支援事業（地域差見える化支援事業）にかかるデータ一覧　　中学校区別

連番	地図化	データ項目名		単位	抽出条件	KDBコード等
120	○	高血圧症治療者	全年齢　　総数	率/国保加入者	高血圧症レセプト分析　脳血管疾患　虚血性心疾患 厚生労働省様式（様式３－３）（高血圧症のレセプト分析） →高血圧症と判定したレセプトを持つ被保険者にフラグを立てる（「傷病関連コード一覧」「５．レセプト表記区分の設定条件一覧」のレセ表記_高血圧を満たす） コード「1.対象者」	KDBデータ レセプト表記区分の設定条件一覧 「1.対象者」「2.対象外」
121	○		40～59歳　男			
122	○		60～74歳　男			
123	○		40～59歳　女			
124	○		60～74歳　女			
125	○	所得情報：区分ア　上位		率/ア～オの合計	国保データ：所得階層区分　旧但し書き所得　901万円超	KDBデータ 「5.区分ア」「6.区分イ」 「7.区分ウ」「8.区分エ」 「9.区分オ」 資格の突合が出来ない・所得がない場合等はNull ※特定健診受診対象者の所得情報
126	○	所得情報：区分イ　上位			国保データ：所得階層区分　旧但し書き所得 600～901万円以下	
127	○	所得情報：区分ウ　一般			国保データ：所得階層区分　旧但し書き所得 201万円～600万円以下	
128	○	所得情報：区分エ　一般			国保データ：所得階層区分　210万円以下	
129	○	所得情報：区分オ　低所得			国保データ：所得階層区分　住民税非課税	
130	○	「1.基準該当」メタボ因子リスク_血糖血圧	全年齢　　総数	率/受診者	メタボ判定「1．基準該当」、メ因子リスク「1.あり」	KDBデータ 「1.基準該当」「2.予備群該当」「3.非該当」「4.判定不能」「0.初期値（その他）」 「1.あり」「2.なし」
131	○		40～59歳　男			
132	○		60～74歳　男			
133	○		40～59歳　女			
134	○		60～74歳　女			
135	○	「1.基準該当」メタボ因子リスク_血糖脂質	全年齢　　総数	率/受診者	メタボ判定「1．基準該当」、メ因子リスク「1.あり」	KDBデータ 「1.基準該当」「2.予備群該当」「3.非該当」「4.判定不能」「0.初期値（その他）」 「1.あり」「2.なし」
136	○		40～59歳　男			
137	○		60～74歳　男			
138	○		40～59歳　女			
139	○		60～74歳　女			
140	○	「1.基準該当」メタボ因子リスク_血圧脂質	全年齢　　総数	率/受診者	メタボ判定「1．基準該当」、メ因子リスク「1.あり」	KDBデータ 「1.基準該当」「2.予備群該当」「3.非該当」「4.判定不能」「0.初期値（その他）」 「1.あり」「2.なし」
141	○		40～59歳　男			
142	○		60～74歳　男			
143	○		40～59歳　女			
144	○		60～74歳　女			
145	○	「1.基準該当」メタボ因子リスク_血糖血圧脂質	全年齢　　総数	率/受診者	メタボ判定「1．基準該当」、メ因子リスク「1.あり」	KDBデータ 「1.基準該当」「2.予備群該当」「3.非該当」「4.判定不能」「0.初期値（その他）」 「1.あり」「2.なし」
146	○		40～59歳　男			
147	○		60～74歳　男			
148	○		40～59歳　女			
149	○		60～74歳　女			
150		「2．予備群該当」メタボ因子リスク_血糖	全年齢　　総数	率/受診者	メタボ判定「2．予備軍該当」、メ因子リスク「1.あり」	KDBデータ 「1.基準該当」「2.予備群該当」「3.非該当」「4.判定不能」「0.初期値（その他）」 「1.あり」「2.なし」
151			40～59歳　男			
152			60～74歳　男			
153			40～59歳　女			
154			60～74歳　女			
155		「2．予備群該当」メタボ因子リスク_血圧	全年齢　　総数	率/受診者	メタボ判定「2．予備軍該当」、メ因子リスク「1.あり」	KDBデータ 「1.基準該当」「2.予備群該当」「3.非該当」「4.判定不能」「0.初期値（その他）」 「1.あり」「2.なし」
156			40～59歳　男			
157			60～74歳　男			
158			40～59歳　女			
159			60～74歳　女			
160		「2．予備群該当」メタボ因子リスク_脂質	全年齢　　総数	率/受診者	メタボ判定「2．予備軍該当」、メ因子リスク「1.あり」	KDBデータ 「1.基準該当」「2.予備群該当」「3.非該当」「4.判定不能」「0.初期値（その他）」 「1.あり」「2.なし」
161			40～59歳　男			
162			60～74歳　男			
163			40～59歳　女			
164			60～74歳　女			
165		「2．予備軍該当」メタボ因子リスク_血糖血圧	全年齢　　総数	人数	メタボ判定「2．予備軍該当」、メ因子リスク「1.あり」	KDBデータ 「1.基準該当」「2.予備群該当」「3.非該当」「4.判定不能」「0.初期値（その他）」 「1.あり」「2.なし」
166			40～59歳　総数			
167			60～74歳　総数			
168			全年齢　　男			
169			40～59歳　男			
170			60～74歳　男			
171			全年齢　　女			
172			40～59歳　女			
173			60～74歳　女			

大阪府ヘルスアップ支援事業（地域差見える化支援事業）にかかるデータ一覧　　中学校区別

連番	地図化	データ項目名		単位	抽出条件	KDBコード等
174		「2．予備軍該当」メタボ因子リスク_血糖脂質	全年齢　総数	人数	メタボ判定「2．予備軍該当」、メ因子リスク「1.あり」	KDBデータ「1.基準該当」「2.予備群該当」「3.非該当」「4.判定不能」「0.初期値（その他）」 「1.あり」「2.なし」
175			40～59歳　総数			
176			60～74歳　総数			
177			全年齢　男			
178			40～59歳　男			
179			60～74歳　男			
180			全年齢　女			
181			40～59歳　女			
182			60～74歳　女			
183		「2．予備軍該当」メタボ因子リスク_血圧脂質	全年齢　総数	人数	メタボ判定「2．予備軍該当」、メ因子リスク「1.あり」	KDBデータ「1.基準該当」「2.予備群該当」「3.非該当」「4.判定不能」「0.初期値（その他）」 「1.あり」「2.なし」
184			40～59歳　総数			
185			60～74歳　総数			
186			全年齢　男			
187			40～59歳　男			
188			60～74歳　男			
189			全年齢　女			
190			40～59歳　女			
191			60～74歳　女			
192		「2．予備軍該当」メタボ因子リスク_血糖血圧脂質	全年齢　総数	人数	メタボ判定「2．予備軍該当」、メ因子リスク「1.あり」	KDBデータ「1.基準該当」「2.予備群該当」「3.非該当」「4.判定不能」「0.初期値（その他）」 「1.あり」「2.なし」
193			40～59歳　総数			
194			60～74歳　総数			
195			全年齢　男			
196			40～59歳　男			
197			60～74歳　男			
198			全年齢　女			
199			40～59歳　女			
200			60～74歳　女			
201	○	「2．受診勧奨対象」階因子リスク_血糖**（なんらか血糖リスクあり）**	全年齢　総数	率/受診者	受診勧奨判定区分「2．受診勧奨対象」、階因子リスク「1.あり」 **①血糖「１.あり」** **②血糖血圧「1.あり」** **③血糖脂質「1.あり」** ①＋②＋③	KDBデータ「1.受診勧奨対象外」「2.受診勧奨対象」 「1.あり」「2.なし」
202	○		40～59歳　男			
203	○		60～74歳　男			
204	○		40～59歳　女			
205	○		60～74歳　女			
206	○	「2．受診勧奨対象」階因子リスク_血圧**（なんらか血圧リスクあり）**	全年齢　総数	率/受診者	受診勧奨判定区分「2．受診勧奨対象」、階因子リスク「1.あり」 **①血圧「１.あり」** **②血糖血圧「1.あり」** **③血圧脂質「1.あり」** ①＋②＋③	KDBデータ「1.受診勧奨対象外」「2.受診勧奨対象」 「1.あり」「2.なし」
207	○		40～59歳　男			
208	○		60～74歳　男			
209	○		40～59歳　女			
210	○		60～74歳　女			
211	○	「2．受診勧奨対象」階因子リスク_脂質**（なんらか脂質リスクあり）**	全年齢　総数	率/受診者	受診勧奨判定区分「2．受診勧奨対象」、階因子リスク「1.あり」 **①脂質「１.あり」** **②血糖脂質「1.あり」** **③血圧脂質「1.あり」** ①＋②＋③	KDBデータ「1.受診勧奨対象外」「2.受診勧奨対象」 「1.あり」「2.なし」
212	○		40～59歳　男			
213	○		60～74歳　男			
214	○		40～59歳　女			
215	○		60～74歳　女			
216	○	「2．受診勧奨対象」階因子リスク_血糖血圧	全年齢　総数	率/受診者	受診勧奨判定区分「2．受診勧奨対象」、階因子リスク「1.あり」	KDBデータ「1.受診勧奨対象外」「2.受診勧奨対象」 「1.あり」「2.なし」
217			40～59歳　男			
218			60～74歳　男			
219			40～59歳　女			
220			60～74歳　女			
221	○	「2．受診勧奨対象」階因子リスク_血糖脂質	全年齢　総数	率/受診者	受診勧奨判定区分「2．受診勧奨対象」、階因子リスク「1.あり」	KDBデータ「1.受診勧奨対象外」「2.受診勧奨対象」 「1.あり」「2.なし」
222			40～59歳　男			
223			60～74歳　男			
224			40～59歳　女			
225			60～74歳　女			
226	○	「2．受診勧奨対象」階因子リスク_血圧脂質	全年齢　総数	率/受診者	受診勧奨判定区分「2．受診勧奨対象」、階因子リスク「1.あり」	KDBデータ「1.受診勧奨対象外」「2.受診勧奨対象」 「1.あり」「2.なし」
227			40～59歳　男			
228			60～74歳　男			
229			40～59歳　女			
230			60～74歳　女			
231	○	「2．受診勧奨対象」階因子リスク_血糖血圧脂質	全年齢　総数	率/受診者	受診勧奨判定区分「2．受診勧奨対象」、階因子リスク「1.あり」	KDBデータ「1.受診勧奨対象外」「2.受診勧奨対象」 「1.あり」「2.なし」
232			40～59歳　男			
233			60～74歳　男			
234			40～59歳　女			
235			60～74歳　女			

連番	地図化	データ項目名		単位	抽出条件	KDBコード等
236	○	「2．受診勧奨対象」かつ未治療者階因子リスク_**なんらか血糖**	全年齢　　総数	率/受診者	受診勧奨判定区分「2．受診勧奨対象」、階因子リスク「1.あり」かつ「未治療者」 **①血糖「１.あり」** **②血糖血圧「1.あり」** **③血糖脂質「1.あり」** ①＋②＋③ （未治療者は、生活習慣病治療者：対象外）	KDBデータ 「1.受診勧奨対象外」「2.受診勧奨対象」 「1.あり」「2.なし」
237	○		40～59歳　男			
238	○		60～74歳　男			
239	○		40～59歳　女			
240	○		60～74歳　女			
241	○	「2．受診勧奨対象」かつ未治療者階因子リスク_**なんらか血圧**	全年齢　　総数	率/受診者	受診勧奨判定区分「2．受診勧奨対象」、階因子リスク「1.あり」かつ「未治療者」 **①血圧「１.あり」** **②血糖血圧「1.あり」** **③血圧脂質「1.あり」** ①＋②＋③ （未治療者は、生活習慣病治療者：対象外）	KDBデータ 「1.受診勧奨対象外」「2.受診勧奨対象」 「1.あり」「2.なし」
242	○		40～59歳　男			
243	○		60～74歳　男			
244	○		40～59歳　女			
245	○		60～74歳　女			
246	○	「2．受診勧奨対象」かつ未治療者階因子リスク_**なんらか脂質**	全年齢　　総数	率/受診者	受診勧奨判定区分「2．受診勧奨対象」、階因子リスク「1.あり」かつ「未治療者」 **①脂質「１.あり」** **②血糖脂質「1.あり」** **③血圧脂質「1.あり」** ①＋②＋③ （未治療者は、生活習慣病治療者：対象外）	KDBデータ 「1.受診勧奨対象外」「2.受診勧奨対象」 「1.あり」「2.なし」
247	○		40～59歳　男			
248	○		60～74歳　男			
249	○		40～59歳　女			
250	○		60～74歳　女			
251	○	「2．受診勧奨対象」かつ未治療者階因子リスク_血糖血圧	全年齢　　総数	率/受診者	受診勧奨判定区分「2．受診勧奨対象」、階因子リスク「1.あり」かつ「未治療者」 （未治療者は、生活習慣病治療者：対象外）	KDBデータ 「1.受診勧奨対象外」「2.受診勧奨対象」 「1.あり」「2.なし」
252			40～59歳　男			
253			60～74歳　男			
254			40～59歳　女			
255			60～74歳　女			
256	○	「2．受診勧奨対象」かつ未治療者階因子リスク_血糖脂質	全年齢　　総数	率/受診者	受診勧奨判定区分「2．受診勧奨対象」、階因子リスク「1.あり」かつ「未治療者」 （未治療者は、生活習慣病治療者：対象外）	KDBデータ 「1.受診勧奨対象外」「2.受診勧奨対象」 「1.あり」「2.なし」
257			40～59歳　男			
258			60～74歳　男			
259			40～59歳　女			
260			60～74歳　女			
261	○	「2．受診勧奨対象」かつ未治療者階因子リスク_血圧脂質	全年齢　　総数	率/受診者	受診勧奨判定区分「2．受診勧奨対象」、階因子リスク「1.あり」かつ「未治療者」 （未治療者は、生活習慣病治療者：対象外）	KDBデータ 「1.受診勧奨対象外」「2.受診勧奨対象」 「1.あり」「2.なし」
262			40～59歳　男			
263			60～74歳　男			
264			40～59歳　女			
265			60～74歳　女			
266	○	「2．受診勧奨対象」かつ未治療者階因子リスク_血糖血圧脂質	全年齢　　総数	率/受診者	受診勧奨判定区分「2．受診勧奨対象」、階因子リスク「1.あり」かつ「未治療者」 （未治療者は、生活習慣病治療者：対象外）	KDBデータ 「1.受診勧奨対象外」「2.受診勧奨対象」 「1.あり」「2.なし」
267			40～59歳　男			
268			60～74歳　男			
269			40～59歳　女			
270			60～74歳　女			
271	○	入院有	全年齢　　総数	率/加入者	「1.あり」	KDBデータ 「1.あり」「2.なし」 ③医療レセプト管理「入院外区分」から判別
272	○		40～59歳　男			
273	○		60～74歳　男			
274	○		40～59歳　女			
275	○		60～74歳　女			
276	○	外来有	全年齢　　総数	率/加入者	「1.あり」	KDBデータ 「1.あり」「2.なし」 ③医療レセプト管理「入院外区分」から判別
277	○		40～59歳　男			
278	○		60～74歳　男			
279	○		40～59歳　女			
280	○		60～74歳　女			

大阪府ヘルスアップ支援事業（地域差見える化支援事業）にかかるデータ一覧　　中学校区別

連番	地図化	データ項目名		単位	抽出条件	KDBコード等
281	○	単身世帯数	単身世帯数（全年齢　総数）	単身世帯/当該年齢層の全世帯	第6表　世帯の家族類型（6区分）別一般世帯数，一般世帯人員及び１世帯当たり人員（6歳未満・18歳未満・65歳以上世帯員のいる一般世帯数，65歳以上世帯員のみの一般世帯数及び3世代世帯―特掲）－町丁・字等	平成27年国勢調査小地域集計データ
282	○		単身世帯数（40～64歳　総数）			
283	○		単身世帯数（65～74歳　総数）			
284	○	自営業者数	男女総数全産業	/人口	第10表　従業上の地位（3区分），男女別15歳以上就業者数 －町丁・字等	平成27年国勢調査小地域集計データ
285	○	家族従業者数	男女総数全産業	/人口		