調査報告書

(R5.4.1 適用)

大阪府都市整備部

目 次

建設廃棄物等受入価格について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
再生資材等受入価格調査の換算係数・・・・・	2
建設廃棄物(廃路盤材)受入価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3

建設廃棄物(廃路盤材)受入価格について

①. はじめに

本資料は、大阪府内の各廃棄物担当窓口で廃棄物処理法の「中間処理業」の許可を受けた建設廃棄物に係る「がれき類」の許可業者のうち、再生処理業者の受入価格調査結果をとりまとめたものである。

②. 本資料の見方

許可番号は処理業者の許可番号を記載しているが、必ずしも一致しない場合があるので、現場で確認する場合は、許可証の種類・許可者・許可の有効月日・事業の範囲等を照合すること。

③. 注意

本資料中に記載されている業者情報等の取扱いには十分留意すること。

④. 受入価格

- ・ 本資料は、調査を実施した産業廃棄物処分業許可業者のうち、受け入れた産業 廃棄物を再生利用できるように処理するための施設を保有している業者《「建設 廃棄物処分業者名簿(大阪府産業廃棄物指導課)」において「再生処理業者」とし て記載されている業者》の情報を記載している。
- ・ 受入価格は発生した副産物の状態により、価格が変動する場合があるので事前に確認すること。

⑤. 受入基準

- 「事前協議により夜間(休日)受入可」の場合で、その施設の受入価格が必要な場合は別途調査する必要がある。
- 最大寸法の制限により、設計で小割等が必要な場合があるので、単価比較をする場合は注意を要する。

建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査の換算係数

・「受入価格について」: 一覧表(P3~)に記載されている(円/㎡)受入価格は、価格調査時に再生処理業者にて調査票(P6~)に記載された受入価格(円/t)に下記一覧表に記載の換算係数を乗じて受入価格(円/㎡)を算出している。

廃路盤材の場合

単位体積重量(t/m³)

構造物名	単位体積重量(t/m³)
廃路盤材(クラッシャラン)	2.04
廃路盤材(水硬性スラグ)	2.08
廃路盤材(粒調スラグ)	2.06

受入価格の積算(例)

業者見積りが、廃路盤材(クラッシャラン)2,000 円/tの場合、1 mの受入価格は2,000 円/t×2.04=4,080(円/m)

連番			受入場所 所 在 地	品目	受入価格 <u>円</u> /	´m³(税抜)	調査票ページ
		7711176	171 11 FE		昼間	夜間	
		*************************************		廃路盤材(クラッシャラン)	3,060		
1	リサイクル協同組合	茨木市大字泉原650番地	茨木市大字泉原650番地 1	廃路盤材(水硬性スラグ)	5,200		7
		•	•	廃路盤材(粒調スラグ)	5,150		
		数五十五 L 5 D 关 6.75 采	数五十五.L. 5 口 关 6.75 采	廃路盤材(クラッシャラン)	4,080		
2	日鉱商事株式会社	箕面市下止々呂美675番 地	箕面市下止々呂美675番 地	廃路盤材(水硬性スラグ)			8
				廃路盤材(粒調スラグ)			
		据决士自约士师6子只4	据决士自约士mo 工口	廃路盤材(クラッシャラン)	4,080		
3	田中資材株式会社	摂津市鳥飼本町2丁目4 番54号	摂津市鳥飼本町2丁目 166番及び184番の一部	廃路盤材(水硬性スラグ)	7,280		9
	ma. y	Д	TOOM NOT THE STATE OF THE	廃路盤材(粒調スラグ)	7,210		
	 	ューテック株式会社 ・材所 門真市深田町22番6号 門真市深田町1222番2	即古士河田町1000至0年	廃路盤材(クラッシャラン)	8,160	9,180	
4	│北川Cユーナック株式芸社 │門真合材所		町22番6号 竹具巾深田町1222番2は か7筆	廃路盤材(水硬性スラグ)	12,480	13,520	10
	1,20,177			廃路盤材(粒調スラグ)	8,240	9,270	
		、林道路株式会社 オースファルト混合所 大阪府門真市四宮2-1-1 大阪府門	## `苦吸性+* 今	廃路盤材(クラッシャラン)	8,568	9,588	
5	│ 八桥垣崎休式云社 │門真アスファルト混合所		大阪府門真市四宮2-1-1	廃路盤材(水硬性スラグ)			11
	1 1507 107 771 22 1171			廃路盤材(粒調スラグ)			
		十匹士边市区口大场4丁	拉原士团八士担1丁日	廃路盤材(クラッシャラン)	5,000		
6	株式会社イケダコーポレーション	大阪市浪速区日本橋4丁 目14番1号	柏原市国分市場1丁目 3259	廃路盤材(水硬性スラグ)			12
				廃路盤材(粒調スラグ)			
		 	 	廃路盤材(クラッシャラン)	3,672		
7	7 協同組合大阪南部リサイクルセンター	富田林市大字喜志2645 番地の4	富田林市大字喜志2645 番地の4	廃路盤材(水硬性スラグ)	3,744		13
				廃路盤材(粒調スラグ)	3,708		
		+m+===================================	松原市大堀4丁目1番8号	廃路盤材(クラッシャラン)	4,080	4,080	
8	新光開発株式会社 大阪市西区京町堀3丁目 4番11号	(松原市大堀四丁目536	廃路盤材(水硬性スラグ)	4,160	4,160	14	
			番1)	廃路盤材(粒調スラグ)	4,120	4,120	

^{*} 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。* 受入価格(円/m³)は、換算係数(クラッシャラン2.04(t/m³)、水硬性スラグ2.08(t/m³)、粒調スラグ2.06(t/m³))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

連番	会社名	事務所 所在地	受入場所 所 在 地	品目	受入価格 <u>円</u> /	´m³(税抜)	調査票
		かれた	7) 1工 地 		昼間	夜間	
			+ \	廃路盤材(クラッシャラン)	17,748		
9		富田林市喜志町5丁目7 番3号	南河内郡千早赤阪村大 字水分967番甲	廃路盤材(水硬性スラグ)			15
		H 0.7	1 7(7) 007 田	廃路盤材(粒調スラグ)			
	四中上海州于今江			廃路盤材(クラッシャラン)			
10	田中土建株式会社 大阪南合材センター	泉大津市汐見町116番地	泉大津市汐見町116番地	廃路盤材(水硬性スラグ)	5,200		16
	COM LIN CO			廃路盤材(粒調スラグ)			
		和自士上//原4000平小	和自士 L /kmz+000平地	廃路盤材(クラッシャラン)	3,060		
11	30 NN 17 7 7 7 7 1	和泉市上代町1280番地 の1	和泉市上代町1280番地 の1	廃路盤材(水硬性スラグ)	3,120		17
				廃路盤材(粒調スラグ)	3,090		
				廃路盤材(クラッシャラン 30cm角未満)	6,120		
12	大栄環境株式会社	和泉市テクノステージ2丁 目3番28号		廃路盤材(クラッシャラン 30cm角以上)	8,160		18
				廃路盤材(粒調スラグ)			
				廃路盤材(クラッシャラン)	3,468		
13	株式会社エヌ・エヌ・シー	^全 和田市木材町11番5 岸和田市木	田市木材町11番5 岸和田市木材町11番5 廃路	廃路盤材(水硬性スラグ)	3,536		19
				廃路盤材(粒調スラグ)	3,502		
				廃路盤材(クラッシャラン)	5,100		
14	株式会社門田商店	貝塚市橋本950番地	貝塚市橋本950番地	廃路盤材(水硬性スラグ)	5,200		20
				廃路盤材(粒調スラグ)	5,150		
		十匹士心共反心洪1 4	十匹士山井豆业洪1 4	廃路盤材(クラッシャラン)	6,426	7,038	
15		大阪市此花区北港1-4- 132	大阪市此花区北港1-4- 132	廃路盤材(水硬性スラグ)	6,552	7,176	21
				廃路盤材(粒調スラグ)	6,489	7,107	
		ナ阪主亜沙川区市自って	十匹士亚汶川区市自2	廃路盤材(クラッシャラン)	12,240		
16	株式会社リサイクル松栄	大阪市西淀川区中島2丁 目12番63号	大阪市西淀川区中島2- 12-35	廃路盤材(水硬性スラグ)	20,800		22
		•		廃路盤材(粒調スラグ)	20,600		

^{*} 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。* 受入価格(円/m³)は、換算係数(クラッシャラン2.04(t/m³)、水硬性スラグ2.08(t/m³)、粒調スラグ2.06(t/m³))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

連番	会社名	会社名 事務所 所在地		品目	受入価格 <u>円</u> /	˙m³(税抜)	調査票ページ									
		17111111	所 在 地		昼間	夜間										
		大阪市港区弁天1-2-1		廃路盤材(クラッシャラン)	4,080											
17	アサヒコーポレーション株式会社	ORC200オフィスタワ-16	大阪市此花区梅町2-1- 60	廃路盤材(水硬性スラグ)	16,640		23									
		階		廃路盤材(粒調スラグ)	16,480											
				廃路盤材(クラッシャラン)	26,520											
18	株式会社翔慶	大阪市大正区南恩加島 7-1-82	大阪市大正区南恩加島 7-1-82	廃路盤材(水硬性スラグ)			24									
		, 1 32	, , 32	廃路盤材(粒調スラグ)												
		+ FF + L FF + Y L A T F	+ W + U + G + G + T G	廃路盤材(クラッシャラン)	5,100	7,650										
19	株式会社笛水商店	大阪市北区大淀北1丁目 4番26号	大阪市此花区梅町1丁目 1番11号	廃路盤材(水硬性スラグ)	79,040	118,560	25									
	Гаготу	m	廃路盤材(粒調スラグ)	78,280	117,420											
		会社ランテック 大阪市城東区成育2-7-2 大阪市港区海岸通4-1		廃路盤材(クラッシャラン)	6,120	7,650										
20	株式会社ランテック		大阪市港区海岸通4-1-4	廃路盤材(水硬性スラグ)	6,240	7,800	26									
				廃路盤材(粒調スラグ)	6,180	7,725										
		土灰土平伏反海穴。 丁口	十匹士王 武 反决立。丁只	廃路盤材(クラッシャラン)	5,100	6,120										
21	株式会社TOC											登守3丁目 大阪市西成区津守3丁目 8-80	廃路盤材(水硬性スラグ)	5,200	6,240	27
				廃路盤材(粒調スラグ)	5,150	6,180										
				廃路盤材(クラッシャラン)	3,060											
22	栄運輸工業株式会社	大阪市都島区片町1-5-4	堺市西区築港新町1丁5 番29	廃路盤材(水硬性スラグ)			28									
			ш=0	廃路盤材(粒調スラグ)												
		(A)	曲十十万四十477040至	廃路盤材(クラッシャラン)	3,468											
23	森山建設工業株式会社	伊丹市昆陽南1丁目7番 11号	豊中市原田中1丁目18番 28号	廃路盤材(水硬性スラグ)			29									
				廃路盤材(粒調スラグ)												
	日本道路株式会社・大成ロテック株式		호베쿠포노VS Protocal U	廃路盤材(クラッシャラン)	8,160	9,180										
24	会社		高槻巾四大樋町135番外 2筆	廃路盤材(水硬性スラグ)	8,320	9,360	30									
	大阪アスコン共同企業体			廃路盤材(粒調スラグ)	8,240	9,270										

^{*} 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。* 受入価格(円/m³)は、換算係数(クラッシャラン2.04(t/m³)、水硬性スラグ2.08(t/m³)、粒調スラグ2.06(t/m³))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

連番	会社名	事務所所在地	受入場所 所 在 地	品目	受入価格 <u>円/</u>	m ³ (税抜)	調査票
		が北地	DI 11 16		昼間	夜間	
		さ出土まていまて口。巫4	さ 畑ナまていらて ロ 34 5	廃路盤材(クラッシャラン)			
25	岩産業株式会社	高槻市東天川5丁目3番1号	高槻市東天川5丁目715 番2号	廃路盤材(水硬性スラグ)	41,600		31
		3	ш- У	廃路盤材(粒調スラグ)			
	 # #		*************************************	廃路盤材(クラッシャラン)	6,120		
26	共英産業株式会社 資源循環部北大阪営業所	枚方市北山1-8-1	枚方市北山1丁目2785番 1外14筆	廃路盤材(水硬性スラグ)			32
	大师·阿尔伯·阿尔伯			廃路盤材(粒調スラグ)			
			八尺士短光际4丁口05至	廃路盤材(クラッシャラン)	3,672		
27	村野建材株式会社	東大阪市長栄寺21-22	八尾市福栄町4丁目25番 地	廃路盤材(水硬性スラグ)	3,744		33
				廃路盤材(粒調スラグ)	3,708		
	 株式会社エコセンター大阪	淳是川士黄匠0丁日14乎	海尼川士英匠0丁口0妥	廃路盤材(クラッシャラン)	13,260	14,280	
28	株式芸社エコセンダー人版 大阪中央合材工場	寝屋川市葛原2丁目14番 16号	寝屋川市葛原2丁目2番 ほか13筆	廃路盤材(水硬性スラグ)			34
	712 7 7 1 1 1 - 2			廃路盤材(粒調スラグ)			
			廃路盤材(クラッシャラン)	3,468			
29	9 株式会社英光産業 東大阪市菱江2丁目15番		廃路盤材(水硬性スラグ)			35	
		- •	- •	廃路盤材(粒調スラグ)			

^{*} 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。* 受入価格(円/m²)は、換算係数(クラッシャラン2.04(t/m²)、水硬性スラグ2.08(t/m²)、粒調スラグ2.06(t/m²))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

調

査

祟

(様式-2)

1. 会社情報		記入日	令和	5年3	月9日
所在地	〒568-0097 大阪府茨木市大字泉原650番地1				
フリガナ 会社名	リサイクル協同組合				
連絡先	TEL TEL (072) 649-0011	FAX 072	-649	- 3900)

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒568-0097 大阪府茨木市大字泉原650番地1						
別往地	TEL 072-649-0011	FAX 072-68	9-0013				
敷地面積	8.613 m 処理能力	1,600 世時	保管能力 5.600 m³				
業許可番号							

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	00 71 ~ 00 8	8 00~ 17 00		. ~ ;	
夜間受入時間	~ .			~	
夜間受入時間	:~	~		· · ·	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限 ・				

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →						
		<u>円/t</u>	(税抜)	備考		
受入品目の種類	規格	昼間	夜 間			
		8 00~17 00	2			
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)		41500 -				
廃路盤材 (水硬性スラグ)		\ 2.500 -				
廃路盤材 (粒調スラグ)		₹2.5∞ -				
その他の 廃路盤材						

調

査

祟

(様式-2)

1. 会社情報		記入日	令和	5年	2月	20日
所在地	〒563-0252 大阪府箕面市下止々呂美675番地					
フリガナ 会社名	ニッコウショウジカブシキガイシャ 日鉱商事株式会社					
連絡先	TEL 072-739-0885	FAX 072-739-0	503			

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒563-0252 大阪府箕面市下止々呂美67	5番地			
	TEL 072-739-0885		FAX 072-739-05	503	
敷地面積	44,141.07m ²	処理能力	1,200t/日 150t/時	保管能力	8,800m ³
業許可番号			第 02720188336 号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日		
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :		
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :		
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :		
受入休止日		第1・第3土曜日は受入不可	受入不可	受入不可		
その他の受入休止条件	昼休憩 12:00~13:00					
搬入車両の制限						
収集運搬業者の制限						
その他の受入条件	・最大寸法の制限:ダンプアップして荷降ろしができるもの ・ゴミ・木くず等不純物の無いもの ・					

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →					
		<u>円/t</u>	(税抜)	備考	
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間		
		8:00 ~ 17:00	: ~ :		
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)		2,000	受入不可	粒調砕石(M/RM)を含む	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		受入不可	受入不可		
廃路盤材 (粒調スラグ)		受入不可	受入不可		
その他の 廃路盤材		受入不可	受入不可		

調

査

祟

(様式-2)

1. 会社情報		記入日	令和 丫年 2 月28 日
所在地	景津市鳥飼本町二丁目4番54号		
フリガナ 会社名	田中資材株式会社		
連絡先	TEL 072-654-2288	FAX 072	-654-7858

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

敷地面積 1698-42 m² 処理能力 好の t 時 保管能力 985-30 業許可番号 027-200-25255	受入場所 所在地	TEL 提择节島/	湖本町7	一日的黄	及び184篇n	一部	
	敷地面積						985-30 m3
	業許可番号		لة -200 يا	5255			

3. 受入条件

			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝 日	
昼間受入時間	8 00 17 00	8-00-17:00			
夜間受入時間		-1	~ .	1 4 4	
夜間受入時間	. ~	\tilde{z}	~ .	7	
受入休止日	B-72	日7里。			
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限		(f)			
収集運搬業者の制限		+7 L			
その他の受入条件	・最大寸法の制限 ・ ・	: 20 m th			

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →					
		<u>円/t(</u>	<u>税抜)</u>	備考	
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間		
		8 00-1700			
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)	\$40mm WF	¥2.000			
廃路盤材 (水硬性スラグ)	Decounty F				
廃路盤材 (粒調スラグ)	18 5	¥ 35.00			
その他の 廃路盤材					

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報		記入日	令和	5年	2月 20 日
所在地	〒571-0042 大阪府門真市深田町22番6号				
フリガナ 会社名	キタガワ カブシキカイシャ カドマゴウザイショ 北川ヒューテック株式会社 門真合材所				
連絡先	TEL 06-6909-9471	FAX 06-6909-3	3726		

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒571-0042 大阪府門真市深田町 1222章 TEL 06-6909-9471	番2ほか7筆	FAX		
敷地面積	10,069m²	処理能力	480 t/日 t/時	保管能力	1, 317m³
業許可番号					

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日		
昼間受入時間	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00		
夜間受入時間	17:00 ~ 7:00	17:00 ~ 7:00	: ~ :	17:00 ~ 7:00		
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :		
受入休止日		第2土日 休止	夜間 休止			
その他の受入休止条件	ゴールデンウイーク期間、夏季(お盆)期間、冬季(年末・年始)においては修理及びメンテナンスの為休止					
搬入車両の制限		ダン	ンプトラック荷卸し可能な重	巨両		
収集運搬業者の制限						
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30cm×30cm×30cm ・					

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →						
		円/1	t (税抜)	備考		
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間			
		7:00 ~ 17:00	17:00 ~ 7:00			
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)		4,000	4,500			
廃路盤材 (水硬性スラグ)		6,000	6,500			
廃路盤材 (粒調スラグ)		4,000	4,500			
その他の廃路盤材						

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報 記入日 令和 5年 2 月 18 日

	〒571-0017 大阪府門真市四宮2-1-1	
	カドマアスコン 門真アスコン	
連絡先	TEL 172-884-1878	FAX 072-884-7004

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上 TEL			FAX			
敷地面積	9,352	m²	処理能力	480	t/日 t/時	保管能力	5,320.6m ³
業許可番号				2720007506			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日			
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	受入不可	8:00 ~ 17:00			
夜間受入時間	21:00~3:00	受入不可	: ~ :	21:00~3:00			
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :			
受入休止日							
その他の受入休止条件							
搬入車両の制限							
収集運搬業者の制限							
その他の受入条件	最大寸法の制限:500mm×500mm×500mm以下アスベスト不可数量制限						

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →						
		<u>円/t</u>	<u>円/t(税抜)</u>			
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間			
		8:00 ~ 17:00	21:00 ~ 3:00			
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)		4,200	4,700			
廃路盤材 (水硬性スラグ)		受入不可	受入不可			
廃路盤材 (粒調スラグ)		受入不可	受入不可			
その他の 廃路盤材						

調

査 票

(様式-2)

H

記入日 令和 5 年 3 月 8	3 E
------------------	-----

				1 , ,			
₹ 556-0005	大阪府大阪市浪速区	日本橋4丁目14番	养1号	-I-			
	-						
TEL 06-6641-3153		FAX	06-664	11-5455			
	T 556-0005 カブシキガイシャ イケ 株式会社 イケダコーポ	*** 556-0005 大阪府大阪市浪速区 カブシキガイシャ イケダコーポレーション 株式会社 イケダコーポレーション	▼ 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目14番 カブシキガイシャ イケダコーポレーション 株式会社 イケダコーポレーション	▼ 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目14番1号 カブシキガイシャ イケダコーポレーション 株式会社 イケダコーポレーション	▼ 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目14番1号 カブシキガイシャ イケダコーポレーション 株式会社 イケダコーポレーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	** 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目14番1号 カブシキガイシャ イケダコーポレーション 株式会社 イケダコーポレーション	▼ 556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4丁目14番1号 カブシキガイシャ イケダコーポレーション 株式会社 イケダコーポレーション

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 582-0022	大阪府柏	原市国分市場1	厂目3259				
	TEL 072-977-328	35		FAX	072-976-06	312		
敷地面積	1,911	mi	処理能力	80.0	t/日 t/時	保管能力	100	m³
集許可番号	第02720	0004919	9号					

3. 受入条件

受入可能日	平日土曜,日曜祝日					
屋間受入時間	8:30 ~ 16:30 8:30 ~ 16:30 ~ ; ; ~ ;					
友間受入時間	: ~ : ~ : ~ : ~ :					
友間受入時間	: ~ : : ~ : : ~ :					
受入休止日						
その他の受入休止条件						
盤入車両の制限	3 t 規制あり					
収集運搬業者の制限	なし					
その他の受入条件	•最大寸法の制限: 300mm以下 • 無筋					

※大	型車での持込み時	価格を記入。 大型車不可の場合	た、適用車のトン数を記入。 →	3 t車
		円/t (1	備考	
受入品目の種類	規格	昼 間	夜間	
		8 :30 ~ 16: 30	: ~ ;	
展路階材 (クラッシャラン・ <u>再生クラッシャラン</u>)		5,000円/㎡		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報			氙	入	日	令和	5年	3月	10日
所在地	〒584-0008	3							
		大阪府富田林市大字喜志2645-4							
フリガナ									
会社名		協同組合大阪南部リサイクルセンター							
連絡先	TEL	0721-26-0695	FAX			0721-23-	5961		

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒584-0008 大阪府富田林市大 TEL 0721-26-0695	字喜志2645-4	FAX	MA PA	0721-23-5961	
敷地面積	8,982	処理能力		720t/日 t/時	保管能力	2,334.3
業許可番号		-	02720038611			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜.	祝 日			
	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	 		
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	1.1.10		
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :			
受入休止日			休	休			
その他の受入休止条件	お盆・年末年始(別途広告する)						
搬入車両の制限	無し						
収集運搬業者の制限	産業廃棄物収集運搬許可者車両						
その他の受入条件	*最大寸法の制限:30cm×30cm程度 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *						

※大	型車での持込みに	時価格を記入。 大型車不可の場合 	合、適用車のトン数を記入。 →		10t車
		<u>円</u> /t(·····································	備	考
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間		
r\$ 110 mb ++		8:00~17:00	: ~ :		
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)		1,800		有害物の含ま	な者の限る
廃路盤材 (水硬性スラグ)		1,800		有害物の含ま	な者の限る
廃路盤材 (粒調スラグ)	·	1,800		有害物の含ま	な者の限る
その他の 廃路盤材		1,800		有害物の含ま	な者の限る

調

査

祟

(様式-2)

1. 会社情報 記 入 日 令和 5年 3月 7日

所在地	〒 550-0003		
	大阪市西区京町堀3丁目4番11号 シンコウカイハツ (カ		
会社名	新光開発株式会社		
連絡先	TEL 06-6443-0002	FAX 06-6443-0	8000

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 580-0006 大阪府松原市大堀4丁目1番 TEL 072-337-0100	:8号(許可証記		四丁目536		
敷地面積	2,350 m²	処理能力	960	t/日	保管能力	805 m ³
業許可番号		;	大阪府:02720020491			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	
夜間受入時間	20:00 ~ 5:00	20:00 ~ 5:00	20:00 ~ 5:00	20:00 ~ 5:00	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	- 最大寸法の制限: ごみ等異物混入が無く、概ね30cm以下 -				

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →					
		円/t	(税抜)	備考	
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間		
		7:00 ~ 20:00	20:00 ~ 5:00		
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)		2,000	2,000		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		2,000	2,000		
廃路盤材 (粒調スラグ)		2,000	2,000		
その他の 廃路盤材					

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報		記入日	令和 5年 2月28日
所在地	〒 〒584-0005 大阪府富田林市喜志町5丁目7春3号		
フリガナ 会社名	株式会社エムテック		
連絡先	TEL (0721) 2 5 - 0 1 4 6	FAX FAX(0	721) 2 5 - 5 1 2 5
		•	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 南河内郡千旱赤 TEL	阪村水分9	967 — 甲	FAX		
敷地面積	mi	処理能力		400 t/日 t/時	保管能力	300 m³
業許可番号	0272003845	0				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	9:00~16:00	9:00 ~ 16:00	: ~ :		
夜間受入時間					
夜間受入時間	. 7		¥		
受入休止日					
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限 ・				

• •		円/t	備考	
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間	
		9 :00 ~ 16 :00		
廃路盤材クラッシャラン・再生クラッシャラン)		8,700 - /t.		
経路盤材 水硬性スラグ)				
を路盤材 粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

調

査

祟

(様式-2)

1. 会社情報 記 入 日 令和 5年 2月 28日

所在地	〒595-0054 大阪府泉大津市汐見町116番地		
	タナカドケンカブシキガイシャ オオサカミナミゴウザイセンター 田中土建株式会社 大阪南合材センター		
連絡先	TEL 0725-33-4153	FAX 0725-33-1	531

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒595-0054 大阪府泉大津市汐見町116 TEL 0725-33-4153	番地	FAX	× 0725–33–15	31	
敷地面積	1026 m ²	処理能力	480	t/日 t/時	保管能力	2659.3m ³
業許可番号			02720006004	-		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日 曜	祝日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	8:00 ~ 17:00	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	夜間受入不可
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	夜間受入不可
受入休止日					
その他の受入休止条件	土曜।	日、祝日の受入に	は事前協議が必要	更。17時以降受 <i>入</i>	八不可
搬入車両の制限			無し		
収集運搬業者の制限	無し				
その他の受入条件	・最大寸法の制限:30×30×30cm以下に限る ・ごみ等の異物混入がある物は受入不可 ・				

※大	※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →					
		<u>円/t</u>	(税抜)	備考		
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間			
		8 : 00 ~ 17 : 00	: ~ :			
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)						
廃路盤材 (水硬性スラグ)	25	2,500				
廃路盤材 (粒調スラグ)						
その他の 廃路盤材						

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報		記入日	∃	命和 分年 2 月27日
所在地	市 594-0011 和泉市上代町1280-	- /		
フリガナ 会社名	泉州リサイクル協同組合			
連絡先	그 나는 얼마가 되었다. 그는 이 살이 그는 일이 되었다. 그는 사람들이 가장 사람들이 되었다. 그 가장 하는 사람들이 되었다.	Lister Swiffen	725	- (43) 6702

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	TEL 词上 FAX
敷地面積	4500 m ² 処理能力
業許可番号	

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00-17:00	8:00-17:00			
夜間受入時間	:	. ~ .		~ :: :	
夜間受入時間		\sim			
受入休止日					
その他の受入休止条件	なし				
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	e and the first term of the contract of the co			

		<u>円/t</u>	(税抜)	備考	
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間		
		8:00~:1700			
発路盤材(クラッシャラン・再生クラッシャラン)	C _ 30	1.500			
廃路盤材 水硬性スラグ)	HMS-25				
経路盤材 粒調スラグ)	M8-25	1			
その他の 廃路盤材					

調

査

記入日

FAX

(様式-2)

日

令和 5 年 3 月 9

1. 会社情報 所在地

〒 594-1144 大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番28号 ダイエイカンキョウカブシキガイシャ 大栄環境株式会社

フリガナ 会社名

連絡先 TEL 0725-54-3061

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 594-1115 大阪府和泉市平井町861	-3			
	TEL 0725-53-0222		FAX 0725-	-53-0294	
敷地面積	5, 656 m ²	処理能力	880	t/日 t/時 保管能力	3, 278 m ³
業許可番号	02740003203				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日			
昼間受入時間	09:00~16:30	09:00 ~ 16:30			Agen Am		
夜間受入時間		: ~ :	; ~ ;	: ~ ;			
友間受入時間	. ~ .	; ~ ;	: ~ :				
受入休止日			日曜受入不可				
その他の受入休止条件	12:00~13:001	12:00~13:00は受入休止 夜間、日曜受入不可					
般入車両の制限		前面が積載3t規制道路であるため、3t車以上の車両は道路管理者(和泉市)との 協議及び和泉警察の許可が必要。(弊社にて手続き)。					
収集運搬業者の制限	なし	なし					
その他の受入条件	・最大寸法の制限 ・	•最大寸法の制限: 搬入車両(持込車両)での荷おろしができるサイズでの受入。 •					

		<u>円/t(</u>	税抜)	備考
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間	
		09:00 ~ 16:30	. ~ .	
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)		3,000円/t 4,000円/t		30cm角未満 30cm角以上
経路盤材 水硬性スラグ)				受入不可
を路盤材 粒調スラグ)				受入不可
その他の 発路盤材				

調

査

典

(様式-2)

1. 会社情報		記入日	令和 / 年 / 月 / 日
所在地	T-596-0011 大阪府第和市大村町1/-5		
フリガナ 会社名	がエス・エスシー		
連絡先	TEL 072-433-0009	FAX 072-4	133-0010

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒196-0011 大阪伊美丽子水村町11-1- TEL 072-433-0009	FAX	
敷地面積	,933、36 m 処理能力	450 t/日 50 t/時	保管能力 P T m ³
業許可番号	02720132564		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00-17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	; ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ ;	
受入休止日	-		日曜久不可	初日发入不可	
その他の受入休止条件			· :		
搬入車両の制限	なし				SOCIETY CO.
収集運搬業者の制限	なし				
その他の受入条件	・最大寸法の制限・	:			

。 →	t車
	備考
	The state of the s

査 調 (様式-2) 令和 5 年 3 月 升 日 記入日 1. 会社情報 **〒**597-0043 所在地 フリガナ 会社名 門田 寿 代表取締役 FAX 072-431-8170 TEL 072.43/-8/28 連絡先

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒597-0043 TEL		FAX			
敷地面積	702.819 m	処理能力	280	t/月 t/時	保管能力	1823, 638 _{m³}
業許可番号	027 - 20 - 035818	}				

3. 受入条件

and the second of the second o				- 1		
受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日		
昼間受入時間	8:00-17:00	8:00-17:00	: ~ :	/~ :		
夜間受入時間		. ~ .	: ~ :/	~ :		
夜間受入時間	: ~ :	. ~ .	1	: ~ :		
受入休止日						
その他の受入休止条件	ダンプ車ハキューム車に限る					
搬入車両の制限						
収集運搬業者の制限						
その他の受入条件	・最大寸法の制限・ゴミヤ木根な・最大寸法は	1500m × 150	13物は多人不見 cm×30cm以] F1=PE3		

		四	<u>円/t(税抜)</u>			
受入品目の種類	規格	昼間	夜間	, V,		
		-/	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
発路盤材(クラッシャラン・再生クラッシャラン)		2500				
廃路盤材 (水硬性スラグ)		2500				
廃路盤材 (粒調スラグ)		2500				
その他の 発路盤材		2500				

調

杳

票

(様式-2)

1. 会社情報		記入日	令和 5年	2月	22日
所在地	〒554-0033 大阪市此花区北港1-4-132		Carlos Herrina		
フリガナ 会社名	カ)ホッコウロード 株式会社北港ロード				

連絡先 TEL 06-6468-4175 FAX 06-6468-6550

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	=	引上					
	TEL			FA	ΑX		
敷地面積		25,000 m²	処理能力		840t/日 t/時	保管能力	4,226m ³
業許可番号				6620000305			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日 曜	祝日		
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00		
夜間受入時間	21:00 ~ 6:00	21:00 ~ 6:00	: ~ :	21:00 ~ 6:00		
夜間受入時間	i ~ :	. ~ .	: ~ :	: ~ :		
受入休止日				A SECTION OF THE SECT		
その他の受入休止条件	GW・お盆・年末年始・毎月第2・4週の土日					
般入車両の制限		10トンダンフ	プまで(トレーラー	は受入不可)		
収集運搬業者の制限						
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・					

※大	型車での持込み時	価格を記入。 大型車不可の場	場合、適用車のトン数を記入。 →	t車
		<u>円/t</u>	(税抜)	備考
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間	
		8 : 00 ~ 17 : 00	8 : 00 ~ 17 : 00	
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)		3,150円/t	3,450円/t	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		n	ıı .	
廃路盤材 (粒調スラグ)		п	n n	
その他の 廃路盤材				

調

査

祟

(様式-2)

1. 会社情報 記入日 令和5年2月21日

所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2丁目12番63号		
	カブシキカイシャリサイクルショウエイ株式会社リサイクル松栄		
	TEL 06-6474-3081	FAX 06-6473-4	1114

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒555-0041 大阪市西淀川区中島2-12- TEL 06-6474-8279	-35	FAX 06-6474-	3936	
敷地面積	4, 488 m²	処理能力	900 t/日 t/時	14 '6' 62 //	7, 114 m ³
業許可番号		大阪	市 第6620007177号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	受入不可	(要相談)	
夜間受入時間					
夜間受入時間	─ 受入不可(要相談)				
受入休止日	12月29日~1月5日·8月13日~8月15日 (変動有)				
その他の受入休止条件	保管能力に達したとき				
搬入車両の制限	収集運搬許可車両・10T以下・ダンプトラックに限る				
収集運搬業者の制限	特になし				
その他の受入条件	・最大寸法の制限:特になし ・ ・重金属(含有・溶出)計量証明書提出				

※大	型車での持込み	!車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →					
		円/t	(税抜)	備考			
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間				
		8:00 ~ 17:00	受入不可(要相談)				
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)	30㎝以下	6,000円/t	別途受入手数料(重機·計量等) 150,000円				
廃路盤材 (水硬性スラグ)	30㎝以下	10,000円/t	別途受入手数料(重機·計量等) 150,000円				
廃路盤材 (粒調スラグ)	30㎝以下	10,000円/t	別途受入手数料(重機·計量等) 150,000円				
その他の 廃路盤材	30cm以下	10,000円/t	別途受入手数料(重機·計量等) 150, 000円				

調査

票 (様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 5 年 3 月 7 日

所在地	〒552−0007		
	大阪市港区弁天一丁目2番1号 ORC200オフィスタワー16階		
フリガナ	アサヒコーホ゜レーションカフ゛シキカ゛イシャ		
会社名	アサヒコーポレーション株式会社		
連絡先	TEL 06-6573-3631	FAX 06-6573-3	635

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒554-0032 大阪市此花区梅町2-1-60 TEL 06-6468-5566		FA)	√ 06− <u>6468</u> −22	33	
敷地面積	5,304.11 m²	処理能力	1,200	t/日 t/時	保管能力	2093m ³
業許可番号			第6620102459号	·		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日		
昼間受入時間	7 :30 ~ 16:30	7 :30 ~ 16:00	: ~ :	: ~ :		
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :		
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :		
受入休止日			日曜受入不可 (要相談)	祝日受入不可 (要相談)		
その他の受入休止条件	12:00~13:00は受入不可 日・祝、年末年始、GW、弊社夏季休暇中受入不可、その他プラントメンテナンス等で休止の場合は事前連絡					
搬入車両の制限	フルトレーラーダンプ等長尺車両は事前相談					
収集運搬業者の制限			なし			
その他の受入条件	・最大寸法の制限:30cm角(人頭大)まで ・異物・ゴミ混入がある場合は受入不可 ・スラグの場合は事前にサンプルと土壌分析試験結果(18号または46号)を提出し、基準値以下であること。 ・事前に受入れ予定を連絡すること。 ・日、祝、夜間受入の場合は事前相談となります。 ・受入量上限により、受入を制限する場合があります。					

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →					
		<u>円/t</u>	(税抜)	備考	
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間		
		7:30 ~ 16 : 30	: ~ :	12:00~13:00 受入不可	
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)		2,000			
廃路盤材 (水硬性スラグ)		8,000			
廃路盤材 (粒調スラグ)		8,000			
その他の 廃路盤材					

調

査

祟

(様式-2)

1. 会社情報		記入日	令和	5年	2月	18日
所在地	〒551-0021 大阪市大正区南恩加島7-1-82					
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ ショウケイ 株式会社 翔慶					
連絡先	TEL 06-6552-8833	FAX 06-6552	-8834			

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 TEL		同上	FAX		
敷地面積	3303.66m [*]	処理能力		432t/日 t/時	保管能力	1866.2m°
業許可番号	第6620100721号					

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 15:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	なし				
搬入車両の制限			なし		
収集運搬業者の制限	なし				
その他の受入条件	・最大寸法の制限・	:			

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →					
		<u>円/t</u>	<u>(税抜)</u>	備考	
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間		
		8:00 ~ 17:00	: ~ :		
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)	40cm未満	13,000円			
廃路盤材 (水硬性スラグ)	なし				
廃路盤材 (粒調スラグ)	なし				
その他の廃路盤材	40cm未満	12,000円			

調

査

祟

(様式-2)

1. 会社情報 記入日 令和 5 年 3 月 9 日

所在地	〒531-0077 大阪府大阪市北区大淀北1丁目4番26号	•	
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ フエミズショウテン 株式会社 笛水商店		
連絡先	TEL 06-6451-1180	FAX 06-6451-	1190

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	⁻ 554-0032 大阪府大阪市此花区梅町1丁目1番11号						
	TEL 06-6777-2338	L 06-6777-2338 FAX 06-67 <u>77</u> -2339					
敷地面積	2,997.8 ㎡	処理能力	1,000	t/時	保管能力	396.6	m^3
業許可番号							

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日			
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :			
夜間受入時間	20:00 ~ 5:00	20:00 ~ 5:00	: ~ :	: ~ :			
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :			
受入休止日			休 止	休 止			
その他の受入休止条件	夜間・祝日の受入事前協議が必要口						
搬入車両の制限	無し						
収集運搬業者の制限	無し						
その他の受入条件	・ゴミ・異物等は	・最大寸法の制限:全て30cm以下 ・ゴミ・異物等は受入不可 ・事前に受け入れ予定の連絡が必要					

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →						
		円/t	(税抜)	備考		
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間			
	8:00 ~ 17:00 20:00 ~ 5:00 盤材 2,500 3,750 またクラッシャラン) 2,500 3,750 またクラッシャラン) 盤材 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)					
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)		2, 500	3, 750			
廃路盤材 (水硬性スラグ)		38, 000	57, 000			
廃路盤材 (粒調スラグ)		38, 000	57, 000			
その他の 廃路盤材		要相談	要相談			

調

査

祟

(様式-2)

17日

2月

1. 会社情報 記 入 日 令和 5年

所在地	〒536-0007 大阪市城東区成育2-7-2		
- • •	カブ ランテック 株式会社 ランテック		
連絡先	TEL 06-6930-3065	FAX 06-6930-3	3064

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒552-0022 大阪市港区海岸通4-1-4 TEL 06-6577-3710		F	AX 06-6577-50	21	
敷地面積	4139.13m ²	処理能力	1,	94.6t/日 t/時	保管能力	751m ³
業許可番号			第407号			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	:00 ~ 18:00	00 ~ 17:30	00 ~ 17:00	:00 ~ 17:00
夜間受入時間	0:30 ~ 5:00	0:30 ~ 5:00	: ~ :	0:30 ~ 5:00
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限	無			
収集運搬業者の制限			無	
その他の受入条件	・最大寸法の制限 ・ ・	:		

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 → 				
		<u>円/t</u>	(税抜)	備考
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間	
		8:00 ~ 18:00	20:30 ~ 5:00	
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)		3,000	3,750	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		3,000	3,750	
廃路盤材 (粒調スラグ)		3,000	3,750	
その他の 廃路盤材				

調

査

票

(様式-2)

20日

1. 会社情報 記 入 日 令和 5年 2月

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	557-0062 大阪市西成区津守3丁目8-80	•
	カブシキガイシャ ティーオーシー 株式会社TOC	
連絡先	TEL06-6656-3850	FAX06-6656-3851

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒557-0062 大阪市西成区津守3丁目8	—80				
	TEL06-6656-3850		FAX0	6-6656-3851		
敷地面積	4620	m ^d 処理能力	816 102	t/日 t/時	保管能力	1806m ³
業許可番号			第6620190966号			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00 ~ 16:30	8:00 ~ 16:30	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	20:00 ~ 6:00	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	日曜・祝辞・夏季・年末年始				
その他の受入休止条件	夜間は稼動時か6時間以内(契約必須)				
搬入車両の制限	トレーラーは不可				
収集運搬業者の制限	特になし				
その他の受入条件	・最大寸法の制限:特になし・				

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →				
		<u>円/t</u>	(税抜)	備考
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間	
		: ~ :	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)		2,500	3,000	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		2,500	3,000	性状等別途協議
廃路盤材 (粒調スラグ)		2,500	3,000	別途協議
その他の 廃路盤材		別途協議	別途協議	

調

1. 会社情報 所在地

フリガナ 会社名

連絡先

査

大阪市都島区片町1-5-

記入日

(様式-2)

令和 5 年) 月29 日

FAX 06- 6354-3074

受入場所 所在地	T 691-	\19 %	紅葉株式会社	上堺陷海営業所					
敷地面積	TEL	17777)	72(244)3739 F. 処理能力	AX 072(244)3760	FAX	保管能力	2573 m ³		
		2001358			-0 t/時		1/, C / m		
業許可番号 —————	1355351 1 1555	2001338							
3. 受入条件。	yl- "K" - 12 42 1								
受入可能日	Coff du gays a		平日	土曜	日曜	祝日			
昼間受入時間		8-00-17:00	8:00-17:00	~ 3					
夜間受入時間			* **	~		~			
夜間受入時間						7			
受入休止日									
その他の受入	休止条件		レンガータイ	ルイオラーニ	学数-土				
搬入車両の制	限		150						
収集運搬業者	の制限		J-V						
その他の受入条件		・最大寸法の制限: ・							
4. 受入品目及		\$				かを記え →			
	*	大型車での持込み	時価格を記入。 	大型車へ可の場合	台、週用単のトン領	<u> </u>	t.		
	*	大型車での持込み	時価格を記入。	大型単个可の場合 		X & 90 / 0	t車 備 考		
受入品目	※	大型車での持込み 規格	昼	CONTRACT CON			Haranta magazangganwa		
廃路盤材 (クラッシャラン	目の種類	`	昼	円/t (間 ~/7:00	(税抜) 夜				
廃路盤材 (クラッシャラン	目の種類	規格	昼 と <i>い</i> ひ	円/t (間 ~/7:00	(税抜) 夜		Haranta magazangganwa		
廃路盤材 (クラッシャラン 再生クラッ 廃路盤材	目の種類	規格	昼 と <i>い</i> ひ	円/t (間 ~/7:00	(税抜) 夜		Haranta magazangganwa		

調

査

票

(様式-2)

7 日

3 月

所在地	〒 664-0888 兵庫県伊丹市昆陽南一丁目7番11号		
フリガナ 会社名	モリヤマケンセツコウギョウカブシキガイシャ 森山建設工業株式会社		
連絡先	TEL 072-777-0757	FAX 072-777-3	3787

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 561-0807 大阪府豊中市原田中一丁目18番28号					
	TEL 06-6858-7377	FAX 06-	-6858-73	99		
敷地面積	2108.03 m²	処理能力	320	t/日 t/時	保管能力	1254 m ³
業許可番号	豊中市産業廃棄物処	1分業許可 第	11820031680 号			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土 曜	日曜	祝日	ì
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	12:00 ~ 13:00 (昼休み中は受入中断)				
搬入車両の制限	改造車,過積載車,ダンプアップ出来ない車両については受入不可				
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限 ・年末年始、夏季・ ・有害物、木片、コ		・30cm×30cm以上 物がある場合は受		,u

※大	※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →				
		円/t	備考		
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間		
		8:00 ~ 17:00	: ~ :		
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)	RC-30 RC-40	1,700			
廃路盤材 (水硬性スラグ)					
廃路盤材 (粒調スラグ)					
その他の廃路盤材					

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報					記入日	令和 チ 年 人	月28日
	T569-0034	高槻市大	堀町4	-23-1			
フリガナ 会社名	大阪マスコン	共同企業位	上(日本道	路㈱)			
連絡先	TEL 072 - 6	171-214	2		FAX 072 -	67/-0137	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒569-00以 高槻平面下樋町135番外2章 TEL 072-67/-2×9/ FAX 072-67/-2×98	
敷地面積	m の理能力 ままる はん日 保管能力	31.026 t
業許可番号	10620000280	

3. 受入条件

受入可能日	平日 土	曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8 00-1700 8 00	~ 1700			
夜間受入時間	20 60~ 5 60 20 00	~ 5 00	2 2		
夜間受入時間				2	
受入休止日			新協議1.83	事前協議には	
その他の受入休止条件	友聞·日曜·初			4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
搬入車両の制限	建议				
収集運搬業者の制限	是火				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30× ・173 字異物 n 262×1	30×30 *果、购	cmuxF		

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →						
		<u> </u>	備考			
受入品目の種類	規格	昼間	夜間			
		8 00-1700	20 00-5-00			
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)		4,000	4.500			
廃路盤材 (水硬性スラグ)		4000	2500			
廃路盤材 (粒調スラグ)		×.000	2500			
その他の 廃路盤材						

調 査 (様式-2) 1. 会社情報 記入日 令和 年 月 日 所在地 〒569-0012 大阪府高槻市東天川五丁目3番1号 イワサンギョウカブシキガイシャ 岩産業株式会社 フリガナ 会社名 連絡先 TEL 072-669-6064 FAX 072-669-2788

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒569-0012 大阪府高槻市東天川五丁目7 TEL	15番2号	FAX		
敷地面積	9098 m²	処理能力	4.5 t/日 t/時	保管能力	200m ³
業許可番号		高	槻市10620001860		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日			
昼間受入時間	8:00 ~ 18:00	8:00 ~ 18:00	. ~ .	. ~ .			
夜間受入時間	~ .	: ~ :	: ~ :	: ~ :			
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	. ~ :			
受入休止日	12/31~1/4	8/13~8/16	5/3~5/5				
その他の受入休止条件							
搬入車両の制限		なし					
収集運搬業者の制限	なし						
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30cm角以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						

※大	型車での持込み	時価格を記入。 大型車不可の場合	合、適用車のトン数を記入。 →	t車
		円/t	(税抜)	備考
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間	
	-	8 : 00 ~ 18 : 00	<u> </u>	
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)				
廃路盤材 (水硬性スラグ)		20000円/t		
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の廃路盤材		20000円/t		

調査

(様式-2)

1. 会社情報 記 入 日 令和 5年 2月 20日

F=			
所在地	l〒573-0171		
/// IZ-3			
	大阪府枚方市北山1-8-1		
フリガナ	キョウェイサンキ゛ョウ シケ゛ンシ゛ュンカンフ゛ キタオオサカエイキ゛ョウショ		
会社名	共英産業株式会社 資源循環部 北大阪営業所		
連絡先	TEL072-853-3751	FAX072-867-53	51
2年4月76	1 2 2 3 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3	170,072 007 00	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒573-0171 大阪府枚方市北山1丁目278 TEL072-853-3751	5番1外14筆	FAX072-867-535	1		
敷地面積	4850.43m ²	処理能力	3,224t/日 t/時	保管能力	18649.187m ³	
業許可番号	※面積、保管能力については、製品・廃材ヤート・の合計。					

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日 曜	祝日		
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00				
夜間受入時間						
夜間受入時間						
受入休止日						
その他の受入休止条件	夏季及び年末年始休業あり					
搬入車両の制限	無し					
収集運搬業者の制限	無し					
その他の受入条件	・最大寸法の制限:50cm角以下(自然石30cm角以下) ・木くず及びゴミ等の不純物混入廃棄物、石綿及び水銀含有廃棄物等は受入できません。 ・残土混入の廃路盤材は受入できない場合があります。 ・保管量の上限により入を制限する場合があります。 ・過積載は受入できません。					

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →					
		<u>円/t</u> (<u>(税抜)</u>	備考	
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間		
		8:00 ~ 17:00	: ~ :		
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)		3,000円/t		残土混入受入不可	
廃路盤材 (水硬性スラグ)					
廃路盤材 (粒調スラグ)					
その他の 廃路盤材					

調

査

祟

(様式-2)

1. 会社情報		記入日	令和	5年	2月	20日
所在地	〒577-0055 大阪府東大阪市長栄寺21-22					
フリガナ 会社名	ムラノケンザイカブシキガイシャ 村野建材株式会社					
連絡先	TEL06-67810782	FAX06-6781	-0373			

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒581-0844 大阪府八尾市福栄町4-25				
	TEL072-999-2801		FAX072-997-	-1339	
敷地面積	5252. 86m²	処理能力	840t/日 t/時	保管能力	1759. 7m³
業許可番号			第12620063529		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00 ~ 17:00	8:00 ~ 17:00		-	
夜間受入時間	-	_	_	_	
夜間受入時間	_	_	_	_	
受入休止日			_	-	
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					,
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限 ・	{ :			

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →					10t車
		円/t	(税抜)	備	考
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間		
		8:00 ~ 17:00	-		
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)		1800			
廃路盤材 (水硬性スラグ)		1800			
廃路盤材 (粒調スラグ)		1800			
その他の 廃路盤材					

調

査

票

(様式-2)

1. 会社情報			13	入	日	令和	5	年	2	月	22 日
所在地	〒 575-0075 大阪府寝屋川市葛原2丁目14番16号										
フリガナ 会社名	エコセンターオオサカ 株式会社 エコセンター大阪						an bes				
連絡先	TEL 072-826-5321	FA	X	072 [.]	-826-	5323					

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 575-0075 大阪府寝屋川市葛原二丁目2 TEL 072-826-5321	番ほか13筆)エコセンター大阪 大阪中央合材工場 FAX 072-826-5323				
敷地面積	m²	処理能力	560 t/日 t/時	保管能力	1,253.92 m ³			
業許可番号	寝屋川市許可番号 13320216	6732						

3. 受入条件

受入可能日	平日	土 曜	日曜	祝 日
昼間受入時間	08:00 ~ 17:00	08:00 ~ 17:00	: ~ :	08:00 ~ 17:00
夜間受入時間	20:00 ~ 05:00	20:00 ~ 05:00	. ~ .	
夜間受入時間	: 2 :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件	第二土曜日(協	議による)日曜日	、日曜日夜間、社	兄日夜間
搬入車両の制限				
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限 ・ ・	ł: 30×30×30cm	,以下	

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →					
		<u>円/t (</u>	税抜)	備考	
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間		
		08:00 ~ 17:00	20:00 ~ 05:00		
察路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)	30×30×30cm以下	6,500 円 / t	7,000円 // t		
^窓 路盤材 水硬性スラグ)				受け入れ不可	
窓路盤材粒調スラグ)				受け入れ不可	
その他の 廃路盤材					

 請
 査
 票
 (様式-2)

 1. 会社情報
 記入日
 令和 5年 2月 18日

 所在地 大阪府東大阪市菱江2丁目15番6号

所在地	〒578-0984	
	大阪府東大阪市菱江2丁目15番6号	
フリガナ	カブシキガイシャ エイコウサンギョウ	
会社名	株式会社 英光産業	
連絡先	TEL 072-961-9210	FAX 072-961-3967

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒578-0984 大阪府東大阪市菱江2丁目1 TEL 072-961-9210	5番6号	FAX 072-961-39	67		
 敷地面積	1000m²		320t/日 t/時	保管能力	500m ³	
業許可番号	第06820006292号					

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日 曜	祝日			
昼間受入時間	7:30 ~ 17:00	7:30 ~ 17:00					
夜間受入時間							
夜間受入時間							
受入休止日	日曜日•祝日						
その他の受入休止条件							
搬入車両の制限							
収集運搬業者の制限	※要相談(10t車使用時は基本弊社のダンプのみ)						
その他の受入条件	・有害物及びごみを含まないもの。 ・ALC・スレート・瓦・レンガ・陶管・タイル・草・根混りは受入不可。 ・粘性土混りは受入不可						

※大型車での持込み時価格を記入。 大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →					
		円/t	<u>(税抜)</u>	備考	
受入品目の種類	規格	昼 間	夜 間		
		· ·	: ~ :		
廃路盤材 (クラッシャラン・ 再生クラッシャラン)		1700		土砂混りは2000円/t	
廃路盤材 (水硬性スラグ)					
廃路盤材 (粒調スラグ)					
その他の 廃路盤材					