

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材)
受入価格

調査報告書

(R02. 4. 1 適用)

大阪府都市整備部

目 次

建設廃棄物等受入価格について……………	1
再生資材等受入価格調査の換算係数……………	2
建設廃棄物(廃路盤材)受入価格……………	3

建設廃棄物(廃路盤材)受入価格について

① . はじめに

本資料は、大阪府内の各廃棄物担当窓口で廃棄物処理法の「中間処理業」の許可を受けた建設廃棄物に係る「がれき類」の許可業者のうち、再生処理業者の受入価格調査結果をとりまとめたものである。

②. 本資料の見方

許可番号は処理業者の許可番号を記載しているが、必ずしも一致しない場合があるので、現場で確認する場合は、許可証の種類・許可者・許可の有効月日・事業の範囲等を照合すること。

③. 注意

本資料中に記載されている業者情報等の取扱いには十分留意すること。

④. 受入価格

- ・ 本資料は、調査を実施した産業廃棄物処分業許可業者のうち、受け入れた産業廃棄物を再生利用できるように処理するための施設を保有している業者《「建設廃棄物処分業者名簿(大阪府産業廃棄物指導課)」において「再生処理業者」として記載されている業者》の情報を記載している。
- ・ 受入価格は発生した副産物の状態により、価格が変動する場合がありますので事前に確認すること。

⑤受入基準

- ・ 「事前協議により夜間(休日)受入可」の場合で、その施設の受入価格が必要な場合は別途調査する必要がある。
- ・ 最大寸法の制限により、設計で小割等が必要な場合がありますので、単価比較をする場合は注意を要する。

建設廃棄物(廃路盤材)受入価格調査の換算係数

- ・「受入価格について」:一覧表(P3～)に記載されている(円/m³)受入価格は、価格調査時に再生処理業者にて調査票(P6～)に記載された受入価格(円/t)に下記一覧表に記載の換算係数を乗じて受入価格(円/m³)を算出している。

廃路盤材の場合

単位体積重量(t/m³)

構造物名	単位体積重量(t/m ³)
廃路盤材(クラッシュラン)	2.04
廃路盤材(水硬性スラグ)	2.08
廃路盤材(粒調スラグ)	2.06

受入価格の積算(例)

業者見積りが、廃路盤材(クラッシュラン)2,000円/tの場合、
1 m³の受入価格は $2,000 \text{円/t} \times 2.04 = 4,080 \text{(円/m}^3\text{)}$

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/m ³ (税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
1	リサイクル協同組合	茨木市大字泉原650番地1	茨木市大字泉原650番地1	廃路盤材(クラッシュラン)	3,060		6
				廃路盤材(水硬性スラグ)	5,200		
				廃路盤材(粒調スラグ)	3,090		
2	田中資材株式会社	摂津市鳥飼本町2丁目4番54号	摂津市鳥飼本町2丁目166番及び184番の一部	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080	6,120	7
				廃路盤材(水硬性スラグ)	7,280	10,920	
				廃路盤材(粒調スラグ)	7,210	10,815	
3	北川ヒューテック株式会社 門真合材所	門真市深田町22番6号	門真市深田町1222番2ほか7筆	廃路盤材(クラッシュラン)	8,160	9,180	8
				廃路盤材(水硬性スラグ)	12,480	13,520	
				廃路盤材(粒調スラグ)	8,240	9,270	
4	協和道路株式会社 なにわアスコン	門真市東田町4-13	門真市東田町4-13	廃路盤材(クラッシュラン)	8,160	10,200	9
				廃路盤材(水硬性スラグ)	12,480	15,600	
				廃路盤材(粒調スラグ)	8,240	10,300	
5	株式会社 樋口商店	四條畷市砂4丁目4番37号	四條畷市砂4丁目556番1外8筆	廃路盤材(クラッシュラン)	30,600		10
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
6	北生駒産廃事業協同組合	大東市大字龍間996番地	大東市大字龍間1074番他4筆の一部	廃路盤材(クラッシュラン)	5,100		11
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
7	日鉱商事株式会社	箕面市下止々呂美675番地	箕面市下止々呂美675番地	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080		12
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
8	新光開発株式会社	大阪市西区京町堀3-4-11	松原市大堀536-1	廃路盤材(クラッシュラン)	2,652	2,652	13
				廃路盤材(水硬性スラグ)	2,704	2,704	
				廃路盤材(粒調スラグ)	2,678	2,678	
9	協同組合大阪南部リサイクルセンター	富田林市大字喜志2645番地の4	富田林市大字喜志2645番地の4	廃路盤材(クラッシュラン)	3,672		14
				廃路盤材(水硬性スラグ)	3,744		
				廃路盤材(粒調スラグ)	3,708		

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/m³)、水硬性スラグ2.08(t/m³)、粒調スラグ2.06(t/m³))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/m ³ (税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
10	堺土木工事業協同組合	和泉市北田中町506番地	和泉市北田中町506番地	廃路盤材(クラッシュラン)	2,856	4,284	15
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
11	泉州リサイクル協同組合	和泉市上代町1280番地の1	和泉市上代町1280番地の1	廃路盤材(クラッシュラン)	3,060		16
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
12	鹿島道路株式会社 泉大津合材製造所	泉大津市板原町5丁目2-2	泉大津市板原町5丁目2-2	廃路盤材(クラッシュラン)	10,200	11,220	17
				廃路盤材(水硬性スラグ)	10,400	11,440	
				廃路盤材(粒調スラグ)	10,300	11,330	
13	大成ロテック株式会社 岸和田合材工場	岸和田市臨海町14	岸和田市臨海町14	廃路盤材(クラッシュラン)	6,120	7,140	18
				廃路盤材(水硬性スラグ)	7,280	8,320	
				廃路盤材(粒調スラグ)	7,210	8,240	
14	株式会社リサイクル松栄	大阪市西淀川区中島2-12-63	大阪市西淀川区中島2-12-35	廃路盤材(クラッシュラン)	13,260		19
				廃路盤材(水硬性スラグ)	17,680		
				廃路盤材(粒調スラグ)	17,510		
15	株式会社嶋袋商店	大阪市西淀川区中島2丁目8番	大阪市西淀川区中島2丁目19号	廃路盤材(クラッシュラン)	3,468		20
				廃路盤材(水硬性スラグ)	3,536		
				廃路盤材(粒調スラグ)	8,240		
16	淀川アスコン	大阪市西淀川区西島1-1	大阪市西淀川区西島1-1	廃路盤材(クラッシュラン)	5,712		21
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
17	アサヒコーポレーション株式会社	大阪市港区弁天1-2-1 ORC200オフィスタワー16階	大阪市此花区梅町2丁目1番60号	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080		22
				廃路盤材(水硬性スラグ)	10,400		
				廃路盤材(粒調スラグ)	10,300		
18	奥村組土木興業株式会社 堺工場	堺市堺区大浜西町5番地	堺市堺区大浜西町5番地	廃路盤材(クラッシュラン)	4,080		23
				廃路盤材(水硬性スラグ)	4,160		
				廃路盤材(粒調スラグ)	4,120		

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/m³)、水硬性スラグ2.08(t/m³)、粒調スラグ2.06(t/m³))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材)受入価格

連番	会社名	事務所所在地	受入場所所在地	品目	受入価格 円/m ³ (税抜)		調査票ページ
					昼間	夜間	
19	森山建設工業株式会社	伊丹市昆陽南1丁目7番11号	豊中市原田中1丁目18番28号	廃路盤材(クラッシュラン)	3,468		24
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
20	株式会社マルエイ	豊中市勝部3丁目1番30号	豊中市勝部3丁目1番30号	廃路盤材(クラッシュラン)	3,060		25
				廃路盤材(水硬性スラグ)	3,120		
				廃路盤材(粒調スラグ)	3,090		
21	日本道路(株)・大成ロテック(株) 大阪アスコン共同企業体	高槻市大塚町4-23-1	高槻市西大樋町2-1	廃路盤材(クラッシュラン)	7,140	8,160	26
				廃路盤材(水硬性スラグ)	7,280	8,320	
				廃路盤材(粒調スラグ)	7,210	8,240	
22	共英産業株式会社	枚方市北山1丁目8番1号	枚方市北山1丁目2785番1外7筆	廃路盤材(クラッシュラン)	5,100		27
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
23	株式会社 協和	枚方市大字尊延寺791番地	枚方市大字尊延寺4581番11	廃路盤材(クラッシュラン)	8,160		28
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			
24	村野建材株式会社	東大阪市長栄寺21番22号	八尾市福栄町4丁目25番地	廃路盤材(クラッシュラン)	3,060		29
				廃路盤材(水硬性スラグ)	3,120		
				廃路盤材(粒調スラグ)	3,090		
25	株式会社 英光産業	東大阪市菱江2丁目15番6号	東大阪市菱江2丁目15番6号	廃路盤材(クラッシュラン)	3,468		30
				廃路盤材(水硬性スラグ)			
				廃路盤材(粒調スラグ)			

* 受入条件等については、必ず個別の調査票で確認すること。

* 受入価格(円/m³)は、換算係数(クラッシュラン2.04(t/m³)、水硬性スラグ2.08(t/m³)、粒調スラグ2.06(t/m³))を用いて受入価格(円/t)を換算している。

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 2 年 3 月 13 日

所在地	〒568-0097 大阪府茨木市大字泉原650番地1		
フリガナ 会社名	リサイクル協同組合		
連絡先	TEL 072-649-0011	FAX	072-649-0013

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒568-0097 大阪府茨木市大字泉原650番地1		
	TEL 072-649-0011	FAX	072-649-0013
敷地面積	8.613 m ²	処理能力	1600 t/時
業許可番号	2720025868		
		保管能力	5.600 m ³

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限				
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		1,500		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		2,500		
廃路盤材 (粒調スラグ)		1,500		
その他の 廃路盤材	路床 残土混じり	3,500		

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 2 年 3 月 12 日

所在地	〒 摂津市烏飼本町2丁目4番54号		
フリガナ 会社名	田中資材株式会社		
連絡先	TEL 072-654-2288	FAX 072-654-7858	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 摂津市烏飼本町2丁目166番及び184番の一部				
	TEL		FAX		
敷地面積	1698.42 m ²	処理能力	400 日/時	保管能力	985.30 m ³
業許可番号	027-700-25255				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	18:00~6:00	18:00~6:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	日・祝	日・祝			
その他の受入休止条件	6月~10月の第3土曜日				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
その他の受入条件	最大寸法の制限: 20cm以下				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	18:00~6:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	φ40mm以下	¥2,000	昼間の1.5倍	
廃路盤材 (水硬性スラグ)	φ20mm以下 劣化していない物	¥3,500	↓	
廃路盤材 (粒調スラグ)	φ20mm以下 劣化していない物	¥3,500		
その他の 廃路盤材				

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 2 年 3 月 12 日

所在地	〒571-0042 大阪府門真市深田町22番6号		
フリガナ 会社名	北川ヒューテック(株)門真合材所		
連絡先	TEL 電話06-6909-9471	FAX	06-6909-3726

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒571-0042 大阪府門真市深田町1222番2ほか7筆		
	TEL 06-6909-9471	FAX	06-6909-3726
敷地面積	10,069.38 m ²	処理能力	480 <input checked="" type="checkbox"/> 日 <input checked="" type="checkbox"/> 時 保管能力 593 m ³
業許可番号	※2720000234号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	7:00~17:00	7:00~17:00	7:00~17:00	7:00~17:00
夜間受入時間	17:00~7:00	17:00~7:00	~	17:00~7:00
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日	不定休	不定休	不定休	不定休
その他の受入休止条件	ストックヤードが満杯時			
搬入車両の制限				
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30cm X 30cm X 30cm 以下			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		7:00~17:00	17:00~7:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		4,000 / t	4,500 / t	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		6,000 / t	6,500 / t	
廃路盤材 (粒調スラグ)		4,000 / t	4,500 / t	
その他の 廃路盤材				

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 2 年 12 月 9 日

所在地	〒571-0037 明真市東田町4-13		
フリガナ 会社名	協和道路株式会社 仮にり 3227		
連絡先	TEL 06-6908-0082	FAX	06-6909-2460

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上		
敷地面積	4,124 m ²	処理能力	400 日/時
業許可番号	02720032699		
		FAX	保管能力 2,200 m ³

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00
夜間受入時間	20:00~5:00	20:00~5:00	---	20:00~5:00
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			夜間受入不可	
その他の受入休止条件	第25日休業			
搬入車両の制限	なし			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 100cm x 100cm x 30cm 以下に限る			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間 8:00~17:00	夜間 20:00~5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		4,000.-	5,000.-	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		6,000.-	7,500.-	
廃路盤材 (粒調スラグ)		4,000.-	5,000.-	
その他の 廃路盤材		6,000.-	7,500.-	

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 2 年 3 月 6 日

所在地	〒525-0001 大阪府四條畷市砂4丁目4番37号		
フリガナ 会社名	株式会社 樋口商店		
連絡先	TEL 072-877-2511	FAX	072-876-5285

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒525-0001 大阪府四條畷市砂4丁目556番1外8筆		
	TEL 072-877-2511	FAX	072-876-5285
敷地面積	7970 m ²	処理能力	230t <input checked="" type="checkbox"/> 日 <input checked="" type="checkbox"/> 時
		保管能力	2093.6 m ³
業許可番号	大阪府第02720000642号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	7:00~18:30	7:00~18:30	8:00~16:30	8:00~16:30
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限	4t車まで 10tは要相談			
収集運搬業者の制限	特になし			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間 7:00~18:30	夜間 : ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		15000 円/t	 	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		 	 	
廃路盤材 (粒調スラグ)		 	 	
その他の 廃路盤材		15000 円/t	 	

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 2 年 3 月 7 日

所在地	〒 大阪府大東市大字龍間996番地		
フリガナ 会社名	北生駒産廃事業協同組合		
連絡先	TEL TEL072-869-0310	FAX FAX072-869-0343	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 大阪府大東市大字龍間1074番外4筆の一部		
	TEL TEL072-869-0310	FAX FAX072-869-0343	
敷地面積	8794.3 m ²	処理能力 720 t/日	保管能力 10,440 m ³
業許可番号	02720035606		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日			X	X
その他の受入休止条件	特になし			
搬入車両の制限	//			
収集運搬業者の制限	//			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: //			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	RC-40 _{以下}	8:00~17:00 2500/t	~	
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 2 年 3 月 9 日

所在地	〒563-0252 大阪府箕面市下止々呂美675番地		
フリガナ 会社名	日鉦商事株式会社		
連絡先	TEL	TEL 072-739-0885 FAX 072-739-0503	FAX

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒563-0252 大阪府箕面市下止々呂美675番地			
	TEL	TEL 072-739-0885 FAX 072-739-0503	FAX	
敷地面積	44,141.07 m ²	処理能力	1200 t/日 141 t/時	保管能力 8,800 m ³
業許可番号	第 02720188336号			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	/	/
夜間受入時間	/	/	/	/
夜間受入時間	/	/	/	/
受入休止日		第3土曜日休	休	休
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限	なし			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	最大寸法の制限:			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間 8:00~17:00	夜間 : ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2,000	/	夜間の受入れ はしていません
廃路盤材 (水硬性スラグ)		/	/	
廃路盤材 (粒調スラグ)		/	/	
その他の 廃路盤材		/	/	

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和 2 年 3 月 9 日
所在地	〒550-0003 大阪市西区京町堀 3-4-11		
フリガナ 会社名	新光開発 (株)		
連絡先	TEL 06-6443-0002	FAX	06-6443-0008

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒580-0006 松原市大塚 536-1		
	TEL 072-337-0100	FAX	072-337-0800
敷地面積	2550 m ²	処理能力	960 t/日 t/時
		保管能力	2550 m ³
業許可番号	027-20-020491		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	7:00~17:00	7:00~17:00	7:00~17:00	7:00~17:00
夜間受入時間	20:00~5:00	20:00~5:00	20:00~5:00	20:00~5:00
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			第1,第3日曜日	
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限	なし			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: コン塊アス塊等は 30×30×30 cm以下に限る			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t(税抜)		備考
		昼間	夜間	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		1300	1300	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		1300	1300	
廃路盤材 (粒調スラグ)		1300	1300	
その他の 廃路盤材				

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日

令和 2年 3月 9日

所在地	〒584-0008 富田林市大字喜志2645番地の4		
フリガナ 会社名	キョウトウクミアイオサカンゴ 協同組合大阪南部リサイクルセンター		
連絡先	TEL 0721-26-0695	FAX	0721-23-5961

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒584-0008 富田林市大字喜志2645番地の4		
	TEL 0721-26-0695	FAX	0721-23-5961
敷地面積	8,982m ²	処理能力	720 t/日 t/時
		保管能力	7777.5m ³
業許可番号			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	営業	営業	休止	休止	
その他の受入休止条件	年末・年始・盆休等は事前に別途表示する				
搬入車両の制限	無				
収集運搬業者の制限	無				
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> 最大寸法の制限:30cm×30cm程度まで 事前に土壌分析試験結果の提出を求める場合がある。(標準2500m³に1回以上又は、工事毎ごと) 事前に、受け入れ予定を連絡すること 				

※祝・日曜日は休みです

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	有害物含まない	1,800		
廃路盤材 (水硬性スラグ)	有害物含まない	1,800		
廃路盤材 (粒調スラグ)	有害物含まない	1,800		
その他の 廃路盤材	有害物含まない	1,800		

※事前に土壌溶質分析結果の提出を求める場合がある

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 2 年 3 月 7 日

所在地	〒594-1122 大阪府和泉市北田中町506番地		
フリガナ 会社名	堺土木工事業協同組合		
連絡先	TEL	TEL 0725-90-3456	FAX FAX0725-92-1032

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 大阪府和泉市北田中町506番地		
	TEL	TEL 0725-90-3456	FAX FAX0725-92-1032
敷地面積	2454 m ²	処理能力	416 t/時 保管能力 3196 m ³
業許可番号	第 2720116096 号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	7:00~17:00	7:00~17:00	定休日	定休日
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日	日曜日	祝日	土曜日	
その他の受入休止条件	受入品目以外			
搬入車両の制限	40tスケール(この範囲内)			
収集運搬業者の制限	夜間のみ(堺土木の契約車両に限る)			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 事前協議 ・過載(コンからアスからのMIX)はダメ			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	再生砕石 C30、C40、M25	1400	2100	コンクリートの混入 は廃路盤として は不可
廃路盤材 (水硬性スラグ)	受入不可	不可	不可	
廃路盤材 (粒調スラグ)	受入不可	不可	不可	
その他の 廃路盤材	塊(50mm 以上) ソイル(〃)	2500	3750	

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 2 年 3 月 6 日

所在地	〒 594-0011 大阪府和泉市上代町1280番地の1
フリガナ 会社名	泉州リサイクル協同組合
連絡先	TEL 0725-43-6601 FAX 0725-43-6702

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 大阪府和泉市上代町1280番地の1	TEL 0725-43-6601 FAX 0725-43-6702
敷地面積	4591 m ²	処理能力 640 t/日 t/時 保管能力 5815 m ³
業許可番号	0272009314	

3. 受入条件

受入可能日	(平日)	(土曜)	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件	なし			
搬入車両の制限	なし			
収集運搬業者の制限	-			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ 30cm x 30cm x 30cm			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
廃路盤材 (クラッシュラン・再生クラッシュラン)	RC-30	1500円		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 2 年 3 月 9 日

所在地	〒595-0033 大阪府泉大津市板原町5丁目2-2	
フリガナ 会社名	カシマドクトロ カシマシヤイシヤ イズミオノコウサヤイセイヤ カシマ 鹿島道路株式会社 泉大津合材製造所	
連絡先	TEL 0725-23-2751	FAX 0725-33-7644

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒595-0033 大阪府泉大津市板原町5丁目2-2				
	TEL 0725-23-2751		FAX 0725-33-7644		
敷地面積	6.010 m ²	処理能力	720 t/日 7 時	保管能力	m ³
業許可番号	0272-0012616				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	8:00~17:00
夜間受入時間	22:00~5:00	22:00~5:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			○	
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限				
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t(税抜)		備考
		昼間	夜間	
		: ~ :	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		5,000	5,500	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		5,000	5,500	
廃路盤材 (粒調スラグ)		5,000	5,500	
その他の 廃路盤材		5,000	5,500	

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日	令和 2 年 3 月 6 日
-----	----------------

所在地	〒596-0013 大阪府 岸和田市 臨海町 14	
フリガナ 会社名	タイセイロテックカンパニー 大成ロテック株式会社	キナワタゴウガイコウジヤ 岸和田合材工場
連絡先	TEL 072-437-7101	FAX 072-437-7107

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒596-0013 大阪府 岸和田市 臨海町 14	
	TEL 072-437-7101	FAX 072-437-7107
敷地面積	m ²	処理能力 320 <input checked="" type="checkbox"/> t/日 <input checked="" type="checkbox"/> t/時
業許可番号	02720001900	
		保管能力 1245.98 m ³

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	8:00~17:00
夜間受入時間	21:00~5:00	21:00~5:00	: ~ :	21:00~5:00
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日		※土曜日		
その他の受入休止条件	休日、夜間の受入は事前協議が必要。通常昼間のみ。			
搬入車両の制限	なし			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	<ul style="list-style-type: none"> 最大寸法の制限: コンクリートスラッグは50×50×10cm以下に限る。 ブロック、防犯ブロック、ドレンパイプ等の異物混入した廃材は受入不可。 			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	21:00~5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		3000	3500	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		3500	4000	
廃路盤材 (粒調スラグ)		3500	4000	
その他の 廃路盤材		3000	3500	

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和2年3月6日

所在地	〒 555-0041 大阪市西淀川区中島2-12-63		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ リサイクルショウエイ 株式会社リサイクル松栄		
連絡先	TEL 06-6474-3081	FAX 06-6473-4114	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 555-0041 大阪市西淀川区中島2-12-35		
	TEL 06-6474-8279	FAX 06-6474-8936	
敷地面積	5,150 m ²	処理能力	900 $\frac{t}{日}$ / $\frac{t}{時}$ 保管能力 4,800 m ³
業許可番号	大阪市 第6620007177号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日	日・祝				
その他の受入休止条件					
搬入車両の制限					
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン)		6,500円/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		8,500円/t		
廃路盤材 (粒調スラグ)		8,500円/t		
その他の 廃路盤材	再生路盤材 RC-30,40	5,000円/t		

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 2年 3月 6日

所在地	〒 555-0041 大阪市西淀川区中島2丁目8番		
フリガナ 会社名	シマブクロショウテン (株)嶋袋商店		
連絡先	TEL 06-6471-0161	FAX 06-6471-0163	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 555-0041 大阪市西淀川区中島2丁目19号 TEL 06-6475-8050			FAX 06-6475-8553	
敷地面積	4,500m ²	処理能力	640t/日 80t/時	保管能力	4,662m ³
業許可番号	第6620043942号				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	7:00 ~ 17:00	7:00 ~ 17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	基本的に人頭大 ・コンクリート塊に赤レンガ等が入ってる場合受入不可				
搬入車両の制限	無し				
収集運搬業者の制限	無し				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 基本的に人頭大 ・コンクリート塊に赤レンガ等が入ってる場合受入不可				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		7:00 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	人頭大	1,700		
廃路盤材 (水硬性スラグ)	人頭大	1,700		
廃路盤材 (粒調スラグ)	人頭大	4,000		
その他の 廃路盤材		要相談		

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 2 年 3 月 10 日

所在地	〒555-0042 大阪市西淀川区西島1-1		
フリガナ 会社名	北川 泥の工場		
連絡先	TEL 06-6477-2870	FAX	06-6477-2892

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上			
敷地面積	6,500 m ²	処理能力	500 t/時	保管能力 4991.76 m ³
業許可番号	第 6620005787 号			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00	8:00~17:00
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件	お 2 日曜日			
搬入車両の制限				
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		2,800/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)	—			
廃路盤材 (粒調スラグ)	—			
その他の 廃路盤材	—			

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 2 年 3 月 10 日

所在地	〒552-0807 大阪市港区弁天1丁目2番1号 ORC200オフィスタワー10階		
フリガナ 会社名	アサヒコーポレーション株式会社		
連絡先	TEL	TEL 06-6573-3631	FAX 06-6573-3635

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒554-0032 大阪市此花区梅町2丁目1番60号 TEL 06-6468-5566 FAX 06-6468-2233		
敷地面積	6404.41 m ²	処理能力	1200 t/日 t/時
業許可番号	大阪市 第6620102459号		
		保管能力	2092.963 m ³

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	7:30~16:30	7:30~16:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日			日曜受入不可	祝日受入不可
その他の受入休止条件	年末年始、夏期休業日あり			
搬入車両の制限	なし			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30cm角以内 ・形状の制限: コシ、異物不可			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		7:30~16:30(土曜16:00)	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	C-10, 30, 40等 RC-10, 30, 40等	2,000円/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)	HMS-25等	5,000円/t ~		
廃路盤材 (粒調スラグ)	MS-25等	5,000円/t ~		
その他の 廃路盤材		応相談		

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

所在地		〒 堺市堺区大浜西町5番地	
フリガナ 会社名		奥村組工業興業(株) 堺工場	
連絡先		TEL 072-226-6969	FAX 072-226-6970

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 同上		
敷地面積	m ²	処理能力	530 ^{m³} /日
業許可番号	第 06720001967号		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日		第1土曜は休	第2日曜は休	
その他の受入休止条件	※保管容量を超えた場合、受入中止の可能性あり			
搬入車両の制限	トラックスケールで計量できる車両			
収集運搬業者の制限				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	2,000 円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	~	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		①2,000/t	—	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		①2,000/t	—	
廃路盤材 (粒調スラグ)		①2,000/t	—	
その他の 廃路盤材				

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和 2 年 3 月 1 日
所在地	〒 664-0888	兵庫県伊丹市昆陽南1丁目7番11号	
フリガナ 会社名	モリヤマケンセツコウギョウカブシキガイシャ 森山建設工業株式会社		
連絡先	TEL 072-777-0757	FAX	072-777-3787

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 664-0888	大阪府豊中市原田中1丁目18番28号		
	TEL 06-6858-7377	FAX	06-6858-7399	
敷地面積	2108.03 m ²	処理能力	320 t/日 t/時	保管能力 1254 m ³
業許可番号	豊中市産業廃棄物処分業許可 第 11820031680 号			

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日					
その他の受入休止条件	12:00 ~ 13:00 (昼休み中は受入中断)				
搬入車両の制限	改造車, 過積載車, ダンプアップ出来ない車輛については受入不可				
収集運搬業者の制限					
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・年末年始、夏季休暇期間有り。 ・30cm×30cm以上は割増料金。 ・有害物混入は不可。				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)	RC-30 RC-40	1,700		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 2 年 3 月 13 日

所在地	〒 豊中市勝部3丁目1番30号		
フリガナ 会社名	株式会社 マルエイ		
連絡先	TEL TEL06-6844-1181	FAX	FAX06-6844-1182

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 豊中市勝部3丁目1番30号		
	TEL		FAX
敷地面積	1000 m ²	処理能力	4.6 t/時
		保管能力	100 m ³
業許可番号	11820/88855		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日				
その他の受入休止条件				
搬入車両の制限	無し			
収集運搬業者の制限	有			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 無し			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		1500/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		1500/t		
廃路盤材 (粒調スラグ)		1500/t		
その他の 廃路盤材				

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 2 年 3 月 1 日

所在地	〒569-0034 大阪府高槻市大塚町4-23-1		
フリガナ 会社名	ニッポン道路 (株)・大成ロテック (株)・大阪アスコン共同企業体		
連絡先	TEL 072-671-2142	FAX 072-671-0137	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒569-0045 大阪府高槻市西大樋町2-1		
	TEL 072-671-2491	FAX 072-671-2498	
敷地面積	10.786 m ²	処理能力	552 <input checked="" type="checkbox"/> 日/t/時 保管能力 31,026 m ³
業許可番号	10620000280		

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	8:00~17:00
夜間受入時間	20:00~5:00	20:00~5:00	: ~ :	20:00~5:00
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件	夜間・祝日の受入は事前予約・協議が必要			
搬入車両の制限	なし			
収集運搬業者の制限	なし			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 30×30×30cm以下に限る ・石棉含有産業廃棄物を除く ・水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く。			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	20:00~5:00	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		3,500 /t	4,000 /t	
廃路盤材 (水硬性スラグ)		3,500 /t	4,000 /t	
廃路盤材 (粒調スラグ)		3,500 /t	4,000 /t	
その他の 廃路盤材				

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和 2 年 3 月 10 日
所在地	〒573-0171 大阪府枚方市北山1丁目8番1号		
フリガナ 会社名	共英産業株式会社 資源循環部北大阪営業所		
連絡先	TEL 072-853-3751	FAX	072-867-5351

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒573-0171 大阪府枚方市北山1丁目2785番1外7筆				
	TEL 072-853-3751	FAX	072-867-5351		
敷地面積	2842.56 m ²	処理能力	1.600	①日 ②時	保管能力 8627.99m ³
業許可番号	第12020035600号				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
夜間受入時間	~	~	~	~
受入休止日	/	/	/	/
その他の受入休止条件	夏季及び年末年始休業あり			
搬入車両の制限	無し			
収集運搬業者の制限	無し			
その他の受入条件	木くず及びゴミ等の不純物混入廃棄物は受入できません 保管量の上限により受入を制限する場合があります 石棉及び水銀含有廃棄物等は受け入れできません 残土混入の廃路盤材は受入できない場合があります ・最大寸法の制限: 50cm角以下			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車で持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	~	
廃路盤材 (クラッシュラン・再生クラッシュラン)		2.500	—	
廃路盤材 (水硬性スラグ)			—	
廃路盤材 (粒調スラグ)			—	
その他の 廃路盤材			—	

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

		記入日	令和2年3月6日
所在地	〒573-0112 大阪府枚方市大字尊延寺791番地		
フリガナ 会社名	株式会社 協 和		
連絡先	TEL	TEL 072 (897) 2500(代)	FAX FAX 072 (897) 2525

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒573-0112 大阪府枚方市大字尊延寺4581番11				
	TEL	TEL 072 (897) 2500(代)	FAX	FAX 072 (897) 2525	
敷地面積		処理能力	1,350	t/日 t/時	保管能力
業許可番号	枚方市 12020037835				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日	
昼間受入時間	7:30~16:30	7:30~16:30	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :	
受入休止日			受入不可	受入不可	
その他の受入休止条件	夜間不可				
搬入車両の制限	なし				
収集運搬業者の制限	なし				
その他の受入条件	・最大寸法の制限: 60角未満. ・固形物・バラ ・不燃物を含む物 過積載は受入不可				

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。→

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		7:30~16:30	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		4,000円/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)				
廃路盤材 (粒調スラグ)				
その他の 廃路盤材				

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 2 年 3 月 6 日

所在地	〒 東大阪市長栄寺21番22号		
フリガナ 会社名	村野建材株式会社		
連絡先	TEL 06-6781-0782	FAX	06-6781-0373

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒 八尾市福栄町4丁目25番地		
	TEL 072-999-2801	FAX	072-997-1889
敷地面積	22.80 m ²	処理能力	840 t/月 t/時
業許可番号	第12620063529号		
		保管能力	1759.7 m ³

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	8:00~17:00	8:00~17:00	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
夜間受入時間	: ~ :	: ~ :	: ~ :	: ~ :
受入休止日				
その他の受入休止条件	休日・夜間の受入は考慮されず			
搬入車両の制限	-			
収集運搬業者の制限	-			
その他の受入条件	・最大寸法の制限: ・ ・			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		8:00~17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		1,500/t		
廃路盤材 (水硬性スラグ)		〃		
廃路盤材 (粒調スラグ)		〃		
その他の 廃路盤材				

令和2年度 建設廃棄物(廃路盤材等)受入価格調査

調 査 票

(様式-2)

1. 会社情報

記入日 令和 2 年 3 月 5 日

所在地	〒578-0984 大阪府東大阪市菱江2丁目15番6号		
フリガナ 会社名	カブシキガイシャ エイコウサンキョウ 株式会社 英光産業		
連絡先	TEL 072-961-9210	FAX 072-961-3967	

2. 建設廃棄物(廃路盤材)受入場所

受入場所 所在地	〒578-0984 大阪府東大阪市菱江2丁目15番6号 TEL 072-961-9210			FAX 072-961-3967	
敷地面積	1000m ²	処理能力	320t/日 t/時	保管能力	500m ³
業許可番号	第06820006292号				

3. 受入条件

受入可能日	平日	土曜	日曜	祝日
昼間受入時間	7:30 ~ 17:00	7:30 ~ 17:00	/	/
夜間受入時間	/	/	/	/
夜間受入時間	/	/	/	/
受入休止日	日曜日・祝日			
その他の受入休止条件	—			
搬入車両の制限	—			
収集運搬業者の制限	—			
その他の受入条件	・最大寸法の制限:30×30×30cm以下に限る ・有害物及びごみを含まないもの。廃棄物の分別がされていること。 ・ALC・スレート・瓦・レンガ・陶管・タイルはリサイクル不可の為、受入不可。大割ガラについては別途協議。			

4. 受入品目及び受入価格

※大型車での持込み時価格を記入。大型車不可の場合、適用車のトン数を記入。 →

受入品目の種類	規格	円/t (税抜)		備考
		昼間	夜間	
		7:30 ~ 17:00	: ~ :	
廃路盤材 (クラッシュラン・ 再生クラッシュラン)		1700	/	土混りは2000円/t
廃路盤材 (水硬性スラグ)		/	/	
廃路盤材 (粒調スラグ)		/	/	
その他の 廃路盤材		/	/	