

平成 2 0 年 度

大 気 汚 染 常 時 測 定 局 測 定 結 果

(平 成 2 0 年 4 月 ~ 平 成 2 1 年 3 月)

大 阪 府

まえがき

大気汚染防止法第24条の規定により、平成20年4月から平成21年3月までの大気汚染状況の測定結果を公表します。

集計は、おおむね環境省の指定様式により行いました。また、気象要素については、風向・風速、温度、湿度、日射量、雨量及び交通量の各項目の集計を行いました。

なお、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、東大阪市、岸和田市、守口市、寝屋川市、松原市、柏原市、門真市、高石市、藤井寺市、交野市及び熊取町の所管する測定局については、各市町長から測定結果の提供を受けました。

平成21年10月

大阪府環境農林水産総合研究所

目次

1. 大気汚染常時監視測定局設置状況	1
2. 設置主体別設置局数及び項目別測定局数一覧	2
3. 大気汚染常時監視測定局設置状況一覧	3
4. 大気汚染物質年間・月間測定結果用語について	6
1 大気汚染物質年間測定結果	9
1. 二酸化窒素 (ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又は化学発光法)	11
2. 一酸化窒素及び窒素酸化物 (ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又は化学発光法)	14
3. 光化学オキシダント (中性ヨウ化カリウム溶液を用いた吸光光度法又は紫外線吸収法)	17
4. メタン及び全炭化水素 (水素炎イオン化検出器付きガスクロマトグラフ法)	20
5. 非メタン炭化水素 (水素炎イオン化検出器付きガスクロマトグラフ法)	22
6. 浮遊粒子状物質(ベータ線吸収法)	24
7. 二酸化硫黄(溶液導電率法又は紫外線蛍光法)	27
8. 一酸化炭素(非分散型赤外線吸収法)	30


2	大気汚染物質月間測定結果	33	5	大気汚染物質濃度の年間測定結果の推移	359
	1. 二酸化窒素	35		1. 二酸化窒素濃度の推移（年平均値）	361
	2. 一酸化窒素	70		2. 二酸化窒素濃度の推移（日平均値の年間98%値）	365
	3. 窒素酸化物	105		3. 一酸化窒素濃度の推移（年平均値）	369
	4. 光化学オキシダント	140		4. 窒素酸化物濃度の推移（年平均値）	373
	5. メタン	164		5. 光化学オキシダント （昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数の推移）	377
	6. 全炭化水素	175		6. 光化学オキシダント濃度の推移 （昼間の1時間値の年平均値）	380
	7. 非メタン炭化水素	186		7. メタン濃度の推移（年平均値）	383
	8. 浮遊粒子状物質	197		8. 全炭化水素濃度の推移（年平均値）	384
	9. 二酸化硫黄	232		9. 全炭化水素濃度の推移 （6～9時における年平均値）	385
	10. 一酸化炭素	254		10. 非メタン炭化水素濃度の推移（年平均値）	386
3	降下ばいじん測定結果	263		11. 非メタン炭化水素濃度の推移 （6～9時における年平均値）	387
	1. 降下ばいじん（総量）測定結果	265		12. 浮遊粒子状物質濃度の推移（年平均値）	388
4	気象要素等測定結果	267		13. 浮遊粒子状物質濃度の推移 （日平均値の2%除外値）	392
	1. 風配図（風向頻度及び風向別平均風速）	269		14. 二酸化硫黄濃度の推移（年平均値）	396
	2. 温度（平均値、最高値及び最低値）	351		15. 一酸化炭素濃度の推移（年平均値）	400
	3. 湿度（平均値、最高値及び最低値）	353			
	4. 日射量	354			
	5. 雨量	357			
	6. 交通量	358			

大気汚染常時測定局設置状況

平成20年度

凡例

- 一般環境大気測定局
- 大阪府所管
- ◆ 政令市所管
- ◆ 一般市町所管
- 自動車排出ガス測定局
- 大阪府所管
- 政令市所管
- ◇ 一般市町所管



大気汚染常時監視測定局の設置主体別・項目別測定局数

(平成21年3月31日現在)

項目	設置局数		二酸化硫黄		窒素酸化物		一酸化炭素		全炭化水素		非メタン炭化水素		光化学オキシダント		浮遊粒子状物質		風向・風速		温度		湿度		日射量		雨量		交通量		
	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	
大阪府	20	8	11	5	20	8	2	3	8	5	8	5	20		20	8	20	3	11	2	4	2	5	1	1			5	
政令市	大阪市	15	11	14	2	13	11		5	3	2	3	2	13		14	9	13		3		3		2				1	
	堺市	9	6	6		9	6		2	5		5		9		9	6	9	3	4		4		1					
	豊中市	1	2	1	1	1	2		1		1		1	2	1	2	1	2	1	2									1
	吹田市	3	1	3	1	3	1		1	1	1	1	1	3		3	1	3	1	1		1		1					
	高槻市	2	2	2	1	2	2		2		1		1	2		2	2	2	2	1		1							1
	枚方市	4	3	2	1	4	3		2				4		4	3	4	3											
	八尾市	2	2	2		2	2				1		1	1		2	2	2											
	東大阪市	2	1	2	1	2	1		1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1		1							
小計	38	28	32	7	36	28		14	10	7	10	7	35	3	37	26	36	12	11	2	10		4					3	
一般市町	12	2	10		11	2	5	2	1	1	1	1	12		11	1	11	2	3		2				2				
合計	70	38	53	12	67	38	7	19	19	13	19	13	67	3	68	35	67	17	25	4	16	2	9	1	3			8	

- 備考
- 局種別中「一般」は一般環境大気測定局、「自排」は自動車排出ガス測定局を示す。
 - 政令市は大気汚染防止法施行令第13条第1項並びに第2項の規定による、地方自治法の指定都市の大阪市及び堺市、中核市の高槻市及び東大阪市、並びに特例市の豊中市、吹田市、枚方市及び八尾市(8市)である。
 - 一般市町とは、岸和田市、守口市、寝屋川市、松原市、柏原市、門真市、高石市、藤井寺市、交野市及び熊取町(9市1町)である。
 - 測定局数は平成20年度途中で測定終了した局及び測定開始した局を含む延べ数である。

大気汚染常時監視測定局設置状況一覧

(平成21年3月31日現在)

所管	番号	測定局名	所在地	用途地域	設置年度	二酸化硫黄	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全炭化水素	非メタン炭化水素	光化学オキシダント	浮遊粒子状物質	風向・風速	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種別	吸引口高さ(m)	風向風速計高さ(m)	対象道路	備考		
大阪府	1	国設大阪	大阪市東成区中道1-3-62	準工	昭43	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	20	33			
	2	国設四條畷	四條畷市江瀬美町12-11	商	平8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	4	11	国道170号	
	3	守口保健所	守口市梅園町4-15	商	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	10	15		
	4	茨木市役所	茨木市駅前3-8-13	商	昭44	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	10	44		
	5	寝屋川市役所	寝屋川市本町1-1	商	昭44	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	16	29		
	6	高石中学校	高石市東羽衣6-6-45	住	昭44	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	16	18		
	7	池田市立南畑会館	池田市畑1-7-4	住	昭57	△	●	●	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	10	15		
	8	大東市役所	大東市谷川1-1-1	住	昭48	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	17	27		
	9	府立修徳学院	柏原市大字高井田809-1	未	昭49	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	4	15		
	10	貝塚市消防署	貝塚市鳥羽122-1	住	昭49	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	16	23		
	11	島本町役場	島本町桜井2-1-1	住	昭50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	18	21		
	12	富田林市役所	富田林市常盤町1-1	商	昭60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	30	35		
	13	南海団地	阪南市舞4-6-14	住	昭63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	5	11		
	14	泉南市役所	泉南市樽井1-1-1	住	昭63	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	10	16		
	15	緑ヶ丘小学校	和泉市緑ヶ丘3-4-1	住	平3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	5	18		
	16	三日市公民館	河内長野市三日市町288	住	平4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	5	13		
	17	藤井寺市役所	藤井寺市岡1-1-1	住	平7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	9	45		
	18	岸和田中央公園	岸和田市西之内町279-2	住	平9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	5	10		
	19	佐野中学校	泉佐野市羽倉崎4-3-12	住	平11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	5	15		
	20	泉大津市役所	泉大津市東雲町9-12	準工	昭46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	24	24		
	21	岬町役場	岬町深日2000-1	住	昭48	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	一般	5	10		平成20年7月31日廃止
	22	淀川工科高校	守口市京阪本通2-62	商	昭45	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	3		国道1号	
	23	松原北小学校	松原市阿保1-16-3	商	昭46	△	●	●	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	3		国道309号	
	24	摂津市役所	摂津市三島1-2-1	準工	昭47	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	3	15	大阪中央環状線	
	25	末広公園	泉佐野市新安松1-1-24	準工	平1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	3	15	国道26号	
	26	天の川下水ポンプ場	岸和田市春木大町8-20	住	平2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	4		府道大阪臨海線	
	27	外環河内長野	河内長野市西之山町2-21	準工	平3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	3		国道170号	
	28	カモードールMBS	高石市西取石6-11-1	住	平4	△	●	●	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	2		国道26号	
大阪市	29	旧済美小学校	大阪市北区中崎西1-6-18	商	昭47	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	16	18			
	30	此花区役所	大阪市此花区春日出北1-8-4	住	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	15	17			
	31	平尾小学校	大阪市大正区平尾2-21-28	住	昭40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	15	18			
	32	淀中学校	大阪市西淀川区大和田6-13-6	住	昭41	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	15	20		
	33	淀川区役所	大阪市淀川区十三東1-18-21	商	昭40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	17	20		
	34	勝山中学校	大阪市生野区勝山北3-13-44	住	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	18	21		
	35	大宮中学校	大阪市旭区中宮4-7-11	住	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	15	17		
	36	聖賢小学校	大阪市城東区新喜多2-4-35	住	昭41	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	16	19		
	37	清江小学校	大阪市住之江区御崎5-7-17	住	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	18	21		
	38	摂陽中学校	大阪市平野区平野西3-4-7	住	昭43	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	16	21		
	39	今宮中学校	大阪市西成区花園北1-8-32	商	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	14	16		
	40	堀江小学校	大阪市西区北堀江3-2-16	商	昭49	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	15	19		
	41	茨田北小学校	大阪市鶴見区浜3-8-66	住	昭48	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	15			
	42	難波中学校	大阪市浪速区塩草1-1-59	住	昭49	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	19			
	43	南港中央公園	大阪市住之江区南港東8	準工	平11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	5	14		

大気汚染常時監視測定局設置状況一覧

(平成21年3月31日現在)

所管	番号	測定局名	所在地	用途地域	設置年度	二酸化硫黄	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全炭化水素	非メタン炭化水素	光化学オキシダント	浮遊粒子状物質	風向・風速	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種別	吸引口高さ(m)	風向風速計高さ(m)	対象道路	備考		
大阪市	44	梅田新道	大阪市北区西天満2-7-9	商	昭41		●	●	●				●							自排	3		国道25号			
	45	出来島小学校	大阪市西淀川区出来島2-2-24	住	昭44	●	●	●	●	●	●		●								自排	3		国道43号		
	46	北粉浜小学校	大阪市住之江区粉浜1-5-48	商	昭43		●	●	●	●	●		●								自排	3		国道26号		
	47	杭全町交差点	大阪市東住吉区杭全町265	住	昭45		●	●					●								自排	3		国道25号		
	48	新森小路小学校	大阪市旭区新森6-3-13	住	昭45		●	●	●				●								自排	4		国道163号		
	49	海老江西小学校	大阪市福島区海老江8-1-10	商	昭45	●	●	●					●								自排	3		国道2号		
	50	今里交差点	大阪市東成区大今里西3-3-11	商	昭46		●	●	●				●								自排	5		府道大阪八尾線		
	51	茨田中学校	大阪市鶴見区諸口3-4-44	商	昭47		●	●					●							●	自排	3		府道大阪生駒線		
	52	住之江交差点	大阪市住之江区南加賀屋1-1	住	昭47		●	●													自排	2		市道浜口南港線		
	53	上新庄交差点	大阪市東淀川区上新庄2-4-15	住	昭47		●	●													自排	2		国道479号		
	54	我孫子中学校	大阪市住吉区我孫子東1-4-32	商	昭48		●	●					●								自排	3		府道大阪高石線		
	堺市	55	少林寺	堺市堺区少林寺町東4-1-1	住	昭38	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			一般	14	18		
		56	浜寺	堺市西区浜寺船尾町西5-60	住	昭38	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			一般	15	18		
		57	金岡	堺市北区金岡町1254	住	昭40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			一般	4	18		
58		三宝	堺市堺区三宝町5-286	住	昭45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			一般	4	6			
59		若松台	堺市南区若松台3-34-1	住	昭46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			一般	15	18			
60		石津	堺市西区浜寺石津町中2-3-28	住	昭39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			一般	15	18			
61		登美丘	堺市東区大美野135	住	昭46		●	●					●	●	●						一般	15	18			
62		深井	堺市中区深井水池町3214	住	平2		●	●					●	●	●						一般	15	19			
63		美原	堺市美原区小平尾390番地	住	平20		●	●					●	●	●	●	●				一般	3	10			
64		堺市役所	堺市堺区南瓦町3-1	商	昭45		●	●					●	●	●						自排	3		府道大阪和泉泉南線		
65		中環	堺市北区黒土町2262-4	住	昭61		●	●	●				●	●							自排	3	6	大阪中央環状線		
66		湾岸	堺市西区石津西町24-4	住	昭63		●	●					●								自排	4		府道大阪臨海線		
67		常磐浜寺	堺市北区新金岡町4-1-9	商	昭63		●	●					●								自排	3		府道大阪高石線		
68		阪和深井畑山	堺市中区深井東町2661-3	他	平4		●	●					●	●							自排	7	8	府道泉大津美原線		
69		美原丹上	堺市美原区丹上329-1	準工	平16		●	●	●				●	●							自排	5	10	南阪奈道路		
豊中市		70	千成	豊中市千成町2-2-65	準工	昭49	●	●	●				●	●	●	●					一般	7	8			
		71	千里	豊中市新千里西町1-1-3	商	昭49		●	●	●	●	●	●	●	●	△	●					自排	8	11	市道新千里5号線	
	72	豊中市役所	豊中市中樞塚3-1-1	商	昭46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	自排	3	38	国道176号		
吹田市	73	吹田市垂水	吹田市垂水町3-25-16	商	昭47	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						一般	9	24			
	74	吹田市北消防署	吹田市藤白台1-1	住	昭53	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				一般	9	14			
	75	吹田市川園	吹田市南高浜町33-1	住	昭42	●	●	●				●	●	●							一般	8	16			
	76	吹田簡易裁判所	吹田市寿町1-5	商	平8	●	●	●	●	●	●	●	●	●							自排	3	8	国道479号		
東大阪市	77	東大阪市西保健センター	東大阪市高井田元町2-8-27	商	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						一般	10	15			
	78	東大阪市旭町庁舎	東大阪市旭町1-1	商	昭44	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					一般	18	28			
	79	東大阪市環境衛生検査センター	東大阪市西岩田3-3-2	商	昭50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					自排	10	15	大阪中央環状線		
枚方市	80	楠葉	枚方市楠葉並木2-29-3	住	昭50		●	●				●	●	●							一般	7	13			
	81	枚方市役所	枚方市大垣内町2-1-20	商	昭47	●	●	●				●	●	●							一般	21	28			
	82	王仁公園	枚方市王仁公園1-1	未	昭51	●	●	●				●	●	●							一般	4	8			
	83	香里	枚方市香里ヶ丘9-3	住	平2		△	△				△	△	△							一般	2	9		平成21年3月31日廃止	
	84	招提	枚方市招提南町3-1022-1	準工	昭62		●	●	△				●	●							自排	2	7	国道1号		
	85	中振	枚方市南中振3-294-8	工	平1	●	●	●	●				●	●							自排	2	9	国道1号		
	86	長尾	枚方市長尾台4-883	住	平15		●	●				●	●							自排	4	10	第2京阪道路			

大気汚染常時監視測定局設置状況一覧

(平成21年3月31日現在)

所管	番号	測定局名	所在地	用途地域	設置年度	二酸化硫黄	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全炭化水素	非メタン炭化水素	光化学オキシダント	浮遊粒子状物質	風向・風速	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種別	吸引口高さ(m)	風向風速計高さ(m)	対象道路	備考
高槻市	87	高槻南	高槻市芝生町2-10-26	住	昭60	●	●	●				●	●	●	●	●				一般	6	8		
	88	高槻北	高槻市大蔵司2-51-2	住	昭63	●	●	●				●	●	●						一般	6	13		
	89	高槻市役所	高槻市桃園町2-1	商	昭47	●	●	●	●	●			●	●					●	自排	4	11	国道171号	
	90	緑が丘	高槻市緑が丘1-12-1	住	平10	●	●	●					●	●						自排	4	10	名神高速道路	
八尾市	91	八尾保健所	八尾市清水町1-2-5	商	昭40	●	●	●				●	●	●						一般	12	16		
	92	水越	八尾市水越3-70	他	平13	●	●	●					●	●						一般	3	6		
	93	太子堂	八尾市南太子堂2-1-55	住	昭45		●	●		●	●		●							自排	3		国道25号	
	94	久宝寺緑地	八尾市西久宝寺651	住	平19	●	●	●					●							自排	3		大阪中央環状線	
高石市	95	高石消防署高師浜出張所	高石市高師浜4-15-34	住	平18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	一般	9	14			
交野市	96	交野市役所	交野市私部1-1-1	住	昭49	●	●	●				●	●							一般	14			
守口市	97	第一測定局(金田)	守口市金田町1-4-1	住	昭58	●	●	●				●	●	●						一般	5	9		
	98	第二測定局(大日)	守口市大日町3-168	準工	昭60	●	●	●	●			●	●	▲						一般	4	14		
	99	第三測定局(錦)	守口市菊水通4-28	準工	平2	●	●	●	●			●	●	●						一般	11	12		
門真市	100	門真市役所	門真市中町1-1	住	昭55	●	●	●				●	●	●						一般	14	16		
	101	門真市南	門真市大字三ツ島1529	住	平3	●	●	●	●			●	●	●						一般	4	6		
柏原市	102	柏原市役所	柏原市安堂町1-55	商	昭47	●	●	●				●	●	●						一般	3	23		
	103	西名阪柏原旭ヶ丘	柏原市旭ヶ丘3-4986-543	住	平13	●	●	●	●				●	●						自排	4	11	西名阪自動車道	
藤井寺市	104	道明寺東小学校	藤井寺市国府2-5-21	住	昭61							●	●							一般	5	10		
松原市	105	大塚高校	松原市西大塚2-1005	住	平2		●	●				●	●	●						一般	5	10		
岸和田市	106	岸和田市役所	岸和田市岸城町7-1	商	昭46		△	△	△	△	△		△	△						自排	3	20	府道堺阪南線	平成21年3月25日廃止
熊取町	107	熊取町役場	熊取町野田1-1-1	住	昭49	△	△	△				△	△	△	△			△		一般	8	16		平成21年3月31日廃止
寝屋川市	108	成田	寝屋川市成田3-6	住	昭61	●	●	●	●			●	●	●						一般	2	12		

備考1) 測定局の種別は次のとおり
 一般・・・一般環境大気測定局
 自排・・・自動車排出ガス測定局
 備考2) △:平成20年度測定を終了した項目
 備考3) ▲:平成20年度測定を開始した項目

備考4) 用途地域の欄は「都市計画法」(昭和43年、法律第100号)第8条に定める地域の用途区分であって、略名は次のとおりとする。なお、この略名は年間測定結果の各表の用途地域の欄に共通とする。

1.第一種低層住居専用地域	住	13.風致地区	風致
2.第二種低層住居専用地域	住	14.臨港地区	臨港
3.第一種中高層住居専用地域	住	15.都市計画区域で1.~14.のい	
4.第二種中高層住居専用地域	住	ずれにも該当しない地域	未
5.第一種住居地域	住	16.都市計画区域以外の地域	他
6.第二種住居地域	住		
7.準住居地域	住		
8.近隣商業地域	商		
9.商業地域	商		
10.準工業地域	準工		
11.工業地域	工		
12.工業専用地域	工専		

4. 大気汚染物質測定結果用語について

1. 大気汚染に係る環境基準 環境基準

項目	基準値
二酸化窒素	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること。
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。
光化学オキシダント	1時間値が0.06ppm以下であること。
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。
一酸化炭素	1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。
非メタン炭化水素 (指針)	光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は、0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にある。

評価方法

(1) 短期的評価(二酸化窒素を除く)

測定を行った日についての1時間値の1日平均値若しくは8時間平均値または各1時間値を環境基準と比較して評価を行う。

(2) 長期的評価

(ア) 二酸化窒素(日平均値の年間98%値)

1年間の測定を通じて得られた日平均値のうち、低い方から98%に相当する値(有効測定日が365日の場合、低い方から358番目の値)を環境基準と比較して評価を行う。

(イ) 浮遊粒子状物質、二酸化硫黄及び一酸化炭素(日平均値の年間2%除外値)

1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、高い方から2%の範囲にある測定値(有効測定日が365日の場合、高い方から7日間の測定値)を除外した後の最も高い日平均値を環境基準と比較して評価を行う。ただし、1日平均値につき環境基準を超える日が2日以上連続した場合には非達成と評価する。

※有効測定局について

評価は有効測定局の結果を用いて行う。

有効測定局とは、それぞれの項目について年間の測定時間が6000時間以上の測定局のことをいう。ただし、光化学オキシダントは昼間の測定値(6～20時の1時間値)を1時間以上有する測定局である。

2. 1時間値

大阪府では1時間値は毎30分から次の30分まで測定した値であり、後の時刻を測定値の時刻とする。例えば、6時の1時間値とは5時30分から6時30分までの測定値である。

3. 日平均値

日平均値は二酸化窒素、一酸化窒素、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、二酸化硫黄及び一酸化炭素それぞれ、1日20時間以上の1時間値を有する日(有効測定日)の1時間値の算術平均値である。

4. 有効測定日数及び6～9時における測定日数

有効測定日数は二酸化窒素、一酸化窒素、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、二酸化硫黄及び一酸化炭素について、前述した有効測定日の総和である。

6～9時における測定日数はメタン、非メタン炭化水素及び全炭化水素について、6～9時までの3時間の連続した測定値をすべて有する日の総和である。

5. 年(月)平均値、昼間の年(月)平均値及び6～9時における年(月)平均値
 年(月)平均値、光化学オキシダントの昼間の年(月)平均値及びメタン、非メタン炭化水素及び全炭化水素の6～9時における年(月)平均値は、次式により算出する。
 ・年(月)平均値 = 年(月)間の測定値の総和 / 測定時間数
 ・昼間の年(月)平均値 = 年(月)間の昼間の測定値(6～20時の1時間値)の総和 / 年(月)間の昼間の測定値の測定時間の総和
 ・6～9時における年(月)平均値 = 年(月)間の6～9時の測定値の総和 / 年(月)間の6～9時の測定時間の総和
6. 6～9時における3時間平均値及び8時間平均値
 6～9時における3時間平均値とはメタン、非メタン炭化水素及び全炭化水素について、6～9時までの3時間の連続した測定値の算術平均値である。ただし、この時間帯の測定値に1時間でも欠測がある場合、この日の3時間平均値は欠測とする。
 8時間平均値とは一酸化炭素について、1日の測定時間のうち、連続した8時間(1～8時、9～16時、17時～24時の1日3回の時間帯)の1時間値の算術平均値である。ただし、8時間のうち6時間以上測定した場合は有効とするが、5時間以下の場合はこの時間帯の8時間平均値は欠測とする。
7. 継続局
 継続局とは、10年間継続して測定を行い、かつ有効測定局である局をいう。継続局については、年間測定結果の各表の継続局の欄に「○」を示す。
8. 測定方式
 測定は、下表に示す方式により実施している。

測定項目	測定方式
窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素)	吸光度法 化学発光法(乾式)
光化学オキシダント	吸光度法 紫外線吸収法(乾式)
炭化水素(全炭化水素、非メタン炭化水素)	ガスクロマトグラフ法
浮遊粒子状物質	ベータ線吸収法
二酸化硫黄	溶液導電率法 紫外線蛍光法(乾式)
一酸化炭素	非分散型赤外線吸収法

なお、平成21年3月31日現在若しくは測定終了時点で、測定方式を乾式で実施している測定局については年間測定結果の各表の備考の欄に「*」を示す。
 窒素酸化物、光化学オキシダント及び二酸化硫黄の各項目については、平成8年10月から乾式測定法が環境基準の公定法に追加された。

9. 令別表第3の区分
 令別表第3の区分とは、大気汚染防止法第5条の2第1項の政令(施行令第7条関係)で定める地域(硫酸化物の排出基準に係る地域による区分)および第3条第2項第1号の政令(施行令第5条関係)で定める指定地域(硫酸化物及び窒素酸化物による)による区分である。

令別表第3	地域区分
第58号に掲げる区域	大阪市、堺市(美原区を除く)、豊中市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、四條畷市、交野市及び泉北郡の区域
第59号に掲げる区域	岸和田市、池田市、高槻市、貝塚市、茨木市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、三島郡、泉南郡、堺市(美原区)

1 大気汚染物質年間測定結果

(注1) 環境基準達成状況及び指針値の達成状況の欄の－は、有効測定局でないことを示す。

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果
① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	継続局	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	354	8407	0.024	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.4	0.047	0	○	○	*
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	365	8700	0.022	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.042	0	○	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	364	8708	0.026	0.100	0	0.0	1	0.0	0	0.0	32	8.8	0.047	0	○	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	321	7663	0.024	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	25	7.8	0.046	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8698	0.023	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.2	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	360	8662	0.024	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	6.1	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	332	7942	0.023	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	20	6.0	0.043	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	364	8706	0.023	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.2	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8715	0.021	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.8	0.043	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	358	8558	0.024	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	6.1	0.046	0	○	○	*
大阪市	大阪市平野区	棋陽中学校	58	住	300	7520	0.024	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	7.0	0.046	0	○	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	364	8701	0.026	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	8.0	0.047	0	○	○	*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	360	8601	0.025	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	8.1	0.049	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8714	0.028	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	64	17.5	0.050	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	365	8629	0.024	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	6.0	0.044	0	○	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	335	7972	0.021	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.1	0.039	0	○	○	*
堺市	堺市西区	石津	58	住	365	8595	0.022	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0	○	○	*
堺市	堺市北区	金岡	58	住	362	8602	0.018	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.035	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	364	8613	0.026	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	8.0	0.045	0	○	○	*
堺市	堺市南区	若松台	58	住	361	8535	0.013	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	356	8456	0.017	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○	○	*
堺市	堺市中区	深井	58	住	364	8557	0.017	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.036	0	○	○	*
堺市	堺市美原区	美原	59	住	364	8621	0.019	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0	○	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	357	8601	0.017	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.036	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	364	8698	0.018	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6	0.038	0	○	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	361	8633	0.010	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	358	8584	0.022	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	5.0	0.044	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	363	8677	0.016	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.034	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	356	8685	0.016	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.033	0	○	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	58	準工	364	8633	0.020	0.215	2	0.0	9	0.1	1	0.3	11	3.0	0.041	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	364	8644	0.018	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.035	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	358	8618	0.012	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.027	0	○	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	348	8261	0.014	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	360	8643	0.019	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.1	0.041	0	○	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	354	8518	0.017	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.035	0	○	○	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	364	8675	0.023	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	26	7.1	0.047	0	○	○	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	362	8664	0.022	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.8	0.046	0	○	○	*
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	365	8681	0.018	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.036	0	○	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	354	8413	0.019	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	342	8136	0.013	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0	○	○	*
枚方市	枚方市	香里	58	住	365	8685	0.015	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	○	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	363	8689	0.019	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.039	0	○	○	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8688	0.019	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.043	0	○	○	*
八尾市	八尾市	水越	58	他	357	8508	0.013	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.027	0	○	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	363	8585	0.015	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.034	0	○	○	*

*: 化学発光法(乾式)で測定

(1)二酸化窒素濃度の測定結果
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値		1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	継続局	備考
								(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	361	8575	0.014	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.026	0	○	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	353	8489	0.019	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.036	0	○	○	○	*
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	360	8554	0.016	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.034	0	○	○	○	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	359	8516	0.010	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	○	○	○	*
松原市	松原市	大塚高校	58	住	363	8618	0.023	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0	○	○	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	362	8563	0.017	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○	○	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	361	8542	0.010	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○	○	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	349	8352	0.011	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	○	○	○	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	334	8004	0.015	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	○	○	*
門真市	門真市	門真市役所	58	住	360	8598	0.020	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.6	0.041	0	○	○	○	*
門真市	門真市	門真市南	58	住	358	8504	0.019	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.1	0.040	0	○	○	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	364	8675	0.019	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○	○	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	364	8684	0.023	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	4.9	0.043	0	○	○	○	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	348	8328	0.019	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.033	0	○	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	361	8664	0.020	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.2	0.045	0	○	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	363	8635	0.016	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.035	0	○	○	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	363	8570	0.015	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0	○	○	○	*
交野市	交野市	交野市役所	58	住	354	8545	0.014	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.029	0	○	○	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	337	8047	0.009	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	○	○	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	362	8595	0.021	0.068	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.038	0	○	○	○	*
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	363	8686	0.015	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○	○	○	*
大阪府	岬町	岬町役場	59	住	119	2843	0.010	0.059	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	—	—	—	

*:化学発光法(乾式)で測定

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果
 (2) 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	継続局	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	365	8714	0.031	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	60	16.4	0.050	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	350	8365	0.033	0.102	0	0.0	3	0.0	1	0.3	84	24.0	0.056	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	365	8708	0.032	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	68	18.6	0.049	0	○	○	*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	365	8716	0.033	0.100	0	0.0	1	0.0	1	0.3	91	24.9	0.051	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	361	8668	0.031	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	71	19.7	0.054	0	○	○	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	365	8715	0.027	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	38	10.4	0.048	0	○	○	*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	365	8722	0.036	0.125	0	0.0	5	0.1	4	1.1	127	34.8	0.059	0	○	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	365	8708	0.032	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	75	20.5	0.054	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	365	8714	0.034	0.106	0	0.0	5	0.1	1	0.3	96	26.3	0.057	0	○	○	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	365	8715	0.030	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	62	17.0	0.049	0	○	○	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	365	8710	0.027	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	34	9.3	0.047	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	堺市役所	58	商	364	8665	0.025	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	7.4	0.045	0	○	○	*
堺市	堺市北区	中環	58	住	365	8632	0.033	0.108	0	0.0	3	0.0	1	0.3	119	32.6	0.056	0	○	○	*
堺市	堺市西区	湾岸	58	住	364	8665	0.030	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	56	15.4	0.050	0	○	○	*
堺市	堺市北区	常盤浜寺	58	商	365	8664	0.023	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	4.4	0.041	0	○	○	*
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	58	他	364	8622	0.024	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	4.4	0.045	0	○	○	*
堺市	堺市美原区	美原丹上	59	準工	360	8597	0.029	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	49	13.6	0.048	0	○	○	*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	363	8570	0.025	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.8	0.043	0	○	○	*
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	356	8524	0.019	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.036	0	○	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	358	8590	0.020	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.041	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千里	58	商	365	8709	0.023	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.2	0.044	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	356	8544	0.023	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.8	0.040	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	362	8632	0.026	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	6.4	0.045	0	○	○	*
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	363	8674	0.029	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	7.4	0.046	0	○	○	*
大阪府	守口市	淀川工科高校	58	商	362	8577	0.024	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	5.0	0.043	0	○	○	*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8693	0.030	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	79	21.6	0.049	0	○	○	*
枚方市	枚方市	中振	58	工	351	8499	0.033	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	100	28.5	0.053	0	○	○	*
枚方市	枚方市	長尾	58	住	364	8563	0.013	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	○	*
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	336	8048	0.028	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	35	10.4	0.050	0	○	○	*
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	58	住	359	8565	0.036	0.182	0	0.0	7	0.1	5	1.4	133	37.0	0.059	0	○	○	*
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	363	8661	0.020	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.038	0	○	○	*
大阪府	河内長野市	外環河内長野	59	準工	349	8327	0.021	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0	○	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	348	8353	0.025	0.119	0	0.0	1	0.0	0	0.0	22	6.3	0.045	0	○	○	*
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	348	8323	0.022	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.4	0.041	0	○	○	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	359	8492	0.031	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	71	19.8	0.052	0	○	○	*
大阪府	高石市	力モデルMBS	58	住	311	7455	0.025	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	4.5	0.043	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	362	8623	0.028	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	42	11.6	0.051	0	○	○	*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	359	8504	0.027	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	9.2	0.048	0	○	○	*

* : 化学発光法(乾式)で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果

①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					継続局	備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値			年平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)			(%)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	354	8407	0.008	0.184	0.044	354	8407	0.032	0.261	0.089	75.4	○	*
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	365	8700	0.007	0.210	0.039	365	8700	0.029	0.262	0.078	75.4	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	364	8708	0.016	0.394	0.068	364	8708	0.041	0.467	0.110	62.1	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	321	7663	0.010	0.278	0.050	321	7663	0.034	0.339	0.093	70.5	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8698	0.008	0.237	0.040	365	8698	0.030	0.282	0.081	74.4	○	*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	360	8662	0.009	0.211	0.043	360	8662	0.033	0.260	0.081	72.8	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	332	7942	0.008	0.200	0.040	332	7942	0.031	0.243	0.080	73.4	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	364	8706	0.009	0.218	0.046	364	8706	0.032	0.261	0.088	71.2	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8715	0.008	0.222	0.044	365	8715	0.029	0.276	0.083	74.0	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	358	8558	0.010	0.178	0.045	358	8558	0.034	0.240	0.087	70.4	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	300	7520	0.011	0.221	0.045	300	7520	0.035	0.261	0.091	68.5	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	364	8701	0.010	0.226	0.043	364	8701	0.036	0.277	0.085	71.2	○	*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	360	8601	0.009	0.312	0.050	360	8601	0.034	0.372	0.102	72.6	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8714	0.014	0.415	0.069	365	8714	0.042	0.491	0.114	66.3	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	365	8629	0.007	0.188	0.037	365	8629	0.031	0.225	0.078	75.9	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	335	7972	0.006	0.123	0.024	335	7972	0.027	0.176	0.061	78.3	○	*
堺市	堺市西区	石津	58	住	365	8595	0.008	0.141	0.031	365	8595	0.030	0.200	0.064	73.9	○	*
堺市	堺市北区	金岡	58	住	362	8602	0.005	0.165	0.027	362	8602	0.022	0.193	0.055	78.6	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	364	8613	0.010	0.231	0.043	364	8613	0.036	0.273	0.086	71.4	○	*
堺市	堺市南区	若松台	58	住	361	8535	0.002	0.112	0.010	361	8535	0.015	0.168	0.036	85.5	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	356	8456	0.003	0.126	0.013	356	8456	0.020	0.185	0.046	87.3	○	*
堺市	堺市中区	深井	58	住	364	8557	0.005	0.216	0.023	364	8557	0.023	0.262	0.059	75.9	○	*
堺市	堺市美原区	美原	59	住	364	8621	0.006	0.192	0.024	364	8621	0.025	0.243	0.055	76.1	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	357	8601	0.005	0.121	0.020	357	8601	0.022	0.178	0.056	76.8	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	364	8698	0.010	0.231	0.045	364	8698	0.028	0.283	0.079	63.9	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	361	8633	0.003	0.082	0.014	361	8633	0.013	0.145	0.041	77.2	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	358	8584	0.007	0.222	0.043	358	8584	0.029	0.275	0.084	76.3	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	363	8677	0.008	0.262	0.038	363	8677	0.023	0.310	0.069	67.5	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	356	8685	0.011	0.269	0.053	356	8685	0.026	0.311	0.079	60.1	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	58	準工	364	8633	0.005	0.127	0.024	364	8633	0.025	0.216	0.063	81.5	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	364	8644	0.006	0.136	0.031	364	8644	0.023	0.193	0.064	76.0	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	358	8618	0.004	0.175	0.020	358	8618	0.016	0.211	0.047	73.4	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	348	8261	0.003	0.116	0.017	348	8261	0.017	0.171	0.047	81.1	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	360	8643	0.009	0.267	0.045	360	8643	0.028	0.324	0.086	67.2	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	354	8518	0.013	0.339	0.053	354	8518	0.029	0.380	0.085	56.8	○	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	364	8675	0.014	0.361	0.057	364	8675	0.036	0.417	0.106	62.7	○	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	362	8664	0.014	0.290	0.061	362	8664	0.036	0.350	0.108	60.1	○	*
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	365	8681	0.009	0.139	0.041	365	8681	0.027	0.185	0.074	66.4	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	354	8413	0.006	0.194	0.030	354	8413	0.025	0.239	0.065	76.7	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	342	8136	0.002	0.124	0.015	342	8136	0.016	0.155	0.040	85.2	○	*
枚方市	枚方市	香里	58	住	365	8685	0.006	0.162	0.029	365	8685	0.021	0.191	0.062	72.4	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	363	8689	0.009	0.177	0.044	363	8689	0.028	0.231	0.078	67.6	○	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8688	0.010	0.187	0.053	365	8688	0.029	0.243	0.091	66.7	○	*
八尾市	八尾市	水越	58	他	357	8508	0.003	0.111	0.019	357	8508	0.016	0.166	0.046	81.7	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	363	8585	0.004	0.112	0.021	363	8585	0.019	0.157	0.054	78.8	○	*

*:化学発光法(乾式)で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果

①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					継続局	備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値			年平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)			(%)
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	361	8575	0.002	0.079	0.010	361	8575	0.016	0.138	0.036	87.4	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	353	8489	0.006	0.211	0.032	353	8489	0.025	0.252	0.065	74.9	○	*
大阪府	寝屋川市	成田	58	住	360	8554	0.003	0.135	0.020	360	8554	0.019	0.188	0.050	83.6	○	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	359	8516	0.001	0.050	0.009	359	8516	0.011	0.092	0.027	87.2	○	*
松原市	松原市	大塚高校	58	住	363	8618	0.009	0.184	0.032	363	8618	0.032	0.245	0.068	72.5	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	362	8563	0.005	0.156	0.031	362	8563	0.022	0.205	0.061	76.4	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	361	8542	0.002	0.072	0.010	361	8542	0.012	0.120	0.033	84.2	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	349	8352	0.002	0.067	0.007	349	8352	0.013	0.119	0.026	86.0	○	*
大阪府	柏原市	柏原市役所	59	商	334	8004	0.004	0.099	0.016	334	8004	0.018	0.156	0.040	80.2	○	*
門真市	門真市	門真市役所	58	住	360	8598	0.007	0.265	0.039	360	8598	0.027	0.317	0.076	73.7	○	*
門真市	門真市	門真市南	58	住	358	8504	0.007	0.268	0.042	358	8504	0.026	0.315	0.080	73.1	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	364	8675	0.006	0.127	0.026	364	8675	0.026	0.172	0.061	75.2	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	364	8684	0.010	0.170	0.034	364	8684	0.033	0.200	0.068	70.2	○	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	348	8328	0.005	0.126	0.021	348	8328	0.024	0.175	0.053	78.2	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	361	8664	0.010	0.175	0.055	361	8664	0.030	0.226	0.093	66.5	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	363	8635	0.004	0.157	0.028	363	8635	0.020	0.221	0.060	80.4	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	363	8570	0.005	0.081	0.022	363	8570	0.020	0.127	0.055	76.6	○	*
交野市	交野市	交野市役所	58	住	354	8545	0.004	0.115	0.022	354	8545	0.018	0.146	0.049	77.4	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	337	8047	0.001	0.050	0.006	337	8047	0.011	0.094	0.032	89.0	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	362	8595	0.013	0.170	0.046	362	8595	0.034	0.214	0.079	62.2	○	*
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	363	8686	0.007	0.114	0.022	363	8686	0.022	0.168	0.051	68.6	○	
大阪府	岬町	岬町役場	59	住	119	2843	0.004	0.075	0.010	119	2843	0.014	0.123	0.028	73.6	○	

*:化学発光法(乾式)で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果
 ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					継続局	備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値			年平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)			(%)
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	365	8714	0.020	0.203	0.059	365	8714	0.051	0.264	0.106	61.0	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	350	8365	0.024	0.272	0.065	350	8365	0.056	0.348	0.119	57.9	○	*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	365	8708	0.027	0.249	0.060	365	8708	0.059	0.309	0.104	54.1	○	*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	365	8716	0.037	0.405	0.110	365	8716	0.070	0.451	0.158	47.2	○	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	361	8668	0.036	0.306	0.098	361	8668	0.067	0.353	0.143	45.8	○	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	365	8715	0.021	0.280	0.064	365	8715	0.048	0.332	0.109	56.3	○	*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	365	8722	0.036	0.227	0.086	365	8722	0.072	0.298	0.136	50.1	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	365	8708	0.033	0.490	0.099	365	8708	0.065	0.552	0.145	49.0	○	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	365	8714	0.029	0.254	0.073	365	8714	0.063	0.319	0.124	53.5	○	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	365	8715	0.026	0.411	0.084	365	8715	0.056	0.477	0.127	53.4	○	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	365	8710	0.017	0.234	0.058	365	8710	0.044	0.276	0.099	60.8	○	*
堺市	堺市堺区	堺市役所	58	商	364	8665	0.015	0.301	0.046	364	8665	0.040	0.349	0.091	63.6	○	*
堺市	堺市北区	中環	58	住	365	8632	0.030	0.332	0.087	365	8632	0.063	0.391	0.134	53.1	○	*
堺市	堺市西区	湾岸	58	住	364	8665	0.019	0.286	0.053	364	8665	0.049	0.358	0.093	61.5	○	*
堺市	堺市北区	常盤浜寺	58	商	365	8664	0.013	0.247	0.042	365	8664	0.036	0.296	0.081	64.6	○	*
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	58	他	364	8622	0.016	0.196	0.052	364	8622	0.040	0.238	0.095	60.3	○	*
堺市	堺市美原区	美原丹上	59	準工	360	8597	0.022	0.292	0.065	360	8597	0.051	0.338	0.110	56.3	○	*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	363	8570	0.019	0.211	0.047	363	8570	0.044	0.296	0.086	57.0	○	*
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	356	8524	0.008	0.181	0.027	356	8524	0.027	0.260	0.060	71.8	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	358	8590	0.015	0.225	0.053	358	8590	0.035	0.270	0.091	57.9	○	*
豊中市	豊中市	千里	58	商	365	8709	0.022	0.296	0.061	365	8709	0.045	0.346	0.095	51.3	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	356	8544	0.020	0.335	0.073	356	8544	0.043	0.360	0.114	53.8	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	362	8632	0.030	0.225	0.082	362	8632	0.055	0.269	0.118	46.4	○	*
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	363	8674	0.032	0.214	0.086	363	8674	0.061	0.260	0.125	47.5	○	*
大阪府	守口市	淀川工科高校	58	商	362	8577	0.016	0.264	0.054	362	8577	0.041	0.322	0.093	60.1	○	*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8693	0.052	0.363	0.122	365	8693	0.081	0.443	0.167	36.4	○	*
枚方市	枚方市	中振	58	工	351	8499	0.038	0.294	0.097	351	8499	0.070	0.361	0.145	46.3	○	*
枚方市	枚方市	長尾	58	住	364	8563	0.004	0.108	0.016	364	8563	0.017	0.140	0.043	79.1	○	*
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	336	8048	0.031	0.335	0.099	336	8048	0.060	0.416	0.145	47.5	○	*
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	58	住	359	8565	0.031	0.264	0.092	359	8565	0.068	0.326	0.144	53.6	○	*
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	363	8661	0.020	0.195	0.058	363	8661	0.041	0.231	0.093	50.3	○	*
大阪府	河内長野市	外環河内長野	59	準工	349	8327	0.015	0.188	0.040	349	8327	0.036	0.237	0.069	57.7	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	348	8353	0.018	0.226	0.054	348	8353	0.043	0.293	0.094	57.9	○	*
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	348	8323	0.038	0.295	0.084	348	8323	0.060	0.354	0.114	36.7	○	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	59	準工	359	8492	0.026	0.361	0.076	359	8492	0.057	0.416	0.123	54.8	○	*
大阪府	高石市	カモードールMBS	58	住	311	7455	0.020	0.192	0.056	311	7455	0.045	0.242	0.097	55.7	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	362	8623	0.019	0.306	0.081	362	8623	0.047	0.356	0.124	58.8	○	*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	359	8504	0.022	0.308	0.075	359	8504	0.049	0.359	0.119	55.2	○	*

*:化学発光法(乾式)で測定

(3) 光化学オキシダント濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	継続局	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	365	5400	0.028	71	292	0	0	0.103	0.044	×	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	352	5228	0.028	94	417	2	2	0.128	0.047	×	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	365	5430	0.032	111	542	0	0	0.118	0.051	×	○	*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	357	5267	0.031	97	483	1	1	0.127	0.049	×	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	365	5435	0.035	127	712	2	3	0.127	0.054	×	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	365	5437	0.031	95	402	3	4	0.131	0.049	×	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	365	5441	0.034	117	622	0	0	0.119	0.053	×	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	5442	0.031	112	519	2	3	0.133	0.051	×	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	336	4991	0.033	103	558	1	1	0.126	0.053	×	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	365	5442	0.028	87	375	0	0	0.112	0.047	×	○	*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	商	323	4791	0.030	91	388	0	0	0.111	0.049	×	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	365	5440	0.034	120	658	2	3	0.129	0.054	×	○	*
大阪市	大阪市浪速区	難波中学校	住	340	5054	0.030	94	415	0	0	0.114	0.049	×	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	358	5325	0.025	79	281	1	1	0.129	0.045	×	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	住	338	4994	0.026	65	226	0	0	0.110	0.041	×	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	住	365	5410	0.031	92	430	2	4	0.128	0.049	×	○	*
堺市	堺市西区	石津	住	365	5385	0.028	80	342	1	1	0.126	0.046	×	○	*
堺市	堺市北区	金岡	住	339	5010	0.030	95	395	0	0	0.104	0.047	×	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	住	365	5398	0.026	68	242	0	0	0.116	0.043	×	○	*
堺市	堺市南区	若松台	住	365	5406	0.035	123	679	3	7	0.139	0.054	×	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	住	365	5417	0.035	124	692	2	4	0.133	0.054	×	○	*
堺市	堺市中区	深井	住	365	5407	0.034	127	640	1	3	0.130	0.053	×	○	*
堺市	堺市美原区	美原	住	365	5404	0.031	110	534	1	4	0.126	0.051	×	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	365	5412	0.032	96	488	2	6	0.132	0.049	×	○	*
豊中市	豊中市	千成	準工	363	5420	0.028	61	272	0	0	0.097	0.043	×	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	363	5353	0.037	90	482	1	1	0.122	0.051	×	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	365	5462	0.031	92	478	0	0	0.116	0.048	×	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	365	5457	0.034	106	575	2	2	0.128	0.053	×	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	365	5422	0.030	61	292	0	0	0.108	0.044	×	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	準工	269	3981	0.032	86	434	2	3	0.122	0.052	×	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	住	365	5413	0.033	97	499	0	0	0.113	0.050	×	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	5426	0.033	89	474	0	0	0.110	0.050	×	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	362	5357	0.033	98	521	3	4	0.145	0.050	×	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	商	365	5390	0.029	68	273	0	0	0.113	0.044	×	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	364	5335	0.026	51	210	0	0	0.091	0.040	×	○	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	365	5366	0.026	54	218	0	0	0.093	0.040	×	○	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	365	5368	0.026	49	201	0	0	0.103	0.040	×	○	*
枚方市	枚方市	楠葉	住	361	5302	0.029	74	342	0	0	0.103	0.045	×	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	365	5396	0.031	91	450	0	0	0.113	0.048	×	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	未	365	5407	0.028	81	366	0	0	0.109	0.045	×	○	*
枚方市	枚方市	香里	住	365	5387	0.030	77	344	0	0	0.104	0.046	×	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	住	365	5411	0.027	65	255	0	0	0.108	0.043	×	○	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	365	5378	0.031	96	449	0	0	0.118	0.047	×	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	364	5383	0.033	92	490	0	0	0.119	0.049	×	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	365	5408	0.035	122	686	1	3	0.141	0.054	×	○	*

*: 紫外線吸収法(乾式)で測定

(3) 光化学オキシダント濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	継続局	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
大阪府 寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	商	365	5405	0.031	90	466	0	0	0.114	0.048	×	○	*
		成田	住	365	5446	0.031	83	422	0	0	0.104	0.048	×	○	*
		河内長野市	住	365	5408	0.036	130	786	1	3	0.167	0.056	×	○	*
		松原市	住	365	5407	0.029	85	329	0	0	0.117	0.047	×	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	住	365	5411	0.032	99	481	0	0	0.109	0.050	×	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	365	5414	0.035	111	601	3	9	0.141	0.052	×	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	361	5315	0.034	109	572	2	4	0.138	0.052	×	○	*
大阪府	柏原市	柏原市役所	商	336	4934	0.021	14	50	0	0	0.100	0.032	×	○	*
大阪府	門真市	門真市役所	住	363	5375	0.030	86	382	0	0	0.111	0.047	×	○	*
大阪府	門真市	門真市南	住	365	5426	0.029	84	374	0	0	0.113	0.046	×	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	住	360	5287	0.032	99	502	1	1	0.124	0.050	×	○	*
大阪府	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	365	5353	0.024	30	81	0	0	0.088	0.039	×	○	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	362	5342	0.031	105	554	1	2	0.127	0.051	×	○	*
大阪府	藤井寺市	道明寺東小学校	住	365	5449	0.032	109	607	1	2	0.125	0.052	×	○	*
大阪府	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	365	5358	0.029	74	297	0	0	0.102	0.045	×	○	*
大阪府	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	365	5362	0.034	97	527	0	0	0.107	0.050	×	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	365	5409	0.032	81	430	1	1	0.132	0.048	×	○	*
大阪府	交野市	交野市役所	住	365	5415	0.034	115	641	2	3	0.124	0.052	×	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	住	365	5409	0.037	107	586	0	0	0.109	0.052	×	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	住	365	5413	0.029	96	440	0	0	0.107	0.049	×	○	*
大阪府	熊取町	熊取町役場	住	365	5424	0.033	94	493	1	1	0.121	0.049	×	○	*
大阪府	岬町	岬町役場(府)	住	120	1769	0.037	51	223	0	0	0.085	0.054	×	○	*

* : 紫外線吸収法(乾式)で測定

(3) 光化学オキシダント濃度の測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	継続局	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	362	5408	0.026	54	201	0	0	0.102	0.040	×	○	*
豊中市	豊中市	千里	商	365	5444	0.027	61	201	0	0	0.100	0.043	×		*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	365	5392	0.029	99	557	1	3	0.139	0.049	×	○	*

* : 紫外線吸収法(乾式)で測定

(4)メタン濃度及び全炭化水素濃度の測定結果

①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	メタン						全炭化水素						継続局
				測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
								(ppmC)	(ppmC)					(ppmC)	(ppmC)	
(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)					
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	8236	1.89	1.92	357	2.38	1.72	8236	2.13	2.19	357	3.42	1.85	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	6095	1.85	1.87	262	2.09	1.70	6095	2.08	2.15	262	2.72	1.88	○
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	8618	1.91	1.92	365	2.27	1.76	8618	2.16	2.22	365	3.50	1.89	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	8256	1.86	1.89	350	2.17	1.68	8256	2.11	2.18	350	3.11	1.82	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8317	1.92	1.95	354	2.26	1.77	8317	2.16	2.20	354	3.27	1.90	
堺市	堺市西区	浜寺	住	8456	1.86	1.88	363	2.09	1.70	8456	2.14	2.17	363	2.90	1.90	○
堺市	堺市西区	石津	住	8053	1.92	1.94	338	2.14	1.78	8053	2.16	2.20	338	2.77	1.91	
堺市	堺市北区	金岡	住	8567	1.93	1.95	365	2.13	1.78	8567	2.16	2.19	365	3.03	1.90	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	8561	1.92	1.94	365	2.22	1.76	8561	2.19	2.21	365	3.48	1.87	
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	8010	1.89	1.91	351	2.05	1.73	8010	2.08	2.11	351	2.61	1.81	
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8305	1.88	1.89	362	2.12	1.74	8305	1.99	2.03	362	2.57	1.78	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8482	1.87	1.88	359	2.07	1.73	8482	2.06	2.11	359	2.83	1.86	
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8308	1.92	1.93	364	2.06	1.77	8308	2.09	2.13	364	3.15	1.84	○
大阪府	泉佐野市	泉野中学校	住	7792	1.89	1.91	340	2.05	1.73	7792	2.08	2.11	340	2.55	1.88	
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8119	1.92	1.94	352	2.67	1.31	8119	2.17	2.21	352	3.39	1.89	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	7601	1.90	1.92	332	2.19	1.79	7601	2.11	2.17	332	3.38	1.88	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	8324	1.80	1.81	363	2.05	1.66	8324	2.09	2.12	363	2.66	1.85	
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8253	1.92	1.96	360	2.47	1.79	8253	2.20	2.26	360	3.55	1.88	
大阪府	島本町	島本町役場	住	7975	1.88	1.91	347	2.25	1.76	7975	1.99	2.06	347	2.70	1.83	○

測定または換算方式:直接法

(4)メタン濃度及び全炭化水素濃度の測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	メタン						全炭化水素						継続局
				測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
				(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8571	1.95	1.96	335	2.43	1.83	8571	2.25	2.35	335	3.08	2.00	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	8252	1.93	1.95	350	2.40	1.67	8252	2.23	2.28	350	3.46	1.89	○
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	8314	1.89	1.91	348	2.05	1.74	8314	2.16	2.20	348	2.72	1.92	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8144	1.89	1.91	334	2.18	1.71	8144	2.12	2.17	334	3.11	1.85	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	7918	1.92	1.93	335	2.33	1.75	7918	2.30	2.39	335	3.69	1.93	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8269	1.90	1.93	362	2.15	1.78	8269	2.13	2.21	362	2.78	1.91	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	8207	1.90	1.92	358	2.24	1.77	8207	2.17	2.24	358	3.58	1.91	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	7538	1.89	1.92	329	2.27	1.76	7538	2.25	2.38	329	3.83	1.87	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8341	1.92	1.94	365	2.18	1.80	8341	2.18	2.22	365	3.01	1.93	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8214	1.93	1.94	358	2.21	1.78	8214	2.17	2.22	358	3.19	1.88	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	7737	1.93	1.95	338	2.11	1.76	7737	2.20	2.28	338	3.14	1.87	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	8535	1.91	1.94	361	2.30	1.76	8535	2.16	2.26	361	3.60	1.85	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8593	1.90	1.92	365	2.19	1.78	8593	2.17	2.24	365	3.41	1.92	○

測定または換算方式:直接法

(5) 非メタン炭化水素濃度の測定結果

① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間 (時間)	年平均値 (ppmC)	6~9時における 年平均値 (ppmC)	6~9時における 測定日数 (日)	6~9時における 3時間平均値 (ppmC)		6~9時における3時間 平均値が ≥ 0.20 ppmCを超 えた日数とその割合		6~9時における3時間 平均値が ≥ 0.31 ppmCを超 えた日数とその割合		指針 値の 達成 状況	継 続 局
								最高値	最低値	(日)	(%)	(日)	(%)		
								(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)		
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	8236	0.24	0.27	357	1.22	0.06	213	59.7	105	29.4	×	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	6095	0.24	0.28	262	0.65	0.04	189	72.1	87	33.2	×	○
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	8618	0.26	0.29	365	1.23	0.06	252	69.0	132	36.2	×	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	8256	0.25	0.29	350	1.01	0.03	215	61.4	119	34.0	×	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8317	0.24	0.26	354	1.00	0.04	210	59.3	105	29.7	×	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	8456	0.28	0.28	363	0.82	0.06	266	73.3	132	36.4	×	○
堺市	堺市西区	石津	住	8053	0.24	0.26	338	0.64	0.06	215	63.6	97	28.7	×	○
堺市	堺市北区	金岡	住	8567	0.23	0.24	365	0.90	0.04	207	56.7	90	24.7	×	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	8561	0.27	0.28	365	1.28	0.03	224	61.4	111	30.4	×	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	8010	0.18	0.20	351	0.56	0.06	155	44.2	39	11.1	×	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	8305	0.11	0.13	362	0.50	0.01	56	15.5	17	4.7	×	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8482	0.20	0.23	359	0.78	0.05	197	54.9	67	18.7	×	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	8308	0.17	0.19	364	1.17	0.05	131	36.0	30	8.2	×	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	7792	0.19	0.21	340	0.58	0.04	164	48.2	34	10.0	×	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8119	0.25	0.27	352	0.73	0.09	233	66.2	97	27.6	×	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	7601	0.21	0.25	332	1.19	0.03	185	55.7	81	24.4	×	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	8324	0.29	0.30	363	0.81	0.08	284	78.2	158	43.5	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8253	0.27	0.31	360	1.19	0.06	220	61.1	135	37.5	×	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	7975	0.11	0.16	347	0.58	0.02	101	29.1	25	7.2	×	○

測定または換算方式: 直接法

(5) 非メタン炭化水素濃度の測定結果

②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間 (時間)	年平均値 (ppmC)	6～9時に おける 年平均値 (ppmC)	6～9時に おける 測定日数 (日)	6～9時における 3時間平均値		6～9時における3時間 平均値が ^{0.20} ppmCを超 えた日数とその割合		6～9時における3時間 平均値が ^{0.31} ppmCを超 えた日数とその割合		指針 値の 達成 状況	継 続 局
								最高値 (ppmC)	最低値 (ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)		
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	8571	0.31	0.39	335	0.89	0.09	305	91.0	223	66.6	×	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	8252	0.30	0.33	350	1.11	0.08	290	82.9	166	47.4	×	○
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	8314	0.27	0.29	348	0.70	0.11	273	78.4	118	33.9	×	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8144	0.23	0.26	334	0.94	0.07	213	63.8	94	28.1	×	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	7918	0.38	0.46	335	1.36	0.05	317	94.6	261	77.9	×	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8269	0.22	0.28	362	0.71	0.06	248	68.5	133	36.7	×	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	8207	0.27	0.31	358	1.34	0.06	257	71.8	143	39.9	×	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	7538	0.36	0.46	329	1.57	0.06	284	86.3	230	69.9	×	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8341	0.26	0.28	365	0.90	0.07	242	66.3	120	32.9	×	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8214	0.24	0.28	358	0.98	0.04	235	65.6	127	35.5	×	○
大阪府	高石市	力モドールMBS	住	7737	0.27	0.33	338	1.08	0.05	263	77.8	165	48.8	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	8535	0.25	0.32	361	1.35	0.02	224	62.0	149	41.3	×	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8593	0.27	0.32	365	1.22	0.09	290	79.5	143	39.2	×	○

測定または換算方式: 直接法

(6)浮遊粒子状物質濃度の測定結果

①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数		環境基準達成状況		継続局
							(日)	(%)	(日)	(%)				(日)	(日)	長期	短期	
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	362	8659	0.022	0	0	0	0	0.092	0.047	○	0	○	○	○	○
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	商	361	8651	0.029	0	0	0	0.122	0.059	○	0	○	○	○	○	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	362	8691	0.025	0	0	0	0.146	0.054	○	0	○	○	○	○	○
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	357	8556	0.035	1	0	0	0.242	0.072	○	0	○	○	×	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	363	8687	0.025	1	0	0	0.223	0.054	○	0	○	○	×	○	○
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	358	8640	0.024	0	0	0	0.113	0.048	○	0	○	○	○	○	○
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	361	8670	0.028	0	0	0	0.139	0.067	○	0	○	○	○	○	○
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	363	8663	0.021	0	0	0	0.104	0.048	○	0	○	○	○	○	○
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	362	8680	0.023	0	0	0	0.153	0.054	○	0	○	○	○	○	○
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	363	8693	0.028	0	0	0	0.117	0.063	○	0	○	○	○	○	○
大阪市	大阪市平野区	棋陽中学校	住	361	8624	0.024	0	0	0	0.144	0.056	○	0	○	○	○	○	○
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	363	8698	0.028	0	0	0	0.145	0.062	○	0	○	○	○	○	○
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	商	322	7724	0.030	0	0	0	0.123	0.059	○	0	○	○	○	○	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	302	7308	0.031	0	0	0	0.110	0.059	○	0	○	○	○	○	○
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	363	8691	0.031	0	0	0	0.115	0.061	○	0	○	○	○	○	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	362	8649	0.024	0	0	0	0.103	0.052	○	0	○	○	○	○	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	362	8657	0.027	0	0	0	0.100	0.055	○	0	○	○	○	○	○
堺市	堺市西区	石津	住	362	8640	0.026	0	0	0	0.152	0.056	○	0	○	○	○	○	○
堺市	堺市北区	金岡	住	361	8639	0.027	0	0	0	0.134	0.060	○	0	○	○	○	○	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	361	8632	0.029	0	0	0	0.135	0.059	○	0	○	○	○	○	○
堺市	堺市南区	若松台	住	362	8651	0.023	0	0	0	0.169	0.048	○	0	○	○	○	○	○
堺市	堺市東区	登美丘	住	361	8646	0.026	0	0	0	0.125	0.060	○	0	○	○	○	○	○
堺市	堺市中区	深井	住	361	8636	0.027	0	0	0	0.104	0.055	○	0	○	○	○	○	○
堺市	堺市美原区	美原	住	362	8643	0.026	0	0	0	0.154	0.055	○	0	○	○	○	○	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	362	8673	0.025	0	0	0	0.095	0.049	○	0	○	○	○	○	○
豊中市	豊中市	千成	準工	356	8574	0.032	2	0	0	0.259	0.059	○	0	○	○	×	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	361	8650	0.022	0	0	0	0.111	0.054	○	0	○	○	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	360	8673	0.019	0	0	0	0.095	0.044	○	0	○	○	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	352	8527	0.018	0	0	0	0.173	0.047	○	0	○	○	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	360	8672	0.019	0	0	0	0.113	0.047	○	0	○	○	○	○	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所	準工	363	8691	0.025	0	0	0	0.094	0.051	○	0	○	○	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻南	住	365	8710	0.022	0	0	0	0.144	0.049	○	0	○	○	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	8716	0.028	0	0	0	0.090	0.051	○	0	○	○	○	○	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	365	8714	0.025	0	0	0	0.110	0.051	○	0	○	○	○	○	○
大阪府	守口市	守口保健所	商	364	8707	0.019	0	0	0	0.119	0.047	○	0	○	○	○	○	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	361	8680	0.024	0	0	0	0.121	0.052	○	0	○	○	○	○	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	363	8689	0.023	0	0	0	0.106	0.053	○	0	○	○	○	○	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	362	8702	0.024	0	0	0	0.095	0.048	○	0	○	○	○	○	○
枚方市	枚方市	楠葉	住	365	8683	0.023	0	0	0	0.138	0.050	○	0	○	○	○	○	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	364	8681	0.022	0	0	0	0.097	0.047	○	0	○	○	○	○	○
枚方市	枚方市	王仁公園	未	365	8692	0.022	0	0	0	0.101	0.050	○	0	○	○	○	○	○
枚方市	枚方市	香里	住	364	8682	0.022	0	0	0	0.104	0.049	○	0	○	○	○	○	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	363	8670	0.023	0	0	0	0.128	0.047	○	0	○	○	○	○	○
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	354	8522	0.025	0	0	0	0.106	0.058	○	0	○	○	○	○	○
八尾市	八尾市	水越	他	357	8541	0.026	1	0	0	0.235	0.057	○	0	○	○	×	○	○

(6)浮遊粒子状物質濃度の測定結果

○ 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	環境基準達成状況		継続局
							(日)	(%)	(日)	(%)					長期	短期	
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	362	8674	0.024	0	0	0	0	0.103	0.051	○	0	○	○	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	355	8552	0.026	0	0	0	0	0.109	0.054	○	0	○	○	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	364	8698	0.026	0	0	0	0	0.102	0.055	○	0	○	○	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	362	8664	0.025	0	0	0	0	0.105	0.054	○	0	○	○	○
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	363	8691	0.024	0	0	0	0	0.123	0.051	○	0	○	○	○
松原市	松原市	大塚高校	住	356	8554	0.025	0	0	0	0	0.157	0.053	○	0	○	○	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	365	8710	0.023	0	0	0	0	0.096	0.053	○	0	○	○	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	360	8638	0.023	0	0	0	0	0.086	0.049	○	0	○	○	○
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	361	8646	0.023	0	0	0	0	0.131	0.052	○	0	○	○	○
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	201	5005	0.022	0	0	0	0	0.170	0.047	○	0	—	○	○
門真市	門真市	門真市役所	住	360	8648	0.023	0	0	0	0	0.163	0.056	○	0	○	○	○
門真市	門真市	門真市南	住	365	8719	0.023	0	0	0	0	0.130	0.049	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	358	8598	0.031	0	0	0	0	0.161	0.067	○	0	○	○	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	364	8692	0.026	0	0	0	0	0.111	0.054	○	0	○	○	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	360	8634	0.025	0	0	0	0	0.105	0.056	○	0	○	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	359	8597	0.025	0	0	0	0	0.114	0.060	○	0	○	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	362	8650	0.024	0	0	0	0	0.108	0.056	○	0	○	○	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	361	8653	0.024	0	0	0	0	0.100	0.054	○	0	○	○	○
交野市	交野市	交野市役所	住	338	8130	0.022	0	0	0	0	0.111	0.047	○	0	○	○	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	356	8528	0.022	0	0	0	0	0.106	0.047	○	0	○	○	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	364	8712	0.022	0	0	0	0	0.117	0.046	○	0	○	○	○
熊取町	熊取町	熊取町役場	住	358	8627	0.021	0	0	0	0	0.185	0.047	○	0	○	○	○
大阪府	岬町	岬町役場	住	119	2844	0.032	0	0	0	0	0.092	0.056	○	0	—	○	○

(6)浮遊粒子状物質濃度の測定結果
 ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数		環境基準達成状況		継続局
							(日)	(%)	(日)	(%)				(日)	(日)	長期	短期	
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	363	8686	0.037	0	0	0	0	0.121	0.066	○	0	○	○	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	355	8555	0.026	0	0	0	0.189	0.055	○	0	○	○	○	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	360	8635	0.030	0	0	0	0.163	0.066	○	0	○	○	○	○	○
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	363	8690	0.025	0	0	0	0.136	0.058	○	0	○	○	○	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	361	8669	0.027	0	0	0	0.127	0.056	○	0	○	○	○	○	○
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	363	8657	0.023	0	0	0	0.098	0.049	○	0	○	○	○	○	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	339	8151	0.034	0	0	0	0.139	0.067	○	0	○	○	○	○	○
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	商	361	8672	0.028	0	0	0	0.146	0.060	○	0	○	○	○	○	○
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	他	363	8686	0.032	0	0	0	0.139	0.064	○	0	○	○	○	○	○
堺市	堺市堺区	堺市役所	商	361	8629	0.030	0	0	0	0.130	0.059	○	0	○	○	○	○	○
堺市	堺市北区	中環	住	360	8632	0.026	1	0	0	0.279	0.060	○	0	○	○	×	○	○
堺市	堺市西区	湾岸	住	358	8573	0.031	0	0	0	0.135	0.064	○	0	○	○	○	○	○
堺市	堺市北区	常磐浜寺	商	362	8649	0.032	1	0	0	0.317	0.064	○	0	○	○	×	○	○
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	他	361	8646	0.025	0	0	0	0.102	0.052	○	0	○	○	○	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	362	8647	0.030	0	0	0	0.112	0.062	○	0	○	○	○	○	○
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	299	7188	0.027	0	0	0	0.126	0.054	○	0	○	○	○	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	326	7894	0.021	2	0	0	0.234	0.049	○	0	○	○	×	○	○
豊中市	豊中市	千里	商	365	8743	0.025	0	0	0	0.124	0.051	○	0	○	○	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	354	8547	0.023	0	0	0	0.101	0.049	○	0	○	○	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	358	8581	0.022	0	0	0	0.100	0.045	○	0	○	○	○	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	363	8702	0.021	0	0	0	0.071	0.044	○	0	○	○	○	○	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	361	8646	0.027	0	0	0	0.094	0.054	○	0	○	○	○	○	○
枚方市	枚方市	招提	準工	348	8331	0.022	0	0	0	0.148	0.049	○	0	○	○	○	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	363	8671	0.026	0	0	0	0.197	0.055	○	0	○	○	○	○	○
枚方市	枚方市	長尾	住	365	8695	0.024	0	0	0	0.129	0.049	○	0	○	○	○	○	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	318	7666	0.039	1	0	0	0.368	0.068	○	0	○	○	×	○	○
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	住	346	8314	0.027	0	0	0	0.101	0.055	○	0	○	○	○	○	○
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	361	8639	0.028	0	0	0	0.154	0.056	○	0	○	○	○	○	○
大阪府	河内長野市	外環河内長野	準工	355	8569	0.030	0	0	0	0.111	0.057	○	0	○	○	○	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	361	8661	0.032	0	0	0	0.130	0.063	○	0	○	○	○	○	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	296	7453	0.039	2	0	0	0.212	0.066	○	0	○	○	×	○	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	361	8634	0.027	0	0	0	0.100	0.053	○	0	○	○	○	○	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	365	8711	0.025	0	0	0	0.136	0.051	○	0	○	○	○	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	361	8664	0.029	0	0	0	0.120	0.065	○	0	○	○	○	○	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	363	8690	0.025	0	0	0	0.159	0.052	○	0	○	○	○	○	○

(7) 二酸化硫黄濃度の測定結果

○ 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日数が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを	環境基準の達成状況		継続局	備考
								(日)	(%)	(日)	(%)					有×	無○		
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	362	8684	0.005	0	0	0	0	0.020	0.010	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市北区	旧済美小学校	58	商	365	8730	0.004	0	0	0	0	0.017	0.009	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	364	8713	0.005	0	0	0	0	0.034	0.012	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	358	8553	0.005	0	0	0	0	0.034	0.012	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8717	0.005	0	0	0	0	0.034	0.012	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	362	8685	0.005	0	0	0	0	0.024	0.010	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8722	0.005	0	0	0	0	0.033	0.013	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	340	8148	0.004	0	0	0	0	0.018	0.008	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8717	0.005	0	0	0	0	0.022	0.012	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	365	8719	0.006	0	0	0	0	0.035	0.012	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	365	8726	0.004	0	0	0	0	0.027	0.010	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8719	0.006	0	0	0	0	0.029	0.013	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	355	8566	0.004	0	0	0	0	0.037	0.010	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市鶴見区	茨北小学校	58	住	365	8724	0.005	0	0	0	0	0.026	0.013	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8736	0.006	0	0	0	0	0.039	0.013	○	0	○	○	○	
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	365	8694	0.007	0	0	0	0	0.058	0.013	○	0	○	○	○	
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	365	8701	0.006	0	0	0	0	0.061	0.012	○	0	○	○	○	
堺市	堺市西区	石津	58	住	365	8690	0.008	0	0	0	0	0.071	0.016	○	0	○	○	○	
堺市	堺市北区	金岡	58	住	364	8688	0.006	0	0	0	0	0.030	0.011	○	0	○	○	○	
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	365	8686	0.007	0	0	0	0	0.052	0.013	○	0	○	○	○	
堺市	堺市南区	若松台	58	住	365	8693	0.005	0	0	0	0	0.024	0.008	○	0	○	○	○	
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	362	8622	0.001	0	0	0	0	0.017	0.004	○	0	○	○	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	351	8502	0.004	0	0	0	0	0.018	0.008	○	0	○	○	○	
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	117	2799	0.004	0	0	0	0	0.014	0.007	○	0	—	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	364	8724	0.005	0	0	0	0	0.018	0.009	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	365	8725	0.004	0	0	0	0	0.016	0.007	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	363	8708	0.005	0	0	0	0	0.018	0.009	○	0	○	○	○	
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	362	8646	0.001	0	0	0	0	0.027	0.003	○	0	○	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	365	8701	0.001	0	0	0	0	0.012	0.002	○	0	○	○	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	122	2908	0.005	0	0	0	0	0.017	0.008	○	0	—	○	○	
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	359	8618	0.005	0	0	0	0	0.017	0.009	○	0	○	○	○	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	360	8661	0.003	0	0	0	0	0.017	0.007	○	0	○	○	○	
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	357	8559	0.004	0	0	0	0	0.035	0.009	○	0	○	○	○	
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8678	0.006	0	0	0	0	0.017	0.010	○	0	○	○	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	365	8685	0.003	0	0	0	0	0.013	0.007	○	0	○	○	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	365	8716	0.004	0	0	0	0	0.016	0.007	○	0	○	○	○	
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8688	0.006	0	0	0	0	0.024	0.011	○	0	○	○	○	
八尾市	八尾市	水越	58	他	363	8616	0.001	0	0	0	0	0.015	0.003	○	0	○	○	○	*
大阪府	泉佐野市	泉野中学校	59	住	355	8421	0.002	0	0	0	0	0.013	0.004	○	0	○	○	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	364	8710	0.004	0	0	0	0	0.018	0.007	○	0	○	○	○	
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	122	2908	0.004	0	0	0	0	0.014	0.008	○	0	—	○	○	
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	359	8585	0.004	0	0	0	0	0.020	0.007	○	0	○	○	○	
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	232	5755	0.004	0	0	0	0	0.027	0.007	○	0	—	○	○	
門真市	門真市	門真市役所	58	住	364	8724	0.006	0	0	0	0	0.041	0.010	○	0	○	○	○	
門真市	門真市	門真市南	58	住	365	8722	0.005	0	0	0	0	0.020	0.009	○	0	○	○	○	

*: 紫外線蛍光法(乾式)で測定

(7) 二酸化硫黄濃度の測定結果

○ 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日数が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを	環境基準達成状況		継続局	備考
								(日)	(%)	(日)	(%)					(日)	長期		
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	365	8713	0.005	0	0	0	0	0.047	0.011	○	0	○	○	○	
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	364	8691	0.008	0	0	0	0	0.040	0.014	○	0	○	○	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	365	8674	0.006	0	0	0	0	0.027	0.011	○	0	○	○	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	364	8682	0.006	0	0	0	0	0.023	0.010	○	0	○	○	○	
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	122	2906	0.005	0	0	0	0	0.020	0.009	○	0	—	○	○	
交野市	交野市	交野市役所	58	住	362	8698	0.003	0	0	0	0	0.015	0.006	○	0	○	○	○	
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	354	8545	0.005	0	0	0	0	0.024	0.008	○	0	○	○	○	
大阪府	岬町	岬町役場	59	住	119	2844	0.004	0	0	0	0	0.019	0.008	○	0	—	○	○	

*: 紫外線蛍光法(乾式)で測定

(7)二酸化硫黄濃度の測定結果

◎自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が [△] 0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日数が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が [△] 0.04ppmを	環境基準達成状況		継続局	備考
								(日)	(時間)	(ppm)	(時間)					(%)	(日)		
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	365	8710	0.004	0	0	0	0	0.047	0.010	○	0	○	○	○	
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	365	8719	0.005	0	0	0	0	0.019	0.009	○	0	○	○	○	
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	362	8684	0.005	0	0	0	0	0.022	0.010	○	0	○	○	○	
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	354	8522	0.004	0	0	0	0	0.016	0.008	○	0	○	○	○	
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	364	8670	0.003	0	0	0	0	0.016	0.005	○	0	○	○	○	*
大阪府	守口市	淀川工科高校	58	商	122	2903	0.005	0	0	0	0	0.016	0.009	○	0	—	○	○	
枚方市	枚方市	中振	58	工	364	8685	0.005	0	0	0	0	0.017	0.009	○	0	○	○	○	
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	122	2907	0.007	0	0	0	0	0.028	0.010	○	0	—	○	○	
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	118	2833	0.005	0	0	0	0	0.015	0.009	○	0	—	○	○	
大阪府	高石市	カモードールMBS	58	住	122	2909	0.006	0	0	0	0	0.038	0.010	○	0	—	○	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	363	8692	0.006	0	0	0	0	0.024	0.010	○	0	○	○	○	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	363	8635	0.003	0	0	0	0	0.016	0.006	○	0	○	○	○	*

*:紫外線蛍光法(乾式)で測定

(8)一酸化炭素濃度の測定結果

○ 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間平均値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	環境基準達成状況		継続局
							(回)	(%)	(日)	(%)					長期	短期	
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	361	8640	0.4	0	0	0	0	2.4	0.9	○	0	○	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	122	2892	0.4	0	0	0	0	1.2	0.5	○	0	—	○	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	364	8691	0.4	0	0	0	0	2.6	0.8	○	0	○	○	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	363	8688	0.4	0	0	0	0	2.1	0.8	○	0	○	○	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	365	8689	0.3	0	0	0	0	1.9	0.7	○	0	○	○	○
門真市	門真市	門真市南	住	365	8748	0.4	0	0	0	0	2.5	0.9	○	0	○	○	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	365	8651	0.4	0	0	0	0	2.0	0.7	○	0	○	○	○

(8)一酸化炭素濃度の測定結果

◎自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間平均値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	環境基準達成状況		継続局
							(回)	(%)	(日)	(%)					長期	短期	
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	365	8674	0.7	0	0	0	0	6.1	1.1	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	361	8641	0.6	0	0	0	0	5.1	1.4	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	365	8679	0.7	0	0	0	0	2.2	1.0	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	361	8658	0.9	0	0	0	0	8.1	1.5	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	359	8545	0.8	0	0	0	0	3.1	1.5	○	0	○	○	○
堺市	堺市北区	中環	住	365	8705	0.6	0	0	0	0	2.9	1.0	○	0	○	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	361	8659	0.5	0	0	0	0	2.1	0.8	○	0	○	○	○
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	358	8567	0.5	0	0	0	0	7.3	0.8	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	365	8710	0.4	0	0	0	0	2.2	0.8	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	356	8554	0.6	0	0	0	0	3.1	1.1	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	365	8705	0.5	0	0	0	0	1.8	0.8	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	351	8525	0.3	0	0	0	0	1.4	0.5	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	招提	準工	365	8651	0.6	0	0	0	0	2.6	1.0	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	365	8649	0.6	0	0	0	0	2.3	1.0	○	0	○	○	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	122	2894	0.5	0	0	0	0	1.9	0.7	○	0	—	○	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	348	8342	0.5	0	0	0	0	4.3	0.8	○	0	○	○	○
大阪府	高石市	カモードールMBS	住	121	2880	0.5	0	0	0	0	2.0	0.7	○	0	—	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	364	8629	0.6	0	0	0	0	3.0	1.2	○	0	○	○	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	359	8604	0.7	0	0	0	0	3.8	1.3	○	0	○	○	○

2 大氣汚染物質月間測定結果

0

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数	(日)	28	31	30	27	30	30	31	27	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	665	730	708	633	725	710	730	655	731	734	654	732
		月平均値	(ppm)	0.026	0.023	0.024	0.022	0.018	0.022	0.027	0.027	0.030	0.024	0.026	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.066	0.066	0.056	0.054	0.093	0.081	0.074	0.077	0.058	0.080	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.042	0.036	0.033	0.029	0.056	0.049	0.049	0.048	0.038	0.049	0.048
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	2	0	0	0	1	1	3	5	0	4	2
大阪市北区	旧済美小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	715	739	740	715	741	713	734	739	666	741
		月平均値	(ppm)	0.022	0.020	0.021	0.022	0.017	0.016	0.023	0.025	0.028	0.023	0.023	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.059	0.059	0.053	0.053	0.068	0.082	0.065	0.066	0.059	0.074	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.038	0.035	0.034	0.029	0.042	0.043	0.039	0.045	0.035	0.047	0.046
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	0	0	0	0	1	1	0	3	0	3	1
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	718	734	739	716	736	717	741	742	668	740
		月平均値	(ppm)	0.030	0.027	0.025	0.020	0.018	0.023	0.030	0.027	0.030	0.023	0.027	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.084	0.064	0.055	0.053	0.071	0.085	0.070	0.088	0.065	0.082	0.100
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.044	0.036	0.031	0.030	0.045	0.049	0.044	0.052	0.041	0.048	0.055
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	1	0	0	0	1	6	4	5	2	4	6

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	13	4	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	311	99	741	740	714	739	714	740	741	666	741
		月平均値	(ppm)	0.027	0.021	0.021	0.021	0.017	0.021	0.027	0.025	0.028	0.023	0.025	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.079	0.083	0.052	0.055	0.085	0.090	0.065	0.067	0.070	0.083	0.079
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.040	0.030	0.031	0.030	0.052	0.050	0.048	0.046	0.042	0.047	0.050
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	1	0	0	0	1	4	2	4	2	4	4
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	715	735	741	713	736	715	739	740	666	740
		月平均値	(ppm)	0.025	0.022	0.022	0.021	0.017	0.018	0.026	0.025	0.027	0.021	0.023	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.088	0.067	0.053	0.060	0.065	0.086	0.067	0.067	0.062	0.083	0.084
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.043	0.038	0.033	0.030	0.042	0.048	0.044	0.044	0.037	0.047	0.049
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	1	0	0	0	1	1	3	4	0	3	4
大阪市淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	687	740	718	741	723	716	739	711	741	740	666	740
		月平均値	(ppm)	0.025	0.022	0.022	0.021	0.017	0.019	0.026	0.027	0.031	0.025	0.026	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.067	0.059	0.046	0.054	0.065	0.073	0.069	0.067	0.067	0.076	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.041	0.035	0.032	0.028	0.043	0.047	0.043	0.047	0.040	0.052	0.046
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	1	0	0	0	1	1	3	5	1	4	3

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	22	6	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	527	152	739	716	742	741	666	741
		月平均値	(ppm)	0.023	0.020	0.021	0.021	0.017	0.024	0.025	0.026	0.029	0.023	0.025	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.064	0.062	0.053	0.042	0.094	0.080	0.075	0.076	0.066	0.076	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.040	0.036	0.030	0.026	0.053	0.051	0.048	0.048	0.043	0.047	0.041
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	1	0	0	0	1	1	3	5	1	4	2
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	716	737	741	714	738	715	739	741	666	740
		月平均値	(ppm)	0.024	0.022	0.022	0.018	0.016	0.019	0.026	0.025	0.028	0.024	0.025	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.068	0.057	0.046	0.045	0.086	0.075	0.068	0.069	0.066	0.079	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.044	0.031	0.027	0.024	0.051	0.046	0.041	0.046	0.042	0.052	0.045
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	1	0	0	0	1	1	2	5	1	4	2
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	715	739	717	741	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.023	0.020	0.021	0.019	0.015	0.018	0.024	0.024	0.028	0.022	0.023	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.066	0.057	0.050	0.050	0.090	0.073	0.066	0.065	0.057	0.078	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.042	0.032	0.030	0.025	0.052	0.044	0.041	0.044	0.036	0.047	0.042
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	1	0	0	0	1	1	1	4	0	2	2

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	25	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	601	702	740	716	737	717	739	741	667	740
		月平均値	(ppm)	0.026	0.022	0.022	0.021	0.016	0.024	0.028	0.026	0.029	0.024	0.027	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.074	0.056	0.058	0.057	0.098	0.089	0.081	0.080	0.074	0.088	0.081
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.036	0.031	0.032	0.032	0.057	0.052	0.055	0.047	0.044	0.046	0.050
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	1	4	1	4	3	4	4
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	23	5	0	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	640	364	10	705	742	716	739	716	742	740	665	741
		月平均値	(ppm)	0.025	0.023	0.016	0.020	0.017	0.022	0.027	0.026	0.030	0.023	0.026	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.061	0.024	0.060	0.050	0.093	0.076	0.076	0.081	0.066	0.086	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.024	—	0.032	0.030	0.054	0.050	0.052	0.050	0.043	0.046	0.050
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	1	3	2	4	2	4	3
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	734	740	712	739	717	739	739	667	740
		月平均値	(ppm)	0.028	0.024	0.023	0.024	0.020	0.023	0.029	0.029	0.030	0.026	0.029	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.081	0.071	0.056	0.051	0.094	0.084	0.071	0.093	0.070	0.079	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.040	0.035	0.036	0.031	0.054	0.050	0.049	0.049	0.045	0.049	0.046
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	1	0	0	0	1	3	4	6	2	5	4

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	26
		測定時間	(時間)	717	742	716	742	741	713	741	716	738	740	668	627
		月平均値	(ppm)	0.027	0.023	0.024	0.021	0.017	0.020	0.027	0.027	0.033	0.025	0.027	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.084	0.074	0.062	0.053	0.072	0.089	0.071	0.089	0.065	0.077	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.040	0.036	0.033	0.030	0.048	0.050	0.049	0.053	0.039	0.050	0.047
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	1	0	0	0	1	2	4	10	0	3	5
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	718	741	740	713	737	717	741	741	666	741
		月平均値	(ppm)	0.033	0.030	0.029	0.023	0.021	0.026	0.031	0.028	0.032	0.024	0.028	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.087	0.089	0.070	0.079	0.083	0.078	0.079	0.078	0.071	0.093	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.060	0.048	0.042	0.040	0.036	0.048	0.057	0.057	0.056	0.047	0.049	0.050
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	10	8	4	1	0	1	7	6	11	5	5	6
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	725	710	733	731	711	734	709	734	734	663	734
		月平均値	(ppm)	0.025	0.022	0.023	0.019	0.017	0.022	0.027	0.025	0.028	0.024	0.027	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.061	0.061	0.074	0.058	0.090	0.073	0.083	0.091	0.077	0.085	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.036	0.033	0.033	0.033	0.054	0.046	0.048	0.047	0.047	0.044	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	1	2	2	3	4	4	5

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	11	21	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	728	706	733	734	710	731	288	508	729	663	733
		月平均値	(ppm)	0.025	0.020	0.021	0.018	0.016	0.020	0.023	0.021	0.023	0.021	0.024	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.066	0.065	0.069	0.057	0.088	0.068	0.072	0.072	0.072	0.072	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.036	0.031	0.030	0.032	0.051	0.037	0.035	0.040	0.041	0.041	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	0
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	29	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	710	736	700	730	733	700	733	710	730	730	664	726
		月平均値	(ppm)	0.020	0.017	0.017	0.014	0.013	0.016	0.019	0.018	0.019	0.015	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.067	0.058	0.056	0.047	0.073	0.056	0.059	0.057	0.066	0.092	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.030	0.028	0.024	0.027	0.044	0.034	0.031	0.033	0.037	0.041	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	725	708	730	734	708	733	703	735	733	662	733
		月平均値	(ppm)	0.030	0.027	0.026	0.024	0.020	0.023	0.028	0.026	0.029	0.026	0.027	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.076	0.084	0.068	0.060	0.091	0.073	0.080	0.077	0.072	0.081	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.044	0.041	0.031	0.033	0.052	0.047	0.051	0.045	0.044	0.045	0.047
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	4	1	0	0	1	3	1	3	3	3	3

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	29	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	699	730	700	730	703	707	731	694	731	729	652	729
		月平均値	(ppm)	0.014	0.011	0.013	0.010	0.010	0.012	0.013	0.013	0.016	0.015	0.016	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.042	0.050	0.038	0.060	0.066	0.053	0.055	0.061	0.068	0.062	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.016	0.021	0.015	0.022	0.035	0.023	0.026	0.033	0.031	0.033	0.025
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	731	709	731	732	707	730	689	732	735	661	730
		月平均値	(ppm)	0.026	0.023	0.023	0.019	0.017	0.021	0.025	0.024	0.025	0.018	0.022	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.078	0.067	0.073	0.062	0.088	0.075	0.073	0.076	0.069	0.068	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.041	0.034	0.032	0.030	0.051	0.041	0.043	0.042	0.040	0.036	0.035
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	23	28	31
		測定時間	(時間)	711	731	707	730	733	709	735	709	734	564	659	734
		月平均値	(ppm)	0.019	0.015	0.017	0.015	0.013	0.016	0.018	0.018	0.021	0.018	0.019	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.077	0.071	0.047	0.055	0.076	0.058	0.057	0.066	0.062	0.070	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.027	0.027	0.022	0.028	0.046	0.034	0.028	0.035	0.034	0.037	0.032
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素

(NO₂ : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市中央区	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	729	703	728	727	689	732	700	729	729	658	727
		月平均値	(ppm)	0.019	0.015	0.017	0.013	0.012	0.016	0.020	0.019	0.022	0.019	0.020	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.060	0.058	0.045	0.052	0.080	0.067	0.064	0.060	0.066	0.077	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.027	0.026	0.023	0.027	0.047	0.037	0.032	0.040	0.036	0.037	0.032
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
堺市美原区	美原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	732	709	730	735	707	729	710	733	732	663	736
		月平均値	(ppm)	0.021	0.017	0.018	0.017	0.014	0.016	0.020	0.020	0.023	0.020	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.055	0.064	0.052	0.056	0.064	0.060	0.060	0.066	0.058	0.073	0.056
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.029	0.030	0.026	0.027	0.041	0.034	0.028	0.038	0.032	0.037	0.031
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	29	30	30	31	30	30	27	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	726	712	734	725	718	693	718	730	735	666	736
		月平均値	(ppm)	0.019	0.014	0.015	0.013	0.013	0.016	0.022	0.019	0.023	0.017	0.019	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.051	0.051	0.058	0.050	0.081	0.073	0.069	0.070	0.069	0.072	0.060
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.024	0.022	0.024	0.031	0.041	0.032	0.039	0.043	0.043	0.035	0.033
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	741	724	716	739	715	740	737	668	740
		月平均値	(ppm)	0.016	0.013	0.013	0.012	0.010	0.016	0.022	0.025	0.026	0.022	0.021	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.040	0.032	0.036	0.028	0.045	0.067	0.068	0.071	0.064	0.068	0.056
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.029	0.021	0.022	0.019	0.030	0.047	0.043	0.048	0.038	0.047	0.038
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	29	30	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	733	714	731	734	690	740	717	736	732	664	737
		月平均値	(ppm)	0.010	0.009	0.009	0.011	0.008	0.006	0.009	0.011	0.016	0.012	0.011	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.052	0.040	0.045	0.061	0.061	0.059	0.052	0.059	0.048	0.063	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.024	0.023	0.021	0.018	0.023	0.035	0.025	0.036	0.024	0.038	0.026
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	27	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	652	710	714	739	740	716	739	716	740	739	668	711
		月平均値	(ppm)	0.021	0.019	0.020	0.019	0.016	0.017	0.025	0.026	0.030	0.025	0.024	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.066	0.060	0.059	0.055	0.067	0.060	0.066	0.072	0.064	0.079	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.041	0.034	0.036	0.027	0.044	0.045	0.043	0.049	0.039	0.051	0.052
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	0	0	0	1	1	2	5	0	4	3

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	739	714	740	739	716	740	715	740	739	668	711
		月平均値	(ppm)	0.016	0.014	0.014	0.015	0.011	0.012	0.017	0.017	0.021	0.018	0.017	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.058	0.066	0.046	0.055	0.066	0.062	0.057	0.065	0.052	0.066	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.034	0.029	0.023	0.021	0.038	0.032	0.034	0.037	0.032	0.046	0.039
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	30	30	30	30	30	29	30	28	30	31	28	30
		測定時間	(時間)	720	738	716	731	736	715	738	701	737	744	672	737
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.015	0.013	0.011	0.013	0.019	0.019	0.021	0.017	0.017	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.062	0.049	0.049	0.050	0.058	0.049	0.051	0.051	0.044	0.054	0.050
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.034	0.026	0.029	0.019	0.035	0.035	0.030	0.033	0.028	0.038	0.027
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	736	710	717	730	713	736	711	736	736	666	736
		月平均値	(ppm)	0.024	0.019	0.020	0.016	0.014	0.018	0.021	0.019	0.023	0.020	0.026	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.073	0.073	0.076	0.058	0.092	0.073	0.068	0.067	0.079	0.100	0.215
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.031	0.033	0.029	0.034	0.047	0.038	0.042	0.041	0.047	0.041	0.085
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	1	0	1	2	2	3	0

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	709	737	711	733	732	712	735	711	736	733	658	737
		月平均値	(ppm)	0.017	0.016	0.015	0.016	0.013	0.015	0.021	0.021	0.025	0.022	0.018	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.064	0.046	0.050	0.044	0.047	0.054	0.055	0.068	0.054	0.061	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.034	0.027	0.027	0.020	0.031	0.037	0.033	0.039	0.034	0.044	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	29	31	29	31	30	27	30
		測定時間	(時間)	716	732	715	740	733	713	737	710	728	722	648	724
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.013	0.012	0.015	0.014	0.013	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.055	0.051	0.042	0.030	0.060	0.046	0.057	0.061	0.047	0.064	0.058
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.023	0.024	0.015	0.018	0.030	0.029	0.025	0.031	0.025	0.047	0.023
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	29	31	29	17	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	700	726	702	411	719	709	731	708	730	731	662	732
		月平均値	(ppm)	0.016	0.013	0.014	0.011	0.010	0.013	0.015	0.014	0.017	0.015	0.016	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.046	0.049	0.030	0.045	0.077	0.043	0.059	0.061	0.066	0.058	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.021	0.022	0.017	0.025	0.034	0.022	0.034	0.037	0.037	0.031	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素

(NO₂ : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	守口保健所	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	31	30	27	31	28	31	
		測定時間 (時間)	704	738	715	738	740	718	742	718	690	737	666	737	
		月平均値 (ppm)	0.020	0.017	0.016	0.014	0.011	0.013	0.020	0.022	0.028	0.022	0.023	0.020	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.081	0.064	0.046	0.044	0.043	0.077	0.056	0.059	0.066	0.057	0.076	0.079	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.041	0.039	0.025	0.029	0.020	0.044	0.041	0.034	0.045	0.036	0.049	0.044	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	2	0	0	0	0	1	1	0	4	0	2	1	
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数 (日)	30	31	29	29	29	29	31	30	31	26	28	31	
		測定時間 (時間)	712	738	708	716	698	710	738	716	738	641	666	737	
		月平均値 (ppm)	0.020	0.015	0.015	0.015	0.010	0.011	0.017	0.020	0.025	0.019	0.019	0.014	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.072	0.055	0.047	0.041	0.037	0.063	0.049	0.052	0.060	0.045	0.057	0.046	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.041	0.035	0.028	0.020	0.018	0.035	0.034	0.031	0.040	0.030	0.040	0.030	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	714	739	715	733	735	712	737	714	736	738	665	737	
		月平均値 (ppm)	0.021	0.016	0.016	0.017	0.016	0.018	0.026	0.029	0.034	0.029	0.029	0.024	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.071	0.056	0.041	0.057	0.057	0.084	0.065	0.071	0.074	0.069	0.080	0.079	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.041	0.034	0.025	0.038	0.025	0.051	0.044	0.041	0.050	0.042	0.053	0.048	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	0	0	0	0	1	1	2	6	5	6	4	

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	714	738	738	714	737	695	738	732	667	738
		月平均値	(ppm)	0.022	0.018	0.018	0.016	0.013	0.016	0.021	0.026	0.032	0.026	0.027	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.055	0.047	0.042	0.040	0.071	0.053	0.068	0.073	0.066	0.087	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.037	0.026	0.028	0.021	0.040	0.039	0.040	0.051	0.044	0.055	0.048
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	1	0	1	7	3	5	3
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	738	715	732	736	715	735	714	740	739	667	739
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.015	0.014	0.012	0.014	0.020	0.021	0.026	0.022	0.020	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.061	0.045	0.042	0.034	0.053	0.052	0.056	0.064	0.054	0.067	0.055
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.030	0.026	0.023	0.019	0.034	0.037	0.033	0.039	0.036	0.046	0.033
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	29	23	28	31
		測定時間	(時間)	708	735	712	727	734	711	734	702	687	568	662	733
		月平均値	(ppm)	0.019	0.018	0.017	0.017	0.014	0.016	0.021	0.022	0.026	0.024	0.021	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.068	0.054	0.054	0.034	0.076	0.057	0.060	0.064	0.051	0.067	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.038	0.029	0.031	0.023	0.043	0.037	0.033	0.040	0.034	0.042	0.038
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	21	31	17	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	708	736	712	728	733	522	733	417	736	717	663	731
		月平均値	(ppm)	0.013	0.011	0.011	0.012	0.010	0.010	0.014	0.016	0.019	0.017	0.016	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.051	0.034	0.044	0.029	0.035	0.046	0.051	0.057	0.045	0.056	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.026	0.020	0.024	0.015	0.021	0.026	0.024	0.031	0.028	0.035	0.027
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
枚方市	香里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	739	715	739	736	716	736	713	739	736	667	738
		月平均値	(ppm)	0.015	0.014	0.013	0.013	0.010	0.011	0.015	0.019	0.023	0.019	0.017	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.060	0.045	0.046	0.034	0.057	0.052	0.058	0.057	0.046	0.057	0.049
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.031	0.023	0.030	0.016	0.031	0.034	0.031	0.037	0.030	0.037	0.028
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	735	714	737	740	718	742	718	733	738	663	738
		月平均値	(ppm)	0.019	0.016	0.016	0.015	0.013	0.015	0.022	0.023	0.026	0.022	0.021	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.062	0.055	0.039	0.054	0.070	0.053	0.061	0.063	0.053	0.066	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.035	0.029	0.025	0.021	0.044	0.036	0.035	0.040	0.035	0.046	0.041
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	1

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	716	737	738	716	735	713	739	737	666	737
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.016	0.016	0.013	0.016	0.022	0.023	0.029	0.022	0.024	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.061	0.048	0.041	0.043	0.069	0.070	0.063	0.076	0.071	0.079	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.030	0.027	0.022	0.023	0.044	0.045	0.043	0.051	0.036	0.055	0.046
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	1	1	2	5	0	2	1
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	30	30	30	27	29	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	707	722	712	729	660	697	733	710	730	728	657	723
		月平均値	(ppm)	0.014	0.011	0.012	0.012	0.009	0.009	0.012	0.015	0.019	0.016	0.016	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.045	0.046	0.030	0.047	0.045	0.055	0.059	0.067	0.066	0.073	0.055
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.022	0.022	0.020	0.017	0.026	0.026	0.029	0.036	0.027	0.044	0.022
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	707	728	704	709	729	708	733	708	732	734	662	731
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.015	0.010	0.011	0.014	0.016	0.015	0.018	0.015	0.017	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.056	0.052	0.029	0.040	0.062	0.047	0.066	0.059	0.066	0.057	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.026	0.027	0.016	0.025	0.027	0.026	0.034	0.037	0.042	0.033	0.025
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	28	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	731	709	713	728	691	734	702	732	734	663	733
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.012	0.012	0.011	0.012	0.014	0.014	0.017	0.016	0.016	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.043	0.041	0.041	0.051	0.070	0.052	0.044	0.067	0.053	0.064	0.048
		日平均値の最高値	(ppm)	0.029	0.016	0.021	0.016	0.023	0.034	0.028	0.024	0.034	0.026	0.029	0.023
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	28	30	28	29	31	27	28	31
		測定時間	(時間)	706	732	692	730	708	710	697	701	734	683	662	734
		月平均値	(ppm)	0.019	0.017	0.016	0.016	0.014	0.016	0.021	0.022	0.026	0.021	0.022	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.058	0.042	0.053	0.039	0.079	0.054	0.061	0.066	0.051	0.080	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.035	0.025	0.033	0.020	0.046	0.037	0.031	0.041	0.035	0.047	0.036
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	30	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	705	729	705	725	731	706	727	705	730	703	658	730
		月平均値	(ppm)	0.016	0.014	0.013	0.015	0.011	0.012	0.017	0.019	0.022	0.019	0.019	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.061	0.043	0.068	0.042	0.072	0.053	0.062	0.066	0.049	0.076	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.033	0.024	0.019	0.017	0.040	0.036	0.030	0.039	0.030	0.043	0.034
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	26	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	731	691	729	655	708	730	708	729	734	661	734
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.009	0.010	0.012	0.012	0.012	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.028	0.034	0.024	0.038	0.028	0.037	0.034	0.057	0.048	0.058	0.037
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.013	0.015	0.012	0.016	0.017	0.016	0.016	0.025	0.025	0.023	0.017
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	735	712	703	734	711	735	712	736	733	663	735
		月平均値	(ppm)	0.026	0.022	0.023	0.024	0.017	0.018	0.022	0.025	0.027	0.025	0.026	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.075	0.073	0.066	0.059	0.067	0.084	0.069	0.082	0.065	0.082	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.040	0.038	0.035	0.031	0.040	0.034	0.035	0.044	0.038	0.041	0.037
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	1	0	0	0	1	0	0	3	0	2	0
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	726	707	691	728	708	733	708	732	733	662	730
		月平均値	(ppm)	0.017	0.014	0.014	0.016	0.012	0.012	0.017	0.021	0.024	0.018	0.020	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.051	0.047	0.051	0.041	0.067	0.048	0.061	0.060	0.053	0.070	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.034	0.028	0.030	0.021	0.042	0.035	0.034	0.041	0.032	0.043	0.039
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0

二酸化窒素

(NO₂ : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
門真市	門真市役所	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	29	29	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	709	734	699	730	708	707	737	709	744	731	659	731	
		月平均値 (ppm)	0.021	0.018	0.017	0.019	0.013	0.015	0.021	0.023	0.027	0.023	0.023	0.020	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.073	0.064	0.053	0.053	0.047	0.081	0.060	0.061	0.085	0.052	0.074	0.069	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.040	0.042	0.032	0.034	0.021	0.044	0.040	0.035	0.044	0.037	0.047	0.043	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	2	1	0	0	0	1	1	0	4	0	3	1	
門真市	門真市南	有効測定日数 (日)	30	25	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	709	604	708	733	741	705	732	708	734	734	663	733	
		月平均値 (ppm)	0.020	0.019	0.016	0.017	0.013	0.014	0.020	0.020	0.026	0.022	0.022	0.019	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.078	0.063	0.045	0.050	0.056	0.082	0.059	0.062	0.068	0.059	0.079	0.065	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.038	0.040	0.029	0.031	0.021	0.044	0.040	0.036	0.043	0.035	0.047	0.040	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	2	0	0	0	1	1	0	3	0	2	2	
高石市	高石中学校	有効測定日数 (日)	29	30	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	705	733	714	731	734	690	740	717	736	732	664	737	
		月平均値 (ppm)	0.010	0.009	0.009	0.011	0.008	0.006	0.009	0.011	0.016	0.012	0.011	0.010	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.061	0.052	0.040	0.045	0.061	0.061	0.059	0.052	0.059	0.048	0.063	0.052	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.023	0.024	0.023	0.021	0.018	0.023	0.035	0.025	0.036	0.024	0.038	0.026	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	736	716	736	740	714	729	716	740	734	668	740
		月平均値	(ppm)	0.028	0.024	0.024	0.022	0.018	0.020	0.024	0.022	0.025	0.022	0.026	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.078	0.080	0.063	0.062	0.078	0.068	0.063	0.062	0.073	0.079	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.046	0.044	0.030	0.034	0.046	0.036	0.038	0.038	0.045	0.041	0.046
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	2	1	0	0	1	0	0	0	1	3	3
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	30	29	22	31	31	30	31	29	30	26	28	31
		測定時間	(時間)	707	724	534	728	726	709	733	705	725	642	662	733
		月平均値	(ppm)	0.020	0.018	0.018	0.016	0.014	0.017	0.020	0.020	0.023	0.020	0.021	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.053	0.051	0.043	0.045	0.064	0.056	0.061	0.074	0.051	0.077	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.025	0.027	0.023	0.027	0.041	0.033	0.031	0.042	0.030	0.037	0.033
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	30	31	30	30	30	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	709	736	729	715	738	711	733	734	667	737
		月平均値	(ppm)	0.020	0.017	0.018	0.016	0.013	0.017	0.023	0.024	0.026	0.020	0.024	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.067	0.053	0.048	0.047	0.091	0.068	0.069	0.075	0.054	0.078	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.035	0.029	0.028	0.025	0.052	0.049	0.048	0.046	0.035	0.052	0.049
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	1	1	2	3	0	5	2

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	737	707	734	736	711	734	710	728	733	662	731
		月平均値	(ppm)	0.016	0.013	0.014	0.015	0.011	0.012	0.015	0.019	0.024	0.021	0.021	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.049	0.045	0.040	0.039	0.058	0.049	0.059	0.073	0.070	0.085	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.026	0.024	0.023	0.019	0.033	0.033	0.035	0.041	0.037	0.050	0.034
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	727	706	699	728	708	729	709	731	734	662	731
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.015	0.010	0.011	0.014	0.017	0.015	0.017	0.016	0.017	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.055	0.045	0.031	0.039	0.045	0.044	0.059	0.058	0.066	0.051	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.026	0.025	0.017	0.024	0.022	0.025	0.030	0.033	0.042	0.031	0.034
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	27	30	30	31	27	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	708	693	733	710	731	656	715	739	662	736
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.011	0.013	0.010	0.011	0.014	0.017	0.021	0.018	0.017	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.052	0.039	0.047	0.034	0.057	0.047	0.050	0.057	0.049	0.074	0.045
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.027	0.020	0.017	0.016	0.031	0.027	0.028	0.033	0.027	0.041	0.029
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

二酸化窒素

(NO₂ : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岬町	岬町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	-	-	-	-	-	-	-	-
		測定時間	(時間)	713	738	714	678	-	-	-	-	-	-	-	-
		月平均値	(ppm)	0.012	0.011	0.010	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-
		1時間値の最高値	(ppm)	0.059	0.059	0.049	0.043	-	-	-	-	-	-	-	-
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.019	0.019	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	740	741	714	740	716	741	741	666	741
		月平均値	(ppm)	0.035	0.032	0.032	0.030	0.025	0.027	0.034	0.033	0.033	0.029	0.032	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.076	0.078	0.065	0.065	0.076	0.088	0.069	0.064	0.060	0.072	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.050	0.052	0.040	0.040	0.050	0.050	0.051	0.047	0.040	0.048	0.053
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	9	7	6	1	1	3	7	5	6	3	5	7
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	17	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	416	712	740	738	716	739	714	739	740	653	740
		月平均値	(ppm)	0.037	0.031	0.034	0.033	0.024	0.027	0.035	0.034	0.036	0.031	0.034	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.100	0.096	0.081	0.077	0.092	0.102	0.089	0.081	0.073	0.088	0.086
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.059	0.055	0.045	0.041	0.052	0.052	0.054	0.054	0.049	0.060	0.063
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	13	4	11	5	1	3	11	6	10	7	7	6

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	740	715	740	741	714	739	717	742	740	664	740	
		月平均値 (ppm)	0.037	0.033	0.033	0.031	0.024	0.029	0.035	0.033	0.033	0.030	0.034	0.033	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.092	0.093	0.099	0.096	0.074	0.090	0.088	0.078	0.078	0.067	0.089	0.078	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.053	0.053	0.047	0.041	0.038	0.055	0.051	0.055	0.048	0.045	0.047	0.055	
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	11	8	8	3	0	3	8	6	6	3	5	7	
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	717	742	717	740	741	713	740	716	741	741	667	741	
		月平均値 (ppm)	0.038	0.034	0.034	0.028	0.024	0.033	0.039	0.032	0.034	0.029	0.035	0.034	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.082	0.075	0.078	0.075	0.061	0.100	0.086	0.079	0.086	0.067	0.082	0.077	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.057	0.049	0.046	0.047	0.038	0.063	0.056	0.054	0.053	0.047	0.051	0.060	
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	14	10	7	1	0	3	13	7	11	6	10	9	
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数 (日)	30	31	26	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	717	740	675	741	740	714	739	715	740	741	667	739	
		月平均値 (ppm)	0.038	0.037	0.033	0.032	0.023	0.024	0.030	0.033	0.033	0.029	0.031	0.027	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.091	0.091	0.084	0.072	0.075	0.092	0.078	0.078	0.084	0.066	0.089	0.071	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.057	0.060	0.053	0.043	0.041	0.055	0.048	0.049	0.050	0.047	0.057	0.051	
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	15	11	8	4	1	2	3	6	6	4	7	4	

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	742	714	737	718	741	740	667	740
		月平均値	(ppm)	0.031	0.029	0.027	0.022	0.019	0.023	0.030	0.029	0.031	0.025	0.028	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.077	0.064	0.065	0.057	0.067	0.078	0.064	0.071	0.058	0.083	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.049	0.045	0.032	0.029	0.045	0.049	0.045	0.050	0.040	0.048	0.058
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	2	2	0	0	1	2	4	7	1	4	7
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	740	742	717	738	717	742	740	667	741
		月平均値	(ppm)	0.042	0.038	0.038	0.038	0.029	0.031	0.037	0.037	0.038	0.034	0.037	0.037
		1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.093	0.125	0.099	0.087	0.110	0.096	0.085	0.088	0.072	0.083	0.079
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.063	0.063	0.053	0.050	0.059	0.054	0.059	0.059	0.048	0.058	0.062
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	16	11	12	12	7	6	11	13	10	10	9	10
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	714	735	741	716	737	717	741	740	667	741
		月平均値	(ppm)	0.036	0.036	0.032	0.030	0.025	0.027	0.034	0.034	0.035	0.029	0.032	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.087	0.082	0.062	0.060	0.091	0.080	0.073	0.086	0.074	0.083	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.060	0.052	0.042	0.040	0.056	0.050	0.051	0.052	0.044	0.056	0.054
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	14	10	8	1	1	2	6	7	8	5	7	6

二酸化窒素

(NO₂ : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	716	741	740	714	741	717	740	739	668	741
		月平均値	(ppm)	0.040	0.037	0.035	0.034	0.026	0.031	0.036	0.033	0.033	0.030	0.034	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.106	0.102	0.092	0.091	0.100	0.091	0.089	0.081	0.074	0.093	0.085
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.059	0.056	0.047	0.047	0.054	0.054	0.058	0.050	0.051	0.058	0.065
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	15	13	10	7	2	5	11	8	6	3	7	9
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	740	742	715	738	717	740	740	668	741
		月平均値	(ppm)	0.033	0.033	0.031	0.027	0.022	0.025	0.033	0.031	0.034	0.027	0.029	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.079	0.071	0.064	0.075	0.069	0.084	0.077	0.077	0.071	0.075	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.055	0.042	0.042	0.036	0.048	0.049	0.048	0.051	0.042	0.050	0.051
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	10	8	4	1	0	2	7	6	9	4	4	7
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	741	741	714	740	713	740	740	666	741
		月平均値	(ppm)	0.029	0.027	0.027	0.022	0.020	0.026	0.030	0.027	0.031	0.025	0.029	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.080	0.077	0.058	0.050	0.090	0.069	0.077	0.090	0.065	0.086	0.084
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.040	0.037	0.033	0.032	0.055	0.049	0.048	0.052	0.045	0.046	0.053
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	5	2	0	0	0	1	4	2	6	4	4	6

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	739	714	738	740	715	737	707	734	732	664	733
		月平均値	(ppm)	0.030	0.026	0.026	0.022	0.018	0.021	0.028	0.027	0.029	0.024	0.027	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.073	0.069	0.063	0.058	0.068	0.068	0.081	0.091	0.073	0.096	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.043	0.040	0.031	0.031	0.044	0.046	0.047	0.048	0.046	0.045	0.045
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	2	1	0	0	1	2	1	4	3	3	4
堺市北区	中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	730	709	731	733	711	732	710	735	733	663	734
		月平均値	(ppm)	0.035	0.035	0.033	0.033	0.027	0.031	0.038	0.036	0.038	0.032	0.033	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.084	0.094	0.083	0.086	0.104	0.095	0.087	0.108	0.094	0.097	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.057	0.051	0.046	0.046	0.062	0.054	0.056	0.057	0.053	0.058	0.054
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	12	13	12	5	2	4	17	10	16	10	10	8
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	
		測定時間	(時間)	713	738	711	737	739	713	738	715	731	733	664	733
		月平均値	(ppm)	0.040	0.032	0.031	0.025	0.022	0.026	0.030	0.031	0.031	0.028	0.033	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.093	0.078	0.093	0.066	0.080	0.082	0.088	0.083	0.077	0.076	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.056	0.045	0.038	0.035	0.047	0.043	0.050	0.048	0.050	0.049	0.047
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	17	6	4	0	0	1	2	5	5	4	6	6

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	733	713	737	735	715	739	716	733	734	663	731
		月平均値	(ppm)	0.025	0.022	0.023	0.021	0.016	0.018	0.025	0.026	0.029	0.024	0.027	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.065	0.065	0.069	0.053	0.061	0.077	0.077	0.090	0.066	0.092	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.038	0.037	0.031	0.031	0.039	0.041	0.041	0.046	0.040	0.043	0.040
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3
堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	711	732	709	731	734	709	734	705	733	729	663	732
		月平均値	(ppm)	0.027	0.025	0.023	0.021	0.018	0.023	0.028	0.024	0.027	0.023	0.027	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.077	0.064	0.055	0.062	0.091	0.080	0.074	0.071	0.074	0.090	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.036	0.033	0.031	0.033	0.053	0.045	0.042	0.046	0.046	0.048	0.045
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	1	2	1	3	2	3
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	29	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	709	733	709	734	716	703	733	711	736	734	663	716
		月平均値	(ppm)	0.033	0.029	0.029	0.023	0.022	0.029	0.033	0.028	0.032	0.027	0.031	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.078	0.073	0.061	0.059	0.092	0.076	0.086	0.084	0.071	0.097	0.081
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.041	0.041	0.037	0.035	0.056	0.051	0.047	0.051	0.047	0.050	0.047
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	4	1	0	0	2	7	1	8	5	8	5

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数 (日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	700	729	707	707	730	711	729	703	731	730	660	733	
		月平均値 (ppm)	0.032	0.027	0.028	0.023	0.019	0.023	0.026	0.024	0.025	0.023	0.026	0.025	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.083	0.077	0.077	0.064	0.063	0.078	0.074	0.080	0.071	0.074	0.085	0.077	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.050	0.046	0.042	0.037	0.036	0.043	0.035	0.041	0.041	0.046	0.043	0.042	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	5	5	1	0	0	1	0	2	3	2	1	1	
岸和田市	岸和田市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	24	
		測定時間 (時間)	716	739	717	739	710	718	739	715	740	740	668	583	
		月平均値 (ppm)	0.024	0.019	0.020	0.016	0.015	0.019	0.020	0.019	0.022	0.018	0.021	0.020	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.070	0.059	0.057	0.050	0.051	0.078	0.059	0.075	0.063	0.066	0.079	0.059	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.040	0.030	0.029	0.025	0.030	0.039	0.030	0.037	0.039	0.041	0.034	0.034	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
豊中市	千里	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	717	741	718	740	738	716	739	714	740	738	668	740	
		月平均値 (ppm)	0.025	0.023	0.020	0.022	0.016	0.019	0.024	0.024	0.029	0.025	0.024	0.025	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.065	0.069	0.051	0.046	0.048	0.071	0.074	0.065	0.072	0.066	0.073	0.069	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.043	0.042	0.036	0.031	0.028	0.044	0.035	0.038	0.046	0.037	0.052	0.051	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	3	1	0	0	0	1	0	0	5	0	4	5	

二酸化窒素

(NO₂ : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	豊中市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	25	
		測定時間 (時間)	718	742	718	741	729	716	739	715	740	737	668	627	
		月平均値 (ppm)	0.016	0.015	0.013	0.015	0.012	0.019	0.025	0.025	0.029	0.025	0.025	0.023	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.045	0.062	0.044	0.041	0.036	0.066	0.074	0.065	0.067	0.063	0.074	0.070	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.034	0.036	0.023	0.025	0.021	0.040	0.042	0.042	0.047	0.038	0.050	0.043	
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0	2	1	
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	25	29	30	31	31	28	29	
		測定時間 (時間)	716	738	714	739	739	605	718	716	739	740	668	712	
		月平均値 (ppm)	0.026	0.024	0.023	0.018	0.017	0.021	0.028	0.025	0.027	0.024	0.026	0.024	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.068	0.061	0.049	0.051	0.061	0.062	0.063	0.060	0.061	0.055	0.067	0.069	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.048	0.040	0.031	0.030	0.029	0.041	0.040	0.039	0.040	0.041	0.047	0.040	
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	1	0	0	0	1	1	0	2	1	2	1	
高槻市	高槻市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	30	30	31	29	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	740	713	724	726	711	734	708	733	732	664	732	
		月平均値 (ppm)	0.031	0.029	0.024	0.021	0.018	0.021	0.025	0.026	0.028	0.028	0.029	0.027	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.068	0.073	0.057	0.046	0.046	0.062	0.053	0.059	0.067	0.060	0.080	0.071	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.045	0.046	0.040	0.026	0.027	0.042	0.034	0.045	0.040	0.046	0.055	0.046	
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	4	4	1	0	0	1	0	1	1	3	4	4	

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	692	742	735	715	739	718	737	739	669	735
		月平均値	(ppm)	0.035	0.031	0.030	0.024	0.022	0.027	0.031	0.029	0.030	0.028	0.030	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.081	0.069	0.059	0.058	0.065	0.069	0.064	0.066	0.057	0.067	0.096
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.052	0.046	0.031	0.032	0.044	0.038	0.041	0.042	0.039	0.049	0.048
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	5	3	0	0	1	0	1	4	0	2	3
守口市	淀川工科高校	有効測定日数	(日)	29	30	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	700	727	687	727	731	710	734	707	731	732	661	730
		月平均値	(ppm)	0.025	0.023	0.023	0.024	0.019	0.020	0.027	0.028	0.029	0.024	0.026	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.063	0.063	0.057	0.066	0.084	0.066	0.068	0.062	0.057	0.070	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.043	0.038	0.036	0.033	0.048	0.043	0.041	0.043	0.038	0.046	0.050
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	2	0	0	0	1	1	3	2	0	3	3
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	736	715	738	736	715	739	715	739	739	668	739
		月平均値	(ppm)	0.033	0.035	0.031	0.027	0.024	0.029	0.032	0.030	0.031	0.028	0.028	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.081	0.075	0.087	0.064	0.075	0.067	0.073	0.078	0.071	0.077	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.051	0.052	0.045	0.042	0.051	0.049	0.048	0.048	0.047	0.055	0.047
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	13	15	5	2	1	5	8	4	7	8	4	7

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	中振	有効測定日数 (日)	28	31	30	29	31	29	30	27	31	28	26	31	
		測定時間 (時間)	693	739	715	708	732	709	721	663	739	707	633	740	
		月平均値 (ppm)	0.036	0.037	0.032	0.028	0.027	0.030	0.035	0.033	0.035	0.032	0.034	0.031	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.077	0.080	0.070	0.084	0.064	0.082	0.073	0.080	0.072	0.069	0.080	0.078	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.054	0.055	0.047	0.040	0.047	0.053	0.050	0.052	0.052	0.053	0.057	0.054	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	13	16	7	1	2	6	12	6	12	10	7	8	
枚方市	長尾	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	
		測定時間 (時間)	706	731	706	726	732	708	728	708	728	704	658	728	
		月平均値 (ppm)	0.013	0.011	0.011	0.012	0.010	0.010	0.014	0.016	0.019	0.017	0.016	0.013	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.043	0.050	0.037	0.047	0.030	0.046	0.042	0.049	0.056	0.044	0.063	0.046	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.023	0.026	0.020	0.025	0.016	0.026	0.024	0.027	0.028	0.027	0.034	0.027	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
八尾市	太子堂	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	26	5	
		測定時間 (時間)	715	740	716	737	736	714	739	714	738	738	641	120	
		月平均値 (ppm)	0.032	0.028	0.027	0.024	0.020	0.024	0.030	0.031	0.034	0.029	0.032	0.028	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.080	0.071	0.059	0.062	0.056	0.073	0.075	0.080	0.087	0.082	0.087	0.049	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.050	0.040	0.036	0.038	0.032	0.046	0.050	0.051	0.055	0.050	0.056	0.033	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	5	1	0	0	0	1	2	4	10	7	5	0	

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	27	31	30	31	30	28	30
		測定時間	(時間)	712	736	711	730	736	652	735	709	732	728	660	724
		月平均値	(ppm)	0.045	0.040	0.040	0.037	0.027	0.032	0.036	0.035	0.037	0.033	0.037	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.092	0.115	0.182	0.085	0.104	0.102	0.088	0.097	0.066	0.086	0.089
		日平均値の最高値	(ppm)	0.065	0.063	0.062	0.054	0.048	0.055	0.050	0.056	0.058	0.053	0.060	0.066
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	20	14	14	11	4	5	13	11	13	9	10	9
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	737	695	737	740	717	739	715	733	735	664	735
		月平均値	(ppm)	0.025	0.021	0.021	0.016	0.016	0.020	0.024	0.020	0.022	0.019	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.055	0.058	0.043	0.047	0.065	0.053	0.065	0.063	0.071	0.062	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.032	0.033	0.023	0.028	0.032	0.033	0.039	0.040	0.044	0.038	0.037
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	(日)	28	31	29	23	31	30	31	25	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	684	732	690	550	730	709	733	630	738	738	661	732
		月平均値	(ppm)	0.024	0.021	0.022	0.017	0.017	0.019	0.022	0.021	0.023	0.021	0.023	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.051	0.058	0.042	0.054	0.064	0.054	0.057	0.071	0.063	0.065	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.028	0.029	0.024	0.025	0.032	0.030	0.029	0.039	0.036	0.035	0.031
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	29	31	30	31	28	27	25	26	31
		測定時間	(時間)	712	726	712	706	736	711	736	678	639	611	653	733
		月平均値	(ppm)	0.030	0.026	0.026	0.024	0.018	0.021	0.025	0.027	0.031	0.025	0.024	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.073	0.071	0.067	0.059	0.074	0.076	0.083	0.119	0.073	0.089	0.079
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.039	0.041	0.036	0.041	0.046	0.040	0.037	0.051	0.044	0.052	0.042
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	0	1	0	1	1	1	0	4	2	2	4
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	24	22	27	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	740	711	740	716	572	536	660	737
		月平均値	(ppm)	0.025	0.015	0.016	0.019	0.021	0.025	0.029	0.025	0.017	0.019	0.026	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.070	0.072	0.078	0.067	0.095	0.072	0.065	0.052	0.085	0.085	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.038	0.039	0.043	0.036	0.044	0.038	0.041	0.034	0.034	0.044	0.041
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	1	0	3	0	1	0	0	4	1
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	29	31	29	27	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	698	732	697	643	726	709	730	706	730	731	660	730
		月平均値	(ppm)	0.037	0.031	0.029	0.029	0.023	0.025	0.032	0.034	0.034	0.032	0.034	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.086	0.078	0.074	0.077	0.085	0.098	0.081	0.072	0.062	0.079	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.058	0.047	0.043	0.043	0.049	0.044	0.046	0.047	0.045	0.052	0.056
		1時間値が [△] 0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が [△] 0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	13	7	6	1	2	2	2	7	7	7	9	8

二酸化窒素

(NO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	28	30	29	31	31	30	30	30	3	11	28	30
		測定時間	(時間)	694	727	693	728	730	710	727	706	84	267	666	723
		月平均値	(ppm)	0.028	0.026	0.025	0.020	0.019	0.024	0.029	0.025	0.034	0.028	0.027	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.062	0.069	0.052	0.057	0.089	0.074	0.072	0.060	0.070	0.078	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.037	0.036	0.029	0.035	0.054	0.045	0.042	0.038	0.044	0.044	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	1	1	2	0	2	3	3
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	712	735	710	736	724	709	732	710	732	734	663	726
		月平均値	(ppm)	0.031	0.029	0.028	0.022	0.020	0.027	0.032	0.030	0.032	0.025	0.029	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.069	0.055	0.063	0.064	0.088	0.083	0.076	0.078	0.071	0.076	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.045	0.038	0.037	0.030	0.056	0.051	0.051	0.054	0.042	0.052	0.051
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	5	3	0	0	0	1	5	5	8	5	5	5
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	28	30	29	31	31	30	30	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	669	718	700	727	728	709	724	701	730	720	648	730
		月平均値	(ppm)	0.031	0.026	0.025	0.026	0.019	0.021	0.026	0.030	0.032	0.027	0.030	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.072	0.069	0.070	0.061	0.078	0.071	0.080	0.077	0.066	0.093	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.049	0.040	0.042	0.034	0.047	0.040	0.042	0.047	0.041	0.053	0.051
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	5	1	1	0	2	1	3	7	2	4	3

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	13	4	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	311	99	741	740	714	739	714	740	741	666	741
		月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006	0.009	0.012	0.025	0.012	0.012	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.041	0.025	0.046	0.150	0.088	0.162	0.130	0.278	0.126	0.158	0.142
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.009	0.006	0.013	0.036	0.025	0.050	0.040	0.065	0.045	0.051	0.041
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	715	735	741	713	736	715	739	740	666	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.007	0.010	0.022	0.010	0.010	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.042	0.049	0.047	0.054	0.083	0.093	0.079	0.237	0.110	0.108	0.157
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.011	0.015	0.017	0.020	0.015	0.048	0.031	0.074	0.029	0.058	0.048
大阪市淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	687	740	718	741	723	716	739	711	741	740	666	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.009	0.013	0.025	0.012	0.011	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.051	0.055	0.051	0.061	0.043	0.086	0.122	0.211	0.094	0.107	0.122
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.013	0.019	0.019	0.017	0.015	0.047	0.034	0.075	0.030	0.059	0.043

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	25	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	601	702	740	716	737	717	739	741	667	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.008	0.006	0.014	0.006	0.008	0.010	0.022	0.015	0.012	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.039	0.112	0.046	0.107	0.069	0.091	0.116	0.178	0.166	0.121	0.158
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.008	0.027	0.011	0.038	0.025	0.045	0.031	0.056	0.049	0.045	0.044
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	23	5	0	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	640	364	10	705	742	716	739	716	742	740	665	741
		月平均値	(ppm)	0.009	0.009	0.015	0.004	0.004	0.006	0.009	0.013	0.026	0.015	0.013	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.073	0.057	0.055	0.092	0.112	0.098	0.116	0.221	0.202	0.130	0.122
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.013	—	0.009	0.019	0.028	0.043	0.040	0.073	0.045	0.045	0.031
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	741	717	734	740	712	739	717	739	739	667	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.006	0.009	0.007	0.007	0.010	0.014	0.024	0.013	0.014	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.042	0.047	0.058	0.125	0.118	0.114	0.140	0.226	0.111	0.163	0.136
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.009	0.018	0.018	0.024	0.024	0.046	0.038	0.066	0.040	0.050	0.035

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	11	21	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	728	706	733	734	710	731	288	508	729	663	733
		月平均値	(ppm)	0.004	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.008	0.013	0.010	0.009	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.024	0.029	0.038	0.061	0.059	0.082	0.071	0.123	0.104	0.103	0.105
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.005	0.014	0.009	0.021	0.021	0.019	0.020	0.036	0.033	0.037	0.018
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	29	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	710	736	700	730	733	700	733	710	730	730	664	726
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.006	0.013	0.009	0.007	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.043	0.032	0.026	0.058	0.071	0.098	0.079	0.165	0.114	0.106	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.006	0.010	0.007	0.013	0.023	0.018	0.022	0.045	0.035	0.037	0.012
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	725	708	730	734	708	733	703	735	733	662	733
		月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.006	0.008	0.007	0.006	0.009	0.012	0.024	0.017	0.013	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.036	0.054	0.056	0.102	0.070	0.097	0.106	0.231	0.159	0.117	0.171
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.009	0.022	0.017	0.035	0.027	0.040	0.027	0.058	0.057	0.045	0.045

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市中央区	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	729	703	728	727	689	732	700	729	729	658	727
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.015	0.009	0.008	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.034	0.020	0.035	0.050	0.077	0.088	0.106	0.216	0.100	0.113	0.136
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.006	0.010	0.008	0.015	0.020	0.021	0.022	0.041	0.038	0.042	0.021
堺市美原区	美原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	732	709	730	735	707	729	710	733	732	663	736
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.007	0.008	0.015	0.009	0.009	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.025	0.046	0.035	0.064	0.050	0.097	0.103	0.143	0.098	0.192	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.004	0.011	0.012	0.015	0.016	0.018	0.016	0.042	0.024	0.039	0.016
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	29	30	30	31	30	30	27	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	726	712	734	725	718	693	718	730	735	666	736
		月平均値	(ppm)	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.011	0.007	0.006	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.049	0.024	0.069	0.046	0.037	0.082	0.056	0.053	0.112	0.094	0.121	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.005	0.013	0.010	0.017	0.020	0.013	0.020	0.044	0.033	0.040	0.019

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	739	714	740	739	716	740	715	740	739	668	711
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.010	0.011	0.021	0.011	0.010	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.043	0.049	0.057	0.035	0.065	0.132	0.142	0.262	0.120	0.105	0.203
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.007	0.015	0.012	0.015	0.020	0.039	0.036	0.061	0.036	0.059	0.042
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	30	30	30	30	30	29	30	28	30	31	28	30
		測定時間	(時間)	720	738	716	731	736	715	738	701	737	744	672	737
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.011	0.017	0.032	0.015	0.014	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.048	0.035	0.048	0.043	0.032	0.111	0.196	0.269	0.168	0.134	0.182
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.013	0.014	0.018	0.011	0.015	0.042	0.053	0.085	0.043	0.068	0.030
泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	736	710	717	730	713	736	711	736	736	666	736
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.011	0.008	0.007	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.046	0.062	0.044	0.056	0.059	0.077	0.059	0.099	0.102	0.127	0.094
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.005	0.019	0.008	0.017	0.020	0.022	0.024	0.041	0.034	0.041	0.023

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	守口保健所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	27	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	738	715	738	740	718	742	718	690	737	666	737
		月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.004	0.006	0.004	0.006	0.011	0.016	0.027	0.011	0.010	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.060	0.040	0.047	0.041	0.060	0.097	0.267	0.230	0.137	0.118	0.131
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.019	0.013	0.019	0.011	0.025	0.054	0.056	0.071	0.033	0.045	0.042
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数	(日)	30	31	29	29	29	29	31	30	31	26	28	31
		測定時間	(時間)	712	738	708	716	698	710	738	716	738	641	666	737
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.006	0.007	0.006	0.007	0.012	0.020	0.033	0.018	0.018	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.061	0.043	0.051	0.040	0.056	0.106	0.239	0.339	0.187	0.138	0.174
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.023	0.013	0.013	0.012	0.025	0.053	0.060	0.089	0.051	0.069	0.051
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	715	733	735	712	737	714	736	738	665	737
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.007	0.013	0.020	0.037	0.022	0.017	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.064	0.035	0.060	0.041	0.087	0.109	0.184	0.361	0.216	0.197	0.193
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.021	0.015	0.028	0.014	0.027	0.053	0.057	0.101	0.064	0.057	0.061

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	21	31	17	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	708	736	712	728	733	522	733	417	736	717	663	731
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.008	0.004	0.003	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.014	0.013	0.044	0.021	0.014	0.039	0.073	0.124	0.076	0.048	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.016	0.004	0.004	0.013	0.015	0.033	0.016	0.016	0.009
枚方市	香里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	739	715	739	736	716	736	713	739	736	667	738
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.003	0.006	0.009	0.017	0.009	0.007	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.034	0.036	0.029	0.057	0.019	0.055	0.077	0.075	0.162	0.082	0.067	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.007	0.006	0.025	0.005	0.015	0.031	0.022	0.049	0.029	0.029	0.019
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	735	714	737	740	718	742	718	733	738	663	738
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.007	0.004	0.005	0.011	0.014	0.025	0.012	0.010	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.173	0.042	0.085	0.074	0.039	0.060	0.080	0.164	0.168	0.113	0.106	0.177
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.009	0.015	0.031	0.012	0.023	0.041	0.050	0.067	0.043	0.050	0.043

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	28	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	731	709	713	728	691	734	702	732	734	663	733
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.005	0.004	0.003	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.007	0.018	0.011	0.033	0.022	0.026	0.052	0.063	0.065	0.079	0.037
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.006	0.003	0.007	0.010	0.008	0.012	0.019	0.016	0.017	0.005
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	28	30	28	29	31	27	28	31
		測定時間	(時間)	706	732	692	730	708	710	697	701	734	683	662	734
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.006	0.011	0.018	0.010	0.008	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.060	0.019	0.046	0.032	0.051	0.065	0.135	0.211	0.115	0.088	0.090
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.010	0.007	0.016	0.007	0.014	0.027	0.032	0.060	0.035	0.032	0.025
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	30	30	31	29	28	31
		測定時間	(時間)	705	729	705	725	731	706	727	705	730	703	658	730
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.005	0.011	0.005	0.004	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.031	0.016	0.049	0.014	0.043	0.056	0.095	0.135	0.086	0.068	0.093
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.006	0.003	0.010	0.020	0.018	0.041	0.013	0.027	0.015

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	(日)	27	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	681	719	708	704	726	708	731	707	734	731	662	731
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.010	0.020	0.011	0.026	0.019	0.019	0.049	0.064	0.044	0.072	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.004	0.002	0.009	0.010	0.007	0.010	0.022	0.015	0.022	0.005
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	30	29	30	29	23	28	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	721	707	696	565	683	708	709	731	732	661	733
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.015	0.011	0.027	0.065	0.038	0.021	0.049	0.054	0.041	0.067	0.024
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.004	0.004	0.009	0.005	0.004	0.005	0.013	0.007	0.016	0.008
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	10	31	29	24	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	740	714	239	740	708	573	716	739	740	668	711
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.004	0.002	0.002	0.003	0.005	0.009	0.006	0.006	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.037	0.029	0.023	0.024	0.067	0.065	0.034	0.077	0.088	0.070	0.099	0.056
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.007	0.008	0.016	0.012	0.008	0.012	0.027	0.017	0.032	0.010

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	715	736	716	736	740	714	729	716	740	734	668	740	
		月平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	0.009	0.010	0.018	0.013	0.012	0.010	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.117	0.062	0.062	0.069	0.082	0.066	0.082	0.062	0.170	0.130	0.128	0.117	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.016	0.024	0.016	0.036	0.028	0.024	0.026	0.042	0.043	0.045	0.029	
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数	(日)	30	29	22	31	31	30	31	29	30	26	28	31	
		測定時間	(時間)	707	724	534	728	726	709	733	705	725	642	662	733	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.007	0.012	0.008	0.007	0.004	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.034	0.044	0.037	0.062	0.074	0.057	0.070	0.126	0.082	0.106	0.046	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.005	0.012	0.009	0.013	0.022	0.017	0.020	0.046	0.024	0.038	0.011	
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	30	30	31	30	30	30	28	31	
		測定時間	(時間)	715	740	709	736	729	715	738	711	733	734	667	737	
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.006	0.009	0.014	0.030	0.015	0.015	0.010	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.045	0.069	0.030	0.041	0.029	0.067	0.137	0.161	0.175	0.144	0.162	0.121	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.013	0.012	0.013	0.009	0.025	0.056	0.036	0.086	0.048	0.059	0.033	

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	30	30	30	30	31	29	31	30	6	31	28	31	
		測定時間	(時間)	706	729	710	720	735	707	734	706	163	736	665	736	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.014	0.050	0.028	0.017	0.013	0.017	0.022	0.012	0.044	0.047	0.036	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.002	0.007	0.003	0.006	0.005	0.005	0.005	0.001	0.011	0.015	0.011	
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	31	30	31	30	30	31	28	31	
		測定時間	(時間)	705	728	694	729	730	711	732	711	726	732	663	734	
		月平均値	(ppm)	0.009	0.006	0.008	0.011	0.008	0.009	0.015	0.020	0.028	0.017	0.014	0.010	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.068	0.090	0.094	0.073	0.134	0.125	0.170	0.159	0.115	0.094	0.128	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.015	0.021	0.032	0.016	0.030	0.037	0.050	0.053	0.042	0.056	0.038	
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	712	732	715	740	739	708	742	716	739	735	669	739	
		月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.011	0.010	0.009	0.007	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.023	0.043	0.027	0.054	0.078	0.039	0.061	0.114	0.078	0.097	0.092	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.007	0.015	0.007	0.019	0.022	0.016	0.021	0.038	0.028	0.036	0.026	

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	741	714	739	717	742	740	664	740
		月平均値	(ppm)	0.023	0.020	0.022	0.027	0.021	0.021	0.026	0.031	0.041	0.033	0.034	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.120	0.109	0.111	0.116	0.163	0.125	0.157	0.158	0.249	0.170	0.237	0.220
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.031	0.054	0.041	0.059	0.053	0.051	0.047	0.082	0.059	0.071	0.060
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	717	740	741	713	740	716	741	741	667	741
		月平均値	(ppm)	0.031	0.022	0.027	0.020	0.022	0.033	0.042	0.043	0.066	0.050	0.048	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	0.193	0.171	0.129	0.123	0.143	0.153	0.260	0.292	0.405	0.322	0.315	0.286
		日平均値の最高値	(ppm)	0.068	0.039	0.044	0.039	0.061	0.082	0.112	0.101	0.141	0.123	0.111	0.092
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	26	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	675	741	740	714	739	715	740	741	667	739
		月平均値	(ppm)	0.042	0.035	0.033	0.036	0.021	0.020	0.030	0.046	0.059	0.043	0.039	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.193	0.143	0.154	0.139	0.091	0.140	0.169	0.269	0.306	0.276	0.206	0.235
		日平均値の最高値	(ppm)	0.079	0.071	0.058	0.066	0.042	0.056	0.064	0.098	0.126	0.106	0.090	0.109

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	717	740	716	741	740	714	741	717	740	739	668	741	
		月平均値	(ppm)	0.026	0.022	0.022	0.029	0.024	0.019	0.025	0.031	0.048	0.037	0.035	0.034	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.165	0.111	0.148	0.124	0.196	0.159	0.150	0.161	0.254	0.212	0.240	0.245	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.040	0.049	0.053	0.072	0.041	0.051	0.059	0.104	0.091	0.074	0.070	
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	717	740	717	740	742	715	738	717	740	740	668	741	
		月平均値	(ppm)	0.021	0.017	0.020	0.018	0.018	0.017	0.028	0.035	0.053	0.031	0.031	0.022	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.147	0.094	0.105	0.097	0.103	0.084	0.188	0.319	0.411	0.262	0.202	0.253	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.038	0.041	0.044	0.041	0.040	0.087	0.078	0.121	0.078	0.089	0.076	
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	717	741	716	741	741	714	740	713	740	740	666	741	
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.011	0.010	0.011	0.015	0.019	0.022	0.035	0.024	0.021	0.017	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.103	0.076	0.060	0.067	0.083	0.114	0.130	0.148	0.234	0.179	0.155	0.142	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.016	0.022	0.017	0.027	0.041	0.058	0.053	0.086	0.062	0.061	0.044	

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	715	733	713	737	735	715	739	716	733	734	663	731	
		月平均値	(ppm)	0.009	0.006	0.008	0.010	0.009	0.009	0.012	0.016	0.026	0.019	0.017	0.012	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.044	0.055	0.070	0.108	0.076	0.077	0.117	0.247	0.134	0.133	0.141	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.011	0.027	0.020	0.035	0.035	0.027	0.030	0.062	0.049	0.055	0.030	
堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	
		測定時間	(時間)	711	732	709	731	734	709	734	705	733	729	663	732	
		月平均値	(ppm)	0.010	0.008	0.009	0.011	0.011	0.014	0.021	0.021	0.032	0.021	0.020	0.015	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.077	0.069	0.082	0.104	0.106	0.154	0.150	0.196	0.143	0.167	0.133	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.017	0.021	0.023	0.034	0.040	0.048	0.050	0.072	0.060	0.067	0.039	
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	29	31	30	31	31	28	29	
		測定時間	(時間)	709	733	709	734	716	703	733	711	736	734	663	716	
		月平均値	(ppm)	0.016	0.014	0.015	0.015	0.015	0.022	0.028	0.027	0.041	0.027	0.027	0.021	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.135	0.092	0.098	0.099	0.097	0.126	0.154	0.151	0.292	0.183	0.243	0.144	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.027	0.032	0.027	0.032	0.059	0.069	0.063	0.093	0.074	0.081	0.052	

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	25
		測定時間	(時間)	718	742	718	741	729	716	739	715	740	737	668	627
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.007	0.008	0.007	0.010	0.016	0.022	0.037	0.021	0.020	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.044	0.036	0.039	0.059	0.058	0.114	0.180	0.225	0.127	0.139	0.178
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.017	0.016	0.022	0.021	0.024	0.056	0.052	0.092	0.043	0.078	0.055
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	25	29	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	738	714	739	739	605	718	716	739	740	668	712
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.014	0.008	0.013	0.015	0.025	0.026	0.046	0.025	0.023	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.123	0.104	0.081	0.079	0.087	0.078	0.151	0.240	0.335	0.194	0.170	0.196
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.027	0.030	0.021	0.036	0.034	0.083	0.073	0.114	0.072	0.077	0.068
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	30	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	740	713	724	726	711	734	708	733	732	664	732
		月平均値	(ppm)	0.024	0.022	0.022	0.020	0.021	0.026	0.035	0.039	0.051	0.037	0.034	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.148	0.130	0.093	0.112	0.091	0.135	0.169	0.225	0.198	0.179	0.172	0.135
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.048	0.038	0.034	0.045	0.066	0.088	0.089	0.095	0.085	0.087	0.057

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	28	31	30	29	31	29	30	27	31	28	26	31
		測定時間	(時間)	693	739	715	708	732	709	721	663	739	707	633	740
		月平均値	(ppm)	0.030	0.031	0.031	0.026	0.031	0.036	0.044	0.045	0.062	0.043	0.042	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.189	0.209	0.137	0.161	0.155	0.161	0.213	0.265	0.294	0.268	0.212	0.177
		日平均値の最高値	(ppm)	0.062	0.062	0.057	0.046	0.066	0.080	0.109	0.106	0.109	0.097	0.097	0.070
枚方市	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	706	731	706	726	732	708	728	708	728	704	658	728
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006	0.009	0.006	0.005	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.037	0.033	0.014	0.052	0.018	0.029	0.042	0.085	0.108	0.066	0.054	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.005	0.004	0.016	0.004	0.008	0.009	0.019	0.037	0.016	0.018	0.010
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	26	5
		測定時間	(時間)	715	740	716	737	736	714	739	714	738	738	641	120
		月平均値	(ppm)	0.024	0.019	0.021	0.018	0.019	0.027	0.035	0.042	0.060	0.045	0.037	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.161	0.093	0.097	0.096	0.102	0.121	0.190	0.237	0.335	0.265	0.330	0.102
		日平均値の最高値	(ppm)	0.060	0.037	0.036	0.029	0.037	0.075	0.088	0.102	0.137	0.111	0.137	0.039

一酸化窒素

(NO : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	29	31	30	31	28	27	25	26	31
		測定時間	(時間)	712	726	712	706	736	711	736	678	639	611	653	733
		月平均値	(ppm)	0.012	0.008	0.010	0.016	0.012	0.013	0.018	0.022	0.038	0.028	0.026	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.059	0.074	0.093	0.121	0.098	0.174	0.141	0.226	0.166	0.190	0.195
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.013	0.032	0.037	0.053	0.043	0.042	0.038	0.082	0.062	0.077	0.038
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	24	22	27	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	740	711	740	716	572	536	660	737
		月平均値	(ppm)	0.037	0.037	0.038	0.044	0.024	0.034	0.045	0.046	0.053	0.034	0.036	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.235	0.145	0.145	0.171	0.153	0.199	0.218	0.207	0.223	0.173	0.239	0.295
		日平均値の最高値	(ppm)	0.085	0.081	0.087	0.084	0.073	0.073	0.080	0.087	0.089	0.103	0.090	0.075
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	29	31	29	27	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	698	732	697	643	726	709	730	706	730	731	660	730
		月平均値	(ppm)	0.019	0.012	0.013	0.021	0.014	0.015	0.025	0.037	0.053	0.038	0.035	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.129	0.079	0.092	0.144	0.117	0.121	0.128	0.259	0.361	0.203	0.212	0.230
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.027	0.040	0.074	0.028	0.055	0.061	0.097	0.126	0.076	0.078	0.075

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数	(日)	28	31	30	27	30	30	31	27	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	665	730	708	633	725	710	730	655	731	734	654	732
		月平均値	(ppm)	0.030	0.026	0.028	0.026	0.022	0.026	0.035	0.039	0.053	0.034	0.037	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.132	0.086	0.068	0.076	0.145	0.164	0.232	0.261	0.178	0.177	0.166
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.052	0.046	0.044	0.043	0.078	0.099	0.070	0.110	0.067	0.093	0.078
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	87.3	88.0	85.9	82.7	82.5	81.4	78.4	69.7	56.2	70.2	70.9	76.4
大阪市北区	旧済美小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	715	739	740	715	741	713	734	739	666	741
		月平均値	(ppm)	0.025	0.022	0.024	0.028	0.021	0.019	0.029	0.035	0.049	0.032	0.032	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.123	0.100	0.085	0.079	0.088	0.103	0.130	0.159	0.262	0.160	0.171	0.191
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.049	0.042	0.052	0.041	0.058	0.082	0.064	0.113	0.060	0.099	0.086
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.8	88.6	86.5	78.5	79.6	84.4	78.6	70.6	56.4	71.3	71.5	78.0
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	718	734	739	716	736	717	741	742	668	740
		月平均値	(ppm)	0.041	0.034	0.034	0.026	0.027	0.034	0.048	0.047	0.066	0.041	0.048	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.206	0.179	0.125	0.099	0.120	0.137	0.185	0.229	0.467	0.195	0.216	0.280
		日平均値の最高値	(ppm)	0.102	0.056	0.051	0.041	0.060	0.070	0.121	0.097	0.171	0.090	0.120	0.133
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	71.9	77.5	73.4	75.6	67.4	68.2	62.3	56.7	44.4	54.9	57.1	60.4

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	22	6	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	527	152	739	716	742	741	666	741
		月平均値	(ppm)	0.027	0.024	0.025	0.026	0.021	0.033	0.032	0.038	0.051	0.034	0.036	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.111	0.083	0.072	0.061	0.149	0.179	0.190	0.243	0.158	0.224	0.135
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.051	0.044	0.037	0.036	0.071	0.097	0.072	0.116	0.080	0.088	0.067
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	84.8	85.8	84.9	79.6	80.1	73.9	77.6	69.6	57.2	68.5	70.1	72.1
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	716	737	741	714	738	715	739	741	666	740
		月平均値	(ppm)	0.029	0.027	0.027	0.023	0.020	0.025	0.036	0.039	0.054	0.036	0.037	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.122	0.132	0.083	0.078	0.071	0.143	0.143	0.219	0.261	0.159	0.195	0.203
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.062	0.042	0.033	0.035	0.075	0.096	0.073	0.112	0.074	0.103	0.090
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	82.6	82.9	82.4	80.9	78.3	77.6	71.7	64.7	52.4	65.6	68.9	73.4
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	715	739	717	741	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.027	0.024	0.024	0.023	0.019	0.023	0.031	0.035	0.050	0.032	0.033	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.102	0.110	0.080	0.063	0.058	0.136	0.143	0.207	0.276	0.167	0.169	0.156
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.054	0.042	0.042	0.034	0.073	0.090	0.066	0.101	0.063	0.089	0.079
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	85.4	82.6	85.8	82.4	82.4	80.3	76.5	68.3	55.0	69.3	70.3	75.6

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	26
		測定時間	(時間)	717	742	716	742	741	713	741	716	738	740	668	627
		月平均値	(ppm)	0.032	0.027	0.028	0.026	0.022	0.025	0.036	0.040	0.062	0.036	0.039	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.121	0.108	0.096	0.075	0.103	0.120	0.173	0.198	0.372	0.168	0.239	0.233
		日平均値の最高値	(ppm)	0.065	0.049	0.049	0.045	0.044	0.076	0.108	0.080	0.133	0.068	0.115	0.096
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	84.7	87.3	84.2	81.1	80.2	80.5	76.0	68.0	53.0	67.9	67.5	71.8
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	718	741	740	713	737	717	741	741	666	741
		月平均値	(ppm)	0.044	0.036	0.038	0.030	0.029	0.036	0.046	0.046	0.066	0.044	0.045	0.041
		1時間値の最高値	(ppm)	0.179	0.163	0.130	0.091	0.167	0.259	0.239	0.267	0.491	0.256	0.322	0.342
		日平均値の最高値	(ppm)	0.111	0.068	0.055	0.052	0.079	0.096	0.142	0.114	0.141	0.114	0.120	0.107
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	76.0	83.7	77.9	78.0	71.7	73.3	68.0	60.4	47.8	56.1	60.9	62.8
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	725	710	733	731	711	734	709	734	734	663	734
		月平均値	(ppm)	0.028	0.024	0.026	0.022	0.021	0.027	0.034	0.034	0.048	0.037	0.037	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.124	0.081	0.081	0.097	0.094	0.158	0.160	0.173	0.225	0.180	0.173	0.172
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.043	0.039	0.038	0.056	0.081	0.074	0.068	0.096	0.093	0.083	0.073
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	88.0	91.1	87.6	84.7	81.2	80.8	78.5	72.1	58.4	65.1	72.1	75.4

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	29	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	699	730	700	730	703	707	731	694	731	729	652	729
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.014	0.011	0.012	0.014	0.015	0.015	0.020	0.019	0.020	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.043	0.056	0.040	0.070	0.080	0.082	0.068	0.113	0.120	0.168	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.017	0.025	0.018	0.030	0.042	0.028	0.036	0.054	0.042	0.064	0.030
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	92.6	93.6	89.5	89.2	87.4	87.9	85.6	85.0	77.8	79.4	80.1	86.7
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	731	709	731	732	707	730	689	732	735	661	730
		月平均値	(ppm)	0.031	0.026	0.028	0.024	0.023	0.026	0.032	0.033	0.043	0.030	0.032	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.162	0.095	0.092	0.086	0.118	0.148	0.148	0.152	0.170	0.200	0.160	0.160
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.048	0.046	0.038	0.054	0.078	0.064	0.061	0.078	0.069	0.070	0.059
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	84.2	86.1	80.8	79.7	73.7	80.2	79.4	72.7	59.0	59.4	69.0	73.0
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	23	28	31
		測定時間	(時間)	711	731	707	730	733	709	735	709	734	564	659	734
		月平均値	(ppm)	0.020	0.016	0.019	0.016	0.015	0.018	0.021	0.020	0.028	0.023	0.024	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.088	0.071	0.047	0.101	0.116	0.094	0.083	0.135	0.115	0.185	0.095
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.029	0.031	0.025	0.035	0.059	0.046	0.040	0.063	0.048	0.077	0.038
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	94.0	95.7	93.5	91.9	91.2	89.2	88.1	88.4	76.9	79.6	79.9	87.6

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	741	724	716	739	715	740	737	668	740
		月平均値	(ppm)	0.023	0.018	0.018	0.017	0.015	0.021	0.033	0.040	0.055	0.036	0.033	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.082	0.068	0.055	0.049	0.086	0.160	0.199	0.283	0.144	0.170	0.160
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.044	0.032	0.039	0.030	0.047	0.100	0.075	0.119	0.074	0.115	0.079
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	72.1	73.9	71.8	70.9	71.0	73.6	64.8	62.1	47.3	62.1	63.2	68.9
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	29	30	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	733	714	731	734	690	740	717	736	732	664	737
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.011	0.014	0.010	0.009	0.011	0.015	0.024	0.015	0.014	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.065	0.060	0.059	0.070	0.085	0.089	0.090	0.098	0.107	0.145	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.028	0.032	0.028	0.023	0.030	0.049	0.033	0.056	0.033	0.062	0.032
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	80.3	83.3	76.8	79.2	78.8	73.8	79.3	74.6	67.3	79.3	78.8	84.7
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	27	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	652	710	714	739	740	716	739	716	740	739	668	711
		月平均値	(ppm)	0.023	0.021	0.022	0.023	0.019	0.020	0.033	0.037	0.054	0.034	0.033	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.133	0.113	0.081	0.077	0.061	0.082	0.141	0.206	0.275	0.136	0.171	0.216
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.052	0.041	0.052	0.036	0.052	0.089	0.076	0.120	0.066	0.106	0.105
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	90.7	90.9	89.0	85.6	85.1	87.9	76.7	70.3	55.3	72.5	73.8	79.3

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	709	737	711	733	732	712	735	711	736	733	658	737
		月平均値	(ppm)	0.020	0.018	0.017	0.019	0.015	0.017	0.026	0.030	0.041	0.031	0.024	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.131	0.075	0.072	0.069	0.063	0.069	0.104	0.152	0.193	0.124	0.136	0.150
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.037	0.033	0.040	0.024	0.039	0.068	0.070	0.080	0.064	0.078	0.066
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.5	89.0	87.5	83.3	83.6	88.1	77.7	70.4	59.2	69.0	73.5	77.0
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	29	31	29	31	30	27	30
		測定時間	(時間)	716	732	715	740	733	713	737	710	728	722	648	724
		月平均値	(ppm)	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.013	0.017	0.019	0.026	0.021	0.018	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.134	0.107	0.082	0.070	0.041	0.191	0.124	0.164	0.211	0.131	0.137	0.136
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.030	0.042	0.019	0.024	0.044	0.047	0.047	0.056	0.055	0.095	0.035
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	83.7	85.1	80.0	82.0	82.5	74.3	75.8	65.0	60.4	67.1	70.4	72.6
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	29	31	29	17	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	700	726	702	411	719	709	731	708	730	731	662	732
		月平均値	(ppm)	0.018	0.014	0.016	0.013	0.013	0.015	0.017	0.018	0.024	0.020	0.021	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.066	0.081	0.042	0.062	0.133	0.061	0.094	0.171	0.119	0.161	0.133
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.023	0.026	0.021	0.039	0.050	0.026	0.046	0.075	0.058	0.065	0.050
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	89.2	92.0	86.1	83.8	81.1	83.1	85.1	82.5	69.6	72.9	77.1	80.7

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	714	738	738	714	737	695	738	732	667	738
		月平均値	(ppm)	0.030	0.025	0.024	0.028	0.020	0.024	0.034	0.047	0.069	0.047	0.046	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.142	0.120	0.078	0.106	0.068	0.151	0.158	0.350	0.346	0.276	0.246	0.222
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.060	0.041	0.049	0.034	0.067	0.093	0.110	0.133	0.094	0.119	0.109
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	71.7	72.7	73.7	57.0	67.9	65.2	60.1	55.9	47.2	56.2	59.0	64.2
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	738	715	732	736	715	735	714	740	739	667	739
		月平均値	(ppm)	0.022	0.018	0.020	0.019	0.016	0.021	0.030	0.034	0.050	0.037	0.030	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.076	0.058	0.073	0.054	0.103	0.127	0.135	0.185	0.170	0.159	0.156
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.036	0.035	0.042	0.029	0.053	0.080	0.072	0.085	0.074	0.090	0.050
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	79.8	82.4	79.0	73.8	71.4	67.9	65.5	63.2	51.0	59.3	66.2	71.8
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	29	23	28	31
		測定時間	(時間)	708	735	712	727	734	711	734	702	687	568	662	733
		月平均値	(ppm)	0.021	0.019	0.019	0.021	0.016	0.019	0.027	0.031	0.045	0.034	0.029	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.115	0.082	0.058	0.084	0.045	0.114	0.113	0.125	0.239	0.146	0.162	0.144
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.044	0.033	0.053	0.025	0.058	0.065	0.055	0.082	0.066	0.071	0.064
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	89.7	90.3	89.5	80.9	84.6	82.7	78.2	70.8	58.4	68.6	73.5	80.7

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	716	737	738	716	735	713	739	737	666	737
		月平均値	(ppm)	0.023	0.018	0.020	0.020	0.017	0.021	0.031	0.037	0.058	0.038	0.038	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.123	0.089	0.076	0.052	0.085	0.103	0.125	0.169	0.243	0.218	0.210	0.138
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.036	0.035	0.030	0.037	0.062	0.083	0.088	0.136	0.091	0.134	0.077
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	79.4	83.1	80.4	79.6	76.7	75.4	71.4	62.0	49.6	57.0	62.1	69.7
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	30	30	30	27	29	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	707	722	712	729	660	697	733	710	730	728	657	723
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.013	0.014	0.010	0.010	0.014	0.018	0.027	0.022	0.021	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.061	0.053	0.043	0.078	0.081	0.095	0.160	0.166	0.138	0.151	0.125
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.023	0.023	0.025	0.019	0.046	0.037	0.046	0.061	0.050	0.095	0.028
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	90.6	92.9	92.0	88.0	88.8	85.6	82.1	80.8	70.1	73.7	75.0	84.8
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	707	728	704	709	729	708	733	708	732	734	662	731
		月平均値	(ppm)	0.021	0.017	0.018	0.012	0.014	0.017	0.020	0.020	0.027	0.022	0.022	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.077	0.076	0.046	0.067	0.095	0.066	0.101	0.116	0.114	0.157	0.121
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.032	0.031	0.019	0.041	0.039	0.031	0.054	0.067	0.070	0.068	0.039
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	84.4	87.1	83.1	82.2	79.0	83.1	83.9	78.6	66.4	70.2	76.7	80.5

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	26	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	731	691	729	655	708	730	708	729	734	661	734
		月平均値	(ppm)	0.012	0.009	0.010	0.008	0.009	0.010	0.010	0.012	0.015	0.014	0.014	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.033	0.036	0.026	0.052	0.041	0.041	0.054	0.092	0.070	0.070	0.044
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.014	0.017	0.013	0.020	0.026	0.018	0.021	0.038	0.035	0.035	0.019
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	93.8	94.9	92.1	89.8	87.4	87.1	88.6	85.4	77.7	82.4	85.3	89.9
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	735	712	703	734	711	735	712	736	733	663	735
		月平均値	(ppm)	0.033	0.025	0.027	0.032	0.022	0.022	0.030	0.036	0.046	0.039	0.040	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.142	0.088	0.096	0.092	0.151	0.117	0.161	0.162	0.245	0.160	0.213	0.160
		日平均値の最高値	(ppm)	0.060	0.047	0.046	0.054	0.065	0.052	0.053	0.057	0.096	0.071	0.091	0.065
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	81.3	86.8	83.1	74.1	75.9	81.2	74.8	69.1	59.4	63.0	66.0	73.8
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	726	707	691	728	708	733	708	732	733	662	730
		月平均値	(ppm)	0.019	0.016	0.016	0.021	0.014	0.014	0.021	0.029	0.042	0.026	0.027	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.074	0.050	0.063	0.045	0.089	0.102	0.205	0.182	0.159	0.145	0.108
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.040	0.033	0.041	0.024	0.050	0.059	0.060	0.084	0.055	0.073	0.055
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	89.5	90.7	89.3	77.2	84.4	88.3	82.3	70.6	58.5	70.9	73.8	78.0

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	29	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	734	699	730	708	707	737	709	744	731	659	731
		月平均値	(ppm)	0.024	0.021	0.020	0.024	0.016	0.018	0.027	0.033	0.048	0.034	0.033	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.106	0.093	0.070	0.077	0.060	0.134	0.125	0.222	0.317	0.190	0.176	0.205
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.054	0.039	0.052	0.026	0.061	0.073	0.076	0.105	0.075	0.090	0.086
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.0	87.3	87.9	80.3	84.3	81.9	78.3	68.0	55.4	66.6	69.9	74.6
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	25	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	604	708	733	741	705	732	708	734	734	663	733
		月平均値	(ppm)	0.023	0.021	0.019	0.021	0.015	0.017	0.025	0.029	0.049	0.033	0.031	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.096	0.065	0.064	0.059	0.127	0.137	0.217	0.315	0.270	0.187	0.198
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.052	0.036	0.047	0.026	0.060	0.070	0.068	0.099	0.075	0.090	0.086
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	88.4	88.7	86.5	81.1	84.2	81.7	77.1	66.9	54.2	66.1	69.5	73.4
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	732	716	733	736	716	742	718	737	737	662	738
		月平均値	(ppm)	0.026	0.021	0.025	0.020	0.019	0.023	0.028	0.026	0.037	0.028	0.029	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.079	0.090	0.072	0.096	0.137	0.146	0.120	0.166	0.172	0.163	0.130
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.032	0.037	0.031	0.054	0.074	0.061	0.063	0.082	0.068	0.075	0.048
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	81.0	82.1	79.0	78.2	77.9	79.8	76.9	73.2	62.5	69.5	73.5	79.1

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	737	707	734	736	711	734	710	728	733	662	731
		月平均値	(ppm)	0.017	0.014	0.015	0.017	0.012	0.014	0.018	0.024	0.038	0.029	0.028	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.079	0.052	0.046	0.056	0.073	0.105	0.134	0.221	0.203	0.176	0.133
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.029	0.026	0.028	0.021	0.045	0.050	0.054	0.082	0.069	0.093	0.041
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	91.7	94.4	91.8	88.5	87.8	86.7	84.6	79.4	64.3	71.4	75.1	84.4
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	727	706	699	728	708	729	709	731	734	662	731
		月平均値	(ppm)	0.021	0.018	0.018	0.013	0.015	0.018	0.022	0.020	0.026	0.024	0.023	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.071	0.066	0.044	0.056	0.060	0.060	0.086	0.122	0.122	0.127	0.125
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.030	0.030	0.020	0.040	0.037	0.033	0.047	0.062	0.066	0.061	0.059
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	84.4	86.4	83.0	78.9	76.2	79.1	78.5	76.2	66.5	67.8	73.7	76.7
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	27	30	30	31	27	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	708	693	733	710	731	656	715	739	662	736
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.013	0.016	0.012	0.013	0.017	0.024	0.033	0.024	0.023	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.063	0.053	0.063	0.036	0.079	0.079	0.108	0.146	0.131	0.142	0.087
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.033	0.025	0.022	0.019	0.039	0.041	0.047	0.069	0.042	0.066	0.037
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	80.3	81.2	81.9	82.3	85.9	85.6	83.1	74.0	62.8	74.9	76.2	84.2

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岬町	岬町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	-	-	-	-	-	-	-	-
		測定時間	(時間)	713	738	714	678	-	-	-	-	-	-	-	-
		月平均値	(ppm)	0.017	0.014	0.014	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-
		1時間値の最高値	(ppm)	0.123	0.090	0.106	0.082	-	-	-	-	-	-	-	-
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.026	0.028	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	74.8	75.5	69.8	74.3	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	740	741	714	740	716	741	741	666	741
		月平均値	(ppm)	0.048	0.043	0.048	0.050	0.041	0.042	0.053	0.058	0.073	0.053	0.054	0.049
		1時間値の最高値	(ppm)	0.153	0.130	0.127	0.128	0.185	0.180	0.155	0.199	0.256	0.167	0.218	0.264
		日平均値の最高値	(ppm)	0.088	0.077	0.079	0.084	0.074	0.091	0.109	0.087	0.125	0.082	0.122	0.121
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	71.9	74.4	67.9	60.1	61.4	65.1	63.8	56.8	45.4	54.7	58.4	63.4
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	17	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	416	712	740	738	716	739	714	739	740	653	740
		月平均値	(ppm)	0.057	0.043	0.053	0.058	0.041	0.042	0.057	0.064	0.081	0.058	0.061	0.057
		1時間値の最高値	(ppm)	0.262	0.167	0.221	0.170	0.207	0.200	0.258	0.235	0.305	0.241	0.286	0.348
		日平均値の最高値	(ppm)	0.108	0.095	0.099	0.088	0.084	0.103	0.106	0.111	0.164	0.119	0.161	0.146
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	66.2	70.8	64.4	57.5	60.1	65.6	61.7	53.4	44.3	53.7	55.7	58.5

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	742	714	737	718	741	740	667	740
		月平均値	(ppm)	0.048	0.041	0.042	0.038	0.032	0.035	0.051	0.055	0.074	0.050	0.054	0.051
		1時間値の最高値	(ppm)	0.215	0.144	0.167	0.151	0.109	0.162	0.174	0.223	0.332	0.193	0.224	0.314
		日平均値の最高値	(ppm)	0.093	0.076	0.086	0.071	0.056	0.082	0.112	0.090	0.168	0.098	0.136	0.147
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	65.0	68.9	64.4	58.5	60.1	64.2	59.1	52.9	41.8	49.5	51.7	55.9
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	740	742	717	738	717	742	740	667	741
		月平均値	(ppm)	0.072	0.062	0.068	0.077	0.057	0.056	0.069	0.081	0.097	0.076	0.077	0.076
		1時間値の最高値	(ppm)	0.213	0.199	0.274	0.205	0.193	0.190	0.199	0.298	0.262	0.226	0.245	0.259
		日平均値の最高値	(ppm)	0.108	0.109	0.118	0.107	0.102	0.108	0.133	0.130	0.158	0.114	0.135	0.142
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	58.3	61.4	55.9	48.8	50.2	54.6	53.5	46.5	39.1	45.0	47.7	48.5
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	714	735	741	716	737	717	741	740	667	741
		月平均値	(ppm)	0.061	0.058	0.055	0.058	0.045	0.049	0.067	0.081	0.101	0.071	0.072	0.062
		1時間値の最高値	(ppm)	0.337	0.269	0.173	0.163	0.176	0.207	0.295	0.418	0.552	0.478	0.422	0.285
		日平均値の最高値	(ppm)	0.120	0.114	0.097	0.097	0.068	0.109	0.140	0.145	0.176	0.136	0.164	0.141
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	60.1	61.4	59.0	52.6	54.7	55.5	51.0	41.9	34.4	41.1	44.9	50.0

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	739	714	738	740	715	737	707	734	732	664	733
		月平均値	(ppm)	0.039	0.033	0.035	0.033	0.029	0.033	0.043	0.044	0.056	0.046	0.046	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.169	0.098	0.107	0.100	0.133	0.161	0.158	0.211	0.349	0.223	0.187	0.195
		日平均値の最高値	(ppm)	0.072	0.057	0.054	0.050	0.075	0.085	0.083	0.073	0.114	0.096	0.097	0.083
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	75.9	79.0	74.9	65.5	62.4	63.4	66.1	62.2	51.6	52.6	58.6	62.3
堺市北区	中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	730	709	731	733	711	732	710	735	733	663	734
		月平均値	(ppm)	0.056	0.054	0.053	0.058	0.047	0.053	0.072	0.076	0.092	0.070	0.069	0.057
		1時間値の最高値	(ppm)	0.196	0.172	0.168	0.181	0.287	0.219	0.245	0.304	0.391	0.287	0.337	0.300
		日平均値の最高値	(ppm)	0.103	0.096	0.100	0.102	0.127	0.123	0.114	0.118	0.162	0.148	0.155	0.121
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	61.7	64.3	63.0	56.9	56.2	58.6	53.2	47.6	41.0	46.4	48.4	53.6
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	738	711	737	739	713	738	715	731	733	664	733
		月平均値	(ppm)	0.059	0.044	0.046	0.036	0.035	0.041	0.046	0.052	0.061	0.053	0.059	0.052
		1時間値の最高値	(ppm)	0.233	0.194	0.179	0.146	0.211	0.186	0.248	0.184	0.215	0.226	0.358	0.293
		日平均値の最高値	(ppm)	0.090	0.084	0.078	0.056	0.076	0.086	0.077	0.085	0.106	0.099	0.100	0.106
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	66.6	73.8	67.9	67.9	62.9	61.8	64.5	58.8	50.6	53.1	56.3	61.1

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	700	729	707	707	730	711	729	703	731	730	660	733
		月平均値	(ppm)	0.051	0.042	0.045	0.044	0.035	0.036	0.043	0.042	0.052	0.047	0.049	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.207	0.182	0.178	0.131	0.148	0.192	0.169	0.190	0.244	0.196	0.296	0.229
		日平均値の最高値	(ppm)	0.093	0.074	0.070	0.075	0.086	0.084	0.071	0.077	0.105	0.101	0.104	0.085
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	62.9	66.1	61.3	53.2	55.3	62.6	60.1	56.4	48.0	49.4	54.0	56.8
岸和田市	岸和田市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	24
		測定時間	(時間)	716	739	717	739	710	718	739	715	740	740	668	583
		月平均値	(ppm)	0.030	0.023	0.027	0.023	0.021	0.024	0.027	0.026	0.035	0.029	0.030	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.110	0.089	0.093	0.079	0.077	0.137	0.109	0.130	0.181	0.158	0.260	0.145
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.037	0.037	0.036	0.045	0.063	0.044	0.055	0.090	0.077	0.079	0.062
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	78.9	81.9	75.7	69.6	70.2	76.6	76.3	73.4	60.7	63.2	68.8	72.1
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	718	740	738	716	739	714	740	738	668	740
		月平均値	(ppm)	0.044	0.039	0.041	0.049	0.039	0.032	0.044	0.049	0.067	0.049	0.047	0.041
		1時間値の最高値	(ppm)	0.190	0.180	0.214	0.136	0.167	0.176	0.223	0.277	0.346	0.258	0.255	0.281
		日平均値の最高値	(ppm)	0.094	0.073	0.087	0.076	0.084	0.090	0.087	0.086	0.142	0.085	0.143	0.113
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	57.0	59.4	49.3	44.7	41.9	57.9	56.0	49.2	43.6	51.8	52.1	59.7

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	692	742	735	715	739	718	737	739	669	735
		月平均値	(ppm)	0.061	0.051	0.057	0.049	0.045	0.056	0.069	0.070	0.086	0.065	0.064	0.056
		1時間値の最高値	(ppm)	0.207	0.196	0.198	0.153	0.159	0.185	0.225	0.259	0.260	0.248	0.211	0.252
		日平均値の最高値	(ppm)	0.085	0.086	0.086	0.080	0.082	0.097	0.125	0.112	0.146	0.120	0.134	0.103
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	58.0	60.6	53.0	48.6	48.6	48.1	44.3	41.0	35.4	43.0	47.4	53.2
守口市	淀川工科高校	有効測定日数	(日)	29	30	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	700	727	687	727	731	710	734	707	731	732	661	730
		月平均値	(ppm)	0.035	0.032	0.033	0.040	0.029	0.030	0.043	0.053	0.062	0.046	0.044	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	0.198	0.140	0.140	0.125	0.136	0.160	0.185	0.322	0.316	0.257	0.184	0.246
		日平均値の最高値	(ppm)	0.078	0.065	0.066	0.074	0.053	0.080	0.086	0.122	0.126	0.092	0.106	0.116
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	72.1	71.7	70.6	60.1	66.3	67.9	62.8	53.5	45.7	53.1	58.1	59.9
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	736	715	738	736	715	739	715	739	739	668	739
		月平均値	(ppm)	0.080	0.083	0.077	0.065	0.062	0.078	0.095	0.095	0.110	0.089	0.076	0.063
		1時間値の最高値	(ppm)	0.443	0.427	0.367	0.281	0.329	0.329	0.341	0.363	0.392	0.362	0.417	0.319
		日平均値の最高値	(ppm)	0.137	0.134	0.143	0.122	0.130	0.153	0.179	0.200	0.186	0.167	0.173	0.135
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	41.9	42.5	40.1	41.8	38.3	37.5	34.2	31.1	28.2	31.2	36.7	40.3

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	27	31	30	31	30	28	30
		測定時間	(時間)	712	736	711	730	736	652	735	709	732	728	660	724
		月平均値	(ppm)	0.076	0.062	0.072	0.067	0.046	0.054	0.066	0.071	0.091	0.073	0.072	0.063
		1時間値の最高値	(ppm)	0.241	0.221	0.201	0.201	0.223	0.190	0.215	0.241	0.317	0.326	0.278	0.281
		日平均値の最高値	(ppm)	0.112	0.095	0.109	0.104	0.093	0.111	0.121	0.127	0.175	0.146	0.167	0.148
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	59.3	64.4	56.0	54.8	60.0	59.7	54.6	49.9	41.0	45.5	50.9	56.3
泉佐野市	末広公園	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	737	695	737	740	717	739	715	733	735	664	735
		月平均値	(ppm)	0.043	0.035	0.037	0.029	0.031	0.038	0.048	0.045	0.057	0.043	0.045	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.157	0.148	0.103	0.105	0.127	0.137	0.178	0.202	0.231	0.183	0.186	0.167
		日平均値の最高値	(ppm)	0.071	0.054	0.056	0.045	0.075	0.085	0.073	0.088	0.120	0.103	0.100	0.084
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	58.3	59.9	56.5	52.9	50.6	51.7	49.4	45.6	39.3	44.5	49.7	53.1
河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	(日)	28	31	29	23	31	30	31	25	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	684	732	690	550	730	709	733	630	738	738	661	732
		月平均値	(ppm)	0.037	0.030	0.034	0.028	0.027	0.034	0.039	0.040	0.047	0.041	0.041	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.115	0.079	0.077	0.063	0.087	0.115	0.122	0.138	0.193	0.237	0.141	0.162
		日平均値の最高値	(ppm)	0.060	0.043	0.046	0.041	0.048	0.072	0.060	0.064	0.090	0.083	0.075	0.056
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	65.6	68.9	64.7	61.3	61.2	57.1	55.7	53.3	48.6	50.9	55.1	58.8

窒素酸化物

(NO_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	28	30	29	31	31	30	30	30	3	11	28	30
		測定時間	(時間)	694	727	693	728	730	710	727	706	84	267	666	723
		月平均値	(ppm)	0.045	0.039	0.040	0.033	0.033	0.042	0.056	0.050	0.094	0.060	0.053	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.196	0.151	0.149	0.130	0.141	0.161	0.187	0.219	0.211	0.188	0.242	0.241
		日平均値の最高値	(ppm)	0.079	0.065	0.058	0.047	0.077	0.104	0.087	0.100	0.098	0.101	0.114	0.087
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	63.2	66.0	62.3	59.4	57.8	57.5	52.6	49.2	36.3	46.5	50.6	53.9
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	712	735	710	736	724	709	732	710	732	734	663	726
		月平均値	(ppm)	0.043	0.038	0.038	0.031	0.030	0.043	0.054	0.058	0.080	0.052	0.054	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.223	0.182	0.141	0.135	0.121	0.195	0.180	0.307	0.356	0.328	0.261	0.257
		日平均値の最高値	(ppm)	0.086	0.073	0.059	0.052	0.052	0.091	0.124	0.118	0.155	0.123	0.138	0.109
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	72.4	75.5	72.4	69.9	67.6	63.7	60.4	51.1	40.7	48.8	53.6	59.3
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	28	30	29	31	31	30	30	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	669	718	700	727	728	709	724	701	730	720	648	730
		月平均値	(ppm)	0.048	0.038	0.038	0.045	0.031	0.034	0.045	0.060	0.080	0.056	0.059	0.049
		1時間値の最高値	(ppm)	0.213	0.195	0.143	0.188	0.110	0.135	0.151	0.307	0.359	0.265	0.264	0.241
		日平均値の最高値	(ppm)	0.092	0.074	0.065	0.100	0.053	0.079	0.086	0.138	0.150	0.104	0.134	0.110
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	64.9	68.9	64.9	59.0	61.0	62.8	58.5	49.0	40.4	48.4	51.3	56.7

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	460	446	455	461	447	457	446	459	456	407	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.044	0.034	0.032	0.028	0.029	0.025	0.018	0.013	0.017	0.021	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	8	17	11	14	10	7	4	0	0	0	0	0
			(時間)	39	76	45	49	39	37	7	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.088	0.086	0.103	0.096	0.095	0.072	0.051	0.037	0.040	0.047	0.058		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.062	0.052	0.059	0.051	0.048	0.043	0.031	0.026	0.028	0.034	0.041		
大阪市此花区	此花区役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	18	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	463	448	456	463	446	460	448	463	253	418	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.043	0.034	0.035	0.029	0.029	0.026	0.020	0.014	0.018	0.020	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	15	16	16	21	12	8	5	1	0	0	0	0
			(時間)	78	92	64	80	45	46	11	1	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.090	0.089	0.112	0.128	0.112	0.066	0.063	0.039	0.046	0.053	0.052		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.065	0.058	0.066	0.053	0.050	0.044	0.034	0.027	0.028	0.033	0.040		
大阪市西淀川区	淀中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	462	448	458	463	445	459	446	462	462	416	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.049	0.040	0.037	0.031	0.035	0.030	0.022	0.016	0.020	0.026	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	18	20	17	21	13	12	8	1	0	0	0	1
			(時間)	93	133	90	92	40	63	26	1	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.102	0.094	0.090	0.113	0.118	0.101	0.080	0.062	0.040	0.043	0.059	0.061		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.070	0.061	0.066	0.055	0.057	0.048	0.038	0.030	0.031	0.040	0.048		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市淀川区	淀川区役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	23	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	436	463	448	461	309	445	461	442	462	461	416	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.048	0.038	0.037	0.028	0.035	0.030	0.020	0.014	0.020	0.025	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	17	20	15	20	6	11	8	0	0	0	0	0
			(時間)	100	131	68	88	14	61	21	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.097	0.088	0.127	0.081	0.111	0.080	0.059	0.038	0.040	0.054	0.060
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.069	0.059	0.069	0.047	0.056	0.048	0.035	0.028	0.030	0.038	0.047		
大阪市生野区	勝山中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	463	448	463	462	444	460	446	463	461	416	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.052	0.043	0.041	0.037	0.039	0.033	0.023	0.017	0.022	0.026	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	21	22	19	22	15	16	11	0	0	0	0	1
			(時間)	134	160	111	109	74	80	43	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.103	0.092	0.127	0.120	0.117	0.110	0.060	0.040	0.044	0.053	0.061
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.067	0.075	0.066	0.073	0.063	0.061	0.055	0.039	0.031	0.033	0.040	0.046		
大阪市旭区	大宮中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	463	447	462	464	446	463	445	461	463	416	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.040	0.035	0.038	0.034	0.035	0.030	0.022	0.016	0.021	0.025	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	13	15	13	17	16	13	8	0	0	0	0	0
			(時間)	45	72	55	78	62	64	26	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.085	0.086	0.131	0.124	0.120	0.077	0.058	0.047	0.044	0.053	0.056
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.059	0.055	0.069	0.061	0.056	0.050	0.038	0.031	0.033	0.038	0.045		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市城東区	聖賢小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	463	448	463	462	446	461	448	463	460	418	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.049	0.041	0.039	0.034	0.035	0.032	0.023	0.016	0.022	0.028	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	20	21	18	18	13	12	11	1	0	0	0	3
			(時間)	121	132	98	97	56	64	44	1	0	0	0	9
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.101	0.098	0.119	0.117	0.114	0.085	0.062	0.042	0.046	0.056	0.067
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.070	0.062	0.070	0.060	0.057	0.052	0.039	0.031	0.034	0.041	0.051		
大阪市住之江区	清江小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	463	448	462	463	446	460	448	463	463	417	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.047	0.038	0.037	0.031	0.033	0.030	0.023	0.016	0.021	0.024	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	21	21	16	20	11	13	8	1	0	0	0	1
			(時間)	97	110	83	88	49	59	28	2	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.091	0.093	0.133	0.133	0.112	0.077	0.063	0.041	0.046	0.056	0.068
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.069	0.060	0.068	0.057	0.057	0.050	0.039	0.031	0.032	0.038	0.046		
大阪市平野区	摂陽中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	22	11	28	31
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	462	463	445	461	446	319	156	418	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.048	0.039	0.037	0.031	0.033	0.030	0.022	0.014	0.017	0.024	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	18	18	16	17	11	11	11	0	0	0	0	1
			(時間)	106	132	88	78	49	64	39	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.091	0.090	0.126	0.112	0.114	0.102	0.059	0.041	0.044	0.055	0.063
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.068	0.061	0.067	0.056	0.056	0.053	0.039	0.030	0.028	0.039	0.048		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西成区	今宮中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	463	462	444	461	448	463	461	418	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.045	0.036	0.032	0.029	0.033	0.027	0.019	0.013	0.017	0.021	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	13	20	14	14	11	12	3	0	0	0	0	0
			(時間)	51	91	64	55	41	61	12	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.089	0.083	0.107	0.112	0.105	0.078	0.054	0.034	0.039	0.049	0.058		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.066	0.057	0.059	0.054	0.054	0.046	0.033	0.025	0.028	0.035	0.043		
大阪市西区	堀江小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	14	6	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	463	448	463	462	444	463	448	201	83	418	451
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.044	0.035	0.034	0.029	0.032	0.026	0.018	0.009	0.011	0.021	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	14	18	16	17	11	11	4	0	0	0	0	0
			(時間)	67	83	62	64	42	59	11	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.094	0.087	0.111	0.106	0.111	0.072	0.054	0.033	0.028	0.052	0.057		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.064	0.057	0.064	0.053	0.054	0.044	0.032	0.022	0.018	0.033	0.042		
大阪市鶴見区	茨田北小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	463	448	463	463	445	460	448	463	461	417	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.051	0.041	0.040	0.036	0.036	0.032	0.023	0.017	0.022	0.025	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	22	21	18	18	16	13	10	1	0	0	0	1
			(時間)	134	145	91	97	72	69	46	1	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.118	0.100	0.117	0.129	0.120	0.111	0.061	0.043	0.045	0.054	0.064		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.067	0.073	0.064	0.072	0.064	0.059	0.054	0.040	0.032	0.033	0.038	0.050		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市浪速区	難波中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	25	12	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	463	448	463	463	445	463	447	364	173	418	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.045	0.037	0.034	0.030	0.032	0.028	0.020	0.012	0.016	0.023	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	15	19	15	17	12	11	4	0	0	0	0	1
			(時間)	73	91	66	70	43	57	13	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.092	0.091	0.114	0.106	0.103	0.071	0.058	0.036	0.039	0.054	0.063
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.065	0.058	0.063	0.054	0.053	0.047	0.035	0.025	0.025	0.037	0.045		
大阪市住之江区	南港中央公園	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	27	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	463	448	463	462	445	461	447	416	393	418	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.036	0.027	0.029	0.026	0.027	0.023	0.019	0.013	0.018	0.023	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	13	15	10	16	10	9	5	1	0	0	0	0
			(時間)	52	53	36	52	32	41	14	1	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.091	0.082	0.111	0.129	0.094	0.076	0.068	0.039	0.044	0.053	0.060
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.060	0.048	0.060	0.050	0.049	0.042	0.035	0.025	0.027	0.037	0.042		
堺市堺区	少林寺	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	4	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	460	443	459	459	445	459	446	457	54	413	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.040	0.032	0.032	0.026	0.024	0.019	0.013	0.009	0.015	0.023	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	10	16	12	12	9	5	0	0	0	0	0	1
			(時間)	40	61	37	47	27	13	0	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.087	0.078	0.096	0.110	0.075	0.051	0.033	0.020	0.035	0.053	0.064
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.057	0.050	0.057	0.047	0.041	0.032	0.022	0.015	0.027	0.036	0.046		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	浜寺	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	443	461	444	460	462	445	460	446	458	461	415	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.045	0.038	0.036	0.031	0.033	0.028	0.023	0.016	0.020	0.023	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	12	18	16	15	10	12	4	0	0	0	0	5
			(時間)	62	94	70	76	43	58	13	0	0	0	0	14
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.087	0.089	0.114	0.128	0.105	0.076	0.057	0.040	0.040	0.050	0.075
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.064	0.058	0.065	0.057	0.055	0.046	0.038	0.029	0.030	0.036	0.051		
堺市北区	金岡	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	5	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	460	446	460	461	445	458	445	458	69	413	450
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.045	0.037	0.035	0.031	0.029	0.023	0.015	0.010	0.020	0.026	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	13	17	15	17	15	10	1	0	0	0	0	7
			(時間)	65	110	60	65	43	32	1	0	0	0	0	19
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.091	0.088	0.104	0.104	0.089	0.062	0.036	0.024	0.040	0.053	0.076
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.063	0.057	0.062	0.055	0.048	0.038	0.025	0.018	0.034	0.040	0.052		
堺市堺区	三宝	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	460	437	459	462	443	460	444	458	461	414	454
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.041	0.033	0.030	0.026	0.029	0.024	0.019	0.014	0.016	0.020	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	7	17	11	12	7	10	4	0	0	0	0	0
			(時間)	28	51	39	44	30	39	11	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.083	0.081	0.112	0.116	0.092	0.068	0.056	0.037	0.036	0.046	0.057
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.060	0.051	0.056	0.049	0.050	0.041	0.033	0.026	0.025	0.033	0.040		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市南区	若松台	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	442	461	444	461	459	444	460	445	458	461	415	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.054	0.044	0.041	0.036	0.036	0.031	0.025	0.019	0.022	0.027	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	20	22	17	20	17	14	10	0	0	0	0	3
			(時間)	119	165	111	90	79	75	30	0	0	0	0	10
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.104	0.108	0.102	0.139	0.131	0.089	0.055	0.041	0.045	0.054	0.072
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.072	0.068	0.067	0.065	0.061	0.051	0.039	0.032	0.033	0.039	0.050		
堺市西区	石津	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	461	445	459	461	441	459	430	458	459	415	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.042	0.035	0.034	0.028	0.030	0.026	0.020	0.014	0.018	0.021	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	11	18	12	15	9	9	4	0	0	0	0	2
			(時間)	49	76	55	66	36	43	12	0	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.090	0.097	0.104	0.126	0.100	0.070	0.053	0.039	0.039	0.052	0.072
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.063	0.055	0.061	0.051	0.051	0.044	0.034	0.026	0.028	0.034	0.048		
堺市東区	登美丘	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	459	446	460	461	445	461	446	458	461	416	458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.053	0.044	0.041	0.036	0.036	0.031	0.025	0.018	0.022	0.026	0.038
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	19	22	17	19	16	15	9	0	0	0	0	7
			(時間)	115	164	112	98	70	78	33	0	0	0	0	22
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.103	0.107	0.115	0.133	0.122	0.093	0.058	0.041	0.045	0.053	0.074
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.072	0.069	0.070	0.064	0.061	0.051	0.039	0.032	0.032	0.039	0.052		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市中央区	深井	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	459	443	460	459	447	457	445	458	461	416	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.050	0.042	0.040	0.035	0.036	0.030	0.024	0.018	0.021	0.025	0.038
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	19	21	17	20	17	15	10	0	0	0	0	8
			(時間)	105	141	96	96	68	77	33	0	0	0	0	24
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.100	0.103	0.113	0.130	0.118	0.081	0.056	0.041	0.045	0.052	0.076
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.070	0.065	0.069	0.063	0.060	0.050	0.039	0.031	0.032	0.038	0.053		
堺市美原区	美原	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	441	459	446	460	461	446	460	446	458	461	413	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.048	0.039	0.038	0.033	0.032	0.027	0.021	0.016	0.020	0.024	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	19	19	17	18	15	12	9	0	0	0	0	1
			(時間)	91	129	92	76	57	58	30	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.095	0.101	0.113	0.126	0.107	0.088	0.055	0.044	0.043	0.053	0.061
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.067	0.063	0.067	0.061	0.056	0.048	0.037	0.030	0.031	0.038	0.047		
岸和田市	岸和田中央公園	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	460	442	460	462	446	459	446	462	458	411	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.048	0.040	0.038	0.035	0.034	0.025	0.022	0.016	0.021	0.026	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	17	19	15	16	11	13	3	0	0	0	0	2
			(時間)	82	126	80	75	51	65	4	0	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.093	0.114	0.110	0.132	0.115	0.068	0.057	0.040	0.044	0.053	0.068
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.067	0.062	0.064	0.059	0.057	0.043	0.035	0.027	0.031	0.038	0.048		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千成	昼間測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	30
		昼間測定時間	(時間)	450	465	450	439	465	450	465	449	464	465	420	438
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.043	0.034	0.031	0.026	0.026	0.024	0.022	0.014	0.019	0.023	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	18	16	7	9	7	3	1	0	0	0	0	0
			(時間)	87	95	25	36	16	12	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.091	0.087	0.096	0.077	0.071	0.063	0.057	0.040	0.048	0.054	0.057
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.061	0.051	0.054	0.045	0.040	0.037	0.036	0.027	0.029	0.035	0.040		
池田市	池田市立南畑会館	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	459	442	456	459	444	458	446	413	456	416	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.053	0.042	0.037	0.033	0.033	0.030	0.027	0.023	0.029	0.034	0.043
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	21	18	16	15	8	6	1	0	0	0	0	5
			(時間)	140	130	71	68	33	26	1	0	0	0	0	13
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.092	0.092	0.122	0.095	0.086	0.062	0.049	0.048	0.049	0.053	0.071
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.067	0.068	0.057	0.063	0.052	0.046	0.042	0.039	0.035	0.039	0.045	0.053		
吹田市	吹田市垂水	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	450	458	448	465	465	450	465	450	465	465	420	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.050	0.038	0.034	0.029	0.032	0.029	0.021	0.015	0.021	0.026	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	19	20	12	14	11	8	7	0	0	0	0	1
			(時間)	95	151	58	69	43	43	18	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.098	0.090	0.116	0.097	0.100	0.074	0.053	0.038	0.045	0.052	0.061
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.068	0.055	0.061	0.052	0.049	0.046	0.035	0.028	0.032	0.038	0.046		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市北消防署	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	450	459	448	465	465	450	455	450	465	465	420	465
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.052	0.042	0.040	0.032	0.032	0.028	0.023	0.017	0.023	0.029	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	22	20	16	18	15	8	7	0	0	0	0	0
			(時間)	119	158	95	90	53	38	22	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.102	0.110	0.128	0.112	0.102	0.082	0.056	0.048	0.050	0.053	0.058		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.068	0.072	0.064	0.072	0.058	0.049	0.047	0.039	0.034	0.037	0.043	0.047		
吹田市	吹田市川園	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	450	444	445	458	462	449	462	441	463	465	420	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.045	0.034	0.032	0.026	0.028	0.022	0.023	0.018	0.024	0.028	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	16	14	9	13	5	4	0	0	0	0	0	0
			(時間)	80	84	42	49	20	17	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.095	0.081	0.108	0.079	0.075	0.059	0.050	0.039	0.044	0.050	0.058		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.061	0.050	0.057	0.044	0.042	0.035	0.036	0.030	0.033	0.039	0.044		
泉大津市	泉大津市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	19	-	-	6
		昼間測定時間	(時間)	443	461	442	461	460	446	461	447	282	-	-	78
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.047	0.037	0.035	0.030	0.033	0.027	0.021	0.012	-	-	0.038
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	13	21	14	15	8	11	4	0	0	-	-	0
			(時間)	63	119	76	71	36	61	8	0	0	-	-	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	-	-	0
			(時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	-	-	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.094	0.092	0.103	0.122	0.116	0.070	0.058	0.033	-	-	0.055		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.066	0.060	0.062	0.054	0.056	0.047	0.033	0.024	-	-	0.048		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻南	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	463	447	459	457	447	459	444	461	461	410	459
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.052	0.040	0.038	0.033	0.032	0.029	0.022	0.017	0.020	0.028	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	18	21	14	15	14	6	8	0	0	0	0	1
			(時間)	106	140	70	71	50	32	25	0	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.098	0.098	0.113	0.107	0.103	0.078	0.056	0.046	0.041	0.055	0.066
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.066	0.070	0.059	0.067	0.057	0.048	0.047	0.036	0.031	0.031	0.039	0.049		
高槻市	高槻北	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	460	447	462	459	448	462	441	463	460	416	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.050	0.039	0.036	0.030	0.031	0.029	0.023	0.019	0.023	0.029	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	19	18	13	14	11	6	7	0	0	0	0	1
			(時間)	100	141	66	69	42	32	20	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.098	0.099	0.110	0.101	0.104	0.077	0.054	0.052	0.045	0.051	0.066
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.066	0.069	0.058	0.064	0.052	0.047	0.046	0.037	0.033	0.034	0.040	0.048		
貝塚市	貝塚市消防署	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	460	443	459	461	446	460	391	456	461	416	458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.049	0.039	0.037	0.032	0.035	0.030	0.026	0.019	0.022	0.026	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	17	18	15	16	10	12	7	0	0	1	0	2
			(時間)	85	136	86	70	44	64	24	0	0	1	0	11
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.094	0.104	0.114	0.145	0.123	0.077	0.054	0.042	0.061	0.053	0.070
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.067	0.061	0.061	0.057	0.058	0.049	0.039	0.031	0.033	0.038	0.045		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	守口保健所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	443	460	443	459	460	443	459	443	443	461	416	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.043	0.035	0.033	0.031	0.025	0.020	0.016	0.016	0.021	0.026	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	14	14	10	13	10	4	0	0	0	0	0	3
			(時間)	64	66	39	54	34	12	0	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.082	0.092	0.103	0.113	0.075	0.055	0.035	0.038	0.043	0.052	0.061		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.060	0.053	0.060	0.054	0.039	0.031	0.025	0.027	0.032	0.040	0.049		
守口市	第一測定局(金田)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	423	456	442	446	437	441	458	443	458	461	413	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.046	0.032	0.027	0.022	0.022	0.019	0.016	0.013	0.020	0.024	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	8	18	7	11	5	2	0	0	0	0	0	0
			(時間)	49	88	26	32	9	6	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.091	0.086	0.086	0.080	0.075	0.049	0.038	0.036	0.039	0.047	0.056		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.064	0.048	0.049	0.041	0.036	0.031	0.026	0.024	0.030	0.036	0.044		
守口市	第二測定局(大日)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	424	457	442	457	459	440	459	443	456	461	413	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.044	0.031	0.027	0.023	0.021	0.019	0.015	0.014	0.019	0.023	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	8	17	9	11	6	3	0	0	0	0	0	0
			(時間)	48	79	34	34	16	7	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.091	0.093	0.093	0.087	0.070	0.054	0.039	0.038	0.039	0.047	0.056		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.063	0.048	0.050	0.042	0.034	0.032	0.026	0.024	0.029	0.035	0.042		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第三測定局(錦)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	424	458	444	459	458	444	459	446	457	451	411	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.044	0.030	0.026	0.022	0.022	0.020	0.016	0.015	0.020	0.023	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	8	17	7	10	4	3	0	0	0	0	0	0
			(時間)	50	85	19	27	9	11	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.103	0.074	0.079	0.078	0.075	0.057	0.036	0.034	0.040	0.043	0.056
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.062	0.045	0.048	0.039	0.037	0.032	0.026	0.024	0.030	0.034	0.042		
枚方市	楠葉	昼間測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	27	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	443	456	425	453	457	440	456	391	458	458	410	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.045	0.036	0.033	0.028	0.025	0.022	0.019	0.016	0.019	0.026	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	15	16	11	14	10	5	2	0	0	0	0	1
			(時間)	80	97	46	54	36	20	4	0	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.093	0.099	0.099	0.090	0.103	0.073	0.045	0.041	0.040	0.057	0.070
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.063	0.053	0.060	0.050	0.040	0.038	0.033	0.028	0.029	0.037	0.050		
枚方市	枚方市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	461	446	456	459	445	459	438	461	459	413	454
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.049	0.038	0.036	0.031	0.030	0.027	0.019	0.014	0.019	0.024	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	15	17	12	18	14	7	7	0	0	0	0	1
			(時間)	90	119	65	75	49	30	21	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.101	0.108	0.113	0.092	0.111	0.077	0.051	0.042	0.038	0.050	0.061
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.068	0.058	0.068	0.055	0.047	0.045	0.033	0.028	0.029	0.035	0.044		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	王仁公園	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	461	446	458	459	446	459	446	461	460	413	453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.047	0.034	0.032	0.028	0.028	0.024	0.017	0.013	0.018	0.023	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	15	17	10	11	13	7	8	0	0	0	0	0
			(時間)	80	104	40	52	44	33	13	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.109	0.100	0.099	0.086	0.104	0.079	0.046	0.037	0.038	0.048	0.059
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.066	0.052	0.061	0.051	0.045	0.043	0.030	0.027	0.028	0.034	0.046		
枚方市	香里	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	459	443	457	458	443	458	443	458	456	413	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.047	0.038	0.033	0.029	0.029	0.026	0.020	0.016	0.020	0.024	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	12	17	12	14	10	6	6	0	0	0	0	0
			(時間)	76	90	52	52	36	27	11	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.099	0.099	0.104	0.082	0.096	0.072	0.045	0.038	0.040	0.043	0.054
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.064	0.055	0.060	0.050	0.045	0.043	0.032	0.028	0.030	0.034	0.044		
茨木市	茨木市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	460	441	461	461	447	460	446	460	461	414	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.043	0.034	0.030	0.028	0.028	0.024	0.016	0.012	0.016	0.022	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	10	14	8	13	9	6	5	0	0	0	0	0
			(時間)	47	57	32	54	29	25	11	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.087	0.082	0.108	0.095	0.088	0.072	0.043	0.033	0.038	0.042	0.057
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.060	0.050	0.058	0.050	0.044	0.042	0.029	0.025	0.027	0.033	0.045		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	八尾保健所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	443	460	443	458	458	444	456	438	456	459	413	450
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.048	0.038	0.035	0.033	0.032	0.025	0.020	0.016	0.020	0.024	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	17	19	17	13	14	10	4	0	0	0	0	2
			(時間)	94	119	66	51	55	46	13	0	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.106	0.089	0.118	0.117	0.098	0.081	0.050	0.038	0.042	0.049	0.063
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.066	0.058	0.062	0.057	0.051	0.042	0.031	0.028	0.030	0.035	0.044		
泉佐野市	佐野中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	460	442	459	459	447	461	410	461	461	416	462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.047	0.037	0.036	0.030	0.034	0.029	0.026	0.020	0.024	0.027	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	16	17	15	14	9	12	6	1	0	0	0	2
			(時間)	90	126	68	71	39	67	21	1	0	0	0	7
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.101	0.097	0.096	0.119	0.105	0.078	0.062	0.044	0.046	0.058	0.068
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.066	0.059	0.059	0.052	0.056	0.049	0.038	0.032	0.032	0.039	0.048		
富田林市	富田林市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	460	446	457	460	446	460	442	460	461	411	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.053	0.044	0.043	0.038	0.035	0.030	0.025	0.019	0.022	0.028	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	18	21	18	22	15	14	11	0	0	0	0	3
			(時間)	112	161	112	105	76	73	34	0	0	0	0	13
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.101	0.106	0.107	0.141	0.115	0.092	0.056	0.047	0.046	0.056	0.069
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.071	0.070	0.071	0.066	0.060	0.052	0.040	0.033	0.033	0.040	0.053		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
寝屋川市	寝屋川市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	461	445	455	461	445	460	439	461	460	416	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.048	0.038	0.035	0.032	0.031	0.028	0.020	0.014	0.019	0.023	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	15	17	13	15	13	9	8	0	0	0	0	0
			(時間)	95	115	69	61	60	43	23	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.102	0.110	0.114	0.090	0.110	0.089	0.054	0.039	0.041	0.048	0.054
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.068	0.058	0.066	0.056	0.050	0.047	0.035	0.028	0.029	0.035	0.043		
寝屋川市	成田	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	448	462	449	463	461	449	464	445	464	464	416	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.051	0.038	0.033	0.029	0.029	0.028	0.021	0.016	0.020	0.026	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	16	20	11	13	10	6	7	0	0	0	0	0
			(時間)	101	124	56	56	33	31	21	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.104	0.102	0.096	0.079	0.094	0.077	0.050	0.038	0.041	0.050	0.059
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.066	0.070	0.056	0.060	0.051	0.045	0.046	0.035	0.030	0.031	0.039	0.047		
河内長野市	三日市公民館	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	461	446	458	460	445	460	442	460	461	416	455
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.053	0.046	0.050	0.044	0.036	0.029	0.023	0.018	0.022	0.027	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	19	20	18	26	20	14	8	0	0	0	0	5
			(時間)	126	167	125	143	110	74	27	0	0	0	0	14
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.102	0.114	0.112	0.167	0.113	0.087	0.057	0.044	0.045	0.056	0.068
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.066	0.072	0.072	0.078	0.074	0.061	0.051	0.039	0.033	0.033	0.041	0.051		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	大塚高校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	461	447	439	461	446	462	447	462	458	416	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.044	0.035	0.032	0.030	0.032	0.026	0.019	0.017	0.018	0.021	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	11	18	13	12	13	10	8	0	0	0	0	0
			(時間)	41	79	50	50	40	46	23	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.089	0.094	0.117	0.112	0.109	0.097	0.053	0.047	0.040	0.049	0.060
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.064	0.057	0.056	0.056	0.055	0.047	0.034	0.030	0.029	0.037	0.043		
大東市	大東市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	460	442	458	461	446	457	445	461	459	415	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.050	0.040	0.038	0.033	0.034	0.030	0.021	0.016	0.021	0.026	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	17	20	14	17	13	11	7	0	0	0	0	0
			(時間)	88	124	71	71	55	49	23	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.106	0.093	0.109	0.106	0.098	0.096	0.053	0.041	0.041	0.053	0.057
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.069	0.060	0.068	0.057	0.051	0.048	0.036	0.030	0.031	0.038	0.046		
和泉市	緑ヶ丘小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	460	445	457	460	447	462	446	461	455	416	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.053	0.042	0.040	0.036	0.036	0.031	0.027	0.021	0.024	0.026	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	20	21	17	18	14	13	7	0	0	0	0	1
			(時間)	108	154	99	79	60	73	26	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.100	0.105	0.098	0.141	0.134	0.087	0.053	0.043	0.046	0.056	0.062
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.070	0.064	0.064	0.062	0.060	0.051	0.040	0.033	0.033	0.037	0.045		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
柏原市	府立修徳学院	昼間測定日数	(日)	30	27	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	388	443	449	441	445	461	448	461	460	411	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.051	0.041	0.040	0.036	0.033	0.030	0.023	0.019	0.023	0.027	0.038
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	21	16	15	22	15	10	8	0	0	0	0	2
			(時間)	114	126	83	91	73	50	29	0	0	0	0	6
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.098	0.092	0.114	0.138	0.121	0.094	0.056	0.044	0.045	0.056	0.068
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.069	0.063	0.070	0.063	0.055	0.049	0.038	0.033	0.034	0.040	0.051		
柏原市	柏原市役所	昼間測定日数	(日)	29	31	30	10	31	30	24	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	417	449	430	150	465	433	360	444	455	455	420	456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.034	0.025	0.014	0.013	0.014	0.008	0.006	0.014	0.022	0.025	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	5	3	3	0	0	2	0	0	0	0	0	1
			(時間)	20	7	8	0	0	11	0	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.070	0.093	0.057	0.057	0.100	0.030	0.021	0.036	0.045	0.049	0.064
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.047	0.039	0.029	0.024	0.025	0.015	0.010	0.024	0.031	0.038	0.047		
門真市	門真市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	448	457	397	461	463	443	465	444	465	461	414	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.047	0.035	0.034	0.030	0.031	0.028	0.019	0.014	0.018	0.023	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	17	18	10	14	11	10	6	0	0	0	0	0
			(時間)	78	105	44	58	43	38	16	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.103	0.095	0.111	0.106	0.091	0.079	0.052	0.041	0.038	0.045	0.053
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.067	0.053	0.062	0.054	0.048	0.045	0.032	0.027	0.028	0.035	0.043		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
門真市	門真市南	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	458	446	462	463	443	461	443	462	463	417	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.046	0.037	0.033	0.030	0.030	0.027	0.018	0.014	0.019	0.024	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	16	19	11	13	12	7	6	0	0	0	0	0
			(時間)	76	95	52	57	45	35	14	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.098	0.085	0.101	0.113	0.095	0.079	0.049	0.037	0.038	0.049	0.053
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.065	0.056	0.061	0.055	0.047	0.043	0.032	0.027	0.029	0.036	0.043		
高石市	高石中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	25	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	460	443	460	461	354	462	447	461	422	414	457
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.048	0.040	0.038	0.033	0.035	0.027	0.022	0.016	0.020	0.023	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	15	20	16	17	11	12	5	0	0	0	0	3
			(時間)	81	127	84	81	50	59	11	0	0	0	0	9
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.096	0.102	0.111	0.124	0.111	0.073	0.054	0.038	0.040	0.050	0.074
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.068	0.062	0.065	0.057	0.058	0.045	0.036	0.028	0.029	0.035	0.050		
高石市	高石消防署高師浜出張所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	456	443	457	460	440	443	442	457	452	409	448
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.034	0.036	0.027	0.023	0.021	0.024	0.022	0.019	0.016	0.018	0.023	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	4	7	3	4	4	5	2	0	0	0	0	1
			(時間)	23	17	6	10	10	10	2	0	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.075	0.068	0.088	0.088	0.072	0.068	0.050	0.038	0.051	0.052	0.070
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.053	0.042	0.041	0.038	0.041	0.037	0.031	0.027	0.026	0.036	0.043		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
藤井寺市	藤井寺市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28
		昼間測定時間	(時間)	445	460	441	460	461	447	461	443	460	458	416	390
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.049	0.040	0.040	0.033	0.032	0.027	0.021	0.016	0.020	0.023	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	16	18	16	20	15	13	6	0	0	0	0	1
			(時間)	95	135	81	98	62	61	20	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.094	0.096	0.116	0.127	0.113	0.098	0.055	0.040	0.045	0.053	0.066
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.068	0.063	0.072	0.061	0.055	0.048	0.037	0.030	0.031	0.036	0.044		
藤井寺市	道明寺東小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	446	448	465	465	450	465	450	465	465	420	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.051	0.042	0.039	0.032	0.030	0.028	0.022	0.018	0.022	0.025	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	20	20	19	18	15	8	8	0	0	0	0	1
			(時間)	125	150	110	91	62	42	25	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.101	0.097	0.116	0.125	0.107	0.086	0.059	0.046	0.045	0.056	0.062
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.068	0.072	0.068	0.071	0.059	0.051	0.048	0.039	0.033	0.034	0.039	0.046		
東大阪市	東大阪市西保健センター	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	444	459	436	457	459	442	455	438	451	456	410	451
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.044	0.036	0.032	0.028	0.030	0.027	0.020	0.016	0.020	0.024	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	17	14	10	12	7	8	6	0	0	0	0	0
			(時間)	59	73	50	40	25	39	11	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.102	0.082	0.095	0.097	0.095	0.095	0.050	0.036	0.039	0.048	0.059
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.062	0.053	0.055	0.048	0.048	0.045	0.032	0.027	0.029	0.036	0.044		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	445	460	441	459	458	440	455	437	450	456	412	449
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.052	0.041	0.038	0.034	0.035	0.033	0.023	0.018	0.023	0.027	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	18	19	14	16	15	7	8	0	0	0	0	0
			(時間)	115	139	81	68	58	40	26	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.107	0.095	0.101	0.107	0.103	0.082	0.059	0.041	0.041	0.055	0.058
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.066	0.070	0.060	0.066	0.057	0.052	0.049	0.036	0.030	0.033	0.038	0.047		
泉南市	泉南市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	460	445	455	462	446	460	443	462	456	416	458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.047	0.036	0.032	0.030	0.033	0.029	0.026	0.020	0.023	0.026	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	16	17	14	10	6	10	6	0	0	0	0	2
			(時間)	94	124	62	35	33	49	20	0	0	0	0	13
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.097	0.089	0.079	0.132	0.108	0.078	0.057	0.042	0.043	0.054	0.071
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.064	0.056	0.052	0.051	0.055	0.049	0.037	0.031	0.031	0.037	0.049		
交野市	交野市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	435	447	450	456	459	449	458	450	464	462	420	465
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.055	0.044	0.041	0.034	0.034	0.030	0.021	0.016	0.020	0.025	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	22	21	17	21	15	9	9	0	0	0	0	1
			(時間)	135	174	90	95	68	46	32	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.102	0.118	0.118	0.124	0.099	0.119	0.094	0.053	0.042	0.044	0.051	0.061
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.070	0.074	0.065	0.074	0.060	0.052	0.049	0.036	0.031	0.030	0.037	0.047		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
阪南市	南海団地	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	460	442	460	461	444	460	445	456	462	416	457	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.048	0.052	0.040	0.038	0.034	0.037	0.037	0.032	0.027	0.028	0.032	0.042	
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	18	18	16	13	13	13	9	0	0	0	1	6
			(時間)	121	159	71	65	51	62	26	0	0	0	1	30
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.085	0.098	0.089	0.092	0.109	0.109	0.087	0.057	0.050	0.047	0.061	0.077	
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.063	0.068	0.060	0.059	0.056	0.058	0.053	0.040	0.036	0.036	0.041	0.052			
島本町	島本町役場	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	445	460	442	460	461	446	461	447	454	461	415	461	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.044	0.047	0.036	0.035	0.031	0.029	0.024	0.017	0.015	0.019	0.024	0.031	
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	16	19	11	17	15	8	9	0	0	0	0	1
			(時間)	73	121	57	77	54	30	26	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.098	0.103	0.097	0.107	0.103	0.102	0.083	0.052	0.039	0.043	0.050	0.062	
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.064	0.068	0.056	0.065	0.058	0.047	0.046	0.034	0.029	0.032	0.037	0.045			
熊取町	熊取町役場	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	449	440	449	463	462	444	465	442	465	463	420	462	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.050	0.041	0.034	0.030	0.033	0.030	0.025	0.020	0.022	0.027	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	20	19	15	11	9	11	6	0	0	0	2	1
			(時間)	109	141	89	43	32	51	19	0	0	0	2	7
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.095	0.095	0.104	0.093	0.121	0.102	0.077	0.060	0.046	0.040	0.065	0.067	
昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.063	0.067	0.061	0.054	0.051	0.055	0.048	0.038	0.032	0.031	0.040	0.046			

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岬町	岬町役場	昼間測定日数	(日)	30	31	30	29	-	-	-	-	-	-	-	-
		昼間測定時間	(時間)	446	460	443	420	-	-	-	-	-	-	-	-
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.043	0.032	0.029	-	-	-	-	-	-	-	-
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	15	17	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-
			(時間)	59	100	38	26	-	-	-	-	-	-	-	-
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			(時間)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.085	0.080	0.081	-	-	-	-	-	-	-	-		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.061	0.052	0.045	-	-	-	-	-	-	-	-		
豊中市	千里	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	449	465	450	442	463	450	462	448	465	465	420	465
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.039	0.029	0.027	0.025	0.031	0.027	0.017	0.013	0.018	0.024	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	14	13	5	10	6	6	6	0	0	0	1	0
			(時間)	44	51	11	33	18	27	16	0	0	0	1	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.089	0.073	0.100	0.085	0.098	0.070	0.045	0.043	0.044	0.064	0.059		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.058	0.046	0.050	0.045	0.047	0.042	0.031	0.027	0.029	0.037	0.043		
豊中市	豊中市役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	449	465	441	410	464	450	465	449	465	465	420	465
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.041	0.032	0.030	0.025	0.025	0.023	0.018	0.014	0.016	0.017	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	13	13	8	10	8	2	0	0	0	0	0	0
			(時間)	53	52	30	36	22	8	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.086	0.076	0.102	0.079	0.076	0.059	0.047	0.038	0.039	0.040	0.047		
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.057	0.048	0.054	0.043	0.038	0.038	0.030	0.026	0.026	0.027	0.035		

光化学オキシダント (O_x: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間	(時間)	446	461	445	461	446	441	460	445	461	460	416	450	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.049	0.038	0.040	0.029	0.026	0.022	0.017	0.013	0.017	0.019	0.028	
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)	19	18	18	19	13	9	3	0	0	0	0	0	
			(時間)	126	142	87	105	48	42	7	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(時間)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.116	0.102	0.139	0.118	0.098	0.094	0.052	0.037	0.038	0.049	0.054	
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.069	0.074	0.065	0.075	0.055	0.048	0.041	0.032	0.026	0.027	0.031	0.043			
		昼間測定日数	(日)													
		昼間測定時間	(時間)													
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)													
		昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)													
			(時間)													
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)													
			(時間)													
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)													
	昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)														
			昼間測定日数	(日)												
			昼間測定時間	(時間)												
			昼間の1時間値の月平均値	(ppm)												
			昼間の1時間値が0.06ppmを越えた日数と時間数	(日)												
				(時間)												
			昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)												
				(時間)												
昼間の1時間値の最高値			(ppm)													
昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)															

メタン

(CH₄: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間	(時間)	709	733	708	728	729	707	457	707	732	732	661	653	
		月平均値	(ppmC)	1.84	1.85	1.84	1.85	1.81	1.85	1.82	1.87	1.91	1.89	1.88	1.84	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.87	1.87	1.86	1.88	1.83	1.87	1.87	1.91	1.98	1.94	1.92	1.87	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	19	30	31	31	28	28	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.01	1.95	1.98	2.17	1.96	1.97	2.02	2.05	2.16	2.12	2.08	2.01
			最低値	(ppmC)	1.77	1.80	1.75	1.78	1.73	1.76	1.68	1.81	1.84	1.76	1.76	1.79
堺市堺区	少林寺	測定時間	(時間)	713	734	709	733	733	704	726	533	723	725	559	725	
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.91	1.90	1.86	1.86	1.91	1.93	1.95	1.97	1.96	1.96	1.95	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.93	1.92	1.91	1.90	1.89	1.94	1.95	1.97	2.02	1.99	1.99	1.96	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	23	31	31	24	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.02	1.99	1.98	2.07	1.99	2.05	2.09	2.07	2.26	2.17	2.13	2.04
			最低値	(ppmC)	1.87	1.85	1.78	1.77	1.79	1.86	1.86	1.90	1.89	1.90	1.86	1.89
堺市西区	浜寺	測定時間	(時間)	711	732	709	733	729	689	714	687	705	720	606	721	
		月平均値	(ppmC)	1.86	1.84	1.84	1.80	1.81	1.86	1.88	1.89	1.91	1.89	1.89	1.89	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.86	1.85	1.86	1.84	1.83	1.87	1.91	1.91	1.93	1.90	1.92	1.90	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	1.96	1.94	1.93	1.97	1.94	1.98	2.09	1.98	2.08	2.04	2.03	1.99
			最低値	(ppmC)	1.80	1.79	1.74	1.70	1.72	1.78	1.80	1.82	1.84	1.82	1.85	1.84

メタン

(CH₄: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
岸和田市	岸和田中央公園	測定時間	(時間)	687	704	685	709	711	685	388	685	706	703	640	707	
		月平均値	(ppmC)	1.90	1.89	1.87	1.84	1.84	1.89	1.91	1.91	1.92	1.92	1.93	1.91	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.90	1.90	1.86	1.87	1.90	1.94	1.92	1.94	1.93	1.95	1.92	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	18	30	30	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	1.96	1.95	1.97	2.00	1.97	2.05	2.03	2.02	2.05	2.04	2.05	2.00
			最低値	(ppmC)	1.87	1.86	1.78	1.73	1.75	1.79	1.86	1.86	1.83	1.87	1.86	1.83
池田市	池田市立南畑会館	測定時間	(時間)	696	721	679	708	709	688	679	685	709	698	637	696	
		月平均値	(ppmC)	1.88	1.87	1.86	1.82	1.81	1.85	1.88	1.91	1.93	1.93	1.92	1.91	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.89	1.88	1.87	1.83	1.82	1.86	1.89	1.92	1.96	1.95	1.94	1.92	
		6～9時における測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	30	30	31	31	28	30	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	1.95	1.94	1.92	1.91	1.92	1.92	1.98	1.99	2.08	2.12	2.05	2.01
			最低値	(ppmC)	1.84	1.83	1.81	1.75	1.74	1.77	1.83	1.86	1.88	1.82	1.86	1.86
吹田市	吹田市北消防署	測定時間	(時間)	706	685	703	734	734	708	654	709	732	734	662	721	
		月平均値	(ppmC)	1.84	1.84	1.86	1.81	1.80	1.84	1.87	1.90	1.92	1.91	1.91	1.90	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.84	1.85	1.87	1.83	1.81	1.85	1.88	1.91	1.94	1.93	1.92	1.91	
		6～9時における測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	28	29	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	1.90	1.95	1.96	1.92	1.89	1.95	1.98	2.00	2.06	2.00	2.00	2.07
			最低値	(ppmC)	1.80	1.76	1.82	1.74	1.73	1.77	1.82	1.85	1.86	1.82	1.85	1.85

メタン

(CH₄: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
高石市	高石消防署高師浜出張所	測定時間	(時間)	688	712	685	696	709	684	708	684	703	705	642	708	
		月平均値	(ppmC)	1.81	1.79	1.79	1.76	1.75	1.79	1.81	1.81	1.83	1.81	1.83	1.80	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.81	1.80	1.80	1.79	1.77	1.80	1.82	1.82	1.85	1.83	1.85	1.81	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	1.88	1.88	1.88	1.90	1.84	1.88	1.90	1.90	1.97	2.05	1.98	1.90
			最低値	(ppmC)	1.75	1.75	1.69	1.66	1.66	1.73	1.74	1.75	1.73	1.76	1.75	1.76
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間	(時間)	630	711	678	712	711	688	673	689	705	706	640	710	
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.91	1.90	1.85	1.85	1.90	1.93	1.96	2.01	1.97	1.97	1.95	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.94	1.93	1.92	1.88	1.87	1.92	1.96	2.02	2.06	2.00	2.00	1.97	
		6～9時における測定日数	(日)	27	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.09	2.10	2.03	1.97	1.98	2.08	2.07	2.23	2.47	2.17	2.17	2.15
			最低値	(ppmC)	1.86	1.86	1.81	1.79	1.79	1.81	1.86	1.88	1.91	1.87	1.87	1.87
泉佐野市	佐野中学校	測定時間	(時間)	687	706	687	621	432	651	606	682	714	704	637	665	
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.91	1.90	1.84	1.84	1.87	1.89	1.89	1.91	1.92	1.89	1.92	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.93	1.92	1.90	1.85	1.86	1.88	1.91	1.91	1.93	1.93	1.90	1.94	
		6～9時における測定日数	(日)	30	30	30	27	19	28	27	29	31	31	28	30	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	1.99	1.98	1.99	1.95	1.95	1.99	1.96	1.96	2.02	2.05	1.99	2.04
			最低値	(ppmC)	1.87	1.83	1.76	1.75	1.73	1.75	1.84	1.82	1.83	1.79	1.80	1.86

メタン

(CH₄: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
岸和田市	岸和田市役所	測定時間	(時間)	714	740	715	519	736	716	740	714	739	738	667	576	
		月平均値	(ppmC)	1.90	1.86	1.85	1.85	1.84	1.88	1.90	1.90	1.93	1.93	1.93	1.93	1.91
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.88	1.88	1.87	1.87	1.89	1.93	1.92	1.95	1.94	1.95	1.93	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	22	31	30	31	30	31	31	31	28	23
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	1.99	1.96	1.95	2.02	1.97	2.00	2.01	2.01	2.05	2.05	2.02	2.00
			最低値	(ppmC)	1.85	1.82	1.74	1.75	1.76	1.76	1.82	1.84	1.83	1.83	1.83	1.80
豊中市	豊中市役所	測定時間	(時間)	706	568	466	693	727	708	729	711	729	737	662	708	
		月平均値	(ppmC)	1.89	1.87	1.84	1.82	1.81	1.86	1.89	1.93	1.95	1.94	1.93	1.93	1.93
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.90	1.89	1.86	1.84	1.83	1.87	1.91	1.94	1.98	1.95	1.95	1.94	
		6～9時における測定日数	(日)	27	23	19	29	29	30	30	30	28	31	28	30	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	1.99	1.97	1.92	2.01	1.93	1.95	1.99	2.08	2.18	2.06	2.10	2.07
			最低値	(ppmC)	1.83	1.83	1.82	1.74	1.74	1.71	1.83	1.86	1.85	1.81	1.87	1.84
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間	(時間)	603	674	700	729	727	603	539	691	701	733	535	683	
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.90	1.89	1.84	1.85	1.89	1.93	1.95	1.99	1.95	1.96	1.94	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.93	1.91	1.90	1.86	1.86	1.90	1.95	1.96	2.02	1.98	1.98	1.95	
		6～9時における測定日数	(日)	25	29	30	31	31	25	23	29	30	31	22	29	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.01	1.98	1.96	1.99	1.97	2.00	2.04	2.18	2.33	2.19	2.17	2.20
			最低値	(ppmC)	1.85	1.85	1.82	1.78	1.75	1.81	1.88	1.87	1.88	1.84	1.87	1.89

メタン

(CH₄: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
松原市	松原北小学校	測定時間	(時間)	689	706	689	711	711	687	707	686	707	707	636	705	
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.91	1.89	1.87	1.86	1.91	1.93	1.94	1.97	1.95	1.95	1.93	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.93	1.92	1.91	1.92	1.89	1.92	1.96	1.96	2.00	1.98	1.98	1.95	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.02	2.02	1.97	2.03	2.05	2.03	2.09	2.09	2.18	2.11	2.13	2.05
			最低値	(ppmC)	1.88	1.86	1.80	1.81	1.81	1.83	1.85	1.89	1.90	1.89	1.87	1.87
摂津市	摂津市役所	測定時間	(時間)	698	720	690	559	706	686	706	681	710	708	640	710	
		月平均値	(ppmC)	1.91	1.89	1.90	1.89	1.85	1.92	1.94	1.98	2.00	1.96	1.95	1.93	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.91	1.91	1.91	1.88	1.94	1.96	1.99	2.01	1.98	1.96	1.94	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	24	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.00	1.99	2.02	2.06	1.99	2.10	2.02	2.19	2.21	2.15	2.09	2.13
			最低値	(ppmC)	1.86	1.85	1.84	1.83	1.78	1.83	1.88	1.88	1.90	1.84	1.89	1.87
高石市	カモドールMBS	測定時間	(時間)	201	707	687	710	709	684	685	683	704	636	629	702	
		月平均値	(ppmC)	1.95	1.92	1.90	1.87	1.88	1.93	1.94	1.95	1.96	1.95	1.96	1.94	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.97	1.93	1.92	1.91	1.90	1.94	1.97	1.97	1.98	1.96	1.98	1.96	
		6～9時における測定日数	(日)	9	31	30	31	31	30	30	29	31	28	27	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.03	2.01	2.00	2.05	2.00	2.05	2.06	2.08	2.07	2.08	2.11	2.03
			最低値	(ppmC)	1.92	1.88	1.81	1.76	1.78	1.84	1.87	1.88	1.87	1.89	1.87	1.89

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
大阪市東成区	国設大阪	測定時間	(時間)	685	709	691	666	726	630	704	684	705	703	627	706	
		月平均値	(ppmC)	2.10	2.08	2.10	2.02	2.01	2.12	2.22	2.22	2.32	2.13	2.16	2.10	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.14	2.15	2.15	2.07	2.06	2.13	2.26	2.35	2.43	2.21	2.19	2.14	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	29	28	31	27	31	30	31	31	27	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.67	2.76	2.54	2.36	2.31	2.60	2.67	2.93	3.42	2.89	2.72	2.68
			最低値	(ppmC)	1.91	1.93	1.98	1.90	1.85	1.92	2.04	1.93	1.93	1.93	1.92	1.92
大阪市此花区	此花区役所	測定時間	(時間)	698	720	698	715	721	698	84	494	-	368	653	246	
		月平均値	(ppmC)	2.09	2.05	2.08	2.06	2.06	2.11	2.15	2.16	-	2.12	2.08	2.02	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.15	2.14	2.14	2.10	2.11	2.15	2.39	2.27	-	2.16	2.14	2.05	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	4	21	-	15	28	11	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.72	2.58	2.44	2.31	2.44	2.54	2.64	2.64	-	2.49	2.71	2.32
			最低値	(ppmC)	1.91	1.92	1.93	1.91	1.89	1.96	2.24	1.93	-	1.94	1.88	1.88
大阪市淀川区	淀川区役所	測定時間	(時間)	710	733	707	733	733	709	732	705	734	732	662	728	
		月平均値	(ppmC)	2.14	2.12	2.13	2.10	2.08	2.14	2.25	2.25	2.33	2.16	2.17	2.10	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.18	2.18	2.18	2.15	2.12	2.16	2.31	2.33	2.43	2.22	2.20	2.15	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.62	2.53	2.44	2.53	2.48	2.40	2.66	2.85	3.50	2.67	2.63	2.68
			最低値	(ppmC)	1.97	1.97	1.97	1.99	1.89	1.99	2.06	2.01	1.94	1.96	1.93	1.94

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
堺市北区	金岡	測定時間	(時間)	712	736	710	736	735	699	727	691	723	724	656	718	
		月平均値	(ppmC)	2.14	2.12	2.14	2.11	2.10	2.19	2.23	2.22	2.26	2.16	2.18	2.12	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.14	2.13	2.14	2.16	2.12	2.18	2.28	2.26	2.32	2.19	2.24	2.14	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.40	2.42	2.40	2.37	2.43	2.46	2.71	2.58	3.03	2.69	2.61	2.33
			最低値	(ppmC)	1.97	1.99	1.93	1.91	1.90	1.97	2.05	1.97	1.99	1.97	1.96	1.97
堺市堺区	三宝	測定時間	(時間)	710	731	708	730	734	700	726	702	721	723	652	724	
		月平均値	(ppmC)	2.20	2.13	2.17	2.15	2.11	2.16	2.25	2.22	2.31	2.20	2.19	2.16	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.19	2.13	2.14	2.16	2.11	2.16	2.27	2.27	2.47	2.26	2.22	2.19	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.51	2.50	2.51	2.44	2.81	2.43	2.74	2.80	3.48	2.89	2.78	2.87
			最低値	(ppmC)	1.92	1.93	1.94	1.97	1.87	1.98	2.03	1.98	1.93	1.93	1.98	1.94
堺市西区	石津	測定時間	(時間)	713	736	710	733	706	678	724	572	386	721	652	722	
		月平均値	(ppmC)	2.15	2.12	2.13	2.09	2.11	2.17	2.22	2.22	2.23	2.20	2.20	2.15	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.16	2.14	2.14	2.14	2.14	2.17	2.27	2.29	2.37	2.27	2.25	2.17	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	30	29	29	31	25	16	30	26	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.44	2.51	2.42	2.53	2.53	2.45	2.62	2.54	2.72	2.77	2.62	2.54
			最低値	(ppmC)	1.95	1.97	1.95	1.91	1.92	1.98	2.05	1.97	2.05	1.96	1.96	1.96

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間	(時間)	684	709	664	711	709	684	706	683	708	706	639	705	
		月平均値	(ppmC)	2.08	2.06	2.07	2.03	2.06	2.12	2.14	2.10	2.14	2.12	2.12	2.07	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.09	2.08	2.10	2.07	2.12	2.12	2.18	2.13	2.20	2.14	2.17	2.10	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.24	2.23	2.32	2.23	3.15	2.30	2.45	2.43	2.42	2.49	2.63	2.36
			最低値	(ppmC)	1.97	1.98	1.92	1.84	1.90	1.92	2.00	1.96	1.93	1.94	1.98	1.90
富田林市	富田林市役所	測定時間	(時間)	688	697	689	711	711	686	644	681	704	576	640	692	
		月平均値	(ppmC)	2.09	2.07	2.11	2.13	2.10	2.18	2.23	2.20	2.34	2.19	2.20	2.20	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.12	2.07	2.12	2.16	2.13	2.20	2.29	2.25	2.42	2.26	2.25	2.23	
		6～9時における測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	28	29	31	25	28	29	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.36	2.26	2.43	2.44	2.31	2.46	2.53	2.83	3.39	2.57	2.45	2.70
			最低値	(ppmC)	1.99	1.96	1.98	1.89	1.95	2.02	2.09	2.06	2.05	1.93	1.98	2.05
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間	(時間)	687	709	687	710	710	686	708	678	709	705	287	325	
		月平均値	(ppmC)	2.07	2.05	2.06	2.03	2.01	2.08	2.16	2.19	2.27	2.14	2.23	2.09	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.10	2.09	2.11	2.11	2.07	2.09	2.24	2.29	2.36	2.24	2.26	2.07	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	13	13	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.48	2.54	2.49	2.45	2.35	2.47	2.75	2.96	3.38	2.82	2.61	2.28
			最低値	(ppmC)	1.90	1.90	1.89	1.92	1.88	1.91	1.98	1.95	1.95	1.92	1.91	1.94

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
島本町	島本町役場	測定時間	(時間)	685	708	689	664	711	685	709	684	409	706	638	687	
		月平均値	(ppmC)	1.99	1.97	1.96	1.93	1.92	1.97	2.01	2.03	2.07	2.02	2.05	2.01	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.08	2.06	2.01	2.04	1.98	2.02	2.10	2.12	2.16	2.11	2.09	2.06	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	18	29	28	30	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.62	2.45	2.27	2.24	2.19	2.38	2.42	2.42	2.70	2.62	2.46	2.45
			最低値	(ppmC)	1.89	1.89	1.86	1.84	1.83	1.87	1.90	1.90	1.92	1.93	1.90	1.90
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間	(時間)	708	727	704	730	731	703	722	704	727	731	656	728	
		月平均値	(ppmC)	2.23	2.18	2.19	2.15	2.16	2.23	2.33	2.33	2.41	2.25	2.29	2.26	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.34	2.31	2.29	2.23	2.26	2.32	2.44	2.46	2.54	2.35	2.38	2.34	
		6～9時における測定日数	(日)	29	30	29	29	30	27	25	27	27	29	25	28	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.78	2.66	2.73	2.47	2.63	2.72	2.81	2.84	3.08	2.76	2.96	3.06
			最低値	(ppmC)	2.00	2.10	2.03	2.03	2.03	2.10	2.16	2.09	2.14	2.00	2.03	2.09
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間	(時間)	699	655	699	566	638	704	730	709	732	733	659	728	
		月平均値	(ppmC)	2.17	2.15	2.18	2.12	2.25	2.25	2.27	2.36	2.37	2.22	2.25	2.16	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.19	2.19	2.18	2.18	2.25	2.25	2.30	2.43	2.51	2.31	2.30	2.20	
		6～9時における測定日数	(日)	30	28	29	24	27	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.61	2.54	2.41	2.33	2.56	2.70	2.65	3.07	3.46	2.81	2.95	2.72
			最低値	(ppmC)	2.02	1.99	1.98	2.06	2.03	2.05	2.05	2.00	2.02	1.94	2.03	1.89

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
高槻市	高槻市役所	測定時間	(時間)	670	687	686	708	708	685	708	659	706	705	639	708	
		月平均値	(ppmC)	2.11	2.10	2.10	2.10	2.05	2.10	2.17	2.18	2.24	2.15	2.14	2.09	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.20	2.17	2.17	2.18	2.11	2.17	2.30	2.28	2.36	2.26	2.19	2.16	
		6～9時における測定日数	(日)	29	30	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.72	2.51	2.51	2.54	2.34	2.49	2.64	2.67	2.78	2.54	2.71	2.66
			最低値	(ppmC)	1.97	1.95	1.97	1.97	1.91	1.95	2.05	2.03	2.02	1.96	1.94	1.96
守口市	淀川工科高校	測定時間	(時間)	685	705	687	709	711	688	677	643	674	701	596	731	
		月平均値	(ppmC)	2.16	2.13	2.14	2.12	2.08	2.14	2.23	2.25	2.36	2.20	2.20	2.08	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.20	2.17	2.18	2.19	2.12	2.17	2.31	2.35	2.48	2.32	2.26	2.12	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	28	30	31	26	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.60	2.55	2.78	2.59	2.43	2.56	2.96	2.93	3.58	3.14	2.60	2.73
			最低値	(ppmC)	1.93	1.95	1.98	2.02	1.91	1.93	2.11	2.01	2.03	1.95	1.94	1.92
八尾市	太子堂	測定時間	(時間)	640	707	685	711	709	686	708	685	710	627	640	30	
		月平均値	(ppmC)	2.19	2.16	2.17	2.13	2.12	2.26	2.36	2.35	2.47	2.23	2.33	2.30	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.29	2.24	2.25	2.25	2.18	2.29	2.52	2.55	2.75	2.39	2.48	2.74	
		6～9時における測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	27	28	1	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.92	2.77	2.62	2.63	2.62	2.70	3.09	3.66	3.83	3.21	3.02	2.74
			最低値	(ppmC)	1.97	1.98	1.99	1.98	1.87	2.06	2.12	1.93	1.98	1.92	1.95	2.74

全炭化水素

(THC：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間	(時間)	710	722	708	732	707	697	730	707	732	729	661	700	
		月平均値	(ppmC)	2.16	2.09	2.08	2.01	2.01	2.16	2.24	2.25	2.38	2.18	2.19	2.16	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.24	2.16	2.12	2.10	2.06	2.20	2.32	2.43	2.56	2.32	2.30	2.25	
		6～9時における測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	30	31	31	31	28	29
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.82	2.77	2.51	2.33	2.38	2.68	2.75	3.07	3.60	3.07	2.93	3.21
			最低値	(ppmC)	1.98	1.93	1.94	1.91	1.85	1.92	2.01	1.91	1.94	1.91	1.94	1.91
四條畷市	国設四條畷	測定時間	(時間)	706	732	704	732	729	710	729	705	731	728	659	728	
		月平均値	(ppmC)	2.16	2.12	2.14	2.11	2.05	2.13	2.16	2.23	2.36	2.20	2.22	2.16	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.19	2.16	2.18	2.17	2.09	2.14	2.22	2.36	2.48	2.33	2.31	2.24	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	2.57	2.58	2.42	2.42	2.36	2.44	2.71	2.97	3.41	2.80	2.71	2.70
			最低値	(ppmC)	2.00	1.97	1.97	2.02	1.92	1.97	2.01	2.01	2.06	2.02	1.99	2.01
		測定時間	(時間)													
		月平均値	(ppmC)													
		6～9時における月平均値	(ppmC)													
		6～9時における測定日数	(日)													
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)												
			最低値	(ppmC)												

非メタン炭化水素

(NMHC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間 (時間)	709	733	708	728	729	707	457	707	732	732	661	653	
		月平均値 (ppmC)	0.19	0.19	0.22	0.24	0.21	0.29	0.38	0.29	0.37	0.26	0.26	0.17	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.22	0.21	0.22	0.25	0.21	0.26	0.44	0.36	0.50	0.35	0.31	0.21	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	19	30	31	31	28	28	
		6～9時における3時間平均値	最高値 (ppmC)	0.68	0.53	0.47	0.43	0.44	0.45	0.76	0.91	1.01	0.90	0.76	0.59
			最低値 (ppmC)	0.04	0.06	0.09	0.10	0.07	0.09	0.16	0.03	0.05	0.05	0.03	0.04
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.20 ppmCを超えた日数 (日)	15	14	15	23	14	22	17	22	25	20	17	11	
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.31 ppmCを超えた日数 (日)	7	5	5	4	3	9	12	17	22	15	13	7	
堺市堺区	少林寺	測定時間 (時間)	713	734	709	733	733	704	726	533	723	725	559	725	
		月平均値 (ppmC)	0.21	0.20	0.25	0.24	0.23	0.26	0.28	0.28	0.30	0.22	0.22	0.21	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.23	0.20	0.23	0.25	0.23	0.26	0.30	0.32	0.36	0.24	0.26	0.22	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	23	31	31	24	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値 (ppmC)	0.39	0.47	0.39	0.35	0.51	0.42	0.57	0.60	1.00	0.59	0.55	0.45
			最低値 (ppmC)	0.07	0.09	0.11	0.13	0.10	0.10	0.11	0.07	0.06	0.04	0.07	0.06
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.20 ppmCを超えた日数 (日)	16	13	16	21	16	21	24	15	23	15	16	14	
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.31 ppmCを超えた日数 (日)	7	2	5	5	5	10	15	14	20	12	5	5	
堺市西区	浜寺	測定時間 (時間)	711	732	709	733	729	689	714	687	705	720	606	721	
		月平均値 (ppmC)	0.25	0.25	0.30	0.33	0.32	0.33	0.33	0.27	0.29	0.21	0.22	0.20	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.23	0.24	0.27	0.32	0.32	0.31	0.33	0.34	0.35	0.24	0.26	0.21	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値 (ppmC)	0.38	0.45	0.50	0.56	0.69	0.55	0.46	0.55	0.82	0.57	0.53	0.41
			最低値 (ppmC)	0.10	0.13	0.14	0.18	0.18	0.16	0.19	0.13	0.10	0.09	0.06	0.08
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.20 ppmCを超えた日数 (日)	63	58	87	94	94	87	94	77	74	45	65	42	
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.31 ppmCを超えた日数 (日)	7	5	8	16	14	15	16	17	15	8	7	4	

非メタン炭化水素

(NMHC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
岸和田市	岸和田中央公園	測定時間	(時間)	687	704	685	709	711	685	388	685	706	703	640	707	
		月平均値	(ppmC)	0.18	0.16	0.17	0.15	0.16	0.19	0.24	0.19	0.23	0.19	0.19	0.16	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.19	0.18	0.19	0.17	0.18	0.19	0.26	0.21	0.28	0.21	0.23	0.17	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	18	30	30	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	0.32	0.31	0.37	0.29	0.30	0.34	0.42	0.41	0.56	0.43	0.52	0.40
			最低値	(ppmC)	0.09	0.10	0.10	0.07	0.07	0.09	0.12	0.06	0.08	0.07	0.07	0.06
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.20 ppmCを超えた日数	(日)	12	8	12	7	11	10	15	15	21	15	17	12	
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.31 ppmCを超えた日数	(日)	1	0	2	0	0	1	5	6	12	6	5	1	
池田市	池田市立南畑会館	測定時間	(時間)	696	721	679	708	709	688	679	685	709	698	637	696	
		月平均値	(ppmC)	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	0.13	0.16	0.11	0.11	0.10	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.14	0.17	0.23	0.16	0.14	0.11	
		6～9時における測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	30	30	31	31	28	30	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	0.21	0.29	0.21	0.18	0.17	0.23	0.32	0.38	0.50	0.45	0.47	0.29
			最低値	(ppmC)	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.01	0.03	0.03
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.20 ppmCを超えた日数	(日)	1	1	1	0	0	1	3	13	16	10	4	6	
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.31 ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	1	3	10	2	1	0	
吹田市	吹田市北消防署	測定時間	(時間)	706	685	703	734	734	708	654	709	732	734	662	721	
		月平均値	(ppmC)	0.18	0.15	0.20	0.20	0.19	0.17	0.22	0.21	0.26	0.20	0.21	0.17	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.20	0.19	0.22	0.23	0.22	0.19	0.27	0.27	0.31	0.25	0.23	0.21	
		6～9時における測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	28	29	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	0.37	0.37	0.37	0.39	0.37	0.34	0.42	0.55	0.78	0.49	0.42	0.67
			最低値	(ppmC)	0.09	0.06	0.11	0.09	0.07	0.06	0.13	0.08	0.08	0.07	0.08	0.05
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.20 ppmCを超えた日数	(日)	14	10	15	23	15	11	22	20	22	16	18	11	
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.31 ppmCを超えた日数	(日)	2	3	3	1	1	2	10	8	15	10	5	7	

非メタン炭化水素

(NMHC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
高石市	高石消防署高師浜出張所	測定時間	(時間)	688	712	685	696	709	684	708	684	703	705	642	708	
		月平均値	(ppmC)	0.28	0.26	0.33	0.42	0.38	0.37	0.31	0.26	0.27	0.21	0.23	0.22	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.27	0.26	0.32	0.42	0.37	0.34	0.33	0.29	0.32	0.24	0.26	0.22	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	0.39	0.54	0.48	0.81	0.54	0.54	0.52	0.49	0.60	0.48	0.51	0.51
			最低値	(ppmC)	0.12	0.15	0.16	0.24	0.26	0.18	0.18	0.12	0.13	0.10	0.14	0.08
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.20 ppmCを超えた日数	(日)	26	21	26	29	31	27	29	20	26	17	17	15	
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.31 ppmCを超えた日数	(日)	9	7	17	26	19	17	19	14	13	5	7	5	
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間	(時間)	630	711	678	712	711	688	673	689	705	706	640	710	
		月平均値	(ppmC)	0.22	0.19	0.22	0.20	0.19	0.26	0.32	0.37	0.46	0.29	0.30	0.24	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.24	0.23	0.22	0.23	0.21	0.25	0.35	0.47	0.53	0.35	0.34	0.29	
		6～9時における測定日数	(日)	27	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	0.51	0.71	0.43	0.38	0.37	0.55	0.75	0.97	1.19	0.96	0.78	0.96
			最低値	(ppmC)	0.09	0.08	0.10	0.13	0.07	0.09	0.12	0.11	0.09	0.07	0.06	0.07
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.20 ppmCを超えた日数	(日)	14	12	15	16	14	20	25	25	25	19	18	17	
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.31 ppmCを超えた日数	(日)	7	7	7	3	3	7	14	23	22	16	15	11	
泉佐野市	佐野中学校	測定時間	(時間)	687	706	687	621	432	651	606	682	714	704	637	665	
		月平均値	(ppmC)	0.19	0.17	0.19	0.16	0.21	0.20	0.21	0.20	0.19	0.16	0.17	0.18	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.20	0.19	0.20	0.17	0.23	0.21	0.25	0.24	0.24	0.18	0.19	0.21	
		6～9時における測定日数	(日)	30	30	30	27	19	28	27	29	31	31	28	30	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	0.34	0.27	0.32	0.25	0.33	0.30	0.42	0.45	0.58	0.45	0.41	0.44
			最低値	(ppmC)	0.09	0.12	0.13	0.13	0.13	0.07	0.12	0.07	0.05	0.04	0.05	0.08
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.20 ppmCを超えた日数	(日)	18	11	14	6	8	14	19	18	19	12	13	12	
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.31 ppmCを超えた日数	(日)	1	0	1	0	1	0	3	6	10	5	3	4	

非メタン炭化水素

(NMHC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	岸和田市役所	測定時間 (時間)	714	740	715	519	736	716	740	714	739	738	667	576	
		月平均値 (ppmC)	0.27	0.26	0.29	0.30	0.22	0.25	0.25	0.25	0.32	0.27	0.28	0.26	
		6~9時における月平均値 (ppmC)	0.29	0.28	0.31	0.32	0.25	0.23	0.26	0.28	0.36	0.29	0.30	0.28	
		6~9時における測定日数 (日)	30	31	30	22	31	30	31	30	31	31	28	23	
		6~9時における3時間平均値	最高値 (ppmC)	0.42	0.42	0.48	0.44	0.37	0.33	0.44	0.58	0.61	0.70	0.58	0.49
			最低値 (ppmC)	0.13	0.15	0.18	0.19	0.15	0.12	0.12	0.11	0.14	0.14	0.14	0.14
		6~9時3時間平均値が ≥ 0.20 ppmCを超えた日数 (日)	25	28	29	20	22	22	21	21	23	23	23	16	
		6~9時3時間平均値が ≥ 0.31 ppmCを超えた日数 (日)	10	9	11	10	7	1	8	9	17	13	12	11	
豊中市	豊中市役所	測定時間 (時間)	706	568	466	693	727	708	729	711	729	737	662	708	
		月平均値 (ppmC)	0.21	0.21	0.23	0.23	0.18	0.19	0.26	0.26	0.31	0.22	0.22	0.20	
		6~9時における月平均値 (ppmC)	0.24	0.24	0.24	0.25	0.20	0.22	0.30	0.32	0.36	0.28	0.27	0.23	
		6~9時における測定日数 (日)	27	23	19	29	29	30	30	30	28	31	28	30	
		6~9時における3時間平均値	最高値 (ppmC)	0.44	0.58	0.40	0.40	0.33	0.38	0.52	0.58	0.94	0.54	0.60	0.65
			最低値 (ppmC)	0.11	0.10	0.12	0.14	0.08	0.12	0.15	0.10	0.14	0.07	0.08	0.09
		6~9時3時間平均値が ≥ 0.20 ppmCを超えた日数 (日)	14	11	13	22	12	15	26	23	20	22	22	13	
		6~9時3時間平均値が ≥ 0.31 ppmCを超えた日数 (日)	8	6	4	3	2	3	13	15	14	13	7	6	
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間 (時間)	603	674	700	729	727	603	539	691	701	733	535	683	
		月平均値 (ppmC)	0.25	0.30	0.41	0.42	0.40	0.43	0.48	0.42	0.47	0.35	0.36	0.35	
		6~9時における月平均値 (ppmC)	0.31	0.37	0.47	0.44	0.46	0.49	0.56	0.51	0.60	0.44	0.42	0.43	
		6~9時における測定日数 (日)	25	29	30	31	31	25	23	29	30	31	22	29	
		6~9時における3時間平均値	最高値 (ppmC)	0.75	0.68	0.69	0.68	0.67	0.67	0.80	0.80	1.36	0.73	0.76	1.20
			最低値 (ppmC)	0.05	0.06	0.30	0.30	0.26	0.28	0.32	0.17	0.20	0.21	0.18	0.19
		6~9時3時間平均値が ≥ 0.20 ppmCを超えた日数 (日)	17	23	30	31	31	25	23	28	29	31	21	28	
		6~9時3時間平均値が ≥ 0.31 ppmCを超えた日数 (日)	11	18	27	30	27	23	23	25	23	19	16	19	

非メタン炭化水素

(NMHC : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
松原市	松原北小学校	測定時間	(時間)	689	706	689	711	711	687	707	686	707	707	636	705	
		月平均値	(ppmC)	0.24	0.21	0.25	0.25	0.23	0.27	0.30	0.28	0.34	0.26	0.27	0.21	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.25	0.22	0.25	0.27	0.23	0.26	0.33	0.32	0.37	0.30	0.30	0.23	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	0.36	0.49	0.90	0.47	0.52	0.55	0.66	0.55	0.83	0.56	0.68	0.58
			最低値	(ppmC)	0.12	0.09	0.10	0.16	0.10	0.11	0.13	0.09	0.09	0.07	0.08	0.12
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.20 ppmCを超えた日数	(日)	22	16	20	23	16	19	25	23	25	19	21	13	
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.31 ppmCを超えた日数	(日)	6	4	5	10	6	8	13	16	18	14	13	7	
摂津市	摂津市役所	測定時間	(時間)	698	720	690	559	706	686	706	681	710	708	640	710	
		月平均値	(ppmC)	0.19	0.18	0.20	0.25	0.19	0.29	0.32	0.29	0.34	0.22	0.22	0.19	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.23	0.20	0.20	0.28	0.21	0.31	0.37	0.34	0.40	0.29	0.26	0.24	
		6～9時における測定日数	(日)	30	31	30	24	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	0.51	0.45	0.44	0.48	0.41	0.56	0.59	0.67	0.98	0.49	0.50	0.77
			最低値	(ppmC)	0.05	0.07	0.04	0.10	0.08	0.10	0.20	0.13	0.10	0.09	0.06	0.08
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.20 ppmCを超えた日数	(日)	14	13	13	18	15	25	30	26	26	21	18	16	
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.31 ppmCを超えた日数	(日)	7	5	4	10	2	14	19	15	20	16	8	7	
高石市	カモドールMBS	測定時間	(時間)	201	707	687	710	709	684	685	683	704	636	629	702	
		月平均値	(ppmC)	0.24	0.23	0.26	0.23	0.24	0.31	0.35	0.28	0.32	0.25	0.27	0.23	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.32	0.28	0.31	0.30	0.29	0.31	0.43	0.37	0.42	0.29	0.36	0.29	
		6～9時における測定日数	(日)	9	31	30	31	31	30	30	29	31	28	27	31	
		6～9時における3時間平均値	最高値	(ppmC)	0.62	0.48	0.55	0.51	0.49	0.48	0.68	0.73	1.08	0.66	0.80	0.74
			最低値	(ppmC)	0.10	0.15	0.15	0.11	0.12	0.17	0.16	0.07	0.07	0.05	0.09	0.08
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.20 ppmCを超えた日数	(日)	7	23	24	28	24	28	28	20	23	17	20	21	
		6～9時3時間平均値が ≥ 0.31 ppmCを超えた日数	(日)	5	11	13	11	11	16	24	16	21	10	15	12	

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31
		測定時間	(時間)	714	726	711	734	739	719	739	719	740	742	634	742
		月平均値	(mg/m ³)	0.028	0.027	0.024	0.026	0.020	0.020	0.022	0.019	0.021	0.015	0.024	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.067	0.062	0.063	0.064	0.065	0.073	0.067	0.075	0.070	0.052	0.092	0.086
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.051	0.044	0.047	0.039	0.043	0.039	0.042	0.044	0.054	0.031	0.057	0.068
大阪市北区	旧済美小学校	有効測定日数	(日)	29	30	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	691	733	715	740	739	713	715	713	741	740	669	742
		月平均値	(mg/m ³)	0.031	0.030	0.031	0.038	0.032	0.027	0.029	0.026	0.028	0.022	0.030	0.024
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.080	0.073	0.078	0.110	0.106	0.114	0.086	0.089	0.093	0.098	0.122	0.088
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.053	0.047	0.057	0.060	0.061	0.047	0.052	0.054	0.055	0.048	0.077	0.066
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	717	737	741	716	713	717	741	742	668	740
		月平均値	(mg/m ³)	0.030	0.028	0.026	0.029	0.024	0.022	0.027	0.024	0.026	0.018	0.026	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.086	0.077	0.088	0.072	0.146	0.084	0.092	0.095	0.125	0.107	0.103	0.089
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.051	0.047	0.051	0.041	0.046	0.042	0.057	0.054	0.055	0.045	0.073	0.061

浮遊粒子状物質

(SPM：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年												平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	29	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	718	740	694	742	742	716	711	718	741	741	668	739		
		月平均値	(mg/m ³)	0.031	0.029	0.027	0.033	0.028	0.026	0.029	0.027	0.029	0.022	0.030	0.021		
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.094	0.101	0.094	0.074	0.089	0.113	0.137	0.123	0.118	0.122	0.139	0.094		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.059	0.051	0.053	0.048	0.053	0.050	0.068	0.070	0.080	0.056	0.084	0.069		
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	688	741	718	741	742	715	715	715	740	742	667	739		
		月平均値	(mg/m ³)	0.025	0.024	0.023	0.028	0.023	0.021	0.021	0.018	0.021	0.014	0.022	0.017		
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.067	0.072	0.104	0.080	0.086	0.094	0.082	0.068	0.091	0.071	0.094	0.076		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.048	0.040	0.046	0.047	0.053	0.041	0.046	0.043	0.045	0.038	0.058	0.057		
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	27	31		
		測定時間	(時間)	716	740	717	741	741	704	725	717	737	740	662	740		
		月平均値	(mg/m ³)	0.027	0.025	0.024	0.029	0.022	0.022	0.023	0.021	0.025	0.017	0.025	0.018		
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.069	0.068	0.105	0.078	0.066	0.084	0.083	0.075	0.110	0.119	0.153	0.079		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.051	0.042	0.048	0.045	0.049	0.043	0.054	0.051	0.057	0.049	0.074	0.059		

浮遊粒子状物質

(SPM：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年												平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市西区	堀江小学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	29	30	31	31	19	—		
		測定時間	(時間)	716	727	715	741	740	715	718	715	742	740	455	—		
		月平均値	(mg/m ³)	0.035	0.033	0.031	0.037	0.030	0.028	0.029	0.026	0.029	0.022	0.032	—		
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—		
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.087	0.077	0.093	0.108	0.085	0.080	0.123	0.094	0.089	0.084	0.099	—		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.058	0.050	0.061	0.055	0.058	0.048	0.059	0.060	0.059	0.049	0.074	—		
大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	29	30	6	3	22	31		
		測定時間	(時間)	718	739	714	740	725	717	714	717	160	84	538	742		
		月平均値	(mg/m ³)	0.034	0.033	0.033	0.038	0.030	0.029	0.031	0.027	0.031	0.022	0.030	0.027		
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.081	0.087	0.090	0.087	0.096	0.088	0.107	0.088	0.093	0.047	0.110	0.093		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.059	0.056	0.060	0.055	0.062	0.050	0.057	0.057	0.053	0.032	0.075	0.071		
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	718	740	718	739	742	714	714	717	740	740	667	742		
		月平均値	(mg/m ³)	0.036	0.033	0.033	0.038	0.032	0.031	0.031	0.029	0.030	0.022	0.032	0.027		
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.083	0.074	0.088	0.096	0.092	0.091	0.109	0.092	0.096	0.073	0.115	0.102		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.060	0.049	0.059	0.057	0.063	0.056	0.064	0.063	0.061	0.048	0.072	0.075		

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	723	713	738	740	665	739	715	739	740	667	737
		月平均値	(mg/m ³)	0.033	0.032	0.032	0.044	0.034	0.029	0.029	0.025	0.025	0.020	0.027	0.023
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.079	0.080	0.104	0.126	0.135	0.093	0.098	0.088	0.108	0.066	0.094	0.087
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.052	0.051	0.057	0.073	0.087	0.056	0.053	0.057	0.055	0.042	0.059	0.066
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	715	739	737	668	739	714	740	740	667	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.024	0.025	0.025	0.027	0.024	0.024	0.024	0.021	0.020	0.016	0.023	0.017
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.069	0.068	0.083	0.061	0.099	0.083	0.091	0.169	0.096	0.092	0.103	0.077
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.050	0.047	0.048	0.041	0.044	0.048	0.047	0.057	0.050	0.036	0.056	0.047
堺市西区	石津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	715	735	739	665	738	711	739	740	667	737
		月平均値	(mg/m ³)	0.032	0.030	0.029	0.034	0.028	0.026	0.027	0.023	0.024	0.017	0.026	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.085	0.081	0.107	0.109	0.152	0.093	0.120	0.110	0.124	0.081	0.099	0.087
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.056	0.050	0.065	0.054	0.060	0.054	0.056	0.066	0.053	0.044	0.066	0.063

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	716	738	738	719	740	700	717	740	670	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.031	0.029	0.023	0.025	0.023	0.024	0.025	0.022	0.021	0.020	0.028	0.024
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.073	0.066	0.066	0.058	0.071	0.066	0.072	0.074	0.071	0.078	0.094	0.095
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.059	0.047	0.047	0.037	0.045	0.049	0.043	0.049	0.040	0.045	0.062	0.067
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	24	31	31	25	31
		測定時間	(時間)	720	743	720	742	743	719	744	607	744	742	609	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.034	0.034	0.035	0.043	0.036	0.039	0.036	0.029	0.027	0.020	0.028	0.024
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.080	0.090	0.089	0.259	0.087	0.094	0.099	0.209	0.093	0.078	0.101	0.084
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.059	0.051	0.065	0.062	0.059	0.064	0.059	0.055	0.057	0.043	0.062	0.065
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	29	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	716	736	738	719	740	718	711	709	670	740
		月平均値	(mg/m ³)	0.026	0.026	0.024	0.033	0.025	0.022	0.021	0.020	0.018	0.013	0.021	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.072	0.074	0.077	0.104	0.111	0.085	0.084	0.077	0.071	0.066	0.090	0.085
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.055	0.044	0.052	0.058	0.065	0.044	0.044	0.049	0.045	0.033	0.054	0.058

浮遊粒子状物質

(SPM：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉大津市	泉大津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	715	740	716	740	739	717	740	718	741	742	642	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.029	0.028	0.027	0.030	0.025	0.024	0.026	0.022	0.022	0.017	0.024	0.023
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.083	0.066	0.088	0.087	0.093	0.087	0.087	0.094	0.094	0.069	0.089	0.079
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.051	0.047	0.053	0.047	0.047	0.047	0.055	0.058	0.054	0.041	0.054	0.055
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	715	740	739	715	740	715	740	740	668	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.025	0.023	0.021	0.027	0.023	0.020	0.023	0.021	0.023	0.018	0.024	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.076	0.072	0.078	0.099	0.144	0.066	0.096	0.068	0.091	0.064	0.089	0.081
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.048	0.038	0.043	0.042	0.053	0.038	0.047	0.046	0.050	0.036	0.060	0.057
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	739	717	741	741	718	741	716	738	741	665	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.030	0.031	0.027	0.033	0.030	0.028	0.029	0.026	0.024	0.021	0.026	0.024
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.062	0.063	0.090	0.082	0.082	0.068	0.076	0.090	0.081	0.070	0.082	0.076
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.052	0.044	0.046	0.049	0.059	0.044	0.043	0.051	0.041	0.035	0.055	0.048

浮遊粒子状物質

(SPM：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	717	741	714	709	739	716	742	717	742	741	670	741	
		月平均値	(mg/m ³)	0.025	0.023	0.022	0.027	0.022	0.021	0.022	0.022	0.022	0.026	0.018	0.026	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.063	0.058	0.068	0.081	0.063	0.076	0.079	0.075	0.102	0.080	0.106	0.074	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.047	0.041	0.042	0.041	0.044	0.042	0.054	0.049	0.053	0.043	0.074	0.060	
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	30	28	31	
		測定時間	(時間)	719	743	719	712	743	719	743	716	742	736	671	739	
		月平均値	(mg/m ³)	0.027	0.028	0.026	0.030	0.026	0.025	0.028	0.022	0.022	0.015	0.023	0.019	
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.069	0.070	0.078	0.082	0.066	0.077	0.082	0.076	0.071	0.062	0.095	0.074	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.047	0.046	0.048	0.043	0.048	0.046	0.052	0.051	0.046	0.034	0.061	0.061	
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	712	737	715	732	738	714	737	716	740	737	667	738	
		月平均値	(mg/m ³)	0.027	0.026	0.024	0.029	0.022	0.021	0.025	0.021	0.022	0.015	0.021	0.018	
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.062	0.060	0.077	0.076	0.067	0.069	0.115	0.080	0.138	0.055	0.100	0.078	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.050	0.042	0.051	0.050	0.049	0.038	0.047	0.052	0.044	0.035	0.062	0.065	

浮遊粒子状物質

(SPM：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	712	736	710	736	739	719	740	716	740	743	638	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.027	0.026	0.025	0.031	0.025	0.024	0.026	0.021	0.021	0.015	0.020	0.016
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.067	0.063	0.071	0.064	0.070	0.071	0.093	0.067	0.072	0.063	0.128	0.077
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.054	0.044	0.052	0.046	0.050	0.046	0.043	0.047	0.045	0.036	0.059	0.046
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	25	26	28
		測定時間	(時間)	714	739	714	739	739	715	737	713	738	641	642	691
		月平均値	(mg/m ³)	0.030	0.029	0.026	0.030	0.022	0.022	0.028	0.024	0.026	0.015	0.025	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.093	0.069	0.070	0.071	0.068	0.085	0.100	0.105	0.106	0.067	0.104	0.103
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.061	0.048	0.055	0.042	0.048	0.050	0.057	0.066	0.067	0.042	0.070	0.069
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	26	30	31	30	31	28	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	716	739	631	713	739	715	739	690	666	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.029	0.028	0.027	0.032	0.026	0.024	0.026	0.026	0.028	0.019	0.028	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.115	0.138	0.090	0.078	0.069	0.085	0.084	0.106	0.235	0.126	0.116	0.101
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.053	0.046	0.057	0.050	0.048	0.054	0.050	0.057	0.059	0.046	0.075	0.058

浮遊粒子状物質

(SPM：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	28	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	669	723	717	740	741	718	743	717	742	742	671	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.025	0.026	0.026	0.035	0.028	0.027	0.025	0.022	0.021	0.016	0.023	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.066	0.062	0.100	0.105	0.095	0.101	0.069	0.071	0.062	0.058	0.090	0.067
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.051	0.043	0.053	0.056	0.064	0.052	0.050	0.048	0.042	0.032	0.054	0.055
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	715	740	716	740	739	716	740	718	740	742	670	715
		月平均値	(mg/m ³)	0.027	0.026	0.026	0.029	0.026	0.025	0.025	0.021	0.020	0.018	0.023	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.077	0.072	0.085	0.089	0.105	0.083	0.123	0.107	0.105	0.084	0.100	0.105
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.051	0.044	0.052	0.051	0.057	0.052	0.042	0.051	0.047	0.032	0.054	0.052
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	23	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	562	741	716	729	740	716	741	718	742	738	670	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.028	0.029	0.027	0.031	0.025	0.024	0.027	0.023	0.023	0.018	0.025	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.077	0.078	0.070	0.103	0.073	0.080	0.086	0.157	0.084	0.076	0.092	0.083
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.051	0.049	0.054	0.047	0.048	0.050	0.058	0.054	0.049	0.041	0.055	0.054

浮遊粒子状物質

(SPM：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	21	2	13	15	—	17	15	5	31	31	20	31
		測定時間	(時間)	532	72	324	385	—	461	378	128	738	744	508	735
		月平均値	(mg/m ³)	0.023	0.030	0.025	0.030	—	0.023	0.023	0.019	0.023	0.018	0.024	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.076	0.078	0.170	0.081	—	0.073	0.070	0.070	0.095	0.084	0.110	0.119
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.046	0.045	0.036	0.046	—	0.042	0.037	0.032	0.052	0.041	0.059	0.059
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	28	30	30	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	680	713	737	742	705	741	720	739	741	672	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.034	0.027	0.023	0.027	0.023	0.022	0.024	0.021	0.022	0.017	0.014	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.163	0.148	0.091	0.101	0.091	0.106	0.069	0.065	0.066	0.060	0.087	0.089
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.083	0.043	0.050	0.042	0.048	0.043	0.045	0.046	0.049	0.037	0.058	0.066
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	720	742	713	738	743	712	742	717	739	744	670	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.026	0.025	0.024	0.029	0.022	0.023	0.022	0.023	0.023	0.017	0.023	0.016
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.064	0.090	0.079	0.105	0.097	0.130	0.106	0.073	0.084	0.063	0.090	0.068
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.047	0.046	0.047	0.049	0.049	0.044	0.047	0.051	0.047	0.035	0.060	0.053

浮遊粒子状物質

(SPM：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	27	28	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	660	692	740	716	739	716	738	739	664	737
		月平均値	(mg/m ³)	0.029	0.028	0.026	0.030	0.023	0.024	0.028	0.024	0.025	0.018	0.028	0.022
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.078	0.087	0.078	0.082	0.087	0.095	0.107	0.114	0.088	0.076	0.111	0.087
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.053	0.049	0.051	0.047	0.052	0.047	0.060	0.064	0.065	0.045	0.072	0.069
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	698	704	739	716	738	716	739	739	668	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.029	0.027	0.026	0.030	0.023	0.023	0.025	0.023	0.023	0.017	0.024	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.076	0.069	0.080	0.075	0.071	0.070	0.081	0.091	0.103	0.061	0.108	0.088
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.056	0.047	0.057	0.045	0.050	0.051	0.047	0.057	0.056	0.036	0.068	0.063
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	679	738	714	737	739	719	742	715	743	742	669	716
		月平均値	(mg/m ³)	0.028	0.026	0.025	0.029	0.028	0.025	0.026	0.022	0.019	0.017	0.024	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.080	0.062	0.098	0.094	0.099	0.081	0.072	0.090	0.098	0.100	0.086	0.082
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.050	0.046	0.052	0.045	0.060	0.057	0.043	0.058	0.046	0.050	0.054	0.054

浮遊粒子状物質

(SPM：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年												平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	28	28	30	31	31	29	31	30	31	30	28	31		
		測定時間	(時間)	699	701	714	739	738	710	739	716	738	727	666	740		
		月平均値	(mg/m ³)	0.024	0.023	0.026	0.029	0.027	0.024	0.021	0.018	0.016	0.013	0.019	0.016		
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.071	0.075	0.111	0.082	0.095	0.080	0.073	0.086	0.075	0.142	0.185	0.067		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.043	0.039	0.051	0.039	0.052	0.048	0.041	0.049	0.039	0.047	0.044	0.044		
岬町	岬町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	-	-	-	-	-	-	-	-		
		測定時間	(時間)	715	736	715	678	-	-	-	-	-	-	-	-		
		月平均値	(mg/m ³)	0.034	0.032	0.030	0.033	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.092	0.089	0.085	0.083	-	-	-	-	-	-	-	-		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.057	0.052	0.061	0.053	-	-	-	-	-	-	-	-		
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	717	739	716	738	741	714	715	716	741	741	667	741		
		月平均値	(mg/m ³)	0.045	0.041	0.038	0.040	0.034	0.033	0.036	0.035	0.038	0.032	0.039	0.033		
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.101	0.094	0.098	0.121	0.106	0.089	0.099	0.092	0.101	0.084	0.106	0.096		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.066	0.058	0.066	0.063	0.064	0.051	0.065	0.062	0.066	0.053	0.077	0.072		

浮遊粒子状物質

(SPM：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年												平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	29	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	717	741	715	739	724	715	714	715	742	741	667	739		
		月平均値	(mg/m ³)	0.034	0.031	0.028	0.030	0.024	0.023	0.027	0.025	0.027	0.021	0.030	0.025		
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.093	0.089	0.124	0.064	0.068	0.127	0.071	0.072	0.086	0.072	0.101	0.093		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.063	0.054	0.061	0.045	0.049	0.044	0.050	0.050	0.056	0.042	0.067	0.071		
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31		
		測定時間	(時間)	715	737	712	739	740	702	724	715	737	736	663	737		
		月平均値	(mg/m ³)	0.028	0.028	0.025	0.028	0.022	0.021	0.026	0.019	0.022	0.016	0.023	0.020		
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.074	0.079	0.069	0.083	0.087	0.065	0.073	0.061	0.079	0.059	0.096	0.098		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.052	0.044	0.049	0.048	0.045	0.040	0.048	0.044	0.048	0.036	0.064	0.068		
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	24	30	29	30	31	15	28	31		
		測定時間	(時間)	718	742	716	729	586	714	717	717	737	365	670	740		
		月平均値	(mg/m ³)	0.038	0.037	0.036	0.040	0.029	0.030	0.034	0.031	0.035	0.034	0.036	0.029		
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.094	0.101	0.117	0.096	0.107	0.107	0.100	0.139	0.110	0.081	0.116	0.095		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.067	0.060	0.068	0.057	0.057	0.058	0.061	0.066	0.070	0.052	0.077	0.077		

浮遊粒子状物質

(SPM：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市北区	中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	28	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	739	738	668	737	694	739	740	667	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.031	0.030	0.027	0.033	0.027	0.024	0.026	0.025	0.026	0.020	0.027	0.022
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.092	0.084	0.091	0.147	0.112	0.097	0.112	0.279	0.103	0.105	0.101	0.092
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.059	0.050	0.055	0.061	0.065	0.050	0.057	0.061	0.059	0.043	0.063	0.062
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	30	29	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	738	715	736	739	639	723	696	728	740	668	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.034	0.036	0.039	0.039	0.033	0.031	0.029	0.027	0.026	0.020	0.030	0.023
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.094	0.087	0.107	0.107	0.101	0.130	0.135	0.127	0.104	0.089	0.105	0.106
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.058	0.055	0.072	0.064	0.063	0.069	0.051	0.076	0.055	0.049	0.066	0.060
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	734	714	738	738	667	740	716	739	740	667	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.034	0.036	0.038	0.039	0.033	0.032	0.035	0.029	0.029	0.022	0.030	0.025
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.079	0.094	0.107	0.121	0.118	0.098	0.123	0.317	0.112	0.075	0.122	0.078
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.059	0.054	0.071	0.064	0.071	0.061	0.071	0.071	0.059	0.045	0.066	0.057

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	720	743	720	742	743	719	743	718	743	744	669	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.026	0.029	0.032	0.034	0.028	0.029	0.029	0.020	0.019	0.013	0.020	0.016
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.072	0.074	0.108	0.082	0.073	0.079	0.075	0.074	0.074	0.063	0.124	0.071
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.053	0.048	0.057	0.052	0.049	0.051	0.046	0.047	0.041	0.033	0.057	0.052
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	12	16	25	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	720	741	739	318	392	631	743	737	668	743
		月平均値	(mg/m ³)	0.023	0.024	0.022	0.030	0.024	0.025	0.019	0.017	0.016	0.012	0.020	0.017
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.108	0.071	0.234	0.219	0.157	0.078	0.080	0.088	0.079	0.111	0.109	0.073
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.053	0.042	0.047	0.053	0.057	0.047	0.039	0.038	0.039	0.031	0.058	0.055
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	25	30	30	31	29	26	31
		測定時間	(時間)	719	736	717	743	741	617	725	720	743	706	636	744
		月平均値	(mg/m ³)	0.027	0.027	0.026	0.029	0.023	0.024	0.026	0.021	0.022	0.015	0.023	0.017
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.070	0.072	0.088	0.081	0.078	0.073	0.072	0.077	0.101	0.068	0.101	0.082
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.052	0.048	0.049	0.043	0.047	0.044	0.048	0.047	0.048	0.033	0.064	0.053

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	21	23	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	735	716	738	738	715	509	580	739	740	668	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.030	0.026	0.023	0.026	0.021	0.022	0.024	0.019	0.022	0.015	0.020	0.015
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.083	0.079	0.097	0.076	0.076	0.079	0.065	0.148	0.085	0.064	0.085	0.063
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.050	0.043	0.050	0.042	0.044	0.039	0.036	0.032	0.048	0.033	0.054	0.054
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	720	715	738	735	716	737	714	737	739	666	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.032	0.029	0.027	0.031	0.026	0.025	0.030	0.024	0.024	0.018	0.023	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.091	0.124	0.107	0.161	0.197	0.090	0.092	0.092	0.118	0.197	0.116	0.076
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.054	0.051	0.056	0.047	0.060	0.048	0.057	0.057	0.051	0.038	0.068	0.051
枚方市	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	716	738	740	715	737	715	739	739	667	735
		月平均値	(mg/m ³)	0.028	0.027	0.025	0.029	0.023	0.024	0.027	0.023	0.024	0.019	0.025	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.064	0.064	0.106	0.064	0.062	0.129	0.073	0.086	0.072	0.064	0.088	0.080
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.049	0.042	0.052	0.042	0.044	0.045	0.043	0.049	0.044	0.039	0.060	0.060

浮遊粒子状物質

(SPM：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
河内長野市	外環河内長野	有効測定日数	(日)	24	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	29
		測定時間	(時間)	619	740	715	740	738	715	724	719	741	742	662	714
		月平均値	(mg/m ³)	0.037	0.035	0.033	0.035	0.029	0.030	0.030	0.028	0.027	0.023	0.030	0.025
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.085	0.080	0.111	0.092	0.080	0.089	0.098	0.081	0.099	0.082	0.099	0.103
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.062	0.057	0.062	0.049	0.049	0.054	0.051	0.056	0.057	0.039	0.064	0.059
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	683	737	716	739	740	719	741	719	713	741	671	742
		月平均値	(mg/m ³)	0.038	0.036	0.036	0.040	0.031	0.032	0.031	0.029	0.029	0.026	0.033	0.027
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.093	0.101	0.111	0.113	0.098	0.130	0.118	0.103	0.098	0.099	0.127	0.107
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.067	0.056	0.072	0.062	0.063	0.063	0.063	0.062	0.061	0.050	0.072	0.075
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	27	30	31	2	18	31	25	31	18	23	30
		測定時間	(時間)	720	674	720	744	54	445	744	622	743	616	637	734
		月平均値	(mg/m ³)	0.044	0.041	0.042	0.051	0.059	0.041	0.042	0.038	0.031	0.032	0.032	0.029
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.146	0.164	0.167	0.212	0.156	0.170	0.157	0.115	0.114	0.088	0.111	0.113
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.069	0.066	0.075	0.071	0.065	0.058	0.061	0.067	0.055	0.053	0.063	0.072

浮遊粒子状物質

(SPM : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年												平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31		
		測定時間	(時間)	716	737	715	740	737	719	742	719	741	741	641	742		
		月平均値	(mg/m ³)	0.032	0.030	0.028	0.032	0.025	0.025	0.026	0.023	0.023	0.015	0.023	0.018		
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.075	0.074	0.078	0.102	0.086	0.085	0.083	0.071	0.069	0.083	0.159	0.078		
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.054	0.048	0.051	0.051	0.057	0.046	0.054	0.053	0.046	0.031	0.066	0.059		
		有効測定日数	(日)														
		測定時間	(時間)														
		月平均値	(mg/m ³)														
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)														
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)														
		1時間値の最高値	(mg/m ³)														
		日平均値の最高値	(mg/m ³)														
		有効測定日数	(日)														
		測定時間	(時間)														
		月平均値	(mg/m ³)														
		1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数	(時間)														
		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数	(日)														
		1時間値の最高値	(mg/m ³)														
		日平均値の最高値	(mg/m ³)														

二酸化硫黄

(SO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	24	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	584	712	741	741	714	738	717	740	741	668	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.007	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.034	0.031	0.026	0.024	0.026	0.024	0.020	0.020	0.016	0.033	0.027
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.015	0.012	0.013	0.013	0.014	0.010	0.009	0.008	0.007	0.011	0.010
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	737	742	716	739	716	739	741	668	742
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.007	0.010	0.007	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.025	0.034	0.025	0.018	0.024	0.019	0.014	0.023	0.009	0.018	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.014	0.012	0.016	0.010	0.010	0.006	0.007	0.008	0.005	0.007	0.009
大阪市淀川区	淀川区役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	742	716	742	722	715	739	712	740	741	667	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.006	0.007	0.006	0.004	0.005	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.019	0.015	0.020	0.017	0.012	0.019	0.015	0.019	0.010	0.018	0.013
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.009	0.015	0.009	0.008	0.011	0.007	0.009	0.005	0.008	0.007

二酸化硫黄

(SO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	741	742	714	739	718	737	742	669	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.010	0.008	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.026	0.031	0.028	0.023	0.023	0.018	0.019	0.016	0.015	0.016	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.011	0.011	0.013	0.013	0.011	0.006	0.009	0.007	0.008	0.008	0.008
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	742	716	741	717	742	740	668	741
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.025	0.019	0.019	0.024	0.017	0.016	0.014	0.027	0.013	0.016	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.010	0.012	0.010	0.011	0.006	0.007	0.006	0.005	0.007	0.007
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	742	715	739	718	736	740	669	741
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.007	0.010	0.006	0.006	0.008	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.026	0.026	0.024	0.022	0.025	0.027	0.022	0.027	0.013	0.025	0.029
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.014	0.013	0.016	0.011	0.015	0.013	0.009	0.007	0.007	0.009	0.009

二酸化硫黄

(SO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	734	715	739	737	716	739	714	739	740	666	739
		月平均値	(ppm)	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.037	0.036	0.031	0.035	0.021	0.015	0.024	0.030	0.022	0.021	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.016	0.014	0.015	0.015	0.012	0.009	0.010	0.010	0.008	0.010	0.009
堺市西区	浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	715	740	739	715	739	714	740	740	667	739
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.061	0.041	0.050	0.037	0.036	0.022	0.041	0.030	0.044	0.021	0.033
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.014	0.013	0.014	0.013	0.012	0.008	0.010	0.012	0.009	0.008	0.010
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	715	738	716	736	736	716	738	714	740	740	665	734
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.028	0.024	0.017	0.030	0.020	0.020	0.024	0.019	0.012	0.026	0.026
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.011	0.011	0.016	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.008	0.008

二酸化硫黄

(SO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	28	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	696	732	709	725	730	712	737	713	734	732	666	736
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.010	0.010	0.013	0.011	0.017	0.005	0.009	0.006	0.009	0.013	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	29	21	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	741	739	717	742	703	724	549	667	742
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.018	0.014	0.012	0.016	0.012	0.011	0.011	0.012	0.006	0.012	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.012	0.009	0.009	0.007	0.008	0.006	0.007	0.006	0.004	0.005	0.007
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	25	31	30	31	-	-	-	-	-	-	-	
		測定時間	(時間)	609	738	716	736	-	-	-	-	-	-	-	
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.004	-	-	-	-	-	-	-	
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.014	0.011	0.011	-	-	-	-	-	-	-	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.007	0.007	-	-	-	-	-	-	-	

二酸化硫黄

(SO₂ : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	716	737	738	657	738	715	740	739	668	739
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.023	0.015	0.005	0.004	0.006	0.008	0.008	0.027	0.008
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	738	715	740	740	714	739	716	739	739	666	739
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.009	0.004	0.005	0.010	0.006	0.004	0.012	0.009	0.007	0.005	0.006
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	-	-	-	-	-	-	-	
		測定時間	(時間)	716	737	716	739	-	-	-	-	-	-	-	
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	-	-	-	-	-	-	-	
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.016	0.014	0.013	-	-	-	-	-	-	-	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.007	0.007	-	-	-	-	-	-	-	

二酸化硫黄

(SO₂ : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	739	714	734	737	716	738	706	740	739	664	738
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.001
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.017	0.015	0.016	0.016	0.016	0.013	0.011	0.014	0.010	0.012	0.007
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.010	0.012	0.009	0.012	0.009	0.008	0.009	0.006	0.008	0.003
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	716	737	737	716	738	714	740	740	662	732
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	0.001
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.013	0.011	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.010	0.008	0.008	0.006
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.003
茨木市	茨木市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	714	740	740	718	742	718	740	742	668	741
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.015	0.009	0.010	0.016	0.010	0.008	0.008	0.009	0.007	0.009	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006

二酸化硫黄

(SO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	738	715	740	739	717	742	712	739	742	670	741
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.016	0.012	0.012	0.012	0.010	0.010	0.015	0.010	0.011	0.008	0.008
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	-	-	-	-	-	-	-	-
		測定時間	(時間)	715	739	715	739	-	-	-	-	-	-	-	-
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.013	0.009	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.006	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	26	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	736	713	727	737	715	739	717	642	738	670	736
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.012	0.009	0.020	0.009	0.010	0.013	0.010	0.014	0.009	0.013	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.006	0.008	0.006	0.007	0.008	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006

二酸化硫黄

(SO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	715	739	740	716	741	718	740	740	670	741
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.026	0.047	0.024	0.033	0.017	0.015	0.014	0.022	0.025	0.023	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	0.007	0.008	0.006	0.007	0.008	0.007
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	737	715	738	738	715	735	715	740	734	667	740
		月平均値	(ppm)	0.008	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.008	0.010
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.033	0.029	0.038	0.040	0.036	0.026	0.020	0.015	0.025	0.025	0.031	0.038
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.016	0.016	0.014	0.013	0.013	0.009	0.009	0.008	0.011	0.011	0.017
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	729	710	739	739	714	738	713	739	738	666	738
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.006	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.021	0.019	0.019	0.027	0.020	0.016	0.017	0.014	0.010	0.014	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.013	0.010	0.012	0.010	0.011	0.009	0.009	0.009	0.007	0.008	0.010

二酸化硫黄

(SO₂ : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
熊取町	熊取町役場	有効測定日数	(日)	29	24	30	31	31	29	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	710	611	715	739	739	709	740	716	739	735	667	725
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.021	0.017	0.016	0.011	0.015	0.015	0.013	0.024	0.013	0.018	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.008	0.009	0.007
岬町	岬町役場	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	-	-	-	-	-	-	-	-
		測定時間	(時間)	715	735	716	678	-	-	-	-	-	-	-	-
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.019	0.016	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.007	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	737	712	740	743	715	740	717	738	742	667	741
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.008	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.021	0.014	0.019	0.017	0.019	0.010	0.011	0.019	0.009	0.047	0.040
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.012	0.009	0.012	0.009	0.008	0.006	0.007	0.007	0.005	0.007	0.008

二酸化硫黄

(SO₂: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	715	738	713	736	737	714	737	713	734	737	666	730
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.011	0.006	0.006	0.016	0.009	0.006	0.008	0.009	0.008	0.008	0.006
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.006	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.004
守口市	淀川工科高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	-	-	-	-	-	-	-	
		測定時間	(時間)	710	738	716	739	-	-	-	-	-	-	-	
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.004	0.005	-	-	-	-	-	-	-	
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.016	0.011	0.011	-	-	-	-	-	-	-	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.007	0.008	-	-	-	-	-	-	-	
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	715	738	728	716	738	714	737	739	667	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.016	0.011	0.017	0.015	0.012	0.011	0.010	0.012	0.009	0.010	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.008	0.010	0.008	0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.007	0.007

二酸化硫黄

(SO₂ : 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	733	714	739	714	740	740	667	734
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.006	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.018	0.018	0.016	0.024	0.018	0.012	0.014	0.014	0.011	0.013	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.011	0.010	0.011	0.009	0.010	0.008	0.009	0.009	0.007	0.008	0.009
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	727	710	735	727	715	734	708	734	735	663	735
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.013	0.008	0.009	0.014	0.008	0.006	0.008	0.010	0.009	0.011	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.004	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007
		有効測定日数	(日)												
		測定時間	(時間)												
		月平均値	(ppm)												
		1時間値が0.1ppmを越えた時間数	(時間)												
		日平均値が0.04ppmを越えた日数	(日)												
		1時間値の最高値	(ppm)												
		日平均値の最高値	(ppm)												

一酸化炭素

(CO：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31	
		測定時間	(時間)	714	739	715	733	740	713	739	716	739	733	668	739	
		月平均値	(ppm)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	
		8時間平均値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.3	1.0	0.8	1.0	0.7	1.5	1.6	1.7	2.1	1.8	2.1	1.8	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.7	0.9	0.7	1.1	0.7	1.1	0.9	
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	715	736	715	737	739	715	739	714	737	739	667	736	
		月平均値	(ppm)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	
		8時間平均値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.7	1.1	0.7	0.8	0.9	0.6	0.5	1.4	1.9	1.7	1.5	1.3	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.8	0.9	0.7	0.9	0.6	
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	719	744	718	743	743	718	741	720	743	743	672	744	
		月平均値	(ppm)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	
		8時間平均値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.3	0.9	0.8	0.8	0.7	1.5	1.7	2.0	2.5	1.8	2.2	1.7	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.7	0.9	0.7	1.1	0.8	1.1	0.9	

一酸化炭素

(CO: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	712	738	737	714	735	714	738	738	665	736
		月平均値	(ppm)	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6
		8時間平均値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	2.0	2.0	2.2	2.0	2.2	2.1
		日平均値の最高値	(ppm)	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.1	1.0	1.1	1.0	1.2	1.1
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	741	716	696	740	713	740	718	741	742	653	740
		月平均値	(ppm)	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	1.1	0.9	1.0	0.8
		8時間平均値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	6.6	2.1	1.9	3.0	2.2	8.1	3.4	2.9	3.9	3.0	5.1	2.7
		日平均値の最高値	(ppm)	1.7	1.4	1.3	1.2	1.2	1.5	1.3	1.5	1.8	1.5	1.8	1.7
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	24	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	736	711	736	736	596	735	710	735	735	666	737
		月平均値	(ppm)	0.9	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8	0.9	1.2	1.1	0.9	0.7
		8時間平均値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	2.2	1.9	1.9	2.0	1.7	1.9	2.4	2.3	3.1	2.6	2.6	2.4
		日平均値の最高値	(ppm)	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.2	1.4	1.3	1.7	1.5	1.5	1.3

一酸化炭素

(CO：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	739	738	716	740	715	742	741	669	739
		月平均値	(ppm)	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4
		8時間平均値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.4	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	1.5	1.7	2.2	1.6	2.0	1.6
		日平均値の最高値	(ppm)	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.8	0.7	1.1	0.8	1.1	0.9
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	25	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	720	717	714	738	739	614	720	715	740	739	668	730
		月平均値	(ppm)	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6
		8時間平均値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	2.5	3.1	2.2	1.2	1.5	1.3	2.1	2.1	3.1	1.9	2.2	2.3
		日平均値の最高値	(ppm)	0.8	0.7	0.8	0.6	0.8	0.7	1.2	0.9	1.4	1.0	1.3	1.1
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	716	738	737	715	740	715	739	740	669	740
		月平均値	(ppm)	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
		8時間平均値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.2	1.0	1.0	0.8	0.8	1.3	1.4	1.3	1.7	1.5	1.8	1.3
		日平均値の最高値	(ppm)	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.9	0.8	1.0	0.8	1.2	0.7

一酸化炭素

(CO：月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 20年										平成 21年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	-	-	-	-	-	-	-	-
		測定時間	(時間)	713	734	712	735	-	-	-	-	-	-	-	-
		月平均値	(ppm)	0.6	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
		8時間平均値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
		1時間値の最高値	(ppm)	1.9	1.5	1.3	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
		日平均値の最高値	(ppm)	0.9	0.7	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	16
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	740	713	740	716	739	717	668	398
		月平均値	(ppm)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4
		8時間平均値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.4	1.1	1.1	1.0	0.9	1.1	1.3	1.5	1.6	4.1	4.3	2.3
		日平均値の最高値	(ppm)	0.7	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7	0.9	0.6
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	-	-	-	-	-	-	-	
		測定時間	(時間)	713	729	711	727	-	-	-	-	-	-	-	
		月平均値	(ppm)	0.6	0.5	0.5	0.4	-	-	-	-	-	-	-	
		8時間平均値が20ppmを越えた回数	(回)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
		日平均値が10ppmを越えた日数	(日)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
		1時間値の最高値	(ppm)	1.9	2.0	1.3	1.3	-	-	-	-	-	-	-	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.8	0.7	0.7	0.5	-	-	-	-	-	-	-	

3 降下ばいじん測定結果

1. 降下ばいじん(総量)測定結果

(平成20年度)

番号	所管	市区名	測定地点名	用途地域	年平均値 (t/Km ² /月)	採取器具
1	大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	1.64*	ダストジャー
2	大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	2.19	ダストジャー
3	大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	1.80	ダストジャー
4	大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	2.03	ダストジャー

(備考) 降下ばいじんは大気中に浮遊しているばい煙や粉じんが自重や雨の作用により沈降してきた汚染物質で、円筒型ダストジャーによりサンプルの採取を行い、重量を秤量し、この値を1平方kmあたりに換算したものである。降下ばいじん(総量)は水に不溶性の物質及び水溶性の物質の総量である。

* 聖賢小学校の年平均値は12ヶ月のうち7月分が欠測のため11ヶ月平均である。

4 気象要素等測定結果

(注1) 風配図中の無風%は風速が0.4m/s以下の風 (calm) の出現率を示す。

(注2) 風速・風向は毎50分から正時までの10分間平均値を正時の1時間値とし、平均風速は方位ごとの風速の1時間値の平均値である。


(注3) 温度・湿度は毎正時の瞬時値が正時の1時間値である。


(注4) 日射量、雨量、交通量は毎30分から次の30分までの1時間の測定値を後の時刻の1時間値とする。

(注5) 日射量は月間の時間帯ごとの1時間値の平均値及び日合計値の平均値並びに年間平均値を示す。

守口保健所(守口市)

2008年4月~2009年3月 1~24時
風向風速計高さ 15.0m







茨木市役所(茨木市)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 43.6m







高石中学校(高石市)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 18.0m








大東市役所(大東市)


2008年4月~2009年3月 1~24時


風向風速計高さ 26.9m





























岸和田中央公園(岸和田市)


2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 10.3m











摂津市役所(摂津市)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 14.7m







国設四條驛(四條驛市)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 10.5m








此花区役所(大阪市此花区)


2008年4月~2009年3月 1~24時


風向風速計高さ 17.0m


































少林寺(堺市堺区)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 18.0m







金岡(堺市北区)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 18.0m




風向風速計高さ 6.0m




若松台(堺市南区)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 18.0m







登美丘(堺市東区)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 18.0m







美原(堺市美原区)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 10.0m




風向風速計高さ 5.5m




阪和深井畑山(堺市中区)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 8.0m







千成(豊中市)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 8.0m







吹田市垂水(吹田市)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 24.0m







吹田市川園(吹田市)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 15.5m







高槻南(高槻市)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 8.0m







高槻市役所(高槻市)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 11.2m







楠葉(枚方市)

2008年4月~2009年3月 1~24時


風向風速計高さ 13.0m





王仁公園(枚方市)


2008年4月~2009年3月 1~24時
風向風速計高さ 8.0m



香里(枚方市)

2008年4月~2009年3月 1~24時


風向風速計高さ 9.0m



招提(枚方市)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 7.0m




中振(枚方市)

2008年4月~2009年3月 1~24時

-332-


風向風速計高さ 9.0m



長尾(枚方市)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 10.0m




八尾保健所(八尾市)

2008年4月~2009年3月 1~24時

-334-


風向風速計高さ 16.3m




水越(八尾市)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 6.0m







東大阪市旭町庁舎(東大阪市)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 27.6m







第一測定局(金田)(守口市)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 8.5m







第三測定局(錦)(守口市)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 11.7m






門真市役所(門真市)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 16.0m




門真市南(門真市)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 6.3m


出現率 -----
平均風速 ————





柏原市役所(柏原市)


2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 23.0m











岸和田市役所(岸和田市)

2008年4月~2009年3月 1~24時

風向風速計高さ 20.0m





温 度

(単位:℃)

市(区)町村	測定局名	項目	平成20年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成21年 1月	2月	3月	年度
守口市	守口保健所	平均値	15.5	20.1	23.3	29.1	28.8	25.0	20.0	13.6	9.2	6.5	8.0	9.9	17.5
		最高値	25.9	29.4	29.7	36.3	36.1	32.9	28.0	22.1	18.2	15.2	19.0	21.7	36.3
		最低値	6.0	10.6	15.9	21.0	21.4	14.8	12.0	2.4	0.5	0.5	0.8	3.0	0.5
大阪市東成区	国設大阪	平均値	15.8	20.5	23.7	29.6	29.2	25.5	20.4	13.9	9.5	6.8	8.3	10.2	17.9
		最高値	25.8	30.9	30.2	37.1	37.1	34.4	28.9	22.5	18.9	15.8	19.2	22.3	37.1
		最低値	6.6	10.9	16.2	21.3	22.0	15.3	12.6	3.0	0.7	1.5	1.3	3.7	0.7
茨木市	茨木市役所	平均値	15.2	19.9	23.1	29.3	28.8	24.9	19.5	13.0	8.5	5.9	7.4	9.6	17.1
		最高値	27.0	30.1	31.0	37.1	36.9	34.4	28.7	22.7	18.4	15.3	17.6	22.2	37.1
		最低値	4.8	10.1	15.9	20.4	20.6	14.7	10.8	2.0	-0.6	-0.4	0.5	1.3	-0.6
寝屋川市	寝屋川市役所	平均値	15.2	19.8	23.1	29.1	28.6	24.8	19.6	13.0	8.7	6.0	7.6	9.6	17.2
		最高値	26.1	30.1	30.8	37.0	36.8	33.6	28.4	22.4	19.0	15.3	18.6	22.0	37.0
		最低値	4.9	10.0	15.8	20.7	20.4	14.8	11.5	2.1	0.0	-0.9	0.1	2.4	-0.9
池田市	池田市立南畑会館	平均値	14.3	19.0	22.1	28.0	27.7	23.8	18.5	12.0	7.6	5.1	6.7	8.8	16.2
		最高値	26.2	29.7	30.0	36.0	35.4	32.3	27.2	21.5	17.4	15.3	16.7	20.9	36.0
		最低値	3.7	9.6	14.0	19.2	19.2	14.2	10.4	0.8	-1.2	-1.6	-0.5	0.6	-1.6
大東市	大東市役所	平均値	15.2	19.8	23.0	29.1	28.6	24.6	19.6	13.3	8.9	6.3	7.7	9.7	17.2
		最高値	26.5	29.2	30.0	36.1	35.8	32.1	27.8	22.4	18.7	16.2	18.9	21.8	36.1
		最低値	5.3	10.7	15.9	20.5	20.6	14.4	11.2	1.8	0.2	0.1	0.5	2.2	0.1
富田林市	富田林市役所	平均値	14.0	18.9	22.3	28.1	27.5	23.4	18.2	11.9	7.6	5.2	6.7	8.8	16.1
		最高値	24.7	28.4	29.7	35.8	34.9	32.0	27.7	21.0	19.5	15.6	19.4	24.0	35.8
		最低値	3.5	7.9	13.9	19.7	17.6	13.3	10.5	3.2	-1.3	-1.1	-1.3	0.3	-1.3

温 度

(単位:℃)

市(区)町村	測定局名	項目	平成20年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成21年 1月	2月	3月	年度
和泉市	緑ヶ丘小学校	平均値	14.7	19.5	22.9	28.8	28.6	24.3	18.9	12.9	8.5	6.0	7.6	9.7	16.9
		最高値	26.3	29.8	31.0	37.6	37.2	33.3	28.2	22.8	20.3	15.4	19.8	24.7	37.6
		最低値	4.2	8.5	14.0	19.5	18.7	14.4	11.4	4.5	-0.2	-0.8	-1.4	0.5	-1.4
藤井寺市	藤井寺市役所	平均値	16.1	20.8	24.2	30.1	29.7	25.8	20.5	14.1	9.7	7.0	8.7	10.7	18.2
		最高値	27.0	30.6	31.3	37.5	37.2	34.2	29.8	24.1	20.2	17.5	20.3	24.0	37.5
		最低値	4.8	10.6	16.0	21.9	20.8	15.9	13.2	4.6	0.8	0.2	1.1	2.5	0.2
岸和田市	岸和田中央公園	平均値	14.6	19.3	22.8	28.8	28.5	24.5	18.9	13.0	8.2	6.0	7.4	9.5	16.8
		最高値	24.9	28.6	30.2	35.7	35.8	32.3	27.6	22.4	19.3	14.8	19.3	24.1	35.8
		最低値	3.7	9.0	13.3	20.0	20.0	15.3	11.4	4.7	-0.6	-1.1	-1.5	0.9	-1.5
岬町	岬町役場	平均値	14.0	18.5	21.9	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.3)
		最高値	24.3	29.1	29.6	34.0	-	-	-	-	-	-	-	-	(34.0)
		最低値	4.5	9.4	13.9	20.3	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.5)
泉佐野市	末広公園	平均値	15.3	20.2	23.5	29.7	29.1	25.1	19.6	13.7	9.1	7.0	8.6	10.7	17.7
		最高値	25.6	29.8	30.5	37.2	36.7	32.0	26.3	21.4	20.1	14.5	20.2	24.6	37.2
		最低値	5.6	10.0	15.6	20.3	20.7	16.2	12.8	6.1	1.7	0.8	1.1	3.7	0.8
四條畷市	国設四條畷	平均値	15.5	20.2	23.3	29.5	28.9	24.9	19.8	13.3	8.8	6.3	7.8	9.8	17.4
		最高値	27.5	30.4	31.0	37.1	36.9	34.0	28.9	23.0	19.2	16.1	18.7	23.1	37.1
		最低値	5.3	10.1	15.6	20.8	20.3	14.7	11.5	1.6	-0.5	-0.3	0.1	2.3	-0.5

(備考) 岬町役場の年度の()は4月から7月までの値であることを示す。

湿 度

(単位:%)

市(区)町村	測定局名	項目	平成20年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成21年 1月	2月	3月	年度	
大阪市東成区	国設大阪	平均値	61	61	71	67	68	69	67	64	65	65	65	59	65	
		最高値	96	99	96	95	95	96	97	95	94	94	94	94	96	99
		最低値	12	18	21	39	37	32	31	33	32	32	31	21	22	12
寝屋川市	寝屋川市役所	平均値	53	53	61	56	58	60	59	56	57	58	57	50	56	
		最高値	90	91	91	89	90	90	90	90	89	91	90	91	91	91
		最低値	9	12	13	25	23	21	21	21	16	21	18	18	13	9
池田市	池田市立南畑会館	平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	63	(68)	
		最高値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	97	95	(97)
		最低値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	22	17	(17)
富田林市	富田林市役所	平均値	60	57	66	60	63	69	68	67	66	64	64	57	63	
		最高値	93	95	92	91	91	94	94	94	94	93	93	94	95	95
		最低値	10	13	15	27	31	27	25	31	32	28	28	12	15	10
岸和田市	岸和田中央公園	平均値	60	59	66	60	60	64	65	62	63	60	61	55	61	
		最高値	87	89	87	86	85	87	87	87	86	87	87	86	86	89
		最低値	17	15	18	35	29	27	27	27	29	30	26	26	20	15
泉佐野市	末広公園	平均値	65	63	72	64	66	70	70	66	67	64	65	59	66	
		最高値	98	99	96	90	92	92	94	92	92	92	93	94	96	99
		最低値	17	23	23	42	45	40	39	38	35	32	32	31	29	17
四條畷市	国設四條畷	平均値	54	55	63	58	60	63	62	60	61	59	60	53	59	
		最高値	89	90	90	88	89	90	92	91	94	93	94	94	95	95
		最低値	11	12	14	26	27	24	26	25	25	25	25	20	17	11

(備考) 池田市立南畑会館の年度の()は1月から3月までの値であることを示す。

日 射 量

(単位 : MJ/m²)

市(区)町村	測定局名	年月	時刻																		日合計		
				1~4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20~24			
大阪市東成区	国設大阪	平成20年	4月	0.00	0.00	0.09	0.50	1.05	1.54	1.86	2.10	2.18	2.13	1.81	1.41	0.93	0.43	0.06	0.00	0.00	16.10		
			5月	0.00	0.01	0.22	0.69	1.25	1.76	2.11	2.27	2.32	2.28	1.97	1.55	1.00	0.55	0.14	0.00	0.00	18.13		
			6月	0.00	0.01	0.19	0.56	1.00	1.45	1.62	1.87	2.02	1.84	1.58	1.21	0.84	0.48	0.15	0.00	0.00	14.83		
			7月	0.00	0.00	0.18	0.64	1.17	1.72	2.12	2.52	2.70	2.75	2.42	1.88	1.44	0.78	0.29	0.01	0.00	20.63		
			8月	0.00	0.00	0.11	0.54	1.02	1.58	1.95	2.15	2.30	2.15	1.98	1.56	1.07	0.53	0.14	0.00	0.00	17.10		
			9月	0.00	0.00	0.03	0.37	0.82	1.23	1.56	1.70	1.85	1.71	1.40	0.94	0.58	0.22	0.02	0.00	0.00	12.42		
			10月	0.00	0.00	0.00	0.22	0.69	1.13	1.44	1.71	1.68	1.59	1.37	0.87	0.42	0.06	0.00	0.00	0.00	11.19		
			11月	0.00	0.00	0.00	0.07	0.44	0.85	1.21	1.35	1.40	1.24	0.96	0.58	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27		
			12月	0.00	0.00	0.00	0.01	0.30	0.78	1.16	1.38	1.37	1.20	0.97	0.59	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95		
			平成21年	1月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.62	1.01	1.33	1.22	1.18	0.93	0.61	0.25	0.02	0.00	0.00	0.00	7.38	
				2月	0.00	0.00	0.00	0.03	0.35	0.86	1.24	1.50	1.59	1.43	1.19	0.92	0.46	0.09	0.00	0.00	0.00	9.66	
				3月	0.00	0.00	0.01	0.22	0.72	1.18	1.57	1.86	2.08	1.92	1.52	1.19	0.74	0.31	0.01	0.00	0.00	13.34	
				年度平均		0.00	0.00	0.07	0.32	0.75	1.23	1.57	1.81	1.89	1.79	1.51	1.11	0.67	0.29	0.07	0.00	0.00	13.09
		茨木市	茨木市役所	平成20年	4月	0.00	0.00	0.12	0.56	1.07	1.57	1.91	2.05	2.20	2.12	1.90	1.47	0.98	0.49	0.11	0.00	0.00	16.54
	5月			0.00	0.02	0.28	0.75	1.27	1.78	2.08	2.38	2.25	2.16	1.88	1.52	1.11	0.56	0.20	0.01	0.00	18.25		
	6月			0.00	0.03	0.22	0.57	1.05	1.51	1.81	1.94	2.06	1.73	1.54	1.29	0.98	0.56	0.24	0.03	0.00	15.55		
	7月			0.00	0.02	0.24	0.72	1.24	1.67	2.16	2.56	2.69	2.69	2.34	1.92	1.44	0.79	0.36	0.03	0.00	20.86		
	8月			0.00	0.00	0.15	0.57	1.04	1.55	1.98	2.27	2.30	2.14	1.94	1.63	1.15	0.59	0.20	0.01	0.00	17.51		
	9月			0.00	0.00	0.06	0.42	0.94	1.33	1.73	1.98	2.03	1.89	1.72	1.16	0.66	0.28	0.04	0.00	0.00	14.25		
	10月			0.00	0.00	0.01	0.26	0.72	1.20	1.51	1.74	1.78	1.69	1.39	0.98	0.52	0.11	0.00	0.00	0.00	11.92		
	11月			0.00	0.00	0.00	0.10	0.51	0.94	1.35	1.51	1.52	1.31	0.98	0.65	0.23	0.01	0.00	0.00	0.00	9.12		
	12月			0.00	0.00	0.00	0.03	0.37	0.83	1.22	1.42	1.42	1.38	1.06	0.63	0.24	0.01	0.00	0.00	0.00	8.61		
	平成21年			1月	0.00	0.00	0.00	0.01	0.27	0.71	1.10	1.35	1.24	1.14	0.98	0.67	0.29	0.04	0.00	0.00	0.00	7.81	
				2月	0.00	0.00	0.00	0.06	0.43	0.91	1.27	1.59	1.70	1.48	1.26	0.98	0.49	0.14	0.00	0.00	0.00	10.31	
				3月	0.00	0.00	0.01	0.27	0.76	1.28	1.66	1.91	2.04	2.01	1.77	1.31	0.84	0.38	0.04	0.00	0.00	14.31	
				年度平均		0.00	0.01	0.09	0.36	0.81	1.28	1.65	1.90	1.94	1.82	1.57	1.19	0.75	0.33	0.10	0.01	0.00	13.80

日 射 量

(単位 : MJ/m²)

市(区)町村	測定局名	年月	時刻	日 射 量																	日合計		
				1~4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20~24			
池田市	池田市立南畑会館	平成20年	4月	0.00	0.00	0.12	0.54	1.01	1.58	1.98	2.15	2.36	2.12	2.01	1.51	0.97	0.46	0.10	0.00	0.00	16.92		
			5月	0.00	0.01	0.25	0.71	1.28	1.75	2.08	2.32	2.33	2.18	1.92	1.53	1.05	0.58	0.20	0.01	0.00	18.18		
			6月	0.00	0.02	0.21	0.56	0.98	1.43	1.64	1.88	1.99	1.77	1.47	1.16	0.89	0.59	0.25	0.03	0.00	14.85		
			7月	0.00	0.01	0.22	0.70	1.13	1.61	2.03	2.50	2.68	2.64	2.31	1.90	1.31	0.78	0.35	0.03	0.00	20.18		
			8月	0.00	0.00	0.13	0.52	0.96	1.57	1.93	2.17	2.25	2.24	2.13	1.67	1.13	0.59	0.19	0.00	0.00	17.47		
			9月	0.00	0.00	0.05	0.39	0.84	1.29	1.55	1.90	1.91	1.86	1.58	1.10	0.71	0.32	0.04	0.00	0.00	13.53		
			10月	0.00	0.00	0.01	0.24	0.70	1.20	1.46	1.76	1.72	1.62	1.39	0.94	0.48	0.10	0.00	0.00	0.00	11.61		
			11月	0.00	0.00	0.00	0.10	0.47	0.89	1.29	1.48	1.46	1.22	0.93	0.58	0.24	0.01	0.00	0.00	0.00	8.66		
			12月	0.00	0.00	0.00	0.02	0.35	0.79	1.17	1.37	1.41	1.32	1.04	0.61	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33		
			平成21年	1月	0.00	0.00	0.00	0.01	0.27	0.70	1.08	1.34	1.32	1.11	0.92	0.62	0.31	0.04	0.00	0.00	0.00	7.72	
				2月	0.00	0.00	0.00	0.05	0.40	0.85	1.29	1.60	1.62	1.47	1.25	1.00	0.49	0.15	0.00	0.00	0.00	10.19	
				3月	0.00	0.00	0.01	0.25	0.76	1.23	1.60	1.84	1.98	1.89	1.62	1.19	0.82	0.34	0.03	0.00	0.00	13.56	
				年度平均		0.00	0.00	0.08	0.34	0.76	1.24	1.59	1.86	1.92	1.79	1.55	1.15	0.72	0.33	0.10	0.01	0.00	13.44
		富田林市	富田林市役所	平成20年	4月	0.00	0.00	0.09	0.47	1.01	1.47	1.83	2.13	2.20	2.11	1.79	1.31	0.84	0.42	0.08	0.00	0.00	15.75
	5月			0.00	0.01	0.25	0.66	1.23	1.77	2.14	2.28	2.36	2.15	1.90	1.60	1.07	0.56	0.15	0.00	0.00	18.13		
	6月			0.00	0.02	0.22	0.54	1.02	1.48	1.73	1.86	1.99	1.84	1.70	1.29	0.81	0.48	0.15	0.01	0.00	15.13		
	7月			0.00	0.00	0.24	0.71	1.13	1.83	2.18	2.39	2.46	2.61	2.41	1.94	1.41	0.80	0.25	0.02	0.00	20.39		
	8月			0.00	0.00	0.13	0.55	1.14	1.54	1.95	2.20	2.25	2.12	1.96	1.58	1.06	0.56	0.15	0.00	0.00	17.19		
	9月			0.00	0.00	0.03	0.34	0.80	1.30	1.45	1.78	1.81	1.57	1.31	1.01	0.62	0.24	0.02	0.00	0.00	12.28		
	10月			0.00	0.00	0.00	0.22	0.55	0.98	1.43	1.60	1.68	1.57	1.32	0.92	0.42	0.07	0.00	0.00	0.00	10.75		
	11月			0.00	0.00	0.00	0.06	0.37	0.80	1.12	1.27	1.35	1.21	1.04	0.58	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.97		
	12月			0.00	0.00	0.00	0.01	0.27	0.71	1.11	1.32	1.35	1.23	0.93	0.58	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65		
	平成21年			1月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.53	0.90	1.06	1.29	1.10	0.90	0.62	0.26	0.02	0.00	0.00	0.00	6.82	
				2月	0.00	0.00	0.00	0.03	0.29	0.71	1.20	1.36	1.43	1.28	1.09	0.83	0.45	0.11	0.00	0.00	0.00	8.79	
				3月	0.00	0.00	0.01	0.20	0.65	1.01	1.60	1.98	2.10	2.00	1.75	1.34	0.84	0.30	0.02	0.00	0.00	13.81	
				年度平均		0.00	0.00	0.08	0.32	0.72	1.18	1.56	1.77	1.86	1.74	1.51	1.14	0.68	0.30	0.07	0.00	0.00	12.95

日 射 量

(単位 : MJ/m²)

市(区)町村	測定局名	年月	時刻	日 射 量																	日合計		
				1~4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20~24			
和泉市	緑ヶ丘小学校	平成20年	4月	0.00	0.00	0.08	0.31	0.71	1.37	1.79	2.05	2.16	2.03	1.76	1.30	0.83	0.46	0.10	0.00	0.00	14.93		
			5月	0.00	0.01	0.16	0.36	0.89	1.61	2.03	2.24	2.26	2.10	1.83	1.51	1.08	0.60	0.19	0.01	0.00	16.89		
			6月	0.00	0.02	0.16	0.35	0.73	1.32	1.59	1.72	1.85	1.72	1.49	1.25	0.82	0.51	0.20	0.02	0.00	13.74		
			7月	0.00	0.01	0.15	0.31	0.52	1.34	2.10	2.38	2.66	2.78	2.40	1.87	1.27	0.80	0.33	0.03	0.00	18.97		
			8月	0.00	0.00	0.09	0.27	0.45	0.80	1.74	2.08	2.16	2.06	1.86	1.52	1.05	0.57	0.19	0.01	0.00	14.83		
			9月	0.00	0.00	0.03	0.20	0.36	0.64	1.34	1.69	1.71	1.56	1.31	1.04	0.61	0.27	0.02	0.00	0.00	10.78		
			10月	0.00	0.00	0.01	0.12	0.30	0.71	1.39	1.47	1.51	1.48	1.22	0.87	0.42	0.08	0.00	0.00	0.00	9.57		
			11月	0.00	0.00	0.00	0.05	0.22	0.75	1.09	1.25	1.36	1.23	0.97	0.57	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	7.72		
			12月	0.00	0.00	0.00	0.02	0.15	0.69	1.11	1.29	1.26	1.17	0.97	0.55	0.18	0.01	0.00	0.00	0.00	7.41		
			平成21年	1月	0.00	0.00	0.00	0.01	0.13	0.51	0.87	1.06	1.10	1.09	0.88	0.61	0.26	0.03	0.00	0.00	0.00	6.54	
				2月	0.00	0.00	0.00	0.04	0.23	0.71	1.20	1.40	1.55	1.41	1.18	0.88	0.46	0.12	0.00	0.00	0.00	9.17	
				3月	0.00	0.00	0.01	0.17	0.54	1.13	1.62	1.88	2.07	2.07	1.78	1.38	0.82	0.34	0.03	0.00	0.00	13.82	
				年度平均		0.00	0.00	0.06	0.18	0.44	0.97	1.49	1.71	1.81	1.73	1.48	1.12	0.67	0.32	0.09	0.01	0.00	12.07
		泉佐野市	末広公園	平成20年	4月	0.00	0.00	0.12	0.53	1.03	1.50	1.88	2.18	2.36	2.29	1.96	1.49	1.00	0.52	0.12	0.00	0.00	16.98
	5月			0.00	0.02	0.26	0.71	1.26	1.73	2.09	2.35	2.39	2.24	2.00	1.69	1.19	0.67	0.22	0.01	0.00	18.84		
	6月			0.00	0.03	0.23	0.59	1.05	1.44	1.75	1.98	2.10	2.03	1.81	1.48	0.94	0.60	0.24	0.02	0.00	16.30		
	7月			0.00	0.02	0.27	0.73	1.36	1.85	2.35	2.66	2.96	2.95	2.70	2.11	1.46	0.97	0.41	0.04	0.00	22.83		
	8月			0.00	0.00	0.16	0.57	1.07	1.60	1.97	2.33	2.50	2.35	2.10	1.73	1.21	0.66	0.23	0.01	0.00	18.49		
	9月			0.00	0.00	0.05	0.39	0.84	1.22	1.55	1.95	2.03	1.94	1.53	1.22	0.72	0.33	0.04	0.00	0.00	13.80		
	10月			0.00	0.00	0.01	0.23	0.67	1.08	1.44	1.62	1.74	1.63	1.30	0.95	0.49	0.11	0.00	0.00	0.00	11.27		
	11月			0.00	0.00	0.00	0.09	0.44	0.85	1.16	1.39	1.49	1.34	1.03	0.64	0.25	0.01	0.00	0.00	0.00	8.69		
	12月			0.00	0.00	0.00	0.03	0.30	0.72	1.09	1.28	1.35	1.33	1.00	0.69	0.24	0.01	0.00	0.00	0.00	8.03		
	平成21年			1月	0.00	0.00	0.00	0.01	0.22	0.57	0.91	1.18	1.19	1.17	0.98	0.70	0.33	0.04	0.00	0.00	0.00	7.31	
				2月	0.00	0.00	0.00	0.05	0.36	0.81	1.26	1.54	1.65	1.53	1.35	0.98	0.56	0.15	0.00	0.00	0.00	10.24	
				3月	0.00	0.00	0.01	0.24	0.71	1.22	1.75	2.08	2.19	2.19	1.83	1.44	0.89	0.38	0.04	0.00	0.00	14.98	
				年度平均		0.00	0.01	0.09	0.35	0.78	1.22	1.60	1.88	2.00	1.92	1.63	1.26	0.77	0.37	0.11	0.01	0.00	14.00

雨 量

市(区)町村	測定局名	項 目	単位	平成20年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成21年 1月	2月	3月	年度
大阪市東成区	国設大阪	雨 量	(mm)	134.0	204.0	173.0	129.5	94.0	164.5	59.5	48.5	52.0	68.5	87.5	139.5	1354.5
		最大日量	(mm)	38.0	40.0	43.0	42.5	35.0	34.0	15.5	12.0	24.5	33.0	25.0	41.0	43.0
		最大1時間量	(mm)	6.5	23.5	9.5	35.0	21.0	26.0	6.5	5.0	10.0	9.5	7.0	11.0	35.0
		1mm以上の日数	(日)	9	10	13	5	8	15	8	7	5	8	11	9	108
		10mm以上の日数	(日)	5	8	7	4	4	6	3	1	2	2	2	4	48
		30mm以上の日数	(日)	1	3	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	10

(備考) 雨量は1ヶ月間の累積数である。

交 通 量

(単 位 : 台)

市(区)町村	測定局名	項 目	平成20年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成21年 1月	2月	3月	年度平均
守口市	淀川工科高校	日交通量	25991	25461	25794	26029	25761	25801	25734	25788	25819	24913	25917	26101	25757
		昼間交通量	16741	16348	16631	16591	16458	16596	16558	16643	16491	16272	16272	16768	16841
松原市	松原北小学校	日交通量	24408	23869	23972	24278	23735	23777	23776	23751	24163	22801	23685	24073	23858
		昼間交通量	17029	16689	16777	16841	16526	16590	16683	16652	16851	16190	16732	16956	16709
摂津市	摂津市役所	日交通量	37702	36873	37700	37762	36817	37289	37120	36961	36717	35975	37392	37818	37173
		昼間交通量	24908	24424	25077	24848	24265	24905	24822	24817	24364	24355	25131	25235	24758
高石市	カモドールMBS	日交通量	35117	34209	34160	34615	34149	33980	33365	33793	34042	32702	33488	34178	33984
		昼間交通量	24301	23588	23492	23650	23452	23474	22991	23573	23717	23031	23384	23912	23547
四條畷市	国設四條畷	日交通量	23929	22979	23396	24241	23210	23359	23349	22986	23005	21722	22955	23270	23200
		昼間交通量	17047	16293	16678	17123	16434	16699	16693	16496	16588	15833	16647	16843	16613

(備考1)日交通量は月間あるいは年間の日平均値である。

(備考2)昼間交通量とは、7時30分から19時30分までの時間帯の日平均値である。

5 大気汚染物質濃度の年間測定結果の推移

(注1) 表中の※を付したデータは年間測定時間6000時間未満で有効測定局にならないことを示す。

(注2) 表中の－は非測定であることを示す。

二酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
大阪市東成区	国設大阪	0.033	0.034	0.034	0.033	0.032	0.031	0.030	0.031	0.028	0.029	0.028	0.027	0.029	0.025	0.024
大阪市北区	旧済美小学校	0.033	0.033	0.035	0.035	0.034	0.033	0.035	0.034	0.031	0.030	0.026	0.025	0.025	0.022	0.022
大阪市此花区	此花区役所	0.036	0.037	0.038	0.037	0.036	0.035	0.035	0.034	0.032	0.030	0.028	0.027	0.029	0.026	0.026
大阪市大正区	平尾小学校	0.035	0.034	0.037	0.034	0.034	0.031	0.034	0.031	0.030	0.030	0.026	0.027	0.028	0.025	0.024
大阪市西淀川区	淀中学校	0.032	0.035	0.034	0.034	0.033	0.026	0.028	0.025	0.026	0.026	0.026	0.024	0.025	0.023	0.023
大阪市淀川区	淀川区役所	0.033	0.035	0.034	0.035	0.033	0.032	0.033	0.033	0.030	0.029	0.029	0.027	0.026	0.024	0.024
大阪市生野区	勝山中学校	0.031	0.033	0.032	0.033	0.032	0.031	0.030	0.030	0.028	0.028	0.027	0.026	0.026	0.023	0.023
大阪市旭区	大宮中学校	0.032	0.033	0.033	0.033	0.032	0.031	0.031	0.030	0.028	0.026	0.025	0.025	0.026	0.023	0.023
大阪市城東区	聖賢小学校	0.033	0.034	0.035	0.033	0.033	0.031	0.032	0.030	0.029	0.028	0.027	0.024	0.025	0.023	0.021
大阪市住之江区	清江小学校	0.035	0.038	0.037	0.035	0.035	0.033	0.034	0.033	0.028	0.029	0.027	0.028	0.028	0.023	0.024
大阪市平野区	摂陽中学校	0.032	0.034	0.037	0.035	0.033	0.032	0.034	0.031	0.028	0.027	0.026	0.025	0.026	0.023	0.024
大阪市西成	今宮中学校	0.035	0.040	0.040	0.038	0.037	0.035	0.037	0.035	0.030	0.031	0.029	0.029	0.029	0.027	0.026
大阪市西区	堀江小学校	0.036	0.037	0.040	0.036	0.034	0.034	0.036	0.035	0.032	0.032	0.029	0.029	0.027	0.025	0.025
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	0.034	0.036	0.033	0.031	0.031	0.030	0.029	0.030	0.028	0.028
堺市堺区	少林寺	0.031	0.031	0.033	0.031	0.029	0.027	0.030	0.028	0.029	0.027	0.026	0.025	0.027	0.023	0.024
堺市堺区	錦	0.032	0.033	0.033	0.031	0.030	0.027	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市西区	浜寺	0.029	0.029	0.030	0.028	0.028	0.026	0.028	0.027	0.025	0.027	0.026	0.023	0.024	0.019	0.021
堺市西区	石津	0.032	0.031	0.032	0.030	0.030	0.028	0.029	0.030	0.028	0.029	0.028	0.026	0.027	0.024	0.022
堺市北区	金岡	0.028	0.028	0.029	0.025	0.025	0.024	0.026	0.024	0.023	0.024	0.023	0.021	0.021	0.019	0.018
堺市堺区	三宝	0.034	0.035	0.035	0.033	0.031	0.029	0.031	0.030	0.027	0.029	0.029	0.028	0.028	0.025	0.026
堺市南区	若松台	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.014	0.015	0.015	0.015	0.014	0.016	0.013	0.013
堺市東区	登美丘	0.023	0.024	0.024	0.022	0.022	0.022	0.024	0.023	0.022	0.022	0.021	0.020	0.020	0.018	0.017
堺市南区	桃山台	0.019	0.020	0.020	0.019	0.019	0.018	0.019	0.018	0.017	0.017	0.016	0.016	0.016	※0.013	—
堺市中区	深井	0.025	0.027	0.026	0.025	0.025	0.024	0.026	0.024	0.023	0.023	0.021	0.021	0.021	0.018	0.017
堺市美原区	美原	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.019
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	※0.028	0.024	0.023	0.024	0.024	0.022	0.022	0.021	0.021	0.020	0.017	0.017
岸和田市	山直南幼稚園	0.016	0.016	0.016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0.025	0.025	0.028	0.027	0.021	0.023	0.025	0.023	0.023	0.018	0.022	0.024	0.022	0.022	—
豊中市	千成	0.026	0.028	0.028	0.026	0.023	0.024	0.022	0.026	0.022	0.024	0.023	0.023	0.018	0.016	0.018
池田市	池田市立南畑会館	0.016	0.016	0.017	0.017	0.014	0.014	0.014	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.011	0.010
吹田市	吹田市垂水	0.030	0.032	0.032	0.029	0.029	0.028	0.027	0.028	0.026	0.025	0.026	0.025	0.026	0.023	0.022
吹田市	吹田市北消防署	0.024	0.025	0.024	0.022	0.024	0.024	0.024	0.023	0.021	0.020	0.020	0.021	0.020	0.017	0.016
吹田市	吹田市川園	0.025	0.027	0.027	0.026	0.026	0.025	0.027	0.027	0.026	0.025	0.023	0.021	0.022	0.020	0.016
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.029	0.030	0.028	0.028	0.032	0.029	0.031	0.031	0.028	0.028	—	—	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.026	0.026	0.028	0.025	0.025	0.025	0.027	0.025	0.024	0.024	0.023	0.023	0.023	0.020	0.020
高槻市	高槻南	0.023	0.024	0.024	0.024	0.021	0.021	0.024	0.022	0.020	0.022	0.021	0.021	0.020	0.018	0.018

二酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
高槻市	高槻北	0.016	0.014	0.017	0.015	0.016	0.013	0.015	0.013	0.013	0.014	0.013	0.011	0.014	0.013	0.012
貝塚市	貝塚市消防署	0.020	0.020	0.022	0.020	0.020	0.018	0.021	0.020	0.017	0.017	0.017	0.016	0.017	0.014	0.014
守口市	守口保健所	0.030	0.031	0.030	0.028	0.028	0.027	0.027	0.028	0.026	0.025	0.024	0.025	0.024	0.021	0.019
守口市	第一測定局(金田)	0.027	0.028	0.028	0.029	0.025	0.026	0.027	0.028	0.024	0.027	0.026	0.023	0.024	0.022	0.017
守口市	第二測定局(大日)	0.029	0.028	0.030	0.031	0.027	0.027	0.023	0.028	0.028	0.027	0.027	0.025	0.023	0.022	0.023
守口市	第三測定局(錦)	0.032	0.032	0.033	0.032	0.028	0.028	0.029	0.030	0.027	0.028	0.026	0.028	0.026	0.022	0.022
枚方市	楠葉	0.024	0.025	0.027	0.028	0.027	0.025	0.025	0.024	0.023	0.025	0.023	0.022	0.022	0.019	0.018
枚方市	枚方市役所	0.025	0.025	0.027	0.024	0.026	0.024	0.027	0.024	0.020	0.023	0.024	0.022	0.023	0.020	0.019
枚方市	王仁公園	0.018	0.021	0.021	0.021	0.019	0.018	0.018	0.018	0.016	0.017	0.017	0.017	0.016	0.015	0.013
枚方市	香里	0.019	0.018	0.018	0.019	0.020	0.020	0.022	0.020	0.020	0.020	0.020	0.019	0.019	0.016	0.015
茨木市	茨木市役所	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.027	0.026	0.026	0.024	0.024	0.024	0.022	0.022	0.020	0.019
八尾市	八尾保健所	0.030	0.030	0.032	0.028	0.028	0.028	0.029	0.028	0.027	0.026	0.024	0.023	0.023	0.019	0.019
八尾市	志紀公園	0.023	0.025	0.026	0.026	0.027	0.024	0.023	0.023	0.023	—	—	—	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	0.018	0.017	0.016	0.016	0.015	0.016	0.014	0.013
泉佐野市	笠松	0.023	0.023	0.024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	0.023	0.023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	0.018	0.019	0.020	0.018	0.019	0.017	0.017	0.018	0.016	0.015
泉佐野市	泉佐野市役所	0.017	0.019	0.020	0.016	0.018	0.019	0.020	0.019	0.018	—	—	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.018	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.016	0.017	0.017	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014
寝屋川市	寝屋川市役所	0.026	0.028	0.028	0.028	0.026	0.026	0.026	0.026	0.023	0.023	0.022	0.022	0.022	0.020	0.019
寝屋川市	成田	0.023	0.023	0.023	0.022	0.021	0.021	0.023	0.023	0.022	0.021	0.021	0.020	0.020	0.017	0.016
河内長野市	三日市公民館	0.012	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010
松原市	大堀給食センター	0.026	0.028	0.029	0.029	0.026	0.023	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.026	—	—	—
松原市	大塚高校	0.027	0.032	0.033	0.029	0.025	0.024	0.031	0.030	0.027	0.026	0.027	0.026	0.026	0.025	0.023
大東市	大東市役所	0.026	0.027	0.026	0.027	0.024	0.024	0.024	0.025	0.023	0.022	0.022	0.021	0.021	0.018	0.017
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.012	0.013	0.014	0.015	0.015	0.013	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010
和泉市	幸小学校	0.024	0.025	0.026	0.024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.018	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015	0.016	0.015	0.013	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011
柏原市	柏原市役所	0.023	0.025	0.025	0.025	0.023	0.022	0.022	0.022	0.021	0.019	0.017	0.017	0.018	0.016	0.015
門真市	門真市役所	0.028	0.031	0.029	0.028	0.027	0.027	0.027	0.025	0.025	0.024	0.023	0.023	0.023	0.021	0.020
門真市	門真市南	0.028	0.030	0.029	0.028	0.026	0.025	0.026	0.026	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022	0.020	0.019
高石市	高石中学校	0.027	0.027	0.029	0.028	0.027	0.025	0.027	0.026	0.024	0.025	0.024	0.023	0.023	0.019	0.019
高石市	高石市公害監視センター	0.027	0.030	0.029	0.029	0.028	0.027	0.028	0.028	0.025	0.026	0.025	0.024	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.028	0.026	0.023
高石市	羽衣学園	0.024	0.026	0.027	0.026	0.026	0.025	0.027	0.026	—	—	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.025	0.028	0.028	0.027	0.026	0.025	0.028	0.027	0.025	0.024	—	—	—	—	—

二酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
高石市	取石小学校	0.023	0.026	0.027	0.026	0.025	0.024	0.026	0.025	0.023	0.024	0.022	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	0.028	0.028	0.028	0.027	0.025	0.027	0.026	0.022	0.022	0.021	0.021	0.021	0.019	0.019
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.029	0.030	0.032	0.031	0.029	0.027	0.027	0.027	0.026	0.026	0.025	0.024	0.025	0.021	0.020
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.022	0.025	0.025	0.023	0.023	0.021	0.022	0.023	0.021	0.020	0.020	0.020	0.019	0.018	0.016
泉南市	泉南市役所	0.021	0.020	0.022	0.020	0.022	0.018	0.019	0.020	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015
交野市	交野市役所	0.019	0.020	0.020	0.020	0.019	0.019	0.020	0.020	0.019	0.019	0.019	0.017	0.018	0.016	0.014
阪南市	南海団地	0.012	0.012	0.013	0.011	0.012	0.011	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.011	0.009	0.009
島本町	島本町役場	0.026	0.026	0.025	0.025	0.026	0.025	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022	0.023	0.023	0.022	0.021
熊取町	熊取町役場	0.019	0.020	0.019	0.020	0.019	0.018	0.021	0.019	0.019	0.019	0.018	0.018	0.018	0.016	0.015
岬町	岬町役場	0.019	0.018	0.019	0.016	0.015	0.015	0.016	0.016	0.014	0.015	0.014	0.013	0.012	0.010	※0.010
岬町	孝子	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.010	0.011	0.011	※0.011	—	—	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.012	0.010	0.012	0.012	0.014	0.012	0.014	0.013	※0.011	—	—	—	—	—	—
岬町	深日	0.015	0.014	0.014	0.014	0.015	0.013	0.015	0.015	※0.015	—	—	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.011	0.011	0.012	※0.011	—	—	—	—	—	—
岬町	小島	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.011	0.014	0.014	※0.013	—	—	—	—	—	—
岬町	東畑	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010	0.008	0.010	0.010	※0.010	—	—	—	—	—	—
岬町	西畑	0.008	0.009	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009	※0.009	—	—	—	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.044	0.041	0.043	0.036	0.040	0.040	0.039	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.046	0.044	0.045	0.046	0.044	0.043	0.045	0.043	0.042	0.043	0.040	0.035	0.034	0.032	0.031
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.043	0.047	0.048	0.046	0.044	0.046	0.048	0.047	0.045	0.038	0.038	0.036	0.036	0.032	0.033
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.042	0.045	0.045	0.046	0.045	0.044	0.041	0.040	0.038	0.037	0.034	0.031	0.032	0.033	0.032
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.048	0.046	0.048	0.046	0.049	0.041	0.042	0.041	0.039	0.039	0.036	0.036	0.037	0.034	0.033
大阪市旭区	新森小路小学校	0.045	0.050	0.049	0.046	0.045	0.043	0.044	0.043	0.041	0.040	0.041	0.040	0.039	0.036	0.031
大阪市福島区	海老江西小学校	0.044	0.044	0.045	0.041	0.042	0.045	0.045	0.037	0.034	0.032	0.030	0.029	0.030	0.028	0.027
大阪市東成区	今里交差点	0.048	0.051	0.052	0.052	0.050	0.050	0.050	0.046	0.044	0.044	0.042	0.042	0.040	0.037	0.036
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.043	0.045	0.046	0.044	0.043	0.043	0.045	0.044	0.038	0.036	0.035	0.034	0.034	0.032	0.032
大阪市住之江区	住之江交差点	0.042	0.046	0.049	0.046	0.043	0.038	0.040	0.039	0.037	0.037	0.037	0.036	0.036	0.034	0.034
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.040	0.044	0.046	0.044	0.043	0.042	0.037	0.036	0.035	0.035	0.033	0.032	0.032	0.030	0.030
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.042	0.048	0.050	0.047	0.036	0.034	0.036	0.035	0.033	0.031	0.030	0.029	0.030	0.025	0.027
堺市堺区	堺市役所	0.043	0.044	0.043	0.042	0.042	0.039	0.043	0.040	0.039	0.038	0.038	0.033	0.030	0.027	0.025
堺市堺区	第二阪和	0.033	0.034	0.036	0.034	0.034	0.031	0.033	0.031	0.029	0.030	0.029	0.028	0.029	※0.024	—
堺市北区	中環	0.038	0.038	0.040	0.038	0.039	0.038	0.038	0.039	0.035	0.035	0.033	0.035	0.032	0.029	0.033
堺市西区	湾岸	0.038	0.039	0.040	0.038	0.036	0.036	0.038	0.037	0.035	0.036	0.035	0.034	0.034	0.031	0.030
堺市北区	常磐浜寺	0.035	0.034	0.035	0.034	0.034	0.032	0.033	0.032	0.029	0.028	0.028	0.027	0.027	0.022	0.023
堺市中区	阪和深井畑山	0.032	0.030	0.031	0.030	0.030	0.028	0.030	0.029	0.028	0.028	0.028	0.026	0.025	0.024	0.024
堺市南区	阪和泉北	0.027	0.027	0.027	0.026	0.025	0.023	0.024	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022	0.022	※0.019	—

二酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
堺市美原区	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.029	0.029	0.031	0.030	0.029
岸和田市	泉南府民センター	0.034	0.036	0.037	0.033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.032	0.034	0.035	0.033	0.033	0.030	0.032	0.032	0.029	0.029	0.028	0.029	0.028	0.027	0.025
岸和田市	岸和田市役所	0.028	0.028	0.029	0.028	0.027	0.026	0.030	0.028	0.023	0.025	0.024	0.022	0.022	0.020	0.019
豊中市	豊中市役所	0.027	0.025	0.027	0.026	0.022	0.025	0.028	0.027	0.026	0.026	0.028	0.027	0.024	0.021	0.020
豊中市	千里	0.031	0.031	0.028	0.028	0.024	0.024	0.025	0.031	0.028	0.026	0.027	0.029	0.028	0.024	0.023
吹田市	泉町	0.040	0.041	※0.040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	※0.040	0.036	0.035	0.030	0.032	0.033	0.031	0.030	0.027	0.027	0.028	0.025	0.023
高槻市	高槻市役所	0.041	0.040	0.040	0.041	0.038	0.036	0.036	0.035	0.033	0.033	0.032	0.030	0.031	0.030	0.026
高槻市	緑が丘	—	—	—	—	0.029	0.028	0.028	0.024	0.025	0.026	0.027	0.028	0.030	0.028	0.029
守口市	淀川工科高校	0.037	0.037	0.036	0.035	0.033	0.034	0.035	0.035	0.033	0.032	0.031	0.031	0.029	0.025	0.024
枚方市	招提	0.038	0.039	0.040	0.039	0.039	0.036	0.036	0.033	0.032	0.034	0.033	0.033	0.034	0.031	0.030
枚方市	中振	0.036	0.032	0.040	0.035	0.035	0.039	0.038	0.036	0.035	0.037	0.036	0.034	0.034	0.033	0.033
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.017	0.017	0.017	0.016	0.015	0.013
八尾市	太子堂	0.046	0.045	0.048	0.045	0.044	0.044	0.044	0.041	0.041	0.041	0.039	0.037	0.038	0.029	0.028
八尾市	久宝寺緑地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※0.042	0.036
泉佐野市	末広公園	0.033	0.031	0.031	0.030	0.031	0.029	0.030	0.029	0.027	0.027	0.025	0.025	0.024	0.021	0.020
河内長野市	外環河内長野	0.031	0.030	0.030	0.027	0.030	0.030	0.030	0.030	0.029	0.029	0.027	0.026	0.026	0.022	0.021
松原市	松原北小学校	0.037	0.038	0.038	0.036	0.035	0.036	0.037	0.036	0.035	0.035	0.033	0.032	0.031	0.027	0.025
和泉市	国府小学校	0.033	0.033	0.034	0.028	0.033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	—	—	0.029	0.027	0.026	0.027	0.028	0.031	0.028	0.022
摂津市	摂津市役所	0.042	0.043	0.043	0.037	0.034	0.039	0.038	0.037	0.035	0.035	0.035	0.034	0.034	0.033	0.031
高石市	カモドールMBS	0.034	0.033	0.035	0.034	0.034	0.033	0.033	0.032	0.030	0.030	0.028	0.028	0.028	0.025	0.025
藤井寺市	藤井寺市役所	0.036	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.037	0.037	0.040	0.037	0.039	0.037	0.038	0.036	0.035	0.032	0.032	0.031	0.032	0.030	0.028
四條畷市	国設四條畷	—	—	0.039	0.037	0.034	0.036	0.034	0.035	0.033	0.032	0.033	0.031	0.034	0.030	0.027

二酸化窒素濃度の推移(日平均値の98%値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
大阪市東成区	国設大阪	0.058	0.055	0.058	0.061	0.060	0.052	0.053	0.057	0.055	0.051	0.052	0.049	0.055	0.048	0.047
大阪市北区	旧済美小学校	0.063	0.056	0.064	0.066	0.066	0.063	0.063	0.063	0.064	0.057	0.048	0.044	0.048	0.044	0.042
大阪市此花区	此花区役所	0.065	0.061	0.065	0.068	0.067	0.065	0.064	0.060	0.064	0.053	0.051	0.048	0.052	0.047	0.047
大阪市大正区	平尾小学校	0.064	0.061	0.066	0.067	0.068	0.058	0.064	0.058	0.062	0.058	0.050	0.051	0.056	0.048	0.046
大阪市西淀川区	淀中学校	0.060	0.060	0.060	0.064	0.068	0.049	0.051	0.048	0.051	0.047	0.049	0.045	0.050	0.043	0.044
大阪市淀川区	淀川区役所	0.060	0.059	0.059	0.064	0.061	0.059	0.059	0.060	0.060	0.053	0.055	0.047	0.049	0.045	0.044
大阪市生野区	勝山中学校	0.057	0.060	0.060	0.065	0.065	0.057	0.060	0.055	0.055	0.052	0.054	0.047	0.053	0.047	0.043
大阪市旭区	大宮中学校	0.059	0.059	0.059	0.064	0.061	0.058	0.056	0.056	0.056	0.050	0.047	0.046	0.050	0.047	0.044
大阪市城東区	聖賢小学校	0.062	0.060	0.064	0.064	0.064	0.058	0.059	0.056	0.063	0.054	0.054	0.044	0.052	0.046	0.043
大阪市住之江区	清江小学校	0.062	0.063	0.065	0.066	0.068	0.056	0.059	0.058	0.054	0.052	0.051	0.050	0.052	0.045	0.046
大阪市平野区	摂陽中学校	0.056	0.059	0.063	0.066	0.067	0.056	0.056	0.055	0.052	0.049	0.050	0.045	0.052	0.044	0.046
大阪市西成	今宮中学校	0.062	0.065	0.067	0.070	0.066	0.060	0.064	0.061	0.056	0.053	0.052	0.052	0.054	0.050	0.047
大阪市西区	堀江小学校	0.063	0.060	0.068	0.067	0.065	0.061	0.065	0.061	0.061	0.060	0.054	0.054	0.048	0.049	0.049
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	0.062	0.068	0.059	0.061	0.057	0.058	0.054	0.058	0.050	0.050
堺市堺区	少林寺	0.056	0.056	0.059	0.060	0.055	0.050	0.056	0.051	0.051	0.050	0.049	0.047	0.052	0.042	0.044
堺市堺区	錦	0.056	0.056	0.059	0.059	0.057	0.049	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市西区	浜寺	0.051	0.050	0.056	0.056	0.054	0.047	0.052	0.049	0.049	0.050	0.047	0.045	0.047	0.040	0.039
堺市西区	石津	0.054	0.053	0.056	0.057	0.057	0.048	0.051	0.052	0.051	0.052	0.050	0.048	0.050	0.042	0.040
堺市北区	金岡	0.052	0.050	0.053	0.055	0.054	0.048	0.047	0.046	0.048	0.047	0.048	0.045	0.045	0.036	0.035
堺市堺区	三宝	0.059	0.057	0.064	0.061	0.057	0.050	0.054	0.053	0.051	0.051	0.053	0.050	0.054	0.047	0.045
堺市南区	若松台	0.035	0.036	0.036	0.035	0.043	0.034	0.035	0.032	0.031	0.030	0.031	0.033	0.032	0.026	0.027
堺市東区	登美丘	0.042	0.044	0.045	0.047	0.049	0.040	0.043	0.042	0.042	0.043	0.040	0.039	0.037	0.033	0.032
堺市南区	桃山台	0.040	0.039	0.041	0.040	0.044	0.037	0.039	0.040	0.036	0.035	0.035	0.037	0.034	※0.023	—
堺市中区	深井	0.045	0.047	0.047	0.051	0.051	0.045	0.046	0.046	0.044	0.043	0.042	0.039	0.042	0.036	0.036
堺市美原区	美原	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.033
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	※0.042	0.052	0.043	0.050	0.047	0.044	0.044	0.045	0.046	0.045	0.034	0.036
岸和田市	山直南幼稚園	0.031	0.036	0.033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0.047	0.049	0.055	0.051	0.041	0.047	0.049	0.048	0.054	0.035	0.051	0.047	0.046	0.050	—
豊中市	千成	0.051	0.053	0.056	0.052	0.048	0.047	0.050	0.051	0.054	0.047	0.051	0.046	0.038	0.036	0.038
池田市	池田市立南畑会館	0.041	0.044	0.046	0.043	0.042	0.037	0.039	0.042	0.041	0.038	0.035	0.032	0.036	0.032	0.026
吹田市	吹田市垂水	0.058	0.059	0.058	0.056	0.058	0.054	0.051	0.054	0.054	0.048	0.049	0.047	0.053	0.049	0.044
吹田市	吹田市北消防署	0.049	0.046	0.047	0.047	0.048	0.049	0.048	0.045	0.044	0.040	0.045	0.043	0.045	0.036	0.034
吹田市	吹田市川園	0.050	0.050	0.052	0.053	0.053	0.052	0.054	0.054	0.056	0.048	0.048	0.042	0.047	0.044	0.033
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.052	0.054	0.051	0.055	0.061	0.051	0.058	0.055	0.052	0.051	—	—	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.051	0.050	0.055	0.054	0.052	0.048	0.053	0.049	0.048	0.048	0.048	0.049	0.049	0.041	0.041
高槻市	高槻南	0.044	0.049	0.048	0.048	0.045	0.044	0.044	0.045	0.046	0.041	0.040	0.040	0.041	0.037	0.035

二酸化窒素濃度の推移(日平均値の98%値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
高槻市	高槻北	0.038	0.034	0.035	0.034	0.038	0.030	0.032	0.038	0.042	0.030	0.028	0.024	0.032	0.031	0.027
貝塚市	貝塚市消防署	0.041	0.042	0.047	0.047	0.047	0.038	0.046	0.040	0.036	0.037	0.037	0.038	0.037	0.030	0.031
守口市	守口保健所	0.058	0.056	0.058	0.054	0.055	0.053	0.053	0.056	0.057	0.049	0.049	0.046	0.049	0.047	0.041
守口市	第一測定局(金田)	0.052	0.052	0.054	0.054	0.058	0.053	0.053	0.056	0.052	0.055	0.052	0.046	0.049	0.047	0.035
守口市	第二測定局(大日)	0.052	0.048	0.054	0.057	0.056	0.054	0.044	0.055	0.057	0.051	0.051	0.048	0.049	0.047	0.047
守口市	第三測定局(錦)	0.058	0.056	0.060	0.060	0.057	0.052	0.057	0.058	0.058	0.054	0.054	0.051	0.051	0.047	0.046
枚方市	楠葉	0.043	0.042	0.048	0.052	0.049	0.048	0.045	0.044	0.048	0.046	0.043	0.042	0.040	0.037	0.036
枚方市	枚方市役所	0.046	0.046	0.049	0.044	0.052	0.046	0.049	0.044	0.041	0.046	0.045	0.041	0.044	0.040	0.036
枚方市	王仁公園	0.038	0.045	0.044	0.044	0.041	0.040	0.037	0.038	0.038	0.035	0.034	0.033	0.033	0.031	0.028
枚方市	香里	0.039	0.037	0.036	0.039	0.047	0.042	0.042	0.041	0.044	0.042	0.041	0.039	0.039	0.035	0.031
茨木市	茨木市役所	0.047	0.048	0.050	0.050	0.052	0.050	0.047	0.047	0.048	0.044	0.045	0.041	0.046	0.039	0.039
八尾市	八尾保健所	0.053	0.054	0.059	0.058	0.056	0.053	0.053	0.054	0.056	0.049	0.047	0.045	0.049	0.042	0.043
八尾市	志紀公園	0.045	0.046	0.051	0.056	0.060	0.044	0.045	0.046	0.049	—	—	—	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	0.042	0.042	0.039	0.036	0.033	0.033	0.031	0.027
泉佐野市	笠松	0.045	0.047	0.049	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	0.053	0.045	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	0.041	0.045	0.040	0.039	0.040	0.039	0.041	0.037	0.034	0.034
泉佐野市	泉佐野市役所	0.030	0.043	0.045	0.035	0.044	0.040	0.045	0.041	0.039	—	—	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.035	0.034	0.034	0.037	0.040	0.035	0.033	0.034	0.032	0.032	0.031	0.033	0.032	0.027	0.026
寝屋川市	寝屋川市役所	0.050	0.050	0.053	0.049	0.052	0.051	0.050	0.050	0.046	0.043	0.042	0.040	0.041	0.037	0.036
寝屋川市	成田	0.045	0.044	0.046	0.042	0.045	0.045	0.046	0.048	0.049	0.043	0.042	0.039	0.042	0.036	0.034
河内長野市	三日市公民館	0.026	0.028	0.029	0.027	0.030	0.026	0.026	0.028	0.027	0.025	0.024	0.027	0.020	0.021	0.019
松原市	大堀給食センター	0.047	0.049	0.053	0.056	0.054	0.045	0.049	0.049	0.053	0.049	0.052	0.048	—	—	—
松原市	大塚高校	0.053	0.053	0.054	0.053	0.048	0.045	0.055	0.053	0.047	0.046	0.048	0.046	0.046	0.044	0.040
大東市	大東市役所	0.057	0.051	0.055	0.056	0.055	0.051	0.051	0.051	0.053	0.049	0.050	0.041	0.044	0.038	0.036
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.029	0.032	0.032	0.034	0.039	0.032	0.034	0.031	0.028	0.027	0.027	0.032	0.028	0.023	0.023
和泉市	幸小学校	0.045	0.048	0.051	0.050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.034	0.036	0.034	0.034	0.038	0.031	0.029	0.035	0.032	0.027	0.029	0.027	0.030	0.023	0.021
柏原市	柏原市役所	0.044	0.043	0.046	0.047	0.047	0.044	0.041	0.043	0.042	0.037	0.035	0.031	0.035	0.031	0.027
門真市	門真市役所	0.057	0.056	0.057	0.054	0.055	0.053	0.054	0.051	0.050	0.048	0.046	0.042	0.046	0.043	0.041
門真市	門真市南	0.056	0.057	0.056	0.056	0.054	0.050	0.052	0.053	0.051	0.047	0.047	0.042	0.045	0.042	0.040
高石市	高石中学校	0.051	0.050	0.055	0.058	0.056	0.048	0.051	0.052	0.049	0.048	0.046	0.046	0.048	0.042	0.037
高石市	高石市公害監視センター	0.052	0.052	0.055	0.057	0.055	0.048	0.049	0.049	0.049	0.048	0.049	0.046	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.053	0.049	0.043
高石市	羽衣学園	0.049	0.047	0.054	0.053	0.054	0.048	0.049	0.051	—	—	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.050	0.051	0.054	0.053	0.054	0.046	0.050	0.050	0.047	0.046	—	—	—	—	—

二酸化窒素濃度の推移(日平均値の98%値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
高石市	取石小学校	0.042	0.048	0.052	0.053	0.052	0.043	0.049	0.046	0.045	0.046	0.044	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	0.047	0.047	0.051	0.053	0.042	0.045	0.045	0.041	0.038	0.036	0.036	0.037	0.033	0.033
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.056	0.056	0.058	0.062	0.060	0.049	0.054	0.053	0.056	0.050	0.052	0.047	0.052	0.046	0.045
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.050	0.052	0.054	0.053	0.059	0.047	0.048	0.051	0.051	0.041	0.042	0.041	0.040	0.038	0.035
泉南市	泉南市役所	0.041	0.044	0.049	0.045	0.047	0.036	0.040	0.040	0.038	0.039	0.039	0.038	0.036	0.031	0.031
交野市	交野市役所	0.038	0.043	0.043	0.044	0.042	0.041	0.039	0.044	0.046	0.040	0.041	0.037	0.040	0.036	0.029
阪南市	南海団地	0.032	0.035	0.037	0.034	0.036	0.028	0.034	0.034	0.031	0.031	0.032	0.034	0.032	0.025	0.024
島本町	島本町役場	0.046	0.046	0.046	0.047	0.049	0.050	0.042	0.043	0.041	0.038	0.036	0.037	0.040	0.038	0.038
熊取町	熊取町役場	0.037	0.041	0.043	0.046	0.044	0.035	0.043	0.037	0.036	0.035	0.036	0.039	0.036	0.032	0.029
岬町	岬町役場	0.040	0.042	0.044	0.035	0.042	0.033	0.038	0.038	0.033	0.038	0.035	0.032	0.031	0.027	※0.021
岬町	孝子	0.027	0.029	0.033	0.026	0.033	0.026	0.028	0.025	※0.024	—	—	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.032	0.032	0.034	0.032	0.035	0.031	0.035	0.030	※0.026	—	—	—	—	—	—
岬町	深日	0.034	0.035	0.038	0.033	0.037	0.032	0.035	0.033	※0.033	—	—	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.031	0.034	0.037	0.032	0.037	0.029	0.031	0.030	※0.022	—	—	—	—	—	—
岬町	小島	0.033	0.036	0.040	0.038	0.038	0.030	0.036	0.032	※0.025	—	—	—	—	—	—
岬町	東畑	0.027	0.025	0.029	0.024	0.030	0.023	0.030	0.026	※0.023	—	—	—	—	—	—
岬町	西畑	0.024	0.023	0.028	0.023	0.029	0.024	0.025	0.025	※0.023	—	—	—	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.067	0.060	0.065	0.061	0.065	0.061	0.061	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.072	0.067	0.070	0.071	0.068	0.065	0.070	0.064	0.068	0.068	0.063	0.053	0.060	0.056	0.050
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.072	0.072	0.075	0.073	0.073	0.071	0.075	0.072	0.076	0.064	0.063	0.059	0.064	0.056	0.056
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.064	0.068	0.067	0.072	0.070	0.064	0.062	0.060	0.059	0.057	0.055	0.054	0.057	0.055	0.049
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.074	0.073	0.072	0.077	0.079	0.062	0.065	0.063	0.063	0.060	0.059	0.062	0.062	0.055	0.051
大阪市旭区	新森小路小学校	0.070	0.078	0.077	0.075	0.073	0.070	0.071	0.068	0.068	0.064	0.064	0.061	0.064	0.061	0.054
大阪市福島区	海老江西小学校	0.068	0.069	0.071	0.069	0.069	0.070	0.073	0.064	0.058	0.057	0.053	0.049	0.055	0.051	0.048
大阪市東成区	今里交差点	0.074	0.080	0.078	0.084	0.080	0.080	0.079	0.072	0.073	0.071	0.067	0.066	0.066	0.063	0.059
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.071	0.073	0.076	0.076	0.075	0.074	0.073	0.071	0.067	0.060	0.059	0.055	0.057	0.055	0.054
大阪市住之江区	住之江交差点	0.066	0.075	0.078	0.074	0.072	0.060	0.066	0.062	0.063	0.061	0.062	0.060	0.060	0.056	0.057
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.064	0.069	0.074	0.074	0.074	0.068	0.058	0.059	0.061	0.054	0.055	0.053	0.056	0.053	0.049
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.065	0.071	0.077	0.075	0.062	0.055	0.057	0.054	0.057	0.050	0.050	0.050	0.050	0.043	0.047
堺市堺区	堺市役所	0.066	0.070	0.068	0.066	0.069	0.061	0.067	0.066	0.063	0.062	0.061	0.056	0.052	0.047	0.045
堺市堺区	第二阪和	0.057	0.059	0.065	0.061	0.063	0.054	0.056	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.056	※0.042	—
堺市北区	中環	0.059	0.061	0.065	0.065	0.064	0.061	0.062	0.061	0.060	0.057	0.056	0.059	0.054	0.051	0.056
堺市西区	湾岸	0.062	0.061	0.063	0.064	0.061	0.054	0.059	0.057	0.056	0.056	0.056	0.055	0.054	0.049	0.050
堺市北区	常磐浜寺	0.056	0.054	0.060	0.058	0.058	0.051	0.055	0.051	0.047	0.047	0.047	0.046	0.049	0.038	0.041
堺市中区	阪和深井畑山	0.052	0.050	0.052	0.055	0.055	0.046	0.050	0.049	0.049	0.049	0.050	0.049	0.046	0.044	0.045
堺市南区	阪和泉北	0.048	0.048	0.048	0.047	0.048	0.040	0.042	0.042	0.041	0.039	0.041	0.042	0.041	※0.031	—

二酸化窒素濃度の推移(日平均値の98%値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
堺市美原区	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.050	0.049	0.054	0.048	0.048
岸和田市	泉南府民センター	0.055	0.055	0.060	0.056	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.056	0.055	0.061	0.058	0.059	0.051	0.057	0.054	0.049	0.050	0.051	0.050	0.053	0.047	0.043
岸和田市	岸和田市役所	0.052	0.055	0.054	0.052	0.050	0.045	0.056	0.049	0.040	0.045	0.044	0.040	0.042	0.037	0.036
豊中市	豊中市役所	0.047	0.042	0.046	0.047	0.042	0.049	0.048	0.050	0.050	0.050	0.052	0.046	0.047	0.041	0.041
豊中市	千里	0.059	0.054	0.054	0.052	0.046	0.045	0.048	0.058	0.056	0.050	0.051	0.053	0.059	0.048	0.044
吹田市	泉町	0.063	0.063	※0.067	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	※0.063	0.061	0.060	0.051	0.055	0.056	0.057	0.052	0.047	0.048	0.050	0.043	0.040
高槻市	高槻市役所	0.062	0.063	0.060	0.066	0.062	0.059	0.060	0.055	0.055	0.051	0.051	0.049	0.052	0.050	0.045
高槻市	緑が丘	—	—	—	—	0.046	0.045	0.049	0.045	0.048	0.046	0.044	0.043	0.050	0.047	0.046
守口市	淀川工科高校	0.062	0.060	0.062	0.061	0.055	0.062	0.059	0.059	0.061	0.057	0.053	0.050	0.050	0.045	0.043
枚方市	招提	0.063	0.065	0.066	0.067	0.065	0.061	0.062	0.057	0.056	0.058	0.055	0.055	0.056	0.053	0.049
枚方市	中振	0.059	0.056	0.064	0.059	0.062	0.067	0.063	0.060	0.061	0.061	0.061	0.057	0.060	0.054	0.053
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.034	0.033	0.033	0.033	0.031	0.027
八尾市	太子堂	0.071	0.068	0.074	0.075	0.073	0.069	0.068	0.068	0.066	0.064	0.063	0.057	0.062	0.048	0.050
八尾市	久宝寺緑地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※0.063	0.059
泉佐野市	末広公園	0.055	0.056	0.056	0.057	0.056	0.047	0.053	0.047	0.047	0.048	0.047	0.048	0.045	0.039	0.038
河内長野市	外環河内長野	0.046	0.045	0.044	0.043	0.047	0.046	0.046	0.046	0.043	0.043	0.041	0.040	0.040	0.034	0.032
松原市	松原北小学校	0.060	0.060	0.061	0.061	0.058	0.062	0.058	0.057	0.057	0.056	0.055	0.052	0.053	0.047	0.045
和泉市	国府小学校	0.050	0.055	0.056	0.052	0.057	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	—	—	0.049	0.048	0.043	0.042	0.045	0.051	0.044	0.041
摂津市	摂津市役所	0.068	0.067	0.068	0.065	0.054	0.065	0.063	0.061	0.061	0.059	0.056	0.054	0.057	0.056	0.052
高石市	カモドールMBS	0.057	0.055	0.061	0.060	0.058	0.054	0.058	0.052	0.051	0.050	0.049	0.049	0.050	0.043	0.043
藤井寺市	藤井寺市役所	0.056	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.063	0.064	0.066	0.063	0.068	0.059	0.062	0.059	0.061	0.051	0.058	0.052	0.057	0.052	0.051
四條畷市	国設四條畷	—	—	0.061	0.061	0.058	0.060	0.057	0.060	0.057	0.055	0.053	0.050	0.056	0.052	0.048

一酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
大阪市東成区	国設大阪	0.023	0.025	0.028	0.025	0.023	0.020	0.020	0.020	0.019	0.017	0.012	0.010	0.011	0.008	0.008
大阪市北区	旧済美小学校	0.021	0.022	0.027	0.022	0.021	0.020	0.019	0.019	0.019	0.016	0.010	0.009	0.009	0.007	0.007
大阪市此花区	此花区役所	0.033	0.035	0.040	0.035	0.036	0.033	0.032	0.031	0.031	0.022	0.020	0.018	0.019	0.015	0.016
大阪市大正区	平尾小学校	0.023	0.024	0.032	0.027	0.025	0.022	0.022	0.020	0.021	0.020	0.014	0.012	0.013	0.010	0.010
大阪市西淀川区	淀中学校	0.020	0.023	0.025	0.023	0.022	0.014	0.015	0.015	0.015	0.013	0.012	0.011	0.013	0.010	0.008
大阪市淀川区	淀川区役所	0.025	0.027	0.029	0.027	0.026	0.024	0.024	0.024	0.022	0.019	0.018	0.012	0.012	0.010	0.009
大阪市生野区	勝山中学校	0.021	0.024	0.026	0.025	0.023	0.022	0.019	0.016	0.015	0.013	0.012	0.010	0.011	0.008	0.008
大阪市旭区	大宮中学校	0.024	0.027	0.033	0.028	0.027	0.024	0.024	0.024	0.023	0.015	0.014	0.013	0.013	0.010	0.009
大阪市城東区	聖賢小学校	0.022	0.023	0.027	0.024	0.024	0.021	0.021	0.020	0.021	0.018	0.018	0.010	0.011	0.008	0.008
大阪市住之江区	清江小学校	0.025	0.025	0.028	0.025	0.026	0.021	0.023	0.022	0.014	0.014	0.013	0.012	0.013	0.010	0.010
大阪市平野区	摂陽中学校	0.025	0.027	0.031	0.029	0.026	0.024	0.025	0.022	0.016	0.014	0.015	0.012	0.013	0.010	0.011
大阪市西成	今宮中学校	0.026	0.029	0.033	0.030	0.027	0.024	0.024	0.024	0.017	0.016	0.015	0.013	0.011	0.013	0.010
大阪市西区	堀江小学校	0.024	0.028	0.033	0.027	0.026	0.024	0.025	0.024	0.023	0.020	0.014	0.012	0.014	0.009	0.009
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	0.027	0.028	0.021	0.021	0.020	0.019	0.016	0.018	0.014	0.014
堺市堺区	少林寺	0.021	0.021	0.023	0.022	0.021	0.018	0.019	0.018	0.019	0.015	0.015	0.011	0.010	0.007	0.007
堺市堺区	錦	0.023	0.024	0.026	0.024	0.022	0.018	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市西区	浜寺	0.016	0.017	0.019	0.018	0.018	0.015	0.016	0.015	0.014	0.013	0.013	0.011	0.011	0.008	0.006
堺市西区	石津	0.020	0.020	0.022	0.021	0.020	0.017	0.018	0.015	0.014	0.012	0.011	0.010	0.011	0.008	0.008
堺市北区	金岡	0.015	0.015	0.016	0.016	0.015	0.012	0.014	0.012	0.013	0.011	0.011	0.009	0.009	0.005	0.005
堺市堺区	三宝	0.019	0.021	0.023	0.021	0.019	0.016	0.018	0.017	0.016	0.014	0.015	0.013	0.013	0.010	0.010
堺市南区	若松台	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002
堺市東区	登美丘	0.009	0.010	0.011	0.010	0.010	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003
堺市南区	桃山台	0.008	0.008	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.003	0.004	※0.002	—
堺市中区	深井	0.014	0.015	0.016	0.015	0.015	0.013	0.014	0.013	0.013	0.011	0.009	0.007	0.008	0.006	0.005
堺市美原区	美原	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	※0.011	0.013	0.010	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.006	0.005
岸和田市	山直南幼稚園	0.013	0.012	0.012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0.019	0.022	0.026	0.021	0.020	0.020	0.020	0.021	0.018	0.016	0.016	0.014	0.014	0.009	—
豊中市	千成	0.019	0.021	0.025	0.020	0.020	0.018	0.017	0.019	0.017	0.016	0.016	0.013	0.015	0.011	0.010
池田市	池田市立南畑会館	0.007	0.008	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003
吹田市	吹田市垂水	0.020	0.023	0.025	0.019	0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	0.015	0.011	0.010	0.010	0.007	0.007
吹田市	吹田市北消防署	0.021	0.022	0.021	0.022	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.011	0.009	0.010	0.008	0.008
吹田市	吹田市川園	0.018	0.019	0.021	0.018	0.019	0.017	0.019	0.019	0.017	0.014	0.014	0.013	0.013	0.010	0.011
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.017	0.019	0.018	0.017	0.019	0.015	0.018	0.016	0.015	0.014	—	—	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.014	0.015	0.015	0.014	0.014	0.012	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.004	0.005
高槻市	高槻南	0.015	0.016	0.017	0.016	0.015	0.014	0.011	0.010	0.011	0.009	0.008	0.007	0.008	0.007	0.006

一酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
高槻市	高槻北	0.010	0.010	0.013	0.011	0.009	0.009	0.017	0.012	0.012	0.008	0.008	0.005	0.006	0.005	0.004
貝塚市	貝塚市消防署	0.008	0.009	0.010	0.009	0.009	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003
守口市	守口保健所	0.021	0.023	0.024	0.022	0.021	0.020	0.018	0.019	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014	0.012	0.009
守口市	第一測定局(金田)	0.026	0.029	0.030	0.026	0.026	0.023	0.022	0.023	0.022	0.020	0.019	0.016	0.016	0.014	0.013
守口市	第二測定局(大日)	0.025	0.024	0.029	0.028	0.026	0.025	0.025	0.025	0.024	0.021	0.021	0.018	0.018	0.015	0.014
守口市	第三測定局(錦)	0.028	0.029	0.032	0.028	0.025	0.023	0.024	0.025	0.022	0.021	0.021	0.019	0.019	0.017	0.014
枚方市	楠葉	0.016	0.018	0.019	0.021	0.017	0.017	0.018	0.018	0.018	0.017	0.014	0.012	0.013	0.010	0.009
枚方市	枚方市役所	0.018	0.017	0.018	0.018	0.017	0.018	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.007	0.006
枚方市	王仁公園	0.008	0.009	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002
枚方市	香里	0.012	0.015	0.017	0.016	0.017	0.012	0.013	0.011	0.012	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.006
茨木市	茨木市役所	0.017	0.017	0.019	0.021	0.020	0.021	0.018	0.019	0.017	0.015	0.014	0.013	0.013	0.011	0.009
八尾市	八尾保健所	0.022	0.022	0.027	0.023	0.023	0.020	0.021	0.020	0.019	0.017	0.015	0.012	0.013	0.010	0.010
八尾市	志紀公園	0.016	0.017	0.019	0.018	0.017	0.015	0.015	0.015	0.013	—	—	—	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	0.008	0.008	0.006	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003
泉佐野市	笠松	0.013	0.014	0.016	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	0.015	0.014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004
泉佐野市	泉佐野市役所	0.006	0.007	0.006	0.005	0.007	0.006	0.005	0.008	0.006	—	—	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
寝屋川市	寝屋川市役所	0.020	0.019	0.022	0.019	0.019	0.017	0.016	0.017	0.012	0.011	0.011	0.009	0.009	0.007	0.006
寝屋川市	成田	0.015	0.016	0.015	0.013	0.013	0.009	0.008	0.008	0.008	0.006	0.007	0.005	0.006	0.004	0.003
河内長野市	三日市公民館	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001
松原市	大堀給食センター	0.021	0.022	0.024	0.023	0.021	0.017	0.021	0.020	0.021	0.018	0.019	0.016	—	—	—
松原市	大塚高校	0.023	0.025	0.025	0.021	0.019	0.018	0.020	0.022	0.016	0.013	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009
大東市	大東市役所	0.017	0.018	0.020	0.018	0.016	0.015	0.014	0.015	0.014	0.012	0.012	0.007	0.007	0.006	0.005
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002
和泉市	幸小学校	0.009	0.010	0.012	0.011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
柏原市	柏原市役所	0.018	0.023	0.021	0.017	0.014	0.014	0.015	0.014	0.014	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004
門真市	門真市役所	0.021	0.023	0.025	0.021	0.020	0.019	0.019	0.016	0.013	0.012	0.011	0.009	0.010	0.008	0.007
門真市	門真市南	0.021	0.024	0.025	0.023	0.020	0.018	0.018	0.016	0.014	0.013	0.012	0.009	0.010	0.008	0.007
高石市	高石中学校	0.015	0.015	0.017	0.016	0.016	0.012	0.014	0.013	0.013	0.011	0.011	0.009	0.010	0.007	0.006
高石市	高石市公害監視センター	0.018	0.018	0.020	0.019	0.017	0.015	0.017	0.017	0.015	0.014	0.013	0.011	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.013	0.010	0.010
高石市	羽衣学園	0.013	0.014	0.016	0.015	0.015	0.013	0.015	0.014	—	—	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016	0.013	0.015	0.015	0.014	0.012	—	—	—	—	—

一酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
高石市	取石小学校	0.013	0.013	0.015	0.014	0.014	0.012	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	0.017	0.016	0.017	0.017	0.014	0.015	0.013	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.019	0.020	0.025	0.022	0.020	0.018	0.018	0.017	0.017	0.015	0.015	0.013	0.014	0.010	0.010
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.012	0.013	0.015	0.014	0.013	0.011	0.011	0.011	0.011	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004
泉南市	泉南市役所	0.013	0.011	0.013	0.012	0.012	0.008	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.004	0.005
交野市	交野市役所	0.009	0.011	0.012	0.011	0.010	0.009	0.010	0.010	0.010	0.008	0.008	0.006	0.007	0.006	0.004
阪南市	南海団地	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001
島本町	島本町役場	0.025	0.025	0.026	0.024	0.025	0.024	0.023	0.023	0.017	0.016	0.015	0.016	0.017	0.015	0.013
熊取町	熊取町役場	0.008	0.010	0.011	0.011	0.011	0.009	0.010	0.009	0.011	0.010	0.008	0.008	0.009	0.008	0.007
岬町	岬町役場	0.011	0.009	0.011	0.009	0.008	0.007	0.009	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.004	※0.004
岬町	孝子	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	※0.003	—	—	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	※0.004	—	—	—	—	—	—
岬町	深日	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	※0.006	—	—	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	※0.004	—	—	—	—	—	—
岬町	小島	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	※0.004	—	—	—	—	—	—
岬町	東畑	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	※0.003	—	—	—	—	—	—
岬町	西畑	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	※0.002	—	—	—	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.054	0.052	0.058	0.051	0.052	0.050	0.047	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.054	0.057	0.059	0.070	0.057	0.057	0.052	0.050	0.051	0.048	0.045	0.029	0.026	0.023	0.020
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.073	0.079	0.073	0.065	0.055	0.066	0.064	0.070	0.066	0.040	0.039	0.031	0.030	0.024	0.024
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.065	0.074	0.072	0.065	0.063	0.061	0.050	0.051	0.047	0.043	0.037	0.034	0.034	0.029	0.027
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.086	0.084	0.091	0.083	0.086	0.062	0.067	0.062	0.060	0.056	0.052	0.045	0.048	0.041	0.037
大阪市旭区	新森小路小学校	0.110	0.117	0.117	0.105	0.092	0.090	0.090	0.087	0.079	0.078	0.080	0.072	0.063	0.055	0.036
大阪市福島区	海老江西小学校	0.085	0.090	0.081	0.081	0.077	0.080	0.075	0.048	0.041	0.036	0.033	0.028	0.026	0.023	0.021
大阪市東成区	今里交差点	0.087	0.101	0.099	0.097	0.086	0.085	0.084	0.067	0.067	0.063	0.060	0.054	0.045	0.039	0.036
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.059	0.065	0.069	0.065	0.063	0.063	0.064	0.066	0.049	0.044	0.042	0.037	0.037	0.034	0.033
大阪市住之江区	住之江交差点	0.063	0.067	0.068	0.064	0.056	0.047	0.047	0.046	0.045	0.040	0.041	0.037	0.036	0.032	0.029
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.066	0.065	0.070	0.075	0.077	0.067	0.054	0.048	0.046	0.042	0.038	0.033	0.033	0.029	0.026
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.074	0.084	0.095	0.081	0.035	0.033	0.036	0.032	0.031	0.028	0.026	0.022	0.024	0.019	0.017
堺市堺区	堺市役所	0.049	0.052	0.051	0.050	0.048	0.044	0.047	0.049	0.047	0.040	0.043	0.025	0.020	0.016	0.015
堺市堺区	第二阪和	0.038	0.037	0.041	0.038	0.041	0.033	0.035	0.032	0.031	0.028	0.027	0.021	0.018	※0.009	—
堺市北区	中環	0.057	0.057	0.065	0.066	0.065	0.066	0.062	0.064	0.060	0.052	0.051	0.047	0.042	0.031	0.030
堺市西区	湾岸	0.032	0.035	0.039	0.035	0.032	0.030	0.033	0.030	0.030	0.029	0.026	0.025	0.025	0.021	0.019
堺市北区	常磐浜寺	0.030	0.031	0.034	0.033	0.031	0.029	0.029	0.026	0.025	0.022	0.020	0.018	0.018	0.014	0.013
堺市中区	阪和深井畑山	0.036	0.035	0.037	0.037	0.035	0.032	0.035	0.032	0.033	0.030	0.030	0.025	0.022	0.017	0.016
堺市南区	阪和泉北	0.023	0.023	0.026	0.026	0.025	0.021	0.022	0.020	0.020	0.019	0.018	0.017	0.018	※0.010	—

一酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
堺市美原区	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.025	0.024	0.027	0.024	0.022
岸和田市	泉南府民センター	0.039	0.044	0.045	0.038	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.029	0.034	0.036	0.034	0.032	0.027	0.030	0.032	0.029	0.026	0.026	0.024	0.023	0.020	0.019
岸和田市	岸和田市役所	0.022	0.022	0.023	0.020	0.019	0.018	0.021	0.019	0.016	0.018	0.016	0.012	0.012	0.009	0.008
豊中市	豊中市役所	0.032	0.033	0.037	0.031	0.029	0.031	0.030	0.031	0.028	0.031	0.024	0.022	0.020	0.015	0.015
豊中市	千里	0.037	0.041	0.041	0.040	0.036	0.035	0.032	0.034	0.033	0.030	0.030	0.028	0.026	0.025	0.022
吹田市	泉町	0.056	0.054	※0.033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	※0.066	0.045	0.050	0.040	0.043	0.041	0.038	0.033	0.029	0.025	0.027	0.024	0.020
高槻市	高槻市役所	0.082	0.088	0.089	0.068	0.057	0.057	0.055	0.050	0.047	0.049	0.041	0.036	0.038	0.033	0.030
高槻市	緑が丘	—	—	—	—	0.039	0.035	0.037	0.034	0.034	0.034	0.035	0.034	0.038	0.035	0.032
守口市	淀川工科高校	0.042	0.045	0.044	0.042	0.042	0.043	0.041	0.043	0.039	0.035	0.027	0.027	0.024	0.020	0.016
枚方市	招提	0.109	0.107	0.117	0.110	0.104	0.094	0.091	0.088	0.084	0.082	0.077	0.076	0.073	0.059	0.052
枚方市	中振	0.064	0.060	0.074	0.067	0.064	0.061	0.058	0.055	0.051	0.054	0.049	0.044	0.044	0.043	0.038
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004
八尾市	太子堂	0.085	0.087	0.098	0.089	0.086	0.086	0.082	0.074	0.071	0.066	0.060	0.054	0.051	0.032	0.031
八尾市	久宝寺緑地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※0.051	0.031
泉佐野市	末広公園	0.052	0.048	0.051	0.051	0.050	0.044	0.042	0.039	0.036	0.035	0.033	0.028	0.027	0.021	0.020
河内長野市	外環河内長野	0.035	0.031	0.035	0.035	0.039	0.035	0.035	0.032	0.029	0.028	0.024	0.022	0.023	0.016	0.015
松原市	松原北小学校	0.046	0.046	0.045	0.047	0.042	0.038	0.037	0.037	0.035	0.032	0.030	0.024	0.024	0.017	0.018
和泉市	国府小学校	0.035	0.035	0.035	0.032	0.036	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	—	—	0.058	0.056	0.058	0.056	0.047	0.054	0.045	0.038
摂津市	摂津市役所	0.054	0.060	0.060	0.058	0.051	0.051	0.044	0.044	0.041	0.038	0.037	0.035	0.033	0.029	0.026
高石市	カモドールMBS	0.065	0.060	0.062	0.061	0.057	0.052	0.054	0.051	0.050	0.036	0.034	0.028	0.027	0.021	0.020
藤井寺市	藤井寺市役所	0.040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.044	0.042	0.049	0.045	0.044	0.042	0.043	0.039	0.041	0.026	0.030	0.025	0.027	0.021	0.019
四條畷市	国設四條畷	—	—	0.055	0.050	0.046	0.046	0.043	0.044	0.040	0.044	0.046	0.040	0.029	0.026	0.022

窒素酸化物濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
大阪市東成区	国設大阪	0.056	0.058	0.062	0.057	0.055	0.051	0.050	0.051	0.047	0.046	0.041	0.038	0.040	0.033	0.032
大阪市北区	旧済美小学校	0.054	0.055	0.062	0.057	0.055	0.053	0.054	0.053	0.050	0.045	0.036	0.034	0.034	0.030	0.029
大阪市此花区	此花区役所	0.069	0.072	0.078	0.072	0.072	0.067	0.067	0.066	0.063	0.051	0.048	0.045	0.048	0.041	0.041
大阪市大正区	平尾小学校	0.058	0.059	0.069	0.061	0.059	0.053	0.056	0.052	0.051	0.049	0.040	0.039	0.041	0.035	0.034
大阪市西淀川区	淀中学校	0.052	0.057	0.059	0.058	0.055	0.040	0.042	0.040	0.041	0.039	0.038	0.035	0.038	0.033	0.030
大阪市淀川区	淀川区役所	0.058	0.062	0.063	0.062	0.059	0.056	0.057	0.057	0.052	0.048	0.047	0.039	0.038	0.034	0.033
大阪市生野区	勝山中学校	0.052	0.057	0.058	0.057	0.054	0.052	0.050	0.045	0.043	0.040	0.039	0.036	0.037	0.032	0.031
大阪市旭区	大宮中学校	0.056	0.060	0.066	0.061	0.058	0.055	0.055	0.053	0.050	0.042	0.039	0.038	0.039	0.033	0.032
大阪市城東区	聖賢小学校	0.055	0.056	0.062	0.057	0.057	0.052	0.053	0.050	0.050	0.046	0.045	0.034	0.036	0.031	0.029
大阪市住之江区	清江小学校	0.060	0.063	0.065	0.060	0.061	0.054	0.057	0.055	0.043	0.043	0.040	0.039	0.041	0.033	0.034
大阪市平野区	摂陽中学校	0.057	0.061	0.067	0.065	0.059	0.056	0.059	0.053	0.044	0.041	0.041	0.037	0.039	0.034	0.035
大阪市西成	今宮中学校	0.061	0.069	0.074	0.068	0.064	0.060	0.061	0.058	0.047	0.046	0.045	0.042	0.040	0.040	0.036
大阪市西区	堀江小学校	0.060	0.065	0.073	0.062	0.060	0.058	0.060	0.059	0.056	0.052	0.043	0.041	0.041	0.034	0.034
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	0.061	0.064	0.054	0.052	0.051	0.049	0.045	0.047	0.041	0.042
堺市堺区	少林寺	0.052	0.053	0.056	0.052	0.050	0.045	0.050	0.046	0.048	0.042	0.041	0.036	0.037	0.030	0.031
堺市堺区	錦	0.056	0.056	0.059	0.054	0.052	0.046	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市西区	浜寺	0.044	0.046	0.049	0.046	0.045	0.041	0.044	0.042	0.040	0.040	0.038	0.034	0.035	0.027	0.027
堺市西区	石津	0.052	0.051	0.054	0.051	0.050	0.045	0.047	0.045	0.042	0.041	0.039	0.036	0.039	0.031	0.030
堺市北区	金岡	0.042	0.043	0.045	0.041	0.040	0.037	0.040	0.035	0.036	0.035	0.034	0.030	0.030	0.024	0.022
堺市堺区	三宝	0.053	0.056	0.058	0.054	0.050	0.046	0.049	0.047	0.043	0.043	0.044	0.041	0.042	0.035	0.036
堺市南区	若松台	0.022	0.023	0.024	0.023	0.024	0.020	0.021	0.018	0.019	0.019	0.019	0.019	0.020	0.015	0.015
堺市東区	登美丘	0.032	0.034	0.034	0.032	0.032	0.027	0.031	0.029	0.028	0.027	0.026	0.024	0.024	0.021	0.020
堺市南区	桃山台	0.027	0.028	0.029	0.027	0.028	0.025	0.027	0.026	0.024	0.023	0.022	0.020	0.020	※0.014	—
堺市中区	深井	0.040	0.042	0.042	0.041	0.040	0.037	0.040	0.037	0.036	0.034	0.030	0.028	0.029	0.024	0.023
堺市美原区	美原	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.025
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	※0.039	0.037	0.033	0.035	0.034	0.032	0.030	0.030	0.029	0.028	0.022	0.022
岸和田市	山直南幼稚園	0.029	0.028	0.028	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0.044	0.046	0.054	0.048	0.041	0.043	0.045	0.043	0.042	0.034	0.038	0.038	0.036	0.031	—
豊中市	千成	0.046	0.049	0.054	0.046	0.042	0.041	0.039	0.045	0.039	0.040	0.038	0.036	0.033	0.027	0.028
池田市	池田市立南畑会館	0.023	0.024	0.025	0.025	0.022	0.020	0.020	0.022	0.020	0.019	0.019	0.019	0.018	0.015	0.013
吹田市	吹田市垂水	0.050	0.056	0.056	0.048	0.050	0.047	0.045	0.046	0.043	0.040	0.038	0.036	0.036	0.030	0.029
吹田市	吹田市北消防署	0.045	0.047	0.045	0.043	0.041	0.040	0.039	0.038	0.035	0.032	0.031	0.030	0.030	0.026	0.023
吹田市	吹田市川園	0.043	0.046	0.048	0.044	0.045	0.042	0.046	0.046	0.043	0.039	0.037	0.034	0.035	0.030	0.026
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.046	0.049	0.046	0.045	0.051	0.044	0.049	0.047	0.044	0.042	—	—	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.040	0.041	0.043	0.039	0.039	0.036	0.040	0.038	0.035	0.034	0.032	0.032	0.031	0.025	0.025
高槻市	高槻南	0.037	0.039	0.041	0.040	0.036	0.035	0.034	0.033	0.031	0.030	0.029	0.028	0.028	0.025	0.023

窒素酸化物濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
高槻市	高槻北	0.026	0.024	0.029	0.026	0.026	0.022	0.031	0.026	0.025	0.022	0.021	0.015	0.020	0.018	0.016
貝塚市	貝塚市消防署	0.028	0.028	0.031	0.028	0.029	0.024	0.028	0.027	0.023	0.022	0.021	0.021	0.021	0.017	0.017
守口市	守口保健所	0.051	0.054	0.055	0.050	0.049	0.047	0.045	0.047	0.045	0.041	0.040	0.038	0.038	0.033	0.028
守口市	第一測定局(金田)	0.053	0.057	0.057	0.055	0.051	0.050	0.049	0.051	0.046	0.048	0.045	0.040	0.041	0.036	0.029
守口市	第二測定局(大日)	0.054	0.053	0.059	0.059	0.053	0.052	0.049	0.053	0.052	0.047	0.047	0.043	0.041	0.038	0.036
守口市	第三測定局(錦)	0.060	0.061	0.064	0.060	0.054	0.051	0.053	0.055	0.049	0.049	0.047	0.047	0.045	0.040	0.036
枚方市	楠葉	0.040	0.044	0.046	0.048	0.044	0.042	0.043	0.042	0.041	0.042	0.037	0.034	0.035	0.029	0.027
枚方市	枚方市役所	0.043	0.042	0.044	0.042	0.043	0.042	0.042	0.037	0.032	0.036	0.035	0.033	0.034	0.027	0.025
枚方市	王仁公園	0.027	0.030	0.031	0.030	0.028	0.026	0.026	0.026	0.024	0.021	0.021	0.020	0.020	0.018	0.016
枚方市	香里	0.031	0.033	0.035	0.034	0.037	0.031	0.035	0.032	0.032	0.031	0.030	0.028	0.028	0.024	0.021
茨木市	茨木市役所	0.043	0.043	0.045	0.047	0.047	0.048	0.044	0.045	0.041	0.038	0.038	0.035	0.035	0.031	0.028
八尾市	八尾保健所	0.051	0.052	0.059	0.051	0.051	0.048	0.050	0.048	0.046	0.042	0.039	0.035	0.036	0.029	0.029
八尾市	志紀公園	0.039	0.041	0.045	0.044	0.043	0.039	0.038	0.038	0.036	—	—	—	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	0.026	0.025	0.023	0.021	0.019	0.021	0.017	0.016
泉佐野市	笠松	0.036	0.037	0.040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	0.038	0.036	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	0.025	0.027	0.028	0.025	0.025	0.023	0.023	0.023	0.019	0.019
泉佐野市	泉佐野市役所	0.023	0.026	0.025	0.021	0.025	0.024	0.025	0.027	0.024	—	—	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.025	0.024	0.024	0.024	0.024	0.022	0.023	0.022	0.021	0.020	0.019	0.019	0.019	0.016	0.016
寝屋川市	寝屋川市役所	0.047	0.047	0.050	0.047	0.045	0.043	0.042	0.043	0.035	0.034	0.033	0.031	0.031	0.027	0.025
寝屋川市	成田	0.037	0.039	0.038	0.035	0.034	0.030	0.031	0.031	0.030	0.027	0.027	0.025	0.025	0.021	0.019
河内長野市	三日市公民館	0.017	0.018	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011
松原市	大堀給食センター	0.048	0.051	0.053	0.051	0.047	0.039	0.049	0.048	0.048	0.045	0.046	0.042	—	—	—
松原市	大塚高校	0.050	0.058	0.058	0.051	0.044	0.043	0.051	0.053	0.044	0.039	0.041	0.038	0.037	0.035	0.032
大東市	大東市役所	0.043	0.044	0.046	0.045	0.039	0.039	0.038	0.040	0.037	0.035	0.034	0.028	0.028	0.024	0.022
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.016	0.018	0.019	0.020	0.020	0.017	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014	0.015	0.014	0.012	0.012
和泉市	幸小学校	0.033	0.035	0.037	0.035	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.024	0.025	0.024	0.023	0.022	0.018	0.019	0.020	0.020	0.016	0.017	0.017	0.016	0.014	0.013
柏原市	柏原市役所	0.041	0.049	0.045	0.043	0.037	0.036	0.037	0.036	0.035	0.025	0.023	0.022	0.023	0.020	0.018
門真市	門真市役所	0.050	0.054	0.054	0.050	0.047	0.045	0.046	0.041	0.038	0.036	0.035	0.032	0.033	0.030	0.027
門真市	門真市南	0.049	0.054	0.055	0.051	0.046	0.043	0.044	0.042	0.037	0.036	0.035	0.032	0.032	0.028	0.026
高石市	高石中学校	0.042	0.042	0.046	0.044	0.042	0.038	0.041	0.039	0.037	0.036	0.035	0.032	0.034	0.026	0.026
高石市	高石市公害監視センター	0.045	0.048	0.049	0.047	0.046	0.042	0.045	0.044	0.041	0.040	0.038	0.035	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.041	0.036	0.033
高石市	羽衣学園	0.037	0.040	0.043	0.041	0.042	0.038	0.042	0.040	—	—	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.040	0.044	0.044	0.043	0.042	0.038	0.043	0.042	0.038	0.036	—	—	—	—	—

窒素酸化物濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
高石市	取石小学校	0.036	0.039	0.041	0.040	0.039	0.036	0.040	0.038	0.035	0.034	0.032	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	0.045	0.044	0.045	0.043	0.039	0.041	0.039	0.032	0.030	0.029	0.028	0.028	0.024	0.024
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.048	0.051	0.057	0.053	0.049	0.044	0.045	0.044	0.042	0.041	0.040	0.037	0.038	0.031	0.030
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.035	0.038	0.040	0.037	0.036	0.032	0.034	0.034	0.032	0.027	0.026	0.026	0.024	0.022	0.020
泉南市	泉南市役所	0.034	0.032	0.035	0.032	0.034	0.026	0.028	0.029	0.026	0.025	0.024	0.023	0.024	0.020	0.020
交野市	交野市役所	0.028	0.032	0.033	0.031	0.030	0.028	0.029	0.031	0.029	0.026	0.027	0.024	0.025	0.021	0.018
阪南市	南海団地	0.016	0.015	0.017	0.015	0.016	0.014	0.017	0.017	0.014	0.014	0.013	0.014	0.013	0.011	0.011
島本町	島本町役場	0.051	0.051	0.051	0.050	0.051	0.049	0.047	0.046	0.040	0.038	0.037	0.038	0.039	0.036	0.034
熊取町	熊取町役場	0.027	0.030	0.030	0.031	0.030	0.028	0.031	0.029	0.030	0.028	0.026	0.026	0.027	0.024	0.022
岬町	岬町役場	0.030	0.028	0.030	0.025	0.024	0.022	0.026	0.026	0.022	0.023	0.021	0.019	0.018	0.014	※0.014
岬町	孝子	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014	0.016	0.016	※0.014	—	—	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.016	0.015	0.017	0.017	0.019	0.016	0.019	0.018	※0.015	—	—	—	—	—	—
岬町	深日	0.024	0.020	0.021	0.020	0.021	0.018	0.021	0.022	※0.021	—	—	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.014	0.015	0.015	0.015	0.017	0.014	0.016	0.017	※0.015	—	—	—	—	—	—
岬町	小島	0.017	0.018	0.019	0.019	0.019	0.016	0.019	0.020	※0.017	—	—	—	—	—	—
岬町	東畑	0.011	0.011	0.012	0.012	0.013	0.011	0.014	0.014	※0.013	—	—	—	—	—	—
岬町	西畑	0.011	0.011	0.012	0.011	0.013	0.011	0.013	0.013	※0.011	—	—	—	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.098	0.093	0.101	0.088	0.092	0.090	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.100	0.101	0.104	0.115	0.101	0.100	0.097	0.093	0.093	0.090	0.085	0.064	0.060	0.056	0.051
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.116	0.126	0.121	0.111	0.100	0.112	0.112	0.117	0.111	0.078	0.077	0.067	0.066	0.056	0.056
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.108	0.119	0.117	0.111	0.108	0.105	0.091	0.091	0.085	0.080	0.071	0.064	0.066	0.061	0.059
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.134	0.130	0.139	0.128	0.135	0.103	0.109	0.102	0.099	0.095	0.088	0.081	0.085	0.075	0.070
大阪市旭区	新森小路小学校	0.155	0.167	0.166	0.151	0.138	0.133	0.134	0.130	0.120	0.118	0.120	0.112	0.102	0.091	0.067
大阪市福島区	海老江西小学校	0.129	0.134	0.126	0.122	0.119	0.125	0.119	0.085	0.076	0.068	0.063	0.057	0.056	0.051	0.048
大阪市東成区	今里交差点	0.136	0.152	0.151	0.149	0.137	0.135	0.134	0.113	0.111	0.107	0.102	0.096	0.085	0.076	0.072
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.102	0.110	0.115	0.109	0.106	0.107	0.109	0.109	0.087	0.081	0.077	0.071	0.070	0.066	0.065
大阪市住之江区	住之江交差点	0.105	0.113	0.117	0.109	0.099	0.085	0.087	0.085	0.083	0.078	0.078	0.073	0.072	0.066	0.063
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.106	0.109	0.117	0.119	0.120	0.109	0.091	0.084	0.081	0.076	0.072	0.065	0.065	0.060	0.056
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.115	0.132	0.145	0.128	0.071	0.067	0.071	0.068	0.064	0.059	0.056	0.051	0.053	0.045	0.044
堺市堺区	堺市役所	0.092	0.095	0.095	0.091	0.089	0.083	0.090	0.090	0.086	0.078	0.081	0.058	0.050	0.042	0.040
堺市堺区	第二阪和	0.072	0.071	0.077	0.072	0.075	0.064	0.068	0.063	0.060	0.058	0.056	0.050	0.047	※0.034	—
堺市北区	中環	0.095	0.095	0.105	0.104	0.104	0.105	0.100	0.102	0.095	0.087	0.084	0.083	0.074	0.060	0.063
堺市西区	湾岸	0.070	0.074	0.080	0.074	0.069	0.065	0.071	0.067	0.065	0.065	0.060	0.059	0.059	0.053	0.049
堺市北区	常磐浜寺	0.064	0.065	0.069	0.067	0.065	0.061	0.062	0.058	0.054	0.051	0.048	0.045	0.045	0.036	0.036
堺市中区	阪和深井畑山	0.068	0.065	0.068	0.067	0.065	0.060	0.065	0.061	0.061	0.059	0.058	0.051	0.048	0.041	0.040
堺市南区	阪和泉北	0.051	0.050	0.054	0.052	0.050	0.044	0.046	0.044	0.043	0.042	0.040	0.039	0.040	※0.029	—

窒素酸化物濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
堺市美原区	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.055	0.053	0.058	0.053	0.051
岸和田市	泉南府民センター	0.074	0.079	0.082	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.061	0.067	0.071	0.067	0.065	0.057	0.062	0.063	0.058	0.055	0.054	0.053	0.051	0.047	0.044
岸和田市	岸和田市役所	0.050	0.050	0.052	0.047	0.046	0.044	0.051	0.047	0.039	0.043	0.040	0.034	0.034	0.028	0.027
豊中市	豊中市役所	0.059	0.059	0.064	0.057	0.051	0.055	0.057	0.058	0.054	0.062	0.052	0.049	0.045	0.036	0.035
豊中市	千里	0.068	0.072	0.069	0.068	0.059	0.059	0.058	0.066	0.061	0.056	0.057	0.057	0.054	0.049	0.045
吹田市	泉町	0.096	0.095	※0.072	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	※0.106	0.081	0.084	0.070	0.075	0.073	0.070	0.064	0.056	0.052	0.055	0.049	0.043
高槻市	高槻市役所	0.123	0.128	0.129	0.109	0.095	0.093	0.092	0.085	0.080	0.081	0.073	0.066	0.069	0.063	0.055
高槻市	緑が丘	—	—	—	—	0.068	0.063	0.065	0.058	0.058	0.060	0.062	0.062	0.068	0.064	0.061
守口市	淀川工科高校	0.079	0.081	0.080	0.078	0.075	0.077	0.076	0.077	0.072	0.067	0.058	0.057	0.053	0.045	0.041
枚方市	招提	0.147	0.145	0.157	0.149	0.143	0.130	0.127	0.121	0.117	0.116	0.110	0.109	0.107	0.090	0.081
枚方市	中振	0.100	0.092	0.114	0.101	0.100	0.100	0.096	0.092	0.086	0.091	0.085	0.078	0.077	0.076	0.070
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.023	0.023	0.023	0.022	0.020	0.017
八尾市	太子堂	0.131	0.132	0.146	0.135	0.130	0.129	0.126	0.115	0.112	0.108	0.099	0.092	0.089	0.061	0.060
八尾市	久宝寺緑地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※0.093	0.068
泉佐野市	末広公園	0.086	0.079	0.082	0.081	0.081	0.072	0.072	0.068	0.064	0.062	0.058	0.053	0.051	0.042	0.041
河内長野市	外環河内長野	0.065	0.061	0.065	0.062	0.070	0.066	0.065	0.062	0.058	0.057	0.050	0.049	0.048	0.039	0.036
松原市	松原北小学校	0.083	0.083	0.083	0.083	0.077	0.074	0.074	0.073	0.070	0.066	0.063	0.056	0.054	0.044	0.043
和泉市	国府小学校	0.067	0.068	0.069	0.061	0.069	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	—	—	0.086	0.083	0.084	0.082	0.075	0.085	0.073	0.060
摂津市	摂津市役所	0.095	0.104	0.103	0.095	0.084	0.090	0.083	0.082	0.077	0.073	0.071	0.069	0.067	0.062	0.057
高石市	カモドールMBS	0.100	0.093	0.097	0.095	0.091	0.085	0.087	0.084	0.080	0.066	0.063	0.056	0.055	0.046	0.045
藤井寺市	藤井寺市役所	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.081	0.079	0.089	0.082	0.082	0.079	0.081	0.075	0.075	0.059	0.062	0.056	0.059	0.051	0.047
四條畷市	国設四條畷	—	—	0.094	0.088	0.081	0.082	0.077	0.079	0.073	0.076	0.079	0.072	0.064	0.056	0.049

光化学オキシダントの推移(昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数)

(単位:日)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
大阪市東成区	国設大阪	2	3	0	0	1	1	3	2	0	0	1	0	3	0	0
大阪市此花区	此花区役所	0	1	0	0	6	0	7	4	1	1	2	3	3	1	2
大阪市西淀川区	淀中学校	5	1	0	0	2	2	1	2	1	2	0	2	2	1	0
大阪市淀川区	淀川区役所	3	1	0	0	0	1	1	1	2	2	0	3	2	0	1
大阪市生野区	勝山中学校	3	2	0	0	0	2	3	0	1	1	3	4	3	0	2
大阪市旭区	大宮中学校	5	4	5	3	4	2	6	6	7	3	5	3	9	1	3
大阪市城東区	聖賢小学校	7	4	1	0	6	3	10	2	5	3	3	4	4	1	0
大阪市住之江区	清江小学校	4	0	0	0	3	1	3	1	0	2	4	4	3	0	2
大阪市平野区	摂陽中学校	5	4	2	1	4	3	9	4	5	2	4	5	4	2	1
大阪市西成区	今宮中学校	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
大阪市西区	堀江小学校	1	0	0	0	3	0	5	2	2	1	0	1	1	0	0
大阪市鶴見区	茨田北小学校	5	5	3	2	2	1	4	2	2	0	1	4	11	2	2
大阪市浪速区	難波中学校	1	1	0	0	2	1	4	2	1	1	2	1	2	0	0
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1
堺市堺区	少林寺	4	2	0	0	9	3	1	2	0	1	0	1	0	1	0
堺市西区	浜寺	1	1	1	0	6	1	1	2	1	1	3	3	2	0	2
堺市西区	石津	3	0	0	0	0	2	4	1	0	2	1	1	1	0	1
堺市北区	金岡	7	2	0	0	9	4	5	2	3	3	3	2	1	3	0
堺市堺区	三宝	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	2	1	2	0	0
堺市南区	若松台	7	2	4	1	7	7	16	10	6	7	7	6	10	5	3
堺市東区	登美丘	11	3	1	2	17	3	15	7	4	9	6	8	10	6	2
堺市南区	桃山台	5	1	1	1	16	2	13	3	1	6	3	5	2	4	—
堺市中区	深井	8	2	0	0	7	5	4	4	3	5	5	5	4	2	1
堺市美原区	美原	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	0	4	2	4	0	3	0	2	1	2	3	2
岸和田市	新条小学校	2	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	9	6	0	5	5	1	7	2	4	2	9	2	0	0	—
豊中市	千成	3	3	1	0	4	1	4	0	0	0	0	0	2	0	0
池田市	池田市立南畑会館	4	1	0	0	1	2	5	0	1	0	1	0	1	0	1
吹田市	吹田市垂水	8	3	0	0	0	0	8	2	7	2	2	2	6	0	0
吹田市	吹田市北消防署	11	11	5	1	16	6	16	3	9	2	6	6	11	6	2
吹田市	吹田市川園	7	7	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	—	—	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所	5	1	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	2
高槻市	高槻南	3	0	0	0	8	3	10	4	4	1	10	2	6	1	0
高槻市	高槻北	5	1	1	0	5	2	3	1	0	0	6	3	0	0	0

光化学オキシダントの推移(昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の日数)

(単位:日)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
貝塚市	貝塚市消防署	2	0	1	1	7	3	0	1	1	0	2	0	4	5	3
守口市	守口保健所	3	2	0	0	2	1	5	1	0	0	0	0	2	0	0
守口市	第一測定局(金田)	3	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0
守口市	第二測定局(大日)	4	1	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0
守口市	第三測定局(錦)	13	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
枚方市	楠葉	0	0	2	0	5	0	3	1	0	1	3	1	0	0	0
枚方市	枚方市役所	5	1	0	0	6	1	4	1	0	0	6	1	0	1	0
枚方市	王仁公園	1	1	1	0	4	0	5	0	0	3	8	5	1	2	0
枚方市	香里	5	1	0	0	5	2	5	0	0	0	4	0	0	0	0
茨木市	茨木市役所	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
八尾市	八尾保健所	4	1	0	0	8	1	3	0	1	1	0	0	3	1	0
泉佐野市	笠松	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	3	6	1	0	2	3	1	2	1	0
泉佐野市	泉佐野市役所	2	0	0	0	4	3	2	1	0	—	—	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	13	4	5	4	5	3	12	12	6	15	10	9	14	6	1
寝屋川市	寝屋川市役所	7	3	1	0	4	3	7	2	1	3	2	2	8	2	0
寝屋川市	成田	2	1	3	1	1	6	9	4	4	5	6	1	6	3	0
河内長野市	三日市公民館	10	3	4	2	9	3	9	15	7	15	7	10	11	8	1
松原市	大堀給食センター	3	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	—	—	—
松原市	大塚高校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0
大東市	大東市役所	1	2	1	0	5	0	5	3	0	0	2	3	4	1	0
和泉市	緑ヶ丘小学校	4	3	5	1	9	2	7	9	4	4	4	2	6	6	3
柏原市	府立修徳学院	10	4	5	2	9	1	10	11	5	8	6	7	5	3	2
柏原市	柏原市役所	0	2	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0
門真市	門真市役所	9	5	4	1	1	0	4	0	1	2	4	1	3	1	0
門真市	門真市南	9	3	1	1	5	2	4	1	0	0	7	1	5	0	0
高石市	高石中学校	2	2	4	0	8	3	5	2	2	2	1	2	4	2	1
高石市	高石市公害監視センター	4	0	1	1	3	1	2	1	0	0	0	0	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
高石市	羽衣学園	6	1	2	0	3	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	3	0	2	0	0	4	0	1	0	1	—	—	—	—	—
高石市	取石小学校	7	1	5	2	7	2	12	2	1	5	0	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	1	0	1	5	4	5	3	2	4	4	5	11	3	1
藤井寺市	道明寺東小学校	4	1	0	0	0	2	3	0	0	0	5	7	7	2	1
東大阪市	東大阪市西保健センター	2	0	0	2	11	2	4	1	0	0	1	0	2	0	0

光化学オキシダントの推移(昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数)

(単位:日)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	9	1	7	3	12	2	8	1	1	6	1	3	3	0	0
泉南市	泉南市役所	1	1	1	1	5	1	1	2	0	0	1	0	1	2	1
交野市	交野市役所	0	0	0	1	1	0	0	0	7	8	9	6	7	5	2
阪南市	南海団地	3	1	1	0	4	1	4	3	0	0	2	0	1	2	0
島本町	島本町役場	4	1	4	0	9	3	2	2	1	1	2	1	3	3	0
熊取町	熊取町役場	6	5	1	1	3	0	0	0	1	0	1	0	4	4	1
岬町	岬町役場	1	1	0	1	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
岬町	孝子	3	0	0	0	4	1	1	0	0	—	—	—	—	—	—
岬町	淡輪	3	1	1	1	5	2	2	0	0	—	—	—	—	—	—
岬町	多奈川	5	0	0	3	3	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—
堺市堺区	堺市役所	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	泉南府民センター	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	岸和田市役所	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—
豊中市	豊中市役所	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	千里	2	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0
松原市	松原北小学校	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
和泉市	国府小学校	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	5	0	1

光化学オキシダント濃度の推移(昼間の時間値の年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
大阪市東成区	国設大阪	0.024	0.023	0.022	0.020	0.027	0.025	0.024	0.025	0.025	0.025	0.025	0.027	0.027	0.029	0.028
大阪市此花区	此花区役所	0.026	0.025	0.026	0.025	0.028	0.028	0.026	0.028	0.027	0.026	0.028	0.029	0.027	0.030	0.028
大阪市西淀川区	淀中学校	0.030	0.026	0.026	0.026	0.029	0.031	0.029	0.030	0.029	0.028	0.023	0.030	0.029	0.032	0.032
大阪市淀川区	淀川区役所	0.028	0.025	0.026	0.026	0.028	0.026	0.027	0.027	0.027	0.025	0.022	0.027	0.029	0.032	0.031
大阪市生野区	勝山中学校	0.028	0.026	0.027	0.028	0.028	0.029	0.031	0.031	0.030	0.030	0.030	0.030	0.031	0.034	0.035
大阪市旭区	大宮中学校	0.031	0.028	0.028	0.029	0.031	0.031	0.033	0.032	0.032	0.031	0.032	0.031	0.031	0.032	0.031
大阪市城東区	聖賢小学校	0.029	0.027	0.027	0.026	0.029	0.028	0.029	0.030	0.029	0.029	0.031	0.032	0.031	0.033	0.034
大阪市住之江区	清江小学校	0.026	0.023	0.025	0.025	0.028	0.027	0.027	0.026	0.027	0.029	0.029	0.030	0.030	0.033	0.031
大阪市平野区	摂陽中学校	0.029	0.029	0.028	0.028	0.030	0.031	0.028	0.030	0.029	0.030	0.031	0.032	0.033	0.033	0.033
大阪市西成区	今宮中学校	0.025	0.022	0.025	0.024	0.025	0.025	0.025	0.027	0.026	0.025	0.027	0.027	0.026	0.028	0.028
大阪市西区	堀江小学校	0.026	0.024	0.025	0.024	0.025	0.025	0.026	0.027	0.026	0.026	0.027	0.028	0.027	0.029	0.030
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.029	0.029	0.030	0.027	0.030	0.031	0.030	0.032	0.031	0.029	0.031	0.033	0.031	0.034	0.034
大阪市浪速区	難波中学校	0.025	0.024	0.025	0.024	0.026	0.027	0.026	0.027	0.026	0.025	0.028	0.028	0.028	0.031	0.030
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	0.024	0.024	0.025	0.023	0.022	0.023	0.022	0.024	0.027	0.025
堺市堺区	少林寺	0.028	0.022	0.020	0.021	0.029	0.029	0.028	0.029	0.030	0.029	0.026	0.029	0.027	0.032	0.026
堺市西区	浜寺	0.027	0.024	0.023	0.021	0.030	0.028	0.027	0.031	0.029	0.031	0.031	0.031	0.030	0.032	0.031
堺市西区	石津	0.027	0.024	0.021	0.019	0.028	0.026	0.027	0.028	0.026	0.028	0.028	0.028	0.027	0.030	0.028
堺市北区	金岡	0.031	0.027	0.027	0.024	0.031	0.034	0.030	0.031	0.032	0.033	0.032	0.030	0.030	0.036	0.030
堺市堺区	三宝	0.026	0.022	0.020	0.020	0.027	0.027	0.028	0.028	0.026	0.028	0.027	0.027	0.026	0.035	0.026
堺市南区	若松台	0.034	0.032	0.030	0.031	0.031	0.034	0.036	0.037	0.035	0.037	0.037	0.036	0.036	0.037	0.035
堺市東区	登美丘	0.033	0.029	0.029	0.029	0.034	0.032	0.034	0.035	0.032	0.035	0.035	0.035	0.035	0.038	0.035
堺市南区	桃山台	0.032	0.030	0.030	0.030	0.035	0.034	0.035	0.035	0.032	0.035	0.034	0.034	0.032	0.044	—
堺市中区	深井	0.032	0.026	0.027	0.026	0.031	0.033	0.031	0.032	0.031	0.034	0.033	0.033	0.032	0.035	0.034
堺市美原区	美原	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.031
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	0.034	0.031	0.028	0.032	0.032	0.034	0.031	0.031	0.032	0.033	0.036	0.032
岸和田市	新条小学校	0.029	0.026	0.024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
豊中市	野田	0.031	0.028	0.029	0.029	0.030	0.032	0.031	0.032	0.033	0.034	0.036	0.035	0.033	0.033	—
豊中市	千成	0.027	0.028	0.029	0.029	0.030	0.031	0.029	0.027	0.029	0.028	0.027	0.028	0.029	0.032	0.028
池田市	池田市立南畑会館	0.032	0.030	0.032	0.029	0.033	0.035	0.036	0.035	0.036	0.036	0.036	0.036	0.035	0.037	0.037
吹田市	吹田市垂水	0.030	0.024	0.025	0.022	0.021	0.022	0.030	0.027	0.031	0.030	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031
吹田市	吹田市北消防署	0.035	0.032	0.032	0.031	0.034	0.032	0.033	0.032	0.032	0.032	0.033	0.035	0.034	0.036	0.034
吹田市	吹田市川園	0.030	0.030	0.030	0.028	0.024	0.023	0.026	0.027	0.028	0.025	0.026	0.026	0.029	0.031	0.030
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.022	0.020	0.020	0.019	0.025	0.026	0.025	0.028	0.027	0.027	—	—	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.032	0.027	0.026	0.025	0.027	0.029	0.026	0.028	0.028	0.030	0.031	0.029	0.029	0.030	0.032
高槻市	高槻南	0.028	0.020	0.021	0.019	0.029	0.031	0.035	0.034	0.032	0.032	0.034	0.035	0.032	0.034	0.033
高槻市	高槻北	0.029	0.026	0.027	0.024	0.030	0.033	0.033	0.029	0.026	0.025	0.033	0.034	0.032	0.030	0.033

光化学オキシダント濃度の推移(昼間の時間値の年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
貝塚市	貝塚市消防署	0.030	0.027	0.027	0.023	0.033	0.032	0.030	0.032	0.032	0.033	0.033	0.031	0.033	0.037	0.033
守口市	守口保健所	0.027	0.026	0.026	0.022	0.029	0.026	0.031	0.028	0.029	0.029	0.027	0.029	0.030	0.031	0.029
守口市	第一測定局(金田)	0.031	0.021	0.023	0.025	0.023	0.024	0.027	0.026	0.026	0.020	0.027	0.027	0.024	0.027	0.026
守口市	第二測定局(大日)	0.027	0.023	0.019	0.019	0.022	0.022	0.026	0.025	0.027	0.022	0.024	0.025	0.022	0.025	0.026
守口市	第三測定局(錦)	0.031	0.021	0.027	0.022	0.021	0.025	0.028	0.027	0.026	0.026	0.025	0.025	0.022	0.025	0.026
枚方市	楠葉	0.026	0.023	0.026	0.026	0.027	0.025	0.030	0.023	0.020	0.027	0.030	0.030	0.027	0.031	0.029
枚方市	枚方市役所	0.030	0.021	0.024	0.019	0.028	0.030	0.030	0.027	0.023	0.029	0.032	0.030	0.029	0.031	0.031
枚方市	王仁公園	0.028	0.023	0.027	0.023	0.029	0.029	0.030	0.027	0.027	0.031	0.033	0.031	0.029	0.032	0.028
枚方市	香里	0.030	0.023	0.025	0.019	0.030	0.030	0.031	0.030	0.029	0.031	0.034	0.030	0.030	0.031	0.030
茨木市	茨木市役所	0.028	0.027	0.026	0.020	0.022	0.024	0.024	0.026	0.025	0.026	0.026	0.027	0.026	0.029	0.027
八尾市	八尾保健所	0.026	0.023	0.024	0.024	0.031	0.028	0.029	0.025	0.029	0.030	0.030	0.029	0.029	0.032	0.031
泉佐野市	笠松	0.027	0.025	0.025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	0.025	0.032	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	0.031	0.032	0.031	0.030	0.032	0.032	0.032	0.031	0.035	0.033
泉佐野市	泉佐野市役所	0.023	0.025	0.017	0.024	0.029	0.023	0.023	0.027	0.023	—	—	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.033	0.030	0.032	0.031	0.032	0.032	0.035	0.037	0.034	0.036	0.035	0.036	0.036	0.039	0.035
寝屋川市	寝屋川市役所	0.029	0.027	0.025	0.022	0.029	0.031	0.032	0.031	0.031	0.033	0.030	0.030	0.031	0.032	0.031
寝屋川市	成田	0.030	0.026	0.026	0.028	0.026	0.032	0.034	0.034	0.033	0.036	0.034	0.032	0.032	0.033	0.031
河内長野市	三日市公民館	0.033	0.033	0.032	0.033	0.031	0.032	0.035	0.039	0.035	0.036	0.034	0.036	0.034	0.037	0.036
松原市	大堀給食センター	0.026	0.024	0.025	0.023	0.021	0.024	0.022	0.025	0.026	0.027	0.026	0.025	—	—	—
松原市	大塚高校	0.018	0.019	0.021	0.017	0.019	0.018	0.016	0.021	0.021	0.024	0.025	0.027	0.029	0.028	0.029
大東市	大東市役所	0.029	0.026	0.027	0.023	0.030	0.028	0.032	0.031	0.031	0.033	0.031	0.033	0.032	0.034	0.032
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.035	0.034	0.034	0.033	0.036	0.034	0.036	0.039	0.035	0.035	0.035	0.035	0.036	0.038	0.035
柏原市	府立修徳学院	0.032	0.030	0.032	0.028	0.031	0.028	0.035	0.037	0.034	0.036	0.034	0.035	0.034	0.037	0.034
柏原市	柏原市役所	0.019	0.024	0.023	0.021	0.023	0.023	0.023	0.020	0.017	0.023	0.023	0.022	0.025	0.029	0.021
門真市	門真市役所	0.032	0.030	0.030	0.028	0.027	0.023	0.030	0.032	0.030	0.031	0.031	0.030	0.029	0.030	0.030
門真市	門真市南	0.031	0.028	0.027	0.027	0.028	0.025	0.027	0.029	0.030	0.031	0.031	0.030	0.029	0.030	0.029
高石市	高石中学校	0.029	0.030	0.034	0.030	0.035	0.033	0.031	0.033	0.031	0.032	0.031	0.032	0.032	0.034	0.032
高石市	高石市公害監視センター	0.027	0.024	0.024	0.026	0.026	0.027	0.028	0.028	0.026	0.029	0.029	0.029	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.024	0.026	0.024
高石市	羽衣学園	0.032	0.027	0.027	0.028	0.030	0.029	0.030	0.032	—	—	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.025	0.025	0.026	0.025	0.027	0.027	0.028	0.029	0.026	0.029	—	—	—	—	—
高石市	取石小学校	0.030	0.025	0.030	0.029	0.030	0.030	0.033	0.031	0.030	0.033	0.030	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	0.023	0.025	0.022	0.028	0.030	0.029	0.029	0.030	0.030	0.030	0.031	0.032	0.035	0.031
藤井寺市	道明寺東小学校	0.024	0.021	0.022	0.021	0.020	0.028	0.026	0.024	0.028	0.028	0.033	0.033	0.032	0.034	0.032
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.027	0.022	0.023	0.026	0.030	0.029	0.030	0.031	0.031	0.031	0.031	0.030	0.030	0.032	0.029

光化学オキシダント濃度の推移(昼間の時間値の年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.032	0.031	0.032	0.031	0.033	0.032	0.032	0.032	0.031	0.036	0.032	0.032	0.033	0.034	0.034
泉南市	泉南市役所	0.030	0.029	0.028	0.027	0.032	0.030	0.028	0.032	0.032	0.032	0.033	0.032	0.031	0.036	0.032
交野市	交野市役所	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.023	0.024	0.027	0.034	0.035	0.036	0.034	0.034	0.036	0.034
阪南市	南海団地	0.038	0.037	0.033	0.034	0.036	0.036	0.038	0.039	0.035	0.037	0.037	0.037	0.036	0.041	0.037
島本町	島本町役場	0.029	0.026	0.029	0.021	0.031	0.031	0.030	0.031	0.031	0.030	0.029	0.029	0.028	0.030	0.029
熊取町	熊取町役場	0.033	0.030	0.026	0.029	0.026	0.026	0.025	0.029	0.030	0.030	0.031	0.031	0.033	0.037	0.033
岬町	岬町役場	0.032	0.030	0.030	0.034	0.033	0.032	0.030	0.029	0.031	0.032	0.034	0.033	0.032	0.036	0.037
岬町	孝子	0.032	0.031	0.031	0.031	0.030	0.030	0.030	0.030	0.039	—	—	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.036	0.034	0.034	0.035	0.035	0.035	0.032	0.033	0.044	—	—	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.036	0.034	0.035	0.036	0.032	0.033	0.032	0.033	0.041	—	—	—	—	—	—
堺市堺区	堺市役所	0.021	0.014	0.014	0.017	0.023	0.022	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	泉南府民センター	0.028	0.026	0.025	0.025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	岸和田市役所	0.024	0.023	0.024	0.023	0.021	0.021	0.022	0.023	0.027	0.024	0.023	—	—	—	—
豊中市	豊中市役所	0.027	0.023	0.026	0.027	0.027	0.027	0.026	0.024	0.025	0.025	0.028	0.028	0.025	0.028	0.026
豊中市	千里	0.023	0.017	0.023	0.021	0.021	0.026	—	—	—	—	—	—	—	0.025	0.027
松原市	松原北小学校	0.017	0.015	0.017	0.017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
和泉市	国府小学校	0.025	0.020	0.022	0.018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	0.019	0.018	0.019	0.017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	0.021	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.024	0.022	0.023	0.020	0.022	0.023	0.023	0.020	0.022	0.021	0.028	0.026	0.023	0.028	0.029

メタン濃度の推移(年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
大阪市東成区	国設大阪	1.80	1.82	1.83	1.82	1.85	1.85	1.87	1.86	1.85	1.87	1.86	1.87	1.87	1.88	1.89
大阪市此花区	此花区役所	1.77	1.78	1.77	1.77	1.77	1.88	1.88	1.89	1.87	1.86	1.83	1.84	1.84	1.85	1.85
大阪市淀川区	淀川区役所	1.77	1.81	1.82	1.79	1.80	1.79	1.80	1.80	1.80	1.92	1.89	1.90	1.91	1.90	1.91
大阪市平野区	摂陽中学校	1.75	1.76	1.76	1.77	1.77	1.76	1.79	1.79	1.84	1.84	1.82	1.83	1.82	1.83	1.86
堺市堺区	少林寺	1.89	1.88	1.89	1.89	1.91	1.90	1.90	1.87	1.89	1.87	※1.86	1.87	1.91	1.90	1.92
堺市西区	浜寺	1.88	1.90	1.90	1.89	1.91	1.90	1.90	1.89	1.85	1.86	1.85	1.86	1.86	1.86	1.86
堺市西区	石津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※1.95	1.92
堺市北区	金岡	1.88	1.89	1.89	1.89	1.90	1.89	1.90	1.90	1.89	1.91	1.90	1.90	1.92	1.91	1.93
堺市堺区	三宝	1.87	1.89	1.90	1.89	1.90	1.90	1.91	1.90	1.90	1.92	1.91	1.91	1.91	※1.88	1.92
岸和田市	岸和田中央公園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.89
池田市	池田市立南畑会館	1.82	1.84	1.84	1.83	1.85	1.85	1.85	1.85	1.84	1.86	1.85	1.86	1.86	1.87	1.88
吹田市	吹田市北消防署	1.81	1.81	1.83	1.83	1.83	1.85	1.84	※1.87	1.85	1.87	1.85	1.85	1.83	1.82	1.87
泉大津市	泉大津市役所(府)	1.86	1.87	1.88	1.87	1.88	1.87	1.88	1.87	-	-	-	-	-	-	-
貝塚市	貝塚市消防署	1.86	1.87	1.88	1.87	1.89	1.88	1.90	1.87	1.86	1.88	1.87	1.89	1.90	1.91	1.92
泉佐野市	佐野中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※1.95	1.86	1.88	1.89
富田林市	富田林市役所	1.86	1.85	1.85	1.84	1.86	1.85	1.86	1.87	1.85	1.86	1.85	1.84	1.86	1.90	1.92
寝屋川市	寝屋川市役所	1.85	1.82	1.82	1.81	1.83	1.83	1.85	1.85	1.83	1.84	1.83	1.84	1.87	1.89	1.90
高石市	高石市公害監視センター	1.73	1.75	1.77	1.83	1.81	1.78	1.79	1.77	1.80	1.78	1.78	1.83	-	-	-
高石市	高石消防署高師浜出張所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80	1.80	1.80
高石市	取石小学校	1.74	1.79	1.83	1.82	1.81	1.82	1.80	1.76	1.74	1.75	1.75	-	-	-	-
東大阪市	東大阪市西保健センター	1.89	1.89	1.89	1.88	1.88	1.89	※1.90	1.88	1.89	1.90	1.89	1.89	1.90	1.91	1.92
島本町	島本町役場	1.81	1.83	1.83	1.82	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.85	1.85	1.85	1.86	1.88
大阪市西淀川区	出来島小学校	1.86	1.89	1.89	1.82	1.83	1.83	1.84	1.85	1.81	1.81	1.81	1.93	1.92	1.93	1.95
大阪市住之江区	北粉浜小学校	1.79	1.78	1.79	1.79	1.89	1.88	1.89	1.88	1.83	1.79	1.77	※1.77	1.76	1.77	1.93
堺市中区	阪和深井畑山	1.87	1.88	1.90	1.89	1.90	1.89	1.90	1.89	1.89	1.90	1.89	1.92	1.88	※1.86	-
岸和田市	天の川下水ポンプ場	-	-	-	-	-	1.88	1.90	1.88	1.87	1.90	1.88	1.88	1.88	1.89	-
岸和田市	岸和田市役所	1.83	1.87	1.88	1.86	1.87	1.85	1.89	1.89	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.89	1.89
豊中市	豊中市役所	※1.82	1.85	1.84	1.84	1.85	1.86	1.87	1.87	1.86	1.88	1.87	1.87	1.99	1.88	1.89
豊中市	千里	1.82	1.82	1.83	1.82	1.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	泉町	1.87	1.89	※1.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	吹田簡易裁判所	-	-	※1.91	1.86	1.87	1.87	1.89	1.88	1.88	1.91	1.89	1.91	1.91	1.90	1.92
高槻市	高槻市役所	1.84	1.85	1.82	1.80	1.81	1.81	1.84	1.83	1.82	1.83	1.82	1.85	1.89	1.90	1.90
守口市	淀川工科高校	1.86	1.88	1.86	1.84	1.84	1.87	1.87	1.82	1.83	1.84	1.83	1.85	1.89	1.90	1.90
八尾市	太子堂	1.91	1.91	1.87	1.87	1.88	1.88	1.90	1.91	1.88	1.90	1.87	1.88	1.89	1.88	1.89
松原市	松原北小学校	1.89	1.88	1.87	1.90	1.90	1.90	1.91	1.89	1.89	1.91	1.89	1.90	1.90	1.91	1.92
和泉市	国府小学校	1.87	1.89	1.90	1.87	1.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摂津市	摂津市役所	1.87	1.87	1.86	1.86	1.87	1.87	1.88	1.85	1.89	1.90	1.88	1.88	1.88	1.89	1.93
高石市	カモモデルMBS	1.87	1.89	1.89	1.88	1.90	1.89	1.91	1.89	1.88	1.89	1.90	1.89	1.91	1.92	1.93
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	1.87	1.90	1.90	1.88	1.90	1.90	1.90	1.89	1.89	※1.89	1.90	1.90	1.91	1.90	1.91
四條畷市	国設四條畷	-	-	-	※1.84	1.84	1.85	1.85	1.83	1.83	1.89	1.87	1.88	1.89	1.89	1.90

全炭化水素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
大阪市東成区	国設大阪	2.25	2.27	2.32	2.27	2.33	2.29	2.32	2.21	2.17	2.17	2.16	2.14	2.15	2.12	2.13
大阪市此花区	此花区役所	2.07	2.06	2.07	2.05	2.07	2.21	2.18	2.17	2.15	2.15	2.07	2.08	2.11	2.09	2.08
大阪市淀川区	淀川区役所	2.12	2.19	2.20	2.12	2.12	2.11	2.08	2.06	2.04	2.22	2.16	2.18	2.28	2.18	2.16
大阪市平野区	摂陽中学校	2.14	2.14	2.16	2.15	2.13	2.08	2.16	2.14	2.16	2.15	2.13	2.12	2.17	2.04	2.11
堺市堺区	少林寺	2.23	2.22	2.25	2.23	2.25	2.21	2.23	2.18	2.13	2.11	※2.15	2.12	2.13	2.13	2.16
堺市西区	浜寺	2.21	2.21	2.22	2.20	2.21	2.18	2.20	2.18	2.15	2.15	2.15	2.16	2.16	2.14	2.14
堺市西区	石津	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※2.21	2.16
堺市北区	金岡	2.21	2.20	2.22	2.19	2.20	2.15	2.19	2.16	2.14	2.15	2.16	2.16	2.20	2.14	2.16
堺市堺区	三宝	2.24	2.25	2.30	2.27	2.27	2.22	2.24	2.22	2.21	2.24	2.22	2.22	2.21	※2.15	2.19
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.08
池田市	池田市立南畑会館	2.03	2.03	2.03	2.00	2.01	2.01	2.01	2.00	2.00	2.01	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99
吹田市	吹田市北消防署	2.10	2.13	2.15	2.10	2.10	2.10	2.11	※2.15	2.12	2.15	2.14	2.11	2.04	2.00	2.06
泉大津市	泉大津市役所(府)	2.17	2.18	2.22	2.14	2.19	2.16	2.19	2.17	—	—	—	—	—	—	—
貝塚市	貝塚市消防署	2.10	2.09	2.09	2.06	2.08	2.04	2.08	2.04	2.02	2.04	2.01	2.07	2.12	2.07	2.09
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※2.15	2.08	2.05	2.08
富田林市	富田林市役所	2.06	2.12	2.13	2.10	2.12	2.09	2.11	2.09	2.07	2.08	2.07	2.06	2.10	2.11	2.17
寝屋川市	寝屋川市役所	2.16	2.19	2.20	2.15	2.16	2.17	2.19	2.19	2.15	2.16	2.13	2.13	2.15	2.12	2.11
高石市	高石市公害監視センター	2.07	2.13	2.19	2.28	2.13	2.06	2.09	2.05	2.09	2.07	2.04	2.10	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.08	2.10	2.09
高石市	取石小学校	2.06	2.06	2.22	2.19	2.18	2.09	2.06	2.00	1.96	1.97	1.96	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市西保健センター	2.30	2.30	2.32	2.29	2.27	2.22	※2.27	2.19	2.18	2.18	2.18	2.15	2.18	2.15	2.20
島本町	島本町役場	2.03	2.03	2.02	1.99	2.00	1.99	2.01	2.00	1.98	1.99	1.99	1.99	2.00	1.99	1.99
大阪市西淀川区	出来島小学校	2.41	2.47	2.46	2.26	2.26	2.22	2.22	2.22	2.16	2.17	2.18	2.30	2.30	2.24	2.25
大阪市住之江区	北粉浜小学校	2.27	2.26	2.29	2.28	2.40	2.32	2.33	2.29	2.22	2.17	2.11	※2.12	2.05	2.01	2.23
堺市中区	阪和深井畑山	2.21	2.21	2.24	2.23	2.23	2.19	2.21	2.18	2.16	2.15	2.17	2.18	2.14	※2.09	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	—	—	—	—	—	2.22	2.27	2.22	2.20	2.25	2.21	2.22	2.25	2.24	—
岸和田市	岸和田市役所	2.18	2.24	2.24	2.20	2.21	2.11	2.21	2.20	2.18	2.20	2.20	2.19	2.17	2.16	2.16
豊中市	豊中市役所	※2.20	2.24	2.21	2.19	2.17	2.19	2.18	2.19	2.16	2.18	2.14	2.15	2.29	2.12	2.12
豊中市	千里	2.12	2.10	2.13	2.09	2.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	泉町	2.36	2.43	※2.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	※2.46	2.37	2.40	2.34	2.32	2.29	2.30	2.36	2.29	2.27	2.26	2.17	2.30
高槻市	高槻市役所	2.35	2.31	2.29	2.17	2.15	2.12	2.14	2.07	2.03	2.04	2.03	2.11	2.24	2.15	2.13
守口市	淀川工科高校	2.31	2.32	2.34	2.29	2.27	2.30	2.28	2.20	2.18	2.18	2.17	2.19	2.22	2.20	2.17
八尾市	太子堂	2.61	2.58	2.62	2.56	2.54	2.51	2.51	2.47	2.39	2.38	2.31	2.27	2.31	2.23	2.25
松原市	松原北小学校	2.39	2.37	2.36	2.39	2.34	2.30	2.32	2.26	2.25	2.24	2.18	2.19	2.20	2.18	2.18
和泉市	国府小学校	2.29	2.32	2.34	2.31	2.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	2.24	2.32	2.32	2.28	2.27	2.28	2.31	2.24	2.26	2.30	2.28	2.25	2.23	2.20	2.17
高石市	カモドルMBS	2.22	2.22	2.26	2.22	2.23	2.17	2.23	2.18	2.15	2.19	2.17	2.20	2.23	2.20	2.20
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	2.43	2.43	2.47	2.39	2.39	2.35	2.34	2.32	2.34	※2.34	2.37	2.25	2.26	2.17	2.16
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	※2.35	2.30	2.26	2.28	2.22	2.21	2.25	2.23	2.19	2.19	2.18	2.17

全炭化水素濃度の推移(6～9時における年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
大阪市東成区	国設大阪	2.32	2.35	2.38	2.33	2.39	2.37	2.39	2.27	2.22	2.25	2.22	2.22	2.21	2.18	2.19
大阪市此花区	此花区役所	2.18	2.14	2.16	2.12	2.13	2.30	2.25	2.26	2.23	2.22	2.15	2.17	2.19	2.16	2.15
大阪市淀川区	淀川区役所	2.18	2.25	2.26	2.17	2.17	2.16	2.13	2.11	2.09	2.28	2.22	2.23	2.33	2.24	2.22
大阪市平野区	摂陽中学校	2.23	2.21	2.25	2.23	2.20	2.16	2.23	2.24	2.24	2.25	2.20	2.20	2.27	2.10	2.18
堺市堺区	少林寺	2.30	2.28	2.31	2.28	2.29	2.26	2.27	2.24	2.19	2.18	※2.21	2.18	2.18	2.18	2.20
堺市西区	浜寺	2.25	2.24	2.26	2.23	2.23	2.20	2.23	2.21	2.18	2.18	2.17	2.19	2.20	2.17	2.17
堺市西区	石津	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※2.28	2.20
堺市北区	金岡	2.27	2.26	2.28	2.23	2.24	2.19	2.23	2.20	2.18	2.20	2.19	2.20	2.25	2.18	2.19
堺市堺区	三宝	2.31	2.31	2.37	2.33	2.31	2.28	2.29	2.28	2.27	2.29	2.27	2.27	2.27	※2.17	2.21
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.11
池田市	池田市立南畑会館	2.07	2.06	2.08	2.05	2.05	2.04	2.05	2.04	2.03	2.05	2.02	2.03	2.03	2.03	2.03
吹田市	吹田市北消防署	2.18	2.21	2.23	2.15	2.14	2.15	2.15	※2.21	2.16	2.19	2.18	2.16	2.08	2.05	2.11
泉大津市	泉大津市役所(府)	2.22	2.23	2.26	2.19	2.23	2.20	2.23	2.22	—	—	—	—	—	—	—
貝塚市	貝塚市消防署	2.15	2.12	2.12	2.09	2.11	2.07	2.10	2.07	2.05	2.07	2.04	2.10	2.16	2.11	2.13
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※2.18	2.13	2.08	2.11
富田林市	富田林市役所	2.10	2.14	2.18	2.14	2.15	2.11	2.14	2.13	2.10	2.12	2.10	2.09	2.14	2.15	2.21
寝屋川市	寝屋川市役所	2.24	2.27	2.27	2.22	2.21	2.23	2.26	2.24	2.20	2.22	2.19	2.20	2.21	2.19	2.17
高石市	高石市公害監視センター	2.15	2.19	2.25	2.39	2.23	2.14	2.17	2.10	2.14	2.12	2.09	2.15	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.12	2.13	2.12
高石市	取石小学校	2.11	2.10	2.27	2.24	2.21	2.13	2.10	2.04	1.99	2.01	1.99	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市西保健センター	2.39	2.38	2.42	2.35	2.32	2.29	※2.35	2.26	2.25	2.26	2.25	2.22	2.25	2.22	2.26
島本町	島本町役場	2.15	2.14	2.12	2.08	2.08	2.08	2.10	2.09	2.06	2.06	2.06	2.07	2.09	2.07	2.06
大阪市西淀川区	出来島小学校	2.59	2.65	2.62	2.38	2.36	2.32	2.34	2.37	2.30	2.30	2.30	2.44	2.43	2.37	2.35
大阪市住之江区	北粉浜小学校	2.30	2.29	2.31	2.30	2.42	2.36	2.37	2.34	2.28	2.22	2.15	※2.17	2.09	2.05	2.28
堺市中区	阪和深井畑山	2.28	2.27	2.30	2.29	2.28	2.24	2.26	2.24	2.22	2.22	2.23	2.24	2.20	※2.13	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	—	—	—	—	—	2.25	2.29	2.25	2.22	2.25	2.20	2.21	2.22	2.22	—
岸和田市	岸和田市役所	2.24	2.28	2.26	2.23	2.24	2.14	2.25	2.24	2.21	2.25	2.25	2.24	2.22	2.21	2.20
豊中市	豊中市役所	※2.23	2.30	2.27	2.24	2.23	2.26	2.23	2.24	2.21	2.24	2.19	2.22	2.34	2.17	2.17
豊中市	千里	2.17	2.15	2.17	2.13	2.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	泉町	2.59	2.66	※2.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	※2.71	2.56	2.57	2.50	2.46	2.43	2.43	2.48	2.42	2.41	2.36	2.27	2.39
高槻市	高槻市役所	2.46	2.43	2.44	2.26	2.22	2.21	2.23	2.16	2.10	2.12	2.11	2.21	2.34	2.24	2.21
守口市	淀川工科高校	2.39	2.44	2.42	2.35	2.34	2.37	2.34	2.26	2.24	2.26	2.25	2.27	2.31	2.29	2.24
八尾市	太子堂	2.89	2.82	2.91	2.83	2.76	2.79	2.74	2.71	2.61	2.60	2.51	2.47	2.49	2.36	2.38
松原市	松原北小学校	2.45	2.43	2.41	2.42	2.38	2.35	2.37	2.32	2.29	2.30	2.22	2.25	2.25	2.23	2.22
和泉市	国府小学校	2.41	2.41	2.42	2.41	2.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	2.31	2.43	2.39	2.36	2.34	2.35	2.38	2.31	2.33	2.36	2.36	2.32	2.30	2.26	2.22
高石市	カモドルMBS	2.34	2.32	2.38	2.34	2.33	2.26	2.32	2.28	2.25	2.29	2.26	2.30	2.34	2.30	2.28
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	2.66	2.55	2.58	2.49	2.47	2.45	2.43	2.44	2.44	※2.43	2.48	2.36	2.36	2.26	2.26
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	※2.51	2.44	2.38	2.41	2.34	2.32	2.36	2.32	2.28	2.28	2.26	2.24

非メタン炭化水素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
大阪市東成区	国設大阪	0.44	0.45	0.49	0.45	0.48	0.44	0.46	0.35	0.32	0.31	0.30	0.28	0.28	0.24	0.24
大阪市此花区	此花区役所	0.30	0.28	0.30	0.28	0.30	0.33	0.29	0.28	0.28	0.28	0.25	0.24	0.27	0.24	0.24
大阪市淀川区	淀川区役所	0.35	0.38	0.38	0.33	0.32	0.32	0.28	0.26	0.25	0.31	0.27	0.28	0.37	0.28	0.26
大阪市平野区	摂陽中学校	0.40	0.37	0.40	0.38	0.36	0.32	0.37	0.34	0.32	0.31	0.31	0.29	0.35	0.21	0.25
堺市堺区	少林寺	0.34	0.34	0.36	0.35	0.34	0.31	0.32	0.31	0.25	0.24	※0.28	0.25	0.22	0.23	0.24
堺市西区	浜寺	0.32	0.31	0.32	0.31	0.30	0.28	0.30	0.28	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28
堺市西区	石津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※0.26	0.24
堺市北区	金岡	0.33	0.31	0.33	0.31	0.30	0.26	0.29	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26	0.29	0.23	0.23
堺市堺区	三宝	0.37	0.37	0.40	0.38	0.36	0.31	0.33	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.30	※0.27	0.27
岸和田市	岸和田中央公園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18
池田市	池田市立南畑会館	0.21	0.19	0.19	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11
吹田市	吹田市北消防署	0.30	0.32	0.32	0.27	0.27	0.25	0.27	※0.28	0.27	0.27	0.28	0.26	0.21	0.19	0.20
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.31	0.31	0.34	0.27	0.31	0.29	0.31	0.30	-	-	-	-	-	-	-
貝塚市	貝塚市消防署	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.16	0.17	0.16	0.15	0.16	0.14	0.18	0.22	0.17	0.17
泉佐野市	佐野中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※0.20	0.22	0.17	0.19
富田林市	富田林市役所	0.19	0.27	0.28	0.26	0.26	0.24	0.25	0.23	0.21	0.22	0.22	0.22	0.24	0.21	0.25
寝屋川市	寝屋川市役所	0.31	0.37	0.38	0.34	0.33	0.34	0.34	0.34	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.23	0.21
高石市	高石市公害監視センター	0.34	0.38	0.42	0.45	0.33	0.28	0.30	0.28	0.29	0.30	0.26	0.27	-	-	-
高石市	高石消防署高師浜出張所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.29	0.29
高石市	取石小学校	0.32	0.26	0.39	0.37	0.37	0.27	0.26	0.23	0.22	0.22	0.21	-	-	-	-
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.41	0.41	0.43	0.41	0.38	0.33	※0.38	0.30	0.29	0.28	0.28	0.26	0.28	0.25	0.27
島本町	島本町役場	0.22	0.20	0.19	0.17	0.16	0.15	0.17	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.13	0.11
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.55	0.58	0.58	0.43	0.42	0.39	0.38	0.38	0.35	0.36	0.37	0.37	0.38	0.31	0.31
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.48	0.48	0.50	0.49	0.51	0.44	0.43	0.40	0.40	0.38	0.34	※0.34	0.29	0.23	0.30
堺市中区	阪和深井畑山	0.34	0.33	0.35	0.34	0.33	0.29	0.31	0.29	0.27	0.25	0.27	0.26	0.26	※0.24	-
岸和田市	天の川下水ポンプ場	-	-	-	-	-	0.34	0.37	0.34	0.33	0.35	0.34	0.35	0.37	0.35	-
岸和田市	岸和田市役所	0.35	0.36	0.36	0.34	0.34	0.25	0.32	0.31	0.30	0.32	0.33	0.32	0.29	0.28	0.27
豊中市	豊中市役所	※0.38	0.40	0.37	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.30	0.30	0.27	0.28	0.30	0.24	0.23
豊中市	千里	0.31	0.28	0.30	0.27	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	泉町	0.49	0.54	※0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	吹田簡易裁判所	-	-	※0.55	0.50	0.53	0.46	0.44	0.40	0.42	0.45	0.40	0.37	0.35	0.27	0.38
高槻市	高槻市役所	0.51	0.46	0.48	0.37	0.34	0.31	0.31	0.24	0.21	0.21	0.20	0.26	0.34	0.26	0.22
守口市	淀川工科高校	0.44	0.44	0.48	0.44	0.43	0.43	0.41	0.38	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.30	0.27
八尾市	太子堂	0.70	0.67	0.75	0.69	0.67	0.63	0.61	0.56	0.51	0.48	0.43	0.39	0.42	0.35	0.36
松原市	松原北小学校	0.50	0.48	0.49	0.49	0.44	0.39	0.41	0.37	0.36	0.34	0.28	0.29	0.30	0.26	0.26
和泉市	国府小学校	0.42	0.43	0.44	0.44	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摂津市	摂津市役所	0.37	0.46	0.46	0.42	0.41	0.41	0.43	0.39	0.37	0.40	0.40	0.37	0.35	0.31	0.24
高石市	カモードルMBS	0.35	0.33	0.37	0.34	0.34	0.28	0.32	0.29	0.28	0.29	0.27	0.31	0.31	0.28	0.27
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.56	0.54	0.57	0.51	0.49	0.46	0.44	0.44	0.45	※0.45	0.47	0.35	0.36	0.28	0.25
四條畷市	国設四條畷	-	-	-	※0.51	0.46	0.42	0.43	0.39	0.37	0.36	0.35	0.31	0.31	0.29	0.27

非メタン炭化水素濃度の推移(6～9時における年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
大阪市東成区	国設大阪	0.48	0.49	0.52	0.48	0.50	0.49	0.49	0.38	0.34	0.35	0.33	0.32	0.32	0.27	0.27
大阪市此花区	此花区役所	0.39	0.35	0.38	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.34	0.34	0.30	0.30	0.33	0.29	0.28
大阪市淀川区	淀川区役所	0.39	0.42	0.42	0.36	0.36	0.36	0.31	0.29	0.28	0.35	0.31	0.31	0.41	0.32	0.29
大阪市平野区	摂陽中学校	0.45	0.42	0.46	0.44	0.40	0.38	0.41	0.42	0.37	0.37	0.36	0.34	0.41	0.24	0.29
堺市堺区	少林寺	0.38	0.36	0.39	0.37	0.36	0.34	0.34	0.34	0.28	0.28	※0.32	0.28	0.25	0.26	0.26
堺市西区	浜寺	0.35	0.32	0.34	0.32	0.30	0.29	0.31	0.29	0.31	0.30	0.31	0.31	0.33	0.29	0.28
堺市西区	石津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※0.31	0.26
堺市北区	金岡	0.36	0.35	0.36	0.32	0.32	0.28	0.30	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28	0.32	0.25	0.24
堺市堺区	三宝	0.40	0.39	0.44	0.41	0.38	0.35	0.36	0.35	0.34	0.35	0.34	0.34	0.33	※0.27	0.28
岸和田市	岸和田中央公園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20
池田市	池田市立南畑会館	0.24	0.21	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13
吹田市	吹田市北消防署	0.36	0.38	0.38	0.31	0.30	0.29	0.30	※0.33	0.30	0.30	0.31	0.30	0.24	0.22	0.23
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.33	0.33	0.36	0.29	0.32	0.31	0.32	0.32	-	-	-	-	-	-	-
貝塚市	貝塚市消防署	0.27	0.24	0.23	0.21	0.20	0.17	0.18	0.18	0.17	0.18	0.16	0.20	0.24	0.19	0.19
泉佐野市	佐野中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※0.23	0.26	0.19	0.21
富田林市	富田林市役所	0.20	0.28	0.29	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.24	0.23	0.24	0.27	0.23	0.27
寝屋川市	寝屋川市役所	0.35	0.42	0.43	0.39	0.36	0.38	0.38	0.37	0.35	0.35	0.33	0.34	0.32	0.28	0.25
高石市	高石市公害監視センター	0.40	0.41	0.46	0.54	0.40	0.34	0.36	0.31	0.33	0.33	0.30	0.30	-	-	-
高石市	高石消防署高師浜出張所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.31	0.31	0.30
高石市	取石小学校	0.35	0.28	0.42	0.40	0.39	0.29	0.28	0.25	0.24	0.24	0.23	-	-	-	-
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.46	0.46	0.49	0.44	0.40	0.38	※0.42	0.35	0.33	0.33	0.32	0.30	0.32	0.28	0.31
島本町	島本町役場	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.19	0.20	0.18	0.16
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.70	0.75	0.72	0.54	0.51	0.47	0.48	0.51	0.48	0.47	0.48	0.49	0.50	0.43	0.39
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.50	0.49	0.51	0.50	0.51	0.46	0.45	0.43	0.43	0.41	0.36	※0.38	0.31	0.26	0.33
堺市中区	阪和深井畑山	0.38	0.36	0.38	0.37	0.35	0.33	0.34	0.32	0.31	0.30	0.32	0.30	0.30	※0.26	-
岸和田市	天の川下水ポンプ場	-	-	-	-	-	0.34	0.37	0.35	0.33	0.32	0.30	0.31	0.31	0.31	-
岸和田市	岸和田市役所	0.38	0.39	0.37	0.35	0.35	0.27	0.34	0.34	0.32	0.35	0.36	0.35	0.32	0.31	0.29
豊中市	豊中市役所	※0.40	0.43	0.41	0.38	0.36	0.38	0.35	0.36	0.33	0.34	0.30	0.33	0.34	0.28	0.26
豊中市	千里	0.34	0.31	0.33	0.29	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	泉町	0.69	0.75	※0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	吹田簡易裁判所	-	-	※0.77	0.67	0.68	0.60	0.56	0.52	0.53	0.55	0.51	0.48	0.44	0.36	0.46
高槻市	高槻市役所	0.59	0.55	0.60	0.44	0.39	0.38	0.37	0.31	0.27	0.27	0.26	0.34	0.43	0.32	0.28
守口市	淀川工科高校	0.49	0.52	0.54	0.49	0.48	0.48	0.46	0.42	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.36	0.31
八尾市	太子堂	0.92	0.87	0.99	0.92	0.84	0.86	0.80	0.76	0.69	0.65	0.60	0.55	0.57	0.45	0.46
松原市	松原北小学校	0.54	0.53	0.51	0.50	0.45	0.42	0.43	0.40	0.38	0.36	0.31	0.32	0.33	0.29	0.28
和泉市	国府小学校	0.50	0.49	0.50	0.52	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摂津市	摂津市役所	0.41	0.54	0.50	0.48	0.45	0.46	0.48	0.45	0.43	0.45	0.46	0.42	0.40	0.35	0.28
高石市	カモドルMBS	0.44	0.41	0.46	0.43	0.40	0.35	0.39	0.36	0.35	0.37	0.35	0.38	0.40	0.35	0.33
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.74	0.61	0.64	0.57	0.54	0.52	0.49	0.52	0.52	※0.51	0.55	0.42	0.42	0.33	0.32
四條畷市	国設四條畷	-	-	-	※0.64	0.57	0.52	0.54	0.49	0.47	0.44	0.42	0.38	0.37	0.35	0.32

浮遊粒子状物質濃度の推移(年平均値)

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
大阪市東成区	国設大阪	0.041	0.043	0.047	0.040	0.036	0.030	0.035	0.034	0.030	0.030	0.029	0.029	0.031	0.025	0.022
大阪市北区	旧済美小学校	0.040	0.035	0.037	0.033	0.031	0.025	0.029	0.026	0.026	0.034	0.034	0.034	0.033	0.031	0.029
大阪市此花区	此花区役所	0.044	0.042	0.042	0.040	0.041	0.035	0.040	0.038	0.036	0.032	0.029	0.030	0.031	0.027	0.025
大阪市大正区	平尾小学校	0.046	0.045	0.049	0.048	0.045	0.040	0.043	0.041	0.037	0.037	0.037	0.040	0.041	0.038	0.035
大阪市西淀川区	淀中学校	0.046	0.046	0.047	0.044	0.040	0.033	0.037	0.035	0.032	0.030	0.027	0.029	0.028	0.026	0.025
大阪市淀川区	淀川区役所	0.036	0.034	0.033	0.031	0.033	0.029	0.034	0.031	0.029	0.024	0.022	0.028	0.027	0.025	0.024
大阪市生野区	勝山中学校	0.046	0.045	0.048	0.045	0.043	0.038	0.042	0.039	0.036	0.034	0.033	0.034	0.035	0.031	0.028
大阪市旭区	大宮中学校	0.044	0.043	0.046	0.042	0.040	0.035	0.039	0.038	0.036	0.034	0.026	0.026	0.027	0.025	0.021
大阪市城東区	聖賢小学校	0.044	0.043	0.048	0.044	0.040	0.036	0.039	0.039	0.036	0.033	0.027	0.028	0.028	0.025	0.023
大阪市住之江区	清江小学校	0.043	0.042	0.045	0.043	0.042	0.039	0.039	0.037	0.036	0.033	0.034	0.035	0.034	0.031	0.028
大阪市平野区	摂陽中学校	0.047	0.046	0.048	0.046	0.036	0.029	0.036	0.031	0.029	0.026	0.026	0.026	0.028	0.025	0.024
大阪市西成	今宮中学校	0.046	0.046	0.051	0.046	0.044	0.038	0.041	0.038	0.037	0.035	0.034	0.035	0.034	0.031	0.028
大阪市西区	堀江小学校	0.038	0.036	0.037	0.033	0.031	0.029	0.035	0.033	0.031	0.034	0.031	0.033	0.033	0.032	0.030
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.041	0.040	0.042	0.040	0.038	0.033	0.035	0.038	0.036	0.036	0.034	0.033	0.031	0.033	0.031
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	0.026	0.034	0.033	0.031	0.036	0.035	0.037	0.037	0.033	0.031
堺市堺区	少林寺	0.047	0.045	0.045	0.042	0.039	0.033	0.039	0.035	0.034	0.031	0.026	0.029	0.029	0.026	0.024
堺市堺区	錦	0.050	0.046	0.048	0.044	0.040	0.036	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市西区	浜寺	0.049	0.047	0.049	0.045	0.041	0.035	0.042	0.038	0.034	0.033	0.031	0.032	0.033	0.030	0.027
堺市西区	石津	0.045	0.044	0.046	0.043	0.041	0.036	0.041	0.038	0.031	0.030	0.029	0.031	0.033	0.029	0.026
堺市北区	金岡	0.049	0.046	0.045	0.042	0.042	0.035	0.042	0.036	0.032	0.030	0.027	0.029	0.031	0.029	0.027
堺市堺区	三宝	0.052	0.050	0.050	0.048	0.044	0.036	0.042	0.037	0.032	0.031	0.029	0.032	0.035	0.032	0.029
堺市南区	若松台	0.042	0.038	0.042	0.038	0.037	0.036	0.037	0.032	0.029	0.028	0.025	0.028	0.028	0.025	0.023
堺市東区	登美丘	0.043	0.040	0.046	0.041	0.041	0.037	0.041	0.034	0.031	0.030	0.028	0.030	0.030	0.027	0.026
堺市南区	桃山台	0.040	0.037	0.040	0.037	0.034	0.029	0.032	0.029	0.029	0.029	0.027	0.029	0.027	※0.027	—
堺市中区	深井	0.047	0.044	0.046	0.044	0.040	0.033	0.038	0.035	0.033	0.033	0.029	0.030	0.032	0.029	0.027
堺市美原区	美原	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.026
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	※0.040	0.038	0.030	0.036	0.033	0.028	0.028	0.027	0.031	0.029	0.027	0.025
豊中市	野田	0.034	0.033	0.032	0.028	※0.025	0.030	0.034	0.033	0.031	0.032	0.030	0.029	0.026	0.022	—
豊中市	千成	0.040	0.037	0.037	0.037	0.035	※0.028	0.032	0.034	0.032	0.035	0.037	0.039	0.038	0.036	0.032
池田市	池田市立南畑会館	0.029	0.027	0.027	0.032	0.021	0.015	0.022	0.022	0.019	0.019	0.019	0.020	0.026	0.024	0.022
吹田市	吹田市垂水	0.040	0.038	0.039	0.038	0.030	0.027	0.030	0.026	0.025	0.025	0.023	0.025	0.023	0.019	0.019
吹田市	吹田市北消防署	0.036	0.028	0.031	0.028	0.026	0.021	0.025	0.026	0.023	0.023	0.020	0.022	0.022	0.019	0.018
吹田市	吹田市川園	0.032	0.032	0.037	0.032	0.027	0.024	0.030	0.027	0.023	0.024	0.022	0.025	0.026	0.021	0.019
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.042	0.040	0.040	0.039	0.038	0.033	0.037	0.033	0.032	0.029	—	—	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.043	0.041	0.043	0.037	0.035	0.029	0.039	0.036	0.032	0.030	0.024	0.029	0.031	0.029	0.025
高槻市	高槻南	0.038	0.033	0.037	0.034	0.030	0.025	0.032	0.029	0.027	0.027	0.029	0.027	0.027	0.023	0.022
高槻市	高槻北	0.017	0.016	0.017	0.014	0.017	0.010	0.019	0.018	0.025	0.022	0.016	0.022	0.028	0.028	0.028
貝塚市	貝塚市消防署	0.039	0.037	0.036	0.037	0.036	0.033	0.038	0.032	0.028	0.027	0.025	0.029	0.029	0.029	0.025
守口市	守口保健所	0.040	0.039	0.034	0.033	0.041	0.023	0.030	0.027	0.024	0.027	0.027	0.026	0.025	0.023	0.019

浮遊粒子状物質濃度の推移(年平均値)

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
守口市	第一測定局(金田)	0.046	0.039	0.039	0.039	0.035	0.025	0.028	0.033	0.032	0.029	0.031	0.032	0.029	0.025	0.024
守口市	第二測定局(大日)	0.038	0.038	0.038	0.033	0.028	0.026	0.031	0.031	0.027	0.025	0.025	0.026	0.025	0.023	0.023
守口市	第三測定局(錦)	0.045	0.045	0.048	0.043	0.035	0.027	0.028	0.033	0.035	0.034	0.030	0.029	0.029	0.026	0.024
枚方市	楠葉	0.042	0.043	0.044	0.040	0.035	0.029	0.034	0.031	0.027	0.025	0.024	0.027	0.027	0.024	0.023
枚方市	枚方市役所	0.040	0.038	0.041	0.038	0.037	0.032	0.036	0.033	0.029	0.025	0.024	0.027	0.026	0.024	0.022
枚方市	王仁公園	0.039	0.036	0.037	0.036	0.035	0.031	0.034	0.033	0.030	0.025	0.025	0.028	0.027	0.024	0.022
枚方市	香里	0.032	0.035	0.032	0.031	0.030	0.024	0.028	0.027	0.024	0.026	0.024	0.028	0.028	0.025	0.022
茨木市	茨木市役所	0.035	0.037	0.037	0.036	0.030	0.021	0.030	0.027	0.028	0.026	0.024	0.026	0.024	0.022	0.023
八尾市	八尾保健所	0.044	0.044	0.037	0.035	0.031	0.024	0.029	※0.033	0.030	0.028	0.027	0.029	0.030	0.027	0.025
八尾市	志紀公園	0.047	0.045	0.051	0.048	0.042	0.034	0.041	0.038	0.035	—	—	—	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	0.038	0.033	0.032	0.030	0.033	0.031	0.027	0.026
泉佐野市	笠松	0.038	0.039	0.041	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	0.038	0.036	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	0.023	0.029	0.026	0.026	0.027	0.027	0.025	0.026	0.024	0.024
泉佐野市	泉佐野市役所	0.031	0.026	0.032	※0.026	0.022	0.015	0.016	0.016	0.017	—	—	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.039	0.039	0.040	0.038	0.035	0.031	0.036	0.031	0.027	0.027	0.027	0.030	0.028	0.026	0.026
寝屋川市	寝屋川市役所	0.042	0.041	0.042	0.039	0.034	0.028	0.036	0.036	0.032	0.031	0.027	0.028	0.029	0.026	0.026
寝屋川市	成田	0.040	0.041	0.041	0.039	0.036	0.033	0.037	0.034	0.032	0.030	0.026	※0.037	※0.039	0.025	0.025
河内長野市	三日市公民館	0.033	0.030	0.032	0.032	0.030	0.020	0.030	0.026	0.025	0.025	0.024	0.023	0.026	0.024	0.024
松原市	大堀給食センター	0.044	0.043	0.045	0.042	0.039	0.033	0.038	0.035	0.034	0.031	0.029	0.031	—	—	—
松原市	大塚高校	0.043	0.045	0.049	0.036	0.040	0.033	0.036	0.036	0.035	0.034	0.032	0.033	0.033	0.029	0.025
大東市	大東市役所	0.042	0.040	0.032	0.030	0.038	0.024	0.030	0.031	0.027	0.025	0.027	0.031	0.028	0.026	0.023
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.033	0.033	0.035	0.036	0.033	0.020	0.029	0.027	0.023	0.026	0.024	0.026	0.027	0.025	0.023
柏原市	府立修徳学院	0.039	0.038	0.036	0.033	0.031	0.023	0.032	0.028	0.029	0.028	0.028	0.026	0.028	0.024	0.023
柏原市	柏原市役所	—	—	0.041	0.046	0.039	0.034	0.036	0.034	0.033	0.032	0.030	0.033	0.031	0.027	※0.022
門真市	門真市役所	0.042	0.039	0.040	0.037	0.035	0.031	0.033	0.031	0.029	0.027	0.027	0.029	0.023	0.031	0.023
門真市	門真市南	0.047	0.044	0.045	0.041	0.038	0.034	0.039	0.036	0.033	0.030	0.026	0.030	0.028	0.026	0.023
高石市	高石中学校	0.039	0.042	0.044	0.041	0.039	0.032	0.037	0.034	0.031	0.030	0.029	0.028	0.028	0.027	0.031
高石市	高石市公害監視センター	0.041	0.039	0.045	0.041	0.040	0.034	0.038	0.035	0.032	0.031	0.029	0.029	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.030	0.028	0.026
高石市	羽衣学園	0.047	0.041	0.041	0.041	0.040	0.035	0.039	0.035	—	—	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.042	0.042	0.043	0.039	0.040	0.032	0.037	0.033	0.030	0.029	—	—	—	—	—
高石市	取石小学校	0.040	0.039	0.045	0.042	0.041	0.035	0.039	0.035	0.031	0.030	0.026	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	0.043	0.043	0.042	0.039	0.028	0.033	0.031	0.027	0.027	0.026	0.026	0.027	0.026	0.025
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.044	0.041	0.044	0.041	0.041	0.037	0.039	0.035	0.033	0.030	0.029	0.031	0.031	0.026	0.025
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.042	0.044	0.045	0.040	0.037	0.033	0.037	0.035	0.032	0.030	0.029	0.029	0.028	0.025	0.024
泉南市	泉南市役所	0.037	0.037	0.038	0.037	0.026	0.019	0.026	0.025	0.024	0.027	0.024	0.024	0.024	0.023	0.024
交野市	交野市役所	—	0.035	0.036	0.035	0.033	0.029	0.029	0.029	0.027	0.025	0.024	0.026	0.027	0.023	0.022
阪南市	南海団地	0.035	0.032	0.032	0.030	0.026	0.023	0.028	0.027	0.025	0.023	0.023	0.026	0.026	0.024	0.022

浮遊粒子状物質濃度の推移(年平均値)

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
島本町	島本町役場	0.034	0.033	0.035	0.033	0.030	0.025	0.028	0.031	0.029	0.024	0.022	0.024	0.025	0.023	0.022
熊取町	熊取町役場	0.039	0.037	0.039	0.035	0.039	0.033	0.038	0.034	0.031	0.028	0.025	0.027	0.025	0.022	0.021
岬町	岬町役場	0.031	0.029	0.029	0.026	0.028	0.023	0.029	0.025	0.021	0.022	0.020	0.022	0.029	0.027	※0.032
岬町	孝子	0.022	0.021	0.021	0.022	0.021	0.019	0.024	0.025	※0.030	—	—	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.030	0.031	0.031	0.030	0.034	0.026	0.028	0.027	※0.031	—	—	—	—	—	—
岬町	深日	0.035	0.033	0.033	0.034	0.028	0.023	0.027	0.029	※0.038	—	—	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.036	0.035	0.033	0.025	0.028	0.026	0.029	0.029	※0.030	—	—	—	—	—	—
岬町	小島	0.034	0.033	0.032	0.033	0.031	0.027	0.029	0.029	※0.037	—	—	—	—	—	—
岬町	東畑	0.029	0.029	0.026	0.023	0.025	0.024	0.023	0.023	※0.030	—	—	—	—	—	—
岬町	西畑	0.026	0.027	0.027	0.026	0.025	0.016	0.022	0.020	※0.025	—	—	—	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.048	0.047	0.039	0.038	0.045	0.039	0.049	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.058	0.053	0.055	0.054	0.049	0.043	0.044	0.043	0.040	0.041	0.037	0.035	0.034	0.036	0.037
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.056	0.057	0.058	0.054	0.052	0.045	0.050	0.046	0.042	0.039	0.030	0.032	0.031	0.028	0.026
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.059	0.056	0.058	0.055	0.050	0.046	0.050	0.047	0.040	0.038	0.036	0.037	0.037	0.032	0.030
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.061	0.059	0.065	0.058	0.056	0.042	0.047	0.041	0.038	0.033	0.032	0.031	0.030	0.027	0.025
大阪市旭区	新森小路小学校	0.063	0.060	0.066	0.060	0.059	0.053	0.056	0.051	0.047	0.045	0.042	0.040	0.040	0.034	0.027
大阪市福島区	海老江西小学校	0.056	0.060	0.063	0.051	0.054	0.049	0.048	0.037	0.032	0.028	0.028	0.029	0.028	0.026	0.023
大阪市東成区	今里交差点	0.055	0.057	0.056	0.048	0.049	0.043	0.045	0.042	0.047	0.045	0.043	0.042	0.042	0.036	0.034
大阪市鶴見区	茨田中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.037	0.035	0.034	0.035	0.031	0.028
大阪市住吉区	我孫子中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.036	0.038	0.038	0.035	0.032
堺市堺区	堺市役所	0.050	0.050	0.051	0.046	0.042	0.036	0.044	0.041	0.039	0.036	0.034	0.031	0.035	0.030	0.030
堺市堺区	第二阪和	—	—	—	—	—	—	—	—	0.041	0.036	0.034	0.036	0.035	※0.034	—
堺市北区	中環	—	—	—	—	—	—	0.054	0.045	0.044	0.042	0.041	0.036	0.033	0.030	0.026
堺市西区	湾岸	0.056	0.055	0.058	0.049	0.044	0.042	0.045	0.039	0.037	0.039	0.040	0.037	0.034	0.035	0.031
堺市北区	常磐浜寺	—	—	—	—	—	—	—	—	0.040	0.037	0.038	0.042	0.039	0.033	0.032
堺市中区	阪和深井畑山	0.053	0.052	0.052	0.051	0.048	0.041	0.047	0.041	0.036	0.033	0.032	0.034	0.033	0.028	0.025
堺市南区	阪和泉北	0.052	0.050	0.054	0.048	0.044	0.039	0.044	0.039	0.034	0.033	0.030	0.033	0.033	※0.031	—
堺市美原区	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.032	0.035	0.037	0.034	0.030
岸和田市	泉南府民センター	0.043	0.044	0.046	0.044	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.047	0.055	0.053	0.048	0.045	0.032	0.042	0.036	0.033	0.032	0.031	0.033	0.034	0.026	0.027
岸和田市	岸和田市役所	0.044	0.042	0.045	0.043	0.044	0.035	0.040	0.036	0.032	0.032	0.030	—	—	—	—
豊中市	豊中市役所	0.038	0.042	0.038	0.035	0.033	0.028	0.029	0.028	0.026	0.027	0.024	0.020	0.028	0.022	0.021
豊中市	千里	0.035	0.034	0.033	0.030	0.028	※0.027	0.036	0.037	0.032	0.034	0.030	0.029	0.030	0.029	0.025
吹田市	泉町	0.042	0.045	※0.047	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	※0.047	0.045	0.043	0.036	0.039	0.036	0.032	0.032	0.031	0.032	0.030	0.026	0.023
高槻市	高槻市役所	0.058	0.054	0.044	0.038	0.031	0.027	0.032	0.030	0.026	0.024	0.022	0.024	0.026	0.023	0.022
高槻市	緑が丘	—	—	—	—	0.030	0.026	0.029	0.028	0.025	0.023	0.020	0.019	0.019	0.016	0.021
守口市	淀川工科高校	0.042	0.040	0.049	0.048	0.034	0.030	0.036	0.036	0.030	0.033	0.031	0.033	0.028	0.025	0.027
枚方市	招提	0.052	0.053	0.050	0.044	0.046	0.042	0.043	0.038	0.034	0.030	0.027	0.032	0.030	0.027	0.022

浮遊粒子状物質濃度の推移(年平均値)

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
枚方市	中振	0.047	0.051	0.045	0.051	0.047	0.044	0.047	0.042	0.042	0.038	0.034	0.035	0.034	0.030	0.026
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.029	0.027	0.031	0.031	0.027	0.024
八尾市	太子堂	0.056	0.057	0.060	0.056	0.050	0.044	※0.052	0.046	0.046	0.043	0.042	0.041	0.042	0.038	0.039
八尾市	久宝寺緑地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※0.027	0.027
泉佐野市	末広公園	0.047	0.045	0.053	0.050	0.043	0.036	0.042	0.033	0.031	0.032	0.029	0.031	0.032	0.029	0.028
河内長野市	外環河内長野	0.041	0.040	0.043	0.043	0.042	0.037	0.036	0.039	0.034	0.033	0.029	0.031	0.034	0.033	0.030
松原市	松原北小学校	0.054	0.053	0.054	0.051	0.046	0.040	0.044	0.040	0.038	0.037	0.033	0.035	0.036	0.029	0.032
和泉市	国府小学校	0.043	0.041	0.040	0.036	0.036	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	—	—	0.046	0.045	0.042	0.042	0.043	0.046	0.041	0.039
摂津市	摂津市役所	0.045	0.054	0.054	0.050	0.043	0.032	0.042	0.042	0.037	0.033	0.031	0.034	0.034	0.031	0.027
高石市	カモドールMBS	0.053	0.051	0.052	0.048	0.047	0.039	0.042	0.039	0.036	0.033	0.034	0.033	0.032	0.028	0.025
藤井寺市	藤井寺市役所	0.042	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.051	0.049	0.051	0.045	0.047	0.043	0.047	0.043	0.040	0.038	0.036	0.038	0.038	0.032	0.029
四條畷市	国設四條畷	—	—	0.053	0.050	0.046	0.042	0.045	0.041	0.038	0.033	0.032	0.032	0.032	0.028	0.025

浮遊粒子状物質濃度の推移(日平均値の2%除外値)

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
大阪市東成区	国設大阪	0.086	0.089	0.094	0.094	0.092	0.074	0.082	0.079	0.083	0.068	0.057	0.061	0.072	0.064	0.047
大阪市北区	旧済美小学校	0.087	0.076	0.082	0.084	0.086	0.067	0.069	0.068	0.075	0.072	0.069	0.074	0.069	0.076	0.059
大阪市此花区	此花区役所	0.095	0.088	0.093	0.096	0.098	0.074	0.084	0.085	0.098	0.069	0.059	0.063	0.066	0.066	0.054
大阪市大正区	平尾小学校	0.107	0.100	0.117	0.117	0.106	0.090	0.096	0.085	0.094	0.076	0.073	0.093	0.085	0.096	0.072
大阪市西淀川区	淀中学校	0.102	0.099	0.105	0.107	0.106	0.074	0.076	0.076	0.093	0.065	0.058	0.067	0.062	0.065	0.054
大阪市淀川区	淀川区役所	0.083	0.072	0.078	0.079	0.093	0.069	0.070	0.071	0.083	0.056	0.052	0.063	0.060	0.066	0.048
大阪市生野区	勝山中学校	0.100	0.098	0.107	0.109	0.104	0.087	0.095	0.084	0.097	0.077	0.070	0.077	0.074	0.087	0.067
大阪市旭区	大宮中学校	0.095	0.091	0.100	0.101	0.098	0.081	0.082	0.083	0.100	0.074	0.053	0.056	0.060	0.066	0.048
大阪市城東区	聖賢小学校	0.105	0.096	0.111	0.109	0.105	0.084	0.084	0.087	0.105	0.075	0.057	0.068	0.059	0.067	0.054
大阪市住之江区	清江小学校	0.100	0.097	0.095	0.109	0.094	0.081	0.085	0.081	0.090	0.072	0.071	0.079	0.070	0.081	0.063
大阪市平野区	摂陽中学校	0.100	0.096	0.107	0.121	0.103	0.073	0.083	0.068	0.086	0.060	0.056	0.061	0.063	0.069	0.056
大阪市西成	今宮中学校	0.103	0.096	0.107	0.116	0.102	0.087	0.092	0.081	0.098	0.075	0.069	0.083	0.071	0.078	0.062
大阪市西区	堀江小学校	0.081	0.080	0.085	0.081	0.083	0.071	0.078	0.073	0.089	0.068	0.061	0.072	0.064	0.076	0.059
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.092	0.089	0.102	0.095	0.092	0.075	0.079	0.085	0.090	0.076	0.068	0.070	0.067	0.077	0.059
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	0.065	0.078	0.076	0.082	0.073	0.071	0.076	0.072	0.078	0.061
堺市堺区	少林寺	0.098	0.110	0.101	0.106	0.092	0.074	0.088	0.076	0.086	0.065	0.054	0.070	0.062	0.071	0.052
堺市堺区	錦	0.115	0.107	0.110	0.109	0.096	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市西区	浜寺	0.112	0.121	0.105	0.113	0.102	0.078	0.093	0.082	0.088	0.071	0.065	0.074	0.074	0.076	0.055
堺市西区	石津	0.098	0.101	0.107	0.104	0.100	0.075	0.090	0.091	0.082	0.065	0.063	0.079	0.072	0.072	0.056
堺市北区	金岡	0.113	0.108	0.101	0.104	0.105	0.077	0.092	0.080	0.086	0.063	0.060	0.071	0.067	0.073	0.060
堺市堺区	三宝	0.111	0.113	0.109	0.111	0.096	0.076	0.094	0.085	0.086	0.068	0.060	0.074	0.077	0.071	0.059
堺市南区	若松台	0.086	0.086	0.095	0.096	0.086	0.070	0.083	0.067	0.069	0.059	0.053	0.069	0.063	0.069	0.048
堺市東区	登美丘	0.092	0.087	0.091	0.093	0.091	0.077	0.091	0.070	0.074	0.063	0.060	0.070	0.066	0.074	0.060
堺市南区	桃山台	0.092	0.083	0.094	0.086	0.091	0.060	0.072	0.071	0.072	0.061	0.058	0.069	0.059	※0.077	—
堺市中区	深井	0.102	0.103	0.109	0.111	0.099	0.072	0.083	0.072	0.091	0.066	0.061	0.067	0.065	0.069	0.055
堺市美原区	美原	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.055
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	※0.084	0.090	0.070	0.084	0.067	0.071	0.057	0.057	0.067	0.062	0.068	0.049
豊中市	野田	0.073	0.071	0.068	0.072	※0.055	0.068	0.073	0.076	0.087	0.069	0.063	0.065	0.063	0.062	—
豊中市	千成	0.085	0.083	0.081	0.092	0.087	※0.062	0.068	0.072	0.077	0.071	0.065	0.082	0.079	0.088	0.059
池田市	池田市立南畑会館	0.073	0.073	0.066	0.083	0.057	0.044	0.055	0.058	0.061	0.048	0.043	0.052	0.064	0.066	0.054
吹田市	吹田市垂水	0.091	0.090	0.091	0.086	0.077	0.060	0.068	0.060	0.069	0.056	0.051	0.060	0.058	0.055	0.044
吹田市	吹田市北消防署	0.074	0.072	0.072	0.075	0.070	0.050	0.056	0.061	0.065	0.054	0.045	0.061	0.058	0.062	0.047
吹田市	吹田市川園	0.081	0.075	0.089	0.088	0.076	0.060	0.072	0.065	0.071	0.056	0.050	0.061	0.062	0.068	0.047
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.096	0.092	0.095	0.101	0.090	0.075	0.081	0.070	0.081	0.063	—	—	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.100	0.100	0.104	0.097	0.089	0.069	0.093	0.088	0.084	0.060	0.058	0.069	0.068	0.076	0.051
高槻市	高槻南	0.092	0.081	0.081	0.086	0.077	0.059	0.067	0.068	0.076	0.056	0.060	0.060	0.063	0.058	0.049
高槻市	高槻北	0.052	0.053	0.046	0.051	0.056	0.035	0.052	0.048	0.054	0.044	0.036	0.042	0.060	0.062	0.051
貝塚市	貝塚市消防署	0.083	0.105	0.097	0.094	0.096	0.074	0.086	0.066	0.075	0.058	0.056	0.063	0.066	0.072	0.051
守口市	守口保健所	0.087	0.085	0.081	0.088	0.094	0.067	0.071	0.067	0.078	0.065	0.053	0.059	0.059	0.066	0.047

浮遊粒子状物質濃度の推移(日平均値の2%除外値)

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
守口市	第一測定局(金田)	0.108	0.087	0.094	0.101	0.086	0.063	0.066	0.071	0.082	0.059	0.060	0.066	0.062	0.064	0.052
守口市	第二測定局(大日)	0.089	0.084	0.088	0.091	0.079	0.071	0.069	0.072	0.074	0.057	0.051	0.061	0.055	0.061	0.053
守口市	第三測定局(錦)	0.096	0.095	0.105	0.103	0.089	0.064	0.065	0.071	0.080	0.064	0.057	0.060	0.061	0.067	0.048
枚方市	楠葉	0.093	0.096	0.093	0.098	0.081	0.071	0.078	0.069	0.072	0.055	0.052	0.055	0.059	0.061	0.050
枚方市	枚方市役所	0.085	0.088	0.096	0.090	0.084	0.070	0.074	0.077	0.072	0.054	0.050	0.053	0.060	0.060	0.047
枚方市	王仁公園	0.087	0.081	0.078	0.091	0.080	0.068	0.073	0.075	0.077	0.060	0.052	0.057	0.062	0.063	0.050
枚方市	香里	0.073	0.078	0.075	0.081	0.073	0.060	0.063	0.071	0.070	0.057	0.052	0.057	0.062	0.066	0.049
茨木市	茨木市役所	0.074	0.082	0.082	0.094	0.072	0.052	0.065	0.062	0.075	0.056	0.051	0.058	0.056	0.059	0.047
八尾市	八尾保健所	0.099	0.104	0.096	0.099	0.086	0.061	0.073	※0.062	0.088	0.064	0.065	0.065	0.067	0.073	0.058
八尾市	志紀公園	0.111	0.099	0.125	0.115	0.104	0.081	0.086	0.077	0.095	—	—	—	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	0.080	0.087	0.069	0.066	0.073	0.070	0.069	0.057
泉佐野市	笠松	0.092	0.088	0.099	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	0.087	0.085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	0.063	0.081	0.064	0.069	0.054	0.061	0.058	0.059	0.071	0.051
泉佐野市	泉佐野市役所	0.060	0.066	0.065	※0.059	0.065	0.043	0.045	0.046	0.043	—	—	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.074	0.094	0.081	0.091	0.090	0.067	0.080	0.069	0.070	0.062	0.056	0.070	0.065	0.069	0.054
寝屋川市	寝屋川市役所	0.091	0.085	0.093	0.088	0.079	0.065	0.076	0.081	0.092	0.070	0.055	0.058	0.062	0.067	0.055
寝屋川市	成田	0.088	0.095	0.095	0.092	0.085	0.073	0.085	0.078	0.086	0.069	0.052	※0.072	※0.083	0.064	0.054
河内長野市	三日市公民館	0.081	0.075	0.075	0.078	0.075	0.053	0.072	0.059	0.064	0.054	0.053	0.062	0.067	0.065	0.051
松原市	大堀給食センター	0.097	0.099	0.106	0.106	0.097	0.071	0.079	0.075	0.086	0.065	0.065	0.068	—	—	—
松原市	大塚高校	0.091	0.099	0.102	0.084	0.088	0.070	0.074	0.073	0.088	0.070	0.067	0.073	0.072	0.078	0.053
大東市	大東市役所	0.094	0.090	0.080	0.095	0.097	0.065	0.076	0.071	0.079	0.063	0.061	0.066	0.064	0.070	0.053
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.066	0.071	0.071	0.079	0.074	0.053	0.070	0.064	0.061	0.058	0.055	0.062	0.059	0.069	0.049
柏原市	府立修徳学院	0.088	0.098	0.078	0.080	0.074	0.055	0.076	0.065	0.074	0.058	0.055	0.066	0.067	0.069	0.052
柏原市	柏原市役所	—	—	0.093	0.110	0.089	0.074	0.076	0.068	0.087	0.068	0.063	0.079	0.069	0.072	※0.047
門真市	門真市役所	0.093	0.086	0.088	0.093	0.077	0.068	0.073	0.076	0.075	0.061	0.057	0.067	0.059	0.082	0.056
門真市	門真市南	0.108	0.112	0.098	0.098	0.090	0.077	0.086	0.083	0.093	0.064	0.055	0.064	0.063	0.073	0.049
高石市	高石中学校	0.088	0.099	0.096	0.106	0.096	0.072	0.084	0.069	0.077	0.063	0.062	0.063	0.064	0.071	0.067
高石市	高石市公害監視センター	0.098	0.089	0.096	0.109	0.094	0.076	0.086	0.075	0.078	0.065	0.059	0.063	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.062	0.071	0.054
高石市	羽衣学園	0.110	0.092	0.093	0.106	0.095	0.076	0.089	0.072	—	—	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.095	0.101	0.096	0.097	0.113	0.067	0.077	0.065	0.074	0.060	—	—	—	—	—
高石市	取石小学校	0.092	0.093	0.104	0.105	0.104	0.076	0.085	0.073	0.076	0.066	0.058	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	0.109	0.090	0.095	0.088	0.065	0.075	0.067	0.076	0.059	0.057	0.063	0.061	0.072	0.056
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.095	0.091	0.097	0.100	0.100	0.078	0.084	0.080	0.089	0.062	0.062	0.066	0.065	0.065	0.060
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.097	0.110	0.101	0.106	0.104	0.076	0.085	0.075	0.086	0.066	0.068	0.063	0.062	0.067	0.056
泉南市	泉南市役所	0.091	0.083	0.092	0.097	0.070	0.050	0.064	0.056	0.060	0.051	0.051	0.053	0.057	0.074	0.054
交野市	交野市役所	—	0.079	0.078	0.091	0.075	0.063	0.064	0.066	0.074	0.059	0.051	0.057	0.062	0.067	0.047
阪南市	南海団地	0.080	0.074	0.064	0.079	0.067	0.055	0.070	0.061	0.063	0.048	0.051	0.056	0.061	0.062	0.047

浮遊粒子状物質濃度の推移(日平均値の2%除外値)

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
島本町	島本町役場	0.076	0.072	0.077	0.079	0.073	0.061	0.063	0.069	0.075	0.052	0.049	0.052	0.057	0.059	0.046
熊取町	熊取町役場	0.083	0.083	0.090	0.087	0.091	0.073	0.097	0.069	0.078	0.060	0.057	0.064	0.056	0.062	0.047
岬町	岬町役場	0.074	0.071	0.066	0.071	0.071	0.053	0.067	0.065	0.054	0.052	0.048	0.054	0.061	0.077	※0.056
岬町	孝子	0.052	0.051	0.045	0.051	0.049	0.046	0.054	0.061	※0.072	—	—	—	—	—	—
岬町	淡輪	0.069	0.067	0.067	0.077	0.087	0.061	0.069	0.063	※0.079	—	—	—	—	—	—
岬町	深日	0.074	0.071	0.066	0.081	0.076	0.055	0.065	0.083	※0.085	—	—	—	—	—	—
岬町	多奈川	0.074	0.077	0.069	0.061	0.065	0.058	0.065	0.080	※0.078	—	—	—	—	—	—
岬町	小島	0.069	0.070	0.066	0.078	0.070	0.063	0.065	0.069	※0.081	—	—	—	—	—	—
岬町	東畑	0.064	0.071	0.055	0.056	0.052	0.053	0.059	0.062	※0.075	—	—	—	—	—	—
岬町	西畑	0.058	0.063	0.057	0.062	0.062	0.044	0.058	0.055	※0.067	—	—	—	—	—	—
大阪市中央区	淀屋橋	0.102	0.098	0.082	0.097	0.097	0.083	0.093	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市北区	梅田新道	0.127	0.110	0.112	0.117	0.106	0.090	0.088	0.083	0.093	0.080	0.071	0.073	0.072	0.083	0.066
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.108	0.116	0.118	0.128	0.116	0.092	0.100	0.090	0.100	0.076	0.063	0.074	0.066	0.078	0.055
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.121	0.121	0.124	0.125	0.103	0.091	0.103	0.094	0.101	0.077	0.072	0.081	0.076	0.084	0.066
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.122	0.129	0.130	0.135	0.118	0.089	0.097	0.083	0.093	0.073	0.070	0.079	0.064	0.068	0.058
大阪市旭区	新森小路小学校	0.128	0.120	0.130	0.132	0.119	0.103	0.115	0.101	0.101	0.088	0.085	0.086	0.095	0.085	0.056
大阪市福島区	海老江西小学校	0.119	0.120	0.127	0.118	0.132	0.108	0.098	0.080	0.086	0.061	0.058	0.064	0.062	0.070	0.049
大阪市東成区	今里交差点	0.110	0.114	0.114	0.115	0.113	0.091	0.095	0.085	0.107	0.087	0.080	0.077	0.079	0.081	0.067
大阪市鶴見区	茨田中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.079	0.076	0.075	0.077	0.078	0.060
大阪市住吉区	我孫子中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.070	0.075	0.071	0.077	0.064
堺市堺区	堺市役所	0.104	0.116	0.108	0.109	0.091	0.069	0.107	0.094	0.090	0.071	0.069	0.066	0.071	0.075	0.059
堺市堺区	第二阪和	—	—	—	—	—	—	—	—	0.090	0.065	0.067	0.086	0.076	※0.081	—
堺市北区	中環	—	—	—	—	—	—	0.109	0.094	0.096	0.079	0.081	0.079	0.068	0.077	0.060
堺市西区	湾岸	0.104	0.107	0.111	0.113	0.091	0.080	0.095	0.075	0.080	0.072	0.077	0.084	0.077	0.085	0.064
堺市北区	常磐浜寺	—	—	—	—	—	—	—	—	0.084	0.069	0.068	0.079	0.079	0.079	0.064
堺市中区	阪和深井畑山	0.113	0.127	0.105	0.124	0.115	0.086	0.111	0.082	0.090	0.068	0.068	0.076	0.068	0.071	0.052
堺市南区	阪和泉北	0.107	0.112	0.111	0.108	0.108	0.086	0.096	0.087	0.083	0.064	0.061	0.080	0.074	※0.081	—
堺市美原区	美原丹上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.067	0.071	0.073	0.078	0.062
岸和田市	泉南府民センター	0.087	0.094	0.098	0.103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.117	0.125	0.113	0.112	0.105	0.068	0.095	0.078	0.083	0.066	0.068	0.083	0.077	0.075	0.054
岸和田市	岸和田市役所	0.100	0.098	0.115	0.110	0.100	0.082	0.093	0.072	0.081	0.072	0.068	—	—	—	—
豊中市	豊中市役所	0.081	0.088	0.084	0.087	0.080	0.061	0.068	0.065	0.071	0.056	0.052	0.055	0.065	0.066	0.049
豊中市	千里	0.075	0.068	0.067	0.071	0.068	※0.055	0.073	0.078	0.073	0.067	0.062	0.066	0.068	0.076	0.051
吹田市	泉町	0.087	0.087	※0.088	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
吹田市	吹田簡易裁判所	—	—	※0.105	0.108	0.094	0.072	0.076	0.076	0.080	0.065	0.062	0.067	0.064	0.064	0.049
高槻市	高槻市役所	0.114	0.094	0.092	0.096	0.079	0.059	0.066	0.065	0.066	0.053	0.053	0.051	0.056	0.055	0.045
高槻市	緑が丘	—	—	—	—	0.062	0.053	0.059	0.057	0.060	0.046	0.042	0.040	0.042	0.037	0.044
守口市	淀川工科高校	0.088	0.085	0.094	0.097	0.087	0.068	0.075	0.079	0.082	0.067	0.062	0.071	0.066	0.066	0.054
枚方市	招提	0.108	0.112	0.101	0.100	0.101	0.078	0.086	0.077	0.084	0.061	0.057	0.063	0.065	0.064	0.049

浮遊粒子状物質濃度の推移(日平均値の2%除外値)

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
枚方市	中振	0.096	0.105	0.103	0.109	0.105	0.091	0.089	0.086	0.098	0.080	0.071	0.074	0.068	0.070	0.055
枚方市	長尾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.054	0.052	0.055	0.067	0.069	0.049
八尾市	太子堂	0.115	0.119	0.122	0.124	0.108	0.084	※0.100	0.078	0.095	0.081	0.077	0.083	0.078	0.080	0.068
八尾市	久宝寺緑地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※0.066	0.055
泉佐野市	末広公園	0.096	0.105	0.110	0.106	0.093	0.074	0.095	0.072	0.076	0.067	0.066	0.071	0.067	0.074	0.056
河内長野市	外環河内長野	0.083	0.082	0.084	0.089	0.083	0.069	0.074	0.069	0.077	0.062	0.058	0.062	0.067	0.078	0.057
松原市	松原北小学校	0.109	0.115	0.113	0.121	0.105	0.081	0.095	0.075	0.095	0.075	0.067	0.082	0.073	0.078	0.063
和泉市	国府小学校	0.090	0.093	0.092	0.093	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	—	—	—	—	—	—	—	0.083	0.092	0.078	0.070	0.077	0.079	0.079	0.066
摂津市	摂津市役所	0.094	0.101	0.104	0.110	0.093	0.068	0.089	0.091	0.099	0.069	0.062	0.071	0.070	0.081	0.053
高石市	カモドールMBS	0.109	0.118	0.118	0.116	0.108	0.078	0.091	0.075	0.088	0.070	0.070	0.073	0.069	0.072	0.051
藤井寺市	藤井寺市役所	0.095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.107	0.113	0.110	0.103	0.109	0.087	0.102	0.087	0.101	0.074	0.075	0.077	0.079	0.081	0.065
四條畷市	国設四條畷	—	—	0.112	0.111	0.097	0.085	0.104	0.089	0.095	0.070	0.064	0.069	0.065	0.068	0.052

二酸化硫黄濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
大阪市東成区	国設大阪	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
大阪市北区	旧済美小学校	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004
大阪市此花区	此花区役所	0.008	0.008	0.008	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005
大阪市大正区	平尾小学校	0.008	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005
大阪市西淀川区	淀中学校	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005
大阪市淀川区	淀川区役所	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005
大阪市生野区	勝山中学校	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005
大阪市旭区	大宮中学校	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.004
大阪市城東区	聖賢小学校	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005
大阪市住之江区	清江小学校	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.008	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006
大阪市平野区	摂陽中学校	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004
大阪市西成区	今宮中学校	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006
大阪市西区	堀江小学校	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005
大阪市住之江区	南港中央公園	—	—	—	—	—	0.007	0.008	0.009	0.008	0.006	0.006	0.007	0.008	0.006	0.006
堺市堺区	少林寺	0.009	0.009	0.009	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	※0.008	0.009	0.007	0.007	0.007
堺市堺区	錦	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市西区	浜寺	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006
堺市西区	石津	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.010	0.010	0.008	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008
堺市北区	金岡	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
堺市堺区	三宝	0.010	0.010	0.010	—	—	—	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007
堺市南区	若松台	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
堺市東区	登美丘	0.006	0.006	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市南区	桃山台	0.006	0.006	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市中区	深井	0.007	0.007	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岸和田市	岸和田中央公園	—	—	—	※0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
豊中市	野田	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	—	—
豊中市	千成	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004
池田市	池田市立南畑会館	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	※0.004
吹田市	吹田市垂水	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005
吹田市	吹田市北消防署	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004
吹田市	吹田市川園	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.007	0.007	0.007	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉大津市	泉大津市役所	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	—	—	—	—	—
高槻市	高槻南	0.007	0.008	0.009	0.005	0.005	0.006	0.006	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001
高槻市	高槻北	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001

二酸化硫黄濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
貝塚市	貝塚市消防署	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	※0.005
守口市	守口保健所	0.007	0.007	0.006	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
守口市	第一測定局(金田)	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
守口市	第二測定局(大日)	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003
守口市	第三測定局(錦)	0.007	0.007	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004
枚方市	楠葉	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	—
枚方市	枚方市役所	0.007	0.007	0.008	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
枚方市	王仁公園	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003
枚方市	香里	0.006	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	—
茨木市	茨木市役所	0.006	0.006	0.006	0.004	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004
八尾市	八尾保健所	0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
八尾市	志紀公園	0.007	0.005	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	—	—	—	—	—	—
八尾市	水越	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.006	0.005	0.007	0.005	0.005	0.001	0.001
泉佐野市	笠松	0.006	0.006	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	北泉佐野	—	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
泉佐野市	佐野中学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※0.002	0.002	0.002	0.002
泉佐野市	泉佐野市役所	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	—	—	—	—	—	—
富田林市	富田林市役所	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004
寝屋川市	寝屋川市役所	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	※0.004
寝屋川市	成田	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
河内長野市	三日市公民館	0.003	0.003	0.003	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
松原市	大堀給食センター	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.006	0.006	0.005	0.006	—	—	—
松原市	大塚高校	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	—	—	—	—	—	—	—
大東市	大東市役所	0.006	0.006	0.005	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.004	0.004	0.004	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	府立修徳学院	0.005	0.005	0.005	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏原市	柏原市役所	0.008	0.007	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	※0.004
門真市	門真市役所	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
門真市	門真市南	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005
高石市	高石中学校	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006
高石市	高石市公害監視センター	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	—	—	—
高石市	高石消防署高師浜出張所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007	0.007	0.008
高石市	羽衣学園	0.005	0.005	0.005	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	—	—	—	—	—	—	—
高石市	高陽小学校	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	—	—	—	—	—
高石市	取石小学校	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	—	—	—	—
藤井寺市	藤井寺市役所	—	0.005	0.006	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

二酸化硫黄濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
八尾市	太子堂	—	—	—	—	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	—	—
河内長野市	外環河内長野	0.006	0.007	0.007	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
松原市	松原北小学校	0.008	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	※0.007
和泉市	国府小学校	0.006	0.007	0.007	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
摂津市	摂津市役所	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	※0.005
高石市	カモドールMBS	0.005	0.005	0.005	0.007	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	※0.006
藤井寺市	藤井寺市役所	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006
四條畷市	国設四條畷	—	—	—	—	—	—	※0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003

一酸化炭素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市町村	測定局	平成 6	平成 7	平成 8	平成 9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20
吹田市	泉町	1.3	1.3	※1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹田市	吹田簡易裁判所	-	-	※1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
高槻市	高槻市役所	1.4	1.4	1.3	1.0	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.5
高槻市	緑が丘	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
守口市	淀川工科高校	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	※0.7	-	-
枚方市	招提	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6
枚方市	中振	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
八尾市	太子堂	1.7	1.6	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉佐野市	末広公園	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
河内長野市	外環河内長野	1.1	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松原市	松原北小学校	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	※0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	※0.5
和泉市	国府小学校	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
摂津市	摂津市役所	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	※0.5	-	-
高石市	カモドールMBS	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	※0.5
藤井寺市	藤井寺市役所	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
四條畷市	国設四條畷	-	-	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7

平成 2 0 年 度

大 気 汚 染 常 時 測 定 局 測 定 結 果

平 成 2 1 年 1 0 月 発 行

大 阪 府 環 境 農 林 水 産 総 合 研 究 所

〒 5 3 7 - 0 0 2 5

大 阪 市 東 成 区 中 道 1 - 3 - 6 2

T E L 0 6 - 6 9 7 2 - 7 6 3 2
