

平成 2 1 年 度

大 気 汚 染 常 時 測 定 局 測 定 結 果

(平 成 2 1 年 4 月 ~ 平 成 2 2 年 3 月)

大 阪 府

ま え が き

大気汚染防止法第24条の規定により、平成21年4月から平成22年3月までの大気汚染状況の測定結果を公表します。

集計は、おおむね環境省の指定様式により行いました。また、気象要素については、風向・風速、温度、湿度、日射量、雨量及び交通量の各項目の集計を行いました。

なお、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、東大阪市、守口市、寝屋川市、松原市、柏原市、門真市、高石市、藤井寺市、交野市の所管する測定局については、各市長から測定結果の提供を受けました。

平成22年9月

大阪府環境農林水産総合研究所

目 次

1. 大気汚染常時監視測定局設置状況図	1
2. 設置主体別設置局数及び項目別測定局数	2
3. 大気汚染常時監視測定局設置状況一覧	3
4. 大気汚染物質測定結果の用語について	6
1 大気汚染物質年間測定結果	9
1. 二酸化窒素	11
2. 一酸化窒素及び窒素酸化物	14
3. 光化学オキシダント	17
4. メタン及び全炭化水素	20
5. 非メタン炭化水素	22
6. 浮遊粒子状物質	24
7. 二酸化硫黄	27
8. 一酸化炭素	30
2 大気汚染物質月間測定結果	33
1. 二酸化窒素	35
2. 一酸化窒素	69
3. 窒素酸化物	103

4.	光化学オキシダント	137	3.	一酸化窒素（年平均値）	353
5.	メタン	160	4.	窒素酸化物（年平均値）	357
6.	全炭化水素	171	5.	光化学オキシダント （昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数）	361
7.	非メタン炭化水素	182	6.	光化学オキシダント （昼間の1時間値の年平均値）	364
8.	浮遊粒子状物質	193	7.	メタン（年平均値）	367
9.	二酸化硫黄	227	8.	全炭化水素（年平均値）	369
10.	一酸化炭素	246	9.	全炭化水素 （6～9時における年平均値）	371
3	降下ばいじん測定結果	253	10.	非メタン炭化水素（年平均値）	373
1.	降下ばいじん（総量）測定結果	255	11.	非メタン炭化水素 （6～9時における年平均値）	375
4	気象要素等測定結果	257	12.	浮遊粒子状物質（年平均値）	377
1.	風配図（風向頻度及び風向別平均風速）	259	13.	浮遊粒子状物質 （日平均値の2%除外値）	381
2.	温度（平均値、最高値及び最低値）	335	14.	二酸化硫黄（年平均値）	385
3.	湿度（平均値、最高値及び最低値）	337	15.	一酸化炭素（年平均値）	389
4.	日射量	338			
5.	雨量	341			
6.	交通量	342			
5	大気汚染物質濃度の年間測定結果の推移	343			
1.	二酸化窒素（年平均値）	345			
2.	二酸化窒素（日平均値の年間98%値）	349			

大気汚染常時監視測定局設置状況図


平成21年度

凡例

- 一般環境大気測定局
- 大阪府所管
- 政令市所管
- ◆ 一般市町所管

自動車排出ガス測定局

- 大阪府所管
- 政令市所管
- ◇ 一般市町所管



大気汚染常時監視測定局の設置主体別・項目別測定局数

(平成22年3月31日現在)

項目	設置局数		二酸化硫黄		窒素酸化物		一酸化炭素		全炭化水素		非メタン炭化水素		光化学オキシダント		浮遊粒子状物質		風向・風速		温度		湿度		日射量		雨量		交通量	
	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排	一般	自排
局種別																												
設置主体																												
大阪府	20	8	6	1	20	8	1	1	8	5	8	5	20	0	20	8	20	2	11	2	5	2	5	1	1	0	0	5
政令市																												
大阪市	15	11	14	2	13	11	0	5	3	2	3	2	13	0	14	9	12	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0
堺市	9	6	6	0	9	6	0	2	5	0	5	0	9	0	9	6	9	3	4	0	4	0	1	0	0	0	0	0
豊中市	1	2	1	1	1	2	0	1	0	1	0	1	1	2	1	2	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1
吹田市	3	1	3	1	3	1	0	1	1	1	1	1	3	0	3	1	3	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
高槻市	2	2	2	1	2	2	0	2	0	1	0	1	2	0	2	2	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
枚方市	3	3	2	1	3	3	0	1	0	0	0	0	3	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八尾市	2	2	2	0	2	2	0	0	0	1	0	1	1	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市	2	1	2	1	2	1	0	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
小計	37	28	32	7	35	28	0	13	10	7	10	7	34	3	36	26	34	12	10	2	9	0	4	0	0	0	0	2
一般市	11	1	9	0	10	1	5	1	1	0	1	0	11	0	10	1	10	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0
合計	68	37	47	8	65	37	6	15	19	12	19	12	65	3	66	35	64	14	23	4	15	2	9	1	2	0	0	7

- 備考
1. 局種別中「一般」は一般環境大気測定局、「自排」は自動車排出ガス測定局を示す。
 2. 政令市は大気汚染防止法施行令第13条第1項並びに第2項の規定による、地方自治法の指定都市の大阪市及び堺市、中核市の高槻市及び東大阪市、並びに特例市の豊中市、吹田市、枚方市及び八尾市(8市)である。
 3. 一般市とは、守口市、寝屋川市、松原市、柏原市、門真市、高石市、藤井寺市及び交野市(8市)である。
 4. 測定局数は平成21年度途中で測定終了した局及び測定開始した局を含む延べ数である。

大気汚染常時監視測定局設置状況一覧

(平成22年3月31日現在)

所管	番号	測定局名	所在地	用途地域	設置年度	二酸化硫黄	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全炭化水素	非メタン炭化水素	光化学オキシダント	浮遊粒子状物質	風向・風速	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種別	吸引口高さ(m)	風向風速計高さ(m)	対象道路	備考		
大阪府	1	国設大阪	大阪市東成区中道1-3-62	準工	昭43	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	20	33			
	2	国設四條畷	四條畷市江瀬美町12-11	商	平8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	4	11	国道170号	
	3	守口保健所	守口市梅園町4-15	商	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	10	15		
	4	茨木市役所	茨木市駅前3-8-13	商	昭44	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	10	44		
	5	寝屋川市役所	寝屋川市本町1-1	商	昭44	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	16	29		
	6	高石中学校	高石市東羽衣6-6-45	住	昭44	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	16	18		
	7	池田市立南畑会館	池田市畑1-7-4	住	昭57	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	10	15		
	8	大東市役所	大東市谷川1-1-1	住	昭48	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	17	27		
	9	府立修徳学院	柏原市大字高井田809-1	未	昭49	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	4	15		
	10	貝塚市消防署	貝塚市鳥羽122-1	住	昭49	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	16	23		
	11	島本町役場	島本町桜井2-1-1	住	昭50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	18	21		
	12	富田林市役所	富田林市常盤町1-1	商	昭60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	30	35		
	13	南海団地	阪南市舞4-6-14	住	昭63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	5	11		
	14	泉南市役所	泉南市樽井1-1-1	住	昭63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	10	16		
	15	緑ヶ丘小学校	和泉市緑ヶ丘3-4-1	住	平3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	5	18		
	16	三日市公民館	河内長野市三日市町288-1	住	平4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	5	13		
	17	藤井寺市役所	藤井寺市岡1-1-1	住	平7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	9	45		
	18	岸和田中央公園	岸和田市西之内町279-2	住	平9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	5	10		
	19	佐野中学校	泉佐野市羽倉崎4-3-12	住	平11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	5	15		
	20	泉大津市役所(府)	泉大津市東雲町9-12	準工	昭46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	24	24		
	21	豊能町役場	豊能町余野414-1	未	平21	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	一般	12	17		平成21年7月1日測定開始
	22	淀川工科高校	守口市京阪本通2-62	商	昭45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	3		国道1号	
	23	松原北小学校	松原市阿保1-16-3	商	昭46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	3		国道309号	
	24	摂津市役所	摂津市三島1-2-1	準工	昭47	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	3	15	大阪府道2号大阪中央環状線	
	25	末広公園	泉佐野市新安松1-1-24	準工	平1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	3	15	国道26号	
	26	天の川下水ポンプ場	岸和田市春木大園町8-20	住	平2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	4		府道大阪臨海線	
	27	外環河内長野	河内長野市西之山町2-21	準工	平3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	3		国道170号	
	28	カモドールMBS	高石市西取石6-11-1	住	平4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	自排	2		国道26号	
大阪市	29	菅北小学校	大阪市北区菅栄町9-5	商	昭47	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	●	●	●	●	●	一般	21			平成21年7月16日測定終了	
	30	此花区役所	大阪市此花区春日出北1-8-4	住	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	15	17		
	31	平尾小学校	大阪市大正区平尾2-21-28	住	昭40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	15	18		
	32	淀中学校	大阪市西淀川区大和田6-13-6	住	昭41	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	15	20		
	33	旧淀川区役所	大阪市淀川区十三東1-18-21	商	昭40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	17	20		
	34	勝山中学校	大阪市生野区勝山北3-13-44	住	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	18	21		
	35	大宮中学校	大阪市旭区中宮4-7-11	住	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	15	17		
	36	聖賢小学校	大阪市城東区新喜多2-4-35	住	昭41	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	16	19		
	37	清江小学校	大阪市住之江区御崎5-7-17	住	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	18	21		
	38	摂陽中学校	大阪市平野区平野西3-4-7	住	昭43	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	16	21		
	39	今宮中学校	大阪市西成区花園北1-8-32	商	昭42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	14	16		
	40	九条南小学校	大阪市西区九条南2-13-17	準工	昭49	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	22			
	41	茨田北小学校	大阪市鶴見区浜3-8-66	住	昭48	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	15			
	42	難波中学校	大阪市浪速区塩草1-1-59	住	昭49	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	19			
	43	南港中央公園	大阪市住之江区南港東8	準工	平11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	一般	5	14		

大気汚染常時監視測定局設置状況一覧

(平成22年3月31日現在)

所管	番号	測定局名	所在地	用途地域	設置年度	二酸化硫黄	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全炭化水素	非メタン炭化水素	光化学オキシダント	浮遊粒子状物質	風向・風速	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種別	吸引口高さ(m)	風向風速計高さ(m)	対象道路	備考	
大阪市	44	梅田新道	大阪市北区西天満2-7-9	商	昭41		●	●	●				●							自排	3		国道25号		
	45	出来島小学校	大阪市西淀川区出来島2-2-24	住	昭44	●	●	●	●	●	●		●								自排	3		国道43号	
	46	北粉浜小学校	大阪市住之江区粉浜1-5-48	商	昭43		●	●	●	●	●		●								自排	3		国道26号	
	47	杭全町交差点	大阪市東住吉区杭全町265	住	昭45		●	●					●								自排	3		国道25号	
	48	新森小路小学校	大阪市旭区新森6-3-13	住	昭45		●	●	●				●								自排	4		国道163号	
	49	海老江西小学校	大阪市福島区海老江8-1-10	商	昭45	●	●	●					●								自排	3		国道2号	
	50	今里交差点	大阪市東成区大今里西3-3-11	商	昭46		●	●	●				●								自排	5		府道大阪八尾線	
	51	茨田中学校	大阪市鶴見区諸口3-4-44	商	昭47		●	●					●								自排	3		府道大阪生駒線	
	52	住之江交差点	大阪市住之江区南加賀屋1-1	住	昭47		●	●													自排	2		市道浜口南港線	
	53	上新庄交差点	大阪市東淀川区上新庄2-4-15	住	昭47		●	●													自排	2		国道479号	
	54	我孫子中学校	大阪市住吉区我孫子東1-4-32	商	昭48		●	●					●								自排	3		府道大阪高石線	
	堺市	55	少林寺	堺市堺区少林寺町東4-1-1	住	昭38	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			一般	14	18		
		56	浜寺	堺市西区浜寺船尾町西5-60	住	昭38	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			一般	15	18		
		57	金岡	堺市北区金岡町1254	住	昭40	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●				一般	4	18		
58		三宝	堺市堺区三宝町5-286	住	昭45	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●				一般	4	6			
59		若松台	堺市南区若松台3-34-1	住	昭46	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			一般	15	18			
60		石津	堺市西区浜寺石津町中2-3-28	住	昭39	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●				一般	15	18			
61		登美丘	堺市東区大美野135	住	昭46		●	●					●	●	●					一般	15	18			
62		深井	堺市中区深井水池町3214	住	平2		●	●					●	●	●					一般	15	19			
63		美原	堺市美原区小平尾390	住	平20		●	●					●	●	●	●	●			一般	3	10			
64		堺市役所	堺市堺区南瓦町3-1	商	昭45		●	●					●	●						自排	3		府道大阪和泉南線		
65		中環	堺市北区黒土町2262-4	住	昭61		●	●	●				●	●						自排	3	6	大阪府道2号大阪中央環状線		
66		湾岸	堺市西区石津西町24-4	住	昭63		●	●					●							自排	4		府道大阪臨海線		
67		常磐浜寺	堺市北区新金岡町4-1-9	商	昭63		●	●					●							自排	3		府道大阪高石線		
68		阪和深井畑山	堺市中区深井東町2661-3	他	平4		●	●					●	●						自排	7	8	府道泉大津美原線		
69	美原丹上	堺市美原区丹上329-1	準工	平16		●	●	●				●	●						自排	5	10	南阪奈道路			
豊中市	70	千成	豊中市千成町2-2-65	準工	昭49	●	●	●				●	●	●	●					一般	7	8			
	71	千里	豊中市新千里西町1-1-3	商	昭49		●	●				●	●	▲	●					自排	8	11	市道新千里5号線	平成22年3月1日測定開始	
	72	豊中市役所	豊中市中桜塚3-1-1	商	昭46		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	自排	3	38	国道176号		
吹田市	73	吹田市垂水	吹田市垂水町3-25-16	商	昭47	●	●	●				●	●	●						一般	9	24			
	74	吹田市北消防署	吹田市藤白台1-1	住	昭53	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●				一般	9	14			
	75	吹田市川園	吹田市南高浜町33-1	住	昭42	●	●	●				●	●	●						一般	8	16			
	76	吹田簡易裁判所	吹田市寿町1-5	商	平8	●	●	●	●	●	●	●	●	●						自排	3	8	国道479号		
東大阪市	77	東大阪市西保健センター	東大阪市高井田元町2-8-27	商	昭42	●	●	●		●	●	●	●							一般	10	15			
	78	東大阪市旭町庁舎	東大阪市旭町1-1	商	昭44	●	●	●				●	●	●	●	●				一般	18	28			
	79	東大阪市環境衛生検査センター	東大阪市西岩田3-3-2	商	昭50	●	●	●	●	●	●	●	●	●						自排	10	15	大阪府道2号大阪中央環状線		
枚方市	80	楠葉	枚方市楠葉並木2-29-3	住	昭50		●	●				●	●	●						一般	7	13			
	81	枚方市役所	枚方市大垣内町2-1-20	商	昭47	●	●	●				●	●	●						一般	21	28			
	82	王仁公園	枚方市王仁公園1-1	未	昭51	●	●	●				●	●	●						一般	4	8			
	83	招提	枚方市招提南町3-1022-1	準工	昭62		●	●					●	●						自排	2	7	国道1号		
	84	中振	枚方市南中振3-294-8	工	平1	●	●	●	●				●	●						自排	2	9	国道1号		
	85	長尾	枚方市長尾台4-883	住	平15		●	●				●	●							自排	4	10	第2京阪道路		

大気汚染常時監視測定局設置状況一覧

(平成22年3月31日現在)

所管	番号	測定局名	所在地	用途地域	設置年度	二酸化硫黄	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全炭化水素	非メタン炭化水素	光化学オキシダント	浮遊粒子状物質	風向・風速	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種別	吸引口高さ(m)	風向風速計高さ(m)	対象道路	備考
高槻市	86	高槻南	高槻市芝生町2-10-26	住	昭60	●	●	●				●	●	●	●	●				一般	6	8		
	87	高槻北	高槻市大蔵司2-51-2	住	昭63	●	●	●				●	●	●						一般	6	13		
	88	高槻市役所	高槻市桃園町2-1	商	昭47	●	●	●	●	●			●	●					●	自排	4	11	国道171号	
	89	緑が丘	高槻市緑が丘1-12-1	住	平10	●	●	●	●				●	●						自排	4	10	名神高速道路	
八尾市	90	八尾保健所	八尾市清水町1-2-5	商	昭40	●	●	●				●	●	●						一般	12	16		
	91	水越	八尾市水越3-70	他	平13	●	●	●				●	●							一般	3	6		
	92	太子堂	八尾市南太子堂2-4-1	住	昭45		●	●		●	●									自排	3		国道25号	
	93	久宝寺緑地	八尾市西久宝寺651	住	平19		●	●				●								自排	3		大阪府道2号大阪中央環状線	
高石市	94	高石消防署高師浜出張所	高石市高師浜4-15-34	住	平18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		一般	9	14		
交野市	95	交野市役所	交野市私部1-1-1	住	昭49	●	●	●				●	●							一般	14			
守口市	96	第一測定局(金田)	守口市金田町1-4-1	住	昭58	●	●	●				●	●	●						一般	5	9		
	97	第二測定局(大日)	守口市大日町3-168	準工	昭60	●	●	●	●			●	●	●						一般	4	14		
	98	第三測定局(錦)	守口市菊水通4-28	準工	平2	●	●	●	●			●	●	●						一般	11	12		
門真市	99	門真市役所	門真市中町1-1	住	昭55	●	●	●				●	●	●						一般	14	16		
	100	門真市南	門真市大字三ツ島1529	住	平3	●	●	●	●			●	●	●						一般	4	6		
柏原市	101	柏原市役所	柏原市安堂町1-55	商	昭47	●	●	●				●	●	●						一般	3	23		
	102	西名阪柏原旭ヶ丘	柏原市旭ヶ丘3-4986-543	住	平13		●	●	●				●							自排	4		西名阪自動車道	
藤井寺市	103	道明寺東小学校	藤井寺市国府2-5-21	住	昭61							●	●							一般	5	10		
松原市	104	大塚高校	松原市西大塚2-1005	住	平2		●	●				●	●	●						一般	5	10		
寝屋川市	105	成田	寝屋川市成田町3-6	住	昭61	●	●	●	●			●	●	●	●					一般	2	12		

備考1)測定局の種別は次のとおり
 一般・・・一般環境大気測定局
 自排・・・自動車排出ガス測定局
 備考2)△:平成21年度測定を終了した項目
 備考3)▲:平成21年度測定を開始した項目

備考4)用途地域の欄は「都市計画法」(昭和43年、法律第100号)第8条に定める地域の用途区分であって、略名は次のとおりとする。なお、この略名は年間測定結果の各表の用途地域の欄に共通とする。

1.第一種低層住居専用地域	住	13.風致地区	風致
2.第二種低層住居専用地域	住	14.臨港地区	臨港
3.第一種中高層住居専用地域	住	15.都市計画区域で1.~14.のい	
4.第二種中高層住居専用地域	住	ずれにも該当しない地域	未
5.第一種住居地域	住	16.都市計画区域以外の地域	他
6.第二種住居地域	住		
7.準住居地域	住		
8.近隣商業地域	商		
9.商業地域	商		
10.準工業地域	準工		
11.工業地域	工		
12.工業専用地域	工専		

4. 大気汚染物質測定結果の用語について

1 大気汚染に係る環境基準 環境基準

項 目	基 準 値
二 酸 化 窒 素	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること。
浮 遊 粒 子 状 物 質	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。
光 化 学 オ キ シ ダ ント	1時間値が0.06ppm以下であること。
二 酸 化 硫 黄	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。
一 酸 化 炭 素	1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。
非 メ タ ン 炭 化 水 素 (指 針)	光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は、0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にある。

評価方法

(1)短期的評価(二酸化窒素を除く)

測定を行った日についての1時間値の1日平均値若しくは8時間平均値または各1時間値を環境基準と比較して評価を行う。

(2)長期的評価

(ア)二酸化窒素(日平均値の年間98%値)

1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、低い方から98%に相当する値(有効測定日が365日の場合、低い方から358番目の値)を環境基準と比較して評価を行う。

(イ)浮遊粒子状物質、二酸化硫黄及び一酸化炭素(日平均値の年間2%除外値)

1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、高い方から2%の範囲にある測定値(有効測定日が365日の場合、高い方から7日間の測定値)を除外した後の最も高い1日平均値を環境基準と比較して評価を行う。ただし、1日平均値につき環境基準を超える日が2日以上連続した場合には非達成と評価する。

※有効測定局について

評価は有効測定局の結果を用いて行う。

有効測定局とは、それぞれの項目について年間の測定時間が6000時間以上の測定局のことをいう。ただし、光化学オキシダントは昼間の測定値(6～20時の1時間値)を1時間以上有する測定局である。また、炭化水素類は6～9時までの3時間の連続した測定値を1日以上有する測定局である。

2 1時間値

大阪府では1時間値は毎30分から次の30分まで測定した値であり、後の時刻を測定値の時刻とする。例えば、10時の1時間値とは9時30分から10時30分までの測定値である。

3 日平均値

日平均値は、二酸化窒素、一酸化窒素、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、二酸化硫黄及び一酸化炭素それぞれについて、1日20時間以上の1時間値を有する日(有効測定日)の算術平均値である。

4 有効測定日数及び6～9時における測定日数

有効測定日数は二酸化窒素、一酸化窒素、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、二酸化硫黄及び一酸化炭素について、前述した有効測定日の総和である。

また、6～9時における測定日数はメタン、非メタン炭化水素及び全炭化水素について、6～9時までの3時間の連続した測定値をすべて有する日の総和である。

5 年(月)平均値、昼間の年(月)平均値及び6～9時における年(月)平均値

年(月)平均値、光化学オキシダントの昼間の年(月)平均値及びメタン、非メタン炭化水素及び全炭化水素の6～9時における年(月)平均値は、次式により算出する。

- ・年(月)平均値＝年(月)間の測定値の総和／測定時間数
- ・昼間の年(月)平均値＝年(月)間の昼間の測定値(6～20時の1時間値)の総和／年(月)間の昼間の測定値の測定時間の総和
- ・6～9時における年(月)平均値＝年(月)間の6～9時の測定値の総和／年(月)間の6～9時の測定時間の総和

6 6～9時における3時間平均値及び8時間平均値

メタン、非メタン炭化水素及び全炭化水素について、6～9時までの3時間の連続した測定値の算術平均値である。ただし、この時間帯の測定値に1時間でも欠測がある場合、この日の3時間平均値は欠測とする。

また、一酸化炭素について1日の測定時間のうち、連続した8時間(1～8時、9～16時、17時～24時の1日3回の時間帯)の1時間値の算術平均値である。ただし、8時間のうち6時間以上測定した場合は有効とするが、5時間以下の場合はこの時間帯の8時間平均値は欠測とする。

7 10年継続局

10年間継続して測定を行い、かつ有効測定局である局をいう。年間測定結果の各表の10年継続局の欄に「○」を示す。

8 測定方式

測定は、下表に示す方式により実施している。

測定項目	測定方式
窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素)	吸光光度法 化学発光法(乾式)
光化学オキシダント	吸光光度法 紫外線吸収法(乾式)
炭化水素類(全炭化水素、非メタン炭化水素)	ガスクロマトグラフ法
浮遊粒子状物質	ベータ線吸収法
二酸化硫黄	溶液導電率法 紫外線蛍光法(乾式)
一酸化炭素	非分散型赤外線吸収法

なお、平成22年3月31日現在若しくは測定終了時点で、測定方式を乾式で実施している測定局については年間測定結果の各表の備考の欄に「*」を示す。

窒素酸化物、光化学オキシダント及び二酸化硫黄の各項目については、平成8年10月から乾式測定法が環境基準の公定法に追加された。

9 令別表第3の区分

大気汚染防止法第5条の2第1項の政令(施行令第7条関係)で定める地域(硫酸化物の排出基準に係る地域による区分)及び第3条第2項第1号の政令(施行令第5条関係)で定める指定地域(硫酸化物及び窒素酸化物による)による区分である。

地域区分	
第58号に掲げる区域	大阪市、堺市(美原区以外の区域)、豊中市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、四條畷市、交野市、忠岡町の区域
第59号に掲げる区域	堺市(美原区)、岸和田市、池田市、高槻市、貝塚市、茨木市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、島本町、熊取町、田尻町、岬町の区域
第100号に掲げる区域	能勢町、豊能町、太子町、河南町、千早赤阪村の区域

1 大気汚染物質年間測定結果

(注1) 環境基準達成状況及び指針値の達成状況の欄の－は、有効測定局でないことを示す。

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果
 ① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令列表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	10年継続局	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	359	8512	0.022	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	5.8	0.046	0	○	○	*
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	58	商	303	7339	0.019	0.096	0	0.0	0	0.0	1	0.3	10	3.3	0.043	0	○	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	364	8729	0.024	0.107	0	0.0	2	0.0	2	0.5	31	8.5	0.052	0	○	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	365	8739	0.023	0.111	0	0.0	3	0.0	1	0.3	36	9.9	0.051	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8740	0.021	0.104	0	0.0	3	0.0	1	0.3	20	5.5	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	58	商	345	8256	0.023	0.105	0	0.0	1	0.0	1	0.3	22	6.4	0.045	0	○	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8717	0.022	0.094	0	0.0	0	0.0	1	0.3	25	6.8	0.047	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	365	8715	0.022	0.102	0	0.0	1	0.0	0	0.0	24	6.6	0.045	0	○	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8722	0.021	0.098	0	0.0	0	0.0	1	0.3	19	5.2	0.044	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	365	8710	0.024	0.114	0	0.0	1	0.0	1	0.3	28	7.7	0.047	0	○	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	360	8676	0.022	0.086	0	0.0	0	0.0	1	0.3	28	7.8	0.048	0	○	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	353	8440	0.026	0.110	0	0.0	2	0.0	1	0.3	38	10.8	0.049	0	○	○	*
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	58	準工	267	6411	0.024	0.090	0	0.0	0	0.0	1	0.4	33	12.4	0.049	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8727	0.026	0.119	0	0.0	6	0.1	6	1.6	50	13.7	0.055	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	365	8635	0.023	0.126	0	0.0	2	0.0	0	0.0	25	6.8	0.048	0	○	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	365	8627	0.019	0.109	0	0.0	2	0.0	0	0.0	9	2.5	0.043	0	○	○	*
堺市	堺市西区	石津	58	住	355	8482	0.019	0.101	0	0.0	1	0.0	0	0.0	5	1.4	0.036	0	○	○	*
堺市	堺市北区	金岡	58	住	365	8621	0.018	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	365	8625	0.023	0.114	0	0.0	2	0.0	0	0.0	23	6.3	0.046	0	○	○	*
堺市	堺市南区	若松台	58	住	358	8535	0.012	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	365	8628	0.015	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.033	0	○	○	*
堺市	堺市中区	深井	58	住	364	8562	0.016	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○	○	*
堺市	堺市美原区	美原	59	住	360	8567	0.017	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.034	0	○	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	362	8607	0.015	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.034	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	357	8587	0.020	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.6	0.043	0	○	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	362	8613	0.010	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.028	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	362	8667	0.021	0.101	0	0.0	1	0.0	0	0.0	22	6.1	0.045	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	363	8665	0.016	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.037	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	340	8337	0.016	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.1	0.039	0	○	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	58	準工	346	8395	0.018	0.121	0	0.0	6	0.1	0	0.0	13	3.8	0.042	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	361	8653	0.016	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.035	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	355	8545	0.011	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.028	0	○	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	361	8555	0.012	0.102	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	364	8618	0.019	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	3.8	0.043	0	○	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	346	8346	0.020	0.085	0	0.0	0	0.0	1	0.3	12	3.5	0.044	0	○	○	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	364	8688	0.017	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0	○	○	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	355	8535	0.020	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	4.8	0.044	0	○	○	*
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	365	8682	0.017	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.037	0	○	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	361	8546	0.018	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.038	0	○	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	商未	361	8590	0.012	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.030	0	○	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	363	8609	0.019	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.038	0	○	○	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8661	0.018	0.079	0	0.0	0	0.0	1	0.3	11	3.0	0.042	0	○	○	*
八尾市	八尾市	水越	58	他	362	8606	0.012	0.105	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.6	0.030	0	○	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	361	8563	0.013	0.103	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.6	0.032	0	○	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	361	8563	0.013	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	○	○	*

* : 化学発光法(乾式)で測定

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果
 ① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	10年継続局	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	343	8198	0.018	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.5	0.038	0	○	○	*
		成田	58	住	356	8522	0.015	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	○	○	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	350	8302	0.009	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	○	○	*
大阪府	松原市	大塚高校	58	住	363	8627	0.022	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.040	0	○	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	363	8581	0.015	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.037	0	○	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	362	8551	0.009	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	359	8521	0.010	0.081	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	○	○	*
大阪府	柏原市	柏原市役所	59	商	338	8136	0.014	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.029	0	○	○	*
大阪府	門真市	門真市役所	58	住	363	8612	0.019	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	3.3	0.042	0	○	○	*
大阪府	門真市	門真市南	58	住	360	8568	0.018	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.1	0.041	0	○	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	362	8622	0.017	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0	○	○	*
大阪府	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	364	8692	0.022	0.117	0	0.0	3	0.0	0	0.0	19	5.2	0.046	0	○	○	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	361	8560	0.017	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.035	0	○	○	*
大阪府	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	364	8666	0.018	0.097	0	0.0	0	0.0	1	0.3	17	4.7	0.043	0	○	○	*
大阪府	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	363	8621	0.015	0.112	0	0.0	2	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	362	8560	0.013	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	○	○	*
大阪府	交野市	交野市役所	58	住	338	8085	0.014	0.074	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.031	0	○	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	359	8543	0.008	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	○	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	326	7811	0.021	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.5	0.038	0	○	○	*
大阪府	豊能町	豊能町役場	100	未	271	6446	0.006	0.048	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	○	○	*

* : 化学発光法(乾式)で測定

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果
 (2) 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準達成状況	10年継続局	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	365	8738	0.031	0.101	0	0.0	1	0.0	3	0.8	64	17.5	0.052	0	○	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	商	364	8709	0.031	0.110	0	0.0	6	1.1	4	1.1	68	18.7	0.056	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	237	5690	0.030	0.103	0	0.0	1	0.0	2	0.8	34	14.3	0.055	0	○	○	*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	365	8715	0.032	0.119	0	0.0	3	0.0	5	1.4	85	23.3	0.057	0	○	○	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	365	8714	0.029	0.101	0	0.0	3	0.0	5	1.4	65	17.8	0.055	0	○	○	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	362	8680	0.025	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	37	10.2	0.046	0	○	○	*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	361	8648	0.036	0.125	0	0.0	17	2.2	9	2.5	117	32.4	0.063	2	×	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	311	7472	0.031	0.102	0	0.0	2	0.0	4	1.3	66	21.2	0.055	0	○	○	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	365	8718	0.033	0.144	0	0.0	13	0.1	9	2.5	89	24.4	0.061	2	×	○	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	365	8718	0.028	0.103	0	0.0	1	0.0	3	0.8	59	16.2	0.051	0	○	○	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	365	8712	0.025	0.096	0	0.0	0	0.0	1	0.3	32	8.8	0.048	0	○	○	*
堺市	堺市堺区	堺市役所	58	商	358	8512	0.025	0.112	0	0.0	2	0.0	0	0.0	32	8.9	0.050	0	○	○	*
堺市	堺市北区	中環	58	住	364	8631	0.031	0.129	0	0.0	4	0.0	3	0.8	75	20.6	0.057	0	○	○	*
堺市	堺市西区	湾岸	58	住	357	8471	0.030	0.129	0	0.0	5	0.1	3	0.8	63	17.6	0.054	0	○	○	*
堺市	堺市北区	常磐浜寺	58	商	365	8625	0.024	0.109	0	0.0	1	0.0	0	0.0	26	7.1	0.046	0	○	○	*
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	58	他	347	8223	0.022	0.101	0	0.0	1	0.0	0	0.0	17	4.9	0.045	0	○	○	*
堺市	堺市美原区	美原丹上	59	準工	364	8630	0.027	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	43	11.8	0.049	0	○	○	*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	362	8547	0.024	0.124	0	0.0	7	0.1	0	0.0	22	6.1	0.045	0	○	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	352	8493	0.022	0.101	0	0.0	2	0.0	0	0.0	16	4.5	0.042	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千里	58	商	363	8676	0.025	0.095	0	0.0	0	0.0	2	0.6	37	10.2	0.048	0	○	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	363	8672	0.022	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.039	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	355	8539	0.026	0.078	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	8.2	0.048	0	○	○	*
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	363	8624	0.028	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	28	7.7	0.047	0	○	○	*
大阪府	守口市	淀川工科高校	58	商	363	8584	0.025	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	31	8.5	0.046	0	○	○	*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8686	0.024	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	9.0	0.044	0	○	○	*
枚方市	枚方市	中振	58	工	361	8632	0.031	0.095	0	0.0	0	0.0	3	0.8	82	22.7	0.052	0	○	○	*
枚方市	枚方市	長尾	58	住	358	8435	0.013	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	○	○	*
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	350	8313	0.029	0.137	0	0.0	5	0.1	1	0.3	50	14.3	0.052	0	○	○	*
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	58	住	334	8003	0.033	0.132	0	0.0	8	0.1	3	0.9	97	29.0	0.056	0	○	○	*
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	363	8618	0.019	0.102	0	0.0	1	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	○	○	*
大阪府	河内長野市	外環河内長野	59	準工	363	8588	0.020	0.082	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	○	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	335	7990	0.025	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	28	8.4	0.046	0	○	○	*
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	319	7869	0.022	0.109	0	0.0	1	0.0	0	0.0	12	3.8	0.042	0	○	○	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	363	8559	0.030	0.108	0	0.0	2	0.0	3	0.8	79	21.8	0.053	0	○	○	*
大阪府	高石市	カモドールMBS	58	住	362	8586	0.022	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	5.0	0.043	0	○	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	362	8606	0.025	0.091	0	0.0	0	0.0	1	0.3	37	10.2	0.048	0	○	○	*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	348	8294	0.025	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23	6.6	0.047	0	○	○	*

* : 化学発光法(乾式)で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					10年継続局	備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値			年平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)			(%)
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	359	8512	0.007	0.163	0.042	359	8512	0.029	0.207	0.085	76.2	○	*
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	58	商	303	7339	0.006	0.141	0.037	303	7339	0.025	0.185	0.070	76.4	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	364	8729	0.014	0.377	0.068	364	8729	0.038	0.450	0.113	63.5	○	*
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	365	8739	0.009	0.237	0.060	365	8739	0.032	0.295	0.102	72.2	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8740	0.007	0.180	0.043	365	8740	0.028	0.239	0.083	75.2	○	*
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	58	商	345	8256	0.008	0.177	0.044	345	8256	0.030	0.245	0.086	74.8	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8717	0.008	0.173	0.045	365	8717	0.030	0.226	0.096	74.1	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	365	8715	0.009	0.212	0.050	365	8715	0.031	0.264	0.090	71.3	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8722	0.007	0.185	0.044	365	8722	0.028	0.256	0.087	73.3	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	365	8710	0.008	0.196	0.052	365	8710	0.032	0.257	0.093	74.2	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	360	8676	0.009	0.235	0.055	360	8676	0.031	0.307	0.102	71.8	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	353	8440	0.010	0.178	0.052	353	8440	0.036	0.237	0.097	71.8	○	*
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	58	準工	267	6411	0.013	0.294	0.072	267	6411	0.037	0.369	0.118	64.8	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	365	8727	0.013	0.385	0.076	365	8727	0.039	0.470	0.128	66.9	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	365	8635	0.007	0.204	0.045	365	8635	0.029	0.269	0.093	77.1	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	365	8627	0.005	0.146	0.033	365	8627	0.025	0.218	0.078	78.2	○	*
堺市	堺市西区	石津	58	住	355	8482	0.007	0.180	0.037	355	8482	0.026	0.277	0.064	74.2	○	*
堺市	堺市北区	金岡	58	住	365	8621	0.004	0.176	0.032	365	8621	0.022	0.228	0.074	80.9	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	365	8625	0.009	0.216	0.051	365	8625	0.032	0.272	0.093	71.6	○	*
堺市	堺市南区	若松台	58	住	358	8535	0.002	0.074	0.010	358	8535	0.014	0.162	0.034	85.3	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	58	住	365	8628	0.002	0.107	0.017	365	8628	0.017	0.170	0.049	87.2	○	*
堺市	堺市中区	深井	58	住	364	8562	0.005	0.141	0.029	364	8562	0.020	0.181	0.064	77.0	○	*
堺市	堺市美原区	美原	59	住	360	8567	0.005	0.172	0.027	360	8567	0.022	0.203	0.060	77.1	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	362	8607	0.003	0.107	0.018	362	8607	0.018	0.174	0.050	81.1	○	*
豊中市	豊中市	千成	59	準工	357	8587	0.009	0.197	0.053	357	8587	0.029	0.262	0.088	68.8	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	362	8613	0.002	0.100	0.014	362	8613	0.012	0.148	0.040	82.1	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	362	8667	0.006	0.206	0.046	362	8667	0.027	0.277	0.080	77.8	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	363	8665	0.007	0.342	0.040	363	8665	0.023	0.410	0.076	69.8	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	340	8337	0.009	0.221	0.043	340	8337	0.025	0.278	0.077	65.3	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	58	準工	346	8395	0.004	0.161	0.029	346	8395	0.022	0.282	0.067	81.3	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	361	8653	0.006	0.157	0.030	361	8653	0.021	0.217	0.059	73.4	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	355	8545	0.004	0.174	0.023	355	8545	0.015	0.216	0.048	71.4	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	361	8555	0.002	0.078	0.013	361	8555	0.015	0.165	0.042	83.4	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	58	商	364	8618	0.007	0.202	0.043	364	8618	0.026	0.248	0.083	73.2	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	346	8346	0.012	0.277	0.059	346	8346	0.031	0.341	0.105	62.7	○	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	364	8688	0.013	0.223	0.062	364	8688	0.029	0.270	0.089	56.6	○	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	355	8535	0.013	0.388	0.066	355	8535	0.033	0.466	0.103	60.6	○	*
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	365	8682	0.008	0.154	0.038	365	8682	0.025	0.194	0.071	68.3	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	361	8546	0.006	0.149	0.038	361	8546	0.023	0.202	0.068	76.1	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	361	8590	0.002	0.100	0.015	361	8590	0.014	0.152	0.041	85.1	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	363	8609	0.007	0.210	0.042	363	8609	0.026	0.275	0.067	72.2	○	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	365	8661	0.008	0.193	0.042	365	8661	0.026	0.252	0.083	69.0	○	*
八尾市	八尾市	水越	58	他	362	8606	0.003	0.152	0.023	362	8606	0.015	0.203	0.047	81.0	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	361	8563	0.003	0.089	0.016	361	8563	0.017	0.172	0.046	80.9	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	361	8563	0.002	0.079	0.012	361	8563	0.014	0.147	0.039	87.3	○	*

* : 化学発光法(乾式)で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果
 ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					10年継続局	備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値			年平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)			(%)
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	343	8198	0.006	0.184	0.030	343	8198	0.024	0.233	0.064	76.0	○	*
大阪府	寝屋川市	成田	58	住	356	8522	0.004	0.123	0.024	356	8522	0.019	0.181	0.060	79.2	○	*
大阪府	河内長野市	三日月公民館	59	住	350	8302	0.001	0.035	0.005	350	8302	0.010	0.091	0.022	89.0	○	*
松原市	松原市	大塚高校	58	住	363	8627	0.008	0.158	0.034	363	8627	0.030	0.238	0.071	73.8	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	363	8581	0.004	0.135	0.027	363	8581	0.020	0.185	0.062	78.0	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	362	8551	0.002	0.069	0.006	362	8551	0.011	0.151	0.027	85.5	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	359	8521	0.002	0.109	0.010	359	8521	0.012	0.164	0.030	86.4	○	*
大阪府	柏原市	柏原市役所	59	商	338	8136	0.003	0.133	0.015	338	8136	0.017	0.169	0.045	80.7	○	*
門真市	門真市	門真市役所	58	住	363	8612	0.007	0.169	0.038	363	8612	0.026	0.229	0.074	73.9	○	*
門真市	門真市	門真市南	58	住	360	8568	0.006	0.191	0.040	360	8568	0.024	0.237	0.076	73.9	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	362	8622	0.005	0.127	0.030	362	8622	0.022	0.195	0.068	77.8	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	364	8692	0.008	0.220	0.041	364	8692	0.030	0.337	0.081	72.0	○	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	361	8560	0.005	0.147	0.026	361	8560	0.022	0.217	0.059	79.0	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	364	8666	0.007	0.186	0.043	364	8666	0.025	0.233	0.085	71.4	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	363	8621	0.004	0.218	0.024	363	8621	0.019	0.287	0.058	81.0	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	362	8560	0.004	0.102	0.017	362	8560	0.017	0.141	0.047	77.8	○	*
交野市	交野市	交野市役所	58	住	338	8085	0.003	0.126	0.020	338	8085	0.017	0.180	0.050	81.4	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	359	8543	0.001	0.052	0.005	359	8543	0.009	0.102	0.029	89.9	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	326	7811	0.012	0.164	0.044	326	7811	0.033	0.230	0.079	63.3	○	*
大阪府	豊能町	豊能町役場	100	未	271	6446	0.003	0.060	0.008	271	6446	0.009	0.099	0.021	68.0	○	*

* : 化学発光法(乾式)で測定

(2)一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果
 ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO ₂)					10年継続局	備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値			年平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)			(%)
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	365	8738	0.018	0.220	0.056	365	8738	0.048	0.287	0.104	63.4	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	商	364	8709	0.021	0.254	0.074	364	8709	0.052	0.324	0.118	58.7	○	*
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	237	5690	0.019	0.160	0.045	237	5690	0.049	0.221	0.085	60.8	○	*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	365	8715	0.036	0.447	0.112	365	8715	0.068	0.512	0.162	47.7	○	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	365	8714	0.033	0.332	0.093	365	8714	0.063	0.392	0.143	47.1	○	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	362	8680	0.019	0.232	0.066	362	8680	0.044	0.290	0.112	56.7	○	*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	361	8648	0.032	0.281	0.081	361	8648	0.068	0.347	0.135	52.4	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	311	7472	0.032	0.393	0.104	311	7472	0.063	0.459	0.154	49.4	○	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	365	8718	0.027	0.291	0.081	365	8718	0.060	0.435	0.139	54.9	○	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	365	8718	0.025	0.374	0.088	365	8718	0.053	0.451	0.136	53.6	○	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	365	8712	0.016	0.276	0.067	365	8712	0.041	0.333	0.103	61.0	○	*
堺市	堺市堺区	堺市役所	58	商	358	8512	0.010	0.190	0.047	358	8512	0.035	0.262	0.096	71.2	○	*
堺市	堺市北区	中環	58	住	364	8631	0.026	0.315	0.084	364	8631	0.056	0.391	0.129	54.6	○	*
堺市	堺市西区	湾岸	58	住	357	8471	0.014	0.240	0.059	357	8471	0.044	0.364	0.105	68.9	○	*
堺市	堺市北区	常盤浜寺	58	商	365	8625	0.009	0.200	0.041	365	8625	0.033	0.245	0.085	72.8	○	*
堺市	堺市中区	阪和深井畑山	58	他	347	8223	0.013	0.186	0.053	347	8223	0.036	0.248	0.093	62.3	○	*
堺市	堺市美原区	美原丹上	59	準工	364	8630	0.019	0.265	0.065	364	8630	0.045	0.356	0.107	58.7	○	*
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	362	8547	0.017	0.217	0.050	362	8547	0.041	0.331	0.090	58.1	○	*
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	352	8493	0.016	0.245	0.054	352	8493	0.038	0.310	0.094	58.3	○	*
豊中市	豊中市	千里	58	商	363	8676	0.018	0.289	0.066	363	8676	0.043	0.369	0.112	58.1	○	*
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	363	8672	0.021	0.336	0.091	363	8672	0.043	0.366	0.123	50.5	○	*
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	355	8539	0.027	0.271	0.082	355	8539	0.053	0.331	0.120	48.9	○	*
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	363	8624	0.028	0.208	0.079	363	8624	0.056	0.259	0.120	49.9	○	*
大阪府	守口市	淀川工科高校	58	商	363	8584	0.016	0.241	0.056	363	8584	0.041	0.301	0.097	61.0	○	*
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8686	0.044	0.321	0.115	365	8686	0.068	0.386	0.158	34.7	○	*
枚方市	枚方市	中振	58	工	361	8632	0.033	0.335	0.098	361	8632	0.064	0.418	0.144	48.0	○	*
枚方市	枚方市	長尾	58	住	358	8435	0.004	0.108	0.021	358	8435	0.017	0.164	0.050	78.8	○	*
八尾市	八尾市	太子堂	58	住	350	8313	0.020	0.641	0.074	350	8313	0.049	0.774	0.119	59.0	○	*
八尾市	八尾市	久宝寺緑地	58	住	334	8003	0.026	0.324	0.082	334	8003	0.059	0.383	0.130	56.3	○	*
大阪府	泉佐野市	末広公園	59	準工	363	8618	0.016	0.169	0.047	363	8618	0.034	0.215	0.081	54.6	○	*
大阪府	河内長野市	外環河内長野	59	準工	363	8588	0.013	0.119	0.031	363	8588	0.032	0.157	0.060	60.4	○	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	335	7990	0.017	0.239	0.057	335	7990	0.042	0.304	0.101	59.0	○	*
大阪府	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	準工	319	7869	0.033	0.289	0.083	319	7869	0.055	0.350	0.116	40.4	○	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	59	準工	363	8559	0.025	0.374	0.080	363	8559	0.055	0.449	0.126	54.2	○	*
大阪府	高石市	カモードールMBS	58	住	362	8586	0.017	0.208	0.057	362	8586	0.039	0.252	0.096	57.2	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	商	362	8606	0.017	0.291	0.071	362	8606	0.043	0.345	0.112	59.4	○	*
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	348	8294	0.020	0.285	0.061	348	8294	0.045	0.332	0.101	56.0	○	*

* : 化学発光法(乾式)で測定

(3)光化学オキシダント濃度の測定結果
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	10年継続局	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	365	5357	0.031	93	429	1	1	0.125	0.048	×	○	*
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	365	5447	0.029	90	430	0	0	0.118	0.046	×	○	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	365	5459	0.034	108	599	0	0	0.116	0.052	×	○	*
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	住	344	5076	0.034	109	593	1	2	0.131	0.052	×	○	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	364	5433	0.037	131	786	1	2	0.146	0.056	×	○	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	365	5439	0.033	102	505	2	5	0.147	0.051	×	○	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	365	5439	0.034	117	646	1	3	0.143	0.052	×	○	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	5442	0.035	128	703	1	2	0.134	0.055	×	○	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	365	5438	0.034	118	716	3	5	0.131	0.053	×	○	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	365	5440	0.031	97	484	1	1	0.120	0.049	×	○	*
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	準工	238	3501	0.031	63	308	0	0	0.111	0.050	×	○	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	364	5415	0.036	128	772	2	3	0.133	0.055	×	○	*
大阪市	大阪市浪速区	難波小学校	住	365	5431	0.032	101	525	0	0	0.116	0.050	×	○	*
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	364	5417	0.028	94	397	0	0	0.115	0.048	×	○	*
堺市	堺市堺区	少林寺	住	365	5411	0.034	113	646	3	9	0.144	0.053	×	○	*
堺市	堺市西区	浜寺	住	365	5410	0.035	124	699	2	8	0.137	0.054	×	○	*
堺市	堺市西区	石津	住	365	5315	0.033	119	588	2	8	0.147	0.052	×	○	*
堺市	堺市北区	金岡	住	365	5408	0.038	144	891	5	9	0.145	0.059	×	○	*
堺市	堺市堺区	三宝	住	364	5392	0.029	87	388	0	0	0.113	0.047	×	○	*
堺市	堺市南区	若松台	住	365	5418	0.039	139	876	5	11	0.143	0.057	×	○	*
堺市	堺市東区	登美丘	住	365	5407	0.040	148	981	9	16	0.154	0.060	×	○	*
堺市	堺市中区	深井	住	365	5409	0.036	129	834	3	8	0.141	0.056	×	○	*
堺市	堺市美原区	美原	住	365	5414	0.033	121	656	1	1	0.128	0.052	×	○	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	353	5144	0.037	120	670	2	7	0.144	0.055	×	○	*
豊中市	豊中市	千成	準工	362	5375	0.033	91	501	1	1	0.126	0.050	×	○	*
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	365	5394	0.037	96	579	0	0	0.117	0.051	×	○	*
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	365	5458	0.031	84	399	0	0	0.116	0.047	×	○	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	365	5450	0.033	90	529	0	0	0.117	0.051	×	○	*
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	360	5311	0.030	50	220	0	0	0.101	0.043	×	○	*
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	準工	365	5404	0.034	107	565	2	8	0.148	0.052	×	○	*
高槻市	高槻市	高槻南	住	364	5402	0.035	107	647	3	4	0.123	0.053	×	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	5434	0.033	78	394	1	1	0.133	0.048	×	○	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	365	5377	0.038	130	719	5	11	0.147	0.056	×	○	*
大阪府	守口市	守口保健所	商	365	5389	0.032	99	529	0	0	0.111	0.049	×	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	362	5305	0.024	33	139	0	0	0.089	0.036	×	○	*
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	364	5366	0.022	31	126	0	0	0.095	0.033	×	○	*
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	365	5382	0.026	50	223	0	0	0.094	0.039	×	○	*
枚方市	枚方市	楠葉	住	365	5404	0.033	101	581	3	9	0.139	0.052	×	○	*
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	363	5350	0.033	92	496	1	1	0.131	0.049	×	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	未	365	5397	0.032	93	507	1	1	0.120	0.049	×	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	359	5302	0.031	88	436	0	0	0.111	0.047	×	○	*
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	365	5385	0.033	99	518	1	1	0.120	0.049	×	○	*
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	365	5330	0.035	112	543	0	0	0.118	0.052	×	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	364	5370	0.038	140	839	5	8	0.136	0.057	×	○	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	365	5383	0.033	106	616	3	4	0.129	0.051	×	○	*

*:紫外線吸収法(乾式)で測定

(3) 光化学オキシダント濃度の測定結果
 ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	10年継続局	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	359	5347	0.035	102	580	0	0	0.119	0.052	×	○	*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	365	5404	0.037	133	809	7	14	0.138	0.057	×	○	*
松原市	松原市	大塚高校	住	365	5397	0.030	87	390	0	0	0.105	0.047	×	○	*
大阪府	大東市	大東市役所	住	365	5376	0.034	112	563	0	0	0.115	0.051	×	○	*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	365	5377	0.039	129	788	5	13	0.147	0.056	×	○	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	365	5384	0.036	121	681	2	2	0.128	0.054	×	○	*
大阪府	柏原市	柏原市役所	商	297	4320	0.022	25	82	0	0	0.088	0.034	×	○	*
門真市	門真市	門真市役所	住	365	5427	0.031	87	404	0	0	0.106	0.048	×	○	*
門真市	門真市	門真市南	住	365	5421	0.031	83	356	0	0	0.099	0.047	×	○	*
大阪府	高石市	高石中学校	住	360	5289	0.037	130	761	3	11	0.148	0.056	×	○	*
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	365	5360	0.029	58	184	1	1	0.121	0.043	×	○	*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	360	5307	0.035	124	711	1	2	0.143	0.054	×	○	*
藤井寺市	藤井寺市	道明寺東小学校	住	365	5462	0.032	102	514	0	0	0.112	0.050	×	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	365	5358	0.034	108	511	1	1	0.124	0.050	×	○	*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	365	5364	0.037	122	648	1	1	0.129	0.054	×	○	*
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	365	5402	0.036	121	625	2	4	0.132	0.053	×	○	*
交野市	交野市	交野市役所	住	365	5427	0.032	86	450	1	1	0.123	0.048	×	○	*
大阪府	阪南市	南海団地	住	365	5390	0.041	126	697	3	4	0.135	0.055	×	○	*
大阪府	島本町	島本町役場	住	365	5379	0.031	92	447	2	3	0.130	0.050	×	○	*
大阪府	豊能町	豊能町役場	未	274	4049	0.030	25	85	0	0	0.093	0.043	×		*

* : 紫外線吸収法(乾式)で測定

(3)光化学オキシダント濃度の測定結果
 (2)自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準達成状況	10年継続局	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)			
豊中市 豊中市 東大阪市	豊中市 豊中市 東大阪市	豊中市役所 千里 東大阪市環境衛生検査センター	商 商 商	365	5430	0.032	79	368	1	1	0.133	0.047	×	○	*
				365	5447	0.027	60	217	0	0	0.100	0.043	×	○	*
				365	5381	0.028	82	394	0	0	0.117	0.046	×	○	*

* : 紫外線吸収法(乾式)で測定

(4)メタン濃度及び全炭化水素濃度の測定結果
 ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	メタン						全炭化水素						10年継続局
				測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
								(時間)	(ppmC)					(ppmC)	(日)	
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	8217	1.90	1.92	360	2.35	1.75	8217	2.13	2.18	360	3.50	1.89	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	○
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	商	8114	1.92	1.93	343	2.27	1.79	8114	2.17	2.21	343	3.40	1.95	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	1249	1.81	1.82	53	1.98	1.74	1249	2.01	2.03	53	2.45	1.82	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8204	1.93	1.95	351	2.32	1.77	8204	2.16	2.20	351	3.34	1.91	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	7386	1.86	1.88	320	2.10	1.70	7386	2.10	2.12	320	2.88	1.80	○
堺市	堺市西区	石津	住	7954	1.92	1.94	340	2.24	1.77	7954	2.14	2.18	340	3.16	1.81	○
堺市	堺市北区	金岡	住	8530	1.93	1.95	363	2.19	1.77	8530	2.14	2.17	363	3.20	1.84	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	8456	1.92	1.94	359	2.38	1.76	8456	2.16	2.19	359	3.60	1.87	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	7679	1.89	1.91	336	2.05	1.71	7679	2.04	2.07	336	2.47	1.77	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	7898	1.88	1.89	342	2.10	1.74	7898	1.99	2.01	342	2.58	1.78	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8466	1.88	1.89	357	2.12	1.73	8466	2.06	2.09	357	3.10	1.85	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	7994	1.93	1.95	348	2.12	1.78	7994	2.09	2.13	348	2.58	1.84	○
大阪府	泉佐野市	泉野中学校	住	8340	1.89	1.90	357	2.04	1.73	8340	2.04	2.08	357	2.63	1.84	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8018	1.94	1.96	350	2.12	1.77	8018	2.12	2.15	350	2.62	1.87	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8310	1.91	1.92	364	2.21	1.78	8310	2.10	2.15	364	3.42	1.83	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	8319	1.79	1.80	363	2.00	1.63	8319	2.04	2.07	363	2.84	1.79	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8301	1.93	1.95	364	2.41	1.77	8301	2.18	2.24	364	3.85	1.84	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	7877	1.87	1.90	345	2.16	1.72	7877	1.98	2.03	345	2.72	1.76	○

測定または換算方式:直接法

(4)メタン濃度及び全炭化水素濃度の測定結果
 ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	メタン						全炭化水素						10年継続局
				測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時における測定日数	6～9時における3時間平均値		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
								(時間)	(ppmC)					(ppmC)	(日)	
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	6847	1.96	1.96	269	2.27	1.80	6847	2.24	2.33	269	4.01	1.99	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	7535	1.99	1.99	312	4.59	1.59	7535	2.26	2.29	312	4.80	1.86	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8538	1.90	1.92	356	2.25	1.76	8538	2.12	2.17	356	3.08	1.87	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	7548	1.91	1.93	318	2.23	1.76	7548	2.29	2.38	318	3.50	1.97	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8056	1.91	1.93	352	2.16	1.79	8056	2.12	2.19	352	3.01	1.89	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	7509	1.89	1.92	318	2.25	1.76	7509	2.11	2.16	318	3.18	1.86	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	8334	1.89	1.92	352	2.27	1.72	8334	2.12	2.19	352	3.14	1.82	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8029	1.92	1.95	351	2.20	1.78	8029	2.17	2.21	351	3.18	1.90	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8227	1.92	1.94	359	2.46	1.79	8227	2.14	2.18	359	3.15	1.90	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	7945	1.93	1.95	349	2.11	1.77	7945	2.18	2.26	349	2.97	1.89	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	8571	1.92	1.94	364	2.32	1.75	8571	2.15	2.22	364	3.58	1.83	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8251	1.90	1.92	350	2.17	1.77	8251	2.14	2.20	350	3.16	1.88	○

測定または換算方式:直接法

(5)非メタン炭化水素濃度の測定結果
 ①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時における 測定日数	6～9時における 3時間平均値		6～9時における 3時間平均値が 0.20ppmCを 超えた日数とその割合		6～9時における 3時間平均値が 0.31ppmCを 超えた日数とその割合		指針 値の 達成 状況	10 年 継 続 局
								最高値	最低値	(日)	(%)	(日)	(%)		
								(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)		
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	8217	0.24	0.26	360	1.15	0.07	190	52.8	97	26.9	×	○
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	商	8114	0.25	0.28	343	1.13	0.07	212	61.8	106	30.9	×	○
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	1249	0.20	0.21	53	0.48	0.07	23	43.4	7	13.2	×	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	8204	0.23	0.25	351	1.03	0.06	195	55.6	92	26.2	×	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	7386	0.24	0.24	320	0.79	0.08	182	56.9	70	21.9	×	○
堺市	堺市西区	石津	住	7954	0.22	0.24	340	0.92	0.04	167	49.1	77	22.6	×	○
堺市	堺市北区	金岡	住	8530	0.21	0.22	363	1.01	0.05	163	44.9	68	18.7	×	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	8456	0.24	0.25	359	1.22	0.03	189	52.6	91	25.3	×	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	7679	0.15	0.16	336	0.47	0.05	78	23.2	22	6.5	×	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	7898	0.10	0.12	342	0.48	0.02	46	13.5	12	3.5	×	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	8466	0.18	0.21	357	0.97	0.05	157	44.0	49	13.7	×	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	7994	0.16	0.17	348	0.49	0.05	107	30.7	23	6.6	×	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	8340	0.15	0.17	357	0.63	0.04	113	31.7	22	6.2	×	○
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	8018	0.17	0.19	350	0.58	0.03	123	35.1	38	10.9	×	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	8310	0.20	0.23	364	1.21	0.02	159	43.7	76	20.9	×	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	8319	0.25	0.27	363	0.88	0.08	258	71.1	89	24.5	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	8301	0.25	0.29	364	1.44	0.04	202	55.5	125	34.3	×	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	7877	0.11	0.13	345	0.58	0.01	70	20.3	17	4.9	×	○

測定または換算方式:直接法

(5)非メタン炭化水素濃度の測定結果
 ②自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時における 年平均値	6～9時における 測定日数	6～9時における 3時間平均値		6～9時における 3時間平均値が 0.20ppmCを 超えた日数とその割合		6～9時における 3時間平均値が 0.31ppmCを 超えた日数とその割合		指針 値の 達成 状況	10 年 継 続 局
								最高値	最低値	(日)	(%)	(日)	(%)		
								(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)		
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	6847	0.28	0.37	269	2.00	0.10	229	85.1	147	54.6	×	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	7535	0.27	0.30	312	1.35	0.07	217	69.6	109	34.9	×	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8538	0.22	0.25	356	0.83	0.08	199	55.9	84	23.6	×	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	7548	0.38	0.45	318	1.29	0.07	302	95.0	243	76.4	×	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8056	0.21	0.26	352	0.88	0.05	210	59.7	97	27.6	×	○
大阪府	守口市	淀川工科高校	商	7509	0.22	0.24	318	0.94	0.02	164	51.6	59	18.6	×	○
八尾市	八尾市	太子堂	住	8334	0.23	0.26	352	0.87	0.04	200	56.8	87	24.7	×	○
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8029	0.25	0.27	351	0.99	0.06	225	64.1	97	27.6	×	○
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8227	0.21	0.25	359	1.01	0.04	196	54.6	79	22.0	×	○
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	7945	0.25	0.31	349	0.88	0.03	254	72.8	149	42.7	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	8571	0.23	0.28	364	1.26	0.01	199	54.7	120	33.0	×	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8251	0.24	0.28	350	1.00	0.08	226	64.6	105	30.0	×	○

測定または換算方式:直接法

(6)浮遊粒子状物質濃度の測定結果
 ◎一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値 の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数		環境基準 達成状況	10 年 継 続 局
							(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)				(%)	(日)		
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	準工	362	8644	0.021	8	0	1	0	0.509	0.047	○	0	○	×	○
大阪府	大阪市北区	菅北小学校	住	281	6818	0.026	1	0	0	0	0.222	0.058	○	0	○	×	○
大阪府	大阪市此花区	此花区役所	住	359	8618	0.024	8	0	1	0	0.437	0.053	○	0	○	×	○
大阪府	大阪市大正区	平尾小学校	住	363	8702	0.035	8	0	1	0	0.555	0.071	○	0	○	×	○
大阪府	大阪市西淀川区	淀中学校	住	365	8708	0.022	8	0	1	0	0.511	0.048	○	0	○	×	○
大阪府	大阪市淀川区	旧淀川区役所	商	327	7828	0.023	8	0	1	0	0.601	0.048	○	0	○	×	○
大阪府	大阪市生野区	勝山中学校	住	353	8446	0.025	9	0	1	0	0.543	0.064	○	0	○	×	○
大阪府	大阪市旭区	大宮中学校	住	364	8685	0.020	8	0	1	0	0.505	0.045	○	0	○	×	○
大阪府	大阪市城東区	聖賢小学校	住	353	8469	0.021	8	0	1	0	0.439	0.053	○	0	○	×	○
大阪府	大阪市住之江区	清江小学校	住	362	8664	0.026	8	0	1	0	0.484	0.057	○	0	○	×	○
大阪府	大阪市平野区	摂陽中学校	住	231	5517	0.021	1	0	0	0	0.303	0.047	○	0	—	×	○
大阪府	大阪市西成区	今宮中学校	商	354	8485	0.026	8	0	1	0	0.593	0.059	○	0	○	×	○
大阪府	大阪市西区	九条南小学校	準工	60	1466	0.029	1	0	0	0	0.249	0.058	○	0	—	×	○
大阪府	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	360	8615	0.030	7	0	1	0	0.571	0.056	○	0	○	×	○
大阪府	大阪市住之江区	南港中央公園	準工	278	6712	0.028	1	0	0	0	0.391	0.056	○	0	○	×	○
堺市	堺市堺区	少林寺	住	360	8636	0.022	8	0	1	0	0.486	0.050	○	0	○	×	○
堺市	堺市西区	浜寺	住	362	8652	0.026	7	0	1	0	0.321	0.052	○	0	○	×	○
堺市	堺市西区	石津	住	359	8586	0.024	8	0	1	0	0.498	0.052	○	0	○	×	○
堺市	堺市北区	金岡	住	359	8605	0.023	8	0	1	0	0.514	0.049	○	0	○	×	○
堺市	堺市堺区	三宝	住	361	8642	0.027	8	0	1	0	0.500	0.053	○	0	○	×	○
堺市	堺市南区	若松台	住	360	8638	0.021	8	0	1	0	0.446	0.047	○	0	○	×	○
堺市	堺市東区	登美丘	住	360	8624	0.024	8	0	1	0	0.578	0.056	○	0	○	×	○
堺市	堺市中区	深井	住	361	8635	0.025	8	0	1	0	0.552	0.055	○	0	○	×	○
堺市	堺市美原区	美原	住	361	8642	0.024	8	0	1	0	0.483	0.053	○	0	○	×	○
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	362	8652	0.025	8	0	1	0	0.604	0.056	○	0	○	×	○
豊中市	豊中市	千成	準工	343	8265	0.031	0	0	0	0	0.145	0.063	○	0	○	○	○
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	365	8696	0.020	8	0	1	0	0.629	0.049	○	0	○	×	○
吹田市	吹田市	吹田市垂水	商	362	8706	0.018	7	0	1	0	0.572	0.042	○	0	○	×	○
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	363	8714	0.018	6	0	1	0	0.545	0.040	○	0	○	×	○
吹田市	吹田市	吹田市川園	住	362	8704	0.016	7	0	1	0	0.509	0.043	○	0	○	×	○
大阪府	泉大津市	泉大津市役所(府)	準工	353	8479	0.023	8	0	1	0	0.556	0.054	○	0	○	×	○
高槻市	高槻市	高槻南	住	365	8725	0.025	6	0	1	0	0.497	0.049	○	0	○	×	○
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	8722	0.029	6	0	1	0	0.442	0.048	○	0	○	×	○
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	359	8612	0.022	8	0	1	0	0.565	0.050	○	0	○	×	○
大阪府	守口市	守口保健所	商	356	8548	0.016	9	0	1	0	0.586	0.045	○	0	○	×	○
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	358	8614	0.024	7	0	1	0	0.553	0.050	○	0	○	×	○
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	362	8688	0.022	7	0	1	0	0.494	0.054	○	0	○	×	○
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	362	8708	0.023	7	0	1	0	0.453	0.048	○	0	○	×	○
枚方市	枚方市	楠葉	住	365	8692	0.021	7	0	1	0	0.523	0.046	○	0	○	×	○
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	363	8675	0.021	7	0	1	0	0.485	0.045	○	0	○	×	○
枚方市	枚方市	王仁公園	未	365	8690	0.022	7	0	1	0	0.438	0.047	○	0	○	×	○
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	362	8645	0.020	5	0	0	0	0.309	0.048	○	0	○	×	○
八尾市	八尾市	八尾保健所	商	359	8559	0.025	9	0	1	0	0.757	0.065	○	0	○	×	○
八尾市	八尾市	水越	他	360	8624	0.024	9	0	1	0	0.452	0.054	○	0	○	×	○
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	365	8692	0.022	10	0	1	0	0.602	0.049	○	0	○	×	○

(6)浮遊粒子状物質濃度の測定結果
①一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	環境基準 達成状況		10 年 継 続 局
							(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)					(%)	(日)	
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	361	8642	0.024	8	0	1	0	0.382	0.051	○	0	○	×	○
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	358	8597	0.023	6	0	1	0	0.401	0.052	○	0	○	×	○
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	361	8650	0.022	8	0	1	0	0.609	0.051	○	0	○	×	○
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	365	8699	0.021	9	0	1	0	0.612	0.047	○	0	○	×	○
松原市	松原市	大塚高校	住	364	8715	0.023	8	0	1	0	0.414	0.048	○	0	○	×	○
大阪府	大東市	大東市役所	住	355	8574	0.022	8	0	1	0	0.554	0.050	○	0	○	×	○
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	347	8316	0.024	9	0	1	0	0.624	0.053	○	0	○	×	○
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	363	8655	0.022	9	0	1	0	0.551	0.048	○	0	○	×	○
柏原市	柏原市	柏原市役所	商	297	7344	0.022	8	0	1	0	0.575	0.045	○	0	○	×	○
門真市	門真市	門真市役所	住	351	8478	0.021	0	0	0	0	0.148	0.046	○	0	○	○	○
門真市	門真市	門真市南	住	363	8696	0.022	8	0	1	0	0.521	0.049	○	0	○	×	○
大阪府	高石市	高石中学校	住	355	8507	0.027	7	0	1	0	0.362	0.059	○	0	○	×	○
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	住	349	8384	0.023	8	0	1	0	0.516	0.052	○	0	○	×	○
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	365	8695	0.022	9	0	1	0	0.531	0.049	○	0	○	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	360	8631	0.025	8	0	1	0	0.585	0.052	○	0	○	×	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	362	8656	0.022	8	0	1	0	0.589	0.049	○	0	○	×	○
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	363	8669	0.019	9	0	1	0	0.541	0.047	○	0	○	×	○
交野市	交野市	交野市役所	住	359	8664	0.021	7	0	1	0	0.449	0.044	○	0	○	×	○
大阪府	阪南市	南海団地	住	359	8615	0.022	10	0	1	0	0.643	0.048	○	0	○	×	○
大阪府	島本町	島本町役場	住	359	8616	0.021	7	0	1	0	0.407	0.047	○	0	○	×	○
大阪府	豊能町	豊能町役場	未	274	6528	0.016	7	0	1	0	0.512	0.033	○	0	○	×	

(7) 二酸化硫黄濃度の測定結果
① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が ⁰ 0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数		10年継続局	備考
								(日)	(時間)	(ppm)	(時間)				(%)	(日)		
大阪府	大阪市東成区	国設大阪	58	準工	350	8374	0.005	0	0	0	0	0.025	0.010	○	0	○	○	
大阪市	大阪市北区	菅北小学校	58	商	330	7914	0.004	0	0	0	0	0.032	0.008	○	0	○	○	
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	360	8663	0.004	0	0	0	0	0.045	0.010	○	0	○	○	
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	365	8733	0.005	0	0	0	0	0.057	0.011	○	0	○	○	
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8720	0.004	0	0	0	0	0.035	0.010	○	0	○	○	
大阪市	大阪市淀川区	旧淀川区役所	58	商	344	8243	0.005	0	0	0	0	0.028	0.010	○	0	○	○	
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8725	0.005	0	0	0	0	0.029	0.011	○	0	○	○	
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	364	8711	0.004	0	0	0	0	0.020	0.008	○	0	○	○	
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	364	8712	0.005	0	0	0	0	0.027	0.011	○	0	○	○	
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	365	8723	0.005	0	0	0	0	0.030	0.011	○	0	○	○	
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	365	8722	0.005	0	0	0	0	0.025	0.011	○	0	○	○	
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8726	0.004	0	0	0	0	0.031	0.012	○	0	○	○	
大阪市	大阪市西区	九条南小学校	58	準工	282	6807	0.005	0	0	0	0	0.056	0.011	○	0	○	○	
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	58	住	365	8724	0.005	0	0	0	0	0.024	0.009	○	0	○	○	
大阪市	大阪市住之江区	南港中央公園	58	準工	320	7661	0.006	0	0	0	0	0.043	0.013	○	0	○	○	
堺市	堺市堺区	少林寺	58	住	365	8699	0.007	0	0	0	0	0.050	0.015	○	0	○	○	
堺市	堺市西区	浜寺	58	住	365	8694	0.006	0	0	0	0	0.064	0.012	○	0	○	○	
堺市	堺市西区	石津	58	住	360	8583	0.007	0	0	0	0	0.077	0.015	○	0	○	○	
堺市	堺市北区	金岡	58	住	364	8682	0.006	0	0	0	0	0.030	0.012	○	0	○	○	
堺市	堺市堺区	三宝	58	住	365	8695	0.007	0	0	0	0	0.067	0.013	○	0	○	○	
堺市	堺市南区	若松台	58	住	365	8697	0.004	0	0	0	0	0.023	0.008	○	0	○	○	
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	363	8560	0.001	0	0	0	0	0.022	0.004	○	0	○	○	*
豊中市	豊中市	千成	58	準工	358	8611	0.004	0	0	0	0	0.021	0.009	○	0	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市垂水	58	商	357	8603	0.005	0	0	0	0	0.018	0.009	○	0	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	362	8687	0.004	0	0	0	0	0.015	0.008	○	0	○	○	
吹田市	吹田市	吹田市川園	58	住	355	8593	0.005	0	0	0	0	0.019	0.010	○	0	○	○	
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	348	8341	0.001	0	0	0	0	0.016	0.003	○	0	○	○	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	365	8700	0.001	0	0	0	0	0.012	0.003	○	0	○	○	*
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	346	8331	0.005	0	0	0	0	0.019	0.010	○	0	○	○	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	364	8676	0.004	0	0	0	0	0.019	0.008	○	0	○	○	
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	357	8619	0.004	0	0	0	0	0.023	0.009	○	0	○	○	
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8618	0.001	0	0	0	0	0.013	0.002	○	0	○	○	*
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	365	8622	0.000	0	0	0	0	0.011	0.002	○	0	○	○	*
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	362	8648	0.004	0	0	0	0	0.019	0.008	○	0	○	○	
八尾市	八尾市	八尾保健所	58	商	359	8598	0.005	0	0	0	0	0.019	0.009	○	0	○	○	
八尾市	八尾市	水越	58	他	361	8555	0.001	0	0	0	0	0.012	0.003	○	0	○	○	*
大阪府	泉佐野市	泉野中学校	59	住	363	8554	0.001	0	0	0	0	0.015	0.004	○	0	○	○	*
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	364	8698	0.004	0	0	0	0	0.029	0.007	○	0	○	○	
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	357	8555	0.004	0	0	0	0	0.015	0.008	○	0	○	○	
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	商	305	7466	0.006	0	0	0	0	0.023	0.013	○	0	○	○	
門真市	門真市	門真市役所	58	住	365	8718	0.005	0	0	0	0	0.021	0.010	○	0	○	○	
門真市	門真市	門真市南	58	住	364	8712	0.005	0	0	0	0	0.029	0.009	○	0	○	○	
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	358	8559	0.006	0	0	0	0	0.035	0.011	○	0	○	○	
高石市	高石市	高石消防署高師浜出張所	58	住	364	8690	0.007	0	0	0	0	0.057	0.022	○	0	○	○	
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	365	8693	0.006	0	0	0	0	0.028	0.012	○	0	○	○	

*: 紫外線蛍光法(乾式)で測定

(7) 二酸化硫黄濃度の測定結果
 ① 一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が ^〇 0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数		10年継続局	備考
								(時間)	(%)	(日)	(%)				(日)	長期		
東大阪市 交野市	東大阪市 交野市	東大阪市旭町庁舎 交野市役所	58 58	商住	363 360	8683 8682	0.005 0.003	0 0	0 0	0 0	0 0	0.026 0.015	0.011 0.007	○ ○	0 0	○ ○	○ ○	

*: 紫外線蛍光法(乾式)で測定

(7) 二酸化硫黄濃度の測定結果
 ② 自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が ^{0.1} 0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	環境基準達成状況		10年継続局	備考	
								(日)	(時間)	(ppm)	(時間)					(%)	(日)			(%)
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住商	347	8500	0.004	0	0	0	0	0.031	0.009	○	0	○	○	○		
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	住商	365	8722	0.005	0	0	0	0	0.024	0.011	○	0	○	○	○		
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	365	8730	0.004	0	0	0	0	0.019	0.010	○	0	○	○	○		
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	363	8712	0.005	0	0	0	0	0.020	0.010	○	0	○	○	○		
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	346	8257	0.002	0	0	0	0	0.013	0.004	○	0	○	○	○	*	
枚方市	枚方市	中振	58	工商	364	8685	0.004	0	0	0	0	0.017	0.008	○	0	○	○	○		
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	58	工商	364	8696	0.006	0	0	0	0	0.033	0.011	○	0	○	○	○		
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	345	8160	0.003	0	0	0	0	0.014	0.007	○	0	○	○	○	*	

*: 紫外線蛍光法(乾式)で測定

(8)一酸化炭素濃度の測定結果
 (2)自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途 地域	有効 測定 日数	測定時間	年平均値	8時間平均値が 20ppmを 超えた回数と その割合		日平均値が 10ppmを 超えた日数と その割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 10ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 10ppmを 超えた日数		環境基準 達成状況	10 年 継 続 局
							(回)	(%)	(日)	(%)				(日)	長期		
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	360	8624	0.6	0	0	0	0	4.6	1.1	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	365	8683	0.5	0	0	0	0	5.1	1.0	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	365	8679	0.6	0	0	0	0	2.9	1.1	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	363	8716	0.8	0	0	0	0	3.7	1.5	○	0	○	○	○
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	365	8677	0.8	0	0	0	0	3.3	1.4	○	0	○	○	○
堺市	堺市北区	中環	住	364	8697	0.5	0	0	0	0	2.8	1.0	○	0	○	○	○
堺市	堺市美原区	美原丹上	準工	356	8512	0.5	0	0	0	0	2.1	0.9	○	0	○	○	○
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	365	8708	0.4	0	0	0	0	2.5	0.9	○	0	○	○	○
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	362	8654	0.5	0	0	0	0	3.3	0.9	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	362	8660	0.5	0	0	0	0	2.0	0.8	○	0	○	○	○
高槻市	高槻市	緑が丘	住	365	8724	0.3	0	0	0	0	1.4	0.7	○	0	○	○	○
枚方市	枚方市	中振	工	365	8653	0.5	0	0	0	0	2.2	1.0	○	0	○	○	○
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	363	8675	0.5	0	0	0	0	4.1	0.7	○	0	○	○	○
東大阪市	東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	商	364	8646	0.5	0	0	0	0	2.8	1.0	○	0	○	○	○
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	361	8622	0.6	0	0	0	0	2.8	1.2	○	0	○	○	○

2 大氣汚染物質月間測定結果

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	30	
		測定時間 (時間)	701	733	707	725	732	709	725	705	732	730	585	728	
		月平均値 (ppm)	0.026	0.023	0.020	0.017	0.015	0.016	0.025	0.026	0.025	0.027	0.026	0.023	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.085	0.080	0.062	0.042	0.039	0.051	0.069	0.063	0.062	0.095	0.065	0.064	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.049	0.055	0.035	0.024	0.025	0.029	0.039	0.041	0.043	0.060	0.049	0.040	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	4	3	0	0	0	0	0	2	3	5	3	1	
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	—	30	31	30	31	27	3	29	
		測定時間 (時間)	718	743	718	740	—	718	742	719	744	654	127	716	
		月平均値 (ppm)	0.024	0.021	0.019	0.016	—	0.015	0.023	0.024	0.018	0.018	0.022	0.016	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.096	0.069	0.043	—	0.053	0.067	0.074	0.046	0.070	0.052	0.047	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.045	0.061	0.033	0.025	—	0.030	0.041	0.043	0.033	0.046	0.020	0.028	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	1	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	4	2	0	0	—	0	1	1	0	2	0	0	
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	718	743	718	736	743	718	741	718	743	744	669	738	
		月平均値 (ppm)	0.031	0.026	0.022	0.018	0.018	0.022	0.028	0.029	0.025	0.026	0.028	0.017	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.097	0.107	0.055	0.044	0.048	0.086	0.074	0.069	0.065	0.087	0.080	0.049	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.054	0.062	0.036	0.025	0.027	0.036	0.045	0.043	0.047	0.062	0.053	0.029	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	7	1	0	0	0	0	4	4	3	6	6	0	

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市大正区	平尾小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	744	719	743	743	719	741	719	742	743	667	740
		月平均値	(ppm)	0.028	0.024	0.021	0.017	0.016	0.017	0.025	0.028	0.026	0.027	0.026	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.095	0.062	0.049	0.056	0.065	0.088	0.076	0.071	0.111	0.075	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.058	0.036	0.024	0.025	0.031	0.047	0.049	0.049	0.069	0.056	0.045
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	5	5	0	0	0	0	2	5	4	5	7	3
大阪市西淀川区	淀中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	718	742	744	718	744	718	743	743	669	739
		月平均値	(ppm)	0.025	0.020	0.019	0.017	0.015	0.016	0.023	0.024	0.024	0.026	0.024	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.104	0.056	0.044	0.047	0.060	0.082	0.069	0.069	0.082	0.072	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.060	0.031	0.024	0.023	0.028	0.040	0.039	0.043	0.061	0.047	0.041
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	2	0	0	0	0	1	0	2	4	6	1
大阪市淀川区	旧淀川区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	9	30
		測定時間	(時間)	717	742	718	742	740	717	742	718	740	735	223	722
		月平均値	(ppm)	0.026	0.023	0.020	0.017	0.015	0.016	0.024	0.026	0.026	0.029	0.028	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.105	0.055	0.043	0.045	0.058	0.071	0.070	0.068	0.081	0.067	0.062
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.057	0.034	0.024	0.022	0.032	0.041	0.043	0.045	0.061	0.048	0.038
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	3	0	0	0	0	1	3	3	6	2	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	740	741	716	741	718	742	740	669	736
		月平均値	(ppm)	0.024	0.022	0.020	0.016	0.014	0.015	0.024	0.026	0.026	0.028	0.026	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.092	0.052	0.044	0.041	0.050	0.079	0.070	0.066	0.094	0.072	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.059	0.034	0.024	0.022	0.029	0.039	0.044	0.048	0.069	0.054	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	3	0	0	0	0	0	2	5	6	6	1
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	742	717	739	717	741	740	666	738
		月平均値	(ppm)	0.026	0.023	0.019	0.017	0.014	0.017	0.025	0.026	0.024	0.027	0.025	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.102	0.057	0.047	0.035	0.053	0.076	0.078	0.062	0.086	0.072	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.056	0.031	0.024	0.020	0.034	0.042	0.044	0.042	0.060	0.050	0.042
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	3	0	0	0	0	1	1	3	6	5	1
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	741	742	718	739	714	741	741	668	741
		月平均値	(ppm)	0.024	0.021	0.018	0.016	0.013	0.014	0.023	0.024	0.024	0.027	0.024	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.087	0.055	0.040	0.039	0.052	0.070	0.070	0.062	0.098	0.068	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.056	0.030	0.022	0.020	0.028	0.038	0.043	0.045	0.062	0.048	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	3	0	0	0	0	0	2	3	5	3	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住之江区	清江小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	740	713	740	741	716	740	717	739	741	669	736
		月平均値	(ppm)	0.028	0.022	0.023	0.017	0.017	0.020	0.025	0.028	0.026	0.027	0.027	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.091	0.076	0.043	0.051	0.078	0.088	0.078	0.071	0.114	0.077	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.052	0.035	0.025	0.027	0.031	0.047	0.044	0.047	0.063	0.054	0.047
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	2	0	0	0	0	2	3	4	5	6	2
大阪市平野区	摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	26	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	730	688	738	718	740	740	670	737
		月平均値	(ppm)	0.026	0.022	0.019	0.017	0.015	0.018	0.025	0.026	0.025	0.026	0.027	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.086	0.046	0.046	0.039	0.049	0.077	0.065	0.070	0.086	0.076	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.052	0.032	0.026	0.024	0.033	0.041	0.041	0.044	0.066	0.054	0.047
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	3	0	0	0	0	2	2	5	5	6	2
大阪市西成区	今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	19
		測定時間	(時間)	714	741	716	741	741	714	741	716	741	741	668	466
		月平均値	(ppm)	0.028	0.027	0.023	0.019	0.018	0.020	0.027	0.030	0.028	0.030	0.029	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.092	0.066	0.054	0.049	0.070	0.078	0.073	0.090	0.110	0.072	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.056	0.036	0.028	0.028	0.033	0.045	0.048	0.050	0.069	0.056	0.047
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	5	0	0	0	0	2	5	7	6	6	3

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	—	—	—	31	31	30	31	30	28	31	24	31
		測定時間	(時間)	—	—	—	740	740	713	740	717	678	739	604	740
		月平均値	(ppm)	—	—	—	0.008	0.017	0.020	0.027	0.030	0.029	0.027	0.031	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	—	—	—	0.043	0.053	0.065	0.078	0.077	0.074	0.090	0.080	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	—	—	—	0.027	0.030	0.033	0.047	0.050	0.050	0.066	0.050	0.046
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	—	—	—	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	—	—	—	0	0	0	4	5	8	6	6	4
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	718	740	742	716	739	717	742	744	671	739
		月平均値	(ppm)	0.034	0.027	0.023	0.017	0.020	0.023	0.029	0.030	0.028	0.029	0.029	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.108	0.061	0.053	0.070	0.072	0.087	0.072	0.077	0.119	0.078	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.064	0.039	0.027	0.036	0.040	0.053	0.050	0.055	0.073	0.058	0.049
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	3	0	0	0	1	5	8	7	5	9	4
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	733	709	733	731	711	734	711	734	733	662	735
		月平均値	(ppm)	0.029	0.024	0.020	0.015	0.016	0.019	0.025	0.026	0.025	0.025	0.026	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.085	0.061	0.051	0.044	0.058	0.081	0.071	0.067	0.126	0.082	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.051	0.031	0.023	0.024	0.032	0.045	0.040	0.049	0.059	0.054	0.048
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	2	0	0	0	0	1	1	4	6	6	1

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	浜寺	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	711	731	710	731	732	710	731	709	735	729	664	734	
		月平均値 (ppm)	0.025	0.020	0.018	0.013	0.013	0.015	0.020	0.022	0.022	0.022	0.023	0.020	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.073	0.068	0.058	0.045	0.037	0.058	0.072	0.061	0.067	0.109	0.080	0.073	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.048	0.043	0.027	0.022	0.021	0.029	0.039	0.033	0.044	0.052	0.050	0.043	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	2	1	0	0	0	0	0	1	2	2	1		
堺市西区	石津	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	29	25	29	28	31	
		測定時間 (時間)	709	735	710	732	732	676	715	699	677	704	661	732	
		月平均値 (ppm)	0.026	0.021	0.018	0.014	0.015	0.017	0.022	0.023	0.020	0.018	0.018	0.016	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.070	0.101	0.064	0.050	0.050	0.051	0.074	0.058	0.055	0.097	0.065	0.059	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.048	0.045	0.027	0.024	0.025	0.028	0.040	0.032	0.031	0.042	0.036	0.035	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
堺市北区	金岡	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	709	733	707	733	731	711	733	707	732	732	661	732	
		月平均値 (ppm)	0.022	0.018	0.016	0.012	0.013	0.014	0.020	0.021	0.020	0.021	0.020	0.018	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.080	0.075	0.051	0.044	0.033	0.045	0.069	0.063	0.063	0.097	0.069	0.072	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.040	0.041	0.025	0.023	0.018	0.028	0.040	0.034	0.042	0.048	0.045	0.043	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	732	709	732	732	710	735	709	733	730	663	732
		月平均値	(ppm)	0.029	0.022	0.022	0.017	0.016	0.017	0.023	0.025	0.025	0.028	0.027	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.106	0.056	0.047	0.053	0.060	0.079	0.069	0.064	0.114	0.074	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.055	0.033	0.025	0.025	0.027	0.044	0.040	0.045	0.056	0.050	0.045
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	2	0	0	0	0	1	1	2	6	6	1
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	30	30	31	28	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	708	723	698	728	719	708	731	679	733	729	660	719
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.011	0.008	0.009	0.011	0.012	0.013	0.014	0.014	0.015	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.067	0.037	0.041	0.027	0.036	0.053	0.044	0.060	0.088	0.076	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.030	0.018	0.016	0.012	0.019	0.022	0.023	0.025	0.034	0.038	0.032
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	732	706	734	731	712	729	712	735	734	663	734
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.013	0.010	0.010	0.011	0.015	0.017	0.018	0.018	0.018	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.070	0.063	0.048	0.040	0.027	0.038	0.063	0.064	0.055	0.083	0.071	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.032	0.021	0.017	0.015	0.023	0.028	0.030	0.033	0.040	0.040	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市中央区	深井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	700	729	701	730	727	698	731	705	730	727	657	727
		月平均値	(ppm)	0.019	0.015	0.013	0.010	0.010	0.012	0.018	0.018	0.019	0.019	0.019	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.072	0.042	0.039	0.027	0.042	0.066	0.055	0.060	0.085	0.071	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.036	0.021	0.018	0.014	0.022	0.035	0.032	0.038	0.045	0.042	0.038
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
堺市美原区	美原	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	29	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	703	734	710	732	733	705	678	710	734	732	664	732
		月平均値	(ppm)	0.020	0.017	0.016	0.012	0.012	0.012	0.019	0.019	0.020	0.021	0.021	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.070	0.044	0.038	0.044	0.039	0.070	0.062	0.057	0.081	0.066	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.034	0.024	0.020	0.019	0.022	0.033	0.031	0.034	0.041	0.040	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	30
		測定時間	(時間)	710	733	708	727	736	712	730	711	733	717	662	728
		月平均値	(ppm)	0.018	0.016	0.012	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.017	0.016	0.017	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.087	0.045	0.044	0.035	0.056	0.048	0.064	0.064	0.062	0.067	0.062
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.038	0.020	0.018	0.016	0.024	0.032	0.028	0.034	0.040	0.035	0.034
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	26	29	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	652	713	740	741	686	740	716	739	739	668	739
		月平均値	(ppm)	0.023	0.020	0.018	0.015	0.013	0.013	0.023	0.024	0.024	0.027	0.023	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.085	0.051	0.038	0.035	0.046	0.066	0.072	0.064	0.078	0.070	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.052	0.029	0.021	0.019	0.028	0.039	0.040	0.041	0.060	0.046	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	2	0	0	0	0	0	1	2	3	3	0
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	30	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	735	707	728	735	712	728	711	718	733	660	732
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.010	0.010	0.006	0.005	0.008	0.010	0.012	0.015	0.011	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.052	0.039	0.035	0.026	0.034	0.047	0.054	0.051	0.070	0.054	0.051
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.028	0.017	0.018	0.011	0.013	0.020	0.026	0.035	0.040	0.033	0.025
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	716	739	715	738	738	716	738	714	739	740	667	707
		月平均値	(ppm)	0.024	0.021	0.020	0.019	0.013	0.014	0.022	0.024	0.025	0.028	0.024	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.101	0.062	0.046	0.037	0.049	0.066	0.070	0.061	0.080	0.076	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.060	0.032	0.027	0.020	0.029	0.040	0.041	0.044	0.059	0.051	0.038
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	2	0	0	0	0	0	1	1	3	6	5

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	734	716	738	712	740	739	668	707
		月平均値	(ppm)	0.017	0.015	0.014	0.013	0.010	0.009	0.016	0.018	0.018	0.022	0.019	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.087	0.047	0.043	0.044	0.047	0.067	0.060	0.051	0.069	0.071	0.055
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.041	0.028	0.023	0.019	0.022	0.030	0.031	0.037	0.051	0.047	0.036
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	28	30	29	30	30	21	31	28	31	31	21	30
		測定時間	(時間)	692	733	709	736	731	504	744	704	743	739	566	736
		月平均値	(ppm)	0.018	0.014	0.012	0.011	0.008	0.012	0.017	0.020	0.021	0.024	0.018	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.079	0.050	0.034	0.024	0.045	0.058	0.059	0.055	0.078	0.064	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.041	0.025	0.018	0.013	0.026	0.032	0.034	0.040	0.056	0.042	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0
泉大津市	泉大津市役所(府)	有効測定日数	(日)	23	31	22	29	30	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	662	739	578	684	726	710	728	705	734	734	663	732
		月平均値	(ppm)	0.026	0.019	0.016	0.011	0.013	0.015	0.018	0.020	0.020	0.020	0.021	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.105	0.056	0.045	0.044	0.054	0.059	0.072	0.067	0.121	0.087	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.046	0.026	0.020	0.021	0.029	0.038	0.033	0.042	0.056	0.042	0.042
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	1	0	0	0	0	0	0	3	2	4	1

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	686	740	716	739	741	714	740	716	730	736	664	731
		月平均値	(ppm)	0.018	0.014	0.013	0.012	0.009	0.011	0.017	0.018	0.020	0.022	0.019	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.066	0.063	0.043	0.035	0.028	0.045	0.053	0.052	0.050	0.065	0.065	0.056
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.035	0.024	0.021	0.013	0.025	0.030	0.030	0.036	0.046	0.045	0.031
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	29	27	31	29	30	31	29	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	703	718	698	730	722	705	732	698	727	732	650	730
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.011	0.010	0.007	0.008	0.011	0.012	0.013	0.015	0.012	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.047	0.041	0.036	0.031	0.047	0.044	0.037	0.047	0.058	0.057	0.054
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.024	0.019	0.021	0.012	0.018	0.019	0.022	0.030	0.041	0.038	0.028
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	29	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	705	729	707	704	730	707	725	705	730	727	659	727
		月平均値	(ppm)	0.016	0.013	0.011	0.008	0.009	0.011	0.012	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.089	0.038	0.037	0.030	0.042	0.051	0.050	0.064	0.102	0.060	0.053
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.034	0.017	0.012	0.014	0.020	0.028	0.028	0.029	0.039	0.032	0.024
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	守口保健所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	
		測定時間 (時間)	713	734	711	730	729	711	732	711	735	720	664	728	
		月平均値 (ppm)	0.022	0.019	0.016	0.015	0.011	0.012	0.021	0.022	0.024	0.027	0.022	0.019	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.081	0.095	0.055	0.039	0.034	0.046	0.067	0.068	0.057	0.078	0.064	0.062	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.045	0.051	0.028	0.023	0.016	0.026	0.037	0.040	0.041	0.057	0.045	0.037	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	4	1	0	0	0	0	0	1	1	5	2	0	
守口市	第一測定局(金田)	有効測定日数 (日)	24	29	28	24	29	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	613	718	667	586	711	710	740	715	739	739	668	740	
		月平均値 (ppm)	0.016	0.021	0.017	0.016	0.010	0.011	0.020	0.023	0.026	0.030	0.024	0.019	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.065	0.085	0.056	0.040	0.029	0.039	0.061	0.068	0.062	0.083	0.068	0.061	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.033	0.053	0.029	0.026	0.016	0.025	0.035	0.040	0.043	0.061	0.048	0.036	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	2	0	0	0	0	0	1	2	5	2	0	
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	713	740	714	733	739	710	739	715	739	739	667	740	
		月平均値 (ppm)	0.025	0.020	0.016	0.014	0.009	0.010	0.016	0.017	0.019	0.022	0.018	0.014	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.079	0.078	0.052	0.036	0.026	0.033	0.045	0.044	0.042	0.059	0.049	0.038	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.049	0.046	0.030	0.022	0.014	0.022	0.026	0.027	0.031	0.043	0.035	0.024	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	26	27	31	31	30	31	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	716	644	654	738	739	714	739	711	739	733	668	740
		月平均値	(ppm)	0.025	0.020	0.017	0.014	0.012	0.014	0.021	0.024	0.026	0.027	0.023	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.079	0.049	0.041	0.028	0.037	0.052	0.070	0.078	0.068	0.066	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.048	0.029	0.021	0.018	0.027	0.033	0.042	0.044	0.043	0.047	0.034
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	4	2	0	0	0	0	0	1	5	3	2	0
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	740	715	737	737	715	736	712	738	738	666	736
		月平均値	(ppm)	0.017	0.015	0.014	0.013	0.011	0.012	0.018	0.020	0.021	0.023	0.021	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.055	0.057	0.042	0.032	0.029	0.041	0.052	0.057	0.050	0.065	0.060	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.038	0.023	0.020	0.015	0.025	0.029	0.032	0.038	0.046	0.044	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	736	710	732	734	713	730	633	733	727	659	733
		月平均値	(ppm)	0.020	0.018	0.016	0.014	0.011	0.013	0.018	0.020	0.022	0.024	0.021	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.065	0.071	0.047	0.040	0.030	0.039	0.061	0.057	0.052	0.072	0.059	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.045	0.025	0.023	0.017	0.025	0.033	0.034	0.038	0.050	0.043	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	王仁公園	有効測定日数 (日)	29	31	29	31	31	30	30	30	31	30	28	31	
		測定時間 (時間)	701	736	702	725	734	708	728	710	734	728	658	726	
		月平均値 (ppm)	0.013	0.011	0.010	0.009	0.007	0.008	0.012	0.014	0.017	0.019	0.015	0.013	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.055	0.056	0.037	0.028	0.021	0.029	0.042	0.045	0.050	0.062	0.052	0.048	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.030	0.031	0.017	0.016	0.011	0.017	0.021	0.024	0.031	0.040	0.032	0.025	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
茨木市	茨木市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	30	
		測定時間 (時間)	711	736	708	731	732	710	732	709	735	716	659	730	
		月平均値 (ppm)	0.021	0.018	0.017	0.016	0.012	0.013	0.019	0.020	0.024	0.024	0.022	0.019	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.068	0.070	0.049	0.044	0.041	0.047	0.060	0.059	0.052	0.073	0.072	0.055	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.040	0.042	0.028	0.027	0.018	0.026	0.034	0.033	0.038	0.049	0.048	0.036	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	
八尾市	八尾保健所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	739	714	737	740	715	738	712	733	733	658	727	
		月平均値 (ppm)	0.020	0.016	0.014	0.012	0.009	0.011	0.019	0.023	0.024	0.025	0.023	0.020	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.066	0.071	0.048	0.031	0.030	0.045	0.074	0.065	0.067	0.079	0.067	0.076	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.045	0.036	0.027	0.019	0.017	0.026	0.034	0.041	0.042	0.061	0.047	0.043	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	1	

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	709	733	704	737	735	707	726	710	733	732	652	728
		月平均値	(ppm)	0.012	0.011	0.011	0.008	0.007	0.007	0.011	0.015	0.017	0.019	0.016	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.049	0.063	0.034	0.027	0.033	0.032	0.056	0.053	0.061	0.105	0.074	0.060
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.030	0.019	0.015	0.015	0.019	0.027	0.030	0.031	0.049	0.037	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	701	732	706	729	706	707	730	706	731	729	660	726
		月平均値	(ppm)	0.017	0.014	0.012	0.008	0.010	0.013	0.014	0.016	0.015	0.013	0.015	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.059	0.078	0.043	0.041	0.030	0.046	0.045	0.053	0.064	0.103	0.073	0.049
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.029	0.019	0.014	0.015	0.022	0.028	0.032	0.034	0.041	0.040	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	30	31	30	30	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	703	721	707	720	729	709	722	705	732	731	659	725
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.011	0.009	0.009	0.010	0.012	0.014	0.015	0.015	0.016	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.065	0.038	0.033	0.025	0.037	0.066	0.040	0.058	0.084	0.068	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.031	0.018	0.013	0.013	0.018	0.023	0.024	0.029	0.031	0.039	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	736	710	707	736	711	735	712	735	733	665	735
		月平均値	(ppm)	0.027	0.022	0.021	0.017	0.015	0.014	0.022	0.022	0.025	0.028	0.027	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.093	0.057	0.055	0.055	0.059	0.089	0.075	0.063	0.098	0.067	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.045	0.036	0.032	0.024	0.026	0.037	0.036	0.041	0.054	0.048	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	700	730	707	711	719	708	728	712	735	733	664	734
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.013	0.011	0.009	0.008	0.015	0.018	0.020	0.023	0.018	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.058	0.039	0.034	0.026	0.033	0.054	0.058	0.054	0.067	0.053	0.053
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.039	0.023	0.021	0.015	0.019	0.030	0.032	0.033	0.054	0.037	0.030
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	704	730	705	703	731	708	727	706	727	722	658	730
		月平均値	(ppm)	0.010	0.009	0.008	0.006	0.006	0.008	0.008	0.011	0.011	0.010	0.011	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.049	0.040	0.037	0.021	0.026	0.046	0.048	0.051	0.086	0.053	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.025	0.015	0.012	0.009	0.012	0.018	0.021	0.021	0.028	0.025	0.024
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
柏原市	府立修徳学院	有効測定日数	(日)	29	31	29	28	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	699	731	700	692	730	701	728	708	727	724	653	728
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.009	0.007	0.007	0.006	0.009	0.011	0.013	0.015	0.013	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.052	0.032	0.028	0.024	0.030	0.055	0.051	0.049	0.081	0.062	0.043
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.020	0.016	0.013	0.013	0.012	0.019	0.024	0.025	0.032	0.027	0.019
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
柏原市	柏原市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	28	30	27	31	28	12
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	739	711	681	715	677	740	667	295
		月平均値	(ppm)	0.016	0.013	0.012	0.010	0.008	0.007	0.012	0.014	0.018	0.020	0.018	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.057	0.040	0.036	0.031	0.034	0.075	0.050	0.053	0.085	0.062	0.044
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.029	0.020	0.018	0.015	0.015	0.024	0.029	0.029	0.040	0.035	0.022
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	30	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	732	710	731	724	709	731	707	733	731	661	734
		月平均値	(ppm)	0.022	0.019	0.016	0.015	0.010	0.011	0.020	0.021	0.024	0.029	0.023	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.080	0.050	0.037	0.027	0.052	0.063	0.065	0.058	0.083	0.062	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.049	0.027	0.024	0.016	0.024	0.035	0.038	0.040	0.058	0.045	0.033
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	2	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	27	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	732	709	733	678	710	733	703	734	732	661	733
		月平均値	(ppm)	0.020	0.018	0.015	0.013	0.010	0.010	0.019	0.020	0.024	0.027	0.022	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.086	0.047	0.037	0.030	0.037	0.061	0.066	0.055	0.090	0.059	0.058
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.048	0.027	0.022	0.016	0.023	0.036	0.034	0.039	0.059	0.043	0.032
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	2	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	30	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	737	712	732	731	711	730	710	715	734	663	734
		月平均値	(ppm)	0.021	0.018	0.016	0.012	0.013	0.015	0.018	0.020	0.019	0.020	0.021	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.087	0.051	0.041	0.037	0.048	0.071	0.055	0.063	0.095	0.078	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.037	0.025	0.021	0.019	0.028	0.036	0.034	0.041	0.049	0.048	0.040
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	738	716	738	740	715	733	716	740	737	668	739
		月平均値	(ppm)	0.028	0.021	0.019	0.015	0.017	0.017	0.023	0.024	0.024	0.025	0.025	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.109	0.066	0.063	0.058	0.065	0.069	0.071	0.071	0.117	0.079	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.047	0.029	0.030	0.028	0.028	0.042	0.040	0.043	0.052	0.049	0.042
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	1	0	0	0	0	2	1	2	4	5	1

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数 (日)	29	31	29	31	31	30	30	29	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	705	732	692	730	729	709	725	702	716	731	658	731	
		月平均値 (ppm)	0.020	0.018	0.015	0.012	0.012	0.014	0.019	0.020	0.020	0.021	0.020	0.018	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.069	0.064	0.047	0.041	0.039	0.040	0.062	0.059	0.053	0.082	0.059	0.062	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.033	0.035	0.025	0.020	0.019	0.025	0.031	0.030	0.038	0.050	0.040	0.036	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	740	714	737	740	717	732	709	730	735	663	734	
		月平均値 (ppm)	0.022	0.018	0.013	0.012	0.010	0.012	0.018	0.023	0.023	0.026	0.023	0.020	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.078	0.084	0.048	0.039	0.035	0.043	0.071	0.062	0.061	0.097	0.066	0.068	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.049	0.051	0.031	0.022	0.017	0.027	0.033	0.039	0.042	0.064	0.049	0.040	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	2	3	0	0	0	0	0	0	2	5	4	1	
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	711	731	700	734	734	709	733	710	732	734	662	731	
		月平均値 (ppm)	0.017	0.014	0.013	0.010	0.009	0.009	0.014	0.018	0.020	0.023	0.020	0.017	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.058	0.075	0.037	0.037	0.035	0.038	0.044	0.065	0.069	0.112	0.069	0.058	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.038	0.037	0.022	0.018	0.018	0.020	0.030	0.033	0.037	0.060	0.047	0.037	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	703	731	706	703	730	706	728	707	730	728	660	728
		月平均値	(ppm)	0.016	0.014	0.012	0.008	0.010	0.013	0.014	0.015	0.015	0.014	0.015	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.072	0.045	0.033	0.034	0.041	0.059	0.055	0.059	0.072	0.068	0.049
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.023	0.021	0.014	0.016	0.024	0.028	0.027	0.032	0.033	0.035	0.026
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	8	31	30	30	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	736	684	198	738	711	733	712	727	736	665	733
		月平均値	(ppm)	0.013	0.012	0.010	0.008	0.008	0.008	0.013	0.015	0.019	0.022	0.017	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.058	0.036	0.022	0.022	0.039	0.041	0.043	0.055	0.074	0.051	0.049
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.030	0.018	0.013	0.013	0.023	0.023	0.027	0.036	0.046	0.036	0.027
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	29	31	26	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	737	625	733	735	704	733	710	734	733	666	728
		月平均値	(ppm)	0.011	0.009	0.008	0.005	0.007	0.009	0.008	0.009	0.009	0.008	0.010	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.060	0.048	0.043	0.022	0.031	0.038	0.042	0.049	0.051	0.067	0.065	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.017	0.014	0.010	0.012	0.017	0.021	0.019	0.025	0.025	0.029	0.022
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
島本町	島本町役場	有効測定日数	(日)	30	31	14	23	29	30	30	30	30	31	17	31
		測定時間	(時間)	706	732	377	550	719	715	727	707	724	730	394	730
		月平均値	(ppm)	0.024	0.020	0.020	0.017	0.015	0.018	0.022	0.021	0.023	0.024	0.024	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.070	0.053	0.048	0.056	0.058	0.056	0.054	0.052	0.068	0.058	0.058
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.041	0.029	0.027	0.025	0.029	0.034	0.033	0.038	0.048	0.046	0.034
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
豊能町	豊能町役場	有効測定日数	(日)				31	31	30	31	30	31	31	26	30
		測定時間	(時間)				733	734	713	734	710	736	731	629	726
		月平均値	(ppm)				0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.009	0.007	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)				0.018	0.014	0.020	0.023	0.028	0.032	0.048	0.035	0.024
		日平均値の最高値	(ppm)				0.009	0.008	0.008	0.010	0.011	0.014	0.022	0.016	0.012
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	741	719	740	719	742	743	670	740
		月平均値	(ppm)	0.034	0.031	0.032	0.026	0.024	0.025	0.033	0.032	0.032	0.035	0.033	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.092	0.080	0.053	0.072	0.069	0.089	0.070	0.069	0.101	0.066	0.065
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.069	0.047	0.039	0.037	0.044	0.051	0.050	0.047	0.067	0.052	0.046
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	10	6	5	0	0	1	9	5	6	8	7	7

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	715	740	717	741	735	668	736
		月平均値	(ppm)	0.039	0.032	0.031	0.025	0.023	0.023	0.032	0.031	0.031	0.035	0.034	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.110	0.080	0.077	0.085	0.094	0.109	0.082	0.081	0.098	0.076	0.079
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.076	0.044	0.039	0.037	0.044	0.052	0.049	0.049	0.068	0.058	0.051
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	10	7	8	0	0	1	7	6	6	8	8	7
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	31	30	31	—	—	—	—	26
		測定時間	(時間)	717	690	714	743	742	718	743	—	—	—	—	623
		月平均値	(ppm)	0.038	0.034	0.031	0.024	0.025	0.028	0.023	—	—	—	—	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.095	0.082	0.066	0.075	0.094	0.069	—	—	—	—	0.103
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.062	0.046	0.038	0.039	0.042	0.035	—	—	—	—	0.059
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	1
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	—	—	—	—	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	10	7	4	0	0	2	0	—	—	—	—	11
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	740	740	717	738	718	741	741	669	737
		月平均値	(ppm)	0.038	0.034	0.030	0.022	0.027	0.033	0.036	0.035	0.033	0.033	0.036	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.097	0.067	0.054	0.067	0.075	0.096	0.074	0.083	0.119	0.081	0.080
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.068	0.046	0.039	0.042	0.049	0.057	0.052	0.053	0.075	0.061	0.056
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	12	5	2	0	1	8	13	10	10	7	8	9

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	716	741	718	740	741	715	741	717	741	739	670	735	
		月平均値 (ppm)	0.035	0.031	0.031	0.026	0.022	0.021	0.032	0.030	0.032	0.036	0.031	0.028	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.086	0.101	0.091	0.065	0.077	0.069	0.082	0.076	0.072	0.100	0.069	0.066	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.061	0.075	0.050	0.041	0.035	0.044	0.052	0.050	0.048	0.065	0.054	0.044	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	10	8	7	2	0	1	7	6	6	7	6	5	
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	30	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	719	740	718	717	741	718	725	717	740	740	667	738	
		月平均値 (ppm)	0.030	0.024	0.023	0.020	0.018	0.019	0.026	0.028	0.027	0.029	0.027	0.027	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.090	0.082	0.057	0.053	0.072	0.071	0.072	0.066	0.069	0.079	0.068	0.073	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.053	0.050	0.032	0.030	0.027	0.033	0.044	0.043	0.046	0.058	0.044	0.043	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	8	1	0	0	0	0	3	4	3	6	7	5	
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	27	
		測定時間 (時間)	718	742	720	743	744	718	740	720	742	743	669	649	
		月平均値 (ppm)	0.043	0.036	0.039	0.030	0.029	0.027	0.037	0.036	0.037	0.041	0.038	0.035	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.096	0.112	0.104	0.079	0.113	0.083	0.106	0.083	0.075	0.125	0.077	0.072	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.069	0.080	0.060	0.049	0.046	0.050	0.054	0.055	0.054	0.077	0.059	0.049	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	6	1	0	5	0	1	0	0	4	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	3	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	13	8	19	5	5	1	11	11	10	13	12	9	

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	14	—	24	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	717	337	—	613	739	718	742	742	667	738
		月平均値	(ppm)	0.037	0.033	0.028	0.021	—	0.023	0.033	0.032	0.032	0.035	0.031	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.102	0.066	0.050	—	0.057	0.089	0.077	0.081	0.101	0.067	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.073	0.047	0.033	—	0.040	0.052	0.050	0.047	0.068	0.051	0.047
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	—	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	2	0	0	—	0	0	0	0	2	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	11	8	3	0	—	1	9	8	8	7	7	4
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	740	718	741	741	715	739	718	741	739	669	739
		月平均値	(ppm)	0.042	0.033	0.033	0.025	0.028	0.029	0.035	0.033	0.032	0.036	0.039	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.107	0.106	0.089	0.087	0.105	0.105	0.110	0.093	0.077	0.144	0.094	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.072	0.070	0.047	0.042	0.047	0.047	0.056	0.052	0.048	0.071	0.064	0.054
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	2	3	0	0	1	3	2	0	0	2	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	12	9	10	2	3	5	12	7	6	7	8	8
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	742	716	740	718	741	741	667	738
		月平均値	(ppm)	0.034	0.030	0.025	0.022	0.021	0.024	0.031	0.032	0.032	0.032	0.030	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.103	0.062	0.061	0.057	0.060	0.085	0.080	0.077	0.084	0.084	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.067	0.038	0.031	0.036	0.042	0.049	0.050	0.051	0.065	0.054	0.046
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	9	6	0	0	0	2	8	7	9	6	6	6

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	717	741	715	740	742	713	740	718	740	739	669	738	
		月平均値 (ppm)	0.030	0.026	0.023	0.017	0.019	0.023	0.027	0.028	0.026	0.027	0.027	0.025	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.084	0.076	0.055	0.043	0.043	0.066	0.081	0.066	0.067	0.096	0.079	0.072	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.052	0.053	0.032	0.025	0.025	0.036	0.048	0.041	0.046	0.063	0.053	0.048	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	5	3	0	0	0	0	2	3	6	5	6	2	
堺市堺区	堺市役所	有効測定日数 (日)	30	26	30	31	31	30	30	29	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	708	625	710	729	734	712	728	703	734	732	663	734	
		月平均値 (ppm)	0.031	0.028	0.025	0.019	0.017	0.018	0.022	0.027	0.027	0.028	0.028	0.027	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.082	0.083	0.074	0.052	0.054	0.052	0.089	0.077	0.068	0.112	0.084	0.078	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.055	0.055	0.036	0.029	0.027	0.026	0.049	0.042	0.048	0.059	0.052	0.048	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	7	5	0	0	0	0	1	2	5	6	5	1	
堺市北区	中環	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	706	730	710	734	733	711	734	709	736	734	660	734	
		月平均値 (ppm)	0.037	0.030	0.031	0.024	0.025	0.024	0.035	0.033	0.031	0.035	0.032	0.030	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.090	0.096	0.087	0.065	0.072	0.084	0.101	0.081	0.076	0.129	0.086	0.078	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.060	0.066	0.045	0.039	0.042	0.044	0.060	0.051	0.049	0.064	0.057	0.052	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	12	6	6	0	1	1	11	9	7	8	7	7	

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	湾岸	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	25	26	31	
		測定時間 (時間)	712	734	711	732	734	710	729	710	736	601	627	735	
		月平均値 (ppm)	0.039	0.033	0.030	0.021	0.023	0.027	0.031	0.031	0.031	0.030	0.035	0.034	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.091	0.113	0.083	0.064	0.068	0.087	0.102	0.086	0.075	0.129	0.084	0.082	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.066	0.061	0.042	0.036	0.038	0.039	0.049	0.044	0.049	0.061	0.054	0.049	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	15	9	3	0	0	0	4	4	7	3	8	10	
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	710	732	708	731	731	711	732	710	733	730	663	734	
		月平均値 (ppm)	0.030	0.025	0.023	0.018	0.018	0.018	0.026	0.026	0.026	0.028	0.027	0.025	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.081	0.091	0.073	0.050	0.050	0.054	0.093	0.073	0.065	0.109	0.077	0.074	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.050	0.053	0.036	0.029	0.026	0.030	0.048	0.044	0.045	0.053	0.049	0.044	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	5	5	0	0	0	0	2	2	1	5	5	1	
堺市中区	阪和深井畑山	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	27	30	17	31	28	31	
		測定時間 (時間)	709	735	710	732	733	712	650	709	406	733	663	731	
		月平均値 (ppm)	0.027	0.023	0.021	0.017	0.016	0.020	0.025	0.025	0.024	0.024	0.024	0.023	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.082	0.101	0.052	0.048	0.049	0.056	0.080	0.068	0.071	0.090	0.077	0.074	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.050	0.047	0.032	0.028	0.027	0.034	0.045	0.040	0.038	0.051	0.048	0.046	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	3	2	0	0	0	0	1	1	0	5	4	1	

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	733	711	733	733	702	736	711	734	732	662	735
		月平均値	(ppm)	0.031	0.027	0.025	0.019	0.020	0.024	0.029	0.029	0.029	0.027	0.030	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.073	0.061	0.050	0.048	0.060	0.098	0.083	0.078	0.091	0.080	0.081
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.056	0.039	0.029	0.031	0.037	0.048	0.044	0.052	0.056	0.052	0.048
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	4	0	0	0	0	4	6	5	6	7	4
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	731	707	719	713	691	730	706	730	730	658	728
		月平均値	(ppm)	0.032	0.027	0.024	0.019	0.020	0.022	0.024	0.023	0.023	0.024	0.025	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.110	0.072	0.058	0.064	0.080	0.081	0.071	0.075	0.124	0.081	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.057	0.036	0.035	0.035	0.034	0.045	0.038	0.040	0.055	0.045	0.036
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	6	0	0	0	0	2	0	1	3	3	0
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	22	28	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	580	692	716	738	739	716	711	715	740	738	668	740
		月平均値	(ppm)	0.024	0.023	0.020	0.017	0.014	0.016	0.025	0.023	0.026	0.028	0.026	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.059	0.101	0.055	0.052	0.045	0.046	0.071	0.061	0.059	0.087	0.069	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.050	0.031	0.028	0.020	0.029	0.042	0.039	0.044	0.060	0.050	0.039
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	3	0	0	0	0	2	0	2	5	4	0

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	716	738	739	688	739	716	740	738	668	740
		月平均値	(ppm)	0.030	0.026	0.027	0.021	0.017	0.017	0.026	0.025	0.025	0.030	0.027	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.095	0.078	0.061	0.068	0.070	0.079	0.074	0.074	0.093	0.083	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.056	0.041	0.037	0.029	0.032	0.044	0.046	0.047	0.066	0.056	0.044
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	6	2	0	0	0	2	3	2	5	7	3
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	740	715	740	716	739	740	668	704
		月平均値	(ppm)	0.025	0.022	0.019	0.016	0.016	0.020	0.025	0.024	0.023	0.025	0.024	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.087	0.055	0.043	0.040	0.052	0.062	0.058	0.049	0.068	0.061	0.056
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.049	0.029	0.024	0.026	0.035	0.037	0.037	0.034	0.047	0.039	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	27	31	30	31	30	31	29	28	29
		測定時間	(時間)	711	734	687	686	736	707	734	712	740	711	666	715
		月平均値	(ppm)	0.032	0.028	0.026	0.021	0.020	0.023	0.028	0.026	0.025	0.030	0.029	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.072	0.073	0.046	0.049	0.056	0.056	0.059	0.056	0.074	0.070	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.050	0.039	0.029	0.030	0.038	0.042	0.042	0.039	0.057	0.053	0.044
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	5	0	0	0	0	1	1	0	6	7	2

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	738	710	735	735	712	736	713	698	736	664	736
		月平均値	(ppm)	0.034	0.029	0.027	0.022	0.021	0.026	0.030	0.029	0.029	0.030	0.030	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.084	0.075	0.054	0.057	0.069	0.065	0.061	0.056	0.070	0.070	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.050	0.047	0.036	0.032	0.040	0.040	0.043	0.041	0.051	0.048	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	9	4	1	0	0	1	2	1	2	3	2	3
守口市	淀川工科高校	有効測定日数	(日)	29	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	732	689	730	731	710	728	708	732	730	661	729
		月平均値	(ppm)	0.029	0.025	0.024	0.021	0.017	0.017	0.026	0.026	0.027	0.031	0.028	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.084	0.062	0.053	0.047	0.054	0.072	0.064	0.069	0.075	0.067	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.056	0.035	0.035	0.024	0.034	0.043	0.041	0.046	0.057	0.050	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	4	0	0	0	0	4	1	3	8	4	0
枚方市	招提	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	740	714	738	740	715	737	714	737	736	667	736
		月平均値	(ppm)	0.029	0.023	0.021	0.017	0.017	0.019	0.023	0.029	0.027	0.028	0.026	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.067	0.054	0.042	0.045	0.050	0.065	0.070	0.060	0.082	0.071	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.044	0.034	0.026	0.029	0.032	0.040	0.047	0.046	0.058	0.047	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	3	0	0	0	0	1	6	4	6	4	2

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	659	741	714	739	737	717	736	716	738	736	667	732
		月平均値	(ppm)	0.036	0.034	0.031	0.023	0.024	0.028	0.033	0.032	0.032	0.034	0.033	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.095	0.067	0.062	0.063	0.066	0.071	0.071	0.071	0.084	0.084	0.070
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.062	0.047	0.039	0.041	0.045	0.052	0.050	0.050	0.063	0.060	0.052
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	11	10	4	0	1	5	9	7	10	7	8	10
枚方市	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	24	31
		測定時間	(時間)	705	730	706	727	731	707	727	704	729	670	572	727
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.011	0.010	0.007	0.008	0.012	0.014	0.018	0.020	0.016	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.062	0.041	0.029	0.022	0.030	0.040	0.040	0.053	0.075	0.054	0.045
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.030	0.023	0.017	0.013	0.018	0.022	0.022	0.031	0.039	0.035	0.027
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	16	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	404	733	709	731	734	710	729	710	734	733	656	730
		月平均値	(ppm)	0.029	0.031	0.030	0.021	0.020	0.022	0.029	0.030	0.031	0.034	0.036	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.104	0.083	0.065	0.075	0.071	0.090	0.073	0.071	0.091	0.137	0.133
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.059	0.049	0.036	0.032	0.038	0.047	0.044	0.044	0.066	0.054	0.053
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	9	5	0	0	0	3	5	5	7	8	8

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	18	19	27	31	31	30	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	456	461	651	726	726	704	699	707	734	732	661	733
		月平均値	(ppm)	0.027	0.026	0.024	0.019	0.018	0.020	0.027	0.027	0.027	0.029	0.029	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.083	0.056	0.049	0.052	0.066	0.085	0.081	0.072	0.095	0.073	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.054	0.037	0.031	0.028	0.034	0.046	0.044	0.046	0.059	0.053	0.046
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	4	0	0	0	0	3	4	3	6	5	1
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	9	15	23	29
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	739	716	735	715	225	502	617	709
		月平均値	(ppm)	0.030	0.028	0.028	0.021	0.015	0.012	0.027	0.011	0.026	0.032	0.023	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.109	0.073	0.060	0.071	0.033	0.093	0.056	0.061	0.082	0.089	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.056	0.042	0.037	0.028	0.018	0.040	0.034	0.035	0.049	0.036	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	6	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	699	731	705	706	732	705	729	705	730	730	658	729
		月平均値	(ppm)	0.035	0.030	0.029	0.025	0.019	0.021	0.031	0.031	0.034	0.037	0.035	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.108	0.077	0.065	0.080	0.077	0.078	0.076	0.067	0.086	0.075	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.067	0.047	0.050	0.032	0.039	0.048	0.042	0.051	0.063	0.055	0.049
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	12	8	5	1	0	0	7	4	7	13	13	9

二酸化窒素

(NO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	28	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	733	695	729	730	708	730	706	734	727	660	730
		月平均値	(ppm)	0.028	0.024	0.021	0.016	0.017	0.021	0.025	0.024	0.023	0.022	0.024	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.092	0.051	0.048	0.051	0.054	0.075	0.057	0.063	0.095	0.079	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.051	0.031	0.025	0.026	0.035	0.042	0.039	0.041	0.048	0.049	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	3	0	0	0	0	1	0	2	2	6	1		
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	708	735	711	732	706	711	734	711	735	734	662	727
		月平均値	(ppm)	0.031	0.028	0.024	0.019	0.019	0.024	0.029	0.028	0.026	0.027	0.025	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.091	0.059	0.059	0.045	0.057	0.073	0.065	0.074	0.087	0.069	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.060	0.039	0.029	0.029	0.038	0.044	0.042	0.048	0.064	0.048	0.044
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	3	0	0	0	0	5	4	6	5	4	2		
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	21	31	29	27	29
		測定時間	(時間)	693	730	704	711	727	700	722	513	730	713	655	696
		月平均値	(ppm)	0.030	0.026	0.024	0.020	0.016	0.018	0.025	0.026	0.029	0.032	0.029	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.084	0.066	0.058	0.059	0.057	0.065	0.058	0.074	0.089	0.062	0.067
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.053	0.039	0.034	0.025	0.032	0.040	0.041	0.048	0.060	0.045	0.041
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	7	5	0	0	0	0	2	1	1	4	2	1		

一酸化窒素

(NO: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	30
		測定時間	(時間)	701	733	707	725	732	709	725	705	732	730	585	728
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.005	0.003	0.002	0.006	0.011	0.016	0.013	0.011	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.064	0.048	0.034	0.042	0.043	0.029	0.051	0.085	0.163	0.125	0.119	0.076
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.013	0.009	0.011	0.014	0.006	0.018	0.038	0.063	0.060	0.051	0.022
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	—	30	31	30	31	27	3	29
		測定時間	(時間)	718	743	718	740	—	718	742	719	744	654	127	716
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.007	—	0.002	0.005	0.010	0.012	0.010	0.015	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.037	0.032	0.040	0.036	—	0.024	0.067	0.141	0.137	0.132	0.130	0.058
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.009	0.013	0.016	—	0.006	0.014	0.037	0.042	0.066	0.007	0.011
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	743	718	736	743	718	741	718	743	744	669	738
		月平均値	(ppm)	0.010	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	0.014	0.021	0.026	0.024	0.022	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.065	0.074	0.094	0.072	0.091	0.101	0.137	0.201	0.377	0.156	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.022	0.024	0.024	0.024	0.018	0.032	0.049	0.079	0.115	0.074	0.027

一酸化窒素

(NO: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	740	741	716	741	718	742	740	669	736
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.006	0.012	0.018	0.015	0.012	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.049	0.037	0.040	0.033	0.045	0.060	0.123	0.173	0.120	0.128	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.013	0.008	0.011	0.010	0.009	0.012	0.036	0.064	0.063	0.047	0.027
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	742	717	739	717	741	740	666	738
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	0.008	0.014	0.020	0.017	0.014	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.065	0.041	0.067	0.043	0.062	0.075	0.168	0.212	0.202	0.169	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.013	0.011	0.015	0.016	0.011	0.018	0.045	0.078	0.078	0.061	0.023
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	741	742	718	739	714	741	741	668	741
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003	0.006	0.012	0.018	0.015	0.012	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.040	0.040	0.045	0.030	0.035	0.051	0.129	0.177	0.185	0.151	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.012	0.010	0.011	0.011	0.007	0.017	0.044	0.071	0.066	0.052	0.020

一酸化窒素

(NO: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	—	—	—	31	31	30	31	30	28	31	24	31
		測定時間	(時間)	—	—	—	740	740	713	740	717	678	739	604	740
		月平均値	(ppm)	—	—	—	0.004	0.005	0.004	0.009	0.019	0.025	0.021	0.022	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	—	—	—	0.050	0.044	0.043	0.099	0.140	0.219	0.294	0.189	0.139
		日平均値の最高値	(ppm)	—	—	—	0.016	0.018	0.011	0.031	0.065	0.077	0.098	0.072	0.043
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	718	740	742	716	739	717	742	744	671	739
		月平均値	(ppm)	0.010	0.007	0.005	0.007	0.006	0.005	0.010	0.020	0.027	0.024	0.023	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.093	0.095	0.090	0.108	0.070	0.101	0.214	0.284	0.385	0.280	0.137
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.022	0.019	0.024	0.032	0.023	0.033	0.063	0.099	0.118	0.088	0.057
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	733	709	733	731	711	734	711	734	733	662	735
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.005	0.012	0.014	0.013	0.012	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.047	0.053	0.057	0.051	0.040	0.064	0.179	0.204	0.182	0.174	0.134
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.007	0.011	0.014	0.017	0.011	0.014	0.034	0.066	0.074	0.059	0.045

一酸化窒素

(NO: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	732	709	732	732	710	735	709	733	730	663	732
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.007	0.005	0.003	0.006	0.014	0.018	0.017	0.015	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.036	0.038	0.062	0.054	0.047	0.059	0.192	0.216	0.214	0.148	0.148
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.011	0.014	0.017	0.015	0.011	0.016	0.053	0.070	0.077	0.063	0.043
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	30	30	31	28	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	708	723	698	728	719	708	731	679	733	729	660	719
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.009	0.017	0.021	0.018	0.008	0.013	0.055	0.029	0.074	0.044	0.059
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.006	0.007	0.005	0.002	0.003	0.010	0.007	0.018	0.015	0.014
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	732	706	734	731	712	729	712	735	734	663	734
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.004	0.005	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.033	0.009	0.018	0.028	0.023	0.010	0.018	0.059	0.059	0.107	0.092	0.088
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.002	0.006	0.010	0.006	0.002	0.004	0.013	0.017	0.025	0.030	0.025

一酸化窒素

(NO: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	26	29	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	652	713	740	741	686	740	716	739	739	668	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.004	0.007	0.004	0.003	0.008	0.014	0.019	0.018	0.013	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.044	0.058	0.071	0.039	0.046	0.083	0.141	0.188	0.197	0.179	0.107
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.013	0.012	0.015	0.014	0.008	0.022	0.045	0.054	0.084	0.055	0.027
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	30	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	735	707	728	735	712	728	711	718	733	660	732
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.003	0.005	0.006	0.004	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.015	0.026	0.026	0.014	0.012	0.020	0.051	0.062	0.095	0.100	0.041
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.004	0.007	0.004	0.002	0.004	0.012	0.026	0.031	0.023	0.007
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	716	739	715	738	738	716	738	714	739	740	667	707
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.001	0.005	0.010	0.015	0.014	0.011	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.039	0.033	0.045	0.029	0.032	0.059	0.109	0.151	0.167	0.206	0.087
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.009	0.012	0.008	0.004	0.017	0.038	0.057	0.078	0.068	0.018

一酸化窒素

(NO: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	686	740	716	739	741	714	740	716	730	736	664	731
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.006	0.008	0.015	0.011	0.009	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.033	0.028	0.024	0.029	0.024	0.065	0.071	0.096	0.148	0.142	0.157	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.006	0.008	0.008	0.006	0.009	0.017	0.025	0.049	0.043	0.056	0.015
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	29	27	31	29	30	31	29	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	703	718	698	730	722	705	732	698	727	732	650	730
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.006	0.008	0.008	0.007	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.043	0.039	0.050	0.026	0.058	0.072	0.095	0.174	0.132	0.165	0.087
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.006	0.008	0.011	0.006	0.008	0.013	0.016	0.031	0.045	0.050	0.023
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	29	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	705	729	707	704	730	707	725	705	730	727	659	727
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.004	0.004	0.004	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.032	0.033	0.031	0.033	0.028	0.021	0.020	0.061	0.078	0.075	0.078	0.044
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.006	0.011	0.006	0.007	0.003	0.004	0.015	0.014	0.025	0.020	0.012

一酸化窒素

(NO: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	26	27	31	31	30	31	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	716	644	654	738	739	714	739	711	739	733	668	740
		月平均値	(ppm)	0.009	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.010	0.020	0.030	0.031	0.019	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.049	0.040	0.057	0.027	0.054	0.069	0.193	0.388	0.217	0.292	0.093
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.018	0.013	0.013	0.011	0.014	0.021	0.061	0.113	0.111	0.078	0.028
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	740	715	737	737	715	736	712	738	738	666	736
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.007	0.013	0.018	0.014	0.012	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.053	0.019	0.030	0.028	0.037	0.059	0.094	0.154	0.115	0.122	0.131
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.010	0.006	0.013	0.013	0.010	0.017	0.038	0.059	0.046	0.048	0.024
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	736	710	732	734	713	730	633	733	727	659	733
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.009	0.015	0.013	0.008	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.025	0.026	0.030	0.022	0.037	0.043	0.083	0.121	0.142	0.149	0.066
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.008	0.010	0.006	0.009	0.008	0.029	0.047	0.060	0.043	0.012

一酸化窒素

(NO: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	709	733	704	737	735	707	726	710	733	732	652	728
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.005	0.006	0.007	0.006	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.012	0.023	0.023	0.016	0.015	0.030	0.080	0.152	0.128	0.125	0.112
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.002	0.005	0.007	0.005	0.003	0.005	0.019	0.026	0.043	0.025	0.025
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	701	732	706	729	706	707	730	706	731	729	660	726
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.005	0.005	0.004	0.006	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.032	0.035	0.020	0.032	0.027	0.031	0.057	0.067	0.080	0.089	0.049
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.010	0.006	0.007	0.004	0.006	0.018	0.017	0.029	0.037	0.009
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	30	31	30	30	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	703	721	707	720	729	709	722	705	732	731	659	725
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.005	0.016	0.020	0.016	0.008	0.021	0.068	0.055	0.079	0.063	0.054
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.006	0.004	0.004	0.002	0.003	0.015	0.012	0.016	0.019	0.012

一酸化窒素

(NO: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	736	710	707	736	711	735	712	735	733	665	735
		月平均値	(ppm)	0.005	0.003	0.003	0.008	0.004	0.001	0.006	0.010	0.015	0.017	0.013	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.044	0.038	0.057	0.062	0.022	0.092	0.116	0.141	0.158	0.125	0.126
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.015	0.013	0.023	0.014	0.005	0.016	0.040	0.039	0.052	0.059	0.034
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	700	730	707	711	719	708	728	712	735	733	664	734
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.007	0.011	0.011	0.007	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.057	0.031	0.024	0.038	0.021	0.020	0.046	0.091	0.126	0.135	0.086	0.051
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.006	0.008	0.009	0.006	0.005	0.008	0.027	0.042	0.053	0.026	0.014
和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	704	730	705	703	731	708	727	706	727	722	658	730
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.020	0.017	0.018	0.026	0.007	0.010	0.036	0.041	0.069	0.030	0.050
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.002	0.003	0.012	0.006	0.014	0.009	0.012

一酸化窒素

(NO: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	27	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	732	709	733	678	710	733	703	734	732	661	733
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.002	0.004	0.002	0.001	0.004	0.010	0.017	0.016	0.009	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.042	0.026	0.033	0.040	0.037	0.051	0.134	0.191	0.146	0.101	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.007	0.010	0.007	0.009	0.014	0.035	0.061	0.069	0.040	0.014
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	30	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	737	712	732	731	711	730	710	715	734	663	734
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.004	0.007	0.010	0.009	0.009	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.032	0.027	0.048	0.052	0.032	0.050	0.088	0.127	0.122	0.090	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.006	0.010	0.009	0.014	0.006	0.009	0.022	0.035	0.039	0.042	0.030
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	738	716	738	740	715	733	716	740	737	668	739
		月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.005	0.006	0.006	0.004	0.006	0.010	0.015	0.015	0.013	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.072	0.039	0.071	0.058	0.034	0.071	0.081	0.157	0.220	0.122	0.128
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.016	0.014	0.020	0.016	0.009	0.013	0.034	0.045	0.053	0.055	0.039

一酸化窒素

(NO: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	703	731	706	703	730	706	728	707	730	728	660	728
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.005	0.006	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.040	0.020	0.027	0.037	0.018	0.035	0.074	0.075	0.102	0.061	0.055
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.005	0.005	0.008	0.019	0.005	0.008	0.018	0.020	0.023	0.027	0.010
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	8	31	30	30	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	736	684	198	738	711	733	712	727	736	665	733
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.008	0.008	0.005	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.037	0.032	0.016	0.021	0.024	0.009	0.026	0.049	0.114	0.126	0.060	0.056
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.007	0.004	0.006	0.003	0.005	0.014	0.040	0.045	0.020	0.009
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	29	31	26	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	737	625	733	735	704	733	710	734	733	666	728
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.033	0.017	0.020	0.010	0.023	0.007	0.010	0.014	0.023	0.052	0.043	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.002	0.002	0.007	0.001	0.001	0.004	0.007	0.010	0.016	0.003

一酸化窒素

(NO: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	715	740	717	741	735	668	736
		月平均値	(ppm)	0.016	0.013	0.015	0.023	0.014	0.009	0.019	0.025	0.033	0.038	0.030	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.110	0.162	0.162	0.103	0.058	0.137	0.202	0.199	0.254	0.225	0.186
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.037	0.040	0.052	0.038	0.020	0.037	0.070	0.079	0.129	0.111	0.048
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	31	30	31	-	-	-	-	26
		測定時間	(時間)	717	690	714	743	742	718	743	-	-	-	-	623
		月平均値	(ppm)	0.021	0.019	0.023	0.006	0.005	0.025	0.032	-	-	-	-	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.106	0.107	0.032	0.022	0.105	0.160	-	-	-	-	0.142
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.046	0.039	0.011	0.009	0.041	0.059	-	-	-	-	0.045
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	740	740	717	738	718	741	741	669	737
		月平均値	(ppm)	0.029	0.023	0.021	0.022	0.024	0.031	0.038	0.054	0.057	0.044	0.049	0.036
		1時間値の最高値	(ppm)	0.228	0.149	0.135	0.154	0.132	0.149	0.235	0.282	0.447	0.305	0.254	0.228
		日平均値の最高値	(ppm)	0.069	0.052	0.033	0.063	0.066	0.055	0.070	0.118	0.164	0.137	0.115	0.098

一酸化窒素

(NO: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	14	—	24	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	717	337	—	613	739	718	742	742	667	738
		月平均値	(ppm)	0.025	0.021	0.019	0.023	—	0.015	0.029	0.043	0.054	0.050	0.038	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.196	0.125	0.115	0.119	—	0.144	0.198	0.337	0.393	0.274	0.317	0.190
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.048	0.049	0.036	—	0.036	0.062	0.104	0.132	0.124	0.104	0.062
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	740	718	741	741	715	739	718	741	739	669	739
		月平均値	(ppm)	0.024	0.018	0.020	0.026	0.020	0.016	0.024	0.032	0.039	0.040	0.039	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.171	0.114	0.118	0.122	0.109	0.106	0.122	0.227	0.255	0.291	0.245	0.239
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.040	0.037	0.050	0.047	0.037	0.044	0.095	0.091	0.132	0.111	0.069
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	742	716	740	718	741	741	667	738
		月平均値	(ppm)	0.016	0.019	0.014	0.020	0.018	0.018	0.025	0.034	0.044	0.035	0.033	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.122	0.123	0.118	0.115	0.109	0.114	0.147	0.245	0.374	0.297	0.295	0.178
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.036	0.033	0.044	0.039	0.041	0.048	0.082	0.125	0.132	0.105	0.057

一酸化窒素

(NO: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	25	26	31
		測定時間	(時間)	712	734	711	732	734	710	729	710	736	601	627	735
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.008	0.010	0.009	0.007	0.010	0.018	0.023	0.020	0.022	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.188	0.106	0.127	0.160	0.078	0.109	0.134	0.171	0.240	0.194	0.210
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.041	0.022	0.027	0.036	0.024	0.033	0.041	0.063	0.090	0.077	0.065
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	732	708	731	731	711	732	710	733	730	663	734
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.004	0.007	0.005	0.003	0.007	0.014	0.018	0.017	0.014	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.041	0.037	0.063	0.064	0.049	0.086	0.120	0.200	0.159	0.171	0.111
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.015	0.012	0.024	0.019	0.011	0.014	0.031	0.066	0.060	0.074	0.041
堺市中心区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	27	30	17	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	735	710	732	733	712	650	709	406	733	663	731
		月平均値	(ppm)	0.010	0.007	0.008	0.012	0.009	0.008	0.016	0.023	0.026	0.020	0.017	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.120	0.092	0.092	0.072	0.088	0.084	0.133	0.186	0.147	0.173	0.139	0.116
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.016	0.027	0.033	0.034	0.021	0.033	0.056	0.055	0.063	0.062	0.048

一酸化窒素

(NO: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	716	738	739	688	739	716	740	738	668	740
		月平均値	(ppm)	0.014	0.012	0.012	0.023	0.011	0.008	0.017	0.022	0.026	0.031	0.025	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.113	0.086	0.075	0.092	0.068	0.095	0.197	0.175	0.289	0.257	0.286	0.113
		日平均値の最高値	(ppm)	0.036	0.033	0.033	0.046	0.036	0.021	0.036	0.066	0.070	0.111	0.099	0.037
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	740	715	740	716	739	740	668	704
		月平均値	(ppm)	0.013	0.013	0.011	0.012	0.014	0.017	0.024	0.033	0.039	0.030	0.028	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.082	0.108	0.093	0.123	0.106	0.140	0.216	0.285	0.318	0.336	0.158
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.027	0.029	0.048	0.055	0.049	0.047	0.074	0.104	0.130	0.096	0.052
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	27	31	30	31	30	31	29	28	29
		測定時間	(時間)	711	734	687	686	736	707	734	712	740	711	666	715
		月平均値	(ppm)	0.022	0.020	0.018	0.020	0.019	0.021	0.030	0.038	0.043	0.036	0.035	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.113	0.110	0.124	0.089	0.088	0.127	0.143	0.178	0.271	0.267	0.199	0.134
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.036	0.034	0.050	0.043	0.047	0.050	0.076	0.099	0.095	0.103	0.051

一酸化窒素

(NO: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	659	741	714	739	737	717	736	716	738	736	667	732
		月平均値	(ppm)	0.029	0.025	0.023	0.023	0.027	0.028	0.037	0.044	0.054	0.041	0.041	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.262	0.148	0.132	0.138	0.136	0.147	0.178	0.232	0.308	0.268	0.335	0.224
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.050	0.051	0.045	0.071	0.072	0.064	0.090	0.127	0.126	0.113	0.083
枚方市	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	24	31
		測定時間	(時間)	705	730	706	727	731	707	727	704	729	670	572	727
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.003	0.004	0.009	0.009	0.006	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.019	0.018	0.022	0.019	0.024	0.029	0.032	0.085	0.108	0.096	0.035
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.008	0.005	0.005	0.006	0.009	0.028	0.033	0.022	0.011
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	16	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	404	733	709	731	734	710	729	710	734	733	656	730
		月平均値	(ppm)	0.015	0.010	0.010	0.016	0.011	0.010	0.015	0.027	0.032	0.029	0.037	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.248	0.073	0.065	0.129	0.106	0.093	0.122	0.206	0.237	0.191	0.384	0.641
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.038	0.025	0.032	0.040	0.036	0.032	0.080	0.086	0.093	0.085	0.066

一酸化窒素

(NO: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	18	19	27	31	31	30	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	456	461	651	726	726	704	699	707	734	732	661	733
		月平均値	(ppm)	0.015	0.009	0.009	0.015	0.010	0.009	0.015	0.023	0.029	0.027	0.025	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.040	0.055	0.111	0.117	0.091	0.124	0.187	0.239	0.195	0.188	0.168
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.019	0.022	0.034	0.033	0.023	0.026	0.064	0.079	0.076	0.093	0.057
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	9	15	23	29
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	739	716	735	715	225	502	617	709
		月平均値	(ppm)	0.029	0.028	0.023	0.032	0.031	0.030	0.038	0.044	0.069	0.050	0.032	0.020
		1時間値の最高値	(ppm)	0.202	0.183	0.153	0.140	0.102	0.132	0.289	0.157	0.271	0.214	0.210	0.178
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.066	0.044	0.072	0.052	0.072	0.069	0.107	0.104	0.088	0.100	0.049
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	699	731	705	706	732	705	729	705	730	730	658	729
		月平均値	(ppm)	0.015	0.014	0.014	0.022	0.012	0.010	0.021	0.032	0.051	0.049	0.039	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.119	0.107	0.133	0.088	0.132	0.228	0.204	0.246	0.300	0.374	0.195
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.053	0.036	0.046	0.040	0.029	0.044	0.068	0.131	0.139	0.124	0.062

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	30
		測定時間	(時間)	701	733	707	725	732	709	725	705	732	730	585	728
		月平均値	(ppm)	0.031	0.026	0.023	0.022	0.018	0.019	0.030	0.037	0.041	0.040	0.037	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.119	0.104	0.074	0.078	0.061	0.063	0.096	0.140	0.207	0.197	0.175	0.133
		日平均値の最高値	(ppm)	0.067	0.068	0.041	0.034	0.031	0.033	0.054	0.079	0.104	0.120	0.096	0.061
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	85.7	86.6	87.2	77.1	82.1	87.7	81.3	69.8	60.4	67.3	70.5	80.5
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	—	30	31	30	31	27	3	29
		測定時間	(時間)	718	743	718	740	—	718	742	719	744	654	127	716
		月平均値	(ppm)	0.027	0.024	0.022	0.023	—	0.017	0.028	0.034	0.029	0.028	0.038	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.112	0.113	0.078	0.065	—	0.061	0.112	0.181	0.173	0.185	0.177	0.100
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.070	0.040	0.035	—	0.036	0.053	0.080	0.071	0.113	0.027	0.038
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	87.6	87.9	85.1	71.2	—	88.2	81.7	70.7	60.5	63.7	59.5	81.8
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	743	718	736	743	718	741	718	743	744	669	738
		月平均値	(ppm)	0.041	0.035	0.029	0.026	0.025	0.030	0.041	0.049	0.052	0.050	0.050	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.137	0.156	0.123	0.130	0.098	0.142	0.150	0.192	0.249	0.450	0.226	0.123
		日平均値の最高値	(ppm)	0.081	0.084	0.059	0.046	0.041	0.051	0.077	0.092	0.120	0.173	0.127	0.056
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	75.5	75.5	75.1	67.6	70.0	72.1	66.9	58.1	49.0	52.6	55.7	64.5

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	740	741	716	741	718	742	740	669	736
		月平均値	(ppm)	0.029	0.026	0.023	0.022	0.018	0.018	0.029	0.038	0.044	0.043	0.037	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.116	0.108	0.074	0.074	0.058	0.080	0.108	0.170	0.226	0.193	0.193	0.132
		日平均値の最高値	(ppm)	0.061	0.073	0.039	0.035	0.028	0.034	0.049	0.080	0.107	0.132	0.099	0.069
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	83.1	85.6	83.9	75.2	79.7	83.8	81.2	68.8	59.2	65.5	68.8	78.6
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	742	717	739	717	741	740	666	738
		月平均値	(ppm)	0.032	0.027	0.022	0.022	0.018	0.021	0.033	0.040	0.044	0.044	0.039	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.116	0.126	0.079	0.114	0.067	0.102	0.121	0.246	0.259	0.264	0.229	0.138
		日平均値の最高値	(ppm)	0.062	0.069	0.039	0.037	0.031	0.045	0.059	0.089	0.119	0.138	0.111	0.065
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	83.5	84.4	84.3	74.7	77.5	81.4	75.0	64.3	55.0	61.4	64.2	76.6
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	741	742	718	739	714	741	741	668	741
		月平均値	(ppm)	0.028	0.024	0.021	0.021	0.016	0.017	0.029	0.036	0.042	0.042	0.035	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.101	0.095	0.071	0.084	0.051	0.065	0.100	0.199	0.223	0.256	0.209	0.127
		日平均値の最高値	(ppm)	0.063	0.066	0.036	0.033	0.027	0.035	0.050	0.087	0.113	0.127	0.098	0.057
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	85.9	85.4	84.4	74.5	78.1	83.5	78.8	67.3	58.0	64.3	67.0	78.8

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	—	—	—	31	31	30	31	30	28	31	24	31
		測定時間	(時間)	—	—	—	740	740	713	740	717	678	739	604	740
		月平均値	(ppm)	—	—	—	0.012	0.022	0.024	0.036	0.049	0.055	0.049	0.052	0.038
		1時間値の最高値	(ppm)	—	—	—	0.077	0.068	0.079	0.142	0.217	0.256	0.369	0.269	0.216
		日平均値の最高値	(ppm)	—	—	—	0.039	0.035	0.043	0.077	0.116	0.125	0.164	0.118	0.090
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	—	—	—	70.0	77.7	82.6	75.7	62.0	53.7	56.0	58.5	70.6
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	718	740	742	716	739	717	742	744	671	739
		月平均値	(ppm)	0.044	0.034	0.028	0.024	0.026	0.028	0.039	0.050	0.055	0.053	0.052	0.039
		1時間値の最高値	(ppm)	0.163	0.180	0.133	0.126	0.134	0.110	0.154	0.272	0.357	0.470	0.344	0.209
		日平均値の最高値	(ppm)	0.086	0.085	0.051	0.048	0.050	0.061	0.085	0.111	0.150	0.191	0.146	0.106
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	77.4	80.4	82.3	72.2	76.3	81.4	73.8	60.2	51.1	54.3	55.3	68.6
堺市堺区	少林寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	733	709	733	731	711	734	711	734	733	662	735
		月平均値	(ppm)	0.033	0.027	0.022	0.019	0.019	0.021	0.029	0.038	0.039	0.038	0.038	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.135	0.112	0.092	0.081	0.073	0.076	0.109	0.225	0.249	0.269	0.241	0.214
		日平均値の最高値	(ppm)	0.060	0.057	0.039	0.034	0.032	0.038	0.059	0.074	0.109	0.132	0.107	0.093
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	87.2	89.7	89.2	78.0	82.5	88.0	83.5	69.1	62.9	66.2	68.1	80.6

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	708	732	709	732	732	710	735	709	733	730	663	732
		月平均値	(ppm)	0.035	0.027	0.027	0.024	0.020	0.020	0.030	0.039	0.043	0.044	0.042	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.148	0.133	0.085	0.087	0.077	0.076	0.105	0.261	0.266	0.272	0.210	0.223
		日平均値の最高値	(ppm)	0.062	0.065	0.044	0.040	0.033	0.034	0.059	0.094	0.109	0.131	0.108	0.088
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	81.8	83.1	81.1	69.8	77.6	84.6	78.9	64.0	57.9	62.3	64.0	75.2
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	30	30	31	28	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	708	723	698	728	719	708	731	679	733	729	660	719
		月平均値	(ppm)	0.015	0.013	0.012	0.010	0.011	0.012	0.014	0.016	0.018	0.017	0.019	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.062	0.073	0.038	0.043	0.041	0.041	0.055	0.085	0.078	0.162	0.113	0.124
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.032	0.020	0.021	0.017	0.021	0.025	0.034	0.032	0.052	0.053	0.046
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	90.2	91.7	89.5	82.4	83.5	89.9	88.1	81.5	81.5	80.2	82.3	86.7
堺市東区	登美丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	732	706	734	731	712	729	712	735	734	663	734
		月平均値	(ppm)	0.019	0.015	0.014	0.012	0.012	0.012	0.017	0.021	0.023	0.022	0.023	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.071	0.050	0.053	0.050	0.042	0.067	0.088	0.090	0.170	0.142	0.158
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.033	0.023	0.024	0.019	0.025	0.030	0.042	0.049	0.061	0.070	0.063
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	94.1	96.0	95.2	85.7	90.2	95.5	92.6	83.3	79.5	79.9	79.7	87.6

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	26	29	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	652	713	740	741	686	740	716	739	739	668	739
		月平均値	(ppm)	0.029	0.025	0.022	0.022	0.017	0.017	0.031	0.037	0.043	0.045	0.036	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.126	0.092	0.102	0.107	0.060	0.075	0.125	0.184	0.233	0.262	0.241	0.159
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.065	0.039	0.035	0.030	0.035	0.057	0.085	0.095	0.141	0.101	0.062
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	80.4	80.4	80.0	68.7	74.6	79.6	73.1	63.4	55.4	59.7	63.9	73.7
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	30	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	735	707	728	735	712	728	711	718	733	660	732
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.011	0.012	0.007	0.005	0.009	0.013	0.017	0.020	0.015	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.065	0.047	0.061	0.038	0.037	0.052	0.080	0.109	0.148	0.143	0.087
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.030	0.020	0.025	0.014	0.014	0.023	0.037	0.062	0.061	0.047	0.032
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	92.1	94.1	89.3	80.6	83.8	91.2	89.1	79.7	72.1	72.7	75.8	87.5
吹田市	吹田市垂水	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28
		測定時間	(時間)	716	739	715	738	738	716	738	714	739	740	667	707
		月平均値	(ppm)	0.027	0.023	0.022	0.023	0.014	0.015	0.027	0.034	0.040	0.042	0.035	0.025
		1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.123	0.069	0.077	0.049	0.071	0.119	0.168	0.198	0.234	0.277	0.155
		日平均値の最高値	(ppm)	0.055	0.069	0.037	0.039	0.021	0.033	0.057	0.079	0.101	0.137	0.118	0.056
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	92.2	92.2	91.7	79.6	87.6	92.8	82.1	71.2	61.5	65.7	69.7	83.4

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	686	740	716	739	741	714	740	716	730	736	664	731
		月平均値	(ppm)	0.021	0.016	0.015	0.016	0.011	0.013	0.022	0.026	0.035	0.034	0.028	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.075	0.051	0.052	0.041	0.092	0.100	0.129	0.191	0.201	0.217	0.127
		日平均値の最高値	(ppm)	0.047	0.040	0.027	0.029	0.017	0.029	0.043	0.055	0.080	0.089	0.101	0.044
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	85.2	86.7	86.1	75.7	80.1	83.6	75.1	68.3	57.3	65.9	67.9	81.1
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	29	27	31	29	30	31	29	30	31	27	31
		測定時間	(時間)	703	718	698	730	722	705	732	698	727	732	650	730
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.013	0.013	0.009	0.011	0.015	0.018	0.021	0.023	0.020	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.080	0.062	0.084	0.047	0.090	0.107	0.118	0.216	0.188	0.207	0.137
		日平均値の最高値	(ppm)	0.040	0.030	0.022	0.033	0.016	0.024	0.032	0.037	0.061	0.074	0.085	0.051
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	82.1	83.5	83.4	75.1	77.5	76.8	71.8	65.5	60.9	65.7	62.1	72.6
貝塚市	貝塚市消防署	有効測定日数	(日)	29	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	705	729	707	704	730	707	725	705	730	727	659	727
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.013	0.010	0.011	0.012	0.014	0.017	0.018	0.018	0.018	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.122	0.053	0.055	0.043	0.057	0.057	0.098	0.108	0.165	0.133	0.097
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.040	0.022	0.018	0.017	0.021	0.031	0.040	0.043	0.064	0.045	0.036
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.8	88.2	85.4	80.7	85.0	91.0	89.5	81.7	78.1	77.1	76.2	85.3

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	26	27	31	31	30	31	29	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	716	644	654	738	739	714	739	711	739	733	668	740
		月平均値	(ppm)	0.034	0.026	0.022	0.021	0.016	0.018	0.030	0.044	0.056	0.058	0.042	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.120	0.102	0.081	0.093	0.047	0.085	0.111	0.239	0.466	0.259	0.358	0.143
		日平均値の最高値	(ppm)	0.074	0.066	0.042	0.032	0.025	0.038	0.049	0.103	0.156	0.148	0.125	0.061
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	73.3	77.1	76.1	69.5	71.3	74.4	68.3	55.2	45.7	46.1	55.2	66.2
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	740	715	737	737	715	736	712	738	738	666	736
		月平均値	(ppm)	0.021	0.019	0.017	0.017	0.015	0.016	0.025	0.034	0.039	0.037	0.033	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.091	0.051	0.046	0.045	0.061	0.090	0.126	0.194	0.173	0.169	0.185
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.048	0.028	0.030	0.026	0.034	0.046	0.069	0.096	0.091	0.092	0.061
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	79.2	81.7	82.4	73.1	73.9	76.1	71.2	60.6	53.4	61.4	63.9	74.9
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	26	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	706	736	710	732	734	713	730	633	733	727	659	733
		月平均値	(ppm)	0.023	0.020	0.018	0.019	0.013	0.015	0.022	0.028	0.037	0.038	0.029	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.080	0.049	0.061	0.044	0.064	0.076	0.125	0.160	0.202	0.195	0.119
		日平均値の最高値	(ppm)	0.050	0.054	0.029	0.030	0.021	0.032	0.040	0.063	0.079	0.109	0.086	0.046
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	89.2	90.0	89.4	77.0	82.8	85.9	82.2	69.3	58.9	65.1	71.1	84.5

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	709	733	704	737	735	707	726	710	733	732	652	728
		月平均値	(ppm)	0.014	0.011	0.011	0.010	0.008	0.007	0.012	0.019	0.024	0.025	0.022	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.071	0.040	0.039	0.044	0.045	0.064	0.121	0.203	0.186	0.177	0.165
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.032	0.020	0.020	0.019	0.021	0.031	0.046	0.055	0.082	0.061	0.060
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	91.3	94.4	92.9	82.8	87.3	92.5	89.1	75.3	73.0	73.5	72.7	80.3
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	701	732	706	729	706	707	730	706	731	729	660	726
		月平均値	(ppm)	0.019	0.017	0.013	0.011	0.012	0.014	0.017	0.020	0.021	0.017	0.021	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.101	0.060	0.055	0.058	0.071	0.061	0.085	0.106	0.172	0.149	0.094
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.035	0.023	0.018	0.017	0.026	0.033	0.045	0.046	0.070	0.068	0.036
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.2	87.0	86.6	79.2	82.6	89.7	85.8	77.6	73.3	75.7	69.5	83.7
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	30	30	30	31	30	30	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	703	721	707	720	729	709	722	705	732	731	659	725
		月平均値	(ppm)	0.014	0.013	0.012	0.010	0.010	0.011	0.014	0.017	0.019	0.019	0.019	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.068	0.040	0.040	0.034	0.042	0.069	0.099	0.091	0.147	0.108	0.124
		日平均値の最高値	(ppm)	0.026	0.032	0.019	0.017	0.017	0.020	0.024	0.039	0.039	0.047	0.058	0.047
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	94.1	94.8	91.8	84.8	87.9	93.0	91.0	82.3	81.6	82.6	82.8	88.7

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	736	710	707	736	711	735	712	735	733	665	735
		月平均値	(ppm)	0.031	0.025	0.024	0.025	0.019	0.015	0.028	0.032	0.040	0.044	0.039	0.032
		1時間値の最高値	(ppm)	0.125	0.107	0.071	0.085	0.083	0.070	0.153	0.163	0.179	0.238	0.178	0.182
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.051	0.041	0.048	0.035	0.031	0.048	0.076	0.073	0.105	0.107	0.071
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	85.2	87.3	86.5	68.3	79.6	90.5	79.3	69.2	62.4	62.4	67.4	72.9
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	700	730	707	711	719	708	728	712	735	733	664	734
		月平均値	(ppm)	0.021	0.016	0.015	0.015	0.010	0.009	0.018	0.024	0.031	0.035	0.024	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.081	0.046	0.058	0.044	0.045	0.079	0.128	0.166	0.185	0.120	0.093
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.043	0.025	0.028	0.021	0.021	0.035	0.059	0.074	0.108	0.061	0.044
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	88.5	91.5	89.1	76.8	85.0	92.1	87.8	72.5	64.4	67.4	73.1	83.0
和泉市	緑ヶ丘小学校	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	704	730	705	703	731	708	727	706	727	722	658	730
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.009	0.007	0.007	0.009	0.009	0.013	0.013	0.013	0.014	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.061	0.069	0.051	0.038	0.037	0.030	0.047	0.065	0.071	0.151	0.078	0.107
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.027	0.016	0.014	0.012	0.014	0.020	0.033	0.026	0.042	0.033	0.036
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	88.4	88.5	88.5	82.5	85.7	91.6	89.9	83.2	82.4	81.9	82.6	84.6

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	27	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	732	709	733	678	710	733	703	734	732	661	733
		月平均値	(ppm)	0.024	0.020	0.017	0.017	0.012	0.011	0.023	0.031	0.040	0.043	0.031	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.111	0.062	0.058	0.054	0.060	0.083	0.180	0.237	0.199	0.153	0.118
		日平均値の最高値	(ppm)	0.052	0.057	0.031	0.030	0.022	0.025	0.045	0.069	0.096	0.126	0.083	0.045
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	84.5	86.7	87.3	76.4	82.4	88.1	81.5	66.8	58.3	63.0	71.0	82.5
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	30	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	737	712	732	731	711	730	710	715	734	663	734
		月平均値	(ppm)	0.025	0.021	0.019	0.016	0.015	0.017	0.022	0.026	0.029	0.028	0.029	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.106	0.063	0.070	0.073	0.058	0.081	0.129	0.164	0.195	0.140	0.148
		日平均値の最高値	(ppm)	0.051	0.042	0.030	0.030	0.027	0.033	0.045	0.055	0.070	0.088	0.086	0.070
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.0	87.1	84.0	77.3	81.4	86.8	82.3	74.8	65.7	69.1	69.9	81.0
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	738	716	738	740	715	733	716	740	737	668	739
		月平均値	(ppm)	0.036	0.027	0.025	0.022	0.022	0.021	0.029	0.034	0.039	0.040	0.038	0.031
		1時間値の最高値	(ppm)	0.161	0.181	0.098	0.093	0.076	0.085	0.104	0.138	0.203	0.337	0.183	0.173
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.059	0.037	0.044	0.038	0.034	0.054	0.074	0.081	0.104	0.100	0.082
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	78.6	78.2	79.1	71.3	75.3	82.8	79.1	70.4	61.6	62.8	64.8	72.5

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	703	731	706	703	730	706	728	707	730	728	660	728
		月平均値	(ppm)	0.020	0.016	0.014	0.011	0.014	0.016	0.017	0.020	0.021	0.019	0.021	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.112	0.058	0.042	0.058	0.053	0.066	0.109	0.109	0.141	0.111	0.099
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.027	0.026	0.020	0.034	0.027	0.034	0.042	0.049	0.056	0.055	0.036
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	83.5	85.3	83.7	74.4	76.6	83.6	81.8	73.0	70.1	73.1	71.5	80.2
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	8	31	30	30	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	712	736	684	198	738	711	733	712	727	736	665	733
		月平均値	(ppm)	0.015	0.013	0.012	0.010	0.009	0.009	0.015	0.019	0.027	0.029	0.021	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.068	0.038	0.033	0.041	0.043	0.050	0.086	0.144	0.180	0.109	0.094
		日平均値の最高値	(ppm)	0.035	0.035	0.021	0.017	0.017	0.025	0.027	0.040	0.071	0.080	0.055	0.034
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	90.5	90.6	86.2	80.1	83.4	90.1	86.8	79.8	70.4	74.3	78.6	88.1
阪南市	南海団地	有効測定日数	(日)	29	31	26	31	31	29	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	737	625	733	735	704	733	710	734	733	666	728
		月平均値	(ppm)	0.012	0.010	0.008	0.005	0.008	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.012	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.063	0.063	0.026	0.051	0.038	0.047	0.055	0.072	0.102	0.099	0.062
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.019	0.016	0.011	0.019	0.019	0.022	0.022	0.031	0.035	0.039	0.024
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	90.4	90.8	91.1	90.1	87.7	94.6	94.2	91.7	89.6	85.8	83.1	90.5

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	715	740	717	741	735	668	736
		月平均値	(ppm)	0.054	0.044	0.046	0.048	0.038	0.032	0.051	0.056	0.064	0.073	0.064	0.055
		1時間値の最高値	(ppm)	0.176	0.219	0.209	0.207	0.142	0.134	0.211	0.284	0.266	0.324	0.294	0.259
		日平均値の最高値	(ppm)	0.093	0.113	0.077	0.081	0.061	0.064	0.084	0.119	0.128	0.193	0.169	0.095
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	71.0	70.9	67.0	52.1	62.3	72.1	63.1	54.8	48.1	47.7	52.7	59.2
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	31	30	31	—	—	—	—	26
		測定時間	(時間)	717	690	714	743	742	718	743	—	—	—	—	623
		月平均値	(ppm)	0.059	0.054	0.053	0.030	0.030	0.053	0.055	—	—	—	—	0.060
		1時間値の最高値	(ppm)	0.166	0.163	0.157	0.088	0.081	0.162	0.184	—	—	—	—	0.221
		日平均値の最高値	(ppm)	0.085	0.091	0.077	0.046	0.044	0.072	0.076	—	—	—	—	0.104
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	64.8	63.8	57.8	80.8	83.2	52.6	42.4	—	—	—	—	59.6
大阪市東住吉区	杭全町交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	740	740	717	738	718	741	741	669	737
		月平均値	(ppm)	0.067	0.057	0.051	0.044	0.051	0.065	0.075	0.089	0.090	0.077	0.085	0.069
		1時間値の最高値	(ppm)	0.282	0.214	0.198	0.184	0.166	0.203	0.292	0.331	0.512	0.373	0.311	0.289
		日平均値の最高値	(ppm)	0.123	0.105	0.072	0.088	0.089	0.104	0.127	0.161	0.217	0.213	0.176	0.153
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	56.9	59.2	59.2	50.9	52.3	51.7	48.8	39.4	36.3	43.0	42.0	47.5

窒素酸化物

(NO_x:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	14	—	24	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	717	337	—	613	739	718	742	742	667	738
		月平均値	(ppm)	0.062	0.054	0.047	0.044	—	0.038	0.062	0.074	0.086	0.085	0.069	0.054
		1時間値の最高値	(ppm)	0.251	0.188	0.168	0.158	—	0.187	0.253	0.395	0.459	0.333	0.384	0.251
		日平均値の最高値	(ppm)	0.111	0.118	0.089	0.057	—	0.065	0.109	0.154	0.178	0.189	0.155	0.110
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	59.6	61.6	59.3	46.9	—	61.1	52.9	42.8	37.3	41.3	45.1	53.5
大阪市住之江区	住之江交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	740	718	741	741	715	739	718	741	739	669	739
		月平均値	(ppm)	0.066	0.051	0.053	0.052	0.049	0.045	0.059	0.065	0.071	0.076	0.078	0.062
		1時間値の最高値	(ppm)	0.278	0.220	0.206	0.161	0.162	0.183	0.204	0.304	0.302	0.435	0.331	0.305
		日平均値の最高値	(ppm)	0.115	0.107	0.075	0.078	0.080	0.078	0.098	0.147	0.133	0.203	0.170	0.123
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	63.0	64.4	62.3	48.8	58.0	64.5	59.2	50.2	44.6	47.4	49.7	55.5
大阪市東淀川区	上新庄交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	742	716	740	718	741	741	667	738
		月平均値	(ppm)	0.049	0.049	0.040	0.042	0.039	0.042	0.056	0.066	0.075	0.067	0.064	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.183	0.184	0.163	0.151	0.136	0.157	0.199	0.306	0.451	0.357	0.370	0.237
		日平均値の最高値	(ppm)	0.080	0.102	0.071	0.073	0.057	0.077	0.097	0.132	0.176	0.198	0.159	0.097
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	68.6	61.5	63.8	52.2	54.3	57.6	55.7	48.6	41.9	47.7	47.4	58.2

窒素酸化物

(NOx:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	湾岸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	25	26	31
		測定時間	(時間)	712	734	711	732	734	710	729	710	736	601	627	735
		月平均値	(ppm)	0.051	0.043	0.037	0.032	0.032	0.034	0.041	0.050	0.054	0.050	0.057	0.051
		1時間値の最高値	(ppm)	0.164	0.263	0.187	0.154	0.190	0.133	0.162	0.209	0.213	0.364	0.270	0.291
		日平均値の最高値	(ppm)	0.082	0.090	0.061	0.054	0.062	0.060	0.069	0.085	0.107	0.150	0.128	0.114
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	76.6	76.4	79.4	67.6	72.5	80.4	75.1	63.2	57.0	59.7	61.4	66.0
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	710	732	708	731	731	711	732	710	733	730	663	734
		月平均値	(ppm)	0.036	0.030	0.028	0.025	0.023	0.021	0.033	0.040	0.045	0.045	0.041	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.115	0.104	0.084	0.092	0.086	0.070	0.125	0.153	0.245	0.233	0.228	0.181
		日平均値の最高値	(ppm)	0.058	0.061	0.043	0.052	0.034	0.038	0.062	0.071	0.105	0.112	0.122	0.085
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	83.9	84.6	84.0	71.4	77.1	86.1	79.3	65.7	58.7	62.0	65.4	75.5
堺市中心区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	27	30	17	31	28	31
		測定時間	(時間)	709	735	710	732	733	712	650	709	406	733	663	731
		月平均値	(ppm)	0.037	0.030	0.029	0.028	0.026	0.028	0.041	0.048	0.050	0.045	0.041	0.034
		1時間値の最高値	(ppm)	0.163	0.149	0.137	0.106	0.109	0.116	0.175	0.238	0.189	0.248	0.195	0.182
		日平均値の最高値	(ppm)	0.067	0.060	0.058	0.050	0.048	0.055	0.078	0.093	0.093	0.109	0.107	0.094
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	73.8	76.1	73.1	58.2	63.9	70.3	62.0	51.6	48.5	54.5	58.0	66.6

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千里	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	739	716	738	739	688	739	716	740	738	668	740
		月平均値	(ppm)	0.044	0.037	0.039	0.044	0.028	0.024	0.043	0.047	0.051	0.061	0.053	0.040
		1時間値の最高値	(ppm)	0.176	0.170	0.123	0.129	0.091	0.138	0.259	0.233	0.363	0.330	0.369	0.174
		日平均値の最高値	(ppm)	0.082	0.085	0.061	0.072	0.054	0.044	0.075	0.112	0.117	0.177	0.155	0.076
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	69.0	69.0	68.9	48.4	59.8	68.5	60.5	53.7	49.2	49.3	52.1	63.6
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間	(時間)	715	740	716	739	740	715	740	716	739	740	668	704
		月平均値	(ppm)	0.038	0.035	0.030	0.028	0.030	0.037	0.049	0.057	0.061	0.055	0.052	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.137	0.131	0.126	0.119	0.140	0.135	0.169	0.259	0.299	0.340	0.366	0.200
		日平均値の最高値	(ppm)	0.085	0.070	0.058	0.066	0.069	0.080	0.084	0.107	0.133	0.176	0.134	0.089
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	65.1	63.3	63.2	56.2	52.1	54.5	50.5	42.4	36.7	45.4	45.9	52.8
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	27	31	30	31	30	31	29	28	29
		測定時間	(時間)	711	734	687	686	736	707	734	712	740	711	666	715
		月平均値	(ppm)	0.054	0.048	0.044	0.041	0.039	0.044	0.058	0.064	0.069	0.066	0.063	0.050
		1時間値の最高値	(ppm)	0.161	0.170	0.185	0.120	0.132	0.166	0.186	0.218	0.327	0.331	0.258	0.177
		日平均値の最高値	(ppm)	0.092	0.081	0.073	0.075	0.061	0.082	0.086	0.115	0.134	0.150	0.156	0.094
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	59.2	58.6	59.1	50.4	50.7	52.2	47.5	41.2	37.1	45.4	45.4	51.7

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	659	741	714	739	737	717	736	716	738	736	667	732
		月平均値	(ppm)	0.066	0.059	0.054	0.046	0.051	0.056	0.070	0.076	0.086	0.074	0.074	0.061
		1時間値の最高値	(ppm)	0.310	0.211	0.180	0.176	0.180	0.195	0.234	0.281	0.372	0.330	0.418	0.279
		日平均値の最高値	(ppm)	0.109	0.109	0.089	0.075	0.100	0.117	0.110	0.138	0.174	0.188	0.174	0.135
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	55.3	58.1	57.2	50.3	47.4	49.5	47.4	42.4	37.5	45.3	44.5	49.7
枚方市	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	24	31
		測定時間	(時間)	705	730	706	727	731	707	727	704	729	670	572	727
		月平均値	(ppm)	0.016	0.014	0.012	0.013	0.008	0.010	0.015	0.018	0.027	0.029	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.072	0.051	0.041	0.034	0.037	0.051	0.060	0.121	0.164	0.150	0.079
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.034	0.024	0.023	0.016	0.021	0.026	0.031	0.056	0.064	0.056	0.038
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	91.0	91.4	91.8	78.0	84.8	85.8	83.0	78.9	65.8	70.3	71.6	79.4
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	16	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	404	733	709	731	734	710	729	710	734	733	656	730
		月平均値	(ppm)	0.044	0.041	0.041	0.038	0.031	0.031	0.044	0.057	0.063	0.063	0.073	0.061
		1時間値の最高値	(ppm)	0.268	0.134	0.126	0.158	0.135	0.141	0.158	0.250	0.287	0.268	0.477	0.774
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.080	0.066	0.059	0.055	0.073	0.075	0.120	0.130	0.159	0.137	0.119
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	66.0	75.2	74.1	57.0	65.0	69.4	65.2	52.4	49.3	53.9	49.7	55.4

窒素酸化物

(NOx: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	松原北小学校	有効測定日数	(日)	18	19	27	31	31	30	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	456	461	651	726	726	704	699	707	734	732	661	733
		月平均値	(ppm)	0.042	0.035	0.033	0.034	0.029	0.029	0.042	0.050	0.056	0.056	0.054	0.044
		1時間値の最高値	(ppm)	0.144	0.108	0.091	0.149	0.150	0.129	0.189	0.234	0.304	0.251	0.254	0.245
		日平均値の最高値	(ppm)	0.059	0.069	0.048	0.063	0.049	0.054	0.070	0.106	0.122	0.135	0.146	0.103
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	65.0	73.5	72.2	55.0	64.0	70.2	64.5	54.6	48.6	51.3	53.7	60.6
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	9	15	23	29
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	739	716	735	715	225	502	617	709
		月平均値	(ppm)	0.058	0.056	0.051	0.052	0.046	0.042	0.065	0.056	0.095	0.081	0.055	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.249	0.246	0.193	0.169	0.120	0.146	0.350	0.190	0.321	0.268	0.267	0.234
		日平均値の最高値	(ppm)	0.102	0.120	0.084	0.099	0.066	0.085	0.107	0.117	0.139	0.124	0.116	0.084
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	50.9	49.8	54.0	39.5	32.5	28.4	41.7	20.5	27.6	38.8	41.9	52.6
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	699	731	705	706	732	705	729	705	730	730	658	729
		月平均値	(ppm)	0.051	0.044	0.043	0.047	0.031	0.031	0.052	0.063	0.085	0.086	0.074	0.058
		1時間値の最高値	(ppm)	0.164	0.176	0.164	0.177	0.130	0.179	0.276	0.256	0.299	0.361	0.449	0.254
		日平均値の最高値	(ppm)	0.093	0.097	0.069	0.080	0.064	0.057	0.089	0.109	0.182	0.202	0.179	0.105
		月平均値のNO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	69.6	68.1	68.4	52.7	60.6	68.6	59.1	49.0	39.7	43.3	47.9	56.3

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	424	462	447	455	460	444	460	443	456	461	409	436
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.042	0.043	0.025	0.036	0.038	0.030	0.019	0.017	0.020	0.024	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	15	20	7	15	14	6	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	79	68	108	29	73	50	17	0	0	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.101	0.102	0.086	0.125	0.084	0.074	0.053	0.040	0.044	0.052	0.071
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.061	0.067	0.045	0.060	0.057	0.048	0.034	0.029	0.031	0.036	0.044
大阪市此花区	此花区役所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	449	462	448	455	463	449	465	450	464	464	418	460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.037	0.042	0.025	0.035	0.037	0.029	0.018	0.016	0.020	0.022	0.025
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	16	10	20	7	15	14	7	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	87	55	97	37	72	59	21	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.102	0.102	0.103	0.106	0.118	0.105	0.077	0.055	0.038	0.041	0.046	0.061
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.056	0.066	0.044	0.062	0.059	0.047	0.031	0.027	0.030	0.034	0.037
大阪市西淀川区	淀中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	448	461	450	462	464	447	465	450	465	465	419	463
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.045	0.046	0.027	0.040	0.044	0.033	0.023	0.020	0.021	0.027	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	21	14	21	7	17	16	8	1	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	137	95	123	36	91	79	26	2	0	0	0	10
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.113	0.113	0.099	0.105	0.116	0.108	0.078	0.066	0.045	0.045	0.056	0.069
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.070	0.064	0.068	0.046	0.066	0.065	0.053	0.039	0.033	0.033	0.040	0.047

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市淀川区	旧淀川区役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	29	10	31	
		昼間測定時間 (時間)	448	465	449	457	461	425	461	447	465	413	138	447	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.048	0.045	0.046	0.026	0.039	0.044	0.034	0.022	0.019	0.022	0.020	0.032	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	19	17	21	8	17	15	10	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	130	101	126	37	91	72	33	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.105	0.114	0.119	0.096	0.131	0.109	0.078	0.060	0.046	0.045	0.043	0.063	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.069	0.065	0.071	0.047	0.065	0.066	0.054	0.038	0.032	0.032	0.029	0.043	
大阪市生野区	勝山中学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	449	464	449	461	463	450	464	422	465	465	418	463	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.049	0.050	0.051	0.031	0.043	0.047	0.037	0.025	0.021	0.024	0.029	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	22	21	20	13	19	17	14	1	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	146	143	159	62	113	96	54	1	0	0	0	12	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.102	0.117	0.111	0.100	0.146	0.102	0.088	0.061	0.049	0.050	0.058	0.071	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.068	0.070	0.076	0.052	0.072	0.069	0.057	0.041	0.035	0.037	0.042	0.049	
大阪市旭区	大宮中学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	463	448	460	463	447	462	447	463	461	417	462	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.043	0.039	0.042	0.029	0.041	0.042	0.034	0.023	0.020	0.022	0.027	0.030	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	11	19	10	18	16	12	1	0	0	0	1	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	86	51	105	43	100	77	41	1	0	0	0	1	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.093	0.095	0.097	0.091	0.147	0.093	0.085	0.061	0.044	0.046	0.052	0.062	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.060	0.055	0.066	0.050	0.068	0.065	0.055	0.040	0.034	0.035	0.040	0.043	

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市城東区	聖賢小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	463	448	462	463	448	462	446	462	463	418	458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.046	0.048	0.029	0.041	0.043	0.034	0.022	0.019	0.022	0.027	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	20	16	20	13	17	16	13	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	143	94	138	49	98	79	38	0	0	0	0	7
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.106	0.107	0.112	0.091	0.143	0.095	0.079	0.058	0.043	0.045	0.054	0.069
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.068	0.064	0.073	0.049	0.068	0.065	0.054	0.038	0.033	0.033	0.039	0.045
大阪市住之江区	清江小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	447	462	448	462	463	447	462	448	463	463	418	459
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.048	0.049	0.029	0.041	0.043	0.034	0.022	0.020	0.023	0.027	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	21	20	23	12	19	16	12	1	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	146	115	146	60	95	83	42	3	0	0	0	13
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.116	0.119	0.113	0.104	0.134	0.110	0.078	0.062	0.045	0.050	0.058	0.073
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.074	0.069	0.075	0.051	0.069	0.067	0.055	0.039	0.034	0.035	0.041	0.047
大阪市平野区	摂陽中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		昼間測定時間	(時間)	446	463	448	463	459	448	462	448	463	459	418	461
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.047	0.050	0.031	0.041	0.042	0.033	0.021	0.018	0.022	0.026	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	21	19	21	13	16	14	13	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	141	118	153	66	102	83	49	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.112	0.126	0.110	0.131	0.093	0.080	0.056	0.042	0.048	0.054	0.066
		昼間の日最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.070	0.067	0.076	0.052	0.070	0.064	0.054	0.037	0.032	0.035	0.040	0.044

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西成区	今宮中学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	442	463	448	461	463	447	463	448	463	463	463	418	461
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.043	0.041	0.044	0.026	0.038	0.042	0.031	0.019	0.017	0.019	0.023	0.029	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	13	20	10	15	14	9	0	0	0	0	1	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	87	64	110	45	85	70	19	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.101	0.107	0.102	0.102	0.120	0.098	0.073	0.056	0.041	0.043	0.051	0.065	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.063	0.060	0.068	0.048	0.064	0.063	0.049	0.034	0.029	0.030	0.034	0.042	
大阪市西区	九条南小学校	昼間測定日数 (日)	3	31	21	26	25	22	31	29	—	—	19	31	
		昼間測定時間 (時間)	36	455	314	380	367	322	463	427	—	—	275	462	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.038	0.045	0.026	0.035	0.037	0.030	0.018	—	—	0.025	0.028	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	2	13	14	6	12	9	6	0	—	—	0	1	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	13	58	81	39	63	33	18	0	—	—	0	3	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.082	0.111	0.099	0.092	0.110	0.088	0.086	0.057	—	—	0.054	0.072	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.068	0.059	0.068	0.046	0.061	0.056	0.049	0.033	—	—	0.037	0.041	
大阪市鶴見区	茨田北小学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	447	463	448	461	463	445	461	448	439	462	418	460	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.051	0.048	0.049	0.030	0.042	0.044	0.035	0.024	0.021	0.023	0.028	0.034	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	22	20	20	11	18	16	16	2	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	166	129	158	53	104	88	60	2	0	0	0	12	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.108	0.111	0.118	0.101	0.133	0.092	0.080	0.062	0.044	0.047	0.059	0.070	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.071	0.069	0.075	0.051	0.070	0.065	0.056	0.041	0.035	0.036	0.041	0.048	

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市浪速区	難波中学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	463	449	461	463	446	462	448	453	461	418	461	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.043	0.044	0.027	0.038	0.042	0.032	0.021	0.018	0.021	0.025	0.030	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	18	14	20	10	15	14	8	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	114	78	110	46	84	66	22	0	0	0	0	5	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.108	0.110	0.105	0.100	0.116	0.101	0.075	0.058	0.050	0.044	0.053	0.066	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.066	0.062	0.068	0.047	0.065	0.062	0.050	0.036	0.030	0.032	0.037	0.043	
大阪市住之江区	南港中央公園	昼間測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	421	462	448	460	463	447	463	448	465	464	415	461	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.036	0.036	0.039	0.023	0.032	0.036	0.027	0.018	0.018	0.022	0.025	0.029	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	13	20	9	13	14	7	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	66	63	94	36	56	51	19	0	0	0	0	12	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.099	0.105	0.104	0.103	0.115	0.102	0.078	0.059	0.044	0.047	0.055	0.079	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.061	0.058	0.067	0.043	0.060	0.060	0.047	0.033	0.030	0.033	0.038	0.045	
堺市堺区	少林寺	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	445	461	445	459	460	447	460	444	460	461	415	454	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.045	0.048	0.030	0.040	0.042	0.033	0.021	0.020	0.023	0.026	0.031	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	18	14	22	12	17	17	10	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	117	95	139	59	93	92	42	0	0	0	0	9	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.103	0.115	0.125	0.119	0.144	0.117	0.082	0.058	0.045	0.052	0.055	0.065	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.067	0.065	0.075	0.052	0.070	0.067	0.054	0.037	0.033	0.036	0.039	0.045	

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	浜寺	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	445	461	444	460	460	444	459	443	461	461	415	457	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.050	0.050	0.030	0.039	0.042	0.034	0.023	0.022	0.025	0.028	0.032	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	23	20	24	11	16	15	13	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	135	140	156	59	88	78	41	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.106	0.113	0.126	0.111	0.137	0.096	0.076	0.057	0.049	0.051	0.057	0.061	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.072	0.071	0.076	0.050	0.066	0.065	0.054	0.039	0.036	0.037	0.041	0.045	
堺市西区	石津	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	462	445	456	458	421	450	438	427	441	415	456	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.045	0.047	0.030	0.039	0.042	0.032	0.021	0.018	0.021	0.024	0.031	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	19	18	22	12	18	16	11	1	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	104	95	122	60	85	80	34	1	0	0	0	7	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.102	0.117	0.107	0.105	0.147	0.103	0.076	0.061	0.043	0.047	0.057	0.074	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.067	0.066	0.073	0.051	0.068	0.065	0.052	0.037	0.031	0.034	0.038	0.045	
堺市北区	金岡	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	445	459	445	461	459	446	460	440	459	461	416	457	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.053	0.052	0.054	0.033	0.044	0.047	0.037	0.024	0.023	0.027	0.031	0.036	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	24	22	24	14	19	19	16	1	0	0	1	4	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	165	148	183	77	117	119	68	1	0	0	1	12	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.117	0.115	0.137	0.129	0.145	0.114	0.090	0.061	0.048	0.052	0.061	0.072	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.074	0.073	0.082	0.056	0.076	0.071	0.060	0.041	0.038	0.040	0.043	0.049	

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市堺区	三宝	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	461	445	460	458	446	461	443	460	447	414	451	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.042	0.043	0.041	0.024	0.033	0.036	0.028	0.019	0.017	0.019	0.023	0.028	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	16	13	17	8	13	11	8	0	0	0	0	1	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	78	66	86	32	60	49	12	0	0	0	0	5	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.094	0.099	0.094	0.092	0.113	0.085	0.066	0.052	0.042	0.042	0.054	0.066	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.062	0.063	0.043	0.057	0.056	0.047	0.034	0.029	0.029	0.035	0.041	
堺市南区	若松台	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	445	462	445	458	460	446	461	444	462	461	416	458	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.055	0.053	0.054	0.031	0.043	0.047	0.037	0.025	0.023	0.028	0.030	0.037	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	23	22	24	12	19	20	14	1	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	168	150	187	65	106	126	58	1	0	0	0	15	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	4	2	5	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.107	0.116	0.138	0.126	0.143	0.112	0.089	0.064	0.048	0.050	0.057	0.071	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.074	0.071	0.079	0.052	0.075	0.070	0.056	0.039	0.036	0.039	0.042	0.050	
堺市東区	登美丘	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	438	461	445	461	458	447	458	444	461	460	416	458	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.056	0.055	0.058	0.034	0.045	0.048	0.039	0.025	0.023	0.027	0.031	0.037	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	24	22	24	14	19	21	16	2	0	0	1	5	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	185	171	202	78	117	126	75	5	0	0	1	21	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	1	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	2	4	2	8	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.116	0.124	0.154	0.135	0.146	0.113	0.092	0.065	0.049	0.053	0.061	0.075	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.077	0.076	0.086	0.057	0.077	0.073	0.061	0.042	0.037	0.041	0.044	0.051	

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市中央区	深井	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	460	442	461	461	445	461	443	460	460	414	456	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.055	0.055	0.055	0.031	0.040	0.041	0.033	0.024	0.022	0.025	0.027	0.030	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	25	22	24	13	15	17	13	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	182	174	187	68	92	84	47	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.114	0.118	0.141	0.120	0.135	0.095	0.085	0.058	0.051	0.049	0.053	0.059	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.077	0.075	0.082	0.052	0.068	0.063	0.055	0.041	0.037	0.038	0.040	0.041	
堺市美原区	美原	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	461	445	460	460	447	460	443	460	460	415	457	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.049	0.049	0.027	0.036	0.038	0.031	0.020	0.018	0.022	0.026	0.031	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	21	19	23	10	15	16	14	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	143	124	157	40	75	68	42	0	0	0	0	7	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.107	0.119	0.128	0.107	0.113	0.095	0.082	0.060	0.042	0.046	0.057	0.064	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.071	0.069	0.076	0.047	0.063	0.061	0.052	0.037	0.032	0.035	0.039	0.046	
岸和田市	岸和田中央公園	昼間測定日数 (日)	30	31	30	28	27	30	31	30	31	31	23	31	
		昼間測定時間 (時間)	445	460	439	390	367	443	460	446	461	457	322	454	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.048	0.047	0.049	0.035	0.047	0.045	0.036	0.024	0.023	0.027	0.030	0.034	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	20	17	23	11	18	21	8	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	132	105	136	53	96	102	35	0	0	0	0	11	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.099	0.110	0.108	0.111	0.144	0.106	0.083	0.058	0.044	0.049	0.055	0.073	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.068	0.066	0.073	0.053	0.076	0.069	0.054	0.039	0.036	0.039	0.044	0.049	

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千成	昼間測定日数 (日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	450	459	429	410	447	450	465	450	465	465	465	420	465
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.041	0.039	0.050	0.034	0.039	0.041	0.032	0.022	0.020	0.022	0.028	0.034	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	13	10	21	12	14	12	7	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	78	58	141	62	80	54	20	0	0	0	0	8	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.096	0.092	0.113	0.102	0.126	0.093	0.075	0.056	0.042	0.046	0.055	0.072	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.058	0.055	0.073	0.053	0.064	0.059	0.051	0.037	0.033	0.035	0.041	0.046	
池田市	池田市立南畑会館	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	447	463	442	456	461	447	455	446	456	461	404	456	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.057	0.053	0.048	0.026	0.037	0.041	0.036	0.028	0.024	0.026	0.032	0.038	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	20	20	20	6	14	9	5	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	171	147	125	21	63	33	12	0	0	0	0	7	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.117	0.116	0.101	0.092	0.114	0.082	0.067	0.053	0.041	0.044	0.049	0.071	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.072	0.069	0.069	0.043	0.056	0.054	0.049	0.039	0.034	0.036	0.041	0.047	
吹田市	吹田市垂水	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	450	464	449	465	465	450	464	448	465	465	418	455	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.048	0.044	0.042	0.022	0.032	0.035	0.031	0.023	0.020	0.022	0.027	0.030	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	18	14	20	6	10	7	7	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	118	79	89	21	48	19	18	0	0	0	0	7	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.102	0.099	0.094	0.082	0.116	0.083	0.071	0.057	0.043	0.047	0.047	0.071	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.065	0.060	0.063	0.038	0.052	0.050	0.050	0.038	0.033	0.034	0.038	0.040	

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市北消防署	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	444	465	450	465	465	450	465	450	465	465	401	465	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.048	0.046	0.047	0.024	0.033	0.036	0.030	0.022	0.021	0.023	0.029	0.036	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	18	19	20	8	10	7	5	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	138	114	140	32	55	30	12	0	0	0	0	8	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.117	0.116	0.116	0.091	0.115	0.086	0.072	0.055	0.045	0.048	0.057	0.067	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.067	0.066	0.073	0.043	0.053	0.052	0.049	0.039	0.035	0.037	0.044	0.049	
吹田市	吹田市川園	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	28	
		昼間測定時間 (時間)	436	462	447	462	462	444	465	441	465	462	382	383	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.035	0.037	0.022	0.030	0.034	0.025	0.019	0.021	0.026	0.030	0.037	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	12	4	11	4	9	6	1	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	85	15	38	15	38	18	1	0	0	0	0	10	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.090	0.076	0.086	0.076	0.101	0.071	0.063	0.042	0.040	0.046	0.054	0.068	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.060	0.047	0.055	0.037	0.047	0.048	0.037	0.031	0.031	0.037	0.040	0.047	
泉大津市	泉大津市役所(府)	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	441	462	441	460	462	447	457	445	458	461	413	457	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.041	0.044	0.046	0.029	0.039	0.042	0.034	0.022	0.021	0.025	0.028	0.033	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	16	15	22	10	16	18	8	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	91	84	125	51	88	84	32	0	0	0	0	10	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.098	0.109	0.109	0.106	0.148	0.107	0.081	0.053	0.043	0.050	0.055	0.069	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.061	0.063	0.070	0.048	0.069	0.065	0.053	0.037	0.035	0.037	0.041	0.047	

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻南	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	426	462	448	463	463	446	443	446	463	463	418	461	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.052	0.049	0.050	0.029	0.037	0.041	0.033	0.024	0.020	0.023	0.030	0.037	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	17	19	20	11	15	12	9	1	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	148	129	151	55	74	56	24	1	0	0	0	9	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.112	0.123	0.123	0.091	0.121	0.089	0.073	0.061	0.047	0.047	0.058	0.074	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.069	0.069	0.075	0.050	0.059	0.059	0.052	0.040	0.035	0.037	0.044	0.050	
高槻市	高槻北	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	445	463	447	461	463	447	462	442	461	462	418	463	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.049	0.047	0.045	0.025	0.029	0.031	0.028	0.025	0.022	0.025	0.032	0.037	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	18	17	20	9	7	5	0	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	120	93	109	26	27	14	0	0	0	0	0	5	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.110	0.133	0.117	0.084	0.097	0.080	0.060	0.054	0.046	0.047	0.059	0.070	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.066	0.065	0.067	0.043	0.048	0.045	0.043	0.039	0.035	0.037	0.044	0.048	
貝塚市	貝塚市消防署	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	430	461	443	456	462	446	461	434	458	455	414	457	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.051	0.051	0.030	0.043	0.048	0.038	0.026	0.025	0.029	0.032	0.037	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	19	21	22	12	18	21	12	0	0	0	0	5	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	98	131	156	56	99	117	47	0	0	0	0	15	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	1	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.104	0.120	0.116	0.121	0.147	0.112	0.089	0.058	0.046	0.051	0.059	0.068	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.070	0.074	0.049	0.072	0.073	0.056	0.040	0.038	0.041	0.044	0.050	

光化学オキシダント

(Ox:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	守口保健所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	447	459	441	453	457	447	455	446	459	459	413	453	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.051	0.047	0.044	0.026	0.035	0.038	0.029	0.021	0.017	0.019	0.024	0.033	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	21	19	19	8	12	13	5	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	152	113	109	32	61	46	8	0	0	0	0	8	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.109	0.111	0.104	0.087	0.110	0.081	0.068	0.052	0.042	0.040	0.049	0.071	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.071	0.066	0.067	0.045	0.057	0.055	0.047	0.035	0.030	0.030	0.035	0.045	
守口市	第一測定局(金田)	昼間測定日数 (日)	27	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	364	447	442	457	457	439	460	444	462	459	415	459	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.043	0.039	0.034	0.017	0.024	0.025	0.019	0.014	0.014	0.018	0.021	0.025	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	11	10	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	67	46	19	0	7	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.084	0.089	0.079	0.059	0.085	0.058	0.048	0.029	0.032	0.036	0.044	0.049	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.059	0.054	0.051	0.029	0.039	0.037	0.030	0.023	0.023	0.027	0.031	0.035	
守口市	第二測定局(大日)	昼間測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	413	456	442	457	460	438	460	445	462	460	415	458	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.041	0.038	0.032	0.017	0.023	0.019	0.017	0.012	0.012	0.016	0.018	0.020	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	11	11	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	58	45	18	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.095	0.078	0.058	0.086	0.047	0.044	0.030	0.031	0.037	0.041	0.043	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.057	0.054	0.049	0.029	0.038	0.027	0.028	0.020	0.020	0.025	0.026	0.029	

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第三測定局(錦)	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	444	452	426	460	461	440	462	448	460	452	414	463	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.042	0.038	0.038	0.023	0.027	0.026	0.019	0.014	0.016	0.021	0.023	0.026	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	12	11	17	5	5	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	82	48	64	14	15	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.091	0.091	0.094	0.080	0.094	0.060	0.049	0.033	0.039	0.041	0.047	0.050	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.059	0.054	0.058	0.039	0.044	0.039	0.029	0.023	0.025	0.030	0.033	0.036	
枚方市	楠葉	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	444	463	444	459	461	446	459	441	459	460	414	454	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.051	0.050	0.050	0.030	0.035	0.037	0.031	0.021	0.018	0.022	0.027	0.030	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	20	20	21	12	14	9	5	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	148	135	145	52	52	33	16	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.111	0.128	0.139	0.099	0.109	0.090	0.087	0.059	0.044	0.046	0.053	0.060	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.071	0.071	0.078	0.053	0.057	0.054	0.051	0.037	0.032	0.034	0.040	0.041	
枚方市	枚方市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	444	463	443	458	460	446	456	396	460	458	411	455	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.049	0.047	0.047	0.028	0.033	0.036	0.030	0.021	0.018	0.021	0.027	0.034	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	16	17	20	11	12	9	4	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	123	96	135	42	46	34	12	0	0	0	0	8	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.107	0.114	0.131	0.090	0.091	0.086	0.079	0.053	0.041	0.044	0.054	0.072	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.067	0.066	0.072	0.048	0.054	0.052	0.048	0.034	0.031	0.033	0.039	0.046	

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	王仁公園	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	444	462	445	458	461	444	459	444	458	460	411	451	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.049	0.046	0.046	0.025	0.034	0.038	0.030	0.021	0.017	0.021	0.027	0.033	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	16	17	20	7	15	11	4	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	121	107	128	26	55	53	11	0	0	0	0	6	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.099	0.119	0.120	0.088	0.087	0.088	0.080	0.057	0.040	0.043	0.053	0.066	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.066	0.067	0.071	0.044	0.055	0.056	0.048	0.036	0.030	0.033	0.039	0.045	
茨木市	茨木市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	25	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	444	463	445	360	461	446	458	445	460	461	404	455	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.049	0.044	0.043	0.025	0.033	0.037	0.028	0.020	0.015	0.018	0.025	0.030	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	18	17	20	8	12	11	2	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	128	79	106	24	53	42	4	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.111	0.099	0.098	0.082	0.101	0.081	0.064	0.055	0.040	0.039	0.050	0.060	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.067	0.062	0.065	0.045	0.054	0.053	0.045	0.034	0.028	0.030	0.037	0.042	
八尾市	八尾保健所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	444	460	441	457	460	442	458	442	457	459	413	452	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.048	0.045	0.048	0.028	0.035	0.038	0.027	0.018	0.021	0.023	0.027	0.034	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	19	15	22	7	15	15	2	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	125	97	140	33	61	46	4	0	0	0	0	12	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.103	0.120	0.105	0.094	0.114	0.072	0.065	0.047	0.044	0.045	0.059	0.070	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.066	0.064	0.073	0.046	0.059	0.055	0.041	0.029	0.034	0.035	0.038	0.047	

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉佐野市	佐野中学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	423	456	423	456	461	440	461	431	457	459	407	456	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.042	0.049	0.047	0.028	0.037	0.044	0.035	0.023	0.024	0.029	0.030	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	17	20	21	8	17	18	10	0	0	0	0	1	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	63	133	107	32	72	98	32	0	0	0	0	6	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.080	0.112	0.097	0.108	0.118	0.106	0.078	0.059	0.045	0.053	0.053	0.067	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.060	0.070	0.067	0.044	0.061	0.067	0.052	0.037	0.036	0.042	0.042	0.047	
富田林市	富田林市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	462	419	461	460	444	454	445	459	461	404	455	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.054	0.053	0.053	0.033	0.042	0.044	0.036	0.025	0.023	0.027	0.033	0.036	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	22	19	23	13	19	20	15	2	0	0	4	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	167	138	163	74	100	101	65	4	0	0	13	14	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	2	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.109	0.126	0.136	0.132	0.125	0.101	0.089	0.065	0.050	0.051	0.069	0.070	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.074	0.072	0.080	0.055	0.072	0.067	0.057	0.041	0.037	0.040	0.045	0.049	
寝屋川市	寝屋川市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	443	461	446	454	460	448	456	435	455	460	411	454	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.051	0.050	0.030	0.034	0.038	0.030	0.021	0.018	0.021	0.026	0.032	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	21	19	22	11	14	11	6	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	144	136	161	55	51	45	19	0	0	0	0	5	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.114	0.120	0.129	0.100	0.101	0.080	0.080	0.056	0.040	0.044	0.054	0.066	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.068	0.071	0.078	0.052	0.056	0.056	0.049	0.036	0.031	0.032	0.038	0.044	

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
寝屋川市	成田	昼間測定日数 (日)	30	25	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	448	367	446	464	460	449	464	448	461	463	417	460	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.052	0.051	0.051	0.030	0.036	0.039	0.033	0.024	0.020	0.022	0.030	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	22	15	21	11	13	10	7	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	151	101	150	44	57	45	23	0	0	0	0	9	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.103	0.109	0.119	0.100	0.096	0.084	0.085	0.054	0.053	0.044	0.060	0.074	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.070	0.070	0.076	0.049	0.057	0.056	0.051	0.039	0.035	0.034	0.042	0.048	
河内長野市	三日市公民館	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	445	462	446	456	461	446	459	446	461	455	410	457	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.053	0.052	0.053	0.029	0.039	0.043	0.034	0.023	0.023	0.028	0.030	0.037	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	23	21	24	12	16	20	12	2	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	162	142	185	54	90	111	45	4	0	0	0	16	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	3	2	3	6	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.111	0.131	0.126	0.135	0.138	0.103	0.083	0.068	0.050	0.052	0.058	0.071	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.072	0.073	0.080	0.050	0.070	0.068	0.055	0.041	0.037	0.040	0.042	0.050	
松原市	大塚高校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	448	462	446	441	463	447	441	448	461	460	418	462	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.043	0.043	0.042	0.023	0.034	0.039	0.028	0.019	0.016	0.018	0.022	0.029	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	14	17	7	15	13	6	0	0	0	0	1	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	75	70	78	24	69	57	13	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.105	0.098	0.105	0.094	0.105	0.092	0.075	0.055	0.043	0.041	0.054	0.063	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.064	0.061	0.064	0.040	0.059	0.060	0.047	0.034	0.028	0.029	0.035	0.042	

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大東市	大東市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	422	461	446	456	461	447	456	446	457	461	408	455	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.049	0.048	0.047	0.028	0.037	0.040	0.034	0.024	0.020	0.021	0.028	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	19	18	22	11	14	13	11	1	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	124	110	136	39	65	46	32	1	0	0	0	10	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.098	0.115	0.113	0.086	0.101	0.077	0.085	0.065	0.042	0.044	0.055	0.073	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.064	0.067	0.069	0.047	0.058	0.056	0.052	0.040	0.033	0.034	0.039	0.049	
和泉市	緑ヶ丘小学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	424	462	439	458	460	442	460	446	460	457	409	460	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.052	0.054	0.032	0.043	0.047	0.038	0.026	0.025	0.030	0.032	0.038	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	17	21	23	11	19	22	12	1	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	125	136	179	59	106	119	49	1	0	0	0	14	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	1	1	11	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.106	0.112	0.124	0.122	0.147	0.107	0.083	0.062	0.048	0.052	0.059	0.073	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.066	0.069	0.076	0.051	0.074	0.071	0.055	0.041	0.038	0.041	0.044	0.051	
柏原市	府立修徳学院	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	443	461	446	447	460	443	459	446	460	454	410	455	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.053	0.050	0.051	0.028	0.038	0.041	0.034	0.023	0.021	0.025	0.030	0.036	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	22	18	23	12	16	16	9	2	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	158	128	160	49	66	70	35	2	0	0	0	13	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.111	0.128	0.115	0.101	0.123	0.084	0.079	0.061	0.044	0.048	0.060	0.070	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.072	0.069	0.077	0.048	0.062	0.061	0.053	0.039	0.034	0.037	0.042	0.048	

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
柏原市	柏原市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	—	13	31	30	31	31	8	31	
		昼間測定時間 (時間)	450	453	436	455	—	188	465	450	449	408	114	452	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.038	0.023	0.031	0.015	—	0.020	0.022	0.010	0.016	0.018	0.034	0.026	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	8	0	13	1	—	1	0	0	0	0	2	0	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	25	0	41	1	—	2	0	0	0	0	13	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.078	0.055	0.086	0.061	—	0.068	0.053	0.028	0.043	0.050	0.088	0.058	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.053	0.032	0.050	0.028	—	0.031	0.036	0.017	0.026	0.026	0.049	0.036	
門真市	門真市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	446	458	446	462	463	442	462	447	462	461	416	462	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.044	0.042	0.044	0.025	0.033	0.036	0.031	0.023	0.018	0.019	0.026	0.032	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	14	20	8	11	9	7	0	1	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	87	65	113	32	53	28	19	0	1	0	0	6	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.095	0.098	0.096	0.087	0.106	0.077	0.071	0.057	0.069	0.044	0.054	0.070	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.060	0.066	0.045	0.054	0.052	0.049	0.038	0.033	0.031	0.039	0.045	
門真市	門真市南	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	447	460	445	462	462	444	462	438	461	461	417	462	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.044	0.041	0.040	0.024	0.032	0.037	0.032	0.022	0.017	0.020	0.026	0.033	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	12	12	18	7	10	11	10	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	82	58	85	19	48	32	26	0	0	0	0	6	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.091	0.091	0.093	0.081	0.099	0.086	0.074	0.056	0.042	0.043	0.055	0.068	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.060	0.058	0.060	0.041	0.052	0.054	0.051	0.038	0.031	0.032	0.039	0.046	

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	高石中学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	26	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	422	462	447	456	461	447	370	445	458	461	405	455	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.051	0.052	0.032	0.043	0.045	0.034	0.024	0.022	0.026	0.029	0.034	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	22	20	24	12	18	21	9	1	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	136	139	163	69	101	105	35	1	0	0	0	12	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	2	0	9	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.105	0.116	0.127	0.116	0.148	0.119	0.083	0.061	0.051	0.050	0.057	0.074	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.071	0.071	0.078	0.054	0.073	0.070	0.055	0.041	0.036	0.038	0.040	0.048	
高石市	高石消防署高師浜出張所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	440	458	443	457	457	443	446	442	456	453	413	452	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.037	0.035	0.039	0.024	0.030	0.034	0.025	0.020	0.020	0.022	0.026	0.031	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	10	6	15	7	9	10	0	0	0	0	0	1	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	29	17	50	27	34	20	0	0	0	0	0	7	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.083	0.074	0.088	0.088	0.121	0.072	0.057	0.052	0.042	0.044	0.056	0.072	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.054	0.050	0.058	0.040	0.052	0.052	0.039	0.032	0.030	0.031	0.036	0.044	
藤井寺市	藤井寺市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	445	462	442	461	460	447	456	440	460	375	404	455	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.049	0.049	0.051	0.030	0.039	0.041	0.034	0.021	0.019	0.025	0.030	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	21	17	22	13	16	16	14	2	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	141	123	158	62	81	73	56	2	0	0	0	15	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.110	0.113	0.119	0.118	0.143	0.095	0.083	0.062	0.044	0.046	0.059	0.073	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.070	0.068	0.078	0.052	0.069	0.063	0.055	0.037	0.032	0.036	0.042	0.048	

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
藤井寺市	道明寺東小学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	450	454	450	465	465	450	465	450	465	465	420	463	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.043	0.040	0.049	0.027	0.035	0.038	0.031	0.022	0.019	0.022	0.027	0.032	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	13	12	22	12	16	14	10	1	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	91	63	155	43	68	53	36	1	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.091	0.103	0.110	0.100	0.112	0.083	0.076	0.061	0.044	0.046	0.056	0.064	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.061	0.056	0.077	0.048	0.061	0.058	0.052	0.038	0.032	0.035	0.039	0.044	
東大阪市	東大阪市西保健センター	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	442	460	438	455	458	441	455	440	453	454	410	452	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.048	0.046	0.044	0.026	0.035	0.038	0.032	0.020	0.023	0.025	0.031	0.037	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	19	15	18	8	15	16	10	0	0	0	1	6	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	130	88	97	30	66	56	20	0	0	0	3	21	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.100	0.097	0.109	0.076	0.124	0.081	0.068	0.049	0.046	0.050	0.063	0.077	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.066	0.063	0.066	0.043	0.059	0.057	0.049	0.033	0.036	0.036	0.044	0.050	
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	441	455	441	456	457	442	456	441	452	457	413	453	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.052	0.051	0.051	0.030	0.038	0.042	0.037	0.024	0.025	0.028	0.033	0.038	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	25	18	24	12	15	14	9	0	0	0	0	5	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	153	116	151	42	70	63	34	0	0	0	0	19	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.103	0.129	0.109	0.080	0.111	0.090	0.082	0.057	0.049	0.051	0.060	0.073	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.069	0.070	0.075	0.048	0.059	0.059	0.054	0.037	0.037	0.039	0.045	0.051	

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉南市	泉南市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	445	462	443	457	460	443	461	446	458	461	410	456	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.049	0.048	0.047	0.027	0.037	0.044	0.035	0.025	0.024	0.028	0.029	0.036	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	23	20	22	7	17	19	9	1	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	137	123	123	32	77	89	33	2	0	0	0	9	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.109	0.112	0.093	0.127	0.132	0.108	0.081	0.067	0.045	0.048	0.053	0.065	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.071	0.067	0.067	0.042	0.063	0.067	0.053	0.039	0.035	0.040	0.039	0.047	
交野市	交野市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	439	462	448	462	463	447	459	448	457	461	418	463	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.048	0.047	0.048	0.026	0.032	0.034	0.030	0.022	0.018	0.021	0.026	0.028	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	17	17	22	7	12	7	4	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	117	107	135	24	31	23	13	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.103	0.123	0.116	0.085	0.083	0.080	0.082	0.054	0.041	0.043	0.049	0.057	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.066	0.066	0.073	0.044	0.051	0.049	0.047	0.036	0.031	0.033	0.038	0.038	
阪南市	南海団地	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	444	462	440	460	459	433	460	446	458	457	415	456	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.052	0.049	0.051	0.033	0.043	0.046	0.041	0.031	0.030	0.034	0.034	0.042	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	22	20	20	9	19	18	9	1	0	0	0	8	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	144	112	141	42	87	96	35	1	0	0	0	39	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.103	0.117	0.094	0.135	0.127	0.120	0.084	0.076	0.047	0.049	0.055	0.080	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.070	0.067	0.069	0.049	0.067	0.067	0.054	0.041	0.038	0.043	0.042	0.053	

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
島本町	島本町役場	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	427	462	445	458	460	446	458	444	451	458	413	457	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.045	0.045	0.045	0.026	0.032	0.036	0.027	0.019	0.017	0.021	0.026	0.029	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	17	21	10	13	11	5	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	89	97	120	41	54	38	8	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.097	0.122	0.130	0.095	0.095	0.085	0.077	0.056	0.042	0.045	0.054	0.053	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.064	0.067	0.073	0.048	0.056	0.055	0.049	0.036	0.031	0.035	0.040	0.043	
豊能町	豊能町役場	昼間測定日数 (日)			—	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)			—	461	461	444	459	446	461	458	407	452	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)			—	0.027	0.032	0.037	0.032	0.025	0.023	0.027	0.030	0.035	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)			—	5	9	7	3	0	0	0	0	1	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)			—	18	39	17	8	0	0	0	0	3	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)			—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)			—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)			—	0.086	0.093	0.074	0.065	0.059	0.042	0.049	0.049	0.063	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)			—	0.045	0.051	0.051	0.048	0.039	0.035	0.038	0.039	0.044	
豊中市	豊中市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	450	448	450	438	465	450	465	449	465	465	420	465	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.041	0.038	0.041	0.026	0.038	0.041	0.032	0.023	0.020	0.024	0.028	0.032	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	12	8	18	8	14	11	6	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	59	46	75	33	82	51	18	0	0	0	0	4	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.098	0.106	0.092	0.092	0.133	0.089	0.070	0.050	0.044	0.046	0.051	0.065	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.057	0.053	0.062	0.045	0.060	0.057	0.049	0.036	0.031	0.035	0.040	0.044	

光化学オキシダント

(Ox: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	千里	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	31	28	31
		昼間測定時間 (時間)	450	458	439	455	465	450	465	450	465	465	465	420	465
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.040	0.036	0.034	0.020	0.031	0.035	0.026	0.020	0.018	0.019	0.024	0.029	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	13	8	13	6	10	8	2	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	55	31	31	20	52	25	3	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.098	0.092	0.093	0.078	0.100	0.080	0.064	0.045	0.041	0.042	0.053	0.060	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.059	0.053	0.052	0.037	0.051	0.051	0.043	0.033	0.029	0.030	0.036	0.042	
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	445	462	446	460	436	444	460	446	461	459	415	447	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.042	0.040	0.042	0.023	0.031	0.031	0.025	0.017	0.015	0.018	0.022	0.026	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	15	16	19	5	13	8	4	0	0	0	0	2	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	109	78	107	18	43	22	12	0	0	0	0	5	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.099	0.103	0.113	0.082	0.117	0.094	0.080	0.056	0.038	0.042	0.052	0.067	
		昼間の日最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.061	0.068	0.042	0.055	0.051	0.045	0.033	0.028	0.029	0.035	0.041	

メタン

(CH₄: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間 (時間)	649	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		月平均値 (ppmC)	1.81	1.81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.82	1.82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6～9時における測定日数 (日)	27	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	1.96	1.98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.74	1.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市堺区	少林寺	測定時間 (時間)	703	726	699	726	445	704	726	703	723	728	595	726	
		月平均値 (ppmC)	1.94	1.91	1.90	1.85	1.87	1.90	1.92	1.95	1.96	1.98	1.96	1.95	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.95	1.92	1.93	1.89	1.90	1.93	1.94	1.98	1.98	2.00	2.00	1.97	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	19	30	31	30	31	31	26	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.05	2.01	2.01	2.04	1.99	2.00	2.04	2.12	2.32	2.20	2.21	2.06	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.90	1.86	1.81	1.77	1.79	1.86	1.81	1.88	1.90	1.91	1.80	1.89	
堺市西区	浜寺	測定時間 (時間)	688	533	512	399	691	686	681	443	692	710	640	711	
		月平均値 (ppmC)	1.89	1.86	1.83	1.77	1.82	1.85	1.86	1.87	1.89	1.90	1.88	1.87	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.90	1.87	1.84	1.80	1.85	1.87	1.88	1.87	1.90	1.92	1.90	1.89	
		6～9時における測定日数 (日)	30	23	22	16	30	30	30	19	30	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	1.97	2.01	1.93	1.91	1.95	1.97	1.96	1.96	2.10	2.06	2.09	1.99	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.82	1.75	1.78	1.70	1.76	1.82	1.78	1.82	1.83	1.84	1.80	1.79	

メタン

(CH₄: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	岸和田中央公園	測定時間 (時間)	682	708	684	596	707	687	584	457	707	569	591	707	
		月平均値 (ppmC)	1.90	1.88	1.86	1.83	1.87	1.89	1.89	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.93	1.90	1.88	1.85	1.89	1.90	1.89	1.94	1.93	1.94	1.94	1.93	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	26	31	30	25	20	31	25	26	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	1.99	1.97	1.97	2.00	1.97	2.05	1.95	2.04	2.05	2.01	2.03	2.00	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.87	1.83	1.71	1.71	1.76	1.85	1.82	1.87	1.84	1.88	1.85	1.87	
池田市	池田市立南畑会館	測定時間 (時間)	674	670	580	658	709	688	708	448	710	707	638	708	
		月平均値 (ppmC)	1.90	1.88	1.87	1.87	1.83	1.85	1.86	1.85	1.91	1.93	1.90	1.91	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.91	1.89	1.88	1.88	1.84	1.86	1.87	1.86	1.92	1.95	1.92	1.91	
		6～9時における測定日数 (日)	29	29	24	28	31	30	31	19	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	1.98	2.00	1.98	2.03	1.93	1.93	1.96	1.94	2.05	2.10	2.02	1.99	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.86	1.85	1.78	1.76	1.74	1.81	1.77	1.78	1.87	1.89	1.88	1.87	
吹田市	吹田市北消防署	測定時間 (時間)	620	724	710	732	729	707	731	710	732	728	611	732	
		月平均値 (ppmC)	1.88	1.87	1.86	1.81	1.82	1.85	1.88	1.90	1.92	1.93	1.91	1.91	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.89	1.87	1.87	1.83	1.83	1.86	1.89	1.91	1.93	1.94	1.94	1.92	
		6～9時における測定日数 (日)	26	31	30	31	31	30	31	30	30	30	26	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	1.97	1.98	1.95	2.02	1.95	1.92	1.98	1.97	2.03	2.10	2.12	2.00	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.83	1.81	1.76	1.73	1.73	1.80	1.80	1.84	1.88	1.88	1.88	1.86	

メタン

(CH₄:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間 (時間)	682	700	685	701	710	687	711	677	704	709	637	707	
		月平均値 (ppmC)	1.91	1.90	1.89	1.85	1.86	1.88	1.90	1.92	1.94	1.97	1.93	1.92	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.93	1.91	1.90	1.87	1.88	1.90	1.92	1.94	1.97	1.99	1.96	1.94	
		6～9時における測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	1.99	2.00	2.04	2.03	1.98	1.96	2.00	2.07	2.16	2.21	2.05	2.00	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.85	1.85	1.79	1.78	1.79	1.84	1.83	1.86	1.89	1.91	1.90	1.88	
高石市	高石消防署高師浜出張所	測定時間 (時間)	687	709	689	711	674	686	712	689	710	702	641	709	
		月平均値 (ppmC)	1.80	1.78	1.77	1.72	1.75	1.77	1.79	1.80	1.82	1.83	1.80	1.80	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.81	1.79	1.79	1.75	1.78	1.78	1.80	1.82	1.84	1.85	1.83	1.81	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	1.89	1.88	1.86	1.90	1.89	1.88	1.90	1.94	2.00	1.98	1.97	1.90	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.75	1.72	1.69	1.63	1.67	1.73	1.71	1.75	1.76	1.77	1.76	1.76	
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間 (時間)	687	709	676	709	702	685	710	659	706	708	640	710	
		月平均値 (ppmC)	1.94	1.91	1.89	1.85	1.86	1.88	1.93	1.96	1.98	2.00	1.97	1.95	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.96	1.93	1.91	1.88	1.87	1.90	1.95	1.99	2.04	2.03	2.01	1.96	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.07	2.09	2.08	2.19	1.98	1.98	2.08	2.13	2.41	2.24	2.22	2.07	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.86	1.83	1.81	1.77	1.77	1.84	1.84	1.87	1.90	1.92	1.90	1.90	

メタン

(CH₄: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	豊中市役所	測定時間 (時間)	707	733	706	736	686	707	731	709	730	731	633	729	
		月平均値 (ppmC)	1.92	1.89	1.87	1.84	1.84	1.86	1.89	1.92	1.95	1.98	1.95	1.94	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.93	1.90	1.89	1.86	1.85	1.87	1.91	1.93	1.97	2.00	1.98	1.94	
		6～9時における測定日数 (日)	28	31	30	31	29	29	31	30	29	30	27	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.02	2.01	2.00	2.06	1.99	1.92	1.98	2.00	2.06	2.25	2.18	2.02	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.88	1.82	1.80	1.76	1.76	1.81	1.79	1.83	1.89	1.91	1.90	1.86	
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間 (時間)	495	731	532	672	527	661	722	704	628	665	593	618	
		月平均値 (ppmC)	1.92	1.90	1.90	1.85	1.85	1.89	1.92	1.94	1.94	1.96	1.93	1.94	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.92	1.91	1.92	1.88	1.87	1.89	1.93	1.96	1.97	1.98	1.96	1.95	
		6～9時における測定日数 (日)	22	31	23	29	22	28	31	29	22	29	25	27	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	1.99	2.08	2.00	2.10	2.07	1.96	2.04	2.18	2.23	2.14	2.21	2.06	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.83	1.83	1.80	1.76	1.76	1.83	1.84	1.85	1.89	1.89	1.86	1.87	
高槻市	高槻市役所	測定時間 (時間)	685	704	457	709	711	684	703	686	710	709	590	708	
		月平均値 (ppmC)	1.92	1.90	1.90	1.86	1.86	1.86	1.91	1.93	1.95	1.96	1.95	1.94	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.93	1.91	1.92	1.88	1.88	1.89	1.93	1.95	1.98	1.98	1.97	1.95	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	20	31	31	30	31	30	31	31	26	30	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.03	2.01	2.01	2.10	2.00	1.97	1.99	2.03	2.16	2.11	2.13	2.04	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.88	1.86	1.82	1.79	1.79	1.81	1.85	1.87	1.92	1.92	1.91	1.89	

メタン

(CH₄: 月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
摂津市	摂津市役所	測定時間 (時間)	682	708	626	708	665	686	710	683	704	711	634	710	
		月平均値 (ppmC)	1.92	1.93	1.92	1.87	1.86	1.90	1.92	1.94	1.96	1.97	1.94	1.93	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.94	1.94	1.92	1.90	1.88	1.91	1.93	1.95	1.98	1.98	1.96	1.94	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	27	31	29	30	31	30	31	31	27	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.00	2.46	2.02	2.08	2.06	2.02	2.00	2.12	2.15	2.16	2.16	2.03	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.89	1.84	1.85	1.80	1.79	1.84	1.82	1.87	1.90	1.89	1.89	1.89	
高石市	カモドールMBS	測定時間 (時間)	684	697	685	707	707	686	709	681	579	626	502	682	
		月平均値 (ppmC)	1.94	1.92	1.91	1.87	1.90	1.92	1.93	1.94	1.96	1.96	1.95	1.95	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.95	1.94	1.93	1.89	1.94	1.94	1.95	1.97	1.98	1.98	1.97	1.97	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	26	27	22	30	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.01	2.03	2.00	2.02	2.04	2.05	2.05	2.08	2.11	2.11	2.11	2.06	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.89	1.87	1.78	1.77	1.83	1.88	1.84	1.89	1.89	1.90	1.92	1.90	
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間 (時間)	707	729	707	732	724	707	732	707	732	732	659	703	
		月平均値 (ppmC)	1.93	1.90	1.89	1.84	1.85	1.87	1.91	1.95	1.97	1.98	1.95	1.94	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.96	1.93	1.91	1.87	1.87	1.89	1.93	1.98	2.02	2.01	1.99	1.95	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.08	2.09	2.02	2.17	1.96	1.99	2.06	2.16	2.32	2.23	2.14	2.04	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.85	1.82	1.81	1.75	1.77	1.83	1.79	1.85	1.88	1.91	1.88	1.89	

全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	測定時間 (時間)	678	705	687	700	708	612	709	678	708	686	641	705	
		月平均値 (ppmC)	2.14	2.10	2.08	2.06	2.03	2.06	2.18	2.23	2.23	2.19	2.18	2.11	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.18	2.16	2.14	2.10	2.06	2.09	2.22	2.28	2.35	2.21	2.23	2.12	
		6～9時における測定日数 (日)	30	30	30	31	31	27	31	30	31	30	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.49	2.69	2.59	2.60	2.31	2.39	2.59	3.09	3.50	2.91	3.12	2.50	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.93	1.92	1.92	1.91	1.89	1.94	1.92	1.94	1.93	1.95	1.95	1.94	
大阪市此花区	此花区役所	測定時間 (時間)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		月平均値 (ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		6～9時における測定日数 (日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
大阪市淀川区	旧淀川区役所	測定時間 (時間)	709	734	708	733	731	710	732	706	732	732	221	666	
		月平均値 (ppmC)	2.15	2.17	2.11	2.10	2.13	2.10	2.23	2.23	2.23	2.22	2.20	2.12	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.19	2.23	2.16	2.16	2.15	2.12	2.27	2.26	2.29	2.26	2.27	2.15	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	10	28	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.49	2.61	2.48	2.51	2.58	2.30	2.59	2.81	3.09	3.40	3.02	2.45	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.95	2.01	1.97	1.97	1.95	1.99	2.05	1.99	1.97	1.98	1.99	1.99	

全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	石津	測定時間 (時間)	625	219	699	724	724	703	728	704	723	726	654	725	
		月平均値 (ppmC)	2.19	2.09	2.10	2.03	2.04	2.08	2.16	2.21	2.23	2.20	2.19	2.12	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.21	2.09	2.16	2.05	2.07	2.10	2.20	2.28	2.30	2.28	2.26	2.17	
		6～9時における測定日数 (日)	27	10	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.53	2.40	2.46	2.30	2.24	2.30	2.57	2.71	3.16	3.10	3.02	2.61	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.98	1.98	1.95	1.81	1.89	1.96	1.99	1.97	1.98	2.02	1.98	2.00	
堺市北区	金岡	測定時間 (時間)	701	725	701	727	721	702	725	701	725	724	651	727	
		月平均値 (ppmC)	2.15	2.11	2.10	2.06	2.09	2.09	2.19	2.21	2.21	2.18	2.18	2.12	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.16	2.11	2.13	2.09	2.11	2.12	2.19	2.25	2.26	2.26	2.23	2.15	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	29	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.48	2.42	2.44	2.40	2.28	2.32	2.64	2.75	3.15	2.85	3.20	2.68	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.97	1.93	1.91	1.84	1.90	1.95	1.93	1.96	1.96	2.01	1.97	2.00	
堺市堺区	三宝	測定時間 (時間)	701	728	684	669	724	700	727	703	721	722	656	721	
		月平均値 (ppmC)	2.19	2.11	2.11	2.10	2.08	2.09	2.17	2.25	2.24	2.24	2.20	2.14	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.20	2.10	2.12	2.10	2.07	2.11	2.20	2.33	2.32	2.29	2.26	2.17	
		6～9時における測定日数 (日)	29	31	29	28	31	30	31	30	30	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.61	2.38	2.37	2.34	2.32	2.34	2.66	2.83	3.60	3.18	3.16	2.59	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.97	1.87	1.93	1.93	1.90	1.94	1.98	1.97	1.95	1.97	1.95	1.95	

全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間 (時間)	600	708	681	622	708	685	711	685	706	607	563	718	
		月平均値 (ppmC)	2.07	2.07	2.06	2.03	2.07	2.10	2.11	2.15	2.15	2.10	2.11	2.10	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.11	2.09	2.10	2.06	2.11	2.13	2.13	2.19	2.19	2.16	2.15	2.12	
		6～9時における測定日数 (日)	26	31	30	27	31	30	31	30	31	27	24	30	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.33	2.31	2.32	2.30	2.24	2.39	2.32	2.43	2.58	2.50	2.40	2.37	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.96	1.92	1.96	1.84	1.87	1.97	1.90	1.99	1.99	1.99	1.94	1.99	
泉佐野市	佐野中学校	測定時間 (時間)	683	704	682	710	728	709	727	699	724	725	655	594	
		月平均値 (ppmC)	2.20	2.01	1.99	2.00	2.04	2.07	2.03	2.04	2.05	2.03	2.03	2.03	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.23	2.03	2.03	2.02	2.07	2.08	2.05	2.08	2.09	2.10	2.08	2.06	
		6～9時における測定日数 (日)	29	31	30	31	30	30	30	30	31	31	28	26	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.39	2.28	2.17	2.19	2.24	2.18	2.26	2.31	2.42	2.63	2.46	2.34	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	2.02	1.89	1.90	1.88	1.91	1.95	1.84	1.91	1.91	1.92	1.91	1.91	
富田林市	富田林市役所	測定時間 (時間)	660	522	678	705	697	669	704	681	710	710	580	702	
		月平均値 (ppmC)	2.26	2.09	2.07	2.08	2.11	2.10	2.11	2.15	2.15	2.09	2.10	2.08	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.30	2.09	2.09	2.11	2.12	2.13	2.13	2.22	2.18	2.14	2.16	2.10	
		6～9時における測定日数 (日)	29	23	30	30	31	29	30	29	31	31	26	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.62	2.34	2.34	2.34	2.35	2.40	2.35	2.54	2.44	2.44	2.59	2.51	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	2.04	1.90	1.88	1.87	1.95	2.02	1.92	1.97	1.97	1.97	1.96	1.96	

全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
島本町	島本町役場	測定時間 (時間)	684	694	515	708	698	687	706	662	699	710	408	706	
		月平均値 (ppmC)	2.00	2.00	1.94	1.89	1.92	1.97	1.99	2.01	2.02	2.02	2.01	1.99	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.06	2.03	1.99	1.94	1.97	2.02	2.06	2.10	2.11	2.05	2.02	2.01	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	22	31	30	30	31	29	31	31	18	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.36	2.34	2.28	2.29	2.17	2.24	2.29	2.37	2.72	2.40	2.43	2.34	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.90	1.89	1.84	1.76	1.82	1.87	1.83	1.89	1.89	1.90	1.91	1.89	
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間 (時間)	706	731	707	729	731	705	728	708	728	374	—	—	
		月平均値 (ppmC)	2.25	2.21	2.19	2.18	2.15	2.19	2.29	2.35	2.33	2.22	—	—	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.33	2.32	2.28	2.26	2.21	2.24	2.35	2.53	2.46	2.32	—	—	
		6～9時における測定日数 (日)	28	29	28	29	29	26	27	29	28	16	—	—	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.60	2.84	2.64	2.60	2.37	2.50	2.64	4.01	3.21	2.89	—	—	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	2.00	2.04	2.04	2.02	2.02	2.07	1.99	2.07	2.10	2.04	—	—	
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間 (時間)	710	369	639	684	604	569	703	700	668	625	583	681	
		月平均値 (ppmC)	2.21	2.77	2.17	2.10	2.09	2.31	2.39	2.28	2.28	2.36	2.23	2.15	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.25	2.65	2.20	2.15	2.08	2.32	2.44	2.32	2.38	2.41	2.28	2.16	
		6～9時における測定日数 (日)	30	15	27	27	25	24	29	29	28	26	24	28	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.69	4.48	2.55	2.46	2.39	3.58	4.80	2.74	3.76	2.94	2.91	2.71	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.97	1.90	1.96	1.92	1.86	1.96	2.03	1.87	1.92	2.04	1.90	1.95	

全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	淀川工科高校	測定時間 (時間)	704	294	139	729	672	709	708	708	731	731	659	725	
		月平均値 (ppmC)	2.10	2.10	2.10	2.05	2.01	2.05	2.13	2.16	2.19	2.19	2.14	2.09	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.14	2.13	2.15	2.08	2.02	2.08	2.17	2.24	2.30	2.23	2.22	2.11	
		6～9時における測定日数 (日)	30	12	6	31	28	30	30	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.34	2.43	2.33	2.35	2.15	2.36	2.43	3.18	3.00	2.83	2.81	2.37	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.97	1.97	2.02	1.94	1.86	1.93	1.89	1.96	1.97	2.02	1.89	1.95	
八尾市	太子堂	測定時間 (時間)	404	735	711	733	736	709	734	711	735	734	662	730	
		月平均値 (ppmC)	2.17	2.11	2.10	2.01	2.04	2.02	2.14	2.20	2.23	2.20	2.21	2.09	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.20	2.10	2.12	2.05	2.04	2.06	2.22	2.32	2.35	2.32	2.33	2.16	
		6～9時における測定日数 (日)	17	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.46	2.46	2.47	2.27	2.18	2.33	2.66	2.90	3.14	2.96	3.04	2.58	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.99	1.94	1.97	1.82	1.85	1.93	1.95	1.93	1.98	1.98	1.94	1.88	
松原市	松原北小学校	測定時間 (時間)	682	391	686	707	710	686	709	687	709	710	642	710	
		月平均値 (ppmC)	2.16	2.14	2.12	2.08	2.13	2.15	2.19	2.24	2.26	2.23	2.21	2.16	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.18	2.13	2.15	2.12	2.16	2.19	2.21	2.31	2.31	2.29	2.29	2.20	
		6～9時における測定日数 (日)	30	17	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.50	2.37	2.42	2.47	2.31	2.38	2.69	2.89	3.03	2.79	3.18	2.68	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.96	1.95	1.96	1.90	1.92	2.04	1.92	1.96	1.97	2.00	2.01	2.02	

全炭化水素

(THC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項 目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
四條畷市	国設四條畷	測定時間 (時間)	695	409	707	730	730	707	731	709	732	733	659	709	
		月平均値 (ppmC)	2.14	2.12	2.09	2.05	2.03	2.06	2.15	2.21	2.25	2.29	2.18	2.15	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.19	2.11	2.13	2.08	2.05	2.08	2.18	2.29	2.40	2.39	2.27	2.20	
		6～9時における測定日数 (日)	30	17	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.55	2.40	2.35	2.25	2.30	2.24	2.58	2.91	3.16	3.09	2.71	2.63	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.96	1.97	1.96	1.92	1.88	2.01	1.94	1.97	2.03	2.02	1.98	2.04	

非メタン炭化水素

(NMHC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	測定時間 (時間)	678	705	687	700	708	612	709	678	708	686	641	705	
		月平均値 (ppmC)	0.23	0.22	0.21	0.23	0.19	0.20	0.28	0.30	0.29	0.24	0.25	0.20	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.26	0.25	0.24	0.24	0.20	0.21	0.29	0.33	0.36	0.25	0.28	0.20	
		6～9時における測定日数 (日)	30	30	30	31	31	27	31	30	31	30	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.48	0.58	0.59	0.46	0.36	0.42	0.59	0.93	1.15	0.70	0.87	0.48	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.08	0.09	0.10	0.14	0.11	0.09	0.11	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	
		6～9時における3時間平均値が ⁰ 0.20ppmCを超えた日数 (日)	17	14	16	15	14	12	20	22	20	15	14	11	
		6～9時における3時間平均値が ⁰ 0.31ppmCを超えた日数 (日)	11	9	6	4	2	1	14	12	15	10	9	4	
大阪市此花区	此花区役所	測定時間 (時間)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		月平均値 (ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		6～9時における測定日数 (日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		6～9時における3時間平均値が ⁰ 0.20ppmCを超えた日数 (日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		6～9時における3時間平均値が ⁰ 0.31ppmCを超えた日数 (日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
大阪市淀川区	旧淀川区役所	測定時間 (時間)	709	734	708	733	731	710	732	706	732	732	221	666	
		月平均値 (ppmC)	0.22	0.26	0.21	0.24	0.26	0.21	0.31	0.30	0.28	0.26	0.25	0.19	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.25	0.31	0.24	0.26	0.28	0.22	0.33	0.31	0.32	0.29	0.31	0.21	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	10	28	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.49	0.59	0.50	0.43	0.68	0.33	0.63	0.71	0.89	1.13	0.89	0.45	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.07	0.12	0.10	0.17	0.12	0.11	0.16	0.10	0.07	0.07	0.10	0.08	
		6～9時における3時間平均値が ⁰ 0.20ppmCを超えた日数 (日)	17	23	17	22	18	15	26	24	16	18	4	12	
		6～9時における3時間平均値が ⁰ 0.31ppmCを超えた日数 (日)	11	13	5	7	7	3	15	12	16	9	3	5	

非メタン炭化水素

(NMHC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市平野区	摂陽中学校	測定時間 (時間)	649	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		月平均値 (ppmC)	0.21	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.23	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6～9時における測定日数 (日)	27	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.48	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.08	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	15	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺市堺区	少林寺	測定時間 (時間)	703	726	699	726	445	704	726	703	723	728	595	726	
		月平均値 (ppmC)	0.23	0.21	0.23	0.24	0.24	0.20	0.24	0.26	0.26	0.23	0.26	0.19	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.24	0.21	0.24	0.24	0.23	0.21	0.25	0.31	0.29	0.27	0.29	0.20	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	19	30	31	30	31	31	26	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.52	0.43	0.46	0.42	0.35	0.34	0.59	0.76	1.03	0.80	0.91	0.48	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.06	0.08	0.08	0.14	0.10	0.08	0.09	0.07	0.06	0.06	0.08	0.07	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	19	14	20	19	13	16	19	20	17	15	11	12	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	7	6	7	6	2	3	8	14	13	11	10	5	
堺市西区	浜寺	測定時間 (時間)	688	533	512	399	691	686	681	443	692	710	640	711	
		月平均値 (ppmC)	0.26	0.25	0.25	0.25	0.27	0.24	0.26	0.23	0.24	0.21	0.22	0.18	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.25	0.24	0.25	0.23	0.24	0.23	0.27	0.24	0.27	0.25	0.25	0.20	
		6～9時における測定日数 (日)	30	23	22	16	30	30	30	19	30	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.48	0.51	0.51	0.40	0.39	0.38	0.53	0.45	0.76	0.62	0.79	0.50	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.09	0.12	0.12	0.10	0.14	0.12	0.15	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	19	11	13	8	21	22	24	12	15	15	11	11	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	8	5	5	3	3	2	6	4	10	13	8	3	

非メタン炭化水素

(NMHC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市西区	石津	測定時間 (時間)	625	219	699	724	724	703	728	704	723	726	654	725	
		月平均値 (ppmC)	0.25	0.19	0.20	0.18	0.17	0.18	0.24	0.26	0.26	0.23	0.23	0.18	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.26	0.19	0.25	0.18	0.17	0.18	0.25	0.30	0.31	0.28	0.28	0.22	
		6～9時における測定日数 (日)	27	10	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.51	0.42	0.68	0.35	0.28	0.30	0.53	0.66	0.92	0.86	0.85	0.67	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.08	0.10	0.09	0.04	0.06	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	18	2	15	9	9	11	21	22	19	15	13	13	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	8	1	5	2	0	0	8	13	12	13	9	6	
堺市北区	金岡	測定時間 (時間)	701	725	701	727	721	702	725	701	725	724	651	727	
		月平均値 (ppmC)	0.21	0.19	0.19	0.18	0.19	0.18	0.26	0.27	0.25	0.22	0.23	0.18	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.21	0.18	0.20	0.18	0.19	0.19	0.25	0.28	0.29	0.27	0.26	0.19	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	29	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.46	0.41	0.45	0.42	0.33	0.32	0.60	0.68	0.96	0.73	1.01	0.61	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.05	0.07	0.05	0.06	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	15	11	13	10	11	11	20	19	18	15	11	9	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	5	2	2	2	2	1	8	10	12	12	8	4	
堺市堺区	三宝	測定時間 (時間)	701	728	684	669	724	700	727	703	721	722	656	721	
		月平均値 (ppmC)	0.26	0.21	0.21	0.24	0.21	0.19	0.25	0.31	0.28	0.26	0.25	0.21	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.26	0.20	0.21	0.23	0.19	0.20	0.26	0.36	0.34	0.30	0.28	0.23	
		6～9時における測定日数 (日)	29	31	29	28	31	30	31	30	30	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.56	0.40	0.41	0.37	0.47	0.36	0.61	0.78	1.22	0.95	0.93	0.54	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.08	0.06	0.04	0.11	0.04	0.07	0.09	0.07	0.03	0.04	0.06	0.05	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	19	15	11	18	9	12	19	24	18	16	15	13	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	8	3	4	4	2	2	9	17	12	13	9	8	

非メタン炭化水素

(NMHC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	岸和田中央公園	測定時間 (時間)	682	708	684	596	707	687	584	457	707	569	591	707	
		月平均値 (ppmC)	0.17	0.14	0.12	0.11	0.11	0.13	0.16	0.18	0.20	0.16	0.17	0.15	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.19	0.14	0.13	0.11	0.12	0.13	0.16	0.20	0.22	0.18	0.19	0.16	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	26	31	30	25	20	31	25	26	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.33	0.27	0.25	0.26	0.24	0.27	0.29	0.37	0.42	0.37	0.47	0.42	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.07	0.06	0.07	0.05	0.06	0.05	0.06	0.09	0.10	0.09	0.06	0.05	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	11	7	2	2	1	2	8	8	15	7	8	7	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	2	0	0	0	0	0	0	3	6	3	6	2	
池田市	池田市立南畑会館	測定時間 (時間)	674	670	580	658	709	688	708	448	710	707	638	708	
		月平均値 (ppmC)	0.11	0.11	0.12	0.11	0.09	0.08	0.11	0.15	0.10	0.12	0.10	0.08	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.12	0.12	0.12	0.11	0.09	0.09	0.13	0.19	0.14	0.15	0.12	0.08	
		6～9時における測定日数 (日)	29	29	24	28	31	30	31	19	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.26	0.38	0.24	0.19	0.13	0.18	0.46	0.35	0.42	0.48	0.40	0.23	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.03	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	3	5	4	0	0	0	4	9	8	8	4	1	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	0	1	0	0	0	0	1	4	1	3	2	0	
吹田市	吹田市北消防署	測定時間 (時間)	620	724	710	732	729	707	731	710	732	728	611	732	
		月平均値 (ppmC)	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.13	0.20	0.20	0.18	0.21	0.19	0.15	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.20	0.19	0.20	0.21	0.19	0.16	0.22	0.24	0.23	0.22	0.25	0.16	
		6～9時における測定日数 (日)	26	31	30	31	31	30	31	30	30	30	26	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.42	0.41	0.32	0.32	0.33	0.26	0.40	0.46	0.52	0.69	0.97	0.42	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.08	0.06	0.08	0.10	0.08	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	11	14	14	19	11	5	18	16	16	14	13	6	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	4	1	3	1	1	0	5	9	8	6	7	4	

非メタン炭化水素

(NMHC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
貝塚市	貝塚市消防署	測定時間 (時間)	600	708	681	622	708	685	711	685	706	607	563	718	
		月平均値 (ppmC)	0.15	0.15	0.15	0.14	0.16	0.16	0.17	0.18	0.17	0.14	0.18	0.16	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.17	0.16	0.17	0.15	0.17	0.17	0.17	0.20	0.20	0.18	0.21	0.17	
		6～9時における測定日数 (日)	26	31	30	27	31	30	31	30	31	27	24	30	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.32	0.30	0.33	0.28	0.24	0.31	0.29	0.38	0.49	0.45	0.41	0.37	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.08	0.08	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	7	9	10	3	5	8	12	13	13	10	8	9	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	1	0	1	0	0	0	0	3	6	5	5	2	
泉佐野市	佐野中学校	測定時間 (時間)	683	704	682	710	728	709	727	699	724	725	655	594	
		月平均値 (ppmC)	0.26	0.12	0.12	0.17	0.18	0.18	0.15	0.15	0.14	0.12	0.13	0.12	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.27	0.13	0.14	0.18	0.19	0.18	0.16	0.17	0.17	0.17	0.15	0.14	
		6～9時における測定日数 (日)	29	31	30	31	30	30	30	30	31	31	28	26	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.37	0.29	0.26	0.28	0.26	0.25	0.31	0.38	0.40	0.63	0.45	0.33	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.11	0.06	0.07	0.13	0.12	0.11	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	24	4	2	8	12	8	7	13	12	10	8	5	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	9	0	0	0	0	0	0	1	5	4	2	1	
富田林市	富田林市役所	測定時間 (時間)	660	522	678	705	697	669	704	681	710	710	580	702	
		月平均値 (ppmC)	0.33	0.19	0.17	0.15	0.15	0.14	0.16	0.18	0.18	0.14	0.17	0.15	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.35	0.18	0.18	0.16	0.14	0.15	0.16	0.22	0.19	0.17	0.21	0.15	
		6～9時における測定日数 (日)	29	23	30	30	31	29	30	29	31	31	26	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.53	0.38	0.38	0.33	0.25	0.31	0.31	0.49	0.37	0.43	0.58	0.51	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.22	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.05	0.04	0.03	0.03	0.06	0.05	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	29	9	8	6	2	4	8	16	15	9	10	7	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	17	2	2	1	0	0	0	4	3	3	5	1	

非メタン炭化水素

(NMHC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
寝屋川市	寝屋川市役所	測定時間 (時間)	682	700	685	701	710	687	711	677	704	709	637	707	
		月平均値 (ppmC)	0.20	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.23	0.25	0.27	0.26	0.20	0.15	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.21	0.19	0.18	0.18	0.17	0.18	0.25	0.28	0.33	0.31	0.26	0.16	
		6～9時における測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.41	0.37	0.34	0.40	0.32	0.29	0.46	0.81	0.93	1.21	0.64	0.43	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.04	0.04	0.05	0.07	0.04	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.02	0.04	
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	15	10	9	7	8	11	20	20	18	17	15	9	
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	7	4	3	2	1	0	7	9	14	15	11	3	
高石市	高石消防署高師浜出張所	測定時間 (時間)	687	709	689	711	674	686	712	689	710	702	641	709	
		月平均値 (ppmC)	0.25	0.25	0.26	0.27	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.22	0.23	0.20	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.25	0.27	0.28	0.27	0.27	0.26	0.28	0.30	0.30	0.26	0.26	0.21	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.53	0.49	0.47	0.48	0.44	0.40	0.53	0.53	0.62	0.58	0.88	0.42	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.09	0.12	0.15	0.15	0.16	0.18	0.17	0.13	0.08	0.10	0.09	0.10	
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	17	20	24	25	27	29	28	24	21	17	12	14	
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	4	9	8	8	4	5	10	12	10	11	6	2	
東大阪市	東大阪市西保健センター	測定時間 (時間)	687	709	676	709	702	685	710	659	706	708	640	710	
		月平均値 (ppmC)	0.26	0.23	0.21	0.20	0.16	0.19	0.30	0.34	0.34	0.30	0.28	0.21	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.31	0.25	0.23	0.22	0.18	0.21	0.33	0.38	0.45	0.34	0.33	0.22	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.61	0.71	0.63	0.43	0.42	0.44	0.74	0.93	1.44	1.00	0.95	0.62	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.08	0.05	0.08	0.11	0.07	0.08	0.06	0.04	0.05	0.04	0.06	0.06	
		6～9時における3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	19	14	15	15	9	16	22	23	21	19	15	14	
		6～9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	14	10	6	6	2	3	16	16	18	14	14	6	

非メタン炭化水素

(NMHC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
島本町	島本町役場	測定時間 (時間)	684	694	515	708	698	687	706	662	699	710	408	706	
		月平均値 (ppmC)	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.09	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.14	0.13	0.13	0.11	0.12	0.12	0.15	0.17	0.17	0.13	0.12	0.10	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	22	31	30	30	31	29	31	31	18	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.35	0.33	0.30	0.23	0.22	0.24	0.33	0.37	0.58	0.38	0.42	0.29	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.02	0.04	0.06	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.04	0.02	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	8	7	2	3	2	5	9	10	10	8	2	4	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	1	2	0	0	0	0	1	4	4	3	2	0	
大阪市西淀川区	出来島小学校	測定時間 (時間)	706	731	707	729	731	705	728	708	728	374	—	—	
		月平均値 (ppmC)	0.28	0.25	0.23	0.23	0.23	0.26	0.31	0.37	0.35	0.23	—	—	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.37	0.36	0.32	0.31	0.29	0.30	0.38	0.54	0.46	0.30	—	—	
		6～9時における測定日数 (日)	28	29	28	29	29	26	27	29	28	16	—	—	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.61	0.76	0.58	0.52	0.42	0.49	0.57	2.00	0.93	0.69	—	—	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.10	0.15	0.14	0.18	0.16	0.18	0.15	0.16	0.17	0.10	—	—	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	23	27	22	27	22	22	25	26	25	10	—	—	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	17	16	13	14	12	10	17	23	18	7	—	—	
大阪市住之江区	北粉浜小学校	測定時間 (時間)	710	369	639	684	604	569	703	700	668	625	583	681	
		月平均値 (ppmC)	0.28	0.29	0.23	0.23	0.22	0.24	0.29	0.33	0.32	0.31	0.30	0.22	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.30	0.28	0.25	0.26	0.21	0.26	0.31	0.36	0.39	0.35	0.33	0.24	
		6～9時における測定日数 (日)	30	15	27	27	25	24	29	29	28	26	24	28	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.63	0.57	0.41	0.42	0.34	0.46	0.65	0.66	1.35	0.75	0.84	0.61	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.07	0.13	0.12	0.15	0.12	0.11	0.15	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	22	11	19	19	14	17	22	24	20	17	17	15	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	14	6	5	5	1	5	14	15	14	13	9	8	

非メタン炭化水素

(NMHC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	豊中市役所	測定時間 (時間)	707	733	706	736	686	707	731	709	730	731	633	729	
		月平均値 (ppmC)	0.22	0.21	0.20	0.21	0.17	0.17	0.23	0.26	0.25	0.27	0.25	0.19	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.23	0.22	0.22	0.23	0.18	0.19	0.27	0.29	0.32	0.33	0.30	0.20	
		6～9時における測定日数 (日)	28	31	30	31	29	29	31	30	29	30	27	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.39	0.52	0.39	0.38	0.28	0.32	0.56	0.47	0.51	0.83	0.74	0.48	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.08	0.08	0.10	0.13	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.14	0.11	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	14	13	15	18	7	12	24	20	21	23	19	13	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	8	5	4	3	0	1	8	13	15	15	9	3	
吹田市	吹田簡易裁判所	測定時間 (時間)	495	731	532	672	527	661	722	704	628	665	593	618	
		月平均値 (ppmC)	0.36	0.38	0.41	0.40	0.40	0.40	0.43	0.42	0.38	0.31	0.35	0.28	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.45	0.44	0.49	0.44	0.44	0.47	0.52	0.51	0.47	0.39	0.44	0.33	
		6～9時における測定日数 (日)	22	31	23	29	22	28	31	29	22	29	25	27	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.59	0.74	0.91	0.66	0.62	0.67	0.81	1.01	0.88	0.95	1.29	0.69	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.24	0.23	0.29	0.30	0.30	0.25	0.25	0.21	0.16	0.13	0.19	0.07	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	22	31	23	29	22	28	31	29	20	24	24	19	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	18	25	22	28	20	25	27	22	12	16	14	14	
高槻市	高槻市役所	測定時間 (時間)	685	704	457	709	711	684	703	686	710	709	590	708	
		月平均値 (ppmC)	0.19	0.19	0.20	0.22	0.20	0.18	0.23	0.24	0.23	0.22	0.22	0.17	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.23	0.22	0.23	0.23	0.22	0.23	0.29	0.32	0.33	0.29	0.30	0.20	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	20	31	31	30	31	30	31	31	26	30	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.56	0.53	0.41	0.35	0.36	0.33	0.53	0.62	0.74	0.63	0.88	0.51	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.07	0.08	0.10	0.14	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.06	0.05	0.06	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	18	14	11	19	18	20	22	21	21	20	17	9	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	8	6	5	4	2	3	11	15	14	12	11	6	

非メタン炭化水素

(NMHC:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
摂津市	摂津市役所	測定時間 (時間)	682	708	626	708	665	686	710	683	704	711	634	710	
		月平均値 (ppmC)	0.20	0.19	0.20	0.21	0.17	0.15	0.22	0.25	0.31	0.28	0.21	0.16	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.23	0.21	0.21	0.23	0.18	0.18	0.24	0.31	0.37	0.31	0.29	0.18	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	27	31	29	30	31	30	31	31	27	31	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.47	0.47	0.40	0.36	0.29	0.31	0.50	0.82	1.01	0.86	0.99	0.39	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.07	0.09	0.09	0.12	0.07	0.07	0.10	0.08	0.06	0.08	0.05	0.04	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	17	12	11	20	12	10	19	22	23	21	18	11	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	7	5	4	2	0	0	7	13	15	15	8	3	
高石市	カモドールMBS	測定時間 (時間)	684	697	685	707	707	686	709	681	579	626	502	682	
		月平均値 (ppmC)	0.26	0.24	0.22	0.23	0.22	0.25	0.29	0.30	0.30	0.21	0.25	0.20	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.34	0.28	0.29	0.28	0.28	0.29	0.35	0.38	0.41	0.30	0.30	0.24	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	26	27	22	30	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.84	0.63	0.56	0.64	0.44	0.44	0.76	0.88	0.86	0.71	0.81	0.53	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.08	0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.06	0.06	0.06	0.03	0.06	0.07	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	25	20	24	21	24	25	27	24	19	17	12	16	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	15	11	11	11	9	10	18	20	17	13	7	7	
東大阪市	東大阪市環境衛生検査センター	測定時間 (時間)	707	729	707	732	724	707	732	707	732	732	659	703	
		月平均値 (ppmC)	0.27	0.23	0.21	0.20	0.15	0.14	0.25	0.30	0.29	0.26	0.24	0.23	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.33	0.28	0.24	0.22	0.17	0.18	0.30	0.36	0.43	0.33	0.31	0.24	
		6～9時における測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
		6～9時における3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.68	0.73	0.54	0.38	0.36	0.41	0.64	1.17	1.26	1.04	0.90	0.52	
		6～9時における3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.06	0.08	0.09	0.14	0.05	0.06	0.04	0.03	0.01	0.02	0.03	0.09	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.20} ppmCを超えた日数 (日)	18	17	15	18	8	9	19	22	21	20	15	17	
		6～9時における3時間平均値が ^{0.31} ppmCを超えた日数 (日)	14	10	8	4	1	4	13	15	17	15	12	7	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	719	738	711	734	738	716	739	663	739	740	668	739	
		月平均値 (mg/m ³)	0.027	0.024	0.027	0.019	0.021	0.019	0.023	0.018	0.019	0.022	0.017	0.022	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.091	0.075	0.070	0.053	0.064	0.041	0.086	0.054	0.088	0.088	0.057	0.509	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.047	0.051	0.045	0.033	0.033	0.029	0.045	0.033	0.055	0.061	0.030	0.158	
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数 (日)	30	31	18	26	—	30	—	30	31	31	24	30	
		測定時間 (時間)	720	743	463	626	—	720	—	720	743	743	607	733	
		月平均値 (mg/m ³)	0.031	0.028	0.034	0.027	—	0.022	—	0.022	0.025	0.030	0.025	0.020	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	—	1	—	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	—	0	—	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.099	0.091	0.087	0.083	—	0.222	—	0.098	0.127	0.168	0.119	0.118	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.052	0.055	0.055	0.044	—	0.091	—	0.046	0.066	0.083	0.049	0.046	
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	26	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	719	743	717	730	743	720	629	719	743	743	670	742	
		月平均値 (mg/m ³)	0.029	0.026	0.031	0.022	0.022	0.019	0.022	0.021	0.021	0.026	0.021	0.024	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.090	0.099	0.116	0.059	0.071	0.053	0.085	0.074	0.101	0.111	0.093	0.437	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.049	0.058	0.063	0.036	0.035	0.029	0.049	0.043	0.053	0.075	0.046	0.134	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	19	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	716	731	739	717	478	719	741	741	670	737
		月平均値	(mg/m ³)	0.029	0.025	0.030	0.021	0.023	0.020	0.025	0.022	0.024	0.031	0.024	0.026
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.100	0.099	0.102	0.073	0.084	0.075	0.105	0.085	0.144	0.169	0.236	0.543
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.063	0.057	0.051	0.036	0.040	0.031	0.057	0.045	0.070	0.097	0.066	0.162
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	742	717	721	742	714	729	718	740	739	669	738
		月平均値	(mg/m ³)	0.024	0.021	0.026	0.021	0.020	0.016	0.020	0.016	0.016	0.022	0.016	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.122	0.077	0.080	0.071	0.295	0.046	0.064	0.060	0.073	0.113	0.077	0.505
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.043	0.045	0.047	0.036	0.042	0.027	0.045	0.036	0.047	0.064	0.034	0.152
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	30	22	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	667	737	742	717	549	714	740	742	667	734
		月平均値	(mg/m ³)	0.024	0.021	0.026	0.019	0.019	0.016	0.020	0.019	0.020	0.025	0.019	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.079	0.073	0.078	0.057	0.086	0.048	0.073	0.074	0.107	0.203	0.149	0.439
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.046	0.047	0.047	0.037	0.032	0.025	0.043	0.039	0.058	0.086	0.053	0.127

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	—	30	1	29	—	—	—	—	—	—	—	—
		測定時間	(時間)	—	726	35	705	—	—	—	—	—	—	—	—
		月平均値	(mg/m ³)	—	0.030	0.033	0.027	—	—	—	—	—	—	—	—
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	—	0	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	—	0.159	0.074	0.249	—	—	—	—	—	—	—	—
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	—	0.060	0.031	0.045	—	—	—	—	—	—	—	—
大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	25	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	615	741	741	715	741	718	740	737	670	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.033	0.031	0.036	0.029	0.029	0.026	0.031	0.026	0.027	0.032	0.027	0.031
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.104	0.089	0.087	0.074	0.109	0.060	0.076	0.073	0.113	0.122	0.100	0.571
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.056	0.059	0.058	0.048	0.052	0.034	0.052	0.043	0.056	0.076	0.054	0.174
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	7	29	31	30	21	30	31	0	9	29
		測定時間	(時間)	717	741	186	700	742	715	509	717	740	4	229	712
		月平均値	(mg/m ³)	0.035	0.031	0.029	0.032	0.028	0.023	0.027	0.023	0.025	0.023	0.032	0.024
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.098	0.094	0.083	0.391	0.102	0.055	0.109	0.072	0.104	0.031	0.116	0.091
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.059	0.060	0.038	0.048	0.049	0.031	0.059	0.044	0.056	—	0.045	0.043

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	28	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	709	715	736	736	665	739	711	735	739	667	738
		月平均値	(mg/m ³)	0.028	0.024	0.030	0.021	0.023	0.019	0.025	0.020	0.020	0.025	0.021	0.024
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.086	0.111	0.082	0.063	0.087	0.054	0.091	0.061	0.085	0.120	0.097	0.514
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.044	0.051	0.053	0.037	0.042	0.028	0.056	0.035	0.054	0.062	0.044	0.160
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	713	740	724	676	739	716	737	740	664	737
		月平均値	(mg/m ³)	0.031	0.028	0.034	0.028	0.029	0.022	0.027	0.022	0.022	0.027	0.023	0.027
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.088	0.088	0.090	0.085	0.099	0.069	0.092	0.070	0.074	0.125	0.069	0.500
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.050	0.060	0.055	0.049	0.046	0.033	0.058	0.038	0.051	0.063	0.047	0.166
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	700	737	737	668	740	715	741	740	667	737
		月平均値	(mg/m ³)	0.024	0.023	0.027	0.018	0.022	0.018	0.022	0.017	0.018	0.022	0.018	0.022
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.073	0.104	0.083	0.054	0.085	0.043	0.099	0.068	0.076	0.107	0.119	0.446
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.039	0.051	0.050	0.033	0.037	0.028	0.047	0.033	0.051	0.047	0.040	0.137

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	岸和田中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	738	714	738	740	717	738	662	740	740	668	738
		月平均値	(mg/m ³)	0.031	0.030	0.033	0.022	0.025	0.022	0.025	0.019	0.023	0.026	0.021	0.026
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.097	0.112	0.108	0.058	0.090	0.056	0.082	0.059	0.093	0.133	0.096	0.604
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.049	0.061	0.059	0.040	0.041	0.030	0.050	0.033	0.063	0.057	0.038	0.196
豊中市	千成	有効測定日数	(日)	30	20	29	31	31	30	31	30	31	31	28	21
		測定時間	(時間)	718	498	708	744	743	718	741	720	743	739	670	523
		月平均値	(mg/m ³)	0.035	0.036	0.047	0.035	0.034	0.032	0.031	0.023	0.022	0.027	0.022	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.089	0.113	0.110	0.145	0.113	0.061	0.088	0.084	0.095	0.105	0.092	0.075
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.058	0.065	0.067	0.054	0.046	0.042	0.052	0.046	0.061	0.072	0.043	0.042
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	739	715	738	740	716	735	715	738	739	663	740
		月平均値	(mg/m ³)	0.025	0.022	0.028	0.021	0.022	0.017	0.020	0.014	0.016	0.021	0.014	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.074	0.077	0.087	0.062	0.085	0.061	0.080	0.044	0.098	0.088	0.064	0.629
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.051	0.050	0.053	0.035	0.039	0.034	0.040	0.031	0.061	0.051	0.028	0.171

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉大津市	泉大津市役所(府)	有効測定日数	(日)	30	19	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	522	715	740	740	716	734	715	739	739	666	740
		月平均値	(mg/m ³)	0.026	0.030	0.031	0.021	0.025	0.020	0.023	0.018	0.018	0.024	0.019	0.024
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.093	0.105	0.084	0.073	0.101	0.064	0.074	0.064	0.083	0.153	0.082	0.556
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.050	0.065	0.054	0.040	0.040	0.029	0.054	0.033	0.059	0.066	0.045	0.175
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	741	718	741	742	716	741	718	742	742	670	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.028	0.026	0.029	0.026	0.026	0.021	0.026	0.023	0.022	0.025	0.023	0.029
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.085	0.127	0.084	0.084	0.124	0.052	0.078	0.074	0.095	0.082	0.073	0.497
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.046	0.067	0.053	0.040	0.045	0.031	0.047	0.045	0.053	0.057	0.042	0.141
高槻市	高槻北	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	716	739	742	718	741	718	741	739	669	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.029	0.029	0.033	0.030	0.032	0.028	0.029	0.026	0.025	0.028	0.025	0.029
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.097	0.147	0.112	0.065	0.083	0.067	0.109	0.077	0.072	0.075	0.098	0.442
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.046	0.050	0.053	0.044	0.046	0.036	0.044	0.041	0.050	0.052	0.039	0.127

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第二測定局(大日)	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	715	702	741	714	741	718	742	742	672	742
		月平均値	(mg/m ³)	0.032	0.028	0.031	0.020	0.019	0.019	0.020	0.015	0.017	0.021	0.016	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.091	0.090	0.092	0.074	0.067	0.042	0.055	0.095	0.067	0.090	0.074	0.494
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.057	0.061	0.059	0.044	0.032	0.026	0.038	0.035	0.048	0.056	0.033	0.138
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	720	743	717	712	742	719	743	719	742	737	671	743
		月平均値	(mg/m ³)	0.028	0.026	0.031	0.023	0.023	0.021	0.024	0.018	0.018	0.022	0.018	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.082	0.078	0.086	0.061	0.075	0.046	0.066	0.061	0.067	0.098	0.083	0.453
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.048	0.055	0.054	0.038	0.035	0.030	0.042	0.036	0.046	0.064	0.037	0.136
枚方市	楠葉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	741	715	739	740	716	737	711	739	738	666	737
		月平均値	(mg/m ³)	0.024	0.023	0.028	0.021	0.021	0.019	0.022	0.018	0.017	0.021	0.016	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.071	0.069	0.105	0.090	0.080	0.048	0.075	0.124	0.065	0.118	0.116	0.523
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.044	0.047	0.053	0.040	0.039	0.031	0.042	0.041	0.045	0.053	0.031	0.142

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市	八尾保健所	有効測定日数	(日)	30	27	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	657	672	738	739	712	737	714	738	738	664	736
		月平均値	(mg/m ³)	0.034	0.037	0.025	0.020	0.021	0.019	0.024	0.020	0.022	0.027	0.021	0.027
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.096	0.124	0.106	0.060	0.076	0.049	0.091	0.065	0.101	0.133	0.108	0.757
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.056	0.085	0.049	0.036	0.036	0.027	0.054	0.040	0.065	0.082	0.049	0.231
八尾市	水越	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	28	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	714	739	713	740	726	715	688	714	739	740	659	737
		月平均値	(mg/m ³)	0.028	0.027	0.030	0.021	0.023	0.021	0.023	0.020	0.023	0.027	0.020	0.022
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.096	0.080	0.092	0.159	0.108	0.098	0.124	0.112	0.138	0.207	0.089	0.452
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.048	0.062	0.050	0.038	0.057	0.033	0.052	0.040	0.059	0.085	0.038	0.143
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	715	738	736	712	736	714	740	740	667	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.027	0.024	0.028	0.019	0.023	0.019	0.023	0.018	0.018	0.022	0.018	0.024
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.084	0.074	0.073	0.070	0.111	0.049	0.085	0.069	0.086	0.125	0.092	0.602
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.041	0.049	0.049	0.032	0.039	0.025	0.058	0.040	0.059	0.061	0.047	0.207

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
河内長野市	三日市公民館	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	739	716	739	739	716	737	716	739	737	666	738
		月平均値	(mg/m ³)	0.025	0.024	0.031	0.022	0.024	0.019	0.022	0.015	0.016	0.019	0.016	0.023
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.085	0.101	0.107	0.070	0.133	0.091	0.107	0.129	0.090	0.060	0.126	0.612
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.039	0.051	0.059	0.041	0.040	0.029	0.047	0.029	0.052	0.039	0.034	0.197
松原市	大塚高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	741	716	732	742	716	742	718	741	738	670	741
		月平均値	(mg/m ³)	0.027	0.026	0.031	0.021	0.023	0.020	0.026	0.019	0.019	0.024	0.019	0.023
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.089	0.111	0.090	0.056	0.079	0.047	0.088	0.058	0.076	0.124	0.085	0.414
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.046	0.055	0.051	0.037	0.037	0.030	0.052	0.033	0.046	0.062	0.042	0.132
大東市	大東市役所	有効測定日数	(日)	28	31	28	31	31	28	31	27	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	688	738	695	739	739	697	735	670	731	736	668	738
		月平均値	(mg/m ³)	0.028	0.025	0.028	0.020	0.021	0.019	0.023	0.019	0.019	0.023	0.018	0.023
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.102	0.077	0.090	0.083	0.073	0.059	0.076	0.059	0.096	0.095	0.080	0.554
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.050	0.060	0.051	0.036	0.039	0.027	0.045	0.036	0.057	0.068	0.036	0.167

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
門真市	門真市役所	有効測定日数	(日)	30	26	30	31	31	30	31	30	28	31	28	25
		測定時間	(時間)	719	644	716	743	744	718	742	717	697	741	668	629
		月平均値	(mg/m ³)	0.027	0.023	0.028	0.019	0.019	0.018	0.022	0.017	0.017	0.023	0.016	0.017
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.107	0.068	0.084	0.057	0.072	0.041	0.070	0.048	0.053	0.148	0.045	0.073
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.048	0.052	0.050	0.036	0.032	0.028	0.040	0.032	0.036	0.058	0.028	0.038
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	719	741	715	743	743	716	741	711	736	738	669	724
		月平均値	(mg/m ³)	0.026	0.023	0.030	0.024	0.024	0.019	0.023	0.018	0.019	0.024	0.017	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.078	0.085	0.130	0.084	0.102	0.068	0.068	0.060	0.085	0.112	0.077	0.521
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.047	0.054	0.066	0.049	0.045	0.028	0.042	0.034	0.052	0.065	0.032	0.148
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	21	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	738	709	739	739	717	551	714	738	739	667	738
		月平均値	(mg/m ³)	0.037	0.034	0.041	0.027	0.031	0.028	0.031	0.020	0.019	0.023	0.020	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.108	0.131	0.135	0.069	0.090	0.062	0.086	0.067	0.088	0.152	0.111	0.362
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.059	0.077	0.080	0.045	0.053	0.035	0.059	0.040	0.049	0.070	0.050	0.114

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	738	669	739	740	717	739	715	739	740	668	738
		月平均値	(mg/m ³)	0.027	0.025	0.028	0.020	0.021	0.018	0.022	0.018	0.020	0.024	0.019	0.024
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.078	0.081	0.090	0.070	0.081	0.053	0.082	0.073	0.083	0.110	0.083	0.589
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.049	0.065	0.049	0.038	0.038	0.029	0.045	0.033	0.060	0.062	0.042	0.179
泉南市	泉南市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	740	714	739	709	716	740	715	736	739	667	737
		月平均値	(mg/m ³)	0.027	0.024	0.031	0.022	0.021	0.016	0.019	0.012	0.012	0.016	0.013	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.107	0.084	0.080	0.078	0.086	0.049	0.066	0.073	0.073	0.094	0.094	0.541
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.045	0.056	0.056	0.038	0.039	0.026	0.047	0.038	0.049	0.050	0.041	0.191
交野市	交野市役所	有効測定日数	(日)	29	30	30	31	31	29	30	29	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	704	733	712	737	741	707	737	714	728	741	668	742
		月平均値	(mg/m ³)	0.024	0.023	0.027	0.022	0.024	0.019	0.021	0.016	0.017	0.021	0.017	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.065	0.064	0.085	0.066	0.078	0.053	0.071	0.060	0.110	0.103	0.086	0.449
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.041	0.054	0.050	0.036	0.041	0.027	0.038	0.034	0.044	0.063	0.035	0.124

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市北区	梅田新道	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	741	711	743	741	719	743	719	742	743	668	738
		月平均値	(mg/m ³)	0.038	0.041	0.045	0.036	0.034	0.035	0.040	0.036	0.035	0.040	0.035	0.039
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.105	0.114	0.122	0.076	0.100	0.074	0.095	0.102	0.117	0.133	0.118	0.615
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.061	0.073	0.072	0.051	0.053	0.043	0.065	0.059	0.065	0.089	0.062	0.191
大阪市西淀川区	出来島小学校	有効測定日数	(日)	23	31	21	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	566	740	535	728	741	715	742	717	740	739	669	729
		月平均値	(mg/m ³)	0.027	0.021	0.032	0.025	0.022	0.017	0.021	0.017	0.018	0.023	0.019	0.023
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.079	0.071	0.098	0.100	0.102	0.078	0.071	0.063	0.093	0.122	0.129	0.516
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.045	0.046	0.056	0.042	0.043	0.030	0.043	0.038	0.050	0.070	0.043	0.155
大阪市住之江区	北粉浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	744	720	738	743	717	679	718	742	743	671	742
		月平均値	(mg/m ³)	0.034	0.029	0.034	0.027	0.025	0.020	0.027	0.024	0.026	0.032	0.027	0.029
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.098	0.117	0.127	0.110	0.108	0.085	0.094	0.085	0.130	0.146	0.121	0.537
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.059	0.075	0.065	0.057	0.049	0.036	0.059	0.047	0.063	0.090	0.062	0.165

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	30	6	29	31	30	17	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	723	146	703	740	718	424	717	741	741	669	736
		月平均値	(mg/m ³)	0.038	0.033	0.033	0.032	0.031	0.027	0.034	0.030	0.030	0.036	0.030	0.034
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.088	0.112	0.058	0.110	0.110	0.113	0.097	0.101	0.087	0.135	0.099	0.631
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.064	0.069	0.041	0.047	0.050	0.037	0.063	0.053	0.067	0.093	0.058	0.196
大阪市鶴見区	茨田中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	718	740	740	713	740	718	742	742	669	738
		月平均値	(mg/m ³)	0.029	0.026	0.030	0.023	0.021	0.019	0.024	0.021	0.022	0.028	0.022	0.024
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.084	0.093	0.097	0.067	0.093	0.281	0.156	0.076	0.084	0.133	0.105	0.502
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.054	0.058	0.057	0.037	0.036	0.050	0.049	0.045	0.054	0.081	0.049	0.156
大阪市住吉区	我孫子中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	28	—	—	—	—	—	—
		測定時間	(時間)	717	741	713	726	741	680	—	—	—	—	—	—
		月平均値	(mg/m ³)	0.036	0.032	0.038	0.030	0.031	0.026	—	—	—	—	—	—
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.099	0.094	0.102	0.105	0.092	0.070	—	—	—	—	—	—
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.060	0.068	0.061	0.048	0.049	0.036	—	—	—	—	—	—

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市北区	常磐浜寺	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	737	714	738	736	670	740	716	740	740	666	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.035	0.030	0.038	0.028	0.031	0.026	0.034	0.029	0.029	0.032	0.029	0.031
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.094	0.082	0.128	0.094	0.138	0.072	0.149	0.081	0.092	0.161	0.120	0.407
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.052	0.062	0.066	0.050	0.056	0.034	0.069	0.045	0.055	0.075	0.054	0.136
堺市中央区	阪和深井畑山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	24	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	715	739	738	608	738	714	739	740	666	738
		月平均値	(mg/m ³)	0.027	0.025	0.029	0.021	0.025	0.020	0.025	0.020	0.022	0.025	0.021	0.025
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.071	0.076	0.092	0.056	0.088	0.056	0.088	0.068	0.077	0.137	0.075	0.511
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.044	0.054	0.050	0.037	0.044	0.029	0.050	0.036	0.057	0.059	0.039	0.164
堺市美原区	美原丹上	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	29	28	31	30	27	31
		測定時間	(時間)	713	738	716	738	738	654	708	680	735	729	641	739
		月平均値	(mg/m ³)	0.031	0.030	0.035	0.022	0.025	0.023	0.030	0.025	0.025	0.026	0.026	0.038
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.095	0.099	0.108	0.065	0.092	0.067	0.098	0.085	0.101	0.111	0.126	0.693
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.045	0.058	0.059	0.039	0.045	0.031	0.059	0.041	0.057	0.060	0.051	0.221

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岸和田市	天の川下水ポンプ場	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	718	738	715	737	740	716	739	666	738	737	666	738	
		月平均値 (mg/m ³)	0.030	0.026	0.033	0.024	0.028	0.022	0.025	0.022	0.021	0.023	0.022	0.027	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.095	0.114	0.130	0.079	0.161	0.077	0.093	0.077	0.090	0.177	0.147	0.522	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.049	0.064	0.061	0.047	0.050	0.030	0.059	0.040	0.061	0.068	0.057	0.166	
豊中市	豊中市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	
		測定時間 (時間)	718	742	718	742	742	719	743	718	742	737	671	743	
		月平均値 (mg/m ³)	0.022	0.020	0.024	0.019	0.018	0.015	0.018	0.014	0.015	0.021	0.015	0.019	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.062	0.065	0.131	0.147	0.084	0.084	0.060	0.050	0.067	0.089	0.069	0.467	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.041	0.046	0.048	0.036	0.030	0.027	0.036	0.031	0.041	0.058	0.030	0.124	
豊中市	千里	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	718	743	719	743	743	718	743	719	742	740	670	741	
		月平均値 (mg/m ³)	0.027	0.030	0.039	0.032	0.033	0.028	0.026	0.018	0.015	0.020	0.015	0.019	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値 (mg/m ³)	0.074	0.085	0.118	0.070	0.064	0.057	0.112	0.225	0.073	0.086	0.081	0.449	
		日平均値の最高値 (mg/m ³)	0.044	0.061	0.059	0.048	0.044	0.037	0.046	0.045	0.045	0.055	0.033	0.124	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	25	21	26	
		測定時間	(時間)	714	742	720	743	743	719	742	715	743	610	592	656	
		月平均値	(mg/m ³)	0.026	0.026	0.038	0.029	0.029	0.024	0.029	0.022	0.021	0.029	0.021	0.025	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.068	0.078	0.106	0.105	0.109	0.061	0.079	0.099	0.102	0.185	0.095	0.615	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.049	0.055	0.065	0.047	0.046	0.036	0.057	0.052	0.055	0.088	0.043	0.168	
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	716	739	716	741	740	716	740	716	741	740	668	740	
		月平均値	(mg/m ³)	0.024	0.023	0.027	0.021	0.020	0.018	0.021	0.018	0.019	0.022	0.018	0.021	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.076	0.071	0.090	0.070	0.066	0.046	0.068	0.088	0.087	0.066	0.072	0.533	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.043	0.047	0.051	0.036	0.032	0.026	0.045	0.036	0.053	0.051	0.030	0.148	
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	718	743	717	742	741	720	741	718	741	740	670	742	
		月平均値	(mg/m ³)	0.025	0.022	0.026	0.019	0.020	0.017	0.020	0.015	0.017	0.019	0.015	0.018	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.143	0.073	0.081	0.043	0.049	0.038	0.060	0.044	0.055	0.061	0.054	0.329	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.042	0.050	0.048	0.033	0.030	0.025	0.039	0.030	0.040	0.047	0.028	0.093	

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市	長尾	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	741	716	738	739	715	740	715	740	740	668	738
		月平均値	(mg/m ³)	0.029	0.027	0.031	0.023	0.024	0.022	0.027	0.022	0.023	0.025	0.019	0.024
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.099	0.076	0.106	0.052	0.068	0.068	0.074	0.078	0.096	0.088	0.082	0.515
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.048	0.054	0.057	0.038	0.036	0.031	0.050	0.043	0.058	0.053	0.034	0.145
八尾市	太子堂	有効測定日数	(日)	16	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	407	739	714	735	739	716	739	713	739	740	662	734
		月平均値	(mg/m ³)	0.021	0.026	0.030	0.022	0.023	0.019	0.024	0.020	0.021	0.026	0.022	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.093	0.112	0.085	0.066	0.092	0.051	0.086	0.074	0.078	0.148	0.263	0.203
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.033	0.056	0.049	0.040	0.043	0.027	0.053	0.039	0.056	0.073	0.043	0.048
八尾市	久宝寺緑地	有効測定日数	(日)	30	31	30	17	26	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	737	714	466	636	714	739	715	740	738	663	735
		月平均値	(mg/m ³)	0.029	0.027	0.032	0.025	0.027	0.021	0.026	0.023	0.024	0.028	0.023	0.026
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.088	0.089	0.098	0.077	0.118	0.067	0.082	0.121	0.085	0.179	0.095	0.484
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.050	0.059	0.054	0.039	0.054	0.030	0.055	0.045	0.057	0.073	0.049	0.160

浮遊粒子状物質

(SPM:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	有効測定日数	(日)	25	31	30	31	12	14	31	23	25	17	16	29	
		測定時間	(時間)	617	743	719	744	301	344	740	559	661	583	554	715	
		月平均値	(mg/m ³)	0.032	0.033	0.039	0.033	0.034	0.030	0.032	0.025	0.031	0.036	0.028	0.033	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.124	0.127	0.148	0.139	0.169	0.136	0.128	0.103	0.140	0.111	0.099	0.601	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.050	0.066	0.058	0.051	0.053	0.043	0.057	0.043	0.065	0.056	0.044	0.192	
摂津市	摂津市役所	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	24	30	31	31	28	31	
		測定時間	(時間)	683	739	714	739	740	707	656	713	739	739	666	739	
		月平均値	(mg/m ³)	0.029	0.026	0.030	0.023	0.022	0.023	0.025	0.017	0.016	0.020	0.016	0.017	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.069	0.073	0.088	0.054	0.063	0.073	0.080	0.073	0.058	0.083	0.073	0.321	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.051	0.054	0.056	0.036	0.036	0.036	0.044	0.037	0.041	0.057	0.035	0.092	
高石市	カモドールMBS	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	29	29	31	28	31	
		測定時間	(時間)	691	737	713	738	739	716	740	704	699	737	667	739	
		月平均値	(mg/m ³)	0.029	0.026	0.031	0.022	0.026	0.022	0.026	0.019	0.022	0.024	0.019	0.026	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.077	0.089	0.085	0.067	0.101	0.076	0.078	0.052	0.092	0.106	0.083	0.589	
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.044	0.058	0.056	0.038	0.044	0.031	0.049	0.033	0.060	0.059	0.040	0.186	

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市東成区	国設大阪	有効測定日数	(日)	30	28	21	31	31	30	31	30	28	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	680	508	737	738	717	739	710	687	740	665	740
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.025	0.018	0.013	0.013	0.010	0.018	0.012	0.012	0.023	0.015	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.014	0.010	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.007	0.013	0.007	0.007
大阪市北区	菅北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	—	30	31	30	31	31	24	31
		測定時間	(時間)	719	744	720	741	—	720	744	690	743	744	607	742
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.004	—	0.003	0.005	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.022	0.012	0.015	—	0.010	0.014	0.032	0.010	0.014	0.013	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.008	0.008	—	0.004	0.007	0.006	0.005	0.009	0.006	0.006
大阪市此花区	此花区役所	有効測定日数	(日)	30	31	29	28	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	719	743	705	704	743	720	742	718	741	742	661	725
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.045	0.018	0.018	0.021	0.024	0.017	0.017	0.013	0.022	0.028	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.016	0.010	0.009	0.010	0.006	0.010	0.008	0.006	0.011	0.007	0.006

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市生野区	勝山中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	741	741	717	740	718	742	741	670	738
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.029	0.017	0.014	0.015	0.019	0.020	0.016	0.016	0.024	0.015	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.014	0.010	0.009	0.009	0.012	0.010	0.008	0.007	0.010	0.007	0.007
大阪市旭区	大宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	729	742	715	742	718	741	740	669	738
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.020	0.010	0.010	0.013	0.015	0.014	0.011	0.013	0.016	0.011	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.010	0.005	0.006
大阪市城東区	聖賢小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	742	718	739	714	740	742	665	733
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.006	0.008	0.008	0.008	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.020	0.019	0.014	0.027	0.024	0.020	0.017	0.016	0.018	0.012	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.011	0.009	0.014	0.011	0.011	0.009	0.005	0.009	0.005	0.006

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市西区	九条南小学校	有効測定日数	(日)	—	30	30	31	—	30	31	21	28	26	24	31
		測定時間	(時間)	—	727	715	742	—	715	742	499	691	631	606	739
		月平均値	(ppm)	—	0.004	0.004	0.003	—	0.008	0.007	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	—	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	—	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	—	0.030	0.016	0.013	—	0.056	0.020	0.014	0.014	0.027	0.019	0.017
		日平均値の最高値	(ppm)	—	0.012	0.008	0.006	—	0.012	0.011	0.007	0.007	0.011	0.007	0.007
大阪市鶴見区	茨田北小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	742	717	740	743	714	741	718	741	741	670	739
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.019	0.015	0.014	0.018	0.016	0.016	0.012	0.016	0.016	0.010	0.024
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.008	0.008	0.010	0.010	0.009	0.007	0.005	0.008	0.005	0.007
大阪市住之江区	南港中央公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	5	9	31
		測定時間	(時間)	719	740	717	742	743	717	739	718	740	119	229	738
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.042	0.033	0.025	0.016	0.020	0.021	0.019	0.027	0.014	0.029	0.027
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.018	0.011	0.008	0.009	0.007	0.010	0.009	0.009	0.010	0.011	0.010

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市北区	金岡	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	736	715	740	736	716	739	711	728	740	666	739
		月平均値	(ppm)	0.008	0.007	0.008	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.030	0.022	0.019	0.020	0.011	0.019	0.026	0.014	0.018	0.023	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.014	0.013	0.011	0.009	0.011	0.006	0.009	0.008	0.006	0.010	0.009	0.007
堺市堺区	三宝	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	713	740	737	717	740	715	738	740	664	736
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.008	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.032	0.067	0.027	0.019	0.015	0.019	0.022	0.021	0.027	0.021	0.026
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.016	0.013	0.011	0.010	0.008	0.010	0.009	0.009	0.014	0.011	0.009
堺市南区	若松台	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	739	715	737	738	716	739	714	740	739	667	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.023	0.013	0.015	0.011	0.009	0.013	0.011	0.008	0.013	0.011	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.008	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007	0.006	0.006

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市	吹田市北消防署	有効測定日数	(日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間	(時間)	680	739	718	742	742	717	741	718	742	742	666	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.015	0.009	0.009	0.009	0.007	0.008	0.006	0.006	0.011	0.010	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006
吹田市	吹田市川園	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	29	29	26	27	31
		測定時間	(時間)	709	739	715	741	741	718	742	712	716	653	666	741
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.019	0.012	0.013	0.015	0.009	0.014	0.010	0.009	0.016	0.012	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.009	0.008	0.007
高槻市	高槻南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	15
		測定時間	(時間)	716	740	717	740	742	708	740	717	741	741	668	371
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.013	0.016	0.005	0.013	0.004	0.006	0.005	0.005	0.009	0.007	0.005
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第三測定局(錦)	有効測定日数	(日)	28	31	30	29	30	28	31	30	31	30	28	31
		測定時間	(時間)	697	737	716	719	726	688	740	714	739	734	669	740
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.023	0.013	0.012	0.009	0.012	0.013	0.009	0.009	0.014	0.011	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.004	0.007	0.006	0.006
枚方市	枚方市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	705	734	704	733	733	712	732	703	736	732	660	734
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.013	0.006	0.007	0.007	0.004	0.005	0.004	0.004	0.008	0.007	0.006
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003
枚方市	王仁公園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	707	736	709	727	733	711	734	710	734	733	658	730
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.011	0.006	0.006	0.007	0.003	0.003	0.002	0.003	0.007	0.006	0.005
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉佐野市	佐野中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	707	727	705	729	727	680	728	704	728	732	658	729
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.015	0.008	0.005	0.006	0.005	0.008	0.005	0.005	0.010	0.011	0.007
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.004	0.003
富田林市	富田林市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	740	715	740	738	716	733	713	741	740	666	738
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.029	0.012	0.010	0.013	0.009	0.015	0.012	0.009	0.013	0.011	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.008	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007	0.006	0.006
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	24	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	589	712	739	741	713	739	717	736	741	670	739
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.015	0.011	0.011	0.010	0.006	0.008	0.006	0.009	0.013	0.011	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.007	0.006	0.007

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	高石中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	24	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	716	739	738	716	596	714	741	739	666	739
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.008	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.034	0.035	0.017	0.032	0.016	0.018	0.028	0.020	0.027	0.023	0.016
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.013	0.011	0.009	0.010	0.007	0.008	0.008	0.006	0.010	0.009	0.008
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	737	716	739	739	713	735	714	738	738	667	739
		月平均値	(ppm)	0.015	0.011	0.008	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.050	0.057	0.024	0.040	0.032	0.022	0.017	0.032	0.023	0.033	0.030	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.028	0.011	0.012	0.012	0.008	0.009	0.008	0.007	0.011	0.010	0.008
東大阪市	東大阪市西保健センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	710	739	737	717	739	714	736	740	666	739
		月平均値	(ppm)	0.007	0.008	0.008	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.028	0.017	0.014	0.015	0.012	0.016	0.014	0.011	0.018	0.013	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.015	0.012	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.010	0.008	0.007

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市福島区	海老江西小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	743	717	740	742	718	739	718	739	740	670	737
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.005	0.008	0.008	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.016	0.018	0.014	0.022	0.022	0.020	0.015	0.011	0.024	0.015	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.008	0.010	0.009	0.013	0.011	0.011	0.009	0.007	0.011	0.007	0.006
豊中市	豊中市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	717	742	742	718	742	718	741	742	670	739
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.019	0.014	0.013	0.015	0.012	0.009	0.008	0.008	0.011	0.012	0.009
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.013	0.009	0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.004	0.006	0.006	0.006
吹田市	吹田簡易裁判所	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間	(時間)	712	739	718	742	742	718	741	716	742	741	669	732
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.020	0.011	0.011	0.010	0.007	0.011	0.011	0.009	0.017	0.013	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.009	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.005	0.009	0.007	0.008

二酸化硫黄

(SO₂:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
四條畷市	国設四條畷	有効測定日数 (日)	30	31	30	16	31	30	31	30	27	31	28	30	
		測定時間 (時間)	710	732	709	390	722	700	724	699	655	733	661	725	
		月平均値 (ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.014	0.013	0.011	0.007	0.007	0.004	0.007	0.006	0.007	0.011	0.010	0.009	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.007	0.009	0.006	0.005	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005	0.004	

一酸化炭素

(CO:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
寝屋川市	成田	有効測定日数	(日)	30	24	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	587	712	741	739	714	738	718	736	739	667	736
		月平均値	(ppm)	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.0	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	1.0	1.3	1.3	1.6	1.1	1.0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.1	0.6	0.5
門真市	門真市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	744	717	744	744	719	742	712	740	738	668	739
		月平均値	(ppm)	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.4	1.1	0.8	0.7	0.5	0.7	2.1	2.0	1.8	2.2	1.5	1.2
		日平均値の最高値	(ppm)	0.7	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.8	1.1	1.3	0.8	0.6
高石市	高石消防署高師浜出張所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	713	741	716	740	740	712	736	712	734	735	664	732
		月平均値	(ppm)	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9	0.7	1.1	1.2	1.8	2.0	1.3	1.4
		日平均値の最高値	(ppm)	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7	0.7	0.9	1.0	0.8	0.7

一酸化炭素

(CO:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪市旭区	新森小路小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31
		測定時間	(時間)	718	742	718	742	742	716	741	718	742	741	659	737
		月平均値	(ppm)	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.9	0.9	1.0	1.1	0.9	0.8
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	2.0	2.3	1.6	2.0	1.7	1.8	2.2	3.7	3.2	3.4	2.9	1.9
		日平均値の最高値	(ppm)	1.2	1.4	1.1	1.0	1.0	0.9	1.2	1.6	1.7	2.0	1.7	1.2
大阪市東成区	今里交差点	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	737	714	736	736	711	736	714	738	737	670	734
		月平均値	(ppm)	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.8
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.8	1.8	1.5	1.8	1.5	1.3	1.9	2.3	3.3	3.1	3.1	2.5
		日平均値の最高値	(ppm)	1.1	1.1	0.8	0.9	0.8	0.8	1.1	1.3	1.7	2.0	1.6	1.4
堺市北区	中環	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	713	740	739	717	739	714	734	740	668	739
		月平均値	(ppm)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.7	1.5	1.1	1.2	1.3	1.3	1.9	2.0	2.2	2.8	2.2	1.6
		日平均値の最高値	(ppm)	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.9	1.0	1.2	1.4	1.2	0.9

一酸化炭素

(CO:月間値)

都道府県名 大阪

市(区)町村	測定局名	項目	平成 21年										平成 22年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高槻市	高槻市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	715	741	715	740	694	714	737	716	741	740	668	739
		月平均値	(ppm)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.9	1.1	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	1.4	2.0	1.7	1.7	1.3
		日平均値の最高値	(ppm)	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	1.0	1.0	0.9	0.7
高槻市	緑が丘	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	742	714	738	742	717	741	718	741	742	670	742
		月平均値	(ppm)	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.9	1.2	1.4	1.3	1.3
		日平均値の最高値	(ppm)	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.8	0.7	0.6
枚方市	中振	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間	(時間)	711	736	711	735	736	713	734	712	733	735	662	735
		月平均値	(ppm)	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5
		8時間平均値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	1.4	1.2	1.0	1.0	1.1	1.1	1.4	2.1	2.1	2.2	1.9	1.3
		日平均値の最高値	(ppm)	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.2	1.3	1.0	0.8

3 降下ばいじん測定結果

1. 降下ばいじん(総量)測定結果

(平成21年度)

番号	所管	市区名	測定地点名	用途地域	年平均値 (t/Km ² /月)	採取器具
1	大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住居	1.20	ダストジャー
2	大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住居	1.80	ダストジャー
3	大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住居	1.42	ダストジャー
4	大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住居	1.78	ダストジャー

(備考) 降下ばいじんは大気中に浮遊しているばい煙や粉じんが自重や雨の作用により沈降してきた汚染物質で、円筒型ダストジャーによりサンプルの採取を行い、重量を秤量し、この値を1平方kmあたりに換算したものである。降下ばいじん(総量)は水に不溶性の物質及び水溶性の物質の総量である。

4 気象要素等測定結果


(注1) 風配図中の無風%は風速が0.4m/s以下の風 (calm) の出現率を示す。


(注2) 風速・風向は毎50分から正時までの10分間平均値を正時の1時間値とし、平均風速は方位ごとの風速の1時間値の平均値である。


(注3) 温度・湿度は毎正時の瞬時値が正時の1時間値である。


(注4) 日射量、雨量、交通量は毎30分から次の30分までの1時間の測定値を後の時刻の1時間値とする。


(注5) 日射量は月間の時間帯ごとの1時間値の平均値及び日合計値の平均値並びに年間平均値を示す。


































少林寺(堺市堺区)

2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 18.0m







金岡(堺市北区)

2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 18.0m







若松台(堺市南区)

2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 18.0m







登美丘(堺市東区)

2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 18.0m







美原(堺市美原区)

2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 10.0m







千成(豊中市)

2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 8.0m




出現率 -----
平均風速 ————




吹田市垂水(吹田市)

2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 24.0m







吹田市川園(吹田市)

2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 15.5m








高槻南(高槻市)


2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 8.0m











第一測定局(金田)(守口市)

2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 8.5m






第三測定局(錦)(守口市)

2009年4月~2010年3月 1~24時


風向風速計高さ 11.7m



楠葉(枚方市)

2009年4月~2010年3月 1~24時


風向風速計高さ 13.0m



枚方市役所(枚方市)

2009年4月~2010年3月 1~24時


風向風速計高さ 28.0m



王仁公園(枚方市)

2009年4月~2010年3月 1~24時


風向風速計高さ 8.0m



茨木市役所(茨木市)

2009年4月~2010年3月 1~24時


風向風速計高さ 43.6m



八尾保健所(八尾市)

2009年4月~2010年3月 1~24時


風向風速計高さ 16.3m




水越(八尾市)

2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 6.0m







佐野中学校(泉佐野市)

2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 15.2m







成田(寢屋川市)

2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 12.0m








大東市役所(大東市)


2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 26.9m










門真市役所(門真市)

2009年4月~2010年3月 1~24時


風向風速計高さ 16.0m



門真市南(門真市)

2009年4月~2010年3月 1~24時


風向風速計高さ 6.3m




高石中学校(高石市)

2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 18.0m








藤井寺市役所(藤井寺市)


2009年4月~2010年3月 1~24時


風向風速計高さ 45.1m
















島本町役場(島本町)

2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 21.0m







中環(堺市北区)

2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 5.5m








美原丹上(堺市美原区)

2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 10.0m







豊中市役所(豊中市)

2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 38.0m







高槻市役所(高槻市)

2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 11.2m






招提(枚方市)

2009年4月~2010年3月 1~24時


風向風速計高さ 7.0m



中振(枚方市)

2009年4月~2010年3月 1~24時


風向風速計高さ 9.0m





長尾(枚方市)


2009年4月~2010年3月 1~24時

風向風速計高さ 10.0m









温 度

(単位:°C)

市(区)町村	測定局名	項目	平成21年	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成22年	2月	3月	年度
			4月									1月			
守口市	守口保健所	平均値	15.8	20.2	24.3	27.6	28.4	24.7	19.5	13.9	8.7	6.0	7.9	9.7	17.3
		最高値	29.1	29.5	33.2	34.1	36.5	33.7	28.4	24.6	17.6	15.6	22.2	24.0	36.5
		最低値	5.0	11.9	16.8	20.4	21.2	18.1	13.2	6.0	0.9	-0.6	0.9	2.2	-0.6
大阪市東成区	国設大阪	平均値	16.2	20.6	24.7	28.0	28.8	25.1	19.8	14.1	9.0	6.3	8.1	9.9	17.6
		最高値	29.9	30.4	34.6	34.3	37.3	34.4	29.7	24.2	18.9	15.4	22.7	23.9	37.3
		最低値	5.5	13.0	17.1	21.0	21.8	18.8	13.8	6.4	1.3	-0.1	1.6	2.4	-0.1
茨木市	茨木市役所	平均値	15.5	19.9	24.2	27.4	28.3	24.3	18.9	13.3	8.1	5.5	7.4	9.3	16.9
		最高値	29.7	30.8	33.6	35.1	37.0	33.9	28.9	24.4	18.0	15.6	22.1	23.9	37.0
		最低値	3.3	10.1	15.5	19.2	19.5	16.7	12.3	5.0	0.1	-1.4	0.3	0.5	-1.4
寝屋川市	寝屋川市役所	平均値	15.6	20.0	24.2	27.4	28.2	24.4	19.1	13.5	8.2	5.6	7.5	9.4	17.0
		最高値	29.7	31.1	33.4	34.8	36.4	34.2	28.5	24.1	18.1	15.6	22.3	24.5	36.4
		最低値	3.8	11.2	16.2	19.8	20.8	17.1	12.1	5.0	0.0	-1.5	0.3	1.6	-1.5
池田市	池田市立南畑会館	平均値	14.5	19.1	23.2	26.1	27.2	23.5	18.0	12.4	7.2	4.5	6.7	8.6	16.0
		最高値	28.7	29.8	32.5	33.3	36.2	33.6	27.9	23.0	17.0	15.4	21.0	22.2	36.2
		最低値	2.6	9.8	14.7	18.6	19.1	15.8	11.2	4.3	-1.3	-2.7	-1.2	-0.2	-2.7
大東市	大東市役所	平均値	15.5	19.9	24.2	27.6	28.0	24.2	19.1	13.6	8.5	5.8	7.7	9.5	17.0
		最高値	28.9	30.4	32.2	34.2	35.2	33.1	27.7	24.2	17.5	16.1	22.4	24.2	35.2
		最低値	4.4	11.2	16.0	20.0	20.2	17.1	12.4	4.8	0.9	-1.7	0.6	1.7	-1.7
富田林市	富田林市役所	平均値	14.3	18.9	23.3	26.9	27.1	23.3	17.6	12.3	7.2	5.0	6.7	8.7	16.0
		最高値	27.4	29.2	32.7	34.4	34.8	32.4	28.1	24.1	16.6	17.4	21.7	23.7	34.8
		最低値	2.9	8.7	14.9	18.0	18.2	15.3	10.1	3.4	-0.1	-2.2	-1.0	-0.4	-2.2
和泉市	緑ヶ丘小学校	平均値	15.0	19.5	24.0	27.6	27.8	24.2	18.5	13.0	8.1	5.8	7.6	9.5	16.8
		最高値	27.8	30.5	33.8	35.9	35.9	33.4	27.8	26.8	18.6	17.0	23.0	24.0	35.9
		最低値	3.4	9.7	14.6	18.4	18.5	15.9	10.9	3.9	0.6	-2.4	-0.8	-0.4	-2.4
藤井寺市	藤井寺市役所	平均値	16.4	21.0	25.3	28.6	29.4	25.8	20.0	14.4	9.1	6.6	8.7	10.5	18.0
		最高値	29.8	31.7	34.5	35.5	37.1	35.6	30.1	25.3	20.1	17.8	23.7	25.8	37.1
		最低値	4.2	11.7	17.5	20.3	20.8	17.5	12.4	5.5	1.3	-0.5	1.0	1.1	-0.5

湿 度

(単位:%)

市(区)町村	測定局名	項目	平成21年	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成22年	2月	3月	年度	
			4月									1月				
大阪市東成区	国設大阪	平均値	56	63	66	73	67	64	65	69	63	61	66	65	65	
		最高値	94	94	95	95	92	93	94	96	89	91	97	95	97	
		最低値	11	18	30	46	30	35	24	40	32	34	35	22	11	
寝屋川市	寝屋川市役所	平均値	47	53	54	62	56	54	55	60	54	52	56	57	55	
		最高値	88	91	89	91	91	90	89	91	88	90	92	91	92	
		最低値	8	11	14	30	20	19	16	26	21	19	20	13	8	
池田市	池田市立南畑会館	平均値	58	64	67	76	67	65	68	72	67	66	68	69	67	
		最高値	93	95	95	95	93	91	93	94	94	94	96	98	95	98
		最低値	12	16	22	41	31	31	28	38	31	27	29	23	12	
富田林市	富田林市役所	平均値	54	58	60	67	64	62	67	70	64	61	64	64	63	
		最高値	95	94	95	95	95	93	94	96	92	95	97	95	97	
		最低値	10	14	18	31	25	26	20	30	32	26	21	12	10	
岸和田市	岸和田中央公園	平均値	54	58	59	65	59	56	61	64	57	56	58	59	59	
		最高値	87	86	86	86	84	84	85	86	85	85	86	85	87	
		最低値	15	18	20	31	24	26	24	29	29	28	28	13	13	
泉佐野市	末広公園	平均値	58	62	65	71	67	64	67	69	63	62	65	66	65	
		最高値	94	93	93	92	93	91	93	94	94	94	95	92	96	96
		最低値	18	20	22	41	30	39	37	36	37	36	39	31	18	
四條畷市	国設四條畷	平均値	51	57	58	66	59	57	59	65	58	56	60	61	59	
		最高値	94	95	94	94	94	94	93	95	93	95	96	96	96	
		最低値	10	12	14	31	23	22	24	30	24	26	28	17	10	

日 射 量

(単 位 : MJ/m²)

市(区)町村	測定局名	年月	時刻																		日合計	
				1~4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20~24		
大阪市東成区	国設大阪	平成21年	4月	0.00	0.00	0.11	0.57	1.25	1.71	2.04	2.32	2.39	2.35	1.94	1.57	1.07	0.49	0.08	0.00	0.00	17.89	
			5月	0.00	0.00	0.18	0.56	1.03	1.44	1.77	2.03	2.03	1.98	1.80	1.46	1.09	0.56	0.15	0.00	0.00	16.06	
			6月	0.00	0.01	0.19	0.57	1.07	1.55	1.99	2.30	2.43	2.34	2.20	1.62	1.16	0.71	0.20	0.01	0.00	18.35	
			7月	0.00	0.00	0.16	0.56	0.98	1.51	1.79	1.97	2.10	2.05	1.59	1.29	0.86	0.49	0.17	0.01	0.00	15.54	
			8月	0.00	0.00	0.09	0.51	0.97	1.49	1.77	2.04	1.97	1.90	1.71	1.31	1.00	0.58	0.11	0.00	0.00	15.46	
			9月	0.00	0.00	0.04	0.42	0.96	1.46	1.93	2.10	2.17	1.90	1.63	1.11	0.73	0.26	0.01	0.00	0.00	14.73	
			10月	0.00	0.00	0.00	0.19	0.65	1.15	1.54	1.68	1.67	1.61	1.33	0.82	0.38	0.05	0.00	0.00	0.00	11.06	
			11月	0.00	0.00	0.00	0.07	0.41	0.81	1.06	1.20	1.21	1.16	0.97	0.62	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69	
			12月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.61	0.94	1.19	1.29	1.19	0.92	0.50	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	
			平成22年	1月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.68	1.07	1.24	1.36	1.26	0.98	0.71	0.31	0.02	0.00	0.00	0.00	7.84
				2月	0.00	0.00	0.00	0.02	0.29	0.77	1.17	1.43	1.52	1.48	1.25	0.92	0.50	0.10	0.00	0.00	0.00	9.45
				3月	0.00	0.00	0.00	0.15	0.50	0.91	1.24	1.39	1.51	1.51	1.27	1.00	0.63	0.21	0.01	0.00	0.00	10.33
				年度平均	0.00	0.00	0.07	0.31	0.72	1.18	1.53	1.74	1.81	1.73	1.47	1.08	0.67	0.29	0.06	0.00	0.00	12.66
		茨木市	茨木市役所	平成21年	4月	0.00	0.00	0.14	0.61	1.24	1.69	2.07	2.35	2.45	2.34	2.11	1.63	1.15	0.57	0.12	0.00	0.00
	5月			0.00	0.02	0.25	0.67	1.14	1.52	1.82	1.99	2.20	2.04	1.86	1.57	1.16	0.62	0.20	0.01	0.00	17.08	
	6月			0.00	0.03	0.25	0.64	1.12	1.56	2.06	2.40	2.50	2.41	2.27	1.71	1.23	0.71	0.26	0.03	0.00	19.19	
	7月			0.00	0.01	0.21	0.59	1.07	1.47	1.74	1.97	2.12	2.05	1.77	1.39	1.04	0.56	0.22	0.02	0.00	16.24	
	8月			0.00	0.00	0.16	0.66	1.08	1.53	2.02	2.09	2.02	2.14	2.06	1.50	1.07	0.61	0.17	0.00	0.00	17.12	
	9月			0.00	0.00	0.08	0.52	1.06	1.59	2.13	2.33	2.30	2.18	1.67	1.31	0.88	0.39	0.04	0.00	0.00	16.48	
	10月			0.00	0.00	0.01	0.27	0.79	1.32	1.69	1.90	1.81	1.61	1.37	0.95	0.49	0.09	0.00	0.00	0.00	12.31	
	11月			0.00	0.00	0.00	0.11	0.51	0.92	1.21	1.45	1.38	1.32	0.99	0.66	0.26	0.01	0.00	0.00	0.00	8.80	
	12月			0.00	0.00	0.00	0.03	0.31	0.76	1.15	1.36	1.33	1.25	1.06	0.62	0.23	0.01	0.00	0.00	0.00	8.10	
	平成22年			1月	0.00	0.00	0.00	0.01	0.32	0.78	1.14	1.41	1.38	1.27	1.04	0.79	0.38	0.05	0.00	0.00	0.00	8.56
				2月	0.00	0.00	0.00	0.05	0.38	0.91	1.28	1.54	1.54	1.47	1.34	0.94	0.57	0.16	0.00	0.00	0.00	10.19
				3月	0.00	0.00	0.01	0.22	0.62	1.02	1.42	1.54	1.68	1.66	1.35	1.12	0.69	0.28	0.03	0.00	0.00	11.65
				年度平均	0.00	0.01	0.09	0.37	0.80	1.26	1.64	1.86	1.89	1.81	1.57	1.18	0.76	0.34	0.09	0.01	0.00	13.67

日 射 量

(単 位 : MJ/m²)

市(区)町村	測定局名	年月	時刻																		日合計	
				1~4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20~24		
池田市	池田市立南畑会館	平成21年	4月	0.00	0.00	0.12	0.56	1.14	1.67	2.03	2.29	2.42	2.34	2.03	1.54	1.09	0.51	0.10	0.00	0.00	17.83	
			5月	0.00	0.01	0.23	0.62	1.14	1.49	1.78	2.06	2.30	2.07	1.86	1.49	1.06	0.57	0.19	0.01	0.00	16.87	
			6月	0.00	0.02	0.22	0.59	1.03	1.43	1.95	2.21	2.35	2.38	2.10	1.64	1.10	0.65	0.26	0.03	0.00	17.95	
			7月	0.00	0.01	0.17	0.51	0.95	1.29	1.58	1.78	1.99	1.88	1.58	1.23	0.90	0.47	0.21	0.02	0.00	14.55	
			8月	0.00	0.00	0.13	0.53	1.00	1.50	1.85	1.97	2.11	2.12	1.92	1.47	1.07	0.60	0.16	0.00	0.00	16.41	
			9月	0.00	0.00	0.06	0.45	0.92	1.44	1.94	2.17	2.23	1.99	1.62	1.26	0.83	0.34	0.03	0.00	0.00	15.29	
			10月	0.00	0.00	0.01	0.25	0.74	1.26	1.60	1.75	1.70	1.63	1.37	0.89	0.46	0.09	0.00	0.00	0.00	11.76	
			11月	0.00	0.00	0.00	0.10	0.47	0.90	1.16	1.35	1.33	1.23	0.96	0.60	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	8.32	
			12月	0.00	0.00	0.00	0.02	0.31	0.72	1.15	1.28	1.31	1.14	0.98	0.58	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	7.71	
			平成22年	1月	0.00	0.00	0.00	0.01	0.29	0.74	1.15	1.34	1.30	1.26	1.01	0.75	0.36	0.05	0.00	0.00	0.00	8.24
				2月	0.00	0.00	0.00	0.04	0.36	0.85	1.25	1.46	1.50	1.53	1.33	0.95	0.55	0.16	0.00	0.00	0.00	9.96
				3月	0.00	0.00	0.01	0.21	0.57	0.97	1.37	1.46	1.54	1.56	1.36	1.04	0.68	0.26	0.02	0.00	0.00	11.05
				年度平均	0.00	0.00	0.08	0.33	0.75	1.19	1.57	1.76	1.84	1.76	1.51	1.12	0.71	0.31	0.08	0.00	0.00	13.01
		富田林市	富田林市役所	平成21年	4月	0.00	0.00	0.11	0.52	1.08	1.68	1.94	2.22	2.34	2.37	2.10	1.61	1.10	0.53	0.09	0.00	0.00
	5月			0.00	0.01	0.21	0.55	1.02	1.54	1.77	2.03	2.10	2.00	1.86	1.55	1.15	0.63	0.14	0.00	0.00	16.56	
	6月			0.00	0.02	0.22	0.58	1.04	1.56	1.99	2.30	2.41	2.42	2.11	1.55	1.16	0.65	0.20	0.01	0.00	18.23	
	7月			0.00	0.00	0.17	0.57	0.96	1.49	1.83	2.04	2.22	2.10	1.76	1.43	1.05	0.63	0.19	0.01	0.00	16.46	
	8月			0.00	0.00	0.11	0.49	1.10	1.65	1.98	2.17	2.20	1.98	1.79	1.51	1.13	0.63	0.14	0.00	0.00	16.88	
	9月			0.00	0.00	0.04	0.45	1.01	1.54	2.02	2.21	2.29	2.10	1.69	1.23	0.80	0.31	0.02	0.00	0.00	15.70	
	10月			0.00	0.00	0.00	0.22	0.64	1.16	1.63	1.83	1.81	1.60	1.35	0.87	0.41	0.06	0.00	0.00	0.00	11.58	
	11月			0.00	0.00	0.00	0.07	0.41	0.80	1.17	1.18	1.16	1.15	1.01	0.62	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79	
	12月			0.00	0.00	0.00	0.01	0.21	0.57	0.94	1.06	1.14	1.18	0.86	0.54	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66	
	平成22年			1月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.57	0.96	1.18	1.23	1.26	1.04	0.71	0.33	0.03	0.00	0.00	0.00	7.49
				2月	0.00	0.00	0.00	0.03	0.32	0.78	1.18	1.54	1.57	1.50	1.21	1.02	0.57	0.14	0.00	0.00	0.00	9.86
				3月	0.00	0.00	0.01	0.16	0.51	0.79	1.28	1.64	1.69	1.58	1.41	1.08	0.65	0.24	0.01	0.00	0.00	11.05
				年度平均	0.00	0.00	0.07	0.31	0.71	1.18	1.56	1.78	1.85	1.77	1.52	1.14	0.73	0.32	0.07	0.00	0.00	13.00

日 射 量

(単 位 : MJ/m²)

市(区)町村	測定局名	年月	時刻																		日合計	
				1~4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20~24		
和泉市	緑ヶ丘小学校	平成21年	4月	0.00	0.00	0.08	0.31	0.66	1.16	2.02	2.32	2.35	2.26	2.05	1.53	1.09	0.53	0.12	0.00	0.00	16.50	
			5月	0.00	0.01	0.14	0.31	0.51	1.00	1.71	1.94	1.97	1.94	1.79	1.43	1.05	0.64	0.18	0.01	0.00	14.64	
			6月	0.00	0.02	0.17	0.39	0.67	1.36	1.85	2.16	2.35	2.29	2.00	1.48	1.14	0.70	0.26	0.03	0.00	16.87	
			7月	0.00	0.01	0.15	0.35	0.55	1.22	1.80	2.03	2.15	2.05	1.74	1.38	1.00	0.60	0.24	0.02	0.00	15.30	
			8月	0.00	0.00	0.08	0.27	0.48	1.13	1.86	2.10	2.16	1.96	1.76	1.52	1.13	0.57	0.16	0.00	0.00	15.17	
			9月	0.00	0.00	0.04	0.20	0.44	1.08	1.90	2.04	2.14	2.02	1.69	1.26	0.79	0.34	0.03	0.00	0.00	13.96	
			10月	0.00	0.00	0.01	0.12	0.44	1.18	1.54	1.70	1.73	1.59	1.27	0.86	0.44	0.07	0.00	0.00	0.00	10.94	
			11月	0.00	0.00	0.00	0.06	0.29	0.75	1.17	1.20	1.18	1.12	1.00	0.63	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	7.63	
			12月	0.00	0.00	0.00	0.02	0.16	0.60	0.95	1.02	1.22	1.17	0.90	0.56	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	6.75	
			平成22年	1月	0.00	0.00	0.00	0.01	0.15	0.59	0.97	1.20	1.30	1.24	1.11	0.77	0.34	0.04	0.00	0.00	0.00	7.72
				2月	0.00	0.00	0.00	0.04	0.24	0.79	1.19	1.44	1.52	1.46	1.25	0.99	0.53	0.15	0.00	0.00	0.00	9.60
				3月	0.00	0.00	0.01	0.14	0.47	0.90	1.33	1.66	1.66	1.65	1.42	1.06	0.63	0.25	0.02	0.00	0.00	11.20
				年度平均	0.00	0.00	0.06	0.19	0.42	0.98	1.53	1.74	1.81	1.73	1.50	1.12	0.71	0.33	0.09	0.00	0.00	12.20
		泉佐野市	末広公園	平成21年	4月	0.00	0.00	0.14	0.55	1.18	1.79	2.17	2.38	2.47	2.51	2.18	1.76	1.22	0.60	0.14	0.00	0.00
	5月			0.00	0.02	0.23	0.62	1.10	1.59	1.91	2.14	2.17	2.16	1.95	1.66	1.23	0.69	0.22	0.01	0.00	17.70	
	6月			0.00	0.03	0.26	0.60	1.09	1.56	2.08	2.41	2.54	2.58	2.16	1.63	1.24	0.78	0.30	0.03	0.00	19.28	
	7月			0.00	0.01	0.23	0.62	1.05	1.49	2.01	2.13	2.26	2.17	1.89	1.59	1.10	0.69	0.28	0.03	0.00	17.56	
	8月			0.00	0.00	0.15	0.57	1.10	1.62	2.05	2.32	2.35	2.26	2.09	1.83	1.24	0.66	0.20	0.00	0.00	18.45	
	9月			0.00	0.00	0.08	0.48	1.05	1.54	1.96	2.22	2.30	2.21	1.88	1.42	0.90	0.38	0.05	0.00	0.00	16.47	
	10月			0.00	0.00	0.01	0.25	0.76	1.26	1.65	1.81	1.93	1.76	1.45	1.00	0.53	0.10	0.00	0.00	0.00	12.52	
	11月			0.00	0.00	0.00	0.10	0.46	0.83	1.13	1.21	1.29	1.21	1.04	0.70	0.28	0.01	0.00	0.00	0.00	8.27	
	12月			0.00	0.00	0.00	0.02	0.24	0.61	0.93	1.13	1.39	1.27	0.97	0.60	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	7.41	
	平成22年			1月	0.00	0.00	0.00	0.01	0.23	0.66	1.01	1.24	1.39	1.38	1.18	0.85	0.40	0.06	0.00	0.00	0.00	8.40
				2月	0.00	0.00	0.00	0.06	0.35	0.84	1.28	1.60	1.71	1.70	1.49	1.08	0.67	0.20	0.00	0.00	0.00	10.97
				3月	0.00	0.00	0.01	0.21	0.58	1.02	1.36	1.68	1.78	1.76	1.52	1.16	0.75	0.33	0.04	0.00	0.00	12.19
				年度平均	0.00	0.01	0.09	0.34	0.77	1.24	1.63	1.86	1.97	1.91	1.65	1.27	0.81	0.38	0.10	0.01	0.00	14.03

雨 量

市(区)町村	測定局名	項 目	単位	平成21 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成22 1月	2月	3月	年度
大阪市東成区	国設大阪	雨量	(mm)	94.0	77.5	117.0	147.5	49.0	57.0	114.0	134.0	47.0	41.0	125.5	150.0	1153.5
		最大日量	(mm)	39.5	35.0	32.0	26.0	13.5	30.0	47.5	50.0	27.0	19.5	51.5	24.0	51.5
		最大1時間量	(mm)	8.0	10.5	10.5	18.5	7.0	8.0	9.0	10.5	4.5	5.0	12.5	8.5	18.5
		1mm以上の日数	(日)	8	10	8	17	6	6	7	8	7	5	7	13	102
		10mm以上の日数	(日)	3	3	5	7	3	2	5	4	1	1	5	7	46
		30mm以上の日数	(日)	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	7

(備考) 雨量は1ヶ月間の累積数である。

交通量

(単位:台)

市(区)町村	測定局名	項目	平成21年	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成22年	2月	3月	年度平均
			4月								1月				
守口市	淀川工科高校	日交通量	25560	25257	25902	26198	25930	25745	25798	25620	26013	24939	25908	25948	25734
		昼間交通量	16455	16284	16668	16670	16529	16529	16572	16506	16517	16243	16722	16685	16530
松原市	松原北小学校	日交通量	23910	23254	24005	24221	23914	23604	23607	23516	23947	22528	23554	24084	23679
		昼間交通量	16916	16451	16937	16968	16812	16740	16780	16712	16866	16110	16711	16956	16746
摂津市	摂津市役所	日交通量	37198	36522	38316	38514	37648	37267	37111	36817	36862	35681	37266	37624	37234
		昼間交通量	24741	24495	25574	25417	24759	24699	24564	24395	24367	23983	24779	24790	24712
高石市	カモドールMBS	日交通量	33415	33040	34136	35176	34632	33464	33296	33097	33703	32233	33033	33558	33570
		昼間交通量	23279	22979	23571	24150	23732	23210	23020	23145	23565	22855	23168	23351	23337
四條畷市	国設四條畷	日交通量	22792	22042	22981	23542	23148	22918	22808	22620	22768	21737	22921	23069	22777
		昼間交通量	16472	15865	16488	16871	16510	16431	16378	16268	16468	15858	16641	16553	16398

(備考1)日交通量は月間あるいは年間の日平均値である。
 (備考2)昼間交通量とは、7時30分から19時30分までの時間帯の日平均値である。

5 大気汚染物質濃度の年間測定結果の推移

(注1) 表中の※を付したデータは有効測定局にならないことを示す。

(注2) 表中の－は非測定であることを示す。

二酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
大阪市東成区	国設大阪	0.034	0.034	0.033	0.032	0.031	0.030	0.031	0.028	0.029	0.028	0.027	0.029	0.025	0.024	0.022
大阪市北区	菅北小学校	0.033	0.035	0.035	0.034	0.033	0.035	0.034	0.031	0.030	0.026	0.025	0.025	0.022	0.022	0.019
大阪市此花区	此花区役所	0.037	0.038	0.037	0.036	0.035	0.035	0.034	0.032	0.030	0.028	0.027	0.029	0.026	0.026	0.024
大阪市大正区	平尾小学校	0.034	0.037	0.034	0.034	0.031	0.034	0.031	0.030	0.030	0.026	0.027	0.028	0.025	0.024	0.023
大阪市西淀川区	淀中学校	0.035	0.034	0.034	0.033	0.026	0.028	0.025	0.026	0.026	0.026	0.024	0.025	0.023	0.023	0.021
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0.035	0.034	0.035	0.033	0.032	0.033	0.033	0.030	0.029	0.029	0.027	0.026	0.024	0.024	0.023
大阪市生野区	勝山中学校	0.033	0.032	0.033	0.032	0.031	0.030	0.030	0.028	0.028	0.027	0.026	0.026	0.023	0.023	0.022
大阪市旭区	大宮中学校	0.033	0.033	0.033	0.032	0.031	0.031	0.030	0.028	0.026	0.025	0.025	0.026	0.023	0.023	0.022
大阪市城東区	聖賢小学校	0.034	0.035	0.033	0.033	0.031	0.032	0.030	0.029	0.028	0.027	0.024	0.025	0.023	0.021	0.021
大阪市住之江区	清江小学校	0.038	0.037	0.035	0.035	0.033	0.034	0.033	0.028	0.029	0.027	0.028	0.028	0.023	0.024	0.024
大阪市平野区	摂陽中学校	0.034	0.037	0.035	0.033	0.032	0.034	0.031	0.028	0.027	0.026	0.025	0.026	0.023	0.024	0.022
大阪市西成区	今宮中学校	0.040	0.040	0.038	0.037	0.035	0.037	0.035	0.030	0.031	0.029	0.029	0.029	0.027	0.026	0.026
大阪市西区	九条南小学校	0.037	0.040	0.036	0.034	0.034	0.036	0.035	0.032	0.032	0.029	0.029	0.027	0.025	0.025	0.024
大阪市住之江区	南港中央公園					0.034	0.036	0.033	0.031	0.031	0.030	0.029	0.030	0.028	0.028	0.026
堺市堺区	少林寺	0.031	0.033	0.031	0.029	0.027	0.030	0.028	0.029	0.027	0.026	0.025	0.027	0.023	0.024	0.023
堺市	錦	0.033	0.033	0.031	0.030	0.027										
堺市西区	浜寺	0.029	0.030	0.028	0.028	0.026	0.028	0.027	0.025	0.027	0.026	0.023	0.024	0.019	0.021	0.019
堺市西区	石津	0.031	0.032	0.030	0.030	0.028	0.029	0.030	0.028	0.029	0.028	0.026	0.027	0.024	0.022	0.019
堺市北区	金岡	0.028	0.029	0.025	0.025	0.024	0.026	0.024	0.023	0.024	0.023	0.021	0.021	0.019	0.018	0.018
堺市堺区	三宝	0.035	0.035	0.033	0.031	0.029	0.031	0.030	0.027	0.029	0.029	0.028	0.028	0.025	0.026	0.023
堺市南区	若松台	0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.014	0.015	0.015	0.015	0.014	0.016	0.013	0.013	0.012
堺市東区	登美丘	0.024	0.024	0.022	0.022	0.022	0.024	0.023	0.022	0.022	0.021	0.020	0.020	0.018	0.017	0.015
堺市南区	桃山台	0.020	0.020	0.019	0.019	0.018	0.019	0.018	0.017	0.017	0.016	0.016	0.016	※0.013		
堺市中区	深井	0.027	0.026	0.025	0.025	0.024	0.026	0.024	0.023	0.023	0.021	0.021	0.021	0.018	0.017	0.016
堺市美原区	美原														0.019	0.017
岸和田市	岸和田中央公園			※0.028	0.024	0.023	0.024	0.024	0.022	0.022	0.021	0.021	0.020	0.017	0.017	0.015
岸和田市	山直南幼稚園	0.016	0.016													
豊中市	野田	0.025	0.028	0.027	0.021	0.023	0.025	0.023	0.023	0.018	0.022	0.024	0.022	0.022		
豊中市	千成	0.028	0.028	0.026	0.023	0.024	0.022	0.026	0.022	0.024	0.023	0.023	0.018	0.016	0.018	0.020
池田市	池田市立南畑会館	0.016	0.017	0.017	0.014	0.014	0.014	0.016	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.011	0.010	0.010
吹田市	吹田市垂水	0.032	0.032	0.029	0.029	0.028	0.027	0.028	0.026	0.025	0.026	0.025	0.026	0.023	0.022	0.021
吹田市	吹田市北消防署	0.025	0.024	0.022	0.024	0.024	0.024	0.023	0.021	0.020	0.020	0.021	0.020	0.017	0.016	0.016
吹田市	吹田市川園	0.027	0.027	0.026	0.026	0.025	0.027	0.027	0.026	0.025	0.023	0.021	0.022	0.020	0.016	0.016
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.030	0.028	0.028	0.032	0.029	0.031	0.031	0.028	0.028						
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.026	0.028	0.025	0.025	0.025	0.027	0.025	0.024	0.024	0.023	0.023	0.023	0.020	0.020	0.018
高槻市	高槻南	0.024	0.024	0.024	0.021	0.021	0.024	0.022	0.020	0.022	0.021	0.021	0.020	0.018	0.018	0.016

二酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
高槻市	高槻北	0.014	0.017	0.015	0.016	0.013	0.015	0.013	0.013	0.014	0.013	0.011	0.014	0.013	0.012	0.011
貝塚市	貝塚市消防署	0.020	0.022	0.020	0.020	0.018	0.021	0.020	0.017	0.017	0.017	0.016	0.017	0.014	0.014	0.012
守口市	守口保健所	0.031	0.030	0.028	0.028	0.027	0.027	0.028	0.026	0.025	0.024	0.025	0.024	0.021	0.019	0.019
守口市	第一測定局(金田)	0.028	0.028	0.029	0.025	0.026	0.027	0.028	0.024	0.027	0.026	0.023	0.024	0.022	0.017	0.020
守口市	第二測定局(大日)	0.028	0.030	0.031	0.027	0.027	0.023	0.028	0.028	0.027	0.027	0.025	0.023	0.022	0.023	0.017
守口市	第三測定局(錦)	0.032	0.033	0.032	0.028	0.028	0.029	0.030	0.027	0.028	0.026	0.028	0.026	0.022	0.022	0.020
枚方市	楠葉	0.025	0.027	0.028	0.027	0.025	0.025	0.024	0.023	0.025	0.023	0.022	0.022	0.019	0.018	0.017
枚方市	枚方市役所	0.025	0.027	0.024	0.026	0.024	0.027	0.024	0.020	0.023	0.024	0.022	0.023	0.020	0.019	0.018
枚方市	王仁公園	0.021	0.021	0.021	0.019	0.018	0.018	0.018	0.016	0.017	0.017	0.017	0.016	0.015	0.013	0.012
枚方市	香里	0.018	0.018	0.019	0.020	0.020	0.022	0.020	0.020	0.020	0.020	0.019	0.019	0.016	0.015	
茨木市	茨木市役所	0.026	0.026	0.026	0.026	0.027	0.026	0.026	0.024	0.024	0.024	0.022	0.022	0.020	0.019	0.019
八尾市	八尾保健所	0.030	0.032	0.028	0.028	0.028	0.029	0.028	0.027	0.026	0.024	0.023	0.023	0.019	0.019	0.018
八尾市	志紀公園	0.025	0.026	0.026	0.027	0.024	0.023	0.023	0.023							
八尾市	水越							0.018	0.017	0.016	0.016	0.015	0.016	0.014	0.013	0.012
泉佐野市	笠松	0.023	0.024													
泉佐野市	北泉佐野			0.023	0.023											
泉佐野市	佐野中学校					0.018	0.019	0.020	0.018	0.019	0.017	0.017	0.018	0.016	0.015	0.013
泉佐野市	泉佐野市役所	0.019	0.020	0.016	0.018	0.019	0.020	0.019	0.018							
富田林市	富田林市役所	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.016	0.017	0.017	0.016	0.016	0.016	0.014	0.014	0.013
寝屋川市	寝屋川市役所	0.028	0.028	0.028	0.026	0.026	0.026	0.026	0.023	0.023	0.022	0.022	0.022	0.020	0.019	0.018
寝屋川市	成田	0.023	0.023	0.022	0.021	0.021	0.023	0.023	0.022	0.021	0.021	0.020	0.020	0.017	0.016	0.015
河内長野市	三日市公民館	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.009
松原市	大堀給食センター	0.028	0.029	0.029	0.026	0.023	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.026				
松原市	大塚高校	0.032	0.033	0.029	0.025	0.024	0.031	0.030	0.027	0.026	0.027	0.026	0.026	0.025	0.023	0.022
大東市	大東市役所	0.027	0.026	0.027	0.024	0.024	0.024	0.025	0.023	0.022	0.022	0.021	0.021	0.018	0.017	0.015
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.013	0.014	0.015	0.015	0.013	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009
和泉市	幸小学校	0.025	0.026	0.024												
柏原市	府立修徳学院	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015	0.016	0.015	0.013	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010
柏原市	柏原市役所	0.025	0.025	0.025	0.023	0.022	0.022	0.022	0.021	0.019	0.017	0.017	0.018	0.016	0.015	0.014
門真市	門真市役所	0.031	0.029	0.028	0.027	0.027	0.027	0.025	0.025	0.024	0.023	0.023	0.023	0.021	0.020	0.019
門真市	門真市南	0.030	0.029	0.028	0.026	0.025	0.026	0.026	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022	0.020	0.019	0.018
高石市	高石中学校	0.027	0.029	0.028	0.027	0.025	0.027	0.026	0.024	0.025	0.024	0.023	0.023	0.019	0.019	0.017
高石市	高石市公害監視センター	0.030	0.029	0.029	0.028	0.027	0.028	0.028	0.025	0.026	0.025	0.024				
高石市	高石消防署高師浜出張所												0.028	0.026	0.023	0.022
高石市	羽衣学園	0.026	0.027	0.026	0.026	0.025	0.027	0.026								
高石市	高陽小学校	0.028	0.028	0.027	0.026	0.025	0.028	0.027	0.025	0.024						

二酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
高石市	取石小学校	0.026	0.027	0.026	0.025	0.024	0.026	0.025	0.023	0.024	0.022					
藤井寺市	藤井寺市役所	0.028	0.028	0.028	0.027	0.025	0.027	0.026	0.022	0.022	0.021	0.021	0.021	0.019	0.019	0.017
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.030	0.032	0.031	0.029	0.027	0.027	0.027	0.026	0.026	0.025	0.024	0.025	0.021	0.020	0.018
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.025	0.025	0.023	0.023	0.021	0.022	0.023	0.021	0.020	0.020	0.020	0.019	0.018	0.016	0.015
泉南市	泉南市役所	0.020	0.022	0.020	0.022	0.018	0.019	0.020	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017	0.015	0.015	0.013
交野市	交野市役所	0.020	0.020	0.020	0.019	0.019	0.020	0.020	0.019	0.019	0.019	0.017	0.018	0.016	0.014	0.014
阪南市	南海団地	0.012	0.013	0.011	0.012	0.011	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.011	0.009	0.009	0.008
島本町	島本町役場	0.026	0.025	0.025	0.026	0.025	0.024	0.023	0.023	0.022	0.022	0.023	0.023	0.022	0.021	0.021
豊能町	豊能町役場															0.006
熊取町	熊取町役場	0.020	0.019	0.020	0.019	0.018	0.021	0.019	0.019	0.019	0.018	0.018	0.018	0.016	0.015	
岬町	岬町役場(府)	0.018	0.019	0.016	0.015	0.015	0.016	0.016	0.014	0.015	0.014	0.013	0.012	0.010	※0.010	
岬町	孝子	0.012	0.012	0.012	0.012	0.010	0.011	0.011	※0.011							
岬町	淡輪	0.010	0.012	0.012	0.014	0.012	0.014	0.013	※0.011							
岬町	深日	0.014	0.014	0.014	0.015	0.013	0.015	0.015	※0.015							
岬町	多奈川	0.011	0.011	0.012	0.012	0.011	0.011	0.012	※0.011							
岬町	小島	0.013	0.013	0.014	0.014	0.011	0.014	0.014	※0.013							
岬町	東畑	0.009	0.009	0.009	0.010	0.008	0.010	0.010	※0.010							
岬町	西畑	0.009	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009	※0.009							
大阪市中央区	淀屋橋	0.041	0.043	0.036	0.040	0.040	0.039									
大阪市北区	梅田新道	0.044	0.045	0.046	0.044	0.043	0.045	0.043	0.042	0.043	0.040	0.035	0.034	0.032	0.031	0.031
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.047	0.048	0.046	0.044	0.046	0.048	0.047	0.045	0.038	0.038	0.036	0.036	0.032	0.033	0.031
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.045	0.045	0.046	0.045	0.044	0.041	0.040	0.038	0.037	0.034	0.031	0.032	0.033	0.032	※0.030
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.046	0.048	0.046	0.049	0.041	0.042	0.041	0.039	0.039	0.036	0.036	0.037	0.034	0.033	0.032
大阪市旭区	新森小路小学校	0.050	0.049	0.046	0.045	0.043	0.044	0.043	0.041	0.040	0.041	0.040	0.039	0.036	0.031	0.029
大阪市福島区	海老江西小学校	0.044	0.045	0.041	0.042	0.045	0.045	0.037	0.034	0.032	0.030	0.029	0.030	0.028	0.027	0.025
大阪市東成区	今里交差点	0.051	0.052	0.052	0.050	0.050	0.050	0.046	0.044	0.044	0.042	0.042	0.040	0.037	0.036	0.036
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.045	0.046	0.044	0.043	0.043	0.045	0.044	0.038	0.036	0.035	0.034	0.034	0.032	0.032	0.031
大阪市住之江区	住之江交差点	0.046	0.049	0.046	0.043	0.038	0.040	0.039	0.037	0.037	0.037	0.036	0.036	0.034	0.034	0.033
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.044	0.046	0.044	0.043	0.042	0.037	0.036	0.035	0.035	0.033	0.032	0.032	0.030	0.030	0.028
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.048	0.050	0.047	0.036	0.034	0.036	0.035	0.033	0.031	0.030	0.029	0.030	0.025	0.027	0.025
堺市堺区	堺市役所	0.044	0.043	0.042	0.042	0.039	0.043	0.040	0.039	0.038	0.038	0.033	0.030	0.027	0.025	0.025
堺市堺区	第二阪和	0.034	0.036	0.034	0.034	0.031	0.033	0.031	0.029	0.030	0.029	0.028	0.029	※0.024		
堺市北区	中環	0.038	0.040	0.038	0.039	0.038	0.038	0.039	0.035	0.035	0.033	0.035	0.032	0.029	0.033	0.031
堺市西区	湾岸	0.039	0.040	0.038	0.036	0.036	0.038	0.037	0.035	0.036	0.035	0.034	0.034	0.031	0.030	0.030
堺市北区	常磐浜寺	0.034	0.035	0.034	0.034	0.032	0.033	0.032	0.029	0.028	0.028	0.027	0.027	0.022	0.023	0.024
堺市中区	阪和深井畑山	0.030	0.031	0.030	0.030	0.028	0.030	0.029	0.028	0.028	0.028	0.026	0.025	0.024	0.024	0.022

二酸化窒素濃度の推移(日平均値の98%値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
大阪市東成区	国設大阪	0.055	0.058	0.061	0.060	0.052	0.053	0.057	0.055	0.051	0.052	0.049	0.055	0.048	0.047	0.046
大阪市北区	菅北小学校	0.056	0.064	0.066	0.066	0.063	0.063	0.063	0.064	0.057	0.048	0.044	0.048	0.044	0.042	0.043
大阪市此花区	此花区役所	0.061	0.065	0.068	0.067	0.065	0.064	0.060	0.064	0.053	0.051	0.048	0.052	0.047	0.047	0.052
大阪市大正区	平尾小学校	0.061	0.066	0.067	0.068	0.058	0.064	0.058	0.062	0.058	0.050	0.051	0.056	0.048	0.046	0.051
大阪市西淀川区	淀中学校	0.060	0.060	0.064	0.068	0.049	0.051	0.048	0.051	0.047	0.049	0.045	0.050	0.043	0.044	0.044
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0.059	0.059	0.064	0.061	0.059	0.059	0.060	0.060	0.053	0.055	0.047	0.049	0.045	0.044	0.045
大阪市生野区	勝山中学校	0.060	0.060	0.065	0.065	0.057	0.060	0.055	0.055	0.052	0.054	0.047	0.053	0.047	0.043	0.047
大阪市旭区	大宮中学校	0.059	0.059	0.064	0.061	0.058	0.056	0.056	0.056	0.050	0.047	0.046	0.050	0.047	0.044	0.045
大阪市城東区	聖賢小学校	0.060	0.064	0.064	0.064	0.058	0.059	0.056	0.063	0.054	0.054	0.044	0.052	0.046	0.043	0.044
大阪市住之江区	清江小学校	0.063	0.065	0.066	0.068	0.056	0.059	0.058	0.054	0.052	0.051	0.050	0.052	0.045	0.046	0.047
大阪市平野区	摂陽中学校	0.059	0.063	0.066	0.067	0.056	0.056	0.055	0.052	0.049	0.050	0.045	0.052	0.044	0.046	0.048
大阪市西成区	今宮中学校	0.065	0.067	0.070	0.066	0.060	0.064	0.061	0.056	0.053	0.052	0.052	0.054	0.050	0.047	0.049
大阪市西区	九条南小学校	0.060	0.068	0.067	0.065	0.061	0.065	0.061	0.061	0.060	0.054	0.054	0.048	0.049	0.049	0.049
大阪市住之江区	南港中央公園					0.062	0.068	0.059	0.061	0.057	0.058	0.054	0.058	0.050	0.050	0.055
堺市堺区	少林寺	0.056	0.059	0.060	0.055	0.050	0.056	0.051	0.051	0.050	0.049	0.047	0.052	0.042	0.044	0.048
堺市	錦	0.056	0.059	0.059	0.057	0.049										
堺市西区	浜寺	0.050	0.056	0.056	0.054	0.047	0.052	0.049	0.049	0.050	0.047	0.045	0.047	0.040	0.039	0.043
堺市西区	石津	0.053	0.056	0.057	0.057	0.048	0.051	0.052	0.051	0.052	0.050	0.048	0.050	0.042	0.040	0.036
堺市北区	金岡	0.050	0.053	0.055	0.054	0.048	0.047	0.046	0.048	0.047	0.048	0.045	0.045	0.036	0.035	0.040
堺市堺区	三宝	0.057	0.064	0.061	0.057	0.050	0.054	0.053	0.051	0.051	0.053	0.050	0.054	0.047	0.045	0.046
堺市南区	若松台	0.036	0.036	0.035	0.043	0.034	0.035	0.032	0.031	0.030	0.031	0.033	0.032	0.026	0.027	0.027
堺市東区	登美丘	0.044	0.045	0.047	0.049	0.040	0.043	0.042	0.042	0.043	0.040	0.039	0.037	0.033	0.032	0.033
堺市南区	桃山台	0.039	0.041	0.040	0.044	0.037	0.039	0.040	0.036	0.035	0.035	0.037	0.034	※0.023		
堺市中区	深井	0.047	0.047	0.051	0.051	0.045	0.046	0.046	0.044	0.043	0.042	0.039	0.042	0.036	0.036	0.036
堺市美原区	美原														0.033	0.034
岸和田市	岸和田中央公園			※0.042	0.052	0.043	0.050	0.047	0.044	0.044	0.045	0.046	0.045	0.034	0.036	0.034
岸和田市	山直南幼稚園	0.036	0.033													
豊中市	野田	0.049	0.055	0.051	0.041	0.047	0.049	0.048	0.054	0.035	0.051	0.047	0.046	0.050		
豊中市	千成	0.053	0.056	0.052	0.048	0.047	0.050	0.051	0.054	0.047	0.051	0.046	0.038	0.036	0.038	0.043
池田市	池田市立南畑会館	0.044	0.046	0.043	0.042	0.037	0.039	0.042	0.041	0.038	0.035	0.032	0.036	0.032	0.026	0.028
吹田市	吹田市垂水	0.059	0.058	0.056	0.058	0.054	0.051	0.054	0.054	0.048	0.049	0.047	0.053	0.049	0.044	0.045
吹田市	吹田市北消防署	0.046	0.047	0.047	0.048	0.049	0.048	0.045	0.044	0.040	0.045	0.043	0.045	0.036	0.034	0.037
吹田市	吹田市川園	0.050	0.052	0.053	0.053	0.052	0.054	0.054	0.056	0.048	0.048	0.042	0.047	0.044	0.033	0.039
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.054	0.051	0.055	0.061	0.051	0.058	0.055	0.052	0.051						
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.050	0.055	0.054	0.052	0.048	0.053	0.049	0.048	0.048	0.048	0.049	0.049	0.041	0.041	0.042
高槻市	高槻南	0.049	0.048	0.048	0.045	0.044	0.044	0.045	0.046	0.041	0.040	0.040	0.041	0.037	0.035	0.035

二酸化窒素濃度の推移(日平均値の98%値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
高槻市	高槻北	0.034	0.035	0.034	0.038	0.030	0.032	0.038	0.042	0.030	0.028	0.024	0.032	0.031	0.027	0.028
貝塚市	貝塚市消防署	0.042	0.047	0.047	0.047	0.038	0.046	0.040	0.036	0.037	0.037	0.038	0.037	0.030	0.031	0.029
守口市	守口保健所	0.056	0.058	0.054	0.055	0.053	0.053	0.056	0.057	0.049	0.049	0.046	0.049	0.047	0.041	0.043
守口市	第一測定局(金田)	0.052	0.054	0.054	0.058	0.053	0.053	0.056	0.052	0.055	0.052	0.046	0.049	0.047	0.035	0.044
守口市	第二測定局(大日)	0.048	0.054	0.057	0.056	0.054	0.044	0.055	0.057	0.051	0.051	0.048	0.049	0.047	0.047	0.039
守口市	第三測定局(錦)	0.056	0.060	0.060	0.057	0.052	0.057	0.058	0.058	0.054	0.054	0.051	0.051	0.047	0.046	0.044
枚方市	楠葉	0.042	0.048	0.052	0.049	0.048	0.045	0.044	0.048	0.046	0.043	0.042	0.040	0.037	0.036	0.037
枚方市	枚方市役所	0.046	0.049	0.044	0.052	0.046	0.049	0.044	0.041	0.046	0.045	0.041	0.044	0.040	0.036	0.038
枚方市	王仁公園	0.045	0.044	0.044	0.041	0.040	0.037	0.038	0.038	0.035	0.034	0.033	0.033	0.031	0.028	0.030
枚方市	香里	0.037	0.036	0.039	0.047	0.042	0.042	0.041	0.044	0.042	0.041	0.039	0.039	0.035	0.031	
茨木市	茨木市役所	0.048	0.050	0.050	0.052	0.050	0.047	0.047	0.048	0.044	0.045	0.041	0.046	0.039	0.039	0.038
八尾市	八尾保健所	0.054	0.059	0.058	0.056	0.053	0.053	0.054	0.056	0.049	0.047	0.045	0.049	0.042	0.043	0.042
八尾市	志紀公園	0.046	0.051	0.056	0.060	0.044	0.045	0.046	0.049							
八尾市	水越							0.042	0.042	0.039	0.036	0.033	0.033	0.031	0.027	0.030
泉佐野市	笠松	0.047	0.049													
泉佐野市	北泉佐野			0.053	0.045											
泉佐野市	佐野中学校					0.041	0.045	0.040	0.039	0.040	0.039	0.041	0.037	0.034	0.034	0.032
泉佐野市	泉佐野市役所	0.043	0.045	0.035	0.044	0.040	0.045	0.041	0.039							
富田林市	富田林市役所	0.034	0.034	0.037	0.040	0.035	0.033	0.034	0.032	0.032	0.031	0.033	0.032	0.027	0.026	0.027
寝屋川市	寝屋川市役所	0.050	0.053	0.049	0.052	0.051	0.050	0.050	0.046	0.043	0.042	0.040	0.041	0.037	0.036	0.038
寝屋川市	成田	0.044	0.046	0.042	0.045	0.045	0.046	0.048	0.049	0.043	0.042	0.039	0.042	0.036	0.034	0.036
河内長野市	三日市公民館	0.028	0.029	0.027	0.030	0.026	0.026	0.028	0.027	0.025	0.024	0.027	0.020	0.021	0.019	0.019
松原市	大堀給食センター	0.049	0.053	0.056	0.054	0.045	0.049	0.049	0.053	0.049	0.052	0.048				
松原市	大塚高校	0.053	0.054	0.053	0.048	0.045	0.055	0.053	0.047	0.046	0.048	0.046	0.046	0.044	0.040	0.040
大東市	大東市役所	0.051	0.055	0.056	0.055	0.051	0.051	0.051	0.053	0.049	0.050	0.041	0.044	0.038	0.036	0.037
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.032	0.032	0.034	0.039	0.032	0.034	0.031	0.028	0.027	0.027	0.032	0.028	0.023	0.023	0.022
和泉市	幸小学校	0.048	0.051	0.050												
柏原市	府立修徳学院	0.036	0.034	0.034	0.038	0.031	0.029	0.035	0.032	0.027	0.029	0.027	0.030	0.023	0.021	0.023
柏原市	柏原市役所	0.043	0.046	0.047	0.047	0.044	0.041	0.043	0.042	0.037	0.035	0.031	0.035	0.031	0.027	0.029
門真市	門真市役所	0.056	0.057	0.054	0.055	0.053	0.054	0.051	0.050	0.048	0.046	0.042	0.046	0.043	0.041	0.042
門真市	門真市南	0.057	0.056	0.056	0.054	0.050	0.052	0.053	0.051	0.047	0.047	0.042	0.045	0.042	0.040	0.041
高石市	高石中学校	0.050	0.055	0.058	0.056	0.048	0.051	0.052	0.049	0.048	0.046	0.046	0.048	0.042	0.037	0.039
高石市	高石市公害監視センター	0.052	0.055	0.057	0.055	0.048	0.049	0.049	0.049	0.048	0.049	0.046				
高石市	高石消防署高師浜出張所												0.053	0.049	0.043	0.046
高石市	羽衣学園	0.047	0.054	0.053	0.054	0.048	0.049	0.051								
高石市	高陽小学校	0.051	0.054	0.053	0.054	0.046	0.050	0.050	0.047	0.046						

二酸化窒素濃度の推移(日平均値の98%値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
高石市	取石小学校	0.048	0.052	0.053	0.052	0.043	0.049	0.046	0.045	0.046	0.044					
藤井寺市	藤井寺市役所	0.047	0.047	0.051	0.053	0.042	0.045	0.045	0.041	0.038	0.036	0.036	0.037	0.033	0.033	0.035
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.056	0.058	0.062	0.060	0.049	0.054	0.053	0.056	0.050	0.052	0.047	0.052	0.046	0.045	0.043
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.052	0.054	0.053	0.059	0.047	0.048	0.051	0.051	0.041	0.042	0.041	0.040	0.038	0.035	0.037
泉南市	泉南市役所	0.044	0.049	0.045	0.047	0.036	0.040	0.040	0.038	0.039	0.039	0.038	0.036	0.031	0.031	0.029
交野市	交野市役所	0.043	0.043	0.044	0.042	0.041	0.039	0.044	0.046	0.040	0.041	0.037	0.040	0.036	0.029	0.031
阪南市	南海団地	0.035	0.037	0.034	0.036	0.028	0.034	0.034	0.031	0.031	0.032	0.034	0.032	0.025	0.024	0.022
島本町	島本町役場	0.046	0.046	0.047	0.049	0.050	0.042	0.043	0.041	0.038	0.036	0.037	0.040	0.038	0.038	0.038
豊能町	豊能町役場															0.015
熊取町	熊取町役場	0.041	0.043	0.046	0.044	0.035	0.043	0.037	0.036	0.035	0.036	0.039	0.036	0.032	0.029	
岬町	岬町役場(府)	0.042	0.044	0.035	0.042	0.033	0.038	0.038	0.033	0.038	0.035	0.032	0.031	0.027	※0.021	
岬町	孝子	0.029	0.033	0.026	0.033	0.026	0.028	0.025	※0.024							
岬町	淡輪	0.032	0.034	0.032	0.035	0.031	0.035	0.030	※0.026							
岬町	深日	0.035	0.038	0.033	0.037	0.032	0.035	0.033	※0.033							
岬町	多奈川	0.034	0.037	0.032	0.037	0.029	0.031	0.030	※0.022							
岬町	小島	0.036	0.040	0.038	0.038	0.030	0.036	0.032	※0.025							
岬町	東畑	0.025	0.029	0.024	0.030	0.023	0.030	0.026	※0.023							
岬町	西畑	0.023	0.028	0.023	0.029	0.024	0.025	0.025	※0.023							
大阪市中央区	淀屋橋	0.060	0.065	0.061	0.065	0.061	0.061									
大阪市北区	梅田新道	0.067	0.070	0.071	0.068	0.065	0.070	0.064	0.068	0.068	0.063	0.053	0.060	0.056	0.050	0.052
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.072	0.075	0.073	0.073	0.071	0.075	0.072	0.076	0.064	0.063	0.059	0.064	0.056	0.056	0.056
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.068	0.067	0.072	0.070	0.064	0.062	0.060	0.059	0.057	0.055	0.054	0.057	0.055	0.049	※0.055
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.073	0.072	0.077	0.079	0.062	0.065	0.063	0.063	0.060	0.059	0.062	0.062	0.055	0.051	0.057
大阪市旭区	新森小路小学校	0.078	0.077	0.075	0.073	0.070	0.071	0.068	0.068	0.064	0.064	0.061	0.064	0.061	0.054	0.055
大阪市福島区	海老江西小学校	0.069	0.071	0.069	0.069	0.070	0.073	0.064	0.058	0.057	0.053	0.049	0.055	0.051	0.048	0.046
大阪市東成区	今里交差点	0.080	0.078	0.084	0.080	0.080	0.079	0.072	0.073	0.071	0.067	0.066	0.066	0.063	0.059	0.063
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.073	0.076	0.076	0.075	0.074	0.073	0.071	0.067	0.060	0.059	0.055	0.057	0.055	0.054	0.055
大阪市住之江区	住之江交差点	0.075	0.078	0.074	0.072	0.060	0.066	0.062	0.063	0.061	0.062	0.060	0.060	0.056	0.057	0.061
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.069	0.074	0.074	0.074	0.068	0.058	0.059	0.061	0.054	0.055	0.053	0.056	0.053	0.049	0.051
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.071	0.077	0.075	0.062	0.055	0.057	0.054	0.057	0.050	0.050	0.050	0.050	0.043	0.047	0.048
堺市堺区	堺市役所	0.070	0.068	0.066	0.069	0.061	0.067	0.066	0.063	0.062	0.061	0.056	0.052	0.047	0.045	0.050
堺市堺区	第二阪和	0.059	0.065	0.061	0.063	0.054	0.056	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.056	※0.042		
堺市北区	中環	0.061	0.065	0.065	0.064	0.061	0.062	0.061	0.060	0.057	0.056	0.059	0.054	0.051	0.056	0.057
堺市西区	湾岸	0.061	0.063	0.064	0.061	0.054	0.059	0.057	0.056	0.056	0.056	0.055	0.054	0.049	0.050	0.054
堺市北区	常磐浜寺	0.054	0.060	0.058	0.058	0.051	0.055	0.051	0.047	0.047	0.047	0.046	0.049	0.038	0.041	0.046
堺市中区	阪和深井畑山	0.050	0.052	0.055	0.055	0.046	0.050	0.049	0.049	0.049	0.050	0.049	0.046	0.044	0.045	0.045

一酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
大阪市東成区	国設大阪	0.025	0.028	0.025	0.023	0.020	0.020	0.020	0.019	0.017	0.012	0.010	0.011	0.008	0.008	0.007
大阪市北区	菅北小学校	0.022	0.027	0.022	0.021	0.020	0.019	0.019	0.019	0.016	0.010	0.009	0.009	0.007	0.007	0.006
大阪市此花区	此花区役所	0.035	0.040	0.035	0.036	0.033	0.032	0.031	0.031	0.022	0.020	0.018	0.019	0.015	0.016	0.014
大阪市大正区	平尾小学校	0.024	0.032	0.027	0.025	0.022	0.022	0.020	0.021	0.020	0.014	0.012	0.013	0.010	0.010	0.009
大阪市西淀川区	淀中学校	0.023	0.025	0.023	0.022	0.014	0.015	0.015	0.015	0.013	0.012	0.011	0.013	0.010	0.008	0.007
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0.027	0.029	0.027	0.026	0.024	0.024	0.024	0.022	0.019	0.018	0.012	0.012	0.010	0.009	0.008
大阪市生野区	勝山中学校	0.024	0.026	0.025	0.023	0.022	0.019	0.016	0.015	0.013	0.012	0.010	0.011	0.008	0.008	0.008
大阪市旭区	大宮中学校	0.027	0.033	0.028	0.027	0.024	0.024	0.024	0.023	0.015	0.014	0.013	0.013	0.010	0.009	0.009
大阪市城東区	聖賢小学校	0.023	0.027	0.024	0.024	0.021	0.021	0.020	0.021	0.018	0.018	0.010	0.011	0.008	0.008	0.007
大阪市住之江区	清江小学校	0.025	0.028	0.025	0.026	0.021	0.023	0.022	0.014	0.014	0.013	0.012	0.013	0.010	0.010	0.008
大阪市平野区	摂陽中学校	0.027	0.031	0.029	0.026	0.024	0.025	0.022	0.016	0.014	0.015	0.012	0.013	0.010	0.011	0.009
大阪市西成区	今宮中学校	0.029	0.033	0.030	0.027	0.024	0.024	0.024	0.017	0.016	0.015	0.013	0.011	0.013	0.010	0.010
大阪市西区	九条南小学校	0.028	0.033	0.027	0.026	0.024	0.025	0.024	0.023	0.020	0.014	0.012	0.014	0.009	0.009	0.013
大阪市住之江区	南港中央公園					0.027	0.028	0.021	0.021	0.020	0.019	0.016	0.018	0.014	0.014	0.013
堺市堺区	少林寺	0.021	0.023	0.022	0.021	0.018	0.019	0.018	0.019	0.015	0.015	0.011	0.010	0.007	0.007	0.007
堺市	錦	0.024	0.026	0.024	0.022	0.018										
堺市西区	浜寺	0.017	0.019	0.018	0.018	0.015	0.016	0.015	0.014	0.013	0.013	0.011	0.011	0.008	0.006	0.005
堺市西区	石津	0.020	0.022	0.021	0.020	0.017	0.018	0.015	0.014	0.012	0.011	0.010	0.011	0.008	0.008	0.007
堺市北区	金岡	0.015	0.016	0.016	0.015	0.012	0.014	0.012	0.013	0.011	0.011	0.009	0.009	0.005	0.005	0.004
堺市堺区	三宝	0.021	0.023	0.021	0.019	0.016	0.018	0.017	0.016	0.014	0.015	0.013	0.013	0.010	0.010	0.009
堺市南区	若松台	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002
堺市東区	登美丘	0.010	0.011	0.010	0.010	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002
堺市南区	桃山台	0.008	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.003	0.004	※0.002		
堺市中区	深井	0.015	0.016	0.015	0.015	0.013	0.014	0.013	0.013	0.011	0.009	0.007	0.008	0.006	0.005	0.005
堺市美原区	美原														0.006	0.005
岸和田市	岸和田中央公園			※0.011	0.013	0.010	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.006	0.005	0.003
岸和田市	山直南幼稚園	0.012	0.012													
豊中市	野田	0.022	0.026	0.021	0.020	0.020	0.020	0.021	0.018	0.016	0.016	0.014	0.014	0.009		
豊中市	千成	0.021	0.025	0.020	0.020	0.018	0.017	0.019	0.017	0.016	0.016	0.013	0.015	0.011	0.010	0.009
池田市	池田市立南畑会館	0.008	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002
吹田市	吹田市垂水	0.023	0.025	0.019	0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	0.015	0.011	0.010	0.010	0.007	0.007	0.006
吹田市	吹田市北消防署	0.022	0.021	0.022	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.011	0.009	0.010	0.008	0.008	0.007
吹田市	吹田市川園	0.019	0.021	0.018	0.019	0.017	0.019	0.019	0.017	0.014	0.014	0.013	0.013	0.010	0.011	0.009
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.019	0.018	0.017	0.019	0.015	0.018	0.016	0.015	0.014						
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.015	0.015	0.014	0.014	0.012	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.004	0.005	0.004
高槻市	高槻南	0.016	0.017	0.016	0.015	0.014	0.011	0.010	0.011	0.009	0.008	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006

一酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
高槻市	高槻北	0.010	0.013	0.011	0.009	0.009	0.017	0.012	0.012	0.008	0.008	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004
貝塚市	貝塚市消防署	0.009	0.010	0.009	0.009	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002
守口市	守口保健所	0.023	0.024	0.022	0.021	0.020	0.018	0.019	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014	0.012	0.009	0.007
守口市	第一測定局(金田)	0.029	0.030	0.026	0.026	0.023	0.022	0.023	0.022	0.020	0.019	0.016	0.016	0.014	0.013	0.012
守口市	第二測定局(大日)	0.024	0.029	0.028	0.026	0.025	0.025	0.025	0.024	0.021	0.021	0.018	0.018	0.015	0.014	0.013
守口市	第三測定局(錦)	0.029	0.032	0.028	0.025	0.023	0.024	0.025	0.022	0.021	0.021	0.019	0.019	0.017	0.014	0.013
枚方市	楠葉	0.018	0.019	0.021	0.017	0.017	0.018	0.018	0.018	0.017	0.014	0.012	0.013	0.010	0.009	0.008
枚方市	枚方市役所	0.017	0.018	0.018	0.017	0.018	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.007	0.006	0.006
枚方市	王仁公園	0.009	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002
枚方市	香里	0.015	0.017	0.016	0.017	0.012	0.013	0.011	0.012	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.006	
茨木市	茨木市役所	0.017	0.019	0.021	0.020	0.021	0.018	0.019	0.017	0.015	0.014	0.013	0.013	0.011	0.009	0.007
八尾市	八尾保健所	0.022	0.027	0.023	0.023	0.020	0.021	0.020	0.019	0.017	0.015	0.012	0.013	0.010	0.010	0.008
八尾市	志紀公園	0.017	0.019	0.018	0.017	0.015	0.015	0.015	0.013							
八尾市	水越							0.008	0.008	0.006	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003
泉佐野市	笠松	0.014	0.016													
泉佐野市	北泉佐野			0.015	0.014											
泉佐野市	佐野中学校					0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003
泉佐野市	泉佐野市役所	0.007	0.006	0.005	0.007	0.006	0.005	0.008	0.006							
富田林市	富田林市役所	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
寝屋川市	寝屋川市役所	0.019	0.022	0.019	0.019	0.017	0.016	0.017	0.012	0.011	0.011	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006
寝屋川市	成田	0.016	0.015	0.013	0.013	0.009	0.008	0.008	0.008	0.006	0.007	0.005	0.006	0.004	0.003	0.004
河内長野市	三日市公民館	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
松原市	大堀給食センター	0.022	0.024	0.023	0.021	0.017	0.021	0.020	0.021	0.018	0.019	0.016				
松原市	大塚高校	0.025	0.025	0.021	0.019	0.018	0.020	0.022	0.016	0.013	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008
大東市	大東市役所	0.018	0.020	0.018	0.016	0.015	0.014	0.015	0.014	0.012	0.012	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
和泉市	幸小学校	0.010	0.012	0.011												
柏原市	府立修徳学院	0.007	0.006	0.006	0.006	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
柏原市	柏原市役所	0.023	0.021	0.017	0.014	0.014	0.015	0.014	0.014	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003
門真市	門真市役所	0.023	0.025	0.021	0.020	0.019	0.019	0.016	0.013	0.012	0.011	0.009	0.010	0.008	0.007	0.007
門真市	門真市南	0.024	0.025	0.023	0.020	0.018	0.018	0.016	0.014	0.013	0.012	0.009	0.010	0.008	0.007	0.006
高石市	高石中学校	0.015	0.017	0.016	0.016	0.012	0.014	0.013	0.013	0.011	0.011	0.009	0.010	0.007	0.006	0.005
高石市	高石市公害監視センター	0.018	0.020	0.019	0.017	0.015	0.017	0.017	0.015	0.014	0.013	0.011				
高石市	高石消防署高師浜出張所												0.013	0.010	0.010	0.008
高石市	羽衣学園	0.014	0.016	0.015	0.015	0.013	0.015	0.014								
高石市	高陽小学校	0.016	0.016	0.016	0.016	0.013	0.015	0.015	0.014	0.012						

一酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
高石市	取石小学校	0.013	0.015	0.014	0.014	0.012	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010					
藤井寺市	藤井寺市役所	0.017	0.016	0.017	0.017	0.014	0.015	0.013	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.020	0.025	0.022	0.020	0.018	0.018	0.017	0.017	0.015	0.015	0.013	0.014	0.010	0.010	0.007
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.013	0.015	0.014	0.013	0.011	0.011	0.011	0.011	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004
泉南市	泉南市役所	0.011	0.013	0.012	0.012	0.008	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.004	0.005	0.004
交野市	交野市役所	0.011	0.012	0.011	0.010	0.009	0.010	0.010	0.010	0.008	0.008	0.006	0.007	0.006	0.004	0.003
阪南市	南海団地	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001
島本町	島本町役場	0.025	0.026	0.024	0.025	0.024	0.023	0.023	0.017	0.016	0.015	0.016	0.017	0.015	0.013	0.012
豊能町	豊能町役場															0.003
熊取町	熊取町役場	0.010	0.011	0.011	0.011	0.009	0.010	0.009	0.011	0.010	0.008	0.008	0.009	0.008	0.007	
岬町	岬町役場(府)	0.009	0.011	0.009	0.008	0.007	0.009	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.004	※0.004	
岬町	孝子	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	※0.003							
岬町	淡輪	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	※0.004							
岬町	深日	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	※0.006							
岬町	多奈川	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	※0.004							
岬町	小島	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	※0.004							
岬町	東畑	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	※0.003							
岬町	西畑	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	※0.002							
大阪市中央区	淀屋橋	0.052	0.058	0.051	0.052	0.050	0.047									
大阪市北区	梅田新道	0.057	0.059	0.070	0.057	0.057	0.052	0.050	0.051	0.048	0.045	0.029	0.026	0.023	0.020	0.018
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.079	0.073	0.065	0.055	0.066	0.064	0.070	0.066	0.040	0.039	0.031	0.030	0.024	0.024	0.021
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.074	0.072	0.065	0.063	0.061	0.050	0.051	0.047	0.043	0.037	0.034	0.034	0.029	0.027	※0.019
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.084	0.091	0.083	0.086	0.062	0.067	0.062	0.060	0.056	0.052	0.045	0.048	0.041	0.037	0.036
大阪市旭区	新森小路小学校	0.117	0.117	0.105	0.092	0.090	0.090	0.087	0.079	0.078	0.080	0.072	0.063	0.055	0.036	0.033
大阪市福島区	海老江西小学校	0.090	0.081	0.081	0.077	0.080	0.075	0.048	0.041	0.036	0.033	0.028	0.026	0.023	0.021	0.019
大阪市東成区	今里交差点	0.101	0.099	0.097	0.086	0.085	0.084	0.067	0.067	0.063	0.060	0.054	0.045	0.039	0.036	0.032
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.065	0.069	0.065	0.063	0.063	0.064	0.066	0.049	0.044	0.042	0.037	0.037	0.034	0.033	0.032
大阪市住之江区	住之江交差点	0.067	0.068	0.064	0.056	0.047	0.047	0.046	0.045	0.040	0.041	0.037	0.036	0.032	0.029	0.027
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.065	0.070	0.075	0.077	0.067	0.054	0.048	0.046	0.042	0.038	0.033	0.033	0.029	0.026	0.025
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.084	0.095	0.081	0.035	0.033	0.036	0.032	0.031	0.028	0.026	0.022	0.024	0.019	0.017	0.016
堺市堺区	堺市役所	0.052	0.051	0.050	0.048	0.044	0.047	0.049	0.047	0.040	0.043	0.025	0.020	0.016	0.015	0.010
堺市堺区	第二阪和	0.037	0.041	0.038	0.041	0.033	0.035	0.032	0.031	0.028	0.027	0.021	0.018	※0.009		
堺市北区	中環	0.057	0.065	0.066	0.065	0.066	0.062	0.064	0.060	0.052	0.051	0.047	0.042	0.031	0.030	0.026
堺市西区	湾岸	0.035	0.039	0.035	0.032	0.030	0.033	0.030	0.030	0.029	0.026	0.025	0.025	0.021	0.019	0.014
堺市北区	常磐浜寺	0.031	0.034	0.033	0.031	0.029	0.029	0.026	0.025	0.022	0.020	0.018	0.018	0.014	0.013	0.009
堺市中区	阪和深井畑山	0.035	0.037	0.037	0.035	0.032	0.035	0.032	0.033	0.030	0.030	0.025	0.022	0.017	0.016	0.013

窒素酸化物濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
大阪市東成区	国設大阪	0.058	0.062	0.057	0.055	0.051	0.050	0.051	0.047	0.046	0.041	0.038	0.040	0.033	0.032	0.029
大阪市北区	菅北小学校	0.055	0.062	0.057	0.055	0.053	0.054	0.053	0.050	0.045	0.036	0.034	0.034	0.030	0.029	0.025
大阪市此花区	此花区役所	0.072	0.078	0.072	0.072	0.067	0.067	0.066	0.063	0.051	0.048	0.045	0.048	0.041	0.041	0.038
大阪市大正区	平尾小学校	0.059	0.069	0.061	0.059	0.053	0.056	0.052	0.051	0.049	0.040	0.039	0.041	0.035	0.034	0.032
大阪市西淀川区	淀中学校	0.057	0.059	0.058	0.055	0.040	0.042	0.040	0.041	0.039	0.038	0.035	0.038	0.033	0.030	0.028
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0.062	0.063	0.062	0.059	0.056	0.057	0.057	0.052	0.048	0.047	0.039	0.038	0.034	0.033	0.030
大阪市生野区	勝山中学校	0.057	0.058	0.057	0.054	0.052	0.050	0.045	0.043	0.040	0.039	0.036	0.037	0.032	0.031	0.030
大阪市旭区	大宮中学校	0.060	0.066	0.061	0.058	0.055	0.055	0.053	0.050	0.042	0.039	0.038	0.039	0.033	0.032	0.031
大阪市城東区	聖賢小学校	0.056	0.062	0.057	0.057	0.052	0.053	0.050	0.050	0.046	0.045	0.034	0.036	0.031	0.029	0.028
大阪市住之江区	清江小学校	0.063	0.065	0.060	0.061	0.054	0.057	0.055	0.043	0.043	0.040	0.039	0.041	0.033	0.034	0.032
大阪市平野区	摂陽中学校	0.061	0.067	0.065	0.059	0.056	0.059	0.053	0.044	0.041	0.041	0.037	0.039	0.034	0.035	0.031
大阪市西成区	今宮中学校	0.069	0.074	0.068	0.064	0.060	0.061	0.058	0.047	0.046	0.045	0.042	0.040	0.040	0.036	0.036
大阪市西区	九条南小学校	0.065	0.073	0.062	0.060	0.058	0.060	0.059	0.056	0.052	0.043	0.041	0.041	0.034	0.034	0.037
大阪市住之江区	南港中央公園					0.061	0.064	0.054	0.052	0.051	0.049	0.045	0.047	0.041	0.042	0.039
堺市堺区	少林寺	0.053	0.056	0.052	0.050	0.045	0.050	0.046	0.048	0.042	0.041	0.036	0.037	0.030	0.031	0.029
堺市	錦	0.056	0.059	0.054	0.052	0.046										
堺市西区	浜寺	0.046	0.049	0.046	0.045	0.041	0.044	0.042	0.040	0.040	0.038	0.034	0.035	0.027	0.027	0.025
堺市西区	石津	0.051	0.054	0.051	0.050	0.045	0.047	0.045	0.042	0.041	0.039	0.036	0.039	0.031	0.030	0.026
堺市北区	金岡	0.043	0.045	0.041	0.040	0.037	0.040	0.035	0.036	0.035	0.034	0.030	0.030	0.024	0.022	0.022
堺市堺区	三宝	0.056	0.058	0.054	0.050	0.046	0.049	0.047	0.043	0.043	0.044	0.041	0.042	0.035	0.036	0.032
堺市南区	若松台	0.023	0.024	0.023	0.024	0.020	0.021	0.018	0.019	0.019	0.019	0.019	0.020	0.015	0.015	0.014
堺市東区	登美丘	0.034	0.034	0.032	0.032	0.027	0.031	0.029	0.028	0.027	0.026	0.024	0.024	0.021	0.020	0.017
堺市南区	桃山台	0.028	0.029	0.027	0.028	0.025	0.027	0.026	0.024	0.023	0.022	0.020	0.020	※0.014		
堺市中区	深井	0.042	0.042	0.041	0.040	0.037	0.040	0.037	0.036	0.034	0.030	0.028	0.029	0.024	0.023	0.020
堺市美原区	美原														0.025	0.022
岸和田市	岸和田中央公園			※0.039	0.037	0.033	0.035	0.034	0.032	0.030	0.030	0.029	0.028	0.022	0.022	0.018
岸和田市	山直南幼稚園	0.028	0.028													
豊中市	野田	0.046	0.054	0.048	0.041	0.043	0.045	0.043	0.042	0.034	0.038	0.038	0.036	0.031		
豊中市	千成	0.049	0.054	0.046	0.042	0.041	0.039	0.045	0.039	0.040	0.038	0.036	0.033	0.027	0.028	0.029
池田市	池田市立南畑会館	0.024	0.025	0.025	0.022	0.020	0.020	0.022	0.020	0.019	0.019	0.019	0.018	0.015	0.013	0.012
吹田市	吹田市垂水	0.056	0.056	0.048	0.050	0.047	0.045	0.046	0.043	0.040	0.038	0.036	0.036	0.030	0.029	0.027
吹田市	吹田市北消防署	0.047	0.045	0.043	0.041	0.040	0.039	0.038	0.035	0.032	0.031	0.030	0.030	0.026	0.023	0.023
吹田市	吹田市川園	0.046	0.048	0.044	0.045	0.042	0.046	0.046	0.043	0.039	0.037	0.034	0.035	0.030	0.026	0.025
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.049	0.046	0.045	0.051	0.044	0.049	0.047	0.044	0.042						
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.041	0.043	0.039	0.039	0.036	0.040	0.038	0.035	0.034	0.032	0.032	0.031	0.025	0.025	0.022
高槻市	高槻南	0.039	0.041	0.040	0.036	0.035	0.034	0.033	0.031	0.030	0.029	0.028	0.028	0.025	0.023	0.021

窒素酸化物濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
高槻市	高槻北	0.024	0.029	0.026	0.026	0.022	0.031	0.026	0.025	0.022	0.021	0.015	0.020	0.018	0.016	0.015
貝塚市	貝塚市消防署	0.028	0.031	0.028	0.029	0.024	0.028	0.027	0.023	0.022	0.021	0.021	0.021	0.017	0.017	0.015
守口市	守口保健所	0.054	0.055	0.050	0.049	0.047	0.045	0.047	0.045	0.041	0.040	0.038	0.038	0.033	0.028	0.026
守口市	第一測定局(金田)	0.057	0.057	0.055	0.051	0.050	0.049	0.051	0.046	0.048	0.045	0.040	0.041	0.036	0.029	0.031
守口市	第二測定局(大日)	0.053	0.059	0.059	0.053	0.052	0.049	0.053	0.052	0.047	0.047	0.043	0.041	0.038	0.036	0.029
守口市	第三測定局(錦)	0.061	0.064	0.060	0.054	0.051	0.053	0.055	0.049	0.049	0.047	0.047	0.045	0.040	0.036	0.033
枚方市	楠葉	0.044	0.046	0.048	0.044	0.042	0.043	0.042	0.041	0.042	0.037	0.034	0.035	0.029	0.027	0.025
枚方市	枚方市役所	0.042	0.044	0.042	0.043	0.042	0.042	0.037	0.032	0.036	0.035	0.033	0.034	0.027	0.025	0.023
枚方市	王仁公園	0.030	0.031	0.030	0.028	0.026	0.026	0.026	0.024	0.021	0.021	0.020	0.020	0.018	0.016	0.014
枚方市	香里	0.033	0.035	0.034	0.037	0.031	0.035	0.032	0.032	0.031	0.030	0.028	0.028	0.024	0.021	
茨木市	茨木市役所	0.043	0.045	0.047	0.047	0.048	0.044	0.045	0.041	0.038	0.038	0.035	0.035	0.031	0.028	0.026
八尾市	八尾保健所	0.052	0.059	0.051	0.051	0.048	0.050	0.048	0.046	0.042	0.039	0.035	0.036	0.029	0.029	0.026
八尾市	志紀公園	0.041	0.045	0.044	0.043	0.039	0.038	0.038	0.036							
八尾市	水越							0.026	0.025	0.023	0.021	0.019	0.021	0.017	0.016	0.015
泉佐野市	笠松	0.037	0.040													
泉佐野市	北泉佐野			0.038	0.036											
泉佐野市	佐野中学校					0.025	0.027	0.028	0.025	0.025	0.023	0.023	0.023	0.019	0.019	0.017
泉佐野市	泉佐野市役所	0.026	0.025	0.021	0.025	0.024	0.025	0.027	0.024							
富田林市	富田林市役所	0.024	0.024	0.024	0.024	0.022	0.023	0.022	0.021	0.020	0.019	0.019	0.019	0.016	0.016	0.014
寝屋川市	寝屋川市役所	0.047	0.050	0.047	0.045	0.043	0.042	0.043	0.035	0.034	0.033	0.031	0.031	0.027	0.025	0.024
寝屋川市	成田	0.039	0.038	0.035	0.034	0.030	0.031	0.031	0.030	0.027	0.027	0.025	0.025	0.021	0.019	0.019
河内長野市	三日市公民館	0.018	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010
松原市	大堀給食センター	0.051	0.053	0.051	0.047	0.039	0.049	0.048	0.048	0.045	0.046	0.042				
松原市	大塚高校	0.058	0.058	0.051	0.044	0.043	0.051	0.053	0.044	0.039	0.041	0.038	0.037	0.035	0.032	0.030
大東市	大東市役所	0.044	0.046	0.045	0.039	0.039	0.038	0.040	0.037	0.035	0.034	0.028	0.028	0.024	0.022	0.020
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.018	0.019	0.020	0.020	0.017	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014	0.015	0.014	0.012	0.012	0.011
和泉市	幸小学校	0.035	0.037	0.035												
柏原市	府立修徳学院	0.025	0.024	0.023	0.022	0.018	0.019	0.020	0.020	0.016	0.017	0.017	0.016	0.014	0.013	0.012
柏原市	柏原市役所	0.049	0.045	0.043	0.037	0.036	0.037	0.036	0.035	0.025	0.023	0.022	0.023	0.020	0.018	0.017
門真市	門真市役所	0.054	0.054	0.050	0.047	0.045	0.046	0.041	0.038	0.036	0.035	0.032	0.033	0.030	0.027	0.026
門真市	門真市南	0.054	0.055	0.051	0.046	0.043	0.044	0.042	0.037	0.036	0.035	0.032	0.032	0.028	0.026	0.024
高石市	高石中学校	0.042	0.046	0.044	0.042	0.038	0.041	0.039	0.037	0.036	0.035	0.032	0.034	0.026	0.026	0.022
高石市	高石市公害監視センター	0.048	0.049	0.047	0.046	0.042	0.045	0.044	0.041	0.040	0.038	0.035				
高石市	高石消防署高師浜出張所												0.041	0.036	0.033	0.030
高石市	羽衣学園	0.040	0.043	0.041	0.042	0.038	0.042	0.040								
高石市	高陽小学校	0.044	0.044	0.043	0.042	0.038	0.043	0.042	0.038	0.036						

窒素酸化物濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
高石市	取石小学校	0.039	0.041	0.040	0.039	0.036	0.040	0.038	0.035	0.034	0.032					
藤井寺市	藤井寺市役所	0.045	0.044	0.045	0.043	0.039	0.041	0.039	0.032	0.030	0.029	0.028	0.028	0.024	0.024	0.022
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.051	0.057	0.053	0.049	0.044	0.045	0.044	0.042	0.041	0.040	0.037	0.038	0.031	0.030	0.025
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.038	0.040	0.037	0.036	0.032	0.034	0.034	0.032	0.027	0.026	0.026	0.024	0.022	0.020	0.019
泉南市	泉南市役所	0.032	0.035	0.032	0.034	0.026	0.028	0.029	0.026	0.025	0.024	0.023	0.024	0.020	0.020	0.017
交野市	交野市役所	0.032	0.033	0.031	0.030	0.028	0.029	0.031	0.029	0.026	0.027	0.024	0.025	0.021	0.018	0.017
阪南市	南海団地	0.015	0.017	0.015	0.016	0.014	0.017	0.017	0.014	0.014	0.013	0.014	0.013	0.011	0.011	0.009
島本町	島本町役場	0.051	0.051	0.050	0.051	0.049	0.047	0.046	0.040	0.038	0.037	0.038	0.039	0.036	0.034	0.033
豊能町	豊能町役場															0.009
熊取町	熊取町役場	0.030	0.030	0.031	0.030	0.028	0.031	0.029	0.030	0.028	0.026	0.026	0.027	0.024	0.022	
岬町	岬町役場(府)	0.028	0.030	0.025	0.024	0.022	0.026	0.026	0.022	0.023	0.021	0.019	0.018	0.014	※0.014	
岬町	孝子	0.016	0.016	0.016	0.016	0.014	0.016	0.016	※0.014							
岬町	淡輪	0.015	0.017	0.017	0.019	0.016	0.019	0.018	※0.015							
岬町	深日	0.020	0.021	0.020	0.021	0.018	0.021	0.022	※0.021							
岬町	多奈川	0.015	0.015	0.015	0.017	0.014	0.016	0.017	※0.015							
岬町	小島	0.018	0.019	0.019	0.019	0.016	0.019	0.020	※0.017							
岬町	東畑	0.011	0.012	0.012	0.013	0.011	0.014	0.014	※0.013							
岬町	西畑	0.011	0.012	0.011	0.013	0.011	0.013	0.013	※0.011							
大阪市中央区	淀屋橋	0.093	0.101	0.088	0.092	0.090	0.086									
大阪市北区	梅田新道	0.101	0.104	0.115	0.101	0.100	0.097	0.093	0.093	0.090	0.085	0.064	0.060	0.056	0.051	0.048
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.126	0.121	0.111	0.100	0.112	0.112	0.117	0.111	0.078	0.077	0.067	0.066	0.056	0.056	0.052
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.119	0.117	0.111	0.108	0.105	0.091	0.091	0.085	0.080	0.071	0.064	0.066	0.061	0.059	※0.049
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.130	0.139	0.128	0.135	0.103	0.109	0.102	0.099	0.095	0.088	0.081	0.085	0.075	0.070	0.068
大阪市旭区	新森小路小学校	0.167	0.166	0.151	0.138	0.133	0.134	0.130	0.120	0.118	0.120	0.112	0.102	0.091	0.067	0.063
大阪市福島区	海老江西小学校	0.134	0.126	0.122	0.119	0.125	0.119	0.085	0.076	0.068	0.063	0.057	0.056	0.051	0.048	0.044
大阪市東成区	今里交差点	0.152	0.151	0.149	0.137	0.135	0.134	0.113	0.111	0.107	0.102	0.096	0.085	0.076	0.072	0.068
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.110	0.115	0.109	0.106	0.107	0.109	0.109	0.087	0.081	0.077	0.071	0.070	0.066	0.065	0.063
大阪市住之江区	住之江交差点	0.113	0.117	0.109	0.099	0.085	0.087	0.085	0.083	0.078	0.078	0.073	0.072	0.066	0.063	0.060
大阪市東淀川区	上新庄交差点	0.109	0.117	0.119	0.120	0.109	0.091	0.084	0.081	0.076	0.072	0.065	0.065	0.060	0.056	0.053
大阪市住吉区	我孫子中学校	0.132	0.145	0.128	0.071	0.067	0.071	0.068	0.064	0.059	0.056	0.051	0.053	0.045	0.044	0.041
堺市堺区	堺市役所	0.095	0.095	0.091	0.089	0.083	0.090	0.090	0.086	0.078	0.081	0.058	0.050	0.042	0.040	0.035
堺市堺区	第二阪和	0.071	0.077	0.072	0.075	0.064	0.068	0.063	0.060	0.058	0.056	0.050	0.047	※0.034		
堺市北区	中環	0.095	0.105	0.104	0.104	0.105	0.100	0.102	0.095	0.087	0.084	0.083	0.074	0.060	0.063	0.056
堺市西区	湾岸	0.074	0.080	0.074	0.069	0.065	0.071	0.067	0.065	0.065	0.060	0.059	0.059	0.053	0.049	0.044
堺市北区	常磐浜寺	0.065	0.069	0.067	0.065	0.061	0.062	0.058	0.054	0.051	0.048	0.045	0.045	0.036	0.036	0.033
堺市中区	阪和深井畑山	0.065	0.068	0.067	0.065	0.060	0.065	0.061	0.061	0.059	0.058	0.051	0.048	0.041	0.040	0.036

光化学オキシダントの推移(昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数)

(単位:日)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
大阪市東成区	国設大阪	3	0	0	1	1	3	2	0	0	1	0	3	0	0	1
大阪市此花区	此花区役所	1	0	0	6	0	7	4	1	1	2	3	3	1	2	0
大阪市西淀川区	淀中学校	1	0	0	2	2	1	2	1	2	0	2	2	1	0	0
大阪市淀川区	旧淀川区役所	1	0	0	0	1	1	1	2	2	0	3	2	0	1	1
大阪市生野区	勝山中学校	2	0	0	0	2	3	0	1	1	3	4	3	0	2	1
大阪市旭区	大宮中学校	4	5	3	4	2	6	6	7	3	5	3	9	1	3	2
大阪市城東区	聖賢小学校	4	1	0	6	3	10	2	5	3	3	4	4	1	0	1
大阪市住之江区	清江小学校	0	0	0	3	1	3	1	0	2	4	4	3	0	2	1
大阪市平野区	摂陽中学校	4	2	1	4	3	9	4	5	2	4	5	4	2	1	3
大阪市西成区	今宮中学校	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
大阪市西区	九条南小学校	0	0	0	3	0	5	2	2	1	0	1	1	0	0	0
大阪市鶴見区	茨田北小学校	5	3	2	2	1	4	2	2	0	1	4	11	2	2	2
大阪市浪速区	難波中学校	1	0	0	2	1	4	2	1	1	2	1	2	0	0	0
大阪市住之江区	南港中央公園					0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0
堺市堺区	少林寺	2	0	0	9	3	1	2	0	1	0	1	0	1	0	3
堺市西区	浜寺	1	1	0	6	1	1	2	1	1	3	3	2	0	2	2
堺市西区	石津	0	0	0	0	2	4	1	0	2	1	1	1	0	1	2
堺市北区	金岡	2	0	0	9	4	5	2	3	3	3	2	1	3	0	5
堺市堺区	三宝	0	0	0	1	1	2	1	0	0	2	1	2	0	0	0
堺市南区	若松台	2	4	1	7	7	16	10	6	7	7	6	10	5	3	5
堺市東区	登美丘	3	1	2	17	3	15	7	4	9	6	8	10	6	2	9
堺市南区	桃山台	1	1	1	16	2	13	3	1	6	3	5	2	4		
堺市中区	深井	2	0	0	7	5	4	4	3	5	5	5	4	2	1	3
堺市美原区	美原														1	1
岸和田市	岸和田中央公園			0	4	2	4	0	3	0	2	1	2	3	2	2
岸和田市	新条小学校	0	1													
豊中市	野田	6	0	5	5	1	7	2	4	2	9	2	0	0		
豊中市	千成	3	1	0	4	1	4	0	0	0	0	0	2	0	0	1
池田市	池田市立南畑会館	1	0	0	1	2	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0
吹田市	吹田市垂水	3	0	0	0	0	8	2	7	2	2	2	6	0	0	0
吹田市	吹田市北消防署	11	5	1	16	6	16	3	9	2	6	6	11	6	2	0
吹田市	吹田市川園	7	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0	1	0	1	2	1	1	0	0						
泉大津市	泉大津市役所(府)	1	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	2	2
高槻市	高槻南	0	0	0	8	3	10	4	4	1	10	2	6	1	0	3
高槻市	高槻北	1	1	0	5	2	3	1	0	0	6	3	0	0	0	1

光化学オキシダントの推移(昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数)

(単位:日)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
貝塚市	貝塚市消防署	0	1	1	7	3	0	1	1	0	2	0	4	5	3	5
守口市	守口保健所	2	0	0	2	1	5	1	0	0	0	0	2	0	0	0
守口市	第一測定局(金田)	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
守口市	第二測定局(大日)	1	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
守口市	第三測定局(錦)	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
枚方市	楠葉	0	2	0	5	0	3	1	0	1	3	1	0	0	0	3
枚方市	枚方市役所	1	0	0	6	1	4	1	0	0	6	1	0	1	0	1
枚方市	王仁公園	1	1	0	4	0	5	0	0	3	8	5	1	2	0	1
枚方市	香里	1	0	0	5	2	5	0	0	0	4	0	0	0	0	
茨木市	茨木市役所	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
八尾市	八尾保健所	1	0	0	8	1	3	0	1	1	0	0	3	1	0	1
泉佐野市	笠松	0	0													
泉佐野市	北泉佐野			1	8											
泉佐野市	佐野中学校					3	6	1	0	2	3	1	2	1	0	0
泉佐野市	泉佐野市役所	0	0	0	4	3	2	1	0							
富田林市	富田林市役所	4	5	4	5	3	12	12	6	15	10	9	14	6	1	5
寝屋川市	寝屋川市役所	3	1	0	4	3	7	2	1	3	2	2	8	2	0	3
寝屋川市	成田	1	3	1	1	6	9	4	4	5	6	1	6	3	0	0
河内長野市	三日市公民館	3	4	2	9	3	9	15	7	15	7	10	11	8	1	7
松原市	大堀給食センター	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0				
松原市	大塚高校	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0
大東市	大東市役所	2	1	0	5	0	5	3	0	0	2	3	4	1	0	0
和泉市	緑ヶ丘小学校	3	5	1	9	2	7	9	4	4	4	2	6	6	3	5
柏原市	府立修徳学院	4	5	2	9	1	10	11	5	8	6	7	5	3	2	2
柏原市	柏原市役所	2	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0
門真市	門真市役所	5	4	1	1	0	4	0	1	2	4	1	3	1	0	0
門真市	門真市南	3	1	1	5	2	4	1	0	0	7	1	5	0	0	0
高石市	高石中学校	2	4	0	8	3	5	2	2	2	1	2	4	2	1	3
高石市	高石市公害監視センター	0	1	1	3	1	2	1	0	0	0	0				
高石市	高石消防署高師浜出張所												0	0	0	1
高石市	羽衣学園	1	2	0	3	4	3	3								
高石市	高陽小学校	0	2	0	0	4	0	1	0	1						
高石市	取石小学校	1	5	2	7	2	12	2	1	5	0					
藤井寺市	藤井寺市役所	1	0	1	5	4	5	3	2	4	4	5	11	3	1	1
藤井寺市	道明寺東小学校	1	0	0	0	2	3	0	0	0	5	7	7	2	1	0
東大阪市	東大阪市西保健センター	0	0	2	11	2	4	1	0	0	1	0	2	0	0	1

光化学オキシダント濃度の推移(昼間の1時間値の年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
大阪市東成区	国設大阪	0.023	0.022	0.020	0.027	0.025	0.024	0.025	0.025	0.025	0.025	0.027	0.027	0.029	0.028	0.031
大阪市此花区	此花区役所	0.025	0.026	0.025	0.028	0.028	0.026	0.028	0.027	0.026	0.028	0.029	0.027	0.030	0.028	0.029
大阪市西淀川区	淀中学校	0.026	0.026	0.026	0.029	0.031	0.029	0.030	0.029	0.028	0.023	0.030	0.029	0.032	0.032	0.034
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0.025	0.026	0.026	0.028	0.026	0.027	0.027	0.027	0.025	0.022	0.027	0.029	0.032	0.031	0.034
大阪市生野区	勝山中学校	0.026	0.027	0.028	0.028	0.029	0.031	0.031	0.030	0.030	0.030	0.030	0.031	0.034	0.035	0.037
大阪市旭区	大宮中学校	0.028	0.028	0.029	0.031	0.031	0.033	0.032	0.032	0.031	0.032	0.031	0.031	0.032	0.031	0.033
大阪市城東区	聖賢小学校	0.027	0.027	0.026	0.029	0.028	0.029	0.030	0.029	0.029	0.031	0.032	0.031	0.033	0.034	0.034
大阪市住之江区	清江小学校	0.023	0.025	0.025	0.028	0.027	0.027	0.026	0.027	0.029	0.029	0.030	0.030	0.033	0.031	0.035
大阪市平野区	摂陽中学校	0.029	0.028	0.028	0.030	0.031	0.028	0.030	0.029	0.030	0.031	0.032	0.033	0.033	0.033	0.034
大阪市西成区	今宮中学校	0.022	0.025	0.024	0.025	0.025	0.025	0.027	0.026	0.025	0.027	0.027	0.026	0.028	0.028	0.031
大阪市西区	九条南小学校	0.024	0.025	0.024	0.025	0.025	0.026	0.027	0.026	0.026	0.027	0.028	0.027	0.029	0.030	0.031
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.029	0.030	0.027	0.030	0.031	0.030	0.032	0.031	0.029	0.031	0.033	0.031	0.034	0.034	0.036
大阪市浪速区	難波中学校	0.024	0.025	0.024	0.026	0.027	0.026	0.027	0.026	0.025	0.028	0.028	0.028	0.031	0.030	0.032
大阪市住之江区	南港中央公園					0.024	0.024	0.025	0.023	0.022	0.023	0.022	0.024	0.027	0.025	0.028
堺市堺区	少林寺	0.022	0.020	0.021	0.029	0.029	0.028	0.029	0.030	0.029	0.026	0.029	0.027	0.032	0.026	0.034
堺市西区	浜寺	0.024	0.023	0.021	0.030	0.028	0.027	0.031	0.029	0.031	0.031	0.031	0.030	0.032	0.031	0.035
堺市西区	石津	0.024	0.021	0.019	0.028	0.026	0.027	0.028	0.026	0.028	0.028	0.028	0.027	0.030	0.028	0.033
堺市北区	金岡	0.027	0.027	0.024	0.031	0.034	0.030	0.031	0.032	0.033	0.032	0.030	0.030	0.036	0.030	0.038
堺市堺区	三宝	0.022	0.020	0.020	0.027	0.027	0.028	0.028	0.026	0.028	0.027	0.027	0.026	0.035	0.026	0.029
堺市南区	若松台	0.032	0.030	0.031	0.031	0.034	0.036	0.037	0.035	0.037	0.037	0.036	0.036	0.037	0.035	0.039
堺市東区	登美丘	0.029	0.029	0.029	0.034	0.032	0.034	0.035	0.032	0.035	0.035	0.035	0.035	0.038	0.035	0.040
堺市南区	桃山台	0.030	0.030	0.030	0.035	0.034	0.035	0.035	0.032	0.035	0.034	0.034	0.032	0.044		
堺市中区	深井	0.026	0.027	0.026	0.031	0.033	0.031	0.032	0.031	0.034	0.033	0.033	0.032	0.035	0.034	0.036
堺市美原区	美原														0.031	0.033
岸和田市	岸和田中央公園			0.034	0.031	0.028	0.032	0.032	0.034	0.031	0.031	0.032	0.033	0.036	0.032	0.037
岸和田市	新条小学校	0.026	0.024													
豊中市	野田	0.028	0.029	0.029	0.030	0.032	0.031	0.032	0.033	0.034	0.036	0.035	0.033	0.033		
豊中市	千成	0.028	0.029	0.029	0.030	0.031	0.029	0.027	0.029	0.028	0.027	0.028	0.029	0.032	0.028	0.033
池田市	池田市立南畑会館	0.030	0.032	0.029	0.033	0.035	0.036	0.035	0.036	0.036	0.036	0.036	0.035	0.037	0.037	0.037
吹田市	吹田市垂水	0.024	0.025	0.022	0.021	0.022	0.030	0.027	0.031	0.030	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031
吹田市	吹田市北消防署	0.032	0.032	0.031	0.034	0.032	0.033	0.032	0.032	0.032	0.033	0.035	0.034	0.036	0.034	0.033
吹田市	吹田市川園	0.030	0.030	0.028	0.024	0.023	0.026	0.027	0.028	0.025	0.026	0.026	0.029	0.031	0.030	0.030
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.020	0.020	0.019	0.025	0.026	0.025	0.028	0.027	0.027						
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.027	0.026	0.025	0.027	0.029	0.026	0.028	0.028	0.030	0.031	0.029	0.029	0.030	0.032	0.034
高槻市	高槻南	0.020	0.021	0.019	0.029	0.031	0.035	0.034	0.032	0.032	0.034	0.035	0.032	0.034	0.033	0.035
高槻市	高槻北	0.026	0.027	0.024	0.030	0.033	0.033	0.029	0.026	0.025	0.033	0.034	0.032	0.030	0.033	0.033

光化学オキシダント濃度の推移(昼間の1時間値の年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
貝塚市	貝塚市消防署	0.027	0.027	0.023	0.033	0.032	0.030	0.032	0.032	0.033	0.033	0.031	0.033	0.037	0.033	0.038
守口市	守口保健所	0.026	0.026	0.022	0.029	0.026	0.031	0.028	0.029	0.029	0.027	0.029	0.030	0.031	0.029	0.032
守口市	第一測定局(金田)	0.021	0.023	0.025	0.023	0.024	0.027	0.026	0.026	0.020	0.027	0.027	0.024	0.027	0.026	0.024
守口市	第二測定局(大日)	0.023	0.019	0.019	0.022	0.022	0.026	0.025	0.027	0.022	0.024	0.025	0.022	0.025	0.026	0.022
守口市	第三測定局(錦)	0.021	0.027	0.022	0.021	0.025	0.028	0.027	0.026	0.026	0.025	0.025	0.022	0.025	0.026	0.026
枚方市	楠葉	0.023	0.026	0.026	0.027	0.025	0.030	0.023	0.020	0.027	0.030	0.030	0.027	0.031	0.029	0.033
枚方市	枚方市役所	0.021	0.024	0.019	0.028	0.030	0.030	0.027	0.023	0.029	0.032	0.030	0.029	0.031	0.031	0.033
枚方市	王仁公園	0.023	0.027	0.023	0.029	0.029	0.030	0.027	0.027	0.031	0.033	0.031	0.029	0.032	0.028	0.032
枚方市	香里	0.023	0.025	0.019	0.030	0.030	0.031	0.030	0.029	0.031	0.034	0.030	0.030	0.031	0.030	
茨木市	茨木市役所	0.027	0.026	0.020	0.022	0.024	0.024	0.026	0.025	0.026	0.026	0.027	0.026	0.029	0.027	0.031
八尾市	八尾保健所	0.023	0.024	0.024	0.031	0.028	0.029	0.025	0.029	0.030	0.030	0.029	0.029	0.032	0.031	0.033
泉佐野市	笠松	0.025	0.025													
泉佐野市	北泉佐野			0.025	0.032											
泉佐野市	佐野中学校					0.031	0.032	0.031	0.030	0.032	0.032	0.032	0.031	0.035	0.033	0.035
泉佐野市	泉佐野市役所	0.025	0.017	0.024	0.029	0.023	0.023	0.027	0.023							
富田林市	富田林市役所	0.030	0.032	0.031	0.032	0.032	0.035	0.037	0.034	0.036	0.035	0.036	0.036	0.039	0.035	0.038
寝屋川市	寝屋川市役所	0.027	0.025	0.022	0.029	0.031	0.032	0.031	0.031	0.033	0.030	0.030	0.031	0.032	0.031	0.033
寝屋川市	成田	0.026	0.026	0.028	0.026	0.032	0.034	0.034	0.033	0.036	0.034	0.032	0.032	0.033	0.031	0.035
河内長野市	三日市公民館	0.033	0.032	0.033	0.031	0.032	0.035	0.039	0.035	0.036	0.034	0.036	0.034	0.037	0.036	0.037
松原市	大堀給食センター	0.024	0.025	0.023	0.021	0.024	0.022	0.025	0.026	0.027	0.026	0.025				
松原市	大塚高校	0.019	0.021	0.017	0.019	0.018	0.016	0.021	0.021	0.024	0.025	0.027	0.029	0.028	0.029	0.030
大東市	大東市役所	0.026	0.027	0.023	0.030	0.028	0.032	0.031	0.031	0.033	0.031	0.033	0.032	0.034	0.032	0.034
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.034	0.034	0.033	0.036	0.034	0.036	0.039	0.035	0.035	0.035	0.035	0.036	0.038	0.035	0.039
柏原市	府立修徳学院	0.030	0.032	0.028	0.031	0.028	0.035	0.037	0.034	0.036	0.034	0.035	0.034	0.037	0.034	0.036
柏原市	柏原市役所	0.024	0.023	0.021	0.023	0.023	0.023	0.020	0.017	0.023	0.023	0.022	0.025	0.029	0.021	0.022
門真市	門真市役所	0.030	0.030	0.028	0.027	0.023	0.030	0.032	0.030	0.031	0.031	0.030	0.029	0.030	0.030	0.031
門真市	門真市南	0.028	0.027	0.027	0.028	0.025	0.027	0.029	0.030	0.031	0.031	0.030	0.029	0.030	0.029	0.031
高石市	高石中学校	0.030	0.034	0.030	0.035	0.033	0.031	0.033	0.031	0.032	0.031	0.032	0.032	0.034	0.032	0.037
高石市	高石市公害監視センター	0.024	0.024	0.026	0.026	0.027	0.028	0.028	0.026	0.029	0.029	0.029				
高石市	高石消防署高師浜出張所												0.024	0.026	0.024	0.029
高石市	羽衣学園	0.027	0.027	0.028	0.030	0.029	0.030	0.032								
高石市	高陽小学校	0.025	0.026	0.025	0.027	0.027	0.028	0.029	0.026	0.029						
高石市	取石小学校	0.025	0.030	0.029	0.030	0.030	0.033	0.031	0.030	0.033	0.030					
藤井寺市	藤井寺市役所	0.023	0.025	0.022	0.028	0.030	0.029	0.029	0.030	0.030	0.030	0.031	0.032	0.035	0.031	0.035
藤井寺市	道明寺東小学校	0.021	0.022	0.021	0.020	0.028	0.026	0.024	0.028	0.028	0.033	0.033	0.032	0.034	0.032	0.032
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.022	0.023	0.026	0.030	0.029	0.030	0.031	0.031	0.031	0.031	0.030	0.030	0.032	0.029	0.034

メタン濃度の推移(年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
大阪市東成区	国設大阪	1.82	1.83	1.82	1.85	1.85	1.87	1.86	1.85	1.87	1.86	1.87	1.87	1.88	1.89	1.90
大阪市此花区	此花区役所	1.78	1.77	1.77	1.77	1.88	1.88	1.89	1.87	1.86	1.83	1.84	1.84	1.85	1.85	—
大阪市淀川区	旧淀川区役所	1.81	1.82	1.79	1.80	1.79	1.80	1.80	1.80	1.92	1.89	1.90	1.91	1.90	1.91	1.92
大阪市平野区	摂陽中学校	1.76	1.76	1.77	1.77	1.76	1.79	1.79	1.84	1.84	1.82	1.83	1.82	1.83	1.86	※1.81
堺市堺区	少林寺	1.88	1.89	1.89	1.91	1.90	1.90	1.87	1.89	1.87	※1.86	1.87	1.91	1.90	1.92	1.93
堺市西区	浜寺	1.90	1.90	1.89	1.91	1.90	1.90	1.89	1.85	1.86	1.85	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86
堺市西区	石津													※1.95	1.92	1.92
堺市北区	金岡	1.89	1.89	1.89	1.90	1.89	1.90	1.90	1.89	1.91	1.90	1.90	1.92	1.91	1.93	1.93
堺市堺区	三宝	1.89	1.90	1.89	1.90	1.90	1.91	1.90	1.90	1.92	1.91	1.91	1.91	※1.88	1.92	1.92
岸和田市	岸和田中央公園														1.89	1.89
池田市	池田市立南畑会館	1.84	1.84	1.83	1.85	1.85	1.85	1.85	1.84	1.86	1.85	1.86	1.86	1.87	1.88	1.88
吹田市	吹田市北消防署	1.81	1.83	1.83	1.83	1.85	1.84	※1.87	1.85	1.87	1.85	1.85	1.83	1.82	1.87	1.88
泉大津市	泉大津市役所(府)	1.87	1.88	1.87	1.88	1.87	1.88	1.87								
貝塚市	貝塚市消防署	1.87	1.88	1.87	1.89	1.88	1.90	1.87	1.86	1.88	1.87	1.89	1.90	1.91	1.92	1.93
泉佐野市	佐野中学校											※1.95	1.86	1.88	1.89	1.89
富田林市	富田林市役所	1.85	1.85	1.84	1.86	1.85	1.86	1.87	1.85	1.86	1.85	1.84	1.86	1.90	1.92	1.94
寝屋川市	寝屋川市役所	1.82	1.82	1.81	1.83	1.83	1.85	1.85	1.83	1.84	1.83	1.84	1.87	1.89	1.90	1.91
高石市	高石市公害監視センター	1.75	1.77	1.83	1.81	1.78	1.79	1.77	1.80	1.78	1.78	1.83				
高石市	高石消防署高師浜出張所												1.80	1.80	1.80	1.79
高石市	取石小学校	1.79	1.83	1.82	1.81	1.82	1.80	1.76	1.74	1.75	1.75					
東大阪市	東大阪市西保健センター	1.89	1.89	1.88	1.88	1.89	※1.90	1.88	1.89	1.90	1.89	1.89	1.90	1.91	1.92	1.93
島本町	島本町役場	1.83	1.83	1.82	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.85	1.85	1.85	1.86	1.88	1.87
大阪市西淀川区	出来島小学校	1.89	1.89	1.82	1.83	1.83	1.84	1.85	1.81	1.81	1.81	1.93	1.92	1.93	1.95	1.96
大阪市住之江区	北粉浜小学校	1.78	1.79	1.79	1.89	1.88	1.89	1.88	1.83	1.79	1.77	※1.77	1.76	1.77	1.93	1.99
堺市中区	阪和深井畑山	1.88	1.90	1.89	1.90	1.89	1.90	1.89	1.89	1.90	1.89	1.92	1.88	※1.86		
岸和田市	天の川下水ポンプ場					1.88	1.90	1.88	1.87	1.90	1.88	1.88	1.88	1.89		
岸和田市	岸和田市役所	1.87	1.88	1.86	1.87	1.85	1.89	1.89	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.89	1.89	
豊中市	豊中市役所	1.85	1.84	1.84	1.85	1.86	1.87	1.87	1.86	1.88	1.87	1.87	1.99	1.88	1.89	1.90
豊中市	千里	1.82	1.83	1.82	1.84											
吹田市	泉町	1.89	※1.89													
吹田市	吹田簡易裁判所		※1.91	1.86	1.87	1.87	1.89	1.88	1.88	1.91	1.89	1.91	1.91	1.90	1.92	1.91
高槻市	高槻市役所	1.85	1.82	1.80	1.81	1.81	1.84	1.83	1.82	1.83	1.82	1.85	1.89	1.90	1.90	1.91
守口市	淀川工科高校	1.88	1.86	1.84	1.84	1.87	1.87	1.82	1.83	1.84	1.83	1.85	1.89	1.90	1.90	1.89
八尾市	太子堂	1.91	1.87	1.87	1.88	1.88	1.90	1.91	1.88	1.90	1.87	1.88	1.89	1.88	1.89	1.89
松原市	松原北小学校	1.88	1.87	1.90	1.90	1.90	1.91	1.89	1.89	1.91	1.89	1.90	1.90	1.91	1.92	1.92
和泉市	国府小学校	1.89	1.90	1.87	1.88											

全炭化水素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
大阪市東成区	国設大阪	2.27	2.32	2.27	2.33	2.29	2.32	2.21	2.17	2.17	2.16	2.14	2.15	2.12	2.13	2.13
大阪市此花区	此花区役所	2.06	2.07	2.05	2.07	2.21	2.18	2.17	2.15	2.15	2.07	2.08	2.11	2.09	2.08	—
大阪市淀川区	旧淀川区役所	2.19	2.20	2.12	2.12	2.11	2.08	2.06	2.04	2.22	2.16	2.18	2.28	2.18	2.16	2.17
大阪市平野区	摂陽中学校	2.14	2.16	2.15	2.13	2.08	2.16	2.14	2.16	2.15	2.13	2.12	2.17	2.04	2.11	※2.01
堺市堺区	少林寺	2.22	2.25	2.23	2.25	2.21	2.23	2.18	2.13	2.11	※2.15	2.12	2.13	2.13	2.16	2.16
堺市西区	浜寺	2.21	2.22	2.20	2.21	2.18	2.20	2.18	2.15	2.15	2.15	2.16	2.16	2.14	2.14	2.10
堺市西区	石津													※2.21	2.16	2.14
堺市北区	金岡	2.20	2.22	2.19	2.20	2.15	2.19	2.16	2.14	2.15	2.16	2.16	2.20	2.14	2.16	2.14
堺市堺区	三宝	2.25	2.30	2.27	2.27	2.22	2.24	2.22	2.21	2.24	2.22	2.22	2.21	※2.15	2.19	2.16
岸和田市	岸和田中央公園														2.08	2.04
池田市	池田市立南畑会館	2.03	2.03	2.00	2.01	2.01	2.01	2.00	2.00	2.01	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99
吹田市	吹田市北消防署	2.13	2.15	2.10	2.10	2.10	2.11	※2.15	2.12	2.15	2.14	2.11	2.04	2.00	2.06	2.06
泉大津市	泉大津市役所(府)	2.18	2.22	2.14	2.19	2.16	2.19	2.17								
貝塚市	貝塚市消防署	2.09	2.09	2.06	2.08	2.04	2.08	2.04	2.02	2.04	2.01	2.07	2.12	2.07	2.09	2.09
泉佐野市	佐野中学校											※2.15	2.08	2.05	2.08	2.04
富田林市	富田林市役所	2.12	2.13	2.10	2.12	2.09	2.11	2.09	2.07	2.08	2.07	2.06	2.10	2.11	2.17	2.12
寝屋川市	寝屋川市役所	2.19	2.20	2.15	2.16	2.17	2.19	2.19	2.15	2.16	2.13	2.13	2.15	2.12	2.11	2.10
高石市	高石市公害監視センター	2.13	2.19	2.28	2.13	2.06	2.09	2.05	2.09	2.07	2.04	2.10				
高石市	高石消防署高師浜出張所												2.08	2.10	2.09	2.04
高石市	取石小学校	2.06	2.22	2.19	2.18	2.09	2.06	2.00	1.96	1.97	1.96					
東大阪市	東大阪市西保健センター	2.30	2.32	2.29	2.27	2.22	※2.27	2.19	2.18	2.18	2.18	2.15	2.18	2.15	2.20	2.18
島本町	島本町役場	2.03	2.02	1.99	2.00	1.99	2.01	2.00	1.98	1.99	1.99	1.99	2.00	1.99	1.99	1.98
大阪市西淀川区	出来島小学校	2.47	2.46	2.26	2.26	2.22	2.22	2.22	2.16	2.17	2.18	2.30	2.30	2.24	2.25	2.24
大阪市住之江区	北粉浜小学校	2.26	2.29	2.28	2.40	2.32	2.33	2.29	2.22	2.17	2.11	※2.12	2.05	2.01	2.23	2.26
堺市中区	阪和深井畑山	2.21	2.24	2.23	2.23	2.19	2.21	2.18	2.16	2.15	2.17	2.18	2.14	※2.09		
岸和田市	天の川下水ポンプ場					2.22	2.27	2.22	2.20	2.25	2.21	2.22	2.25	2.24		
岸和田市	岸和田市役所	2.24	2.24	2.20	2.21	2.11	2.21	2.20	2.18	2.20	2.20	2.19	2.17	2.16	2.16	
豊中市	豊中市役所	2.24	2.21	2.19	2.17	2.19	2.18	2.19	2.16	2.18	2.14	2.15	2.29	2.12	2.12	2.12
豊中市	千里	2.10	2.13	2.09	2.09											
吹田市	泉町	2.43	※2.36													
吹田市	吹田簡易裁判所		※2.46	2.37	2.40	2.34	2.32	2.29	2.30	2.36	2.29	2.27	2.26	2.17	2.30	2.29
高槻市	高槻市役所	2.31	2.29	2.17	2.15	2.12	2.14	2.07	2.03	2.04	2.03	2.11	2.24	2.15	2.13	2.12
守口市	淀川工科高校	2.32	2.34	2.29	2.27	2.30	2.28	2.20	2.18	2.18	2.17	2.19	2.22	2.20	2.17	2.11
八尾市	太子堂	2.58	2.62	2.56	2.54	2.51	2.51	2.47	2.39	2.38	2.31	2.27	2.31	2.23	2.25	2.12
松原市	松原北小学校	2.37	2.36	2.39	2.34	2.30	2.32	2.26	2.25	2.24	2.18	2.19	2.20	2.18	2.18	2.17
和泉市	国府小学校	2.32	2.34	2.31	2.33											

全炭化水素濃度の推移(6～9時における年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
大阪市東成区	国設大阪	2.35	2.38	2.33	2.39	2.37	2.39	2.27	2.22	2.25	2.22	2.22	2.21	2.18	2.19	2.18
大阪市此花区	此花区役所	2.14	2.16	2.12	2.13	2.30	2.25	2.26	2.23	2.22	2.15	2.17	2.19	2.16	2.15	—
大阪市淀川区	旧淀川区役所	2.25	2.26	2.17	2.17	2.16	2.13	2.11	2.09	2.28	2.22	2.23	2.33	2.24	2.22	2.21
大阪市平野区	摂陽中学校	2.21	2.25	2.23	2.20	2.16	2.23	2.24	2.24	2.25	2.20	2.20	2.27	2.10	2.18	※2.03
堺市堺区	少林寺	2.28	2.31	2.28	2.29	2.26	2.27	2.24	2.19	2.18	※2.21	2.18	2.18	2.18	2.20	2.20
堺市西区	浜寺	2.24	2.26	2.23	2.23	2.20	2.23	2.21	2.18	2.18	2.17	2.19	2.20	2.17	2.17	2.12
堺市西区	石津													※2.28	2.20	2.18
堺市北区	金岡	2.26	2.28	2.23	2.24	2.19	2.23	2.20	2.18	2.20	2.19	2.20	2.25	2.18	2.19	2.17
堺市堺区	三宝	2.31	2.37	2.33	2.31	2.28	2.29	2.28	2.27	2.29	2.27	2.27	2.27	※2.17	2.21	2.19
岸和田市	岸和田中央公園														2.11	2.07
池田市	池田市立南畑会館	2.06	2.08	2.05	2.05	2.04	2.05	2.04	2.03	2.05	2.02	2.03	2.03	2.03	2.03	2.01
吹田市	吹田市北消防署	2.21	2.23	2.15	2.14	2.15	2.15	※2.21	2.16	2.19	2.18	2.16	2.08	2.05	2.11	2.09
泉大津市	泉大津市役所(府)	2.23	2.26	2.19	2.23	2.20	2.23	2.22								
貝塚市	貝塚市消防署	2.12	2.12	2.09	2.11	2.07	2.10	2.07	2.05	2.07	2.04	2.10	2.16	2.11	2.13	2.13
泉佐野市	佐野中学校											※2.18	2.13	2.08	2.11	2.08
富田林市	富田林市役所	2.14	2.18	2.14	2.15	2.11	2.14	2.13	2.10	2.12	2.10	2.09	2.14	2.15	2.21	2.15
寝屋川市	寝屋川市役所	2.27	2.27	2.22	2.21	2.23	2.26	2.24	2.20	2.22	2.19	2.20	2.21	2.19	2.17	2.15
高石市	高石市公害監視センター	2.19	2.25	2.39	2.23	2.14	2.17	2.10	2.14	2.12	2.09	2.15				
高石市	高石消防署高師浜出張所												2.12	2.13	2.12	2.07
高石市	取石小学校	2.10	2.27	2.24	2.21	2.13	2.10	2.04	1.99	2.01	1.99					
東大阪市	東大阪市西保健センター	2.38	2.42	2.35	2.32	2.29	※2.35	2.26	2.25	2.26	2.25	2.22	2.25	2.22	2.26	2.24
島本町	島本町役場	2.14	2.12	2.08	2.08	2.08	2.10	2.09	2.06	2.06	2.06	2.07	2.09	2.07	2.06	2.03
大阪市西淀川区	出来島小学校	2.65	2.62	2.38	2.36	2.32	2.34	2.37	2.30	2.30	2.30	2.44	2.43	2.37	2.35	2.33
大阪市住之江区	北粉浜小学校	2.29	2.31	2.30	2.42	2.36	2.37	2.34	2.28	2.22	2.15	※2.17	2.09	2.05	2.28	2.29
堺市中区	阪和深井畑山	2.27	2.30	2.29	2.28	2.24	2.26	2.24	2.22	2.22	2.23	2.24	2.20	※2.13		
岸和田市	天の川下水ポンプ場					2.25	2.29	2.25	2.22	2.25	2.20	2.21	2.22	2.22		
岸和田市	岸和田市役所	2.28	2.26	2.23	2.24	2.14	2.25	2.24	2.21	2.25	2.25	2.24	2.22	2.21	2.20	
豊中市	豊中市役所	2.30	2.27	2.24	2.23	2.26	2.23	2.24	2.21	2.24	2.19	2.22	2.34	2.17	2.17	2.17
豊中市	千里	2.15	2.17	2.13	2.13											
吹田市	泉町	2.66	※2.55													
吹田市	吹田簡易裁判所		※2.71	2.56	2.57	2.50	2.46	2.43	2.43	2.48	2.42	2.41	2.36	2.27	2.39	2.38
高槻市	高槻市役所	2.43	2.44	2.26	2.22	2.21	2.23	2.16	2.10	2.12	2.11	2.21	2.34	2.24	2.21	2.19
守口市	淀川工科高校	2.44	2.42	2.35	2.34	2.37	2.34	2.26	2.24	2.26	2.25	2.27	2.31	2.29	2.24	2.16
八尾市	太子堂	2.82	2.91	2.83	2.76	2.79	2.74	2.71	2.61	2.60	2.51	2.47	2.49	2.36	2.38	2.19
松原市	松原北小学校	2.43	2.41	2.42	2.38	2.35	2.37	2.32	2.29	2.30	2.22	2.25	2.25	2.23	2.22	2.21
和泉市	国府小学校	2.41	2.42	2.41	2.41											

非メタン炭化水素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
大阪市東成区	国設大阪	0.45	0.49	0.45	0.48	0.44	0.46	0.35	0.32	0.31	0.30	0.28	0.28	0.24	0.24	0.24
大阪市此花区	此花区役所	0.28	0.30	0.28	0.30	0.33	0.29	0.28	0.28	0.28	0.25	0.24	0.27	0.24	0.24	—
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0.38	0.38	0.33	0.32	0.32	0.28	0.26	0.25	0.31	0.27	0.28	0.37	0.28	0.26	0.25
大阪市平野区	摂陽中学校	0.37	0.40	0.38	0.36	0.32	0.37	0.34	0.32	0.31	0.31	0.29	0.35	0.21	0.25	※0.20
堺市堺区	少林寺	0.34	0.36	0.35	0.34	0.31	0.32	0.31	0.25	0.24	※0.28	0.25	0.22	0.23	0.24	0.23
堺市西区	浜寺	0.31	0.32	0.31	0.30	0.28	0.30	0.28	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.24
堺市西区	石津													※0.26	0.24	0.22
堺市北区	金岡	0.31	0.33	0.31	0.30	0.26	0.29	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26	0.29	0.23	0.23	0.21
堺市堺区	三宝	0.37	0.40	0.38	0.36	0.31	0.33	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.30	※0.27	0.27	0.24
岸和田市	岸和田中央公園														0.18	0.15
池田市	池田市立南畑会館	0.19	0.19	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10
吹田市	吹田市北消防署	0.32	0.32	0.27	0.27	0.25	0.27	※0.28	0.27	0.27	0.28	0.26	0.21	0.19	0.20	0.18
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.31	0.34	0.27	0.31	0.29	0.31	0.30								
貝塚市	貝塚市消防署	0.22	0.22	0.20	0.20	0.16	0.17	0.16	0.15	0.16	0.14	0.18	0.22	0.17	0.17	0.16
泉佐野市	佐野中学校											※0.20	0.22	0.17	0.19	0.15
富田林市	富田林市役所	0.27	0.28	0.26	0.26	0.24	0.25	0.23	0.21	0.22	0.22	0.22	0.24	0.21	0.25	0.17
寝屋川市	寝屋川市役所	0.37	0.38	0.34	0.33	0.34	0.34	0.34	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.23	0.21	0.20
高石市	高石市公害監視センター	0.38	0.42	0.45	0.33	0.28	0.30	0.28	0.29	0.30	0.26	0.27				
高石市	高石消防署高師浜出張所												0.28	0.29	0.29	0.25
高石市	取石小学校	0.26	0.39	0.37	0.37	0.27	0.26	0.23	0.22	0.22	0.21					
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.41	0.43	0.41	0.38	0.33	※0.38	0.30	0.29	0.28	0.28	0.26	0.28	0.25	0.27	0.25
島本町	島本町役場	0.20	0.19	0.17	0.16	0.15	0.17	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.13	0.11	0.11
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.58	0.58	0.43	0.42	0.39	0.38	0.38	0.35	0.36	0.37	0.37	0.38	0.31	0.31	0.28
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.48	0.50	0.49	0.51	0.44	0.43	0.40	0.40	0.38	0.34	※0.34	0.29	0.23	0.30	0.27
堺市中区	阪和深井畑山	0.33	0.35	0.34	0.33	0.29	0.31	0.29	0.27	0.25	0.27	0.26	0.26	※0.24		
岸和田市	天の川下水ポンプ場					0.34	0.37	0.34	0.33	0.35	0.34	0.35	0.37	0.35		
岸和田市	岸和田市役所	0.36	0.36	0.34	0.34	0.25	0.32	0.31	0.30	0.32	0.33	0.32	0.29	0.28	0.27	
豊中市	豊中市役所	0.40	0.37	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.30	0.30	0.27	0.28	0.30	0.24	0.23	0.22
豊中市	千里	0.28	0.30	0.27	0.26											
吹田市	泉町	0.54	※0.46													
吹田市	吹田簡易裁判所		※0.55	0.50	0.53	0.46	0.44	0.40	0.42	0.45	0.40	0.37	0.35	0.27	0.38	0.38
高槻市	高槻市役所	0.46	0.48	0.37	0.34	0.31	0.31	0.24	0.21	0.21	0.20	0.26	0.34	0.26	0.22	0.21
守口市	淀川工科高校	0.44	0.48	0.44	0.43	0.43	0.41	0.38	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.30	0.27	0.22
八尾市	太子堂	0.67	0.75	0.69	0.67	0.63	0.61	0.56	0.51	0.48	0.43	0.39	0.42	0.35	0.36	0.23
松原市	松原北小学校	0.48	0.49	0.49	0.44	0.39	0.41	0.37	0.36	0.34	0.28	0.29	0.30	0.26	0.26	0.25
和泉市	国府小学校	0.43	0.44	0.44	0.45											

非メタン炭化水素濃度の推移(6～9時における年平均値)

(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
大阪市東成区	国設大阪	0.49	0.52	0.48	0.50	0.49	0.49	0.38	0.34	0.35	0.33	0.32	0.32	0.27	0.27	0.26
大阪市此花区	此花区役所	0.35	0.38	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.34	0.34	0.30	0.30	0.33	0.29	0.28	—
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0.42	0.42	0.36	0.36	0.36	0.31	0.29	0.28	0.35	0.31	0.31	0.41	0.32	0.29	0.28
大阪市平野区	摂陽中学校	0.42	0.46	0.44	0.40	0.38	0.41	0.42	0.37	0.37	0.36	0.34	0.41	0.24	0.29	※0.21
堺市堺区	少林寺	0.36	0.39	0.37	0.36	0.34	0.34	0.34	0.28	0.28	※0.32	0.28	0.25	0.26	0.26	0.25
堺市西区	浜寺	0.32	0.34	0.32	0.30	0.29	0.31	0.29	0.31	0.30	0.31	0.31	0.33	0.29	0.28	0.24
堺市西区	石津													※0.31	0.26	0.24
堺市北区	金岡	0.35	0.36	0.32	0.32	0.28	0.30	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28	0.32	0.25	0.24	0.22
堺市堺区	三宝	0.39	0.44	0.41	0.38	0.35	0.36	0.35	0.34	0.35	0.34	0.34	0.33	※0.27	0.28	0.25
岸和田市	岸和田中央公園														0.20	0.16
池田市	池田市立南畑会館	0.21	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12
吹田市	吹田市北消防署	0.38	0.38	0.31	0.30	0.29	0.30	※0.33	0.30	0.30	0.31	0.30	0.24	0.22	0.23	0.21
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.33	0.36	0.29	0.32	0.31	0.32	0.32								
貝塚市	貝塚市消防署	0.24	0.23	0.21	0.20	0.17	0.18	0.18	0.17	0.18	0.16	0.20	0.24	0.19	0.19	0.17
泉佐野市	佐野中学校											※0.23	0.26	0.19	0.21	0.17
富田林市	富田林市役所	0.28	0.29	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.24	0.23	0.24	0.27	0.23	0.27	0.19
寝屋川市	寝屋川市役所	0.42	0.43	0.39	0.36	0.38	0.38	0.37	0.35	0.35	0.33	0.34	0.32	0.28	0.25	0.23
高石市	高石市公害監視センター	0.41	0.46	0.54	0.40	0.34	0.36	0.31	0.33	0.33	0.30	0.30				
高石市	高石消防署高師浜出張所												0.31	0.31	0.30	0.27
高石市	取石小学校	0.28	0.42	0.40	0.39	0.29	0.28	0.25	0.24	0.24	0.23					
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.46	0.49	0.44	0.40	0.38	※0.42	0.35	0.33	0.33	0.32	0.30	0.32	0.28	0.31	0.29
島本町	島本町役場	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.19	0.20	0.18	0.16	0.13
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.75	0.72	0.54	0.51	0.47	0.48	0.51	0.48	0.47	0.48	0.49	0.50	0.43	0.39	0.37
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.49	0.51	0.50	0.51	0.46	0.45	0.43	0.43	0.41	0.36	※0.38	0.31	0.26	0.33	0.30
堺市中区	阪和深井畑山	0.36	0.38	0.37	0.35	0.33	0.34	0.32	0.31	0.30	0.32	0.30	0.30	※0.26		
岸和田市	天の川下水ポンプ場					0.34	0.37	0.35	0.33	0.32	0.30	0.31	0.31	0.31		
岸和田市	岸和田市役所	0.39	0.37	0.35	0.35	0.27	0.34	0.34	0.32	0.35	0.36	0.35	0.32	0.31	0.29	
豊中市	豊中市役所	0.43	0.41	0.38	0.36	0.38	0.35	0.36	0.33	0.34	0.30	0.33	0.34	0.28	0.26	0.25
豊中市	千里	0.31	0.33	0.29	0.28											
吹田市	泉町	0.75	※0.62													
吹田市	吹田簡易裁判所		※0.77	0.67	0.68	0.60	0.56	0.52	0.53	0.55	0.51	0.48	0.44	0.36	0.46	0.45
高槻市	高槻市役所	0.55	0.60	0.44	0.39	0.38	0.37	0.31	0.27	0.27	0.26	0.34	0.43	0.32	0.28	0.26
守口市	淀川工科高校	0.52	0.54	0.49	0.48	0.48	0.46	0.42	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.36	0.31	0.24
八尾市	太子堂	0.87	0.99	0.92	0.84	0.86	0.80	0.76	0.69	0.65	0.60	0.55	0.57	0.45	0.46	0.26
松原市	松原北小学校	0.53	0.51	0.50	0.45	0.42	0.43	0.40	0.38	0.36	0.31	0.32	0.33	0.29	0.28	0.27
和泉市	国府小学校	0.49	0.50	0.52	0.50											

浮遊粒子状物質濃度の推移(年平均値)

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
大阪市東成区	国設大阪	0.043	0.047	0.040	0.036	0.030	0.035	0.034	0.030	0.030	0.029	0.029	0.031	0.025	0.022	0.021
大阪市北区	菅北小学校	0.035	0.037	0.033	0.031	0.025	0.029	0.026	0.026	0.034	0.034	0.034	0.033	0.031	0.029	0.026
大阪市此花区	此花区役所	0.042	0.042	0.040	0.041	0.035	0.040	0.038	0.036	0.032	0.029	0.030	0.031	0.027	0.025	0.024
大阪市大正区	平尾小学校	0.045	0.049	0.048	0.045	0.040	0.043	0.041	0.037	0.037	0.037	0.040	0.041	0.038	0.035	0.035
大阪市西淀川区	淀中学校	0.046	0.047	0.044	0.040	0.033	0.037	0.035	0.032	0.030	0.027	0.029	0.028	0.026	0.025	0.022
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0.034	0.033	0.031	0.033	0.029	0.034	0.031	0.029	0.024	0.022	0.028	0.027	0.025	0.024	0.023
大阪市生野区	勝山中学校	0.045	0.048	0.045	0.043	0.038	0.042	0.039	0.036	0.034	0.033	0.034	0.035	0.031	0.028	0.025
大阪市旭区	大宮中学校	0.043	0.046	0.042	0.040	0.035	0.039	0.038	0.036	0.034	0.026	0.026	0.027	0.025	0.021	0.020
大阪市城東区	聖賢小学校	0.043	0.048	0.044	0.040	0.036	0.039	0.039	0.036	0.033	0.027	0.028	0.028	0.025	0.023	0.021
大阪市住之江区	清江小学校	0.042	0.045	0.043	0.042	0.039	0.039	0.037	0.036	0.033	0.034	0.035	0.034	0.031	0.028	0.026
大阪市平野区	摂陽中学校	0.046	0.048	0.046	0.036	0.029	0.036	0.031	0.029	0.026	0.026	0.026	0.028	0.025	0.024	※0.021
大阪市西成区	今宮中学校	0.046	0.051	0.046	0.044	0.038	0.041	0.038	0.037	0.035	0.034	0.035	0.034	0.031	0.028	0.026
大阪市西区	九条南小学校	0.036	0.037	0.033	0.031	0.029	0.035	0.033	0.031	0.034	0.031	0.033	0.033	0.032	0.030	※0.029
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.040	0.042	0.040	0.038	0.033	0.035	0.038	0.036	0.036	0.034	0.033	0.031	0.033	0.031	0.030
大阪市住之江区	南港中央公園					0.026	0.034	0.033	0.031	0.036	0.035	0.037	0.037	0.033	0.031	0.028
堺市堺区	少林寺	0.045	0.045	0.042	0.039	0.033	0.039	0.035	0.034	0.031	0.026	0.029	0.029	0.026	0.024	0.022
堺市	錦	0.046	0.048	0.044	0.040	0.036										
堺市西区	浜寺	0.047	0.049	0.045	0.041	0.035	0.042	0.038	0.034	0.033	0.031	0.032	0.033	0.030	0.027	0.026
堺市西区	石津	0.044	0.046	0.043	0.041	0.036	0.041	0.038	0.031	0.030	0.029	0.031	0.033	0.029	0.026	0.024
堺市北区	金岡	0.046	0.045	0.042	0.042	0.035	0.042	0.036	0.032	0.030	0.027	0.029	0.031	0.029	0.027	0.023
堺市堺区	三宝	0.050	0.050	0.048	0.044	0.036	0.042	0.037	0.032	0.031	0.029	0.032	0.035	0.032	0.029	0.027
堺市南区	若松台	0.038	0.042	0.038	0.037	0.036	0.037	0.032	0.029	0.028	0.025	0.028	0.028	0.025	0.023	0.021
堺市東区	登美丘	0.040	0.046	0.041	0.041	0.037	0.041	0.034	0.031	0.030	0.028	0.030	0.030	0.027	0.026	0.024
堺市南区	桃山台	0.037	0.040	0.037	0.034	0.029	0.032	0.029	0.029	0.029	0.027	0.029	0.027	※0.027		
堺市中区	深井	0.044	0.046	0.044	0.040	0.033	0.038	0.035	0.033	0.033	0.029	0.030	0.032	0.029	0.027	0.025
堺市美原区	美原														0.026	0.024
岸和田市	岸和田中央公園			※0.040	0.038	0.030	0.036	0.033	0.028	0.028	0.027	0.031	0.029	0.027	0.025	0.025
豊中市	野田	0.033	0.032	0.028	※0.025	0.030	0.034	0.033	0.031	0.032	0.030	0.029	0.026	0.022		
豊中市	千成	0.037	0.037	0.037	0.035	※0.028	0.032	0.034	0.032	0.035	0.037	0.039	0.038	0.036	0.032	0.031
池田市	池田市立南畑会館	0.027	0.027	0.032	0.021	0.015	0.022	0.022	0.019	0.019	0.019	0.020	0.026	0.024	0.022	0.020
吹田市	吹田市垂水	0.038	0.039	0.038	0.030	0.027	0.030	0.026	0.025	0.025	0.023	0.025	0.023	0.019	0.019	0.018
吹田市	吹田市北消防署	0.028	0.031	0.028	0.026	0.021	0.025	0.026	0.023	0.023	0.020	0.022	0.022	0.019	0.018	0.018
吹田市	吹田市川園	0.032	0.037	0.032	0.027	0.024	0.030	0.027	0.023	0.024	0.022	0.025	0.026	0.021	0.019	0.016
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.040	0.040	0.039	0.038	0.033	0.037	0.033	0.032	0.029						
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.041	0.043	0.037	0.035	0.029	0.039	0.036	0.032	0.030	0.024	0.029	0.031	0.029	0.025	0.023
高槻市	高槻南	0.033	0.037	0.034	0.030	0.025	0.032	0.029	0.027	0.027	0.029	0.027	0.027	0.023	0.022	0.025

浮遊粒子状物質濃度の推移(年平均値)

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
高槻市	高槻北	0.016	0.017	0.014	0.017	0.010	0.019	0.018	0.025	0.022	0.016	0.022	0.028	0.028	0.028	0.029
貝塚市	貝塚市消防署	0.037	0.036	0.037	0.036	0.033	0.038	0.032	0.028	0.027	0.025	0.029	0.029	0.029	0.025	0.022
守口市	守口保健所	0.039	0.034	0.033	0.041	0.023	0.030	0.027	0.024	0.027	0.027	0.026	0.025	0.023	0.019	0.016
守口市	第一測定局(金田)	0.039	0.039	0.039	0.035	0.025	0.028	0.033	0.032	0.029	0.031	0.032	0.029	0.025	0.024	0.024
守口市	第二測定局(大日)	0.038	0.038	0.033	0.028	0.026	0.031	0.031	0.027	0.025	0.025	0.026	0.025	0.023	0.023	0.022
守口市	第三測定局(錦)	0.045	0.048	0.043	0.035	0.027	0.028	0.033	0.035	0.034	0.030	0.029	0.029	0.026	0.024	0.023
枚方市	楠葉	0.043	0.044	0.040	0.035	0.029	0.034	0.031	0.027	0.025	0.024	0.027	0.027	0.024	0.023	0.021
枚方市	枚方市役所	0.038	0.041	0.038	0.037	0.032	0.036	0.033	0.029	0.025	0.024	0.027	0.026	0.024	0.022	0.021
枚方市	王仁公園	0.036	0.037	0.036	0.035	0.031	0.034	0.033	0.030	0.025	0.025	0.028	0.027	0.024	0.022	0.022
枚方市	香里	0.035	0.032	0.031	0.030	0.024	0.028	0.027	0.024	0.026	0.024	0.028	0.028	0.025	0.022	
茨木市	茨木市役所	0.037	0.037	0.036	0.030	0.021	0.030	0.027	0.028	0.026	0.024	0.026	0.024	0.022	0.023	0.020
八尾市	八尾保健所	0.044	0.037	0.035	0.031	0.024	0.029	※0.033	0.030	0.028	0.027	0.029	0.030	0.027	0.025	0.025
八尾市	志紀公園	0.045	0.051	0.048	0.042	0.034	0.041	0.038	0.035							
八尾市	水越							0.038	0.033	0.032	0.030	0.033	0.031	0.027	0.026	0.024
泉佐野市	笠松	0.039	0.041													
泉佐野市	北泉佐野			0.038	0.036											
泉佐野市	佐野中学校					0.023	0.029	0.026	0.026	0.027	0.027	0.025	0.026	0.024	0.024	0.022
泉佐野市	泉佐野市役所	0.026	0.032	※0.026	0.022	0.015	0.016	0.016	0.017							
富田林市	富田林市役所	0.039	0.040	0.038	0.035	0.031	0.036	0.031	0.027	0.027	0.030	0.028	0.026	0.026	0.026	0.024
寝屋川市	寝屋川市役所	0.041	0.042	0.039	0.034	0.028	0.036	0.036	0.032	0.031	0.027	0.028	0.029	0.026	0.026	0.023
寝屋川市	成田	0.041	0.041	0.039	0.036	0.033	0.037	0.034	0.032	0.030	0.026	※0.037	※0.039	0.025	0.025	0.022
河内長野市	三日市公民館	0.030	0.032	0.032	0.030	0.020	0.030	0.026	0.025	0.025	0.024	0.023	0.026	0.024	0.024	0.021
松原市	大堀給食センター	0.043	0.045	0.042	0.039	0.033	0.038	0.035	0.034	0.031	0.029	0.031				
松原市	大塚高校	0.045	0.049	0.036	0.040	0.033	0.036	0.036	0.035	0.034	0.032	0.033	0.033	0.029	0.025	0.023
大東市	大東市役所	0.040	0.032	0.030	0.038	0.024	0.030	0.031	0.027	0.025	0.027	0.031	0.028	0.026	0.023	0.022
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.033	0.035	0.036	0.033	0.020	0.029	0.027	0.023	0.026	0.024	0.026	0.027	0.025	0.023	0.024
柏原市	府立修徳学院	0.038	0.036	0.033	0.031	0.023	0.032	0.028	0.029	0.028	0.028	0.026	0.028	0.024	0.023	0.022
柏原市	柏原市役所		0.041	0.046	0.039	0.034	0.036	0.034	0.033	0.032	0.030	0.033	0.031	0.027	※0.022	0.022
門真市	門真市役所	0.039	0.040	0.037	0.035	0.031	0.033	0.031	0.029	0.027	0.027	0.029	0.023	0.031	0.023	0.021
門真市	門真市南	0.044	0.045	0.041	0.038	0.034	0.039	0.036	0.033	0.030	0.026	0.030	0.028	0.026	0.023	0.022
高石市	高石中学校	0.042	0.044	0.041	0.039	0.032	0.037	0.034	0.031	0.030	0.029	0.028	0.028	0.027	0.031	0.027
高石市	高石市公害監視センター	0.039	0.045	0.041	0.040	0.034	0.038	0.035	0.032	0.031	0.029	0.029				
高石市	高石消防署高師浜出張所												0.030	0.028	0.026	0.023
高石市	羽衣学園	0.041	0.041	0.041	0.040	0.035	0.039	0.035								
高石市	高陽小学校	0.042	0.043	0.039	0.040	0.032	0.037	0.033	0.030	0.029						
高石市	取石小学校	0.039	0.045	0.042	0.041	0.035	0.039	0.035	0.031	0.030	0.026					

浮遊粒子状物質濃度の推移(年平均値)

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
藤井寺市	藤井寺市役所	0.043	0.043	0.042	0.039	0.028	0.033	0.031	0.027	0.027	0.026	0.026	0.027	0.026	0.025	0.022
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.041	0.044	0.041	0.041	0.037	0.039	0.035	0.033	0.030	0.029	0.031	0.031	0.026	0.025	0.025
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.044	0.045	0.040	0.037	0.033	0.037	0.035	0.032	0.030	0.029	0.029	0.028	0.025	0.024	0.022
泉南市	泉南市役所	0.037	0.038	0.037	0.026	0.019	0.026	0.025	0.024	0.027	0.024	0.024	0.024	0.023	0.024	0.019
交野市	交野市役所	0.035	0.036	0.035	0.033	0.029	0.029	0.029	0.027	0.025	0.024	0.026	0.027	0.023	0.022	0.021
阪南市	南海団地	0.032	0.032	0.030	0.026	0.023	0.028	0.027	0.025	0.023	0.023	0.026	0.026	0.024	0.022	0.022
島本町	島本町役場	0.033	0.035	0.033	0.030	0.025	0.028	0.031	0.029	0.024	0.022	0.024	0.025	0.023	0.022	0.021
豊能町	豊能町役場															0.016
熊取町	熊取町役場	0.037	0.039	0.035	0.039	0.033	0.038	0.034	0.031	0.028	0.025	0.027	0.025	0.022	0.021	
岬町	岬町役場(府)	0.029	0.029	0.026	0.028	0.023	0.029	0.025	0.021	0.022	0.020	0.022	0.029	0.027	※0.032	
岬町	孝子	0.021	0.021	0.022	0.021	0.019	0.024	0.025	※0.030							
岬町	淡輪	0.031	0.031	0.030	0.034	0.026	0.028	0.027	※0.031							
岬町	深日	0.033	0.033	0.034	0.028	0.023	0.027	0.029	※0.038							
岬町	多奈川	0.035	0.033	0.025	0.028	0.026	0.029	0.029	※0.030							
岬町	小島	0.033	0.032	0.033	0.031	0.027	0.029	0.029	※0.037							
岬町	東畑	0.029	0.026	0.023	0.025	0.024	0.023	0.023	※0.030							
岬町	西畑	0.027	0.027	0.026	0.025	0.016	0.022	0.020	※0.025							
大阪市中央区	淀屋橋	0.047	0.039	0.038	0.045	0.039	0.049									
大阪市北区	梅田新道	0.053	0.055	0.054	0.049	0.043	0.044	0.043	0.040	0.041	0.037	0.035	0.034	0.036	0.037	0.038
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.057	0.058	0.054	0.052	0.045	0.050	0.046	0.042	0.039	0.030	0.032	0.031	0.028	0.026	0.022
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.056	0.058	0.055	0.050	0.046	0.050	0.047	0.040	0.038	0.036	0.037	0.037	0.032	0.030	0.028
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.059	0.065	0.058	0.056	0.042	0.047	0.041	0.038	0.033	0.032	0.031	0.030	0.027	0.025	0.022
大阪市旭区	新森小路小学校	0.060	0.066	0.060	0.059	0.053	0.056	0.051	0.047	0.045	0.042	0.040	0.040	0.034	0.027	0.026
大阪市福島区	海老江西小学校	0.060	0.063	0.051	0.054	0.049	0.048	0.037	0.032	0.028	0.028	0.029	0.028	0.026	0.023	0.020
大阪市東成区	今里交差点	0.057	0.056	0.048	0.049	0.043	0.045	0.042	0.047	0.045	0.043	0.042	0.042	0.036	0.034	0.032
大阪市鶴見区	茨田中学校									0.037	0.035	0.034	0.035	0.031	0.028	0.024
大阪市住吉区	我孫子中学校										0.036	0.038	0.038	0.035	0.032	※0.032
堺市堺区	堺市役所	0.050	0.051	0.046	0.042	0.036	0.044	0.041	0.039	0.036	0.034	0.031	0.035	0.030	0.030	0.028
堺市堺区	第二阪和								0.041	0.036	0.034	0.036	0.035	※0.034		
堺市北区	中環						0.054	0.045	0.044	0.042	0.041	0.036	0.033	0.030	0.026	0.025
堺市西区	湾岸	0.055	0.058	0.049	0.044	0.042	0.045	0.039	0.037	0.039	0.040	0.037	0.034	0.035	0.031	0.028
堺市北区	常磐浜寺								0.040	0.037	0.038	0.042	0.039	0.033	0.032	0.031
堺市中区	阪和深井畑山	0.052	0.052	0.051	0.048	0.041	0.047	0.041	0.036	0.033	0.032	0.034	0.033	0.028	0.025	0.024
堺市南区	阪和泉北	0.050	0.054	0.048	0.044	0.039	0.044	0.039	0.034	0.033	0.030	0.033	0.033	※0.031		
堺市美原区	美原丹上										0.032	0.035	0.037	0.034	0.030	0.028
岸和田市	泉南府民センター	0.044	0.046	0.044												

浮遊粒子状物質濃度の推移(日平均値の2%除外値)

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
大阪市東成区	国設大阪	0.089	0.094	0.094	0.092	0.074	0.082	0.079	0.083	0.068	0.057	0.061	0.072	0.064	0.047	0.047
大阪市北区	菅北小学校	0.076	0.082	0.084	0.086	0.067	0.069	0.068	0.075	0.072	0.069	0.074	0.069	0.076	0.059	0.058
大阪市此花区	此花区役所	0.088	0.093	0.096	0.098	0.074	0.084	0.085	0.098	0.069	0.059	0.063	0.066	0.066	0.054	0.053
大阪市大正区	平尾小学校	0.100	0.117	0.117	0.106	0.090	0.096	0.085	0.094	0.076	0.073	0.093	0.085	0.096	0.072	0.071
大阪市西淀川区	淀中学校	0.099	0.105	0.107	0.106	0.074	0.076	0.076	0.093	0.065	0.058	0.067	0.062	0.065	0.054	0.048
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0.072	0.078	0.079	0.093	0.069	0.070	0.071	0.083	0.056	0.052	0.063	0.060	0.066	0.048	0.048
大阪市生野区	勝山中学校	0.098	0.107	0.109	0.104	0.087	0.095	0.084	0.097	0.077	0.070	0.077	0.074	0.087	0.067	0.064
大阪市旭区	大宮中学校	0.091	0.100	0.101	0.098	0.081	0.082	0.083	0.100	0.074	0.053	0.056	0.060	0.066	0.048	0.045
大阪市城東区	聖賢小学校	0.096	0.111	0.109	0.105	0.084	0.084	0.087	0.105	0.075	0.057	0.068	0.059	0.067	0.054	0.053
大阪市住之江区	清江小学校	0.097	0.095	0.109	0.094	0.081	0.085	0.081	0.090	0.072	0.071	0.079	0.070	0.081	0.063	0.057
大阪市平野区	摂陽中学校	0.096	0.107	0.121	0.103	0.073	0.083	0.068	0.086	0.060	0.056	0.061	0.063	0.069	0.056	※0.047
大阪市西成区	今宮中学校	0.096	0.107	0.116	0.102	0.087	0.092	0.081	0.098	0.075	0.069	0.083	0.071	0.078	0.062	0.059
大阪市西区	九条南小学校	0.080	0.085	0.081	0.083	0.071	0.078	0.073	0.089	0.068	0.061	0.072	0.064	0.076	0.059	※0.058
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.089	0.102	0.095	0.092	0.075	0.079	0.085	0.090	0.076	0.068	0.070	0.067	0.077	0.059	0.056
大阪市住之江区	南港中央公園					0.065	0.078	0.076	0.082	0.073	0.071	0.076	0.072	0.078	0.061	0.056
堺市堺区	少林寺	0.110	0.101	0.106	0.092	0.074	0.088	0.076	0.086	0.065	0.054	0.070	0.062	0.071	0.052	0.050
堺市	錦	0.107	0.110	0.109	0.096	0.078										
堺市西区	浜寺	0.121	0.105	0.113	0.102	0.078	0.093	0.082	0.088	0.071	0.065	0.074	0.074	0.076	0.055	0.052
堺市西区	石津	0.101	0.107	0.104	0.100	0.075	0.090	0.091	0.082	0.065	0.063	0.079	0.072	0.072	0.056	0.052
堺市北区	金岡	0.108	0.101	0.104	0.105	0.077	0.092	0.080	0.086	0.063	0.060	0.071	0.067	0.073	0.060	0.049
堺市堺区	三宝	0.113	0.109	0.111	0.096	0.076	0.094	0.085	0.086	0.068	0.060	0.074	0.077	0.071	0.059	0.053
堺市南区	若松台	0.086	0.095	0.096	0.086	0.070	0.083	0.067	0.069	0.059	0.053	0.069	0.063	0.069	0.048	0.047
堺市東区	登美丘	0.087	0.091	0.093	0.091	0.077	0.091	0.070	0.074	0.063	0.060	0.070	0.066	0.074	0.060	0.056
堺市南区	桃山台	0.083	0.094	0.086	0.091	0.060	0.072	0.071	0.072	0.061	0.058	0.069	0.059	※0.077		
堺市中区	深井	0.103	0.109	0.111	0.099	0.072	0.083	0.072	0.091	0.066	0.061	0.067	0.065	0.069	0.055	0.055
堺市美原区	美原														0.055	0.053
岸和田市	岸和田中央公園			※0.084	0.090	0.070	0.084	0.067	0.071	0.057	0.057	0.067	0.062	0.068	0.049	0.056
豊中市	野田	0.071	0.068	0.072	※0.055	0.068	0.073	0.076	0.087	0.069	0.063	0.065	0.063	0.062		
豊中市	千成	0.083	0.081	0.092	0.087	※0.062	0.068	0.072	0.077	0.071	0.065	0.082	0.079	0.088	0.059	0.063
池田市	池田市立南畑会館	0.073	0.066	0.083	0.057	0.044	0.055	0.058	0.061	0.048	0.043	0.052	0.064	0.066	0.054	0.049
吹田市	吹田市垂水	0.090	0.091	0.086	0.077	0.060	0.068	0.060	0.069	0.056	0.051	0.060	0.058	0.055	0.044	0.042
吹田市	吹田市北消防署	0.072	0.072	0.075	0.070	0.050	0.056	0.061	0.065	0.054	0.045	0.061	0.058	0.062	0.047	0.040
吹田市	吹田市川園	0.075	0.089	0.088	0.076	0.060	0.072	0.065	0.071	0.056	0.050	0.061	0.062	0.068	0.047	0.043
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.092	0.095	0.101	0.090	0.075	0.081	0.070	0.081	0.063						
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.100	0.104	0.097	0.089	0.069	0.093	0.088	0.084	0.060	0.058	0.069	0.068	0.076	0.051	0.054
高槻市	高槻南	0.081	0.081	0.086	0.077	0.059	0.067	0.068	0.076	0.056	0.060	0.060	0.063	0.058	0.049	0.049

浮遊粒子状物質濃度の推移(日平均値の2%除外値)

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
高槻市	高槻北	0.053	0.046	0.051	0.056	0.035	0.052	0.048	0.054	0.044	0.036	0.042	0.060	0.062	0.051	0.048
貝塚市	貝塚市消防署	0.105	0.097	0.094	0.096	0.074	0.086	0.066	0.075	0.058	0.056	0.063	0.066	0.072	0.051	0.050
守口市	守口保健所	0.085	0.081	0.088	0.094	0.067	0.071	0.067	0.078	0.065	0.053	0.059	0.059	0.066	0.047	0.045
守口市	第一測定局(金田)	0.087	0.094	0.101	0.086	0.063	0.066	0.071	0.082	0.059	0.060	0.066	0.062	0.064	0.052	0.050
守口市	第二測定局(大日)	0.084	0.088	0.091	0.079	0.071	0.069	0.072	0.074	0.057	0.051	0.061	0.055	0.061	0.053	0.054
守口市	第三測定局(錦)	0.095	0.105	0.103	0.089	0.064	0.065	0.071	0.080	0.064	0.057	0.060	0.061	0.067	0.048	0.048
枚方市	楠葉	0.096	0.093	0.098	0.081	0.071	0.078	0.069	0.072	0.055	0.052	0.055	0.059	0.061	0.050	0.046
枚方市	枚方市役所	0.088	0.096	0.090	0.084	0.070	0.074	0.077	0.072	0.054	0.050	0.053	0.060	0.060	0.047	0.045
枚方市	王仁公園	0.081	0.078	0.091	0.080	0.068	0.073	0.075	0.077	0.060	0.052	0.057	0.062	0.063	0.050	0.047
枚方市	香里	0.078	0.075	0.081	0.073	0.060	0.063	0.071	0.070	0.057	0.052	0.057	0.062	0.066	0.049	
茨木市	茨木市役所	0.082	0.082	0.094	0.072	0.052	0.065	0.062	0.075	0.056	0.051	0.058	0.056	0.059	0.047	0.048
八尾市	八尾保健所	0.104	0.096	0.099	0.086	0.061	0.073	※0.062	0.088	0.064	0.065	0.065	0.067	0.073	0.058	0.065
八尾市	志紀公園	0.099	0.125	0.115	0.104	0.081	0.086	0.077	0.095							
八尾市	水越							0.080	0.087	0.069	0.066	0.073	0.070	0.069	0.057	0.054
泉佐野市	笠松	0.088	0.099													
泉佐野市	北泉佐野			0.087	0.085											
泉佐野市	佐野中学校					0.063	0.081	0.064	0.069	0.054	0.061	0.058	0.059	0.071	0.051	0.049
泉佐野市	泉佐野市役所	0.066	0.065	※0.059	0.065	0.043	0.045	0.046	0.043							
富田林市	富田林市役所	0.094	0.081	0.091	0.090	0.067	0.080	0.069	0.070	0.062	0.056	0.070	0.065	0.069	0.054	0.051
寝屋川市	寝屋川市役所	0.085	0.093	0.088	0.079	0.065	0.076	0.081	0.092	0.070	0.055	0.058	0.062	0.067	0.055	0.052
寝屋川市	成田	0.095	0.095	0.092	0.085	0.073	0.085	0.078	0.086	0.069	0.052	※0.072	※0.083	0.064	0.054	0.051
河内長野市	三日市公民館	0.075	0.075	0.078	0.075	0.053	0.072	0.059	0.064	0.054	0.053	0.062	0.067	0.065	0.051	0.047
松原市	大堀給食センター	0.099	0.106	0.106	0.097	0.071	0.079	0.075	0.086	0.065	0.065	0.068				
松原市	大塚高校	0.099	0.102	0.084	0.088	0.070	0.074	0.073	0.088	0.070	0.067	0.073	0.072	0.078	0.053	0.048
大東市	大東市役所	0.090	0.080	0.095	0.097	0.065	0.076	0.071	0.079	0.063	0.061	0.066	0.064	0.070	0.053	0.050
和泉市	緑ヶ丘小学校	0.071	0.071	0.079	0.074	0.053	0.070	0.064	0.061	0.058	0.055	0.062	0.059	0.069	0.049	0.053
柏原市	府立修徳学院	0.098	0.078	0.080	0.074	0.055	0.076	0.065	0.074	0.058	0.055	0.066	0.067	0.069	0.052	0.048
柏原市	柏原市役所		0.093	0.110	0.089	0.074	0.076	0.068	0.087	0.068	0.063	0.079	0.069	0.072	※0.047	0.045
門真市	門真市役所	0.086	0.088	0.093	0.077	0.068	0.073	0.076	0.075	0.061	0.057	0.067	0.059	0.082	0.056	0.046
門真市	門真市南	0.112	0.098	0.098	0.090	0.077	0.086	0.083	0.093	0.064	0.055	0.064	0.063	0.073	0.049	0.049
高石市	高石中学校	0.099	0.096	0.106	0.096	0.072	0.084	0.069	0.077	0.063	0.062	0.063	0.064	0.071	0.067	0.059
高石市	高石市公害監視センター	0.089	0.096	0.109	0.094	0.076	0.086	0.075	0.078	0.065	0.059	0.063				
高石市	高石消防署高師浜出張所												0.062	0.071	0.054	0.052
高石市	羽衣学園	0.092	0.093	0.106	0.095	0.076	0.089	0.072								
高石市	高陽小学校	0.101	0.096	0.097	0.113	0.067	0.077	0.065	0.074	0.060						
高石市	取石小学校	0.093	0.104	0.105	0.104	0.076	0.085	0.073	0.076	0.066	0.058					

浮遊粒子状物質濃度の推移(日平均値の2%除外値)

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
藤井寺市	藤井寺市役所	0.109	0.090	0.095	0.088	0.065	0.075	0.067	0.076	0.059	0.057	0.063	0.061	0.072	0.056	0.049
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.091	0.097	0.100	0.100	0.078	0.084	0.080	0.089	0.062	0.062	0.066	0.065	0.065	0.060	0.052
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.110	0.101	0.106	0.104	0.076	0.085	0.075	0.086	0.066	0.068	0.063	0.062	0.067	0.056	0.049
泉南市	泉南市役所	0.083	0.092	0.097	0.070	0.050	0.064	0.056	0.060	0.051	0.051	0.053	0.057	0.074	0.054	0.047
交野市	交野市役所	0.079	0.078	0.091	0.075	0.063	0.064	0.066	0.074	0.059	0.051	0.057	0.062	0.067	0.047	0.044
阪南市	南海団地	0.074	0.064	0.079	0.067	0.055	0.070	0.061	0.063	0.048	0.051	0.056	0.061	0.062	0.047	0.048
島本町	島本町役場	0.072	0.077	0.079	0.073	0.061	0.063	0.069	0.075	0.052	0.049	0.052	0.057	0.059	0.046	0.047
豊能町	豊能町役場															0.033
熊取町	熊取町役場	0.083	0.090	0.087	0.091	0.073	0.097	0.069	0.078	0.060	0.057	0.064	0.056	0.062	0.047	
岬町	岬町役場(府)	0.071	0.066	0.071	0.071	0.053	0.067	0.065	0.054	0.052	0.048	0.054	0.061	0.077	※0.056	
岬町	孝子	0.051	0.045	0.051	0.049	0.046	0.054	0.061	※0.072							
岬町	淡輪	0.067	0.067	0.077	0.087	0.061	0.069	0.063	※0.079							
岬町	深日	0.071	0.066	0.081	0.076	0.055	0.065	0.083	※0.085							
岬町	多奈川	0.077	0.069	0.061	0.065	0.058	0.065	0.080	※0.078							
岬町	小島	0.070	0.066	0.078	0.070	0.063	0.065	0.069	※0.081							
岬町	東畑	0.071	0.055	0.056	0.052	0.053	0.059	0.062	※0.075							
岬町	西畑	0.063	0.057	0.062	0.062	0.044	0.058	0.055	※0.067							
大阪市中央区	淀屋橋	0.098	0.082	0.097	0.097	0.083	0.093									
大阪市北区	梅田新道	0.110	0.112	0.117	0.106	0.090	0.088	0.083	0.093	0.080	0.071	0.073	0.072	0.083	0.066	0.065
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.116	0.118	0.128	0.116	0.092	0.100	0.090	0.100	0.076	0.063	0.074	0.066	0.078	0.055	0.046
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.121	0.124	0.125	0.103	0.091	0.103	0.094	0.101	0.077	0.072	0.081	0.076	0.084	0.066	0.062
大阪市東住吉区	杭全町交差点	0.129	0.130	0.135	0.118	0.089	0.097	0.083	0.093	0.073	0.070	0.079	0.064	0.068	0.058	0.049
大阪市旭区	新森小路小学校	0.120	0.130	0.132	0.119	0.103	0.115	0.101	0.101	0.088	0.085	0.086	0.095	0.085	0.056	0.051
大阪市福島区	海老江西小学校	0.120	0.127	0.118	0.132	0.108	0.098	0.080	0.086	0.061	0.058	0.064	0.062	0.070	0.049	0.048
大阪市東成区	今里交差点	0.114	0.114	0.115	0.113	0.091	0.095	0.085	0.107	0.087	0.080	0.077	0.079	0.081	0.067	0.064
大阪市鶴見区	茨田中学校									0.079	0.076	0.075	0.077	0.078	0.060	0.054
大阪市住吉区	我孫子中学校									0.070	0.075	0.071	0.077	0.064	※0.057	
堺市堺区	堺市役所	0.116	0.108	0.109	0.091	0.069	0.107	0.094	0.090	0.071	0.069	0.066	0.071	0.075	0.059	0.057
堺市堺区	第二阪和								0.090	0.065	0.067	0.086	0.076	※0.081		
堺市北区	中環						0.109	0.094	0.096	0.079	0.081	0.079	0.068	0.077	0.060	0.055
堺市西区	湾岸	0.107	0.111	0.113	0.091	0.080	0.095	0.075	0.080	0.072	0.077	0.084	0.077	0.085	0.064	0.064
堺市北区	常磐浜寺								0.084	0.069	0.068	0.079	0.079	0.079	0.064	0.060
堺市中区	阪和深井畑山	0.127	0.105	0.124	0.115	0.086	0.111	0.082	0.090	0.068	0.068	0.076	0.068	0.071	0.052	0.050
堺市南区	阪和泉北	0.112	0.111	0.108	0.108	0.086	0.096	0.087	0.083	0.064	0.061	0.080	0.074	※0.081		
堺市美原区	美原丹上										0.067	0.071	0.073	0.078	0.062	0.057
岸和田市	泉南府民センター	0.094	0.098	0.103												

二酸化硫黄濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
大阪市東成区	国設大阪	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
大阪市北区	菅北小学校	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
大阪市此花区	此花区役所	0.008	0.008	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004
大阪市大正区	平尾小学校	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005
大阪市西淀川区	淀中学校	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004
大阪市淀川区	旧淀川区役所	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005
大阪市生野区	勝山中学校	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005
大阪市旭区	大宮中学校	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004
大阪市城東区	聖賢小学校	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.005
大阪市住之江区	清江小学校	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.008	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005
大阪市平野区	摂陽中学校	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005
大阪市西成区	今宮中学校	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004
大阪市西区	九条南小学校	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005
大阪市鶴見区	茨田北小学校	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005
大阪市住之江区	南港中央公園					0.007	0.008	0.009	0.008	0.006	0.006	0.007	0.008	0.006	0.006	0.006
堺市堺区	少林寺	0.009	0.009	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	※0.008	0.009	0.007	0.007	0.007	0.007
堺市	錦	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007										
堺市西区	浜寺	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006
堺市西区	石津	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.010	0.010	0.008	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007
堺市北区	金岡	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
堺市堺区	三宝	0.010	0.010				0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007
堺市南区	若松台	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004
堺市東区	登美丘	0.006	0.006													
堺市南区	桃山台	0.006	0.006													
堺市中区	深井	0.007	0.007													
岸和田市	岸和田中央公園			※0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
豊中市	野田	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006			
豊中市	千成	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004
池田市	池田市立南畑会館	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	※0.004	
吹田市	吹田市垂水	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005
吹田市	吹田市北消防署	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004
吹田市	吹田市川園	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
泉大津市	泉大津府民健康プラザ	0.007	0.007	0.006												
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005						
高槻市	高槻南	0.008	0.009	0.005	0.005	0.006	0.006	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001
高槻市	高槻北	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001

二酸化硫黄濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
藤井寺市	道明寺東小学校	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005						
東大阪市	東大阪市西保健センター	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006
東大阪市	東大阪市旭町庁舎	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005
泉南市	泉南市役所	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	※0.005	
交野市	交野市役所	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003
阪南市	南海団地	0.006	0.005	0.005												
島本町	島本町役場	0.006	0.005	0.004												
熊取町	熊取町役場	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	
岬町	岬町役場(府)	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	※0.004	
岬町	孝子	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	※0.004							
岬町	淡輪	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	※0.005							
岬町	深日	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	※0.004							
岬町	多奈川	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	※0.005							
岬町	小島	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	※0.005							
岬町	東畑	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	※0.004							
岬町	西畑	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	※0.003							
大阪市中央区	淀屋橋	0.006	0.005	0.007												
大阪市西淀川区	出来島小学校	0.010	0.009	0.007	0.006	0.006	0.008	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.004	0.004	0.004
大阪市住之江区	北粉浜小学校	0.010	0.010	0.007	0.006											
大阪市福島区	海老江西小学校	0.012	0.011	0.010	0.008	0.008	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005
大阪市鶴見区	茨田中学校	0.008	0.007	0.006	0.005											
堺市堺区	堺市役所	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.008	0.007	0.007	0.006						
堺市西区	湾岸	0.011	0.012													
堺市中区	阪和深井畑山	0.008	0.008													
堺市南区	阪和泉北	0.007	0.007													
岸和田市	泉南府民センター	0.005	0.005	0.007												
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.007	0.007	0.008												
岸和田市	岸和田市役所	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005					
豊中市	豊中市役所	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004
豊中市	千里	0.006	0.006	0.004	0.004											
吹田市	泉町	0.010	※0.010													
吹田市	吹田簡易裁判所		※0.010	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005
高槻市	高槻市役所	0.008	0.008	0.004	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002
守口市	淀川工科高校				0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	※0.005	
枚方市	招提	0.011	0.011	0.008	0.006	0.007	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005		
枚方市	中振	0.010	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004

一酸化炭素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局名	平成7	平成8	平成9	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17	平成18	平成19	平成20	平成21
大阪市東成区	国設大阪	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
豊中市	野田	0.5	0.5	0.5	0.5											
豊中市	千成	0.7	0.7	0.7	0.7											
池田市	池田市立南畑会館	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	※0.4	0.4	※0.4	
泉大津市	泉大津市役所(府)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
高槻市	高槻北	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3			
貝塚市	貝塚市消防署	0.6	0.5	0.5	0.5											
守口市	第二測定局(大日)	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
守口市	第三測定局(錦)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
茨木市	茨木市役所	0.5	0.5	0.6	0.7											
八尾市	八尾保健所	0.8	0.9	0.9												
富田林市	富田林市役所	0.5	0.6	0.5	0.6											
寝屋川市	寝屋川市役所	0.7	0.8	0.7												
寝屋川市	成田	0.7	1.0	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
門真市	門真市南	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
高石市	高石市公害監視センター	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
高石市	高石消防署高師浜出張所												0.5	0.4	0.4	0.4
岬町	岬町役場(府)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	※0.4							
岬町	孝子	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	※0.8							
大阪市北区	梅田新道	1.3	1.5	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6
大阪市西淀川区	出来島小学校	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5
大阪市住之江区	北粉浜小学校	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6
大阪市東住吉区	杭全町交差点	1.4	1.5	1.3	1.4											
大阪市旭区	新森小路小学校	1.9	1.8	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.3	1.3	1.4	1.3	1.1	1.2	0.9	0.8
大阪市福島区	海老江西小学校	1.6	1.4	1.3	1.3											
大阪市東成区	今里交差点	2.0	1.9	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.4	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8
堺市堺区	堺市役所	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0						
堺市堺区	第二阪和	1.1	1.1	0.9												
堺市北区	中環	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5
堺市西区	湾岸	0.8														
堺市北区	常磐浜寺	1.0														
堺市中区	阪和深井畑山	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7						
堺市南区	阪和泉北	0.7	0.8													
堺市美原区	美原丹上										0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
岸和田市	泉南府民センター	1.3	1.3	1.1												
岸和田市	天の川下水ポンプ場	0.8	0.8	0.8	0.7											

平成 2 1 年度

大 気 汚 染 常 時 測 定 局 測 定 結 果

平成 2 2 年 9 月 発行

大 阪 府 環 境 農 林 水 産 総 合 研 究 所

〒 5 3 7 - 0 0 2 5

大 阪 市 東 成 区 中 道 1 - 3 - 6 2

T E L 0 6 - 6 9 7 2 - 7 6 3 2
