

昭和59年度

# 大気汚染常時測定局測定結果

(昭和59年4月～昭和60年3月)

大阪府

## まえがき

大気汚染防止法第24条の規定により、昭和59年4月から昭和60年3月までの大気汚染状況の測定結果を報告する。

集計は、おおむね環境庁の指定様式により行った。また、気象要素については、風向・風速、気温、湿度、日射量及び雨量の各項目について集計を行った。

大阪市、堺市、豊中市、吹田市、枚方市、東大阪市、高石市、岬町、岸和田市、泉大津市、守口市、泉佐野市、松原市、和泉市、柏原市、門真市、藤井寺市、交野市及び熊取町の各市町の所管する測定局分については、それぞれ各市町から測定結果の提供を受けた。

昭和60年11月


大阪府公害監視センター

## 目次

1. 測定局設置状況図	1
2. 測定局の設置状況一覧表	2
I 大気汚染物質年間測定結果	9
1. 三酸化硫黄の測定結果(溶液導電率法)	11
2. 一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物の測定結果 (ザルツマン試薬による比色法)	14
3. 一酸化炭素の測定結果(NDIR法)	20
4. 光化学オキシダントの測定結果 (中性ヨウ化カリによる比色法)	22
5. 非メタン炭化水素の測定結果(FID法)	25
6. メタン及び全炭化水素の測定結果(FID法)	26
7. 浮遊粒子状物質の測定結果 (ベータ線吸収法又はローボリウム・エア・ サンプラーによる較正結果)	27
8. 浮遊粉じんの測定結果(光散乱法)	29
II 大気汚染物質月間測定結果	33
1. 二酸化硫黄	35
2. 一酸化窒素	65
3. 二酸化窒素	97
4. 窒素酸化物	129
5. 一酸化炭素	161
6. 光化学オキシダント	175

7. 非メタン炭化水素	201	7. 非メタン炭化水素濃度の推移（年平均値）	366
8. 全炭化水素	210	8. 非メタン炭化水素濃度の推移 （6時～9時の3時間平均値）	368
9. メ タ ン	219	9. 全炭化水素濃度の推移（年平均値）	370
10. 浮遊粒子状物質	228	10. 全炭化水素濃度の推移 （6時～9時の3時間平均値）	373
11. 浮遊粉じん	243	11. 浮遊粒子状物質濃度の推移（年平均値）	374
Ⅲ 降下ばいじん測定結果	271	12. 浮遊粉じん濃度の推移（年平均値）	377
Ⅳ 気象要素測定結果	275		
1. 風配図（風向頻度及び風向別平均風速）	277		
2. 気温（月平均値、最高値及び最低値）	322		
3. 湿度（月平均値、最高値及び最低値）	324		
4. 日 射 量	326		
5. 雨 量	331		
Ⅴ 交通量測定結果	333		
Ⅵ 大気汚染物質濃度の年間測定結果の推移	337		
1. 二酸化硫黄濃度の推移（年平均値）	339		
2. 一酸化窒素濃度の推移（年平均値）	344		
3. 二酸化窒素濃度の推移（年平均値）	349		
4. 二酸化窒素濃度の推移（日平均値の年間98%値）	354		
5. 一酸化炭素濃度の推移（年平均値）	359		
6. 光化学オキシダント （日最高値が0.12 ppm以上の日数の推移）	362		

# 測定局設置状況図



## 測定局の設置状況一覧表

所管	番号	測定局	所在地	用途地域	設置年度	二酸化硫黄	浮遊粉じん	浮遊粒子状物質	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全水溶性炭素	非炭化水素メタン	光化学オキシダント	風速・風向	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種別	吸引口高さ	風速計高さ	対象道路	備考	
大阪府	1	八尾保健所	八尾市清水町 1-2-5	住	40	●	●		●	●	●			●	●	●	●	●			一般	11.7m	16.3m			
	2	泉大津保健所	泉大津市春日町 23-3	近商	40	●	●		●	●					●	●	●	●				一般	7.8m	16.3m		
	3	吹田保健所	吹田市高浜町 10-12	住	42	●	●	●	●	●					●	●						一般	10.7m	14.5m		
	4	守口保健所	守口市梅園町 10番地	住	42	●	●		●	●					●	●	●	●				一般	12.6m	14.0m		
	5	東西大阪市保健所	東大阪市高井田元町 2-8-27	近商	42	●	●		●	●		●	●		●	●						一般	12.3m	15.3m		
	6	府立大学	堺市百舌鳥梅町 4-804	第2住	42	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			一般	20.2m	25.6m		
	7	国設大阪	大阪市東成区中道 1-3-62	準工	43	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		一般	20.1m	33.0m		大阪府公害監視センターに設置
	8	豊中市南消防署	豊中市庄内幸町 5-3-1	準工	44	●	●								●							一般	12.9m	21.3m		
	9	茨木市役所	茨木市駅前 3-8-13	商	44	●	●		●	●	●				●	●			●			一般	33.2m	43.4m		
	10	寝屋川市役所	寝屋川市本町 1-1	住	44	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			一般	13.1m	28.0m		
	11	東大阪市東支所	東大阪市旭町 1-1	近商	44	●	●		●	●					●	●	●	●				一般	18.3m	28.2m		
	12	高石中学校	高石市東羽衣 6-6-45	第2住	44	●	●		●	●					●	●						一般	14.1m	17.7m		
	13	枚方市役所	枚方市大垣内町 2-1-20	商	47	●	●		●	●					●	●						一般	21.0m	28.1m		
	14	泉佐野保健所	泉佐野市湊 1-1-30	準工	48	●	●		●	●					●	●						一般	9.9m	15.3m		
	15	池田市立南畑会館	池田市畑 1-7-4	第1住	57	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			一般	10.6m	14.6m		
	16	大東市役所	大東市谷川 1-1-1	第2住	48	●	●	●	●	●					●	●						一般	14.0m	26.7m		

所管	番号	測定局	所在地	用途地域	設置年度	二酸化硫黄	浮遊粉じん	浮遊粒子状物質	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全炭化水素	非炭化水素メタン	光化学オゾン	風速・風向	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種別	吸引口高さ	風速計高さ	対象道路	備考	
大阪府	17	府立修徳学院	柏原市高井田 818番地	調	49	●	●	●	●					●	●						一般	2.4m	14.8m			
	18	貝塚市消防署	貝塚市鳥羽122-1	住	49	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				一般	17.0m	22.0m		
	19	王仁公園	枚方市王仁公園 1-1	調	50	●	●	●	●	●					●	●	●					一般	2.0m	8.5m		
	20	島本町役場	三島郡島本町桜井 2-1-1	住	50	●	●	●	●	●		●	●		●	●						一般	15.5m	21.0m		
	21	八尾市立病院	八尾市太子堂 2-1-55	住	45		●	●	●	●	●					●					●	自排	2.4m	8.9m	国道25号線	
	22	淀川工業高校	守口市京阪本通 2-62	住	45		●	●	●	●	●					●					●	自排	2.1m	10.4m	国道1号線	
	23	淀屋橋	大阪市東区大川町 25番地	商	45	●			●	●	●				●							自排	1.9m	-	御堂筋	
	24	豊中市役所	豊中市桜塚 3-1-1	近商	46	●	●		●	●	●				●	●					●	自排	2.1m	37.9m	国道176号線	
	25	松原市役所	松原市阿保 1-1-1	住	46	●	●		●	●	●				●	●					●	自排	3.1m	14.8m	国道309号線	
	26	国府小学校	和泉市府中町 2-5-20	住	46	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●					●	自排	1.4m	17.9m	府道大阪和泉南線	
	27	高槻市役所	高槻市桃園町2-1	住	47	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●					●	自排	1.9m	11.2m	国道171号線	
	28	摂津市役所	摂津市三島 1-2-1	準工	47	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●					●	自排	2.2m	13.1m	府道中央環状線	
	29	富田林市消防署	富田林市大字甲田 769	住	47	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	自排	2.0m	15.5m	国道170号線	
	30	泉南府民センター	岸和田市野田町 202	住	47	●	●		●	●	●				●	●					●	自排	2.0m	28.0m	府道塔原線	
府	31	藤井寺市役所	藤井寺市岡 1-1-1	住	48	●	●		●	●	●			●	●	●	●				●	自排	3.4m	21.9m	府道大和高田線	
	32	長野小学校	河内長野市西代町 14-1	住	48	●	●		●	●	●			●	●						●	自排	1.9m	18.1m	野作向野線	
	33	泉南市役所	泉南市樽井730	住	49	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	自排	6.9m	15.7m	府道信達樽井線	
	34	新日本製鉄	堺市築港八幡町 1番地	工	45										●							立体	-	0-64.7m 1.2-96.7m 8-141.3m 4-161.5m		設置位置は2が鉄塔の北北西側、その他が南南東側。

所管	番号	測定局	所在地	用途地域	設置年度	二酸化硫黄	浮遊粒子	浮遊物質	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全炭化水素	非炭化水素	光化学オキシダント	風速・風向	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種別	吸引口高さ	風速計高さ	対象道路	備考	
政大 令阪 市市	35	扇町中学校	大阪市北区扇町 2-4-15	商	48	●	●	●	●	●					●						一般	16m	20m			
	36	此花区役所	大阪市此花区春日出 北1-8-4	住	42	●		●	●	●		●	●	●	●							一般	15m	17m		
	37	平尾小学校	大阪市大正区平尾 2-21-28	住	40	●	●	●	●	●					●	○	○					一般	15m	18m		温度、湿度は 大阪府設置
	38	淀中学校	大阪市西淀川区 大和田6-13-6	住	41	●		●	●	●					●	●						一般	16m	20m		
	39	淀川区役所	大阪市淀川区十三東 1-18-21	商	40	●	●	●	●	●		●	●	●	●							一般	17m	20m		
	40	勝山中学校	大阪市生野区勝山北 3-13-44	住	42	●	●	●	●	●					●	●						一般	15m	19m		
	41	大宮中学校	大阪市旭区中宮 4-7-11	住	42	●	●	●	●	●					●	●						一般	16m	18m		
	42	聖賢小学校	大阪市城東区新喜多 2-4-35	住	41	●	●	●	●	●					●	●						一般	13m	15m		
	43	南稜中学校	大阪市住之江区御崎 4-6-43	第2住	42	●		●	●	●					●	●						一般	14m	21m		
	44	摂陽中学校	大阪市平野区平野西 3-4-7	住	43	●	●	●	●	●		●	●	●	●					●		一般	16m	21m		
	45	今宮中学校	大阪市西成区花園北 1-8-32	商	42	●		●	●	●					●	●						一般	14m	16m		
	46	堀江小学校	大阪市西区北堀江 3-2-16	商	49	●	●	●	●	●					●	●						一般	8m	15m		
	47	茨田北小学校	大阪市鶴見区浜 3-8-66	住	48	●		●							●							一般	15m	-		
	48	難波中学校	大阪市浪速区塩草 1-1-59	住	49										●							一般	19m	-		
	49	梅田新道	大阪市北区西天満 2-36	商	41			●	●	●	●											自排	3m	-	御堂筋	
	50	出来島小学校	大阪市西淀川区出来 島町2-2-24	住	44	●	●		●	●	●	●	●									自排	5m	-	国道43号線	
	51	北粉浜小学校	大阪市住之江区粉浜 1-5-48	住	43		●		●	●	●	●	●									自排	5m	-	国道26号線	
	52	杭全町交差点	大阪市東住吉区 杭全町265	準工	45		●		●	●	●											自排	2m	-	国道25号線	
	53	新森小路小学校	大阪市旭区新森小路 6-3-13	住	45		●		●	●	●											自排	2m	-	国道163号線	

所管	番号	測定局	所在地	用途地域	設置年度	二酸化硫黄	浮遊粉じん	浮遊粒子状物質	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全水酸化炭素	非炭化水素メタン	光化学オキシダント	風速・風向	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種別	吸引口高さ	風速計高さ	対象道路	備考
大阪府	54	海老江西小学校	大阪市福島区海老江8-1-28	準工	45	●	●		●	●	●										自排	2m	-	国道2号線	
	55	今里交差点	大阪市東成区大今里西3-3-11	商	46		●		●	●	●										自排	5m	-	森小路大和川線	
	56	茨田中学校	大阪市鶴見区茨田諸口3-4-44	住	47				●	●											自排	3m	-	東野田茨田線	
	57	住之江交差点	大阪市住之江区南加賀屋1-1	住	47				●	●											自排	2m	-	敷津長吉線	
	58	上新庄交差点	大阪市東淀川区上新庄2-22	住	47				●	●											自排	2m	-	新庄大和川線	
	59	長居小学校	大阪市住吉区长居東3-3	住	48				●	●											自排	3m	-	天王寺吾彦線	
	60	大阪タワー	大阪市大淀区大淀南2-2	商	43											●	●				立体	-	120m		
	61	少林寺	堺市少林寺町東4-1	住	38	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				一般	15m	18m		
	62	浜寺	堺市浜寺船尾町西5-629	住	38	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				一般	15m	18m		
	63	金岡	堺市金岡町1254	第2住	40	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				一般	15m	18m		
	64	三宝	堺市三宝町5-286	住	45	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				一般	15m	18m		
	65	若松台	堺市若松台3-34-1	第2住	46	●	●	●	●	●					●	●	●				一般	15m	18m		
堺市	66	錦	堺市九間町東3-1-17	住	38	●	●	●							●						一般	15m	18m		
	67	石津	堺市浜寺石津町中ノ2-185	住	39	●	●	●							●	●					一般	15m	18m		
	68	浜寺公園	堺市浜寺公園町	風致	42	●	●	●							●						一般	3m	18m		
	69	登美丘	堺市大美野135	第1住	46	●	●	●							●	●					一般	15m	18m		
	70	堺市役所	堺市南瓦町3-1	商	45	●	●		●	●	●				●	●	●	●			自排	3m	5m	府道大阪和泉泉南線	
	71	第2阪和	堺市新在家町東4丁	第2住	49				●	●	●										自排	2.5m	-	国道26号線	
	72	大浜	堺市大浜北町2-83	住	46						●										自排	2m	-	府道堺阪南線	



所管	番号	測定局	所在地	用途地域	設置年度	二酸化硫黄	浮遊粉じん	浮遊粒子状物質	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全水素炭化素	非炭化水素メタン	光化学オキシダント	風速・風向	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種別	吸引口高さ	風速計高さ	対象道路	備考		
政令市	堺市	73 安井	堺市中安井町 3-96	住	46					●											自排	2m	-	府道中央線環状			
	豊中市	74 野田	豊中市野田町1-2	住	47	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●					一般	12m	20m			
		75 千成	豊中市千成町 2-2-65	準工	49	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●					一般	7m	7.5m		
		76 千里	豊中市千里西町 1-1-3	商	49	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					自排	8m	10.5m	府道中央線環状	
	吹田市	77	吹田市西消防署	吹田市垂水町 3-25-16	住	47	●	●	●	●	●				●	●	●	●		●			一般	8.5m	30m		
		78	吹田市北消防署	吹田市藤白台1-1	第2住	53	●	●	●	●	●				●	●	●	●					一般	7.5m	12m		
		79 寿町	吹田市寿町2-1	住	56	●	●	●	●	●	●	●				●							自排	2m	5m	府道大坂線高槻京都	昭和59年7月廃止
		80 泉町	吹田市泉町1	住	59	●	●		●	●	●	●	●	●		●							自排	3.5m	8m	府道大坂線内環状	昭和59年7月新設
	枚方市	81 北部市民センター	枚方市楠葉並木町 2-39-3	第2住	50	●	●		●	●						●							一般	6.5m	13m		
		82 東大阪市公害監視センター	東大阪市西岩出 3-3-2	商	50	●		●	●	●	●	●	●		●	●							自排	10m	15m	府道中央線環状	
要綱市	高石市	83 高石市公害監視センター	高石市高師浜 4-1-26	近商	41	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			一般	9.0m	14.0m			
		84 羽衣学園	高石市東羽衣 1-11-57	第2住	44	●	●		●	●					●	●							一般	22.8m	24.8m		
		85 高陽小学校	高石市千代田 5-8-40	第2住	44	●	●		●	●					●	●			●				一般	21.3m	22.9m		
		86 取石小学校	高石市取石 3-14-23	第2住	47	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●								一般	18.2m	22.1m	
	87 役場	岬町深日2000-1	第2住	48	●	●		●	●	●				●	●	●	●			●		一般	5m	10m			
市	岬町	88 孝子	岬町孝子498	無指定	48	●	●		●	●	●			●	●					●		一般	6m	15m			
		89 淡輪	岬町淡輪4546	住	48	●	●		●	●					●	●							一般	3m	15m		
		90 深日	岬町深日545	住	48	●	●		●	●						●							一般	3m	15m		
		91 多奈川	岬町多奈川谷川 1220	住	48	●	●		●	●					●	●							一般	3.1m	15m		

所管	番号	測定局	所在地	用途地域	設置年度	二硫化硫黄	浮遊粉じん	浮遊粒子状物質	一窒素	二窒素	一炭酸	全炭酸	水素	非炭酸	光化学オキシダント	風速風向	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種別	吸引口高さ	風速計高さ	対象道路	備考	
要綱市町	92	小島	岬町多奈川小島770	調	48	●	●		●	●						●						一般	3.3m	15m			
	93	東畑	岬町東畑666	調	48	●	●		●	●						●						一般	5m	13m			
	94	西畑	岬町西畑546	調	48	●	●		●	●						●						一般	3.1m	13m			
一般市	95	山直南幼稚園	岸和田市稲葉町20	調	57				●	●												一般	2m	-			
	96	久米田青年の家	岸和田市小松里町1199-3	住	58										●							一般	2m	-			
	97	岸和田市役所	岸和田市岸城町7-1	近商	46	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	自排	3m	15m	府道堺阪南線		
	98	泉大津市役所	泉大津市東雲町9-12	準工	46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		一般	24m	24m		
	99	市民球場	守口市松下町1番地	住	49										●								一般	2.5m	-		
	100	第1測定局(金田)	守口市金田町1-69	住	58	●		●	●	●					●	●							一般	4.0m	8.5m		
	101	泉佐野市役所	泉佐野市295-3	住	49	●	●		●	●					●	●							一般	17m	30m		
	102	大堀給食センター	松原市大堀町190-1	準工	51	●		●	●	●					●								一般	6m	-		
	103	幸小学校	和泉市幸町61	住	47	●			●	●					●	●							一般	12m	16m		
	104	石尾中学校	和泉市万町930	住	47	●	●		●	●					●	●							一般	5m	16m		
柏原市	105	柏原市役所	柏原市安堂町1-55	住	47	●	●								●	●						一般	3m	22m			
	106	柏原市民文化センター	柏原市上市4-1-27	住	47											●						気象	-	15m			
	107	柏原市立国分合会館	柏原市国分本町2-7-2	近商	48											●							気象	-	17m		
門真市	108	門真市役所	門真市中町1-1	住	55	●			●	●					●	●	●	●				一般	14m	16.1m			
	109	学校給食センター	藤井寺市船橋町7-1	準工	49	●									●	●						一般	10m	12m			
	110	交野市役所	交野市私部1-1-1	第2住	49				●	●					●	●	●	●					一般	16m	19m		

所管	番号	測定局	所在地	用途地域	設置年度	二酸化硫黄	浮遊粉じん	浮遊粒子状物質	一酸化窒素	二酸化窒素	一酸化炭素	全炭化水素	非炭化水素	光化学オキシダント	風速・風向	温度	湿度	日射量	雨量	交通量	種別	吸引口高さ	風速計高さ	対象道路	備考
熊取町	111	熊取町役場	泉南郡熊取町大字野田2244	住	49	●	●		●	●				●	●	●	●	●			一般	8m	19m		

# I 大氣污染物質年間測定結果

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 年間値)

都道府県	市町村	測定局	令別表第3の区分	用途	有効測定日数	測定時間	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	備考	
							(日)	(時間)	(%)	(日)						(%)
							(日)	(時間)	(ppm)	(時間)						(%)
大阪	大阪	国設大阪	58	律工	357	8629	0.012	0	0.0	0	0.0	0.055	0.025	0	0	
		扇町中学校	58	商	361	8660	0.011	0	0.0	0	0.0	0.045	0.019	0	0	
		此花区役所	58	住	365	8688	0.013	0	0.0	0	0.0	0.065	0.026	0	0	
		平尾小学校	58	住	362	8665	0.012	0	0.0	0	0.0	0.053	0.023	0	0	
		淀中学校	58	住	362	8631	0.011	0	0.0	0	0.0	0.051	0.023	0	0	
		淀川区役所	58	商	364	8680	0.012	0	0.0	0	0.0	0.051	0.025	0	0	
		扇山中学校	58	住	365	8677	0.012	0	0.0	0	0.0	0.054	0.025	0	0	
		大宮中学校	58	住	361	8636	0.010	0	0.0	0	0.0	0.052	0.021	0	0	
		聖賢小学校	58	住	365	8689	0.012	0	0.0	0	0.0	0.049	0.022	0	0	
		南稜中学校	58	住	343	8354	0.010	0	0.0	0	0.0	0.057	0.023	0	0	
堺		旗陽中学校	58	住	364	8676	0.010	0	0.0	0	0.0	0.043	0.020	0	0	
		今宮中学校	58	商	363	8655	0.011	0	0.0	0	0.0	0.055	0.023	0	0	
		堀江小学校	58	商	355	8492	0.011	0	0.0	0	0.0	0.051	0.023	0	0	
		茨田北小学校	58	住	58	1391	0.008	0	0.0	0	0.0	0.047	0.017	0	0	
		府立大学	58	住	350	8473	0.008	0	0.0	0	0.0	0.057	0.015	0	0	
		少林寺	58	住	355	8539	0.011	0	0.0	0	0.0	0.062	0.023	0	0	
		錦	58	住	361	8684	0.013	0	0.0	0	0.0	0.055	0.024	0	0	
		浜寺	58	住	316	8105	0.010	0	0.0	0	0.0	0.068	0.019	0	0	
		石津	58	住	330	8303	0.011	0	0.0	0	0.0	0.070	0.022	0	0	
		金岡	58	住	351	8463	0.007	0	0.0	0	0.0	0.049	0.014	0	0	
豊中		浜寺公園	58	風致	242	7076	0.008	0	0.0	0	0.0	0.068	0.017	0	0	
		三堂	58	住	363	8725	0.012	0	0.0	0	0.0	0.063	0.025	0	0	
		若松台	58	住	341	8204	0.007	0	0.0	0	0.0	0.033	0.014	0	0	
		登美丘	58	住	349	8558	0.006	0	0.0	0	0.0	0.035	0.013	0	0	
		豊中市南消防署	58	律工	359	8613	0.010	0	0.0	0	0.0	0.055	0.021	0	0	
吹田		野田	58	住	355	8593	0.010	0	0.0	0	0.0	0.048	0.020	0	0	
		千成	58	律工	350	8539	0.009	0	0.0	0	0.0	0.048	0.020	0	0	
		吹田保健所	58	住	348	8416	0.008	0	0.0	0	0.0	0.090	0.018	0	0	
		吹田市西消防署	58	住	351	8544	0.007	0	0.0	0	0.0	0.047	0.016	0	0	
		吹田市北消防署	58	住	342	8275	0.006	0	0.0	0	0.0	0.031	0.013	0	0	
泉大津 守口 枚方	泉大津	泉大津保健所	58	商	353	8433	0.012	0	0.0	0	0.0	0.068	0.021	0	0	
		泉大津市役所	58	律工	332	8225	0.012	0	0.0	0	0.0	0.081	0.022	0	0	
		守口保健所	58	住	362	8665	0.010	0	0.0	0	0.0	0.051	0.021	0	0	
		第1測定局(金田)	58	住	341	8295	0.008	0	0.0	0	0.0	0.054	0.018	0	0	
		枚方市役所	58	商	342	8265	0.007	0	0.0	0	0.0	0.044	0.015	0	0	

二酸化硫黄

(SO<sub>2</sub> :年間値)

都道府県	市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間		1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値(ppm)	日平均値の2%除外値(ppm)	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	備考
						(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)					
						(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)					
大阪	枚方	王仁公園	58	未	345	8285	0.005	0	0.0	0	0.0	0.036	0.010	0	0	
		北都市民センター	58	住	289	7487	0.006	0	0.0	0	0.0	0.026	0.013	0	0	
		八尾保健所	58	住	349	8470	0.010	0	0.0	0	0.0	0.055	0.019	0	0	
		寝屋川	58	住	353	8544	0.008	0	0.0	0	0.0	0.048	0.017	0	0	
	松原	大塚学校給食センター	58	準工	284	7271	0.008	0	0.0	0	0.0	0.034	0.016	0	0	
	大塚	大東市役所	58	住	328	7935	0.007	0	0.0	0	0.0	0.043	0.016	0	0	
		門真	58	住	350	8534	0.010	0	0.0	0	0.0	0.056	0.020	0	0	
		高石	58	住	300	7754	0.007	0	0.0	0	0.0	0.049	0.013	0	0	
			58	商	299	7951	0.007	0	0.0	0	0.0	0.041	0.013	0	0	
		羽衣学園	58	住	252	7304	0.007	0	0.0	0	0.0	0.073	0.016	0	0	
	東大阪	高陽小学校	58	住	286	7839	0.007	0	0.0	0	0.0	0.049	0.014	0	0	
		取石小学校	58	住	325	8298	0.006	0	0.0	0	0.0	0.036	0.013	0	0	
		東大阪市西保健所	58	商	360	8616	0.010	0	0.0	0	0.0	0.047	0.021	0	0	
		池田	58	商	291	7394	0.008	0	0.0	0	0.0	0.041	0.016	0	0	
		池田市立南畑会館	59	住	332	8030	0.005	0	0.0	0	0.0	0.032	0.012	0	0	
	貝塚	貝塚市消防署	59	住	360	8632	0.010	0	0.0	0	0.0	0.065	0.020	0	0	
		茨木	59	商	362	8652	0.008	0	0.0	0	0.0	0.046	0.018	0	0	
		泉佐野	59	準工	350	8503	0.010	0	0.0	0	0.0	0.056	0.019	0	0	
			59	住	14	347	0.010	0	0.0	0	0.0	0.043	0.017	0	0	
			59	住	346	8478	0.005	0	0.0	0	0.0	0.035	0.012	0	0	
	柏原	華小学校	59	住	325	8064	0.007	0	0.0	0	0.0	0.047	0.014	0	0	
		府立修徳学院	59	未	338	8283	0.006	0	0.0	0	0.0	0.033	0.012	0	0	
		柏原市役所	59	住	356	8574	0.008	0	0.0	0	0.0	0.033	0.015	0	0	
		藤井寺	59	準工	298	7645	0.006	0	0.0	0	0.0	0.032	0.014	0	0	
	島本町	島本町役場	59	住	351	8458	0.007	0	0.0	0	0.0	0.046	0.015	0	0	
	熊取町	熊取町役場	59	住	307	8060	0.012	0	0.0	0	0.0	0.062	0.024	0	0	
		役場	59	住	330	8266	0.006	0	0.0	0	0.0	0.043	0.012	0	0	
		孝子	59	未	313	7986	0.004	0	0.0	0	0.0	0.034	0.008	0	0	
		深日	59	住	349	8425	0.005	0	0.0	0	0.0	0.035	0.012	0	0	
	大阪	多奈川	59	住	323	8159	0.004	0	0.0	0	0.0	0.032	0.008	0	0	
		小島	59	未	348	8425	0.005	0	0.0	0	0.0	0.042	0.011	0	0	
		東畑	59	未	337	8290	0.004	0	0.0	0	0.0	0.037	0.009	0	0	
		西畑	59	未	333	8234	0.003	0	0.0	0	0.0	0.040	0.007	0	0	
		淀屋橋	58	商	341	8435	0.012	0	0.0	0	0.0	0.096	0.023	0	0	

二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 年間値)

都道府県	市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1 ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04 ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04 ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04 ppmを超えた日数	備考
								(時間)	(%)	(日)	(%)					
								(ppm)	(ppm)	有	無					
大阪	堺	出来島小学校	58	住	351	8452	0.018	0	0.0	1	0.3	0.084	0.035	0	0	
		海老江西小学校	58	住工	361	8654	0.014	0	0.0	0	0.0	0.075	0.029	0	0	
		市役所	58	商	350	8591	0.013	0	0.0	0	0.0	0.063	0.023	0	0	
		豊中市役所	58	商	363	8641	0.009	0	0.0	0	0.0	0.044	0.017	0	0	
		千里	58	商	354	8639	0.008	0	0.0	0	0.0	0.042	0.018	0	0	
吹田	松原	寿町	58	住	85	2086	0.010	0	0.0	0	0.0	0.043	0.017	0	0	
		泉町	58	住	255	6160	0.011	0	0.0	0	0.0	0.062	0.022	0	0	
		松原市役所	58	住	305	7351	0.012	0	0.0	0	0.0	0.056	0.021	0	0	
		摂津市役所	58	住工	353	8453	0.012	0	0.0	0	0.0	0.057	0.024	0	0	
		東大阪	58	商	355	8628	0.008	0	0.0	0	0.0	0.090	0.019	0	0	
岸和田	高槻	泉南府民センター	59	住	349	8468	0.011	0	0.0	0	0.0	0.074	0.021	0	0	
		岸和田市役所	59	商	275	6643	0.008	0	0.0	0	0.0	0.041	0.016	0	0	
		高槻市役所	59	住	355	8587	0.012	0	0.0	0	0.0	0.099	0.025	0	0	
		富田林	59	住	264	6937	0.005	0	0.0	0	0.0	0.026	0.011	0	0	
		河内長野	59	住	302	8035	0.006	0	0.0	0	0.0	0.035	0.011	0	0	
和泉	藤井寺	国府小学校	59	住	283	7715	0.008	0	0.0	0	0.0	0.051	0.017	0	0	
		藤井寺市役所	59	住	350	8521	0.009	0	0.0	0	0.0	0.056	0.016	0	0	
		泉南市役所	59	住	355	8603	0.009	0	0.0	0	0.0	0.067	0.018	0	0	

(注) 「環境基準の長期的評価による日平均値0.04 ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.04 ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が0.04 ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。



一酸化窒素、窒素酸化物 ( NO, NO+NO<sub>2</sub>: 年間値 )

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素 ( NO )					窒素酸化物 ( NO+NO <sub>2</sub> )					備考	
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値		年平均値のNO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
大阪	国技大阪	58	準工	355	8603	0.025	0.352	0.093	355	8603	0.056	0.440	0.142	55.1	
	扇町中学校	58	商	355	8514	0.023	0.358	0.096	355	8513	0.055	0.445	0.140	58.4	
	此花区役所	58	住	349	8379	0.039	0.476	0.139	349	8361	0.077	0.568	0.191	49.6	
	平尾小学校	58	住	362	8683	0.023	0.365	0.111	362	8683	0.058	0.463	0.163	60.0	
	淀中学校	58	住	326	8115	0.020	0.281	0.078	326	8113	0.052	0.388	0.130	61.8	
	淀川区役所	58	商	282	6922	0.031	0.478	0.117	282	6920	0.068	0.614	0.175	54.0	
	勝山中学校	58	住	356	8524	0.020	0.532	0.092	355	8517	0.044	0.602	0.134	54.9	
	大宮中学校	58	住	353	8494	0.024	0.339	0.093	351	8477	0.055	0.436	0.139	55.3	
	聖賢小学校	58	住	358	8600	0.023	0.367	0.092	357	8595	0.055	0.456	0.143	58.3	
	南校中学校	58	住	347	8352	0.031	0.441	0.121	347	8352	0.070	0.557	0.185	55.1	
堺	摂陽中学校	58	住	335	8228	0.027	0.315	0.095	326	8039	0.060	0.409	0.144	55.9	
	今宮中学校	58	商	348	8364	0.031	0.425	0.114	347	8358	0.067	0.531	0.170	54.1	
	堀江小学校	58	商	346	8305	0.030	0.567	0.119	346	8299	0.068	0.681	0.180	56.1	
	府立大学	58	住	359	8605	0.011	0.262	0.044	359	8604	0.033	0.327	0.085	65.8	
	少林寺	58	住	362	8691	0.029	0.438	0.101	362	8691	0.056	0.524	0.150	48.8	
豊中	新寺	58	住	348	8389	0.021	0.327	0.067	348	8389	0.052	0.411	0.119	58.4	
	金岡	58	住	360	8627	0.014	0.295	0.055	360	8627	0.039	0.345	0.099	63.3	
	三宝	58	住	360	8627	0.024	0.437	0.095	360	8627	0.051	0.489	0.137	52.7	
	若松台	58	住	363	8688	0.006	0.176	0.026	363	8688	0.020	0.246	0.063	70.0	
	野田	58	住	362	8701	0.025	0.345	0.102	362	8699	0.051	0.424	0.151	51.5	
吹田	千成	58	準工	361	8701	0.022	0.406	0.096	361	8701	0.047	0.476	0.137	54.0	
	吹田保健所	58	住	356	8572	0.020	0.382	0.094	355	8566	0.045	0.449	0.138	55.7	
	吹田市西消防署	58	住	352	8460	0.019	0.321	0.090	352	8460	0.045	0.383	0.132	57.5	
	吹田市北消防署	58	住	336	8140	0.020	0.451	0.093	336	8140	0.039	0.529	0.135	48.6	
	泉大津 泉大津保健所	58	商	353	8429	0.016	0.297	0.060	353	8429	0.042	0.359	0.108	61.3	
守口	泉大津市役所	58	準工	345	8437	0.012	0.249	0.052	345	8434	0.033	0.306	0.090	63.3	
	守口保健所	58	住	354	8495	0.020	0.347	0.090	352	8462	0.048	0.454	0.138	58.7	
	第1測定局(金田)	58	住	348	8409	0.024	0.370	0.100	348	8409	0.045	0.433	0.141	46.7	
	枚方市役所	58	商	352	8508	0.015	0.320	0.072	352	8505	0.039	0.388	0.118	62.8	
	至仁公園	58	未	361	8584	0.006	0.194	0.028	361	8583	0.022	0.285	0.063	71.2	
八尾	北部市民センター	58	住	222	5308	0.021	0.243	0.068	222	5306	0.047	0.300	0.116	55.6	
	八尾保健所	58	住	360	8604	0.021	0.320	0.094	359	8597	0.049	0.385	0.142	56.8	
	寝屋川市役所	58	住	353	8483	0.019	0.467	0.082	353	8482	0.042	0.529	0.124	54.9	
	検原 大塚学校給食センター	58	準工	355	8573	0.022	0.441	0.080	352	8530	0.048	0.543	0.121	55.7	
	大東 大東市役所	58	住	364	8642	0.015	0.325	0.069	364	8642	0.037	0.393	0.114	57.9	

一酸化窒素, 窒素酸化物 ( NO, NO+NO2: 年間値 )

市町村	測定局	令 別 表 第 3 の 区 分	用 途 地 域	一酸化窒素 ( NO )					窒素酸化物 ( NO+NO2 )					備 考	
				有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間 98%値	有 効 測 定 日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 年間 98%値		年平均値の NO2 / (NO + NO2 )
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
門真 高石	門真市役所	58	住	321	7857	0.025	0.710	0.109	321	7857	0.052	0.839	0.160	51.6	
	高石中学校	58	住	336	8106	0.015	0.259	0.057	336	8106	0.041	0.339	0.102	62.9	
	高石市公署監視センター	58	商	359	8623	0.016	0.263	0.063	359	8623	0.036	0.323	0.097	55.8	
	羽衣学園	58	住	359	8628	0.014	0.263	0.054	359	8628	0.035	0.332	0.095	60.3	
	高楊小学校	58	住	363	8670	0.013	0.248	0.051	363	8670	0.036	0.320	0.091	63.6	
東大阪	取石小学校	58	住	350	8407	0.011	0.280	0.042	347	8371	0.032	0.355	0.084	64.7	
	東大阪市西保健所	58	商	348	8353	0.021	0.440	0.097	340	8186	0.049	0.534	0.146	56.8	
	東大阪市東支所	58	商	333	8000	0.014	0.326	0.075	333	7998	0.036	0.392	0.122	61.5	
	交野市役所	58	住	277	6697	0.008	0.500	0.039	277	6696	0.026	0.507	0.079	67.2	
	岸和田 山庭南幼稚園	59	未	360	8661	0.004	0.096	0.015	360	8659	0.016	0.164	0.044	76.9	
池田 貝塚 茨木 泉佐野	池田市立南畑会館	59	住	349	8503	0.006	0.190	0.031	349	8503	0.020	0.263	0.068	70.8	
	貝塚市消防署	59	住	363	8654	0.007	0.139	0.031	363	8654	0.026	0.210	0.068	71.1	
	茨木市役所	59	商	353	8474	0.014	0.350	0.061	347	8351	0.037	0.327	0.099	63.2	
	泉佐野保健所	59	準工	350	8360	0.012	0.196	0.047	350	8360	0.032	0.244	0.085	63.2	
	泉佐野市役所	59	住	80	1940	0.003	0.033	0.007	80	1940	0.017	0.078	0.029	85.3	
和泉 柏原 島本町 熊取町	石尾中学校	59	住	352	8442	0.006	0.120	0.023	348	8410	0.018	0.146	0.047	70.0	
	拳小学校	59	住	334	8066	0.009	0.243	0.042	334	8061	0.032	0.303	0.090	72.6	
	府立修徳学院	59	未	355	8510	0.006	0.159	0.022	355	8510	0.020	0.197	0.051	71.5	
	島本町役場	59	住	346	8404	0.028	0.272	0.081	346	8404	0.050	0.312	0.123	43.8	
	熊取町役場	59	住	342	8341	0.004	0.100	0.021	328	8160	0.017	0.149	0.044	74.4	
碑町	役場	59	住	353	8494	0.011	0.185	0.038	353	8494	0.028	0.248	0.073	59.5	
	孝子	59	未	359	8540	0.006	0.136	0.019	356	8504	0.016	0.156	0.049	65.5	
	淡輪	59	住	358	8548	0.004	0.085	0.018	358	8548	0.016	0.155	0.053	73.7	
	森日	59	住	346	8358	0.011	0.277	0.040	346	8358	0.025	0.306	0.076	57.4	
	多奈川	59	住	351	8433	0.004	0.073	0.020	351	8433	0.014	0.139	0.049	71.1	
大阪	小島	59	未	356	8506	0.005	0.100	0.023	354	8476	0.017	0.155	0.055	70.3	
	東畑	59	未	356	8515	0.003	0.069	0.015	354	8495	0.011	0.140	0.043	76.3	
	西畑	59	未	357	8531	0.003	0.070	0.013	357	8528	0.011	0.127	0.038	73.2	
	淀屋橋	58	商	358	8616	0.082	0.473	0.178	358	8616	0.123	0.556	0.238	33.7	
	梅田新道	58	商	365	8692	0.056	0.426	0.150	365	8691	0.099	0.511	0.203	43.0	
	出来島小学校	58	住	359	8618	0.107	0.550	0.229	348	8473	0.157	0.669	0.295	32.2	
	北粉浜小学校	58	住	361	8667	0.082	0.447	0.165	361	8661	0.125	0.524	0.221	34.8	
	杭全町交差点	58	準工	364	8672	0.106	0.608	0.237	356	8623	0.147	0.696	0.290	28.2	
	新森小路小学校	58	住	364	8683	0.098	0.655	0.235	363	8678	0.143	0.776	0.306	31.7	
	海老江西小学校	58	準工	361	8652	0.110	0.647	0.237	348	8493	0.162	0.745	0.299	31.5	

一酸化窒素, 窒素酸化物 ( NO, NO+NO<sub>2</sub>: 年間値 )

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素 ( NO )					窒素酸化物 ( NO+NO <sub>2</sub> )					備考	
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値		年平均値のNO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> )
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
大阪	今里交差点	58	商	318	7680	0.083	0.716	0.197	316	7637	0.134	0.835	0.268	38.6	
	茨田中学校	58	住	365	8690	0.093	0.718	0.231	365	8688	0.140	0.835	0.301	33.5	
	住之江交差点	58	住	361	8657	0.091	0.567	0.212	357	8619	0.140	0.653	0.265	34.6	
	上新庄交差点	58	住	364	8694	0.072	0.549	0.186	364	8694	0.116	0.612	0.241	37.9	
	長屋小学校	58	住	364	8687	0.095	0.595	0.215	356	8572	0.143	0.732	0.292	33.2	
堺	市役所	58	商	359	8665	0.063	0.489	0.150	359	8665	0.100	0.568	0.201	36.9	
	第2昭和	58	住	327	7873	0.053	0.555	0.156	327	7873	0.086	0.649	0.204	38.6	
	豊中市役所	58	商	355	8578	0.044	0.408	0.149	355	8578	0.074	0.489	0.198	41.1	
	千里	58	商	354	8579	0.038	0.484	0.115	354	8578	0.064	0.555	0.159	40.4	
	吹田	58	住	84	2029	0.041	0.248	0.093	84	2029	0.075	0.317	0.138	45.0	
守口	泉町	58	住	247	6011	0.083	0.640	0.206	247	6011	0.117	0.703	0.253	29.6	
	淀川工業高校	58	住	324	7765	0.109	0.608	0.215	324	7764	0.152	0.713	0.271	28.2	
	八尾	58	住	362	8651	0.100	0.530	0.233	361	8645	0.141	0.605	0.297	29.1	
	松原	58	住	359	8583	0.049	0.380	0.119	352	8416	0.080	0.456	0.166	39.1	
	摂津	58	準工	352	8498	0.056	0.457	0.159	352	8498	0.090	0.550	0.209	37.4	
東大阪	東大阪市公署監視センター	58	商	358	8670	0.038	0.417	0.144	358	8670	0.059	0.460	0.173	34.5	
	岸和田	59	住	349	8401	0.034	0.373	0.108	349	8396	0.067	0.435	0.155	49.1	
	岸和田市役所	59	商	355	8553	0.017	0.315	0.053	355	8552	0.045	0.366	0.101	61.6	
	高槻	59	住	352	8442	0.094	0.597	0.221	352	8442	0.132	0.683	0.277	29.2	
	富田林	59	住	312	7447	0.018	0.198	0.055	312	7447	0.038	0.245	0.086	52.1	
河内長野	長野小学校	59	住	362	8624	0.027	0.217	0.068	362	8624	0.047	0.268	0.100	42.9	
	国府小学校	59	住	341	8205	0.043	0.322	0.108	341	8205	0.072	0.373	0.153	40.3	
	藤井寺	59	住	331	7985	0.034	0.395	0.093	331	7985	0.063	0.487	0.137	46.4	
	泉南	59	住	363	8660	0.012	0.267	0.050	363	8660	0.032	0.391	0.090	63.2	

二酸化窒素 ( NO2 : 年間値 )

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	二酸化窒素 ( NO2 )																
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2 ppmを超えた		1時間値が0.1 ppm以上0.2 ppm以下の		日平均値が0.06 ppmを超えた		日平均値が0.04 ppm以上0.06 ppm以下の日数とその割合		日平均値の98%値	98%値評価による年平均値が0.06 ppmを超えた日数		ザルマン係数0.72による年平均値が0.02 ppmを超えた日数とその割合	
								(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)		(日)	(%)	(日)	(%)
大阪	国技大阪	58	準工	355	8603	0.031	0.114	0	0.0	7	0.1	4	1.1	63	17.7	0.055	0	320	90.1	
	扇町中学校	58	商	355	8516	0.032	0.124	0	0.0	12	0.1	2	0.6	76	21.4	0.057	0	337	94.9	
	此花区役所	58	住	349	8364	0.038	0.134	0	0.0	35	0.4	12	3.4	148	42.4	0.066	5	328	94.0	
	平尾小学校	58	住	363	8688	0.035	0.158	0	0.0	32	0.4	11	3.0	103	28.4	0.062	4	336	92.6	
	流中学校	58	住	337	8332	0.032	0.154	0	0.0	16	0.2	6	1.8	68	20.2	0.059	0	313	92.9	
	淀川区役所	58	商	291	7101	0.037	0.156	0	0.0	42	0.6	14	4.8	97	33.3	0.068	8	277	95.2	
	勝山中学校	58	住	355	8528	0.024	0.095	0	0.0	0	0.0	1	0.3	34	9.6	0.050	0	253	71.3	
	大宮中学校	58	住	351	8479	0.030	0.114	0	0.0	10	0.1	2	0.6	64	18.2	0.054	0	312	88.9	
	豊野小学校	58	住	359	8632	0.032	0.115	0	0.0	14	0.2	6	1.7	71	19.8	0.059	0	336	93.6	
	南横中学校	58	住	347	8354	0.038	0.150	0	0.0	55	0.7	19	5.5	123	35.4	0.068	12	338	97.4	
堺	摂陽中学校	58	住	343	8225	0.034	0.138	0	0.0	19	0.2	4	1.2	90	26.2	0.058	0	321	93.6	
	今宮中学校	58	商	347	8374	0.036	0.143	0	0.0	33	0.4	12	3.5	111	32.0	0.063	5	335	96.5	
	堀江小学校	58	商	346	8314	0.038	0.141	0	0.0	59	0.7	17	4.9	137	39.6	0.070	10	335	96.8	
	府立大学	58	住	360	8614	0.022	0.140	0	0.0	2	0.0	0	0.0	13	3.6	0.042	0	226	62.8	
	少将寺	58	住	362	8691	0.027	0.146	0	0.0	6	0.1	1	0.3	46	12.7	0.054	0	298	82.3	
豊中	浜寺	58	住	348	8389	0.030	0.161	0	0.0	12	0.1	1	0.3	71	20.4	0.054	0	303	87.1	
	金岡	58	住	360	8627	0.024	0.179	0	0.0	3	0.0	1	0.3	33	9.2	0.046	0	276	76.7	
	三宅	58	住	360	8627	0.027	0.112	0	0.0	1	0.0	0	0.0	38	10.6	0.047	0	313	86.9	
	若松台	58	住	363	8688	0.014	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	0.037	0	100	27.5	
	野田	58	住	362	8699	0.027	0.099	0	0.0	0	0.0	3	0.8	40	11.0	0.050	0	291	80.4	
吹田	千成	58	準工	361	8701	0.025	0.124	0	0.0	12	0.1	3	0.8	43	11.9	0.052	0	263	72.9	
	吹田保健所	58	住	355	8566	0.025	0.126	0	0.0	11	0.1	2	0.6	32	9.0	0.049	0	265	74.6	
	吹田市西消防署	58	住	352	8460	0.026	0.111	0	0.0	7	0.1	2	0.6	41	11.6	0.052	0	269	76.4	
	吹田市北消防署	58	住	336	8140	0.019	0.129	0	0.0	14	0.2	1	0.3	16	4.8	0.049	0	167	49.7	
	泉大津保健所	58	商	353	8429	0.026	0.134	0	0.0	10	0.1	1	0.3	35	9.9	0.049	0	271	76.8	
守口	泉大津市役所	58	準工	346	8435	0.021	0.127	0	0.0	5	0.1	0	0.0	15	4.3	0.041	0	205	59.2	
	守口保健所	58	住	353	8479	0.028	0.123	0	0.0	16	0.2	4	1.1	53	15.0	0.054	0	293	83.0	
	第1測定局(金田)	58	住	351	8452	0.021	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	4.6	0.044	0	216	61.5	
	枚方市役所	58	商	355	8562	0.025	0.135	0	0.0	10	0.1	0	0.0	34	9.6	0.050	0	261	73.5	
	王仁公園	58	未	361	8583	0.016	0.118	0	0.0	3	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0	132	36.6	
八尾	北郡市民センター	58	住	222	5310	0.026	0.116	0	0.0	6	0.1	0	0.0	23	10.4	0.050	0	181	81.5	
	八尾保健所	58	住	359	8598	0.028	0.137	0	0.0	15	0.2	2	0.6	51	14.2	0.052	0	302	84.1	
	寝屋川市役所	58	住	353	8482	0.023	0.113	0	0.0	2	0.0	0	0.0	18	5.1	0.044	0	243	68.8	
	大塚学校給食センター	58	準工	352	8530	0.027	0.147	0	0.0	32	0.4	4	1.1	32	9.1	0.052	0	290	82.4	
	大東市役所	58	住	364	8642	0.021	0.117	0	0.0	6	0.1	0	0.0	23	6.3	0.046	0	220	60.4	

二酸化窒素 ( NO<sub>2</sub> : 年間値 )

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	二酸化窒素 ( NO <sub>2</sub> )															
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数と割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	ザルツマン係数0.72による日平均値が0.02ppmを超えた日数とその割合	
								(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)			(日)	(%)
門真 高石	門真市役所	58	住	321	7858	0.027	0.144	0	0.0	18	0.2	6	1.9	48	15.0	0.058	0	241	75.1
	高石中学校	58	住	337	8113	0.026	0.124	0	0.0	3	0.0	0	0.0	28	8.3	0.049	0	263	78.0
	高石市公害監視センター	58	商	359	8623	0.020	0.116	0	0.0	1	0.0	0	0.0	7	1.9	0.038	0	212	59.1
	羽衣学園	58	住	359	8628	0.021	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.1	0.043	0	220	61.3
	高陽小学校	58	住	363	8673	0.023	0.115	0	0.0	2	0.0	0	0.0	22	6.1	0.045	0	240	66.1
東大阪 交野 岸和田	取石小学校	58	住	357	8605	0.021	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.1	0.042	0	205	57.4
	東大阪市西保健所	58	商	340	8186	0.028	0.122	0	0.0	13	0.2	4	1.2	51	15.0	0.058	0	277	81.5
	東大阪市東支所	58	商	333	7998	0.022	0.141	0	0.0	13	0.2	2	0.6	22	6.6	0.051	0	202	60.7
	交野市役所	58	住	277	6697	0.017	0.116	0	0.0	2	0.0	0	0.0	6	2.2	0.038	0	122	44.0
	山鹿南幼稚園	59	未	360	8663	0.013	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0	69	19.2
池田 貝塚 茨木 泉佐野	池田市立南畑会館	59	住	351	8538	0.014	0.114	0	0.0	7	0.1	0	0.0	5	1.4	0.038	0	93	26.5
	貝塚市消防署	59	住	363	8654	0.018	0.106	0	0.0	4	0.0	0	0.0	9	2.5	0.041	0	164	45.2
	茨木市役所	59	商	349	8401	0.023	0.123	0	0.0	4	0.0	0	0.0	25	7.2	0.046	0	239	68.5
	泉佐野保健所	59	準工	350	8361	0.020	0.106	0	0.0	2	0.0	0	0.0	13	3.7	0.046	0	199	56.9
	泉佐野市役所	59	住	80	1945	0.015	0.067	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0.025	0	18	22.5
和泉 柏原 島本町 熊取町	石尾中学校	59	住	349	8435	0.013	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	62	17.8
	幸小学校	59	住	354	8536	0.023	0.134	0	0.0	6	0.1	1	0.3	26	7.3	0.048	0	237	66.9
	府立修徳学校	59	未	355	8510	0.014	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.031	0	105	29.6
	島本町役場	59	住	346	8404	0.022	0.102	0	0.0	1	0.0	0	0.0	12	3.5	0.043	0	242	69.9
	熊取町役場	59	住	338	8350	0.013	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.029	0	59	17.5
岬町	役場	59	住	353	8495	0.016	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.037	0	146	41.4
	孝子	59	未	356	8504	0.010	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.030	0	39	11.0
	淡輪	59	住	358	8551	0.012	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.034	0	62	17.3
	深日	59	住	346	8358	0.014	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.036	0	99	28.6
	多奈川	59	住	351	8434	0.010	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.032	0	45	12.8
大阪	小島	59	未	354	8477	0.012	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.033	0	67	18.9
	東堀	59	未	354	8496	0.008	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.028	0	24	6.8
	西堀	59	未	357	8530	0.008	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.026	0	22	6.2
	淀原橋	58	商	359	8620	0.042	0.122	0	0.0	22	0.3	15	4.2	194	54.0	0.064	8	354	98.6
	梅田新道	58	商	365	8695	0.042	0.143	0	0.0	79	0.9	32	8.8	178	48.8	0.067	25	359	98.4
出羽島小学校 北粉浜小学校 杭全町交差点 新森小路小学校 海老江西小学校	出羽島小学校	58	住	350	8499	0.051	0.191	0	0.0	386	4.5	80	22.9	197	56.3	0.082	73	349	99.7
	北粉浜小学校	58	住	361	8663	0.044	0.143	0	0.0	96	1.1	30	8.3	210	58.2	0.071	23	355	98.3
	杭全町交差点	58	準工	357	8630	0.042	0.124	0	0.0	50	0.6	23	6.4	182	51.0	0.066	16	346	96.9
	新森小路小学校	58	住	363	8680	0.045	0.161	0	0.0	261	3.0	49	13.5	180	49.6	0.076	42	359	98.9
	海老江西小学校	58	準工	351	8531	0.051	0.206	2	0.0	392	4.6	76	21.7	207	59.0	0.081	69	350	99.7

二酸化窒素 ( NO2 : 年間値 )

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途	二酸化窒素 ( NO2 )																
				有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2 ppmを超えた		1時間値が0.1 ppm以上0.2 ppm以下の		日平均値が0.06 ppmを超えた		日平均値が0.04 ppm以上0.06 ppm以下の		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06 ppmを超えた日数	ザルツマン係数		
								時間数とその割合		時間数と割合		日数とその割合		日数とその割合				ザルツマン係数0.72による日平均値が0.02 ppmを超えた日数とその割合		
								(日)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)				(日)	(日)
大阪	今里交差点	58	商	316	7639	0.052	0.169	0	0.0	349	4.6	79	25.0	178	56.3	0.086	73	316	100.0	
	茨田中学校	58	住	365	8692	0.047	0.146	0	0.0	202	2.3	58	15.9	198	54.2	0.076	51	364	99.7	
	住之江交差点	58	住	357	8627	0.048	0.185	0	0.0	486	5.6	77	21.6	163	45.7	0.082	70	356	99.7	
	上新庄交差点	58	住	364	8695	0.044	0.149	0	0.0	132	1.5	38	10.4	203	55.8	0.070	31	362	99.5	
	長尾小学校	58	住	357	8579	0.048	0.143	0	0.0	96	1.1	59	16.5	192	53.8	0.073	52	355	99.4	
堺	市役所	58	商	359	8665	0.037	0.177	0	0.0	24	0.3	4	1.1	140	39.0	0.059	0	342	95.3	
	第2阪和	58	住	327	7873	0.033	0.113	0	0.0	14	0.2	5	1.5	88	26.9	0.060	0	298	91.1	
	豊中市役所	58	商	355	8579	0.030	0.109	0	0.0	11	0.1	2	0.6	50	14.1	0.053	0	323	91.0	
	千里	58	商	354	8578	0.026	0.104	0	0.0	3	0.0	2	0.6	43	12.1	0.050	0	266	75.1	
	吹田	58	住	84	2029	0.034	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	25	29.8	0.052	0	82	97.6	
守口	泉町	58	住	247	6011	0.035	0.120	0	0.0	22	0.4	8	3.2	72	29.1	0.063	3	231	93.5	
	淀川工業高校	58	住	324	7765	0.043	0.132	0	0.0	71	0.9	18	5.6	187	57.7	0.068	12	322	99.4	
	八尾	58	住	361	8645	0.041	0.145	0	0.0	56	0.6	18	5.0	181	50.1	0.064	11	357	98.9	
	松原	58	住	352	8416	0.031	0.160	0	0.0	14	0.2	2	0.6	74	21.0	0.051	0	319	90.6	
	摂津	58	埠工	352	8498	0.034	0.153	0	0.0	44	0.5	5	1.4	97	27.6	0.059	0	319	90.6	
東大阪	東大阪市公署監視センター	58	商	358	8670	0.020	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0.037	0	229	64.0	
	泉南府民センター	59	住	349	8399	0.033	0.145	0	0.0	12	0.1	2	0.6	91	26.1	0.052	0	324	92.8	
	岸和田市役所	59	商	355	8553	0.027	0.131	0	0.0	15	0.2	3	0.8	38	10.7	0.049	0	300	84.5	
	高槻	59	住	358	8563	0.039	0.182	0	0.0	32	0.4	11	3.1	149	41.6	0.064	4	353	98.6	
	富田林	59	住	312	7459	0.020	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.033	0	199	63.8	
河内長野	長野小学校	59	住	362	8626	0.020	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.035	0	239	66.0	
	国府小学校	59	住	351	8375	0.029	0.125	0	0.0	8	0.1	0	0.0	69	19.7	0.051	0	280	79.8	
	藤井寺	59	住	331	7985	0.029	0.181	0	0.0	10	0.1	1	0.3	39	11.8	0.047	0	303	91.5	
	泉南	59	住	363	8660	0.020	0.124	0	0.0	1	0.0	0	0.0	12	3.3	0.042	0	218	60.1	

(注) 1. ザルツマン係数は0.84、酸化率は70%である。

2. 「98%値評価による日平均値0.06 ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあって、かつ、0.06 ppmを超えたものの日数である。

一酸化炭素 (CO :年間値)

都道府県	市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを 超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを 超えた日数とその割合		1時間値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 10ppm を超えた日 が2日以上 連続したこ との有無	環境基準の 長期的評価 による日平 均値が 10ppm を超えた日 数	備考
							(回)	(%)	(日)	(%)					
							(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)					
大阪	大阪 堺 豊中 泉大津	国設大阪 府立大学 野田 千成 泉大津市役所	準工 住 住 準工 準工	362	8699	0.9	0	0.0	0	0.0	9.4	2.4	0	0	
				355	8428	0.8	0	0.0	0	0.0	6.0	1.6	0	0	
				360	8718	0.8	0	0.0	0	0.0	6.1	1.9	0	0	
				363	8729	0.8	0	0.0	0	0.0	7.2	1.8	0	0	
				342	8371	0.7	0	0.0	0	0.0	5.8	1.5	0	0	
	八尾 寝屋川 高石 池田 貝塚	八尾保健所 寝屋川市役所 高石市公害監視センター 池田市立南畑会館 貝塚市消防署	住 住 商 住 住	353	8383	1.1	0	0.0	0	0.0	7.5	2.8	0	0	
				353	8400	0.9	0	0.0	0	0.0	8.9	2.2	0	0	
				361	8703	0.7	0	0.0	0	0.0	5.8	1.6	0	0	
				358	8570	0.4	0	0.0	0	0.0	4.4	1.1	0	0	
				355	8465	0.6	0	0.0	0	0.0	3.5	1.3	0	0	
	茨木 岬町 大阪	茨木市役所 役場 孝子 淀屋橋 梅田新道	商 住 未 商 商	305	7218	0.7	0	0.0	0	0.0	5.4	1.5	0	0	
				346	8337	0.4	0	0.0	0	0.0	4.3	1.0	0	0	
				356	8547	0.3	0	0.0	0	0.0	3.9	0.7	0	0	
				355	8527	2.4	0	0.0	0	0.0	9.3	3.9	0	0	
				364	8666	1.8	0	0.0	0	0.0	9.4	3.1	0	0	
		山来島小学校 北粉浜小学校 杭全町交差点 新森小路小学校 海老江西小学校	住 住 準工 住 準工	363	8642	1.8	0	0.0	0	0.0	8.4	2.9	0	0	
				365	8691	2.4	0	0.0	0	0.0	11.4	3.6	0	0	
				354	8463	2.7	0	0.0	0	0.0	11.6	4.6	0	0	
				345	8328	2.4	0	0.0	0	0.0	11.7	4.4	0	0	
				363	8685	2.2	0	0.0	0	0.0	10.2	4.1	0	0	
	堺	今里交差点 市役所 第2区和 大浜 安井	商 商 住 住 住	363	8651	2.6	0	0.0	0	0.0	14.8	4.8	0	0	
				358	8629	2.1	0	0.0	0	0.0	9.6	3.3	0	0	
				335	8192	1.3	0	0.0	0	0.0	10.5	3.1	0	0	
				323	7812	1.9	0	0.0	0	0.0	9.5	3.2	0	0	
				363	8719	2.4	0	0.0	0	0.0	11.2	4.1	0	0	
	豊中 吹田 守口	豊中市役所 千里 寿町 泉町 淀川工業高校	商 商 住 住 住	361	8624	1.4	0	0.0	0	0.0	8.0	2.8	0	0	
				360	8668	0.9	0	0.0	0	0.0	6.1	1.9	0	0	
				91	2184	1.2	0	0.0	0	0.0	6.1	2.2	0	0	
				232	5616	1.4	0	0.0	0	0.0	11.5	2.8	0	0	
				357	8535	2.6	0	0.0	0	0.0	14.3	4.3	0	0	
	八尾 松原 摂津 東大阪 岸和田	八尾市立病院 松原市役所 摂津市役所 東大阪市公安局監視センター 泉南府民センター	住 住 準工 商 住	352	8401	2.7	0	0.0	0	0.0	10.8	4.8	0	0	
				354	8471	1.5	0	0.0	0	0.0	8.0	2.8	0	0	
				358	8555	1.3	0	0.0	0	0.0	7.8	2.5	0	0	
				360	8721	1.3	0	0.0	0	0.0	8.9	3.0	0	0	
				353	8444	1.4	0	0.0	0	0.0	8.6	2.8	0	0	

一酸化炭素 (CO : 年間値)

都 道 府 県	市 町 村	測 定 局	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測 定 時 間	年 平 均 値	8時間値が20ppmを 超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを 超えた日数とその割合		1時間値の 最 高 値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 10ppm を超えた日 が2日以上 連続したこ との有無	環境基準の 長期的評価 による日平 均値が 10ppm を超えた日 数	備 考
							(回)	(%)	(日)	(%)					
							(日)	(時間)	(ppm)	(回)					
大阪	岸和田	岸和田市役所	商住	353	8530	1.0	0	0.0	0	0.0	8.3	2.0	0	0	
	高槻	高槻市役所	住	362	8644	1.6	0	0.0	0	0.0	7.7	2.9	0	0	
	富田林	富田林市消防署	住	317	7497	1.0	0	0.0	0	0.0	6.5	2.0	0	0	
	河内長野	長野小学校	住	348	8369	1.3	0	0.0	0	0.0	5.8	2.2	0	0	
	和泉	国府小学校	住	333	8026	1.6	0	0.0	0	0.0	8.3	2.8	0	0	
	藤井寺	藤井寺市役所	住	359	8597	1.2	0	0.0	0	0.0	8.7	2.2	0	0	
	泉南	泉南市役所	住	360	8595	0.7	0	0.0	0	0.0	4.5	1.5	0	0	

(注) 「環境基準の長期的評価による日平均値10ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち10ppmを超えた日数である。

ただし、日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。



光化学オキシダント (Ox :年間値)

都 道 府 県	市 町 村	測 定 局	用 途 地 域	昼間	昼間	昼間の1時間値が		昼間の1時間値が		昼間の	昼間の	備 考
				測定	測定	0.06ppmを		0.12ppm以上		1時間値の	1時間値の	
				日数	時間	超えた日数と時間数		の日数と時間数		最高値	最高	
(日)	(時間)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)					
大阪	大坂	園投大坂 此花区役所 淀中学校 淀川区役所 勝山中学校	準工	359	5102	41	145	3	7	0.135	0.035	
			住	365	5338	35	106	1	2	0.130	0.035	
			住	363	5302	14	32	0	0	0.084	0.028	
			住	365	5328	16	51	0	0	0.107	0.029	
			住	343	4981	29	83	1	1	0.127	0.033	
		大宮中学校 取貫小学校 南稜中学校 摂福中学校 今富中学校	住	365	5355	18	56	0	0	0.110	0.028	
			住	365	5343	9	21	0	0	0.100	0.029	
			住	365	5321	10	18	0	0	0.090	0.029	
			住	365	5341	58	207	2	3	0.152	0.040	
			商	365	5310	12	32	0	0	0.089	0.026	
堺		堀江小学校 茨田北小学校 殖波中学校 府立大学 少林寺	商	358	5224	50	171	1	1	0.128	0.038	
			住	365	5365	36	142	2	2	0.126	0.035	
			住	361	5249	18	38	0	0	0.085	0.030	
			住	326	4693	41	114	0	0	0.119	0.039	
			住	305	4412	19	50	0	0	0.109	0.028	
		浜寺 石津 金岡 三宅 若松台	住	354	5107	28	70	0	0	0.104	0.035	
			住	334	4764	21	59	0	0	0.102	0.032	
			住	322	4650	37	116	2	2	0.147	0.035	
			住	326	4651	11	19	0	0	0.092	0.027	
			住	361	5198	69	245	1	1	0.126	0.044	
豊中 吹田		登美丘 野田 千歳 吹田保健所 吹田市西消防署	住	360	5197	40	119	0	0	0.118	0.037	
			住	359	5209	24	65	0	0	0.100	0.028	
			準工	352	5092	9	28	0	0	0.107	0.025	
			住	331	4717	45	135	0	0	0.114	0.038	
吹田		吹田市西消防署	住	359	5301	9	22	0	0	0.088	0.027	
			住	345	5064	15	38	0	0	0.113	0.030	
			商	303	4356	31	92	1	1	0.127	0.036	
			準工	357	5126	25	73	1	1	0.129	0.028	
泉大津 守口		吹田市北消防署 泉大津保健所 泉大津市役所 守口保健所 市民球場	住	338	4893	46	134	3	6	0.149	0.040	
			住	331	4817	11	24	0	0	0.097	0.029	
			住	331	4782	55	196	2	7	0.150	0.041	
枚方 八尾 寝屋川		第1測定局(金田) 枚方市役所 玉仁公園 八尾保健所 寝屋川市役所	住	350	5036	18	64	1	5	0.140	0.028	
			商	331	4729	53	214	4	9	0.151	0.043	
			未	333	4804	67	283	5	8	0.174	0.047	
			住	336	4824	59	208	4	10	0.152	0.042	
			住	331	4782	55	196	2	7	0.150	0.041	

光化学オキシダント (Ox :年間値)

都 道 府 県	市 町 村	測 定 局	用 途  地 域	昼 間	昼 間	昼間の1時間値が		昼間の1時間値が		昼 間 の 1時間値の 最 高 値	昼 間 の 1時間値 の年平均値	備 考
				測 定	測 定	0.06ppmを		0.12ppm以上				
				日 数	時 間	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	
大阪	松原 大東 門真 高石	大塚学校給食センター 大東市役所 門真市役所 高石中学校 高石市公害監視センター	準工	213	3012	8	20	0	0	0.113	0.030	
			住	305	4323	57	219	2	8	0.156	0.043	
			住	333	4827	7	16	0	0	0.077	0.025	
			商	302	4321	82	317	6	11	0.146	0.050	
			商	364	5204	64	236	1	2	0.124	0.041	
東大阪		羽衣学園 高陽小学校 取石小学校 東大阪市西保健所 東大阪市東支所	住	359	5206	90	343	4	8	0.159	0.050	
			住	362	5258	75	273	2	6	0.144	0.045	
			住	354	5156	68	257	3	3	0.125	0.045	
			商	314	4483	46	157	2	3	0.127	0.041	
			商	328	4758	56	236	3	6	0.143	0.044	
交野 池田 貝塚 茨木 泉佐野	交野市役所 池田市立南畑金館 貝塚市消防署 茨木市役所 泉佐野保健所	住	341	4890	28	115	1	2	0.126	0.033		
		住	319	4598	83	348	4	8	0.174	0.051		
		住	332	4781	83	260	4	9	0.173	0.047		
		商	322	4668	39	153	2	5	0.139	0.040		
		準工	338	4913	57	192	0	0	0.118	0.042		
和泉 柏原	泉佐野市役所 石尾中学校 幸小学校 府立修徳学院 柏原市役所	住	34	483	1	3	0	0	0.091	0.031		
		住	273	3920	35	109	0	0	0.115	0.035		
		住	227	3322	8	22	1	1	0.124	0.018		
		未	330	4752	70	242	7	12	0.170	0.047		
		住	363	5255	38	124	0	0	0.114	0.035		
藤井寺 島本町 熊取町 岬町	学校給食センター 島本町役場 熊取町役場 役場 笨子	準工	312	4399	29	87	3	6	0.165	0.036		
		住	335	4777	63	272	5	8	0.143	0.045		
		住	358	5223	56	226	2	2	0.128	0.040		
		住	357	5102	7	8	0	0	0.067	0.026		
		未	357	5175	29	62	0	0	0.106	0.035		
大阪 堺 豊中	淡輪 多奈川 流堀橋 市役所 豊中市役所	住	356	5148	56	151	0	0	0.105	0.040		
		住	348	5008	49	143	0	0	0.108	0.040		
		商	319	4549	7	20	0	0	0.115	0.025		
		商	348	4954	2	2	0	0	0.066	0.021		
		商	320	4611	15	41	0	0	0.102	0.032		
松原 摂津 東大阪 岸和田	千里 松原市役所 摂津市役所 東大阪市公害監視センター 泉南府民センター	商	358	5200	1	1	0	0	0.062	0.022		
		住	319	4564	13	28	0	0	0.097	0.029		
		準工	338	4922	7	19	0	0	0.081	0.026		
		商	364	5335	11	24	0	0	0.087	0.024		
		住	335	4872	43	138	1	2	0.141	0.038		

光化学オキシダント (Ox :年間値)

都 道 府 県	市 町 村	測 定 局	用 途 地 域	昼間の測定		昼間の1時間値が 0.06ppmを 超えた日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上 の日数と時間数		昼間の 1時間値の 最高値	昼間の 日最高 1時間値 の年平均値	備 考
				日数	時間	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	
				(日)	(時間)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	
大阪	岸和田	岸和田市役所	商 住 住 住 住	265	3833	32	137	3	7	0.147	0.033	
	高槻	高槻市役所		336	4810	20	57	1	1	0.124	0.031	
	富田林	富田林市消防署		304	4424	61	211	3	5	0.155	0.043	
	河内長野	長野小学校		339	4879	36	121	3	6	0.174	0.038	
	和泉	国府小学校		302	4310	29	69	1	1	0.126	0.036	
	藤井寺 泉南	藤井寺市役所 泉南市役所	住 住	338	4872	50	169	3	8	0.177	0.039	
				333	4815	58	181	1	1	0.129	0.042	

(注) 久米田青年の家局(岸和田市所管)は測定時間が0のため記載していない。

非メタン炭化水素 (NMHC :年間値)

都 道 府 県	市 町 村	測 定 局	用 途  地 域	測定時間 (時間)	年平均値 ppmC	6~9時に おける 年平均値 ppmC	6~9時 測定日数 (日)	6~9時3時間平均値		6~9時3時間平均値が 0.20ppmCを 超えた日数とその割合		6~9時3時間平均値が 0.31ppmCを 超えた日数とその割合		測定方式 直接法(国 差置法(※))	備 考
								最高値 ppmC	最低値 ppmC	(日)	(%)	(日)	(%)		
大阪	大阪	国投大阪 此花区役所 淀川区役所 摂陽中学校 府立大学	単工 住 商 住 住	7734	0.60	0.59	327	2.18	0.12	313	95.7	260	79.5	(国)	
				8208	0.46	0.55	314	1.81	0.11	289	92.0	246	78.3	"	
				8055	0.48	0.49	311	1.79	0.04	270	86.8	205	65.9	"	
				7889	0.65	0.73	303	2.77	0.13	298	98.3	256	84.5	"	
				7765	0.39	0.38	329	1.36	0.07	270	82.1	194	59.0	"	
	泉大津	少林寺 浜寺 金岡 三笠 泉大津市役所	住 住 住 住 単工	8243	0.62	0.68	339	2.61	0.22	339	100.0	331	97.6	"	
				8277	0.59	0.59	346	1.94	0.25	346	100.0	331	95.7	"	
				8451	0.64	0.67	348	2.26	0.19	347	99.7	341	98.0	"	
				7380	0.82	0.85	307	3.06	0.35	307	100.0	307	100.0	"	
				7899	0.33	0.34	338	1.17	0.01	235	69.5	169	50.0	"	
寝屋川 高石	寝屋川市役所 高石市公害監視センター 取石小学校	住 商 住 住	1571	0.53	0.66	69	1.94	0.19	68	98.6	57	82.6	"		
			8508	0.49	0.56	358	2.35	0.15	329	91.9	272	76.0	"		
			8519	0.42	0.43	359	1.53	0.08	295	82.2	223	62.1	"		
			6339	0.76	0.82	270	2.92	0.14	264	97.8	240	88.9	"		
東大阪 池田	東大阪市西保健所 池田市立南畑会館	商 住	8120	0.30	0.34	346	1.22	0.14	265	76.6	126	36.4	"		
貝塚 島本町 大阪 豊中	貝塚市消防署 島本町役場 出来島小学校 北粉浜小学校 千里	住 住 住 住 商	6126	0.44	0.46	264	1.49	0.15	247	93.6	201	76.1	"		
			7422	0.32	0.41	322	1.52	0.08	252	78.3	168	52.2	"		
			8145	0.73	0.94	316	2.47	0.20	315	99.7	310	98.1	"		
			8075	0.80	0.79	307	2.67	0.16	305	99.3	291	94.8	"		
			8381	0.30	0.32	355	1.30	0.00	210	59.2	141	39.7	"		
吹田 摂津 高槻 富田林 和泉	泉町 摂津市役所 高槻市役所 富田林市消防署 国府小学校	住 単工 住 住 住	2915	0.74	0.93	124	2.69	0.18	122	98.4	117	94.4	"		
			5581	0.68	0.77	236	2.54	0.20	235	99.6	229	97.0	"		
			1907	0.71	0.91	80	2.98	0.27	80	100.0	76	95.0	"		
			4517	0.48	0.51	189	1.45	0.08	179	94.7	161	85.2	"		
			4815	0.83	0.90	205	1.74	0.20	204	99.5	197	96.1	"		

都道府県	市町村	測定局	用途 地域	メタン						全炭化水素						測定 または 換算方式	備考	
				測定時間	年平均値	6~9時に おける 年平均値	8~9時 測定日数	6~9時3時間平均値		測定時間	年平均値	6~9時に おける 年平均値	6~9時 測定日数	6~9時3時間平均値				
								最高値	最低値					最高値	最低値			
								ppmC	ppmC					ppmC	ppmC			
(時間)	ppmC	ppmC	(日)	ppmC	ppmC	(時間)	ppmC	ppmC	(日)	ppmC	ppmC							
大阪	大阪	豊田区役所 此花区役所 淀川区役所 摂陽中学校 府立大学	埠工	7734	1.82	1.86	327	2.28	1.64	7734	2.42	2.44	327	4.32	1.87	(値)		
			住	8206	1.84	1.85	314	2.42	1.62	4767	2.24	2.33	184	3.83	1.85	"		
			商	8052	1.80	1.81	311	2.18	1.51	4625	2.21	2.21	182	3.52	1.79	"		
			住	7887	1.83	1.87	303	2.32	1.60	4555	2.30	2.36	172	4.44	1.83	"		
			住	7765	1.88	1.91	329	2.24	1.71	7765	2.28	2.29	329	3.48	1.85	"		
	泉大津	少林寺 浜寺 金岡 三宝 泉大津市役所	住	8243	1.83	1.86	339	2.27	1.67	8243	2.45	2.53	339	4.88	2.01	"		
			住	8277	1.84	1.86	346	2.17	1.64	8277	2.43	2.45	346	4.05	1.98	"		
			住	8451	1.83	1.85	348	2.20	1.66	8451	2.46	2.52	348	4.42	2.00	"		
			住	7380	1.84	1.87	307	2.25	1.67	7380	2.66	2.72	307	5.29	2.15	"		
			埠工	7881	1.78	1.81	338	2.16	1.57	7881	2.11	2.15	338	3.25	1.59	"		
高石	東大阪	寝屋川市役所 高石市公密監視センター 取石小学校 東大阪市西保健所 池田市立南翔会館	住	1571	1.79	1.83	69	2.02	1.71	1571	2.32	2.49	69	3.96	1.94	"		
			商	8508	1.81	1.83	358	2.12	1.61	8508	2.30	2.39	358	4.38	1.86	"		
			住	8519	1.80	1.81	359	2.11	1.64	8519	2.22	2.25	359	3.55	1.76	"		
			住	6339	1.82	1.88	270	2.43	1.64	6339	2.58	2.70	270	5.35	1.92	"		
池田	豊中	池田市立南翔会館	住	8120	1.74	1.75	346	1.98	1.60	8120	2.04	2.09	346	3.13	1.79	"		
			住	6126	1.78	1.81	264	2.02	1.61	6127	2.21	2.27	264	3.41	1.89	"		
			住	7422	1.73	1.78	322	2.10	1.58	7422	2.06	2.18	322	3.52	1.71	"		
			住	8142	1.86	1.88	316	2.44	1.69	4771	2.57	2.77	183	3.95	1.99	"		
豊中	豊中	北粉浜小学校 千里	住	7649	1.83	1.85	289	2.29	1.20	4856	2.51	2.48	185	4.31	1.86	"		
			住	8381	1.71	1.72	355	2.03	1.60	8381	2.01	2.04	355	3.13	1.60	"		
			商															
吹田	摂津	泉町 摂津市役所 東大阪市公密監視センター 岸和田市役所 高槻市役所	住	2915	1.78	1.81	124	2.18	1.68	2915	2.52	2.74	124	4.62	1.91	"		
			埠工	5581	1.79	1.82	236	2.26	1.57	5587	2.47	2.59	237	4.56	1.96	"		
			商							8693	0.96	1.03	361	2.09	0.72	プロパン		
			住	1907	1.79	1.82	80	2.04	1.74	1907	2.50	2.74	80	5.02	2.05	メタン		
高槻	高槻	高槻市役所	住												(値)			
富田林	和泉	富田林市消防署 国府小学校	住	4517	1.79	1.80	189	2.02	1.65	4523	2.27	2.31	190	3.31	1.83	"		
			住	4814	1.93	1.99	205	2.75	1.63	4815	2.77	2.88	205	4.07	1.98	"		

浮遊粒子状物質 (SPM : 年間値)

都道府県	市町村	測定局	用途 地域 種	有効測定 日数	測定時間 (時間)	年平均値 mg/m <sup>3</sup>	1時間値が0.20 mg/m <sup>3</sup> を超えた 時間数とその割合		日平均値 0.10 mg/m <sup>3</sup> を超えた 日数とその割合		1時間値の 最高値 mg/m <sup>3</sup>	日平均値の 2%除外値 mg/m <sup>3</sup>	日平均値が 0.10 mg/m <sup>3</sup> を超えた日 が2日以上 連続したこ との有無 有X 無O	環境基準の 長期的評価 による日平 均値が 0.10 mg/m <sup>3</sup> を超えた日数 (日)	測定方法	備考
							(時間)	(%)	(日)	(%)						
							(日)	(時間)	(%)	(日)						
大阪	大阪	国設大阪 府町中学校 此花区役所 平尾小学校 淀中学校	準工 商 住 住 住	314	7838	0.044	15	0.2	10	3.2	0.275	0.107	X	9	β線吸収法 光散乱法 β線吸収法 " "	
				362	8659	0.039	22	0.3	8	2.2	0.348	0.102	X	7		
				357	8526	0.039	12	0.1	5	1.4	0.301	0.098	X	2		
				363	8668	0.050	61	0.7	20	5.5	0.349	0.131	X	19		
				356	8502	0.039	5	0.1	3	0.8	0.228	0.094	O	0		
		淀川区役所 勝山中学校 大宮中学校 豊野小学校 南橋中学校	商 住 住 住 住	361	8645	0.044	34	0.4	15	4.2	0.373	0.115	X	14	光散乱法 " " " β線吸収法	
				362	8637	0.051	90	1.0	21	5.8	0.406	0.134	X	19		
				359	8613	0.041	38	0.4	7	1.9	0.399	0.100	X	4		
				363	8656	0.044	45	0.5	11	3.0	0.371	0.107	X	10		
				292	7131	0.033	19	0.3	2	0.7	0.269	0.086	O	0		
	堺	摂陽中学校 今宮中学校 堀江小学校 茨田北小学校 少林寺	住 商 商 住 住	355	8484	0.050	91	1.1	24	6.8	0.411	0.136	X	23	光散乱法 β線吸収法 光散乱法 β線吸収法 光散乱法	
				321	7764	0.040	55	0.7	14	4.4	0.322	0.123	X	14		
				351	8420	0.044	47	0.6	12	3.4	0.352	0.119	X	9		
				58	1384	0.046	4	0.3	2	3.4	0.236	0.101	O	1		
				344	8310	0.044	34	0.4	14	4.1	0.457	0.114	X	11		
		津 浜寺 石津 金岡 浜寺公園	住 住 住 住 風教	347	8324	0.046	50	0.6	16	4.6	0.429	0.119	X	13	" " " " "	
				352	8491	0.046	30	0.4	15	4.3	0.400	0.113	X	10		
				353	8483	0.045	39	0.5	16	4.5	0.415	0.113	X	11		
				353	8494	0.050	87	1.0	22	6.2	0.477	0.132	X	18		
				353	8502	0.046	44	0.5	21	5.9	0.455	0.127	X	17		
	豊中	三宝 吾松台 登美丘 野田 千成	住 住 住 住 準工	350	8443	0.049	40	0.5	18	5.1	0.423	0.119	X	15	" " " " "	
				351	8468	0.036	6	0.1	4	1.1	0.220	0.086	O	0		
				353	8481	0.043	43	0.5	13	3.7	0.394	0.112	X	7		
				359	8654	0.054	68	0.8	28	7.8	0.480	0.138	X	28		
				357	8592	0.061	114	1.3	43	12.0	0.540	0.155	X	43		
	吹田 泉大津 守口	吹田保健所 吹田市西消防署 吹田市北消防署 泉大津市役所 第1測定局(金田)	住 住 住 準工 住	171	4122	0.035	16	0.4	3	1.8	0.273	0.098	O	0	β線吸収法 光散乱法 " β線吸収法 "	
				358	8636	0.041	41	0.5	10	2.8	0.381	0.104	X	9		
				349	8473	0.039	58	0.7	8	2.3	0.418	0.105	X	7		
				305	7355	0.048	19	0.3	14	4.6	0.326	0.114	X	12		
				321	7707	0.049	46	0.6	16	5.0	0.436	0.112	X	14		
	枚方 松原 大東 高石	王仁公園 大塚学校給食センター 大東市役所 高石市公害監視センター 取石小学校	未 準工 住 商 住	168	4071	0.038	22	0.5	6	3.6	0.304	0.111	X	5	" " 光散乱法 " "	
				331	8138	0.040	57	0.7	10	3.0	0.396	0.115	X	5		
				340	8168	0.050	111	1.4	26	7.6	0.464	0.137	X	25		
				360	8657	0.059	100	1.2	42	11.7	0.460	0.143	X	39		
				360	8635	0.053	72	0.8	31	8.6	0.490	0.132	X	26		

浮遊粒子状物質 (SPM :年間値)

都 道 府 県	市 町 村	測 定 局	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測 定 時 間	年 平 均 値	1時間値が0.20 mg/m <sup>3</sup> を超えた 時間数とその割合		日平均値 0.10 mg/m <sup>3</sup> を超えた 日数とその割合		1時間値の 最 高 値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10 mg/m <sup>3</sup> を超えた日 が2日以上 連続したこ との有無	環境基準の 長期的評価 による日平 均値が 0.10 mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	測定方法	備 考
							(時間)	(%)	(日)	(%)						
							mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	有X	無O						
大阪	池田	池田市立南郷会館	住	347	8319	0.031	14	0.2	3	0.9	0.409	0.080	X	2	光散乱法	
	貝塚	貝塚市消防署	住	89	2138	0.039	2	0.1	2	2.2	0.224	0.100	O	0	"	
	島本町	島本町役場	住	151	3639	0.041	30	0.8	4	2.6	0.370	0.107	X	2	β線吸収法	
	大阪	梅田新道	商	350	8369	0.048	26	0.3	10	2.9	0.329	0.108	X	9	"	
	豊中	千里	商	361	8668	0.046	39	0.4	14	3.9	0.420	0.115	X	12	光散乱法	
吹田	守口	海町	住	90	2170	0.043	3	0.1	2	2.2	0.291	0.098	O	0	"	
	八尾	滋川工業高校	住	349	8414	0.067	115	1.4	50	14.3	0.388	0.134	X	49	β線吸収法	
	東大阪	八尾市立病院	住	356	8572	0.080	290	3.4	80	22.5	0.504	0.181	X	80	"	
	岸和田	東大阪市公安局監視センター	商	353	8611	0.051	68	0.8	20	5.7	0.323	0.127	X	20	"	
		岸和田市役所	商	233	5627	0.047	15	0.3	9	3.9	0.299	0.119	X	4	"	

(注) 1. 光散乱法による相対濃度計の指示値を浮遊粒子状物質(粒径10ミクロン以下のもの)の重量濃度へ換算したものである。(測定方法の欄で「光散乱法」の測定結果)

2. 「環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m<sup>3</sup>を超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち、0.10mg/m<sup>3</sup>を超えた日数である。ただし、日平均値が0.10mg/m<sup>3</sup>を超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

3. 測定方法の欄で「β線吸収法」と記されたものは、ベータ線吸収法により直接重量濃度を測定したものである。

浮遊粉じん

(DUST :年間値)

都 道 府 県	市 町 村	測 定 局	用 途 地 域	有 効	測定時間	年平均値	1時間値の		日平均値の	相対感度の 校正年月日	備 考
				測定			最 高 値		2%除外値		
				日 数			mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>		
				(日)	(時間)	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	(年月日)		
大阪	大阪	国領大阪	準工	353	8529	0.048	0.375	0.122	59.11.16		
		扇町中学校	商	362	8659	0.041	0.369	0.104	59.11.5		
		平尾小学校	住	305	7282	0.052	0.371	0.138	—		
		淀川区役所	商	361	8645	0.047	0.396	0.117	59.11.5		
		駒山中学校	住	362	8637	0.053	0.431	0.143	59.11.5		
	堺	大宮中学校	住	359	8613	0.044	0.424	0.107	59.11.6		
		遊野小学校	住	363	8656	0.046	0.394	0.111	59.11.6		
		栢陽中学校	住	355	8484	0.052	0.436	0.144	59.11.5		
		堀江小学校	商	351	8420	0.046	0.374	0.126	59.11.5		
		府立大学	住	347	8338	0.048	0.435	0.120	59.11.15		
		少林寺	住	344	8310	0.051	0.519	0.131	59.10.8		
		錦	住	347	8324	0.052	0.487	0.135	59.10.8		
		浜寺	住	352	8491	0.052	0.465	0.137	59.10.8		
		石津	住	353	8483	0.053	0.482	0.136	59.10.8		
		金岡	住	353	8494	0.058	0.555	0.158	59.10.8		
	豊中	浜寺公園	風致	353	8502	0.053	0.523	0.145	59.10.8		
		三宝	住	350	8443	0.053	0.460	0.129	59.10.8		
		若松台	住	351	8468	0.042	0.272	0.102	59.10.8		
		登美丘	住	353	8481	0.050	0.486	0.137	59.10.8		
		豊中市南消防署	準工	347	8330	0.041	0.378	0.102	59.11.10		
	吹田	野田	住	359	8654	0.036	0.320	0.090	59.10.5		
		千成	準工	357	8592	0.038	0.340	0.097	59.10.5		
		吹田保健所	住	334	8073	0.042	0.380	0.105	59.11.16		
		吹田市西消防署	住	358	8636	0.040	0.361	0.101	60.3.14		
		吹田市北消防署	住	349	8473	0.030	0.307	0.080	60.3.14		
泉大津	守口 枚方	泉大津保健所	商	312	7562	0.050	0.442	0.119	59.11.9		
		泉大津市役所	準工	342	8366	0.034	0.252	0.091	—		
		守口保健所	住	345	8309	0.044	0.374	0.113	59.11.14		
		枚方市役所	商	340	8215	0.041	0.317	0.109	59.11.16		
		王仁公園	未	346	8301	0.040	0.365	0.105	59.11.16		
八尾 寝屋川 大東 高石		北部市民センター	住	337	8186	0.044	0.430	0.111	—		
		八尾保健所	住	342	8258	0.052	0.447	0.133	59.11.15		
		寝屋川市役所	住	347	8323	0.041	0.365	0.103	59.11.12		
		大東市役所	住	340	8168	0.044	0.412	0.118	59.11.14		
		高石中学校	住	324	7857	0.050	0.474	0.128	59.11.9		



浮遊粉じん (DUST : 年間値)

都 道 府 県	市 町 村	測 定 局	用 途 地 域	有 効			1時間値の	日平均値の	相対感度の	備 考
				測 定 日 数	測定時間	年平均値	最 高 値	2%除外値	校正年月日	
				(日)	(時間)	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	(年月日)	
大阪	高石	高石市公害監視センター 羽衣学園 高陽小学校 取石小学校 東大阪西保健所	商 住 住 住 商	360	8657	0.047	0.380	0.119	59.10.3	
				357	8608	0.050	0.410	0.124	59.10.4	
				361	8633	0.050	0.620	0.134	59.10.4	
				360	8635	0.050	0.460	0.121	59.10.3	
				347	8336	0.047	0.409	0.128	59.11.14	
	池田 貝塚 茨木 泉佐野	東大阪市東支所 池田市立南畑会館 貝塚市消防署 茨木市役所 泉佐野保健所	商 住 住 商 準工	322	7759	0.051	0.444	0.145	59.11.9	
				347	8319	0.028	0.375	0.072	59.11.16	
				350	8378	0.039	0.289	0.093	59.11.9	
				348	8358	0.033	0.313	0.083	59.11.9	
				344	8276	0.048	0.311	0.126	59.11.12	
	和泉 柏原 島本町	泉佐野市役所 石尾中学校 府立藤徳学院 柏原市役所 島本町役場	住 住 未 住 住	28	696	0.031	0.120	0.057	59.5.31	
				305	7511	0.041	0.410	0.110	—	
				346	8297	0.043	0.326	0.103	59.11.14	
				356	8571	0.044	0.406	0.116	59.7.5	
				339	8205	0.035	0.359	0.079	59.11.12	
	熊取町 岬町	熊取町役場 役場 芥子 深輪 深日	住 住 未 住 住	358	8655	0.055	0.415	0.158	59.5.9	
				355	8548	0.030	0.296	0.062	59.9.11	
				358	8524	0.031	0.196	0.079	59.9.14	
				358	8565	0.037	0.294	0.093	59.9.14	
				357	8528	0.035	0.272	0.086	59.9.14	
	大阪	多奈川 小島 東船 西船 出来島小学校	住 未 未 未 住	355	8524	0.035	0.231	0.088	59.9.14	
				354	8486	0.032	0.236	0.089	59.9.11	
				356	8465	0.031	0.261	0.083	59.9.14	
				358	8543	0.035	0.372	0.085	59.9.11	
				362	8649	0.055	0.467	0.139	59.11.5	
		北粉浜小学校 杭全町交差点 新森小路小学校 海老江西小学校 今里交差点	住 準工 住 準工 商	362	8646	0.056	0.403	0.136	59.11.6	
				361	8630	0.062	0.531	0.164	59.11.5	
				361	8656	0.050	0.407	0.129	59.11.6	
				356	8520	0.054	0.440	0.141	59.11.5	
				361	8622	0.056	0.426	0.139	59.11.5	
	堺 島中 吹田	市役所 島中市役所 千里 寿町 泉町	商 商 商 住 住	354	8590	0.050	0.409	0.122	—	
				304	7305	0.035	0.312	0.087	59.11.9	
				361	8668	0.032	0.290	0.078	59.10.5	
				90	2170	0.042	0.283	0.096	60.3.14	
				255	6162	0.044	0.370	0.112	60.3.14	

浮遊粉じん (DUST : 年間値)

都道府県	市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	相対感度の校正年月日	備考
				(日)	(時間)	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	(年月日)	
大阪	守口	淀川工業高校	住	271	6541	0.051	0.312	0.117	—	
	八尾	八尾市立病院	住	227	5440	0.061	0.350	0.140	—	
	松原	松原市役所	住	346	8309	0.053	0.536	0.133	59.11.13	
	摂津	摂津市役所	準工	349	8370	0.036	0.377	0.087	59.11.10	
	岸和田	泉南府民センター	住	339	8181	0.043	0.247	0.101	59.11.8	
	高槻	高槻市役所	住	341	8194	0.037	0.322	0.080	59.11.12	
	富田林	富田林市消防署	住	303	7263	0.041	0.370	0.092	59.11.15	
	河内長野	長野小学校	住	349	8344	0.042	0.304	0.096	59.11.15	
	和泉	国府小学校	住	337	8086	0.047	0.350	0.111	59.11.15	
	藤井寺	藤井寺市役所	住	344	8298	0.044	0.494	0.120	59.11.13	
	泉南	泉南市役所	住	352	8461	0.035	0.225	0.087	59.11.13	

(注) 「浮遊粉じん」とは、光散乱法による相対濃度計の指示値そのままのものであり、浮遊粒子状物質(粒径10ミクロン以下のもの)の重量濃度へ換算しないものをいう。



## II 大氣汚染物質月間測定結果

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府 大坂市 大坂区	国政大坂	有効測定日数 (日)	30	30	29	31	31	29	27	30	31	30	28	31	
		測定時間 (時間)	713	731	698	738	742	706	709	713	740	730	668	741	
		月平均値 (ppm)	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.013	0.014	0.015	0.013	0.013	0.012	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.038	0.039	0.030	0.029	0.034	0.029	0.041	0.049	0.055	0.044	0.034	0.055	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.020	0.022	0.020	0.016	0.019	0.018	0.027	0.030	0.031	0.024	0.020	0.029	
大阪府 大坂市 福町中学校	福町中学校	有効測定日数 (日)	29	31	29	31	29	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	710	736	710	737	718	715	736	715	740	737	667	739	
		月平均値 (ppm)	0.011	0.011	0.009	0.010	0.011	0.009	0.010	0.012	0.011	0.010	0.012	0.011	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.031	0.036	0.028	0.025	0.038	0.031	0.036	0.038	0.039	0.043	0.045	0.044	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.018	0.020	0.018	0.017	0.018	0.017	0.022	0.023	0.023	0.018	0.019	0.025	
大阪府 此花区 役所	此花区役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	737	715	739	739	715	739	710	738	735	668	738	
		月平均値 (ppm)	0.013	0.015	0.013	0.012	0.012	0.011	0.013	0.017	0.013	0.011	0.013	0.013	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.042	0.041	0.040	0.029	0.030	0.032	0.046	0.065	0.057	0.058	0.044	0.052	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.024	0.023	0.022	0.017	0.020	0.020	0.025	0.027	0.030	0.023	0.023	0.030	

二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	平尾小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	29	31	30	31	31	27	31	
		測定時間 (時間)	716	739	709	739	726	706	734	715	740	740	661	740	
		月平均値 (ppm)	0.012	0.014	0.012	0.011	0.012	0.011	0.010	0.012	0.012	0.011	0.012	0.012	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.052	0.043	0.042	0.035	0.035	0.030	0.035	0.046	0.050	0.053	0.048	0.050	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.024	0.024	0.022	0.017	0.020	0.019	0.018	0.027	0.032	0.021	0.021	0.030	
大阪府	淀中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	30	30	31	30	30	31	28	31	
		測定時間 (時間)	714	737	713	730	734	714	734	715	723	726	661	730	
		月平均値 (ppm)	0.012	0.014	0.011	0.010	0.012	0.009	0.009	0.012	0.011	0.010	0.012	0.011	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.043	0.046	0.042	0.032	0.038	0.026	0.042	0.045	0.048	0.051	0.033	0.047	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.025	0.026	0.023	0.020	0.020	0.017	0.020	0.025	0.029	0.020	0.019	0.028	
大阪府	淀川区役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	714	738	715	738	740	715	735	713	739	739	664	730	
		月平均値 (ppm)	0.012	0.015	0.013	0.011	0.013	0.012	0.011	0.011	0.012	0.011	0.012	0.011	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.033	0.046	0.040	0.030	0.043	0.036	0.049	0.045	0.051	0.050	0.038	0.048	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.021	0.026	0.027	0.020	0.024	0.022	0.022	0.028	0.028	0.020	0.021	0.026	

二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年												昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大坂	駒山中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	711	735	715	736	739	713	737	710	740	738	664	739			
		月平均値 (ppm)	0.013	0.015	0.013	0.011	0.013	0.011	0.010	0.012	0.011	0.010	0.012	0.013			
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 (ppm)	0.048	0.044	0.038	0.031	0.035	0.031	0.032	0.041	0.054	0.036	0.037	0.054			
		日平均値の最高値 (ppm)	0.025	0.027	0.025	0.018	0.021	0.019	0.021	0.026	0.028	0.019	0.021	0.029			
大坂	大宮中学校	有効測定日数 (日)	30	29	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	713	709	687	737	738	716	739	714	740	738	666	739			
		月平均値 (ppm)	0.010	0.012	0.010	0.008	0.011	0.009	0.010	0.011	0.010	0.009	0.010	0.009			
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 (ppm)	0.032	0.036	0.031	0.025	0.030	0.029	0.036	0.051	0.052	0.051	0.033	0.045			
		日平均値の最高値 (ppm)	0.018	0.022	0.021	0.016	0.018	0.017	0.023	0.021	0.025	0.017	0.017	0.023			
大坂	狭野小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	716	737	716	737	738	716	738	715	736	734	667	739			
		月平均値 (ppm)	0.012	0.013	0.012	0.011	0.014	0.011	0.010	0.013	0.012	0.010	0.011	0.011			
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 (ppm)	0.042	0.040	0.035	0.034	0.039	0.032	0.037	0.045	0.049	0.042	0.038	0.045			
		日平均値の最高値 (ppm)	0.023	0.022	0.022	0.021	0.022	0.021	0.023	0.027	0.026	0.018	0.018	0.024			



二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府 南狭中学校	有効測定日数	(日)	29	30	29	30	30	30	31	30	23	24	27	30	
		測定時間	(時間)	705	727	703	731	730	708	736	709	582	636	656	731
		月平均値	(ppm)	0.013	0.015	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.010	0.010	0.011	0.012	0.012
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.057	0.043	0.026	0.026	0.023	0.026	0.034	0.045	0.045	0.035	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.026	0.020	0.013	0.015	0.012	0.014	0.021	0.027	0.024	0.019	0.029
大阪府 摂陽中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	
		測定時間	(時間)	716	736	716	736	730	711	739	716	739	733	665	739
		月平均値	(ppm)	0.011	0.012	0.010	0.008	0.010	0.009	0.008	0.010	0.010	0.009	0.010	0.011
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.041	0.033	0.035	0.030	0.034	0.028	0.028	0.038	0.039	0.031	0.028	0.043
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.022	0.020	0.016	0.020	0.017	0.016	0.018	0.021	0.018	0.017	0.025
大阪府 今宮中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	
		測定時間	(時間)	716	739	710	733	729	714	739	714	736	721	665	739
		月平均値	(ppm)	0.013	0.013	0.009	0.009	0.010	0.009	0.011	0.013	0.012	0.011	0.012	0.012
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.041	0.050	0.033	0.033	0.032	0.026	0.038	0.048	0.055	0.044	0.042	0.049
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.023	0.019	0.015	0.017	0.013	0.022	0.027	0.029	0.022	0.021	0.028

二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	堀江小学校	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	22	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	731	715	737	739	716	539	716	738	740	666	740	
		月平均値 (ppm)	0.012	0.013	0.012	0.010	0.009	0.009	0.009	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.040	0.045	0.036	0.030	0.026	0.024	0.038	0.041	0.043	0.051	0.038	0.044	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.023	0.024	0.025	0.018	0.016	0.016	0.020	0.024	0.027	0.020	0.021	0.025	
大阪府	茨田北小学校	有効測定日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	31	
		測定時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651	740	
		月平均値 (ppm)											0.008	0.008	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)											0.031	0.047	
		日平均値の最高値 (ppm)											0.014	0.022	
堺市	府立大学	有効測定日数 (日)	29	31	28	23	31	30	31	30	31	30	28	28	
		測定時間 (時間)	704	729	694	612	736	717	739	713	736	729	662	702	
		月平均値 (ppm)	0.009	0.010	0.008	0.008	0.009	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.008	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.044	0.057	0.036	0.023	0.032	0.025	0.032	0.022	0.030	0.031	0.036	0.036	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.016	0.018	0.015	0.012	0.016	0.012	0.011	0.011	0.017	0.012	0.013	0.018	



二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年												昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺	石津	有効測定日数 (日)	29	28	28	31	29	30	30	29	21	24	23	28			
		測定時間 (時間)	706	714	701	742	730	714	734	714	642	650	589	667			
		月平均値 (ppm)	0.011	0.013	0.013	0.010	0.012	0.010	0.011	0.012	0.010	0.009	0.010	0.012			
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 (ppm)	0.061	0.070	0.055	0.041	0.040	0.041	0.049	0.041	0.035	0.069	0.066	0.055			
		日平均値の最高値 (ppm)	0.022	0.028	0.024	0.017	0.021	0.019	0.019	0.018	0.022	0.019	0.023	0.024			
堺	金岡	有効測定日数 (日)	29	30	21	31	31	30	30	29	31	30	28	31			
		測定時間 (時間)	709	733	513	736	738	719	735	711	740	724	670	735			
		月平均値 (ppm)	0.008	0.010	0.009	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.008			
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 (ppm)	0.047	0.049	0.040	0.027	0.025	0.022	0.020	0.027	0.031	0.028	0.031	0.034			
		日平均値の最高値 (ppm)	0.016	0.017	0.015	0.012	0.014	0.012	0.012	0.013	0.016	0.012	0.012	0.017			
堺	浜寺公園	有効測定日数 (日)	28	13	11	15	8	23	30	30	23	20	17	24			
		測定時間 (時間)	700	514	399	569	481	614	728	719	593	622	456	681			
		月平均値 (ppm)	0.009	0.009	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.011	0.008	0.007	0.008	0.008			
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 (ppm)	0.068	0.049	0.040	0.045	0.047	0.046	0.045	0.052	0.044	0.054	0.062	0.036			
		日平均値の最高値 (ppm)	0.020	0.014	0.013	0.012	0.015	0.013	0.015	0.017	0.021	0.014	0.017	0.014			

二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項 目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺三宝		有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	718	733	719	742	742	718	742	712	744	742	671	742	
		月平均値 (ppm)	0.013	0.016	0.015	0.011	0.011	0.010	0.012	0.013	0.012	0.010	0.013	0.014	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.058	0.060	0.063	0.045	0.039	0.027	0.046	0.057	0.045	0.044	0.041	0.062	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.025	0.028	0.028	0.019	0.019	0.015	0.022	0.025	0.026	0.018	0.022	0.034	
堺若松台		有効測定日数 (日)	30	31	12	28	31	30	31	28	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	717	741	297	678	743	718	738	703	741	741	667	720	
		月平均値 (ppm)	0.007	0.009	0.008	0.006	0.008	0.007	0.006	0.006	0.004	0.005	0.006	0.007	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.029	0.026	0.027	0.020	0.021	0.022	0.018	0.022	0.023	0.025	0.024	0.033	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.012	0.017	0.014	0.012	0.014	0.012	0.009	0.010	0.008	0.009	0.011	0.015	
堺登美丘		有効測定日数 (日)	23	28	26	30	31	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	630	722	682	733	741	718	739	716	738	743	668	728	
		月平均値 (ppm)	0.007	0.009	0.007	0.005	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.035	0.028	0.032	0.021	0.022	0.017	0.021	0.022	0.021	0.027	0.031	0.028	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.011	0.016	0.013	0.010	0.012	0.011	0.009	0.011	0.011	0.009	0.010	0.013	

二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中 市 南 消防 署		有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	29	31	31	28	27	
		測定時間 (時間)	713	738	714	734	731	714	740	697	741	740	665	686	
		月平均値 (ppm)	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.010	0.010	0.011	0.009	0.008	0.009	0.009	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.055	0.036	0.033	0.033	0.032	0.032	0.040	0.040	0.054	0.038	0.032	0.046	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.021	0.022	0.020	0.022	0.018	0.016	0.021	0.024	0.025	0.017	0.014	0.023	
豊中 野 田		有効測定日数 (日)	28	31	30	31	31	30	31	25	31	31	27	29	
		測定時間 (時間)	704	741	716	743	739	719	741	641	739	742	644	724	
		月平均値 (ppm)	0.009	0.011	0.009	0.008	0.009	0.009	0.010	0.012	0.010	0.009	0.010	0.009	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.033	0.041	0.032	0.023	0.025	0.024	0.038	0.044	0.048	0.043	0.032	0.046	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.019	0.022	0.018	0.015	0.014	0.015	0.021	0.026	0.027	0.020	0.016	0.024	
豊中 千 成		有効測定日数 (日)	30	30	28	31	27	30	31	30	30	29	26	28	
		測定時間 (時間)	712	733	702	744	683	718	744	712	732	714	631	714	
		月平均値 (ppm)	0.010	0.011	0.010	0.009	0.008	0.009	0.009	0.011	0.009	0.008	0.009	0.009	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.042	0.036	0.034	0.022	0.023	0.026	0.037	0.047	0.048	0.034	0.030	0.039	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.019	0.021	0.018	0.016	0.013	0.015	0.021	0.026	0.025	0.018	0.015	0.022	

二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田 田保 健所	吹田保 健所	有効測定日数 (日)	30	31	30	28	29	30	28	30	25	31	28	28	
		測定時間 (時間)	711	736	709	710	715	712	701	710	604	735	665	708	
		月平均値 (ppm)	0.008	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.010	0.011	0.009	0.010	0.009	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.031	0.041	0.031	0.029	0.025	0.025	0.035	0.046	0.066	0.090	0.075	0.040	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.016	0.018	0.016	0.017	0.013	0.012	0.021	0.025	0.025	0.021	0.018	0.022	
吹田 市西 消防 署	吹田市 西消防 署	有効測定日数 (日)	30	27	28	31	30	30	31	30	29	30	28	27	
		測定時間 (時間)	718	687	702	742	730	718	742	719	725	727	671	663	
		月平均値 (ppm)	0.007	0.008	0.007	0.006	0.008	0.007	0.007	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.028	0.029	0.025	0.027	0.024	0.024	0.035	0.047	0.041	0.034	0.030	0.034	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.015	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.020	0.021	0.023	0.016	0.014	0.020	
吹田 市北 消防 署	吹田市 北消防 署	有効測定日数 (日)	30	31	22	20	31	30	31	30	30	31	27	29	
		測定時間 (時間)	718	742	528	517	742	718	742	719	736	742	663	708	
		月平均値 (ppm)	0.006	0.008	0.008	0.004	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.025	0.031	0.025	0.018	0.021	0.020	0.024	0.030	0.027	0.029	0.023	0.027	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.011	0.017	0.015	0.009	0.012	0.010	0.013	0.013	0.016	0.013	0.010	0.012	

二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
泉大津保健所	泉大津保健所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	21
		測定時間 (時間)	709	732	709	733	730	713	735	712	740	726	665	529		
		月平均値 (ppm)	0.013	0.015	0.015	0.014	0.013	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.011	0.011		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.056	0.061	0.049	0.048	0.041	0.039	0.056	0.040	0.048	0.068	0.062	0.051		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.021	0.025	0.021	0.022	0.021	0.016	0.019	0.019	0.020	0.015	0.018	0.021		
泉大津市役所	泉大津市役所	有効測定日数 (日)	28	30	23	24	21	29	27	30	30	31	28	31		
		測定時間 (時間)	686	732	588	630	628	712	666	715	729	738	665	736		
		月平均値 (ppm)	0.013	0.014	0.013	0.011	0.009	0.010	0.011	0.012	0.011	0.009	0.013	0.012		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.081	0.061	0.050	0.038	0.034	0.037	0.048	0.046	0.045	0.073	0.047	0.055		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.023	0.027	0.022	0.017	0.017	0.016	0.017	0.021	0.024	0.018	0.026	0.025		
守口保健所	守口保健所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28		
		測定時間 (時間)	716	739	714	736	734	716	738	714	740	740	663	715		
		月平均値 (ppm)	0.010	0.011	0.010	0.008	0.010	0.009	0.010	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.030	0.034	0.033	0.029	0.031	0.031	0.041	0.051	0.046	0.046	0.039	0.047		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.018	0.022	0.020	0.018	0.016	0.018	0.024	0.026	0.025	0.020	0.019	0.025		



二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口市	第1測定局(金田)	有効測定日数 (日)	23	31	28	28	28	28	31	30	25	30	28	31	
		測定時間 (時間)	546	737	701	665	704	703	740	716	645	726	670	742	
		月平均値 (ppm)	0.007	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.008	0.009	0.008	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.024	0.032	0.025	0.024	0.021	0.021	0.035	0.046	0.039	0.043	0.034	0.054	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.014	0.019	0.013	0.016	0.012	0.010	0.020	0.020	0.020	0.018	0.015	0.024	
枚方市役所		有効測定日数 (日)	30	26	24	31	31	29	28	30	30	27	27	29	
		測定時間 (時間)	715	629	596	729	735	703	697	714	718	652	661	716	
		月平均値 (ppm)	0.007	0.008	0.006	0.005	0.007	0.006	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.026	0.028	0.021	0.022	0.022	0.021	0.029	0.034	0.037	0.036	0.026	0.044	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.015	0.017	0.014	0.014	0.013	0.009	0.017	0.016	0.015	0.016	0.013	0.020	
枚方王仁公園		有効測定日数 (日)	30	31	29	31	23	28	29	30	31	26	28	29	
		測定時間 (時間)	713	730	705	717	566	696	711	712	735	633	659	708	
		月平均値 (ppm)	0.004	0.006	0.005	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.016	0.023	0.022	0.018	0.018	0.017	0.023	0.027	0.021	0.021	0.018	0.036	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.008	0.012	0.012	0.009	0.009	0.008	0.011	0.009	0.010	0.009	0.009	0.015	

二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
牧方	北部市民センター	有効測定日数 (日)	24	18	22	27	20	15	28	30	31	22	28	24	
		測定時間 (時間)	648	579	557	658	575	474	705	716	740	573	665	597	
		月平均値 (ppm)	0.006	0.007	0.005	0.004	0.004	0.003	0.005	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.018	0.019	0.020	0.012	0.010	0.008	0.014	0.023	0.026	0.026	0.025	0.021	0.018
		日平均値の最高値 (ppm)	0.010	0.014	0.008	0.007	0.007	0.005	0.009	0.013	0.016	0.016	0.014	0.012	0.014
八尾	保健所	有効測定日数 (日)	30	31	29	30	26	30	31	30	27	28	28	29	
		測定時間 (時間)	715	738	703	719	698	710	735	712	669	688	661	722	
		月平均値 (ppm)	0.011	0.011	0.010	0.007	0.009	0.007	0.008	0.011	0.010	0.010	0.011	0.010	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.044	0.029	0.049	0.027	0.029	0.028	0.027	0.036	0.044	0.047	0.040	0.055	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.020	0.020	0.025	0.017	0.014	0.013	0.017	0.019	0.023	0.019	0.019	0.025	
椋川	市役所	有効測定日数 (日)	30	30	29	30	31	30	31	23	31	31	27	30	
		測定時間 (時間)	713	733	707	724	734	715	736	609	740	740	662	731	
		月平均値 (ppm)	0.007	0.009	0.007	0.006	0.008	0.006	0.008	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.022	0.030	0.024	0.023	0.023	0.023	0.032	0.031	0.034	0.035	0.024	0.048	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.013	0.018	0.016	0.013	0.014	0.011	0.019	0.017	0.019	0.014	0.014	0.023	



二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	高石中学校	有効測定日数 (日)	27	29	22	17	17	26	30	30	31	30	25	16	
		測定時間 (時間)	698	703	634	598	558	624	732	713	734	710	640	410	
		月平均値 (ppm)	0.008	0.009	0.008	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.006	0.006	0.007	0.008	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.031	0.038	0.036	0.020	0.049	0.022	0.019	0.039	0.027	0.028	0.032	0.026	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.016	0.017	0.013	0.010	0.009	0.010	0.011	0.013	0.014	0.011	0.016	0.014	
高石市	高石市公害監視センター	有効測定日数 (日)	24	28	21	26	24	27	25	25	25	27	25	22	
		測定時間 (時間)	654	698	593	700	679	679	669	665	665	691	639	619	
		月平均値 (ppm)	0.007	0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.008	0.009	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.036	0.029	0.039	0.036	0.038	0.023	0.023	0.024	0.032	0.030	0.036	0.041	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.012	0.013	0.011	0.011	0.012	0.010	0.010	0.011	0.014	0.012	0.017	0.018	
高石市	羽衣学園	有効測定日数 (日)	27	21	18	20	16	25	28	27	16	10	17	27	
		測定時間 (時間)	685	647	581	617	559	657	711	700	479	415	549	704	
		月平均値 (ppm)	0.008	0.009	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.033	0.041	0.073	0.055	0.027	0.021	0.023	0.047	0.032	0.033	0.040	0.036	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.015	0.017	0.012	0.012	0.010	0.008	0.010	0.013	0.017	0.011	0.016	0.017	



二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪 市東支所		有効測定日数 (日)	28	30	29	26	25	15	26	19	31	28	28	6	
		測定時間 (時間)	699	730	699	679	664	393	688	587	737	689	659	170	
		月平均値 (ppm)	0.008	0.010	0.009	0.006	0.009	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.009	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.034	0.041	0.028	0.028	0.037	0.025	0.024	0.027	0.034	0.031	0.026	0.035	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.014	0.019	0.017	0.014	0.018	0.015	0.012	0.012	0.017	0.012	0.010	0.017	
池田 市立南郷会館		有効測定日数 (日)	30	31	24	29	10	30	30	30	30	31	27	30	
		測定時間 (時間)	712	740	578	718	264	714	734	710	733	739	660	728	
		月平均値 (ppm)	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.020	0.029	0.026	0.023	0.017	0.017	0.023	0.027	0.028	0.027	0.019	0.032	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.011	0.015	0.014	0.012	0.010	0.010	0.010	0.013	0.014	0.012	0.009	0.015	
貝塚 市消防署		有効測定日数 (日)	30	31	30	28	30	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	713	737	712	717	722	713	737	713	737	740	665	726	
		月平均値 (ppm)	0.012	0.013	0.011	0.009	0.009	0.008	0.008	0.010	0.008	0.010	0.011	0.011	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.054	0.044	0.048	0.027	0.028	0.031	0.038	0.065	0.040	0.048	0.037	0.044	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.022	0.027	0.018	0.013	0.017	0.016	0.020	0.020	0.021	0.017	0.024	0.026	



二氧化硫黄 (SO2 : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
和泉	石屋中学校	有効測定日数 (日)	30	31	29	28	28	30	31	26	28	30	26	29	
		測定時間 (時間)	718	739	704	717	706	715	741	677	679	722	653	707	
		月平均値 (ppm)	0.007	0.008	0.006	0.003	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.035	0.025	0.021	0.020	0.016	0.014	0.019	0.022	0.027	0.023	0.019	0.028	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.013	0.013	0.011	0.009	0.010	0.008	0.009	0.010	0.009	0.008	0.009	0.013	
和泉	南小学校	有効測定日数 (日)	28	27	25	29	23	24	24	30	26	30	28	31	
		測定時間 (時間)	688	696	671	702	627	645	610	701	627	716	661	720	
		月平均値 (ppm)	0.007	0.010	0.009	0.007	0.005	0.005	0.005	0.007	0.006	0.006	0.007	0.009	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.035	0.041	0.034	0.024	0.018	0.017	0.019	0.030	0.034	0.032	0.030	0.047	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.014	0.019	0.016	0.013	0.009	0.008	0.008	0.012	0.014	0.013	0.015	0.018	
柏原	府立修徳学院	有効測定日数 (日)	30	31	25	23	18	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	710	736	663	658	494	712	729	716	739	735	663	728	
		月平均値 (ppm)	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.027	0.026	0.031	0.017	0.014	0.017	0.022	0.022	0.026	0.029	0.028	0.033	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.011	0.015	0.014	0.007	0.009	0.009	0.011	0.010	0.011	0.010	0.010	0.016	





二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年												昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
熊取町	熊取町役場	有効測定日数 (日)	30	29	30	21	28	27	31	30	19	15	21	26			
		測定時間 (時間)	720	714	718	606	712	675	744	719	619	538	595	700			
		月平均値 (ppm)	0.012	0.013	0.012	0.011	0.009	0.008	0.011	0.011	0.011	0.012	0.017	0.016			
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 (ppm)	0.062	0.040	0.032	0.033	0.026	0.030	0.045	0.042	0.057	0.041	0.049	0.049			
		日平均値の最高値 (ppm)	0.024	0.021	0.019	0.016	0.013	0.018	0.017	0.019	0.020	0.019	0.028	0.027			
堺町	堺町役場	有効測定日数 (日)	28	28	18	26	27	23	31	30	31	31	28	29			
		測定時間 (時間)	693	710	584	681	712	579	739	710	731	741	669	717			
		月平均値 (ppm)	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006			
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 (ppm)	0.036	0.033	0.032	0.024	0.043	0.026	0.031	0.021	0.021	0.022	0.028	0.033			
		日平均値の最高値 (ppm)	0.014	0.012	0.011	0.010	0.013	0.010	0.008	0.011	0.010	0.012	0.016	0.015			
堺子町	堺子町	有効測定日数 (日)	30	31	30	24	15	11	28	25	31	31	26	31			
		測定時間 (時間)	708	726	708	677	579	418	704	650	717	738	623	738			
		月平均値 (ppm)	0.005	0.006	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.005			
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 (ppm)	0.022	0.027	0.034	0.020	0.020	0.013	0.023	0.015	0.023	0.024	0.027	0.020			
		日平均値の最高値 (ppm)	0.009	0.008	0.009	0.007	0.007	0.003	0.004	0.006	0.005	0.007	0.011	0.009			



二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
小島町	有効測定日数	(日)	29	30	30	30	28	24	30	27	30	31	28	31	
		(時間)	701	723	711	711	711	584	728	688	723	741	669	735	
		(ppm)	0.007	0.007	0.006	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.006	0.005	
		(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(ppm)	0.042	0.031	0.028	0.017	0.015	0.021	0.015	0.021	0.017	0.023	0.020	0.021	
		(ppm)	0.012	0.012	0.011	0.008	0.008	0.010	0.006	0.013	0.009	0.009	0.013	0.013	
東畑町	有効測定日数	(日)	30	31	23	28	28	19	30	30	30	30	27	31	
		(時間)	715	729	636	699	710	528	729	702	723	726	659	734	
		(ppm)	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	
		(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(ppm)	0.037	0.035	0.023	0.023	0.022	0.022	0.018	0.037	0.025	0.017	0.021	0.020	
		(ppm)	0.011	0.012	0.007	0.007	0.005	0.006	0.005	0.016	0.005	0.006	0.011	0.009	
西畑町	有効測定日数	(日)	29	31	30	30	19	17	26	30	31	31	28	31	
		(時間)	709	733	715	729	585	504	673	712	728	739	669	738	
		(ppm)	0.004	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	
		(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(ppm)	0.040	0.018	0.018	0.019	0.027	0.032	0.018	0.018	0.016	0.014	0.018	0.018	
		(ppm)	0.008	0.009	0.005	0.008	0.005	0.005	0.005	0.006	0.004	0.006	0.009	0.008	

二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年												昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大阪府	淀屋橋	有効測定日数 (日)	28	31	29	28	26	27	31	28	31	26	28	28			
		測定時間 (時間)	698	730	705	704	696	686	734	698	734	671	664	715			
		月平均値 (ppm)	0.011	0.013	0.012	0.011	0.012	0.010	0.011	0.013	0.012	0.013	0.013	0.012			
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 (ppm)	0.035	0.041	0.037	0.035	0.037	0.032	0.047	0.059	0.096	0.048	0.045	0.043			
		日平均値の最高値 (ppm)	0.021	0.023	0.023	0.019	0.019	0.017	0.024	0.026	0.028	0.022	0.023	0.026			
大阪府	出米島小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	29	30	21	27	30			
		測定時間 (時間)	714	737	716	736	731	713	734	709	726	552	655	729			
		月平均値 (ppm)	0.016	0.019	0.018	0.019	0.021	0.017	0.015	0.015	0.020	0.018	0.018	0.016			
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 (ppm)	0.069	0.074	0.063	0.064	0.081	0.068	0.077	0.077	0.075	0.069	0.073	0.084			
		日平均値の最高値 (ppm)	0.031	0.039	0.033	0.039	0.043	0.032	0.034	0.037	0.035	0.029	0.035	0.039			
大阪府	瀬老江西小学校	有効測定日数 (日)	29	31	29	31	31	30	31	30	31	29	28	31			
		測定時間 (時間)	709	736	703	739	737	714	738	715	738	719	666	740			
		月平均値 (ppm)	0.015	0.015	0.015	0.017	0.014	0.012	0.013	0.014	0.014	0.013	0.015	0.013			
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 (ppm)	0.075	0.070	0.061	0.054	0.055	0.043	0.050	0.049	0.047	0.053	0.054	0.072			
		日平均値の最高値 (ppm)	0.031	0.028	0.029	0.030	0.027	0.019	0.027	0.031	0.026	0.024	0.025	0.031			

二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	役所	有効測定日数 (日)	26	29	29	31	29	30	30	28	31	31	26	30	
		測定時間 (時間)	673	723	706	741	729	718	731	699	744	743	648	736	
		月平均値 (ppm)	0.015	0.017	0.014	0.011	0.011	0.012	0.013	0.014	0.012	0.011	0.014	0.014	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.061	0.063	0.059	0.029	0.034	0.044	0.039	0.045	0.052	0.050	0.052	0.054	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.022	0.024	0.026	0.016	0.018	0.019	0.019	0.021	0.025	0.020	0.022	0.029	
豊中市	役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	707	734	714	733	738	707	735	710	734	738	661	730	
		月平均値 (ppm)	0.008	0.009	0.008	0.008	0.010	0.010	0.009	0.010	0.009	0.008	0.008	0.009	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.033	0.038	0.026	0.029	0.028	0.028	0.037	0.043	0.036	0.033	0.033	0.044	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.014	0.019	0.017	0.015	0.016	0.014	0.018	0.018	0.021	0.015	0.014	0.021	
豊中市	千里	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	23	30	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	720	743	720	744	719	645	738	720	739	742	672	737	
		月平均値 (ppm)	0.008	0.011	0.009	0.006	0.007	0.005	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.007	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.030	0.038	0.039	0.026	0.028	0.023	0.038	0.037	0.034	0.033	0.028	0.042	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.015	0.021	0.017	0.015	0.014	0.010	0.021	0.019	0.020	0.016	0.014	0.020	

二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
吹野町 田		有効測定日数 (日)	29	29	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		測定時間 (時間)	708	708	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		月平均値 (ppm)	0.009	0.011	0.010											
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	0.029	0.043	0.032											
		日平均値の最高値 (ppm)	0.017	0.018	0.017											
吹野町 田		有効測定日数 (日)	0	0	0	17	31	30	29	30	31	31	28	28		
		測定時間 (時間)	0	0	0	430	742	716	709	718	740	743	668	694		
		月平均値 (ppm)				0.006	0.010	0.010	0.011	0.012	0.012	0.011	0.012	0.010		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値 (ppm)				0.030	0.039	0.036	0.042	0.062	0.053	0.047	0.047	0.046		
		日平均値の最高値 (ppm)				0.014	0.018	0.018	0.024	0.027	0.027	0.021	0.022	0.023		
松原市 役所		有効測定日数 (日)	1	10	30	25	31	30	31	30	31	28	28	30		
		測定時間 (時間)	38	247	712	607	737	717	737	714	737	709	666	730		
		月平均値 (ppm)	0.014	0.016	0.012	0.011	0.015	0.013	0.011	0.012	0.011	0.009	0.009	0.012		
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.023	0.041	0.056	0.042	0.052	0.037	0.036	0.047	0.044	0.040	0.030	0.047		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.013	0.020	0.021	0.020	0.024	0.018	0.020	0.019	0.022	0.016	0.014	0.026		

二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
摂津市役所	摂津市	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	19	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	715	740	714	737	737	717	739	478	741	740	665	730	
		月平均値 (ppm)	0.010	0.013	0.012	0.011	0.014	0.012	0.012	0.012	0.014	0.012	0.012	0.010	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.037	0.048	0.046	0.044	0.047	0.038	0.057	0.048	0.052	0.054	0.036	0.051	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.019	0.026	0.023	0.024	0.026	0.018	0.027	0.024	0.027	0.022	0.020	0.026	
東大阪市委託監視センター	東大阪	有効測定日数 (日)	28	31	27	31	30	30	28	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	699	736	685	741	737	715	702	720	742	744	672	735	
		月平均値 (ppm)	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	0.008	0.011	0.010	0.010	0.013	0.012	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.023	0.025	0.016	0.017	0.016	0.016	0.021	0.030	0.030	0.046	0.038	0.090	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.012	0.017	0.011	0.009	0.009	0.010	0.011	0.019	0.020	0.021	0.019	0.027	
岸和田市民センター	岸和田	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	21	30	31	29	27	31	28	30	
		測定時間 (時間)	716	738	715	732	579	715	738	707	701	740	663	724	
		月平均値 (ppm)	0.012	0.014	0.012	0.011	0.011	0.010	0.009	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.072	0.074	0.035	0.034	0.030	0.036	0.032	0.035	0.040	0.045	0.044	0.051	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.023	0.021	0.018	0.016	0.019	0.017	0.017	0.018	0.021	0.018	0.024	0.025	





二氧化硫黄 (SO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
河内長野	長野小学校	有効測定日数 (日)	25	28	17	11	24	29	22	27	31	31	28	29	
		測定時間 (時間)	675	720	584	590	642	706	572	686	738	740	663	719	
		月平均値 (ppm)	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.024	0.025	0.020	0.016	0.020	0.018	0.035	0.022	0.020	0.024	0.020	0.029	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.012	0.014	0.011	0.007	0.010	0.009	0.009	0.010	0.009	0.009	0.011	0.012	
和泉	国府小学校	有効測定日数 (日)	22	26	25	21	3	21	26	28	31	26	26	28	
		測定時間 (時間)	637	695	654	607	337	627	694	693	729	684	645	713	
		月平均値 (ppm)	0.011	0.011	0.009	0.008	0.009	0.007	0.007	0.008	0.006	0.008	0.009	0.010	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.051	0.035	0.035	0.024	0.025	0.024	0.029	0.038	0.031	0.032	0.037	0.044	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.019	0.019	0.014	0.014	0.014	0.009	0.010	0.013	0.012	0.014	0.017	0.019	
藤井寺	藤井寺市役所	有効測定日数 (日)	30	27	29	31	25	30	31	28	30	31	28	30	
		測定時間 (時間)	714	682	702	732	692	708	734	701	728	737	666	725	
		月平均値 (ppm)	0.010	0.010	0.008	0.008	0.009	0.007	0.008	0.009	0.009	0.009	0.010	0.011	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.034	0.032	0.032	0.022	0.028	0.021	0.031	0.056	0.038	0.035	0.035	0.042	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.017	0.017	0.015	0.012	0.013	0.011	0.014	0.015	0.017	0.016	0.017	0.024	



一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	国技大阪	有効測定日数 (日)	30	30	27	31	31	29	29	30	31	31	25	31	
		測定時間 (時間)	716	726	695	741	740	712	724	710	740	742	619	738	
		月平均値 (ppm)	0.020	0.012	0.013	0.015	0.010	0.012	0.026	0.044	0.045	0.038	0.034	0.034	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.175	0.081	0.068	0.060	0.064	0.090	0.225	0.258	0.352	0.256	0.220	0.231	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.053	0.029	0.037	0.028	0.020	0.032	0.085	0.122	0.129	0.098	0.093	0.093	
大阪府	扇町中学校	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	23	
		測定時間 (時間)	710	739	715	737	740	716	730	716	739	740	668	564	
		月平均値 (ppm)	0.017	0.011	0.011	0.014	0.009	0.012	0.023	0.041	0.044	0.036	0.030	0.026	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.221	0.089	0.097	0.079	0.063	0.104	0.212	0.356	0.358	0.290	0.250	0.172	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.074	0.025	0.045	0.030	0.019	0.033	0.075	0.117	0.130	0.117	0.064	0.067	
大阪府	此花区役所	有効測定日数 (日)	30	30	23	31	24	30	31	30	31	30	28	31	
		測定時間 (時間)	715	726	557	738	599	714	739	715	740	731	665	740	
		月平均値 (ppm)	0.031	0.021	0.021	0.022	0.016	0.023	0.044	0.072	0.064	0.050	0.045	0.048	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.301	0.191	0.100	0.115	0.119	0.155	0.236	0.437	0.476	0.405	0.371	0.286	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.086	0.056	0.033	0.047	0.045	0.055	0.100	0.180	0.208	0.150	0.118	0.124	



一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大坂	勝山中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	25	29	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	736	715	733	739	715	703	629	704	739	663	733	
		月平均値 (ppm)	0.014	0.008	0.009	0.008	0.007	0.008	0.016	0.041	0.045	0.041	0.025	0.023	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.169	0.081	0.082	0.050	0.038	0.066	0.185	0.258	0.532	0.313	0.265	0.204	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.044	0.023	0.033	0.019	0.015	0.027	0.048	0.128	0.146	0.123	0.079	0.069	
大坂	大宮中学校	有効測定日数 (日)	24	31	30	31	31	30	31	30	27	31	27	30	
		測定時間 (時間)	580	740	714	733	736	715	739	714	694	741	663	725	
		月平均値 (ppm)	0.017	0.012	0.012	0.016	0.010	0.015	0.027	0.046	0.044	0.038	0.034	0.022	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.183	0.137	0.075	0.090	0.066	0.116	0.241	0.339	0.288	0.295	0.238	0.176	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.058	0.028	0.034	0.032	0.020	0.042	0.080	0.121	0.134	0.116	0.067	0.057	
大坂	聖賢小学校	有効測定日数 (日)	29	31	29	31	28	30	29	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	706	738	704	733	704	701	714	715	740	740	666	739	
		月平均値 (ppm)	0.016	0.010	0.012	0.015	0.011	0.012	0.027	0.045	0.042	0.035	0.027	0.023	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.184	0.076	0.090	0.076	0.060	0.126	0.269	0.367	0.330	0.283	0.221	0.209	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.056	0.027	0.046	0.029	0.020	0.032	0.089	0.131	0.119	0.110	0.075	0.062	



一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	堀江小学校	有効測定日数 (日)	30	26	26	31	31	30	21	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	647	632	738	736	713	525	715	739	740	665	740	
		月平均値 (ppm)	0.020	0.013	0.015	0.018	0.011	0.014	0.045	0.059	0.054	0.042	0.035	0.033	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.305	0.106	0.103	0.116	0.070	0.112	0.416	0.423	0.567	0.351	0.310	0.270	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.081	0.031	0.042	0.036	0.021	0.034	0.124	0.160	0.158	0.119	0.088	0.116	
大阪府	府立大学	有効測定日数 (日)	29	31	30	30	31	30	30	30	31	31	28	28	
		測定時間 (時間)	707	730	711	725	737	715	727	711	739	735	665	703	
		月平均値 (ppm)	0.008	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.009	0.018	0.020	0.017	0.018	0.017	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.114	0.050	0.077	0.061	0.053	0.085	0.073	0.223	0.230	0.176	0.224	0.262	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.021	0.014	0.016	0.017	0.012	0.017	0.020	0.046	0.099	0.048	0.062	0.068	
大阪府	少林寺	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	30	29	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	716	741	718	740	739	707	729	708	741	741	670	741	
		月平均値 (ppm)	0.023	0.015	0.017	0.018	0.014	0.019	0.034	0.059	0.045	0.038	0.033	0.030	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.194	0.102	0.139	0.083	0.088	0.146	0.348	0.373	0.438	0.284	0.256	0.262	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.053	0.033	0.039	0.038	0.024	0.047	0.092	0.127	0.184	0.099	0.097	0.101	





一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺	若松台	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	717	741	719	736	740	716	740	688	742	739	668	742
		月平均値 (ppm)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.010	0.007	0.010	0.010
		1時間値の最高値 (ppm)	0.053	0.034	0.044	0.048	0.028	0.037	0.060	0.063	0.139	0.083	0.176	0.158
		日平均値の最高値 (ppm)	0.013	0.010	0.012	0.012	0.008	0.013	0.008	0.022	0.040	0.020	0.062	0.033
豊中	野田	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	29	31	31	28	30
		測定時間 (時間)	718	736	718	739	742	718	740	707	741	736	670	736
		月平均値 (ppm)	0.015	0.011	0.012	0.014	0.012	0.014	0.029	0.051	0.047	0.038	0.030	0.027
		1時間値の最高値 (ppm)	0.240	0.112	0.089	0.113	0.077	0.097	0.239	0.324	0.345	0.268	0.252	0.249
		日平均値の最高値 (ppm)	0.047	0.029	0.035	0.035	0.021	0.034	0.079	0.158	0.168	0.116	0.087	0.067
豊中	千成	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	29	31	31	28	29
		測定時間 (時間)	718	735	718	742	740	717	741	710	742	742	670	726
		月平均値 (ppm)	0.015	0.010	0.013	0.013	0.009	0.010	0.019	0.039	0.044	0.034	0.030	0.024
		1時間値の最高値 (ppm)	0.225	0.082	0.071	0.066	0.036	0.051	0.134	0.384	0.406	0.256	0.248	0.182
		日平均値の最高値 (ppm)	0.048	0.025	0.037	0.024	0.015	0.022	0.055	0.159	0.163	0.106	0.070	0.072



一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
京大津保健所	京大津保健所	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	30	30	31	31	28	21	
		測定時間 (時間)	705	732	708	731	734	712	731	712	738	736	661	529	
		月平均値 (ppm)	0.014	0.009	0.010	0.009	0.006	0.007	0.012	0.027	0.028	0.023	0.028	0.022	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.128	0.065	0.075	0.065	0.044	0.050	0.116	0.246	0.297	0.204	0.216	0.149	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.034	0.021	0.023	0.026	0.013	0.023	0.027	0.075	0.134	0.060	0.105	0.058	
京大津市役所	京大津市役所	有効測定日数 (日)	27	30	29	29	25	29	27	30	29	31	28	31	
		測定時間 (時間)	668	735	710	724	660	712	666	716	708	738	665	735	
		月平均値 (ppm)	0.012	0.007	0.008	0.008	0.005	0.006	0.009	0.019	0.019	0.014	0.019	0.017	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.126	0.065	0.096	0.062	0.041	0.047	0.099	0.217	0.249	0.133	0.162	0.170	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.027	0.018	0.019	0.020	0.008	0.017	0.019	0.059	0.114	0.044	0.093	0.055	
守口保健所	守口保健所	有効測定日数 (日)	30	30	29	31	31	30	31	24	31	31	28	28	
		測定時間 (時間)	713	729	699	734	737	714	738	581	737	734	665	714	
		月平均値 (ppm)	0.012	0.007	0.008	0.009	0.008	0.009	0.022	0.039	0.042	0.035	0.029	0.020	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.184	0.100	0.060	0.073	0.056	0.121	0.224	0.347	0.309	0.290	0.307	0.196	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.048	0.021	0.032	0.024	0.018	0.043	0.081	0.124	0.119	0.118	0.084	0.057	



一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚方市	北部市民センター	有効測定日数 (日)	30	31	21	0	0	0	7	30	25	19	28	31
		測定時間 (時間)	713	741	494	0	0	0	177	714	610	468	665	726
		月平均値 (ppm)	0.011	0.010	0.009				0.023	0.034	0.035	0.027	0.024	0.019
		1時間値の最高値 (ppm)	0.107	0.054	0.050				0.088	0.230	0.243	0.220	0.153	0.121
		日平均値の最高値 (ppm)	0.031	0.022	0.016				0.041	0.075	0.100	0.068	0.056	0.044
八尾市	八尾保健所	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	29	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間 (時間)	713	731	709	731	714	711	735	711	736	733	660	720
		月平均値 (ppm)	0.013	0.008	0.009	0.010	0.006	0.009	0.019	0.047	0.049	0.034	0.025	0.027
		1時間値の最高値 (ppm)	0.128	0.084	0.071	0.060	0.041	0.073	0.198	0.287	0.320	0.230	0.265	0.289
		日平均値の最高値 (ppm)	0.044	0.022	0.032	0.021	0.014	0.023	0.064	0.120	0.189	0.086	0.071	0.094
寝屋川市	寝屋川市役所	有効測定日数 (日)	30	31	29	30	31	30	31	24	31	28	28	30
		測定時間 (時間)	709	733	707	729	736	714	734	613	738	687	652	731
		月平均値 (ppm)	0.010	0.007	0.008	0.010	0.008	0.010	0.022	0.041	0.036	0.036	0.023	0.018
		1時間値の最高値 (ppm)	0.118	0.083	0.070	0.068	0.089	0.118	0.217	0.467	0.331	0.294	0.238	0.198
		日平均値の最高値 (ppm)	0.024	0.019	0.029	0.022	0.017	0.027	0.064	0.123	0.094	0.098	0.060	0.057



一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石	高石中学校	有効測定日数 (日)	30	30	30	28	26	26	31	30	31	29	28	17	
		測定時間 (時間)	715	730	714	674	654	628	735	708	734	725	665	424	
		月平均値 (ppm)	0.012	0.007	0.008	0.009	0.006	0.008	0.013	0.028	0.026	0.020	0.025	0.019	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.112	0.078	0.082	0.073	0.053	0.069	0.128	0.202	0.259	0.181	0.234	0.130	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.033	0.018	0.017	0.017	0.014	0.029	0.035	0.067	0.123	0.051	0.089	0.042	
高石	高石市公営監視センター	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	29	31	31	28	28	
		測定時間 (時間)	713	738	712	724	732	712	738	709	734	738	666	707	
		月平均値 (ppm)	0.012	0.008	0.008	0.009	0.007	0.008	0.015	0.030	0.026	0.021	0.023	0.020	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.108	0.056	0.051	0.061	0.050	0.083	0.148	0.212	0.263	0.187	0.197	0.176	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.030	0.016	0.016	0.020	0.015	0.026	0.038	0.067	0.128	0.057	0.079	0.063	
高石	羽衣学園	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	30	31	28	28	
		測定時間 (時間)	715	740	713	724	735	711	738	709	732	737	666	708	
		月平均値 (ppm)	0.011	0.008	0.008	0.008	0.006	0.008	0.012	0.024	0.023	0.018	0.020	0.019	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.096	0.063	0.062	0.058	0.043	0.089	0.109	0.201	0.263	0.170	0.237	0.221	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.032	0.015	0.016	0.018	0.012	0.029	0.028	0.064	0.121	0.049	0.077	0.076	





一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
東大阪府	東大阪市東支所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	26	31	31	26	6
		測定時間 (時間)	713	736	713	732	730	710	730	638	739	734	653	172
		月平均値 (ppm)	0.008	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.011	0.032	0.033	0.023	0.017	0.030
		1時間値の最高値 (ppm)	0.082	0.035	0.069	0.037	0.032	0.058	0.193	0.326	0.289	0.215	0.258	0.184
		日平均値の最高値 (ppm)	0.020	0.012	0.025	0.014	0.011	0.009	0.065	0.115	0.147	0.075	0.064	0.056
交野市	交野市役所	有効測定日数 (日)	0	0	11	31	28	30	28	28	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	0	0	276	740	694	716	678	693	743	743	672	742
		月平均値 (ppm)			0.006	0.005	0.002	0.010	0.005	0.013	0.015	0.012	0.009	0.006
		1時間値の最高値 (ppm)			0.049	0.046	0.022	0.500	0.049	0.145	0.152	0.179	0.099	0.104
		日平均値の最高値 (ppm)			0.027	0.015	0.004	0.188	0.025	0.056	0.043	0.048	0.024	0.029
岸和田市	山崎南幼稚園	有効測定日数 (日)	27	31	30	31	30	30	31	29	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	665	741	719	742	732	718	742	710	740	742	667	743
		月平均値 (ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.006	0.005	0.004	0.008	0.006
		1時間値の最高値 (ppm)	0.022	0.037	0.025	0.033	0.013	0.087	0.046	0.069	0.078	0.071	0.096	0.076
		日平均値の最高値 (ppm)	0.005	0.005	0.005	0.008	0.003	0.010	0.006	0.019	0.025	0.014	0.058	0.014

一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
池田	池田市立南細会館	有効測定日数 (日)	29	26	30	29	30	30	31	29	29	29	27	30	
		測定時間 (時間)	710	665	700	730	730	711	735	704	717	722	652	727	
		月平均値 (ppm)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.010	0.013	0.010	0.009	0.007	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.084	0.025	0.037	0.037	0.035	0.031	0.064	0.190	0.151	0.180	0.091	0.133	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.017	0.004	0.012	0.008	0.008	0.010	0.012	0.055	0.082	0.043	0.034	0.046	
貝塚	貝塚市清防署	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	711	735	712	729	736	713	734	715	735	737	667	730	
		月平均値 (ppm)	0.008	0.005	0.006	0.006	0.004	0.003	0.005	0.010	0.010	0.008	0.013	0.011	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.069	0.036	0.053	0.054	0.031	0.038	0.075	0.132	0.124	0.090	0.139	0.105	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.021	0.010	0.010	0.016	0.007	0.009	0.013	0.039	0.045	0.020	0.076	0.034	
茨木	茨木市役所	有効測定日数 (日)	29	30	30	31	31	30	31	22	31	30	28	30	
		測定時間 (時間)	701	728	714	731	738	713	736	564	739	714	666	730	
		月平均値 (ppm)	0.006	0.005	0.007	0.008	0.008	0.008	0.014	0.025	0.028	0.027	0.022	0.014	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.104	0.097	0.072	0.062	0.074	0.050	0.141	0.223	0.240	0.350	0.270	0.110	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.024	0.020	0.030	0.020	0.020	0.025	0.045	0.050	0.096	0.084	0.072	0.048	

一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野	泉佐野保健所	有効測定日数 (日)	29	19	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間 (時間)	701	495	710	728	739	711	726	713	737	726	648	726
		月平均値 (ppm)	0.014	0.008	0.008	0.007	0.005	0.006	0.009	0.020	0.017	0.014	0.017	0.017
		1時間値の最高値 (ppm)	0.126	0.050	0.052	0.053	0.044	0.073	0.103	0.196	0.182	0.168	0.120	0.162
		日平均値の最高値 (ppm)	0.054	0.017	0.014	0.022	0.009	0.015	0.020	0.055	0.063	0.036	0.068	0.052
泉佐野	泉佐野市役所	有効測定日数 (日)	9	0	30	31	10	0	0	0	0	0	0	0
		測定時間 (時間)	213	8	715	744	260	0	0	0	0	0	0	0
		月平均値 (ppm)	0.002	0.007	0.004	0.002	0.001							
		1時間値の最高値 (ppm)	0.019	0.013	0.033	0.012	0.003							
		日平均値の最高値 (ppm)	0.006		0.008	0.005	0.001							
和泉	石尾中学校	有効測定日数 (日)	27	31	30	31	31	30	31	21	30	31	28	31
		測定時間 (時間)	671	734	719	735	742	714	743	522	737	715	670	740
		月平均値 (ppm)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.007	0.009	0.007	0.012	0.009
		1時間値の最高値 (ppm)	0.036	0.031	0.035	0.032	0.017	0.029	0.046	0.055	0.075	0.078	0.120	0.098
		日平均値の最高値 (ppm)	0.009	0.008	0.008	0.009	0.004	0.010	0.007	0.022	0.030	0.019	0.065	0.026



一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
熊取町	能取町役場	有効測定日数 (日)	30	27	25	29	27	26	31	30	28	31	27	31	
		測定時間 (時間)	720	672	623	715	657	646	743	719	695	743	665	743	
		月平均値 (ppm)	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.007	0.004	0.011	0.007	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.076	0.024	0.017	0.050	0.010	0.012	0.023	0.100	0.080	0.054	0.095	0.087	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.021	0.005	0.004	0.010	0.003	0.004	0.006	0.021	0.025	0.009	0.044	0.024	
碑町	役場	有効測定日数 (日)	30	31	28	29	31	28	31	24	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	714	731	703	716	741	687	740	584	731	740	669	738	
		月平均値 (ppm)	0.016	0.011	0.009	0.010	0.007	0.005	0.008	0.013	0.011	0.010	0.015	0.017	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.172	0.108	0.116	0.090	0.059	0.048	0.054	0.185	0.147	0.126	0.097	0.120	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.055	0.023	0.023	0.035	0.016	0.012	0.016	0.029	0.040	0.028	0.060	0.047	
孝子町	孝子町	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	24	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	733	714	740	736	711	735	588	720	740	669	739	
		月平均値 (ppm)	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.008	0.008	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.055	0.054	0.047	0.087	0.034	0.082	0.058	0.121	0.075	0.085	0.136	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.025	0.010	0.012	0.015	0.009	0.007	0.009	0.015	0.025	0.019	0.043	0.022	



一酸化窒素 (NO :月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
小島町	小島	有効測定日数 (日)	29	30	30	31	31	30	31	24	30	31	28	31
		測定時間 (時間)	708	709	715	733	737	714	738	582	725	739	669	737
		月平均値 (ppm)	0.008	0.006	0.005	0.007	0.004	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.007	0.008
		1時間値の最高値 (ppm)	0.099	0.080	0.059	0.076	0.100	0.034	0.034	0.042	0.039	0.080	0.087	0.085
		日平均値の最高値 (ppm)	0.027	0.012	0.012	0.023	0.012	0.008	0.005	0.010	0.012	0.014	0.036	0.028
東畑町	東畑	有効測定日数 (日)	30	30	30	30	31	30	31	24	30	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	714	713	724	736	714	740	591	724	740	668	736
		月平均値 (ppm)	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.005	0.004
		1時間値の最高値 (ppm)	0.049	0.019	0.030	0.028	0.045	0.014	0.018	0.031	0.055	0.054	0.067	0.069
		日平均値の最高値 (ppm)	0.018	0.005	0.007	0.008	0.005	0.005	0.003	0.005	0.015	0.007	0.037	0.019
西畑町	西畑	有効測定日数 (日)	28	31	30	31	31	30	31	24	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	694	734	713	741	735	714	741	587	728	737	669	738
		月平均値 (ppm)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.006	0.005
		1時間値の最高値 (ppm)	0.051	0.013	0.020	0.035	0.026	0.012	0.019	0.035	0.046	0.056	0.070	0.070
		日平均値の最高値 (ppm)	0.015	0.004	0.004	0.008	0.006	0.004	0.005	0.007	0.011	0.010	0.036	0.018



一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項 目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	淀原橋	有効測定日数 (日)	29	31	30	29	31	29	30	30	31	30	28	30	
		測定時間 (時間)	711	732	711	726	735	704	733	712	738	730	654	730	
		月平均値 (ppm)	0.074	0.051	0.053	0.056	0.047	0.062	0.092	0.120	0.113	0.107	0.107	0.101	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.392	0.175	0.168	0.390	0.141	0.199	0.326	0.473	0.467	0.431	0.393	0.335	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.152	0.085	0.075	0.093	0.076	0.112	0.157	0.210	0.220	0.210	0.178	0.182	
大阪府	梅田新道	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	713	739	716	737	740	716	734	716	739	740	665	737	
		月平均値 (ppm)	0.048	0.033	0.038	0.038	0.035	0.042	0.060	0.079	0.086	0.083	0.069	0.064	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.276	0.182	0.218	0.169	0.187	0.277	0.277	0.426	0.419	0.337	0.278	0.292	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.114	0.070	0.083	0.086	0.059	0.077	0.130	0.171	0.172	0.161	0.118	0.125	
大阪府	出来島小学校	有効測定日数 (日)	28	31	30	31	31	30	27	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	694	739	716	738	735	713	685	712	739	740	668	739	
		月平均値 (ppm)	0.089	0.092	0.099	0.100	0.099	0.089	0.100	0.110	0.140	0.131	0.134	0.096	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.464	0.408	0.433	0.361	0.403	0.424	0.464	0.493	0.535	0.550	0.515	0.550	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.187	0.164	0.197	0.190	0.190	0.167	0.219	0.241	0.244	0.232	0.229	0.220	

一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大坂府	北粉浜小学校	有効測定日数 (日)	27	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間 (時間)	690	736	716	737	739	715	738	716	737	740	663	740
		月平均値 (ppm)	0.078	0.063	0.064	0.052	0.050	0.056	0.077	0.110	0.120	0.108	0.097	0.107
		1時間値の最高値 (ppm)	0.281	0.236	0.242	0.178	0.180	0.298	0.232	0.325	0.397	0.329	0.326	0.447
		日平均値の最高値 (ppm)	0.137	0.100	0.127	0.104	0.085	0.090	0.139	0.166	0.214	0.164	0.155	0.191
大坂府	杭全町交差点	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	738	714	733	739	716	724	715	739	734	665	740
		月平均値 (ppm)	0.103	0.088	0.082	0.085	0.052	0.074	0.110	0.162	0.140	0.118	0.120	0.139
		1時間値の最高値 (ppm)	0.364	0.327	0.265	0.253	0.223	0.326	0.445	0.608	0.511	0.524	0.496	0.484
		日平均値の最高値 (ppm)	0.155	0.143	0.118	0.155	0.093	0.165	0.197	0.258	0.278	0.210	0.246	0.247
大坂府	新藤小路小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	740	715	739	739	716	733	712	740	741	655	737
		月平均値 (ppm)	0.076	0.074	0.079	0.071	0.065	0.065	0.098	0.125	0.152	0.144	0.125	0.097
		1時間値の最高値 (ppm)	0.312	0.328	0.326	0.228	0.279	0.360	0.460	0.623	0.590	0.655	0.515	0.492
		日平均値の最高値 (ppm)	0.171	0.143	0.163	0.130	0.110	0.158	0.230	0.274	0.283	0.272	0.212	0.224



一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大坂府	住之江交差点	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	30	31	27	31	
		測定時間 (時間)	715	739	695	737	739	713	737	715	726	738	663	740	
		月平均値 (ppm)	0.090	0.088	0.085	0.073	0.079	0.070	0.083	0.104	0.114	0.118	0.106	0.084	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.500	0.393	0.351	0.325	0.371	0.372	0.451	0.567	0.518	0.532	0.485	0.425	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.177	0.157	0.177	0.145	0.141	0.139	0.207	0.227	0.245	0.233	0.205	0.194	
大坂府	上新庄交差点	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	
		測定時間 (時間)	711	740	715	740	738	716	739	715	740	741	659	740	
		月平均値 (ppm)	0.054	0.045	0.051	0.046	0.046	0.051	0.083	0.101	0.116	0.110	0.087	0.074	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.297	0.280	0.320	0.210	0.294	0.279	0.514	0.505	0.549	0.403	0.434	0.413	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.133	0.098	0.120	0.080	0.088	0.110	0.218	0.218	0.194	0.186	0.145	0.163	
大坂府	長居小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	
		測定時間 (時間)	711	739	716	739	738	716	735	715	739	740	662	737	
		月平均値 (ppm)	0.093	0.071	0.077	0.075	0.060	0.069	0.098	0.146	0.122	0.116	0.105	0.112	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.343	0.238	0.233	0.206	0.189	0.319	0.428	0.459	0.545	0.525	0.595	0.429	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.147	0.104	0.129	0.130	0.100	0.102	0.192	0.270	0.253	0.213	0.171	0.212	



一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
中里	千原	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	29	29	26	31	27	30	
		測定時間 (時間)	718	735	718	742	742	718	716	711	659	742	644	734	
		月平均値 (ppm)	0.023	0.025	0.029	0.027	0.026	0.023	0.033	0.057	0.056	0.061	0.054	0.046	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.200	0.181	0.160	0.120	0.114	0.140	0.232	0.484	0.481	0.390	0.298	0.351	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.076	0.058	0.072	0.054	0.046	0.050	0.097	0.164	0.182	0.148	0.112	0.115	
吹田	吹田	有効測定日数 (日)	30	24	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		測定時間 (時間)	719	592	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		月平均値 (ppm)	0.036	0.030	0.056										
		1時間値の最高値 (ppm)	0.229	0.227	0.248										
		日平均値の最高値 (ppm)	0.096	0.080	0.114										
吹田	泉町	有効測定日数 (日)	0	0	0	16	31	30	24	26	30	31	28	31	
		測定時間 (時間)	0	0	0	415	739	718	604	647	735	742	670	741	
		月平均値 (ppm)				0.045	0.053	0.063	0.100	0.124	0.121	0.094	0.072	0.060	
		1時間値の最高値 (ppm)				0.243	0.353	0.367	0.469	0.493	0.640	0.439	0.403	0.325	
		日平均値の最高値 (ppm)				0.126	0.110	0.121	0.190	0.230	0.227	0.187	0.142	0.133	



一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
摂津市役所	摂津市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	28	29	28	31	25	28	30	
		測定時間 (時間)	712	739	715	735	737	688	712	674	741	649	666	730	
		月平均値 (ppm)	0.039	0.037	0.040	0.034	0.034	0.037	0.063	0.084	0.098	0.091	0.074	0.052	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.239	0.205	0.282	0.163	0.176	0.194	0.306	0.385	0.456	0.455	0.457	0.322	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.114	0.076	0.123	0.077	0.074	0.088	0.148	0.178	0.173	0.166	0.159	0.125	
東大阪市公害監視センター	東大阪市公害監視センター	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	28	30	28	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	720	744	719	744	735	701	738	681	740	744	672	732	
		月平均値 (ppm)	0.029	0.019	0.019	0.021	0.018	0.029	0.046	0.083	0.068	0.051	0.038	0.042	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.177	0.122	0.102	0.081	0.095	0.179	0.305	0.417	0.400	0.324	0.286	0.267	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.056	0.044	0.035	0.035	0.043	0.062	0.120	0.204	0.197	0.150	0.081	0.095	
岸和田市	岸和田市	有効測定日数 (日)	30	30	29	31	24	27	31	30	29	30	28	30	
		測定時間 (時間)	713	729	706	726	595	660	735	714	706	730	664	723	
		月平均値 (ppm)	0.025	0.022	0.025	0.023	0.022	0.024	0.030	0.050	0.052	0.045	0.048	0.039	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.207	0.101	0.102	0.109	0.084	0.137	0.207	0.270	0.365	0.372	0.373	0.225	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.059	0.037	0.036	0.042	0.034	0.064	0.069	0.146	0.161	0.120	0.135	0.089	





一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
河内長野市	長野小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間 (時間)	711	737	713	708	736	713	729	713	737	735	664	728
		月平均値 (ppm)	0.022	0.018	0.018	0.020	0.015	0.019	0.024	0.035	0.039	0.035	0.040	0.035
		1時間値の最高値 (ppm)	0.108	0.072	0.074	0.100	0.080	0.089	0.161	0.167	0.182	0.190	0.217	0.153
		日平均値の最高値 (ppm)	0.036	0.029	0.028	0.031	0.025	0.033	0.037	0.068	0.089	0.068	0.101	0.064
和泉市	国府小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	21	30	31	30	31	29	23	26
		測定時間 (時間)	713	735	715	689	509	711	735	710	731	702	554	701
		月平均値 (ppm)	0.042	0.023	0.034	0.037	0.028	0.024	0.036	0.061	0.057	0.050	0.062	0.062
		1時間値の最高値 (ppm)	0.173	0.120	0.160	0.118	0.113	0.113	0.192	0.322	0.287	0.271	0.255	0.270
		日平均値の最高値 (ppm)	0.077	0.062	0.058	0.057	0.040	0.050	0.065	0.102	0.139	0.096	0.156	0.110
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数 (日)	30	28	30	31	30	30	30	30	17	17	28	30
		測定時間 (時間)	713	696	711	730	728	713	733	715	458	394	665	729
		月平均値 (ppm)	0.028	0.022	0.022	0.023	0.017	0.021	0.032	0.052	0.061	0.052	0.045	0.049
		1時間値の最高値 (ppm)	0.150	0.126	0.113	0.122	0.075	0.125	0.182	0.364	0.395	0.293	0.348	0.345
		日平均値の最高値 (ppm)	0.050	0.033	0.046	0.046	0.029	0.059	0.058	0.100	0.155	0.093	0.118	0.099



二酸化窒素 (NO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	大塚	有効測定日数 (日)	30	30	27	31	31	29	29	30	31	31	25	31	
		測定時間 (時間)	716	726	695	741	740	712	724	710	740	742	619	738	
		月平均値 (ppm)	0.032	0.032	0.028	0.022	0.022	0.028	0.033	0.036	0.032	0.032	0.034	0.039	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.103	0.084	0.085	0.087	0.074	0.084	0.107	0.097	0.099	0.090	0.074	0.114	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.052	0.046	0.043	0.042	0.037	0.049	0.058	0.062	0.063	0.050	0.052	0.063	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	8	5	1	1	0	3	4	9	7	5	8	12	
大阪府	扇町中学校	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	23	
		測定時間 (時間)	710	739	715	738	740	716	729	716	739	740	668	566	
		月平均値 (ppm)	0.033	0.035	0.031	0.027	0.025	0.033	0.033	0.035	0.035	0.033	0.034	0.033	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.105	0.116	0.081	0.094	0.087	0.122	0.113	0.094	0.124	0.079	0.071	0.088	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.060	0.059	0.044	0.042	0.045	0.068	0.058	0.064	0.059	0.050	0.050	0.053	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	2	2	0	0	0	5	1	0	2	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	8	10	5	2	1	4	6	9	8	7	9	7	
大阪府	此花区役所	有効測定日数 (日)	30	30	23	31	24	30	31	30	31	30	28	31	
		測定時間 (時間)	715	726	557	739	599	716	739	715	732	730	662	734	
		月平均値 (ppm)	0.044	0.038	0.038	0.029	0.024	0.034	0.042	0.048	0.040	0.036	0.037	0.045	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.134	0.095	0.101	0.084	0.070	0.094	0.115	0.129	0.117	0.105	0.095	0.106	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.066	0.050	0.059	0.045	0.042	0.057	0.065	0.079	0.078	0.059	0.056	0.073	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	4	0	2	0	0	0	4	9	11	2	0	3	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	1	0	0	0	0	0	1	4	2	0	0	4	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	19	15	11	2	1	11	19	18	12	8	14	18	

二酸化窒素 (NO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	平尾小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	29	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	713	740	714	734	738	711	739	715	738	740	666	740	
		月平均値 (ppm)	0.039	0.039	0.036	0.027	0.025	0.032	0.035	0.041	0.033	0.033	0.036	0.040	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.113	0.123	0.113	0.099	0.078	0.114	0.111	0.158	0.122	0.094	0.094	0.106	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.061	0.059	0.059	0.043	0.041	0.055	0.062	0.068	0.079	0.055	0.056	0.073	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	5	3	5	0	0	2	2	7	6	0	0	2	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	1	0	0	0	0	0	2	4	2	0	0	2	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	14	16	9	1	1	4	8	12	8	8	11	11	
大阪府	淀中学校	有効測定日数 (日)	30	26	24	30	25	22	31	30	31	30	27	31	
		測定時間 (時間)	713	695	624	718	687	579	738	713	732	730	663	740	
		月平均値 (ppm)	0.033	0.033	0.032	0.026	0.023	0.027	0.032	0.038	0.033	0.032	0.035	0.035	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.127	0.110	0.102	0.083	0.071	0.072	0.113	0.154	0.107	0.079	0.077	0.102	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.061	0.047	0.050	0.042	0.035	0.039	0.058	0.068	0.069	0.049	0.047	0.067	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	2	1	2	0	0	0	1	5	4	0	0	1	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	8	7	4	1	0	0	6	11	7	6	9	9	
大阪府	淀川区役所	有効測定日数 (日)	30	24	14	23	31	24	30	11	24	22	28	30	
		測定時間 (時間)	712	595	383	570	740	588	719	271	583	543	665	732	
		月平均値 (ppm)	0.339	0.043	0.033	0.025	0.032	0.034	0.037	0.050	0.041	0.040	0.038	0.037	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.103	0.120	0.100	0.093	0.098	0.097	0.156	0.149	0.135	0.092	0.094	0.106	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.072	0.062	0.056	0.044	0.062	0.061	0.071	0.096	0.086	0.060	0.053	0.065	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	3	4	1	0	0	0	5	13	14	0	0	2	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	2	1	0	0	1	1	3	3	2	0	0	1	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	10	15	3	2	7	5	8	5	9	9	12	12	

二酸化窒素 (NO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	勝山中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	25	29	31	28	30	
		測定時間 (時間)	715	736	715	738	740	713	703	629	705	739	663	732	
		月平均値 (ppm)	0.026	0.022	0.021	0.017	0.017	0.018	0.021	0.025	0.027	0.033	0.033	0.033	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.091	0.071	0.071	0.064	0.060	0.062	0.076	0.077	0.076	0.084	0.078	0.095	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.049	0.041	0.037	0.030	0.030	0.037	0.041	0.047	0.052	0.054	0.050	0.061	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	4	1	0	0	0	0	1	1	3	7	10	7			
大阪府	大宮中学校	有効測定日数 (日)	24	31	30	31	31	28	31	30	27	31	27	30	
		測定時間 (時間)	579	739	714	732	738	701	739	714	694	741	663	725	
		月平均値 (ppm)	0.033	0.033	0.030	0.024	0.022	0.029	0.031	0.034	0.031	0.030	0.034	0.035	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.102	0.107	0.101	0.086	0.069	0.094	0.112	0.108	0.102	0.086	0.074	0.114	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.056	0.054	0.048	0.038	0.040	0.053	0.059	0.065	0.063	0.048	0.050	0.059	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	4	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	7	8	3	0	1	3	5	9	6	5	8	9			
大阪府	豊野小学校	有効測定日数 (日)	29	31	29	31	28	30	30	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	707	738	705	736	713	705	727	715	740	740	666	740	
		月平均値 (ppm)	0.033	0.035	0.031	0.025	0.024	0.030	0.034	0.038	0.032	0.031	0.035	0.036	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.114	0.108	0.104	0.100	0.077	0.095	0.113	0.115	0.101	0.083	0.070	0.109	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.057	0.064	0.052	0.040	0.044	0.056	0.066	0.065	0.062	0.050	0.050	0.063	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	3	2	1	1	0	0	1	2	1	0	0	3	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	8	8	3	1	1	3	5	12	7	5	7	11			

二酸化窒素 (NO2 : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	南校中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	22	23	30	30	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	714	738	716	565	574	716	731	715	738	740	667	740	
		月平均値 (ppm)	0.041	0.041	0.037	0.029	0.026	0.031	0.035	0.046	0.040	0.039	0.042	0.048	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.112	0.113	0.118	0.087	0.087	0.096	0.108	0.143	0.150	0.098	0.102	0.138	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.063	0.057	0.068	0.043	0.044	0.046	0.059	0.073	0.088	0.067	0.064	0.086	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	4	1	3	0	0	0	2	8	20	0	1	16	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	1	0	1	0	0	0	0	3	5	1	2	6	
大阪府	摂陽中学校	有効測定日数 (日)	21	31	30	27	31	30	31	30	31	23	27	31	
		測定時間 (時間)	523	738	716	655	738	714	738	716	740	559	650	738	
		月平均値 (ppm)	0.038	0.037	0.034	0.026	0.024	0.029	0.034	0.039	0.034	0.031	0.037	0.042	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.138	0.093	0.113	0.090	0.075	0.087	0.111	0.113	0.122	0.076	0.091	0.107	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.060	0.058	0.054	0.044	0.041	0.047	0.056	0.057	0.072	0.048	0.056	0.071	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	4	0	1	0	0	0	2	3	5	0	0	4	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	
大阪府	今百中学校	有効測定日数 (日)	30	30	25	30	23	29	31	30	29	31	28	31	
		測定時間 (時間)	714	717	633	729	571	711	739	715	705	735	665	740	
		月平均値 (ppm)	0.039	0.040	0.031	0.028	0.026	0.033	0.037	0.042	0.037	0.037	0.038	0.043	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.109	0.124	0.101	0.117	0.086	0.114	0.125	0.143	0.132	0.089	0.083	0.104	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.061	0.064	0.052	0.049	0.042	0.054	0.066	0.069	0.077	0.056	0.057	0.072	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	3	2	1	3	0	2	6	5	6	0	0	5	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	1	1	0	0	0	0	2	2	3	0	0	3	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	14	15	5	2	1	5	8	13	8	11	15	14			

二酸化窒素 (NO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大坂府	堀江小学校	有効測定日数 (日)	30	26	26	31	31	30	21	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	648	632	738	738	713	532	715	738	740	666	739
		月平均値 (ppm)	0.040	0.041	0.037	0.030	0.025	0.034	0.044	0.049	0.041	0.038	0.039	0.043
		1時間値の最高値 (ppm)	0.131	0.114	0.119	0.099	0.106	0.108	0.132	0.141	0.125	0.096	0.091	0.106
		日平均値の最高値 (ppm)	0.064	0.057	0.068	0.051	0.045	0.061	0.074	0.078	0.082	0.059	0.057	0.071
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	6	2	5	0	1	1	6	16	13	0	0	9
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	2	0	1	0	0	1	2	6	3	0	0	2
現	府立大学	有効測定日数 (日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	28
		測定時間 (時間)	707	730	711	725	737	715	735	711	739	735	666	703
		月平均値 (ppm)	0.022	0.023	0.019	0.015	0.014	0.017	0.021	0.027	0.024	0.025	0.026	0.028
		1時間値の最高値 (ppm)	0.080	0.069	0.079	0.058	0.044	0.059	0.076	0.075	0.140	0.071	0.074	0.092
		日平均値の最高値 (ppm)	0.038	0.034	0.032	0.028	0.020	0.034	0.039	0.040	0.051	0.046	0.049	0.054
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現	少林寺	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	30	29	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	741	718	740	739	707	729	708	741	741	670	741
		月平均値 (ppm)	0.036	0.031	0.028	0.020	0.016	0.021	0.026	0.030	0.029	0.028	0.031	0.032
		1時間値の最高値 (ppm)	0.111	0.088	0.085	0.076	0.050	0.062	0.070	0.105	0.146	0.086	0.085	0.096
		日平均値の最高値 (ppm)	0.052	0.044	0.043	0.035	0.028	0.038	0.037	0.055	0.068	0.055	0.054	0.059
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	1	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	13	3	3	0	0	0	0	2	5	6	7	7		



二酸化窒素 (NO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市	浜寺	有効測定日数 (日)	30	26	30	30	31	30	30	28	23	31	28	31	
		測定時間 (時間)	718	642	719	732	738	713	731	682	564	743	667	740	
		月平均値 (ppm)	0.038	0.038	0.033	0.021	0.019	0.023	0.030	0.038	0.034	0.027	0.031	0.033	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.129	0.094	0.104	0.062	0.075	0.070	0.090	0.138	0.161	0.080	0.082	0.089	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.058	0.053	0.058	0.037	0.034	0.037	0.050	0.055	0.068	0.048	0.052	0.055	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	2	0	3	0	0	0	0	2	5	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	15	13	7	0	0	0	4	10	6	1	7	8			
堺市	金岡	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	27	29	31	28	31	
		測定時間 (時間)	719	742	719	736	741	716	739	655	711	742	667	740	
		月平均値 (ppm)	0.030	0.027	0.023	0.018	0.016	0.018	0.022	0.028	0.026	0.027	0.028	0.031	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.108	0.088	0.085	0.076	0.056	0.057	0.067	0.076	0.179	0.084	0.084	0.098	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.047	0.040	0.037	0.034	0.024	0.039	0.037	0.041	0.064	0.048	0.054	0.058	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	8	1	0	0	0	0	0	2	3	4	7	8			
堺市	三宝	有効測定日数 (日)	30	31	30	27	31	30	31	29	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	716	742	718	662	740	718	741	704	741	740	669	736	
		月平均値 (ppm)	0.033	0.030	0.024	0.020	0.022	0.024	0.026	0.031	0.028	0.028	0.029	0.030	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.094	0.078	0.077	0.070	0.082	0.076	0.080	0.092	0.112	0.069	0.073	0.083	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.051	0.045	0.042	0.030	0.037	0.038	0.040	0.049	0.060	0.047	0.047	0.055	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	8	2	1	0	0	0	1	5	4	4	6	7			

二酸化窒素 (NO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺	若松台	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	717	741	719	736	740	716	740	688	742	739	668	742
		月平均値 (ppm)	0.017	0.014	0.010	0.009	0.008	0.008	0.009	0.014	0.019	0.020	0.021	0.023
		1時間値の最高値 (ppm)	0.074	0.061	0.038	0.028	0.030	0.040	0.037	0.055	0.082	0.089	0.076	0.083
		日平均値の最高値 (ppm)	0.034	0.023	0.018	0.015	0.013	0.022	0.016	0.024	0.044	0.042	0.051	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0
豊中	野田	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	29	31	31	28	30
		測定時間 (時間)	718	736	718	739	742	718	740	707	739	736	670	736
		月平均値 (ppm)	0.030	0.027	0.024	0.019	0.018	0.020	0.024	0.033	0.031	0.031	0.031	0.030
		1時間値の最高値 (ppm)	0.092	0.077	0.076	0.072	0.058	0.059	0.089	0.092	0.099	0.078	0.079	0.095
		日平均値の最高値 (ppm)	0.052	0.045	0.037	0.032	0.031	0.037	0.045	0.062	0.066	0.049	0.046	0.061
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	7	4	0	0	0	0	2	5	5	5	7	5
豊中	千成	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	29	31	31	28	29
		測定時間 (時間)	718	735	718	742	740	717	741	710	742	742	670	726
		月平均値 (ppm)	0.027	0.025	0.022	0.017	0.016	0.019	0.023	0.031	0.031	0.030	0.032	0.032
		1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.079	0.065	0.050	0.051	0.058	0.082	0.104	0.124	0.077	0.094	0.104
		日平均値の最高値 (ppm)	0.052	0.046	0.035	0.025	0.027	0.037	0.048	0.069	0.072	0.054	0.052	0.065
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	4
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	5	2	0	0	0	0	2	4	7	7	9	7

二酸化窒素 (NO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田 田保 健康所	吹田保健康所	有効測定日数 (日)	29	31	30	30	31	28	30	30	31	30	27	28	
		測定時間 (時間)	710	733	709	726	726	692	733	708	733	731	657	708	
		月平均値 (ppm)	0.024	0.024	0.020	0.018	0.017	0.022	0.026	0.033	0.030	0.029	0.030	0.027	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.082	0.091	0.074	0.067	0.055	0.076	0.116	0.108	0.126	0.077	0.085	0.097	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.047	0.047	0.037	0.032	0.029	0.043	0.055	0.065	0.062	0.049	0.050	0.052	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	4	2	5	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	3	1	0	0	0	1	3	7	4	4	5	4			
吹田 市西 消防署	吹田市西消防署	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	26	21	
		測定時間 (時間)	717	741	718	741	733	710	741	719	741	742	646	511	
		月平均値 (ppm)	0.025	0.026	0.023	0.018	0.018	0.021	0.026	0.032	0.031	0.031	0.031	0.031	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.101	0.080	0.085	0.067	0.059	0.072	0.111	0.105	0.110	0.075	0.084	0.099	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.050	0.046	0.039	0.034	0.032	0.035	0.058	0.064	0.062	0.053	0.051	0.060	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	1	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	5	3	0	0	0	0	4	7	5	4	7	6			
吹田 市北 消防署	吹田市北消防署	有効測定日数 (日)	30	31	22	20	28	30	31	25	30	31	27	31	
		測定時間 (時間)	718	742	528	513	685	717	742	615	733	742	663	742	
		月平均値 (ppm)	0.016	0.015	0.014	0.013	0.016	0.015	0.020	0.025	0.024	0.024	0.025	0.022	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.062	0.064	0.064	0.090	0.073	0.071	0.115	0.101	0.129	0.086	0.099	0.110	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.036	0.032	0.024	0.022	0.033	0.035	0.066	0.054	0.058	0.044	0.049	0.055	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	6	1	4	0	0	3	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	2	4			

二酸化窒素 (NO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉大津保健所	泉大津保健所	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	30	30	31	31	28	21
		測定時間 (時間)	705	732	708	731	734	712	731	712	738	736	661	529
		月平均値 (ppm)	0.026	0.028	0.025	0.020	0.017	0.021	0.024	0.033	0.025	0.027	0.031	0.033
		1時間値の最高値 (ppm)	0.083	0.070	0.076	0.056	0.056	0.076	0.082	0.134	0.116	0.080	0.103	0.086
		日平均値の最高値 (ppm)	0.040	0.041	0.040	0.030	0.028	0.038	0.038	0.059	0.059	0.050	0.061	0.046
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	2	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	1	1	0	0	0	0	6	6	7	7	6		
泉大津市役所	泉大津市役所	有効測定日数 (日)	27	30	29	30	25	29	27	30	29	31	28	31
		測定時間 (時間)	668	735	710	725	657	712	666	716	708	738	665	735
		月平均値 (ppm)	0.025	0.020	0.022	0.016	0.013	0.018	0.019	0.026	0.019	0.019	0.023	0.027
		1時間値の最高値 (ppm)	0.088	0.078	0.092	0.052	0.041	0.065	0.071	0.110	0.127	0.059	0.085	0.086
		日平均値の最高値 (ppm)	0.040	0.045	0.035	0.028	0.023	0.038	0.031	0.047	0.052	0.037	0.050	0.051
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	3	2	0	0	0	0	0	3	2	0	4	1		
守口保健所	守口保健所	有効測定日数 (日)	30	28	30	31	31	30	31	24	31	31	28	28
		測定時間 (時間)	713	696	713	734	737	714	738	581	737	737	665	714
		月平均値 (ppm)	0.028	0.029	0.024	0.019	0.019	0.025	0.030	0.037	0.034	0.034	0.033	0.031
		1時間値の最高値 (ppm)	0.109	0.102	0.100	0.074	0.073	0.094	0.123	0.107	0.103	0.095	0.085	0.115
		日平均値の最高値 (ppm)	0.054	0.055	0.040	0.033	0.036	0.051	0.063	0.063	0.064	0.053	0.048	0.057
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	1	1	1	0	0	0	5	2	3	0	0	3
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	6	5	1	0	0	2	3	7	5	9	8	7		

二酸化窒素 (NO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口	第1測定局(金田)	有効測定日数 (日)	23	31	30	30	31	30	26	30	31	30	28	31	
		測定時間 (時間)	551	741	718	731	743	716	654	718	739	730	668	743	
		月平均値 (ppm)	0.023	0.021	0.018	0.014	0.014	0.015	0.020	0.026	0.026	0.026	0.027	0.024	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.075	0.072	0.088	0.067	0.055	0.052	0.076	0.087	0.090	0.086	0.064	0.093	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.047	0.039	0.036	0.026	0.025	0.027	0.045	0.054	0.051	0.046	0.040	0.047	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	2	0	0	0	0	0	2	2	4	2	1	3	
枚方	枚方市役所	有効測定日数 (日)	30	30	29	31	31	28	30	30	30	29	28	29	
		測定時間 (時間)	712	729	705	728	737	697	723	713	729	710	666	713	
		月平均値 (ppm)	0.024	0.025	0.021	0.018	0.018	0.021	0.025	0.030	0.028	0.029	0.030	0.027	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.090	0.096	0.081	0.065	0.057	0.084	0.101	0.094	0.117	0.082	0.068	0.135	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.049	0.048	0.035	0.034	0.032	0.035	0.060	0.054	0.050	0.050	0.045	0.058	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	4	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	3	2	0	0	0	0	3	5	6	3	7	5	
枚方	王仁公園	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	30	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	712	731	708	700	732	705	716	712	736	736	667	728	
		月平均値 (ppm)	0.012	0.015	0.012	0.010	0.009	0.012	0.016	0.020	0.021	0.021	0.021	0.017	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.084	0.058	0.054	0.047	0.036	0.041	0.085	0.083	0.106	0.071	0.062	0.118	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.034	0.028	0.024	0.023	0.019	0.022	0.048	0.038	0.041	0.041	0.034	0.047	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	

二酸化窒素 (NO2 : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
枚 師 方	北 解 市 民 セ ン タ ー	有効測定日数 (日)	30	31	21	0	0	0	7	30	25	19	28	31
		測定時間 (時間)	712	741	495	0	0	0	177	714	610	469	664	728
		月平均値 (ppm)	0.024	0.023	0.017				0.029	0.031	0.028	0.028	0.029	0.027
		1時間値の最高値 (ppm)	0.070	0.076	0.069				0.074	0.094	0.116	0.076	0.064	0.103
		日平均値の最高値 (ppm)	0.046	0.038	0.030				0.052	0.051	0.050	0.051	0.045	0.052
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	0	0	0	0	0	1	7	3	2	4	5		
八 尾 保 健 所	八 尾 保 健 所	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	29	30	31	30	31	28	29	
		測定時間 (時間)	713	731	709	731	714	711	735	711	730	733	660	720
		月平均値 (ppm)	0.029	0.031	0.026	0.018	0.020	0.024	0.027	0.034	0.033	0.032	0.031	0.032
		1時間値の最高値 (ppm)	0.108	0.093	0.083	0.072	0.059	0.078	0.108	0.122	0.137	0.086	0.096	0.093
		日平均値の最高値 (ppm)	0.047	0.051	0.046	0.032	0.031	0.038	0.052	0.052	0.066	0.047	0.049	0.061
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	3	0	0	0	0	0	2	7	3	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	7	6	3	0	0	0	4	10	5	5	6	5		
寝 川 市 役 所	寝 川 市 役 所	有効測定日数 (日)	30	31	29	30	31	30	31	24	31	28	28	30
		測定時間 (時間)	709	733	707	729	736	714	734	613	738	686	652	731
		月平均値 (ppm)	0.020	0.022	0.019	0.016	0.015	0.020	0.024	0.029	0.028	0.027	0.028	0.026
		1時間値の最高値 (ppm)	0.081	0.071	0.067	0.074	0.050	0.073	0.094	0.086	0.098	0.077	0.071	0.113
		日平均値の最高値 (ppm)	0.040	0.038	0.032	0.026	0.027	0.035	0.055	0.052	0.054	0.045	0.041	0.051
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	0	0	0	0	0	3	4	3	3	1	3		

二酸化窒素 (NO2 : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原	大塚学校給食センター	有効測定日数 (日)	30	27	30	31	31	26	28	30	31	29	28	31	
		測定時間 (時間)	720	675	718	740	744	650	695	720	740	717	668	743	
		月平均値 (ppm)	0.029	0.029	0.025	0.019	0.017	0.023	0.026	0.032	0.028	0.026	0.029	0.039	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.133	0.106	0.069	0.081	0.054	0.064	0.103	0.113	0.147	0.071	0.081	0.141	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.078	0.042	0.041	0.034	0.025	0.039	0.037	0.048	0.060	0.041	0.052	0.086	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	7	1	0	0	0	0	1	1	3	0	0	19	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	3	1	0	0	0	0	5	5	1	6	10	
大東	大東市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	30		
		測定時間 (時間)	711	736	712	734	738	715	735	715	738	728	728		
		月平均値 (ppm)	0.019	0.021	0.017	0.013	0.013	0.018	0.021	0.028	0.028	0.027	0.026	0.024	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.083	0.081	0.073	0.060	0.042	0.079	0.088	0.111	0.096	0.101	0.067	0.117	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.044	0.044	0.036	0.028	0.026	0.040	0.049	0.056	0.059	0.046	0.040	0.055	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	1	0	0	0	1	3	7	4	2	1	3	
門真	門真市役所	有効測定日数 (日)	25	31	26	31	12	24	28	30	29	28	30		
		測定時間 (時間)	617	743	664	743	296	590	697	719	716	667	735		
		月平均値 (ppm)	0.022	0.022	0.020	0.018	0.021	0.024	0.025	0.032	0.031	0.036	0.041	0.027	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.086	0.079	0.081	0.083	0.054	0.096	0.116	0.097	0.100	0.144	0.120	0.110	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.047	0.048	0.036	0.038	0.028	0.046	0.065	0.064	0.061	0.070	0.066	0.054	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	2	0	2	9	2	3	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	4	2	0	0	0	2	1	6	6	9	14	4	

二酸化窒素 (NO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石	中学校	有効測定日数 (日)	30	30	30	28	26	26	31	30	31	30	28	17	
		測定時間 (時間)	715	730	714	674	654	628	735	708	734	732	665	424	
		月平均値 (ppm)	0.030	0.028	0.025	0.019	0.017	0.023	0.025	0.032	0.025	0.024	0.030	0.032	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.094	0.076	0.072	0.072	0.053	0.065	0.090	0.124	0.103	0.087	0.085	0.076	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.052	0.041	0.039	0.031	0.027	0.039	0.039	0.049	0.058	0.050	0.058	0.047	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	6	1	0	0	0	0	0	4	4	2	7	4	
高石	市公害監視センター	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	29	31	31	28	28	
		測定時間 (時間)	713	738	712	724	732	712	738	709	734	738	666	707	
		月平均値 (ppm)	0.024	0.023	0.020	0.016	0.014	0.016	0.019	0.026	0.018	0.017	0.021	0.025	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.080	0.062	0.064	0.057	0.046	0.059	0.064	0.116	0.077	0.064	0.063	0.070	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.038	0.035	0.034	0.025	0.021	0.029	0.029	0.042	0.043	0.036	0.041	0.043	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	1	
高石	羽衣学園	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	30	31	28	28	
		測定時間 (時間)	715	740	713	724	735	711	738	709	732	737	666	708	
		月平均値 (ppm)	0.025	0.022	0.019	0.016	0.014	0.020	0.019	0.026	0.021	0.020	0.025	0.027	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.064	0.071	0.066	0.048	0.074	0.080	0.092	0.089	0.071	0.067	0.081	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.043	0.032	0.030	0.029	0.025	0.045	0.035	0.038	0.049	0.039	0.049	0.047	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	5	2	



二酸化窒素 (NO2 : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
高石	高陽小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間 (時間)	714	740	710	729	740	715	737	713	737	738	665	735		
		月平均値 (ppm)	0.027	0.025	0.021	0.015	0.013	0.018	0.022	0.030	0.023	0.022	0.028	0.031		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.092	0.072	0.063	0.048	0.052	0.060	0.066	0.115	0.096	0.072	0.102	0.095		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.041	0.040	0.035	0.023	0.022	0.034	0.035	0.046	0.054	0.045	0.056	0.045		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	2	1	0	0	0	0	0	3	3	1	7	5		
高石	取石小学校	有効測定日数 (日)	26	31	30	30	31	30	31	29	31	31	28	29		
		測定時間 (時間)	678	734	712	724	737	714	737	710	738	739	667	715		
		月平均値 (ppm)	0.025	0.023	0.019	0.015	0.012	0.015	0.019	0.026	0.022	0.022	0.025	0.026		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.082	0.074	0.070	0.048	0.049	0.057	0.091	0.098	0.086	0.070	0.075	0.082		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.042	0.034	0.032	0.021	0.018	0.033	0.034	0.037	0.051	0.042	0.050	0.044		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	2		
東大阪	大阪市西保健所	有効測定日数 (日)	22	31	29	31	28	30	30	28	31	30	20	30		
		測定時間 (時間)	540	733	694	727	686	712	728	672	737	732	495	730		
		月平均値 (ppm)	0.029	0.026	0.024	0.019	0.021	0.025	0.033	0.036	0.032	0.032	0.032	0.030		
		1時間値の最高値 (ppm)	0.122	0.086	0.074	0.071	0.076	0.091	0.115	0.121	0.094	0.092	0.075	0.100		
		日平均値の最高値 (ppm)	0.058	0.047	0.041	0.037	0.035	0.050	0.064	0.065	0.061	0.050	0.045	0.059		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	3	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	1		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	5	4	1	0	0	2	4	8	8	7	4	8		

二酸化窒素 (NO2 : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府 東大阪市	東大坂市東支所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	26	31	31	26	6	
		測定時間 (時間)	713	736	713	732	730	710	730	636	739	734	653	172	
		月平均値 (ppm)	0.021	0.020	0.016	0.013	0.015	0.017	0.022	0.031	0.031	0.030	0.026	0.036	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.096	0.073	0.068	0.044	0.050	0.075	0.098	0.141	0.131	0.114	0.084	0.089	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.037	0.038	0.031	0.021	0.025	0.036	0.050	0.056	0.064	0.051	0.043	0.057	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	9	3	1	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
交野市	交野市役所	有効測定日数 (日)	0	0	11	31	28	30	28	28	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	0	0	276	740	694	716	678	693	743	743	672	742	
		月平均値 (ppm)			0.016	0.012	0.011	0.013	0.017	0.022	0.022	0.021	0.021	0.017	
		1時間値の最高値 (ppm)			0.061	0.043	0.041	0.047	0.093	0.089	0.092	0.073	0.062	0.116	
		日平均値の最高値 (ppm)			0.026	0.022	0.021	0.023	0.056	0.042	0.043	0.041	0.033	0.051	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
岸和田市	山底南幼稚園	有効測定日数 (日)	27	31	30	31	30	30	31	29	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	665	743	718	741	732	718	742	710	740	742	669	743	
		月平均値 (ppm)	0.011	0.013	0.012	0.008	0.007	0.009	0.012	0.016	0.014	0.014	0.017	0.019	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.050	0.056	0.044	0.043	0.026	0.051	0.047	0.054	0.079	0.069	0.075	0.079	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.022	0.021	0.021	0.014	0.009	0.026	0.019	0.024	0.031	0.030	0.049	0.033	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			

二酸化窒素 (NO2 : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
池田市 立南榎会館	池田	有効測定日数 (日)	29	27	30	29	30	30	31	29	30	29	27	30	
		測定時間 (時間)	710	679	700	730	730	711	735	704	732	728	652	727	
		月平均値 (ppm)	0.013	0.014	0.014	0.011	0.012	0.011	0.013	0.018	0.017	0.016	0.017	0.015	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.078	0.079	0.073	0.055	0.051	0.071	0.105	0.103	0.114	0.074	0.059	0.100	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.038	0.028	0.032	0.028	0.022	0.032	0.035	0.057	0.060	0.039	0.034	0.048	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	1	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	
貝塚市 消防署	貝塚	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	711	735	712	729	736	713	734	715	735	737	667	730	
		月平均値 (ppm)	0.021	0.020	0.016	0.015	0.011	0.014	0.015	0.023	0.018	0.017	0.022	0.026	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.078	0.084	0.050	0.051	0.035	0.065	0.059	0.106	0.103	0.073	0.080	0.087	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.039	0.031	0.025	0.027	0.016	0.031	0.025	0.045	0.053	0.041	0.054	0.053	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	
茨木市 役所	茨木	有効測定日数 (日)	29	30	30	31	31	30	31	24	31	25	28	29	
		測定時間 (時間)	701	727	714	731	738	713	736	614	739	597	666	725	
		月平均値 (ppm)	0.024	0.023	0.021	0.018	0.018	0.021	0.023	0.028	0.027	0.025	0.029	0.026	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.080	0.089	0.090	0.065	0.056	0.088	0.093	0.089	0.123	0.078	0.070	0.109	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.050	0.046	0.038	0.032	0.029	0.039	0.051	0.043	0.058	0.041	0.046	0.054	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	2	3	0	0	0	0	2	2	4	3	5	4	

二酸化窒素 (NO2 : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野保健所	泉佐野保健所	有効測定日数 (日)	29	19	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間 (時間)	701	495	711	728	739	711	726	713	737	726	648	726
		月平均値 (ppm)	0.026	0.024	0.018	0.014	0.011	0.017	0.019	0.026	0.020	0.019	0.023	0.028
		1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.063	0.049	0.047	0.034	0.059	0.055	0.106	0.096	0.064	0.079	0.088
		日平均値の最高値 (ppm)	0.046	0.037	0.027	0.026	0.018	0.032	0.031	0.046	0.049	0.043	0.053	0.055
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	3	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	2
泉佐野市役所	泉佐野市役所	有効測定日数 (日)	9	0	30	31	10	0	0	0	0	0	0	0
		測定時間 (時間)	213	8	720	744	260	0	0	0	0	0	0	0
		月平均値 (ppm)	0.021	0.029	0.015	0.013	0.011							
		1時間値の最高値 (ppm)	0.067	0.040	0.051	0.044	0.033							
		日平均値の最高値 (ppm)	0.040		0.024	0.024	0.015							
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和泉	石尾中学校	有効測定日数 (日)	27	31	30	31	31	30	31	21	30	29	28	30
		測定時間 (時間)	671	735	719	735	742	716	743	522	737	714	670	731
		月平均値 (ppm)	0.017	0.016	0.014	0.010	0.008	0.010	0.012	0.014	0.009	0.010	0.015	0.020
		1時間値の最高値 (ppm)	0.069	0.058	0.054	0.037	0.027	0.050	0.044	0.089	0.032	0.031	0.070	0.070
		日平均値の最高値 (ppm)	0.029	0.022	0.026	0.016	0.011	0.027	0.020	0.027	0.017	0.017	0.035	0.032
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素 (NO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
和泉	幸小学校	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	26	31	28	29	31	26	31	
		測定時間 (時間)	718	731	712	742	740	637	743	679	720	738	643	733	
		月平均値 (ppm)	0.030	0.025	0.022	0.017	0.014	0.016	0.018	0.028	0.023	0.025	0.029	0.033	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.106	0.074	0.062	0.056	0.043	0.055	0.047	0.134	0.085	0.081	0.092	0.106	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.055	0.034	0.033	0.028	0.020	0.034	0.027	0.053	0.048	0.048	0.061	0.056	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	7	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	7			
柏原	府立修徳学院	有効測定日数 (日)	30	31	30	25	31	30	31	28	31	31	27	30	
		測定時間 (時間)	707	732	711	626	737	714	732	692	737	735	658	729	
		月平均値 (ppm)	0.013	0.013	0.011	0.009	0.008	0.009	0.013	0.018	0.021	0.020	0.020	0.018	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.080	0.067	0.049	0.046	0.029	0.032	0.093	0.068	0.075	0.069	0.078	0.080	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.030	0.024	0.023	0.015	0.013	0.014	0.031	0.032	0.034	0.031	0.032	0.043	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
島本町	島本町役場	有効測定日数 (日)	29	31	28	29	30	28	31	30	31	30	25	24	
		測定時間 (時間)	708	738	677	711	732	682	736	716	736	727	613	628	
		月平均値 (ppm)	0.022	0.022	0.019	0.016	0.016	0.020	0.022	0.027	0.024	0.024	0.025	0.024	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.069	0.064	0.080	0.052	0.057	0.079	0.078	0.085	0.102	0.066	0.066	0.098	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.043	0.037	0.031	0.025	0.027	0.030	0.045	0.050	0.049	0.044	0.044	0.043	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	0	0	0	0	0	1	3	3	2	1	1			

二酸化窒素 (NO<sub>2</sub> : 月間値)

都道府県名 大 阪

市町村	測定局	項 目	昭 和 59年									昭 和 60年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
旅 取 町	能取町役場	有効測定日数 (日)	29	27	30	28	31	26	31	25	21	31	28	31
		測定時間 (時間)	710	670	719	699	741	640	743	652	618	743	672	743
		月平均値 (ppm)	0.018	0.014	0.013	0.011	0.009	0.010	0.012	0.018	0.011	0.010	0.013	0.014
		1時間値の最高値 (ppm)	0.082	0.054	0.051	0.057	0.029	0.044	0.056	0.085	0.077	0.037	0.046	0.040
		日平均値の最高値 (ppm)	0.040	0.019	0.021	0.022	0.013	0.021	0.021	0.031	0.042	0.018	0.033	0.021
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
堺 町	役場	有効測定日数 (日)	30	31	28	29	31	28	31	24	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	714	731	703	717	741	687	740	584	731	740	669	738
		月平均値 (ppm)	0.019	0.018	0.016	0.015	0.012	0.015	0.015	0.019	0.014	0.013	0.019	0.022
		1時間値の最高値 (ppm)	0.092	0.077	0.063	0.062	0.052	0.059	0.059	0.078	0.093	0.054	0.068	0.092
		日平均値の最高値 (ppm)	0.042	0.028	0.024	0.029	0.024	0.030	0.024	0.036	0.036	0.033	0.049	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
堺 町	茶子	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	29	30	24	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	733	705	728	736	709	724	586	720	740	669	739
		月平均値 (ppm)	0.015	0.011	0.009	0.008	0.007	0.009	0.008	0.011	0.009	0.009	0.014	0.016
		1時間値の最高値 (ppm)	0.061	0.051	0.045	0.038	0.033	0.041	0.046	0.057	0.060	0.053	0.072	0.071
		日平均値の最高値 (ppm)	0.036	0.017	0.014	0.020	0.012	0.017	0.015	0.023	0.028	0.024	0.050	0.030
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		



二酸化窒素 (NO2 : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
碑小島町	測定局	有効測定日数 (日)	29	30	30	31	31	30	31	24	28	31	28	31	
		測定時間 (時間)	708	709	715	733	737	714	739	579	698	739	669	737	
		月平均値 (ppm)	0.017	0.014	0.010	0.010	0.008	0.010	0.010	0.014	0.010	0.009	0.015	0.018	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.083	0.067	0.046	0.043	0.034	0.047	0.052	0.080	0.063	0.063	0.068	0.077	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.043	0.022	0.019	0.025	0.016	0.023	0.019	0.030	0.031	0.024	0.052	0.036	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0			
碑東畑町	測定局	有効測定日数 (日)	30	28	30	30	31	30	31	24	30	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	695	714	724	736	714	739	591	724	740	668	736	
		月平均値 (ppm)	0.012	0.009	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	0.008	0.007	0.006	0.012	0.014	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.060	0.044	0.044	0.040	0.021	0.036	0.031	0.064	0.047	0.048	0.071	0.071	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.035	0.015	0.013	0.022	0.009	0.015	0.012	0.019	0.026	0.017	0.050	0.031	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
碑西畑町	測定局	有効測定日数 (日)	28	31	30	31	31	30	31	24	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	694	734	714	741	734	714	740	587	728	737	669	738	
		月平均値 (ppm)	0.010	0.008	0.006	0.006	0.005	0.007	0.007	0.009	0.007	0.006	0.012	0.013	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.056	0.038	0.040	0.037	0.026	0.042	0.029	0.070	0.048	0.047	0.066	0.066	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.032	0.015	0.011	0.021	0.011	0.018	0.015	0.021	0.025	0.015	0.044	0.029	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			



二酸化窒素 (NO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大坂府	淀屋橋	有効測定日数 (日)	29	31	30	30	31	29	30	30	31	30	28	30	
		測定時間 (時間)	711	732	713	728	735	704	733	712	738	730	654	730	
		月平均値 (ppm)	0.047	0.047	0.043	0.032	0.033	0.040	0.043	0.046	0.040	0.040	0.042	0.046	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.113	0.104	0.108	0.097	0.098	0.116	0.114	0.122	0.108	0.095	0.080	0.097	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.065	0.066	0.058	0.048	0.055	0.063	0.064	0.073	0.068	0.056	0.054	0.065	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	4	3	2	0	0	2	3	5	3	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	2	2	0	0	0	2	2	4	2	0	0	1	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	21	23	19	6	10	15	19	16	10	12	20	23	
大坂府	梅田新道	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	739	716	737	740	715	735	716	739	740	665	738	
		月平均値 (ppm)	0.048	0.051	0.043	0.032	0.035	0.040	0.041	0.044	0.041	0.041	0.044	0.047	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.124	0.129	0.124	0.114	0.112	0.129	0.120	0.127	0.105	0.093	0.143	0.110	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.075	0.079	0.066	0.052	0.061	0.066	0.067	0.071	0.067	0.056	0.058	0.068	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	8	24	10	5	4	9	3	5	4	0	1	6	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	5	9	4	0	1	2	2	4	2	0	0	3	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	19	14	14	8	10	13	15	12	13	17	20	23	
大坂府	出来島小学校	有効測定日数 (日)	30	31	27	24	30	30	27	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	739	675	644	727	715	687	712	739	740	668	738	
		月平均値 (ppm)	0.052	0.059	0.054	0.037	0.043	0.051	0.053	0.056	0.051	0.048	0.051	0.051	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.139	0.153	0.184	0.149	0.191	0.173	0.157	0.187	0.136	0.104	0.116	0.128	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.082	0.086	0.080	0.052	0.082	0.080	0.082	0.092	0.089	0.066	0.064	0.079	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	26	76	54	12	32	34	46	54	29	1	2	20	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	8	14	9	0	4	7	8	10	6	2	3	9	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	16	14	14	13	10	18	16	16	19	22	22	17	

二酸化窒素 (NO2 : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪府	北粉浜小学校	有効測定日数 (日)	27	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31
		測定時間 (時間)	690	733	716	735	740	716	738	716	737	740	662	740
		月平均値 (ppm)	0.051	0.055	0.043	0.032	0.035	0.039	0.042	0.045	0.043	0.042	0.046	0.050
		1時間値の最高値 (ppm)	0.129	0.125	0.143	0.118	0.132	0.114	0.107	0.114	0.129	0.090	0.085	0.112
		日平均値の最高値 (ppm)	0.074	0.079	0.072	0.056	0.065	0.054	0.060	0.063	0.077	0.057	0.055	0.072
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	15	24	21	7	9	4	6	3	3	0	0	4
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	5	13	4	0	1	0	0	3	1	0	0	3
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	18	15	15	10	11	16	19	17	18	22	23	26		
大阪府	抗全野交差点	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	23	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	713	736	737	716	681	715	739	734	665	740
		月平均値 (ppm)	0.044	0.036	0.028	0.025	0.036	0.047	0.049	0.050	0.044	0.041	0.046	0.053
		1時間値の最高値 (ppm)	0.107	0.075	0.091	0.107	0.113	0.116	0.123	0.124	0.121	0.104	0.099	0.111
		日平均値の最高値 (ppm)	0.060	0.050	0.043	0.044	0.063	0.069	0.066	0.071	0.079	0.066	0.062	0.075
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	2	0	0	1	3	6	7	13	11	1	0	6
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	1	1	4	5	4	1	2	5
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	23	11	4	2	11	24	16	22	13	15	18	23		
大阪府	新藤小路小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	30
		測定時間 (時間)	716	740	715	739	739	715	733	714	740	741	655	733
		月平均値 (ppm)	0.048	0.056	0.049	0.036	0.042	0.042	0.043	0.045	0.045	0.045	0.047	0.046
		1時間値の最高値 (ppm)	0.150	0.154	0.151	0.138	0.161	0.128	0.140	0.149	0.119	0.121	0.106	0.139
		日平均値の最高値 (ppm)	0.080	0.092	0.082	0.058	0.076	0.069	0.076	0.082	0.072	0.063	0.064	0.074
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	16	70	33	12	35	18	18	22	15	5	1	16
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	5	14	5	0	5	2	4	6	2	1	1	4
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	15	10	17	13	11	12	10	15	19	20	21	17		

二酸化窒素 (NO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	海老江西小学校	有効測定日数 (日)	29	31	22	31	26	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	709	737	631	739	662	713	738	716	739	740	667	740	
		月平均値 (ppm)	0.052	0.058	0.056	0.041	0.051	0.050	0.050	0.052	0.049	0.049	0.051	0.052	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.126	0.158	0.178	0.150	0.206	0.149	0.163	0.152	0.119	0.110	0.107	0.129	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.085	0.083	0.079	0.068	0.093	0.074	0.076	0.088	0.078	0.065	0.063	0.077	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	22	83	55	27	59	35	36	35	12	2	1	25	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	9	13	5	2	8	7	7	8	4	2	2	9	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	15	11	13	16	8	18	18	15	24	28	24	17	
大阪府	今里交差点	有効測定日数 (日)	28	31	30	31	31	15	29	21	18	24	28	30	
		測定時間 (時間)	678	737	715	737	736	378	702	518	465	591	657	725	
		月平均値 (ppm)	0.054	0.063	0.054	0.043	0.048	0.054	0.052	0.052	0.055	0.049	0.049	0.050	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.145	0.162	0.142	0.163	0.169	0.159	0.167	0.129	0.147	0.109	0.100	0.130	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.074	0.094	0.084	0.079	0.083	0.098	0.094	0.068	0.086	0.066	0.064	0.073	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	28	95	44	27	43	21	39	12	14	4	1	21	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	10	16	9	3	9	4	7	5	4	3	2	7	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	15	14	14	15	8	9	17	15	13	20	21	17	
大阪府	栗田中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	738	716	739	734	712	738	716	740	740	665	739	
		月平均値 (ppm)	0.045	0.050	0.047	0.037	0.044	0.048	0.049	0.051	0.051	0.048	0.048	0.046	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.124	0.135	0.115	0.128	0.135	0.130	0.141	0.146	0.121	0.122	0.114	0.131	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.076	0.078	0.073	0.057	0.068	0.078	0.082	0.089	0.083	0.068	0.070	0.073	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	11	25	7	5	17	18	24	36	30	10	4	15	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	5	9	2	0	6	2	5	8	8	4	3	6	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	14	13	21	14	11	21	19	14	16	20	19	16	

二酸化窒素 (NO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪府	住之江交差点	有効測定日数 (日)	30	31	24	31	31	30	31	30	31	27	31	
		測定時間 (時間)	716	739	660	737	739	714	737	715	729	738	663	740
		月平均値 (ppm)	0.056	0.063	0.056	0.042	0.046	0.048	0.046	0.047	0.041	0.042	0.045	0.047
		1時間値の最高値 (ppm)	0.159	0.185	0.163	0.183	0.179	0.163	0.152	0.148	0.152	0.107	0.107	0.140
		日平均値の最高値 (ppm)	0.088	0.095	0.084	0.080	0.083	0.074	0.071	0.076	0.079	0.061	0.059	0.079
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	56	119	67	45	67	39	32	25	9	3	4	20
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	11	18	9	3	6	5	8	6	3	1	0	7
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	14	8	10	13	12	18	11	16	11	17	19	14
大阪府	上新庄交差点	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27	31	
		測定時間 (時間)	711	740	715	740	739	716	739	715	740	741	659	740
		月平均値 (ppm)	0.047	0.052	0.045	0.035	0.038	0.043	0.045	0.046	0.043	0.043	0.044	0.046
		1時間値の最高値 (ppm)	0.128	0.149	0.118	0.113	0.130	0.131	0.141	0.124	0.146	0.099	0.100	0.126
		日平均値の最高値 (ppm)	0.075	0.080	0.072	0.054	0.069	0.068	0.074	0.077	0.068	0.061	0.062	0.069
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	6	27	11	8	22	10	12	15	10	0	1	10
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	5	12	3	0	2	2	3	4	2	1	1	3
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	18	12	17	13	10	18	17	17	19	22	18	22
大阪府	長居小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	20	31	
		測定時間 (時間)	715	739	716	738	738	716	735	715	739	740	551	737
		月平均値 (ppm)	0.054	0.059	0.052	0.039	0.041	0.045	0.045	0.047	0.043	0.042	0.048	0.054
		1時間値の最高値 (ppm)	0.111	0.143	0.140	0.112	0.113	0.107	0.103	0.119	0.126	0.098	0.137	0.117
		日平均値の最高値 (ppm)	0.077	0.081	0.073	0.058	0.066	0.064	0.061	0.069	0.073	0.063	0.063	0.080
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	9	22	13	6	10	3	1	8	8	0	4	12
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	9	17	6	0	3	1	2	4	5	1	2	9
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	19	12	20	15	12	22	18	17	10	16	12	19

二酸化窒素 (NO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	30	29	31	29	31	31	27	30	
		測定時間	(時間)	718	738	716	732	733	708	742	709	741	740	656	732
		月平均値	(ppm)	0.048	0.044	0.035	0.023	0.026	0.027	0.036	0.039	0.038	0.040	0.042	0.046
		1時間値の最高値	(ppm)	0.177	0.100	0.115	0.068	0.078	0.084	0.082	0.109	0.138	0.102	0.092	0.107
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.059	0.060	0.037	0.041	0.043	0.051	0.052	0.067	0.060	0.057	0.067
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	12	2	1	0	0	0	0	1	3	1	0	4
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
堺第2版和	有効測定日数	(日)	30	17	30	27	31	30	31	26	24	31	19	31	
		測定時間	(時間)	717	416	718	665	740	713	741	628	582	737	476	740
		月平均値	(ppm)	0.045	0.039	0.037	0.026	0.024	0.031	0.032	0.030	0.030	0.031	0.034	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.106	0.103	0.095	0.071	0.077	0.084	0.087	0.095	0.113	0.087	0.093	0.113
		日平均値の最高値	(ppm)	0.062	0.051	0.055	0.042	0.037	0.049	0.044	0.045	0.062	0.060	0.058	0.068
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	5	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
豊中市役所	有効測定日数	(日)	25	31	30	30	31	29	30	30	30	31	28	30	
		測定時間	(時間)	668	731	714	729	738	703	724	713	734	735	660	730
		月平均値	(ppm)	0.029	0.031	0.025	0.021	0.024	0.029	0.032	0.037	0.036	0.036	0.033	0.033
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.098	0.081	0.066	0.066	0.080	0.109	0.106	0.108	0.082	0.088	0.101
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.053	0.042	0.035	0.038	0.047	0.053	0.064	0.068	0.056	0.048	0.055
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	0	1
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
豊中市役所	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	5	2	0	0	2	4	8	7	8	6	5	

二酸化窒素 (NO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
豊中	千里	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	29	29	26	31	27	30
		測定時間 (時間)	718	735	718	741	742	718	716	711	659	742	644	734
		月平均値 (ppm)	0.029	0.032	0.026	0.020	0.022	0.019	0.021	0.028	0.026	0.027	0.029	0.029
		1時間値の最高値 (ppm)	0.094	0.099	0.083	0.067	0.090	0.059	0.087	0.104	0.100	0.073	0.060	0.090
		日平均値の最高値 (ppm)	0.050	0.056	0.046	0.032	0.038	0.034	0.043	0.063	0.062	0.049	0.048	0.056
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	6	12	2	0	0	0	2	1	3	4	6	7
吹田	芬町	有効測定日数 (日)	30	24	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		測定時間 (時間)	719	592	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		月平均値 (ppm)	0.036	0.035	0.030									
		1時間値の最高値 (ppm)	0.094	0.095	0.083									
		日平均値の最高値 (ppm)	0.056	0.053	0.046									
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	13	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吹田	泉町	有効測定日数 (日)	0	0	0	16	31	30	24	26	30	31	28	31
		測定時間 (時間)	0	0	0	415	739	718	604	647	735	742	670	741
		月平均値 (ppm)				0.020	0.027	0.029	0.034	0.040	0.035	0.039	0.041	0.042
		1時間値の最高値 (ppm)				0.093	0.085	0.098	0.117	0.114	0.120	0.081	0.100	0.118
		日平均値の最高値 (ppm)				0.032	0.047	0.053	0.063	0.068	0.062	0.057	0.063	0.068
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	3	5	5	0	1	8
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	3
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	4	4	5	8	8	14	14	15

二酸化窒素 (NO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
守口	淀川工業高校	有効測定日数 (日)	30	31	12	14	31	25	31	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	712	735	302	338	738	617	736	716	738	738	668	727	
		月平均値 (ppm)	0.043	0.048	0.046	0.026	0.037	0.042	0.044	0.044	0.042	0.043	0.045	0.046	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.113	0.118	0.098	0.090	0.128	0.126	0.131	0.117	0.110	0.109	0.088	0.132	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.064	0.072	0.065	0.040	0.064	0.068	0.071	0.068	0.059	0.056	0.058	0.068	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	2	13	0	0	13	7	7	13	3	4	0	9	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	1	4	1	0	1	2	3	3	0	0	0	3	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	20	18	8	1	11	13	20	15	20	20	21	20			
八尾	八尾市立病院	有効測定日数 (日)	30	31	29	30	31	30	31	30	31	31	27	30	
		測定時間 (時間)	710	737	706	732	733	714	731	713	740	735	662	732	
		月平均値 (ppm)	0.043	0.047	0.039	0.032	0.034	0.042	0.039	0.046	0.042	0.041	0.042	0.048	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.107	0.090	0.091	0.124	0.099	0.106	0.128	0.139	0.145	0.104	0.108	0.121	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.062	0.064	0.054	0.054	0.054	0.059	0.061	0.069	0.074	0.061	0.058	0.077	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	6	0	0	3	0	7	5	15	10	3	1	6	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	1	2	0	0	0	0	1	4	4	2	0	4	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	20	21	14	5	10	18	13	18	10	15	17	20			
松原	松原市役所	有効測定日数 (日)	30	20	30	31	31	30	31	30	31	30	28	30	
		測定時間 (時間)	714	494	711	730	739	715	734	714	735	735	665	730	
		月平均値 (ppm)	0.030	0.032	0.032	0.023	0.028	0.027	0.032	0.035	0.035	0.034	0.035	0.034	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.090	0.081	0.114	0.087	0.104	0.097	0.101	0.112	0.160	0.083	0.088	0.115	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.046	0.047	0.049	0.040	0.050	0.039	0.052	0.051	0.065	0.051	0.053	0.062	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	2	0	1	0	1	1	6	0	0	3	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	6	8	6	1	6	0	8	8	8	6	11	6			

二酸化窒素 (NO2 : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
浜津市役所	浜津市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	28	29	28	31	25	28	30	
		測定時間 (時間)	712	739	715	735	737	688	712	674	741	649	666	730	
		月平均値 (ppm)	0.032	0.040	0.030	0.025	0.024	0.031	0.034	0.039	0.036	0.038	0.038	0.038	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.102	0.124	0.108	0.099	0.112	0.113	0.132	0.138	0.153	0.090	0.090	0.119	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.053	0.072	0.059	0.049	0.045	0.050	0.062	0.071	0.057	0.054	0.054	0.060	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	1	14	1	0	1	2	5	8	5	0	0	7	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	7	13	7	5	4	7	5	9	9	7	13	11			
東大阪市公署監視センター	東大阪市公署監視センター	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	28	30	28	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	720	744	719	744	735	701	738	681	740	744	672	732	
		月平均値 (ppm)	0.024	0.023	0.021	0.015	0.015	0.017	0.018	0.023	0.021	0.021	0.020	0.025	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.069	0.064	0.053	0.047	0.047	0.054	0.059	0.089	0.080	0.055	0.055	0.065	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.038	0.039	0.032	0.025	0.028	0.032	0.033	0.040	0.046	0.032	0.030	0.038	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0			
岸和田	岸和田	有効測定日数 (日)	30	30	29	31	24	27	31	30	29	30	28	30	
		測定時間 (時間)	713	729	701	726	595	660	735	714	706	733	664	723	
		月平均値 (ppm)	0.036	0.041	0.035	0.028	0.027	0.030	0.030	0.037	0.029	0.029	0.032	0.036	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.095	0.096	0.096	0.084	0.077	0.090	0.087	0.145	0.140	0.080	0.099	0.086	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.052	0.059	0.052	0.045	0.041	0.045	0.045	0.068	0.064	0.048	0.058	0.057	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	12	19	10	3	1	4	5	10	5	3	9	10			





二酸化窒素 (NO2 : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
河内長野	長野小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	30
		測定時間 (時間)	711	737	713	708	736	713	729	713	739	735	664	728
		月平均値 (ppm)	0.023	0.021	0.019	0.014	0.015	0.016	0.019	0.022	0.020	0.022	0.024	0.025
		1時間値の最高値 (ppm)	0.064	0.055	0.056	0.052	0.047	0.055	0.063	0.063	0.070	0.060	0.072	0.086
		日平均値の最高値 (ppm)	0.035	0.027	0.028	0.023	0.024	0.024	0.029	0.031	0.033	0.031	0.044	0.036
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
和泉	国府小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	21	30	31	30	31	30	28	30
		測定時間 (時間)	713	735	715	689	509	711	736	710	731	734	661	731
		月平均値 (ppm)	0.036	0.026	0.030	0.025	0.018	0.019	0.025	0.033	0.029	0.030	0.034	0.039
		1時間値の最高値 (ppm)	0.096	0.085	0.111	0.077	0.067	0.082	0.076	0.124	0.125	0.088	0.100	0.092
		日平均値の最高値 (ppm)	0.051	0.051	0.048	0.045	0.033	0.039	0.039	0.047	0.054	0.053	0.058	0.056
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	2	0	0	0	0	3	2	0	1	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	15	8	7	1	0	0	0	4	6	3	10	15		
藤井寺	藤井寺市役所	有効測定日数 (日)	30	28	30	31	30	30	30	30	17	17	28	30
		測定時間 (時間)	713	696	711	730	728	713	733	715	458	394	665	729
		月平均値 (ppm)	0.031	0.030	0.029	0.021	0.020	0.024	0.029	0.033	0.034	0.032	0.032	0.038
		1時間値の最高値 (ppm)	0.093	0.077	0.082	0.078	0.050	0.066	0.115	0.161	0.181	0.096	0.093	0.123
		日平均値の最高値 (ppm)	0.042	0.038	0.042	0.037	0.030	0.036	0.044	0.045	0.059	0.046	0.055	0.063
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	4
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	2	0	1	0	0	0	2	6	5	3	8	12		

二酸化窒素 (NO<sub>2</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
泉南 市役所	泉南 市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	712	732	714	733	735	712	735	713	738	737	667	732	
		月平均値 (ppm)	0.026	0.021	0.019	0.013	0.014	0.018	0.020	0.023	0.019	0.019	0.024	0.027	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.067	0.057	0.052	0.033	0.031	0.051	0.052	0.088	0.080	0.066	0.077	0.124	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.049	0.028	0.029	0.019	0.022	0.030	0.029	0.044	0.040	0.039	0.049	0.050	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	3	

窒素酸化物 (NOx : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪府	国線大阪	有効測定日数 (日)	30	30	27	31	31	29	29	30	31	31	25	31
		測定時間 (時間)	716	726	695	741	740	712	724	710	740	742	619	738
		月平均値 (ppm)	0.052	0.044	0.041	0.037	0.031	0.040	0.059	0.080	0.077	0.070	0.069	0.074
		1時間値の最高値 (ppm)	0.242	0.143	0.122	0.109	0.096	0.136	0.277	0.331	0.440	0.327	0.254	0.306
		日平均値の最高値 (ppm)	0.105	0.075	0.065	0.059	0.047	0.077	0.140	0.184	0.179	0.140	0.139	0.149
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	62.3	72.8	67.8	60.1	68.7	69.0	55.3	45.4	42.1	45.9	50.0	53.7
大阪府	摂津中学校	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	23
		測定時間 (時間)	710	739	715	737	740	716	729	716	739	740	668	564
		月平均値 (ppm)	0.050	0.047	0.043	0.041	0.035	0.044	0.055	0.075	0.079	0.070	0.064	0.059
		1時間値の最高値 (ppm)	0.302	0.152	0.129	0.123	0.105	0.175	0.269	0.444	0.445	0.350	0.300	0.253
		日平均値の最高値 (ppm)	0.120	0.083	0.076	0.061	0.055	0.101	0.133	0.181	0.188	0.162	0.108	0.118
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	65.4	75.8	73.1	64.9	73.2	74.0	59.0	46.1	44.0	47.8	52.7	55.8
大阪府	此花区役所	有効測定日数 (日)	30	30	23	31	24	30	31	30	31	30	28	31
		測定時間 (時間)	715	726	557	738	599	714	739	715	732	730	662	734
		月平均値 (ppm)	0.074	0.059	0.060	0.050	0.040	0.057	0.086	0.120	0.104	0.087	0.082	0.094
		1時間値の最高値 (ppm)	0.387	0.271	0.167	0.168	0.166	0.206	0.308	0.523	0.568	0.489	0.446	0.349
		日平均値の最高値 (ppm)	0.149	0.106	0.090	0.092	0.073	0.104	0.165	0.259	0.284	0.207	0.172	0.189
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	58.6	64.0	64.1	57.0	60.7	60.1	49.2	39.8	38.0	42.1	45.1	48.2



窒素酸化物 (NOx : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大阪府	勝山中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	29	25	29	31	28	30
		測定時間 (時間)	715	735	715	733	739	713	702	628	704	739	662	732
		月平均値 (ppm)	0.040	0.030	0.030	0.025	0.024	0.026	0.037	0.066	0.073	0.074	0.058	0.056
		1時間値の最高値 (ppm)	0.227	0.119	0.108	0.079	0.079	0.099	0.218	0.327	0.602	0.373	0.329	0.271
		日平均値の最高値 (ppm)	0.092	0.063	0.058	0.042	0.038	0.065	0.089	0.176	0.187	0.166	0.120	0.124
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	65.7	73.0	70.9	66.6	71.5	70.8	56.7	37.8	37.5	44.8	57.2	59.0
大阪府	大宮中学校	有効測定日数 (日)	24	31	30	31	31	28	31	30	27	31	27	30
		測定時間 (時間)	579	739	714	732	736	701	739	714	694	741	663	725
		月平均値 (ppm)	0.050	0.044	0.042	0.040	0.032	0.043	0.057	0.080	0.075	0.068	0.068	0.057
		1時間値の最高値 (ppm)	0.261	0.198	0.113	0.135	0.092	0.186	0.305	0.436	0.373	0.356	0.282	0.244
		日平均値の最高値 (ppm)	0.105	0.079	0.066	0.060	0.049	0.095	0.139	0.186	0.197	0.162	0.118	0.115
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	65.2	73.5	70.9	59.1	68.4	65.9	53.2	42.9	41.5	44.4	49.8	60.7
大阪府	歌真小学校	有効測定日数 (日)	29	31	29	31	28	30	28	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	705	738	704	733	704	699	712	715	740	740	666	739
		月平均値 (ppm)	0.048	0.045	0.043	0.040	0.035	0.042	0.062	0.083	0.075	0.065	0.062	0.059
		1時間値の最高値 (ppm)	0.254	0.134	0.138	0.127	0.099	0.194	0.310	0.456	0.411	0.360	0.278	0.299
		日平均値の最高値 (ppm)	0.110	0.087	0.075	0.061	0.055	0.088	0.151	0.196	0.178	0.153	0.112	0.119
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	67.6	77.3	71.5	62.1	69.7	72.3	56.3	45.8	43.4	47.0	55.8	61.4



窒素酸化物 (NOx : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	堀江小学校	有効測定日数 (日)	30	26	26	31	31	30	21	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	647	632	738	736	710	524	715	738	740	665	739	
		月平均値 (ppm)	0.060	0.054	0.053	0.047	0.036	0.048	0.089	0.107	0.094	0.079	0.075	0.076	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.397	0.172	0.160	0.155	0.142	0.166	0.499	0.535	0.681	0.439	0.391	0.349	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.144	0.082	0.087	0.070	0.061	0.092	0.198	0.238	0.223	0.176	0.138	0.180	
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	66.2	75.9	71.2	62.5	69.7	70.8	49.2	45.4	43.0	47.4	52.8	56.5	
堺市	府立大学	有効測定日数 (日)	29	31	30	30	31	30	30	30	31	31	28	28	
		測定時間 (時間)	707	730	711	725	737	715	726	711	739	735	665	703	
		月平均値 (ppm)	0.029	0.029	0.025	0.022	0.019	0.022	0.030	0.045	0.044	0.042	0.044	0.045	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.172	0.100	0.113	0.078	0.069	0.135	0.117	0.268	0.298	0.223	0.269	0.327	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.054	0.047	0.042	0.036	0.030	0.047	0.059	0.079	0.147	0.085	0.105	0.112	
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	74.0	79.5	75.6	68.7	71.4	77.6	70.6	60.6	54.5	58.8	58.6	63.0	
堺市	少林寺	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	30	29	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	716	741	718	740	739	707	729	708	741	741	670	741	
		月平均値 (ppm)	0.060	0.046	0.045	0.038	0.030	0.040	0.060	0.089	0.074	0.066	0.065	0.063	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.259	0.168	0.175	0.110	0.103	0.177	0.386	0.430	0.524	0.329	0.312	0.315	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.099	0.073	0.070	0.065	0.041	0.081	0.130	0.182	0.242	0.150	0.151	0.150	
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	61.1	67.4	62.0	51.9	54.7	53.6	43.3	33.3	38.8	42.6	48.1	51.8	





窒素酸化物 (NOx : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺	若松台	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	717	741	719	736	740	716	740	688	742	739	668	742	
		月平均値 (ppm)	0.021	0.018	0.015	0.013	0.011	0.012	0.013	0.021	0.029	0.027	0.031	0.033	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.123	0.087	0.065	0.060	0.048	0.072	0.095	0.100	0.195	0.146	0.246	0.208	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.047	0.034	0.027	0.022	0.020	0.035	0.024	0.045	0.075	0.057	0.113	0.064	
		月平均値 NO <sub>x</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	80.4	74.6	69.0	67.9	67.6	66.9	68.9	67.2	66.4	73.2	66.5	70.0	
豊中	野田	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	29	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	718	736	718	739	742	718	740	707	739	736	670	736	
		月平均値 (ppm)	0.045	0.038	0.036	0.034	0.030	0.034	0.053	0.084	0.079	0.069	0.061	0.057	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.322	0.160	0.115	0.129	0.101	0.129	0.273	0.411	0.424	0.320	0.298	0.316	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.099	0.073	0.056	0.058	0.045	0.072	0.120	0.220	0.234	0.161	0.123	0.128	
		月平均値 NO <sub>x</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	67.0	70.8	65.6	57.2	60.3	59.6	45.7	39.0	40.0	44.8	51.4	52.7	
豊中	千成	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	29	31	31	28	29	
		測定時間 (時間)	718	735	718	742	740	717	741	710	742	742	670	726	
		月平均値 (ppm)	0.042	0.035	0.034	0.030	0.025	0.030	0.042	0.070	0.075	0.064	0.062	0.056	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.299	0.134	0.090	0.081	0.062	0.081	0.183	0.476	0.468	0.320	0.302	0.248	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.100	0.070	0.057	0.042	0.036	0.058	0.099	0.228	0.234	0.160	0.117	0.130	
		月平均値 NO <sub>x</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	64.8	72.1	63.2	56.7	63.2	65.5	54.5	44.2	41.3	47.1	52.2	56.8	



窒素酸化物 (NOx : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉大津保健所	泉大津保健所	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	30	30	31	31	28	21
		測定時間 (時間)	705	732	708	731	734	712	731	712	738	736	661	529
		月平均値 (ppm)	0.040	0.037	0.035	0.029	0.024	0.029	0.036	0.060	0.053	0.050	0.058	0.055
		1時間値の最高値 (ppm)	0.211	0.123	0.108	0.096	0.069	0.100	0.152	0.288	0.359	0.267	0.263	0.224
		日平均値の最高値 (ppm)	0.071	0.055	0.051	0.053	0.033	0.061	0.063	0.116	0.184	0.108	0.166	0.100
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	65.2	75.3	71.4	67.9	72.7	74.0	66.5	55.2	47.7	53.3	52.6	59.6
泉大津市役所	泉大津市役所	有効測定日数 (日)	27	30	29	29	25	29	27	30	29	31	28	31
		測定時間 (時間)	668	735	710	724	657	712	666	716	708	738	665	735
		月平均値 (ppm)	0.037	0.027	0.030	0.024	0.017	0.023	0.028	0.045	0.037	0.034	0.042	0.044
		1時間値の最高値 (ppm)	0.211	0.129	0.188	0.086	0.062	0.087	0.134	0.253	0.306	0.179	0.227	0.224
		日平均値の最高値 (ppm)	0.067	0.060	0.046	0.045	0.028	0.055	0.050	0.094	0.154	0.081	0.143	0.102
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	68.5	73.8	74.9	65.9	72.0	75.8	69.1	58.2	49.4	56.8	53.7	60.4
守口保健所	守口保健所	有効測定日数 (日)	30	28	29	31	31	30	31	24	31	31	28	28
		測定時間 (時間)	713	696	699	734	737	714	738	581	737	734	665	714
		月平均値 (ppm)	0.039	0.036	0.032	0.028	0.027	0.034	0.052	0.076	0.075	0.069	0.063	0.050
		1時間値の最高値 (ppm)	0.261	0.159	0.114	0.095	0.091	0.203	0.284	0.454	0.389	0.369	0.367	0.263
		日平均値の最高値 (ppm)	0.099	0.075	0.058	0.050	0.045	0.094	0.144	0.186	0.183	0.166	0.122	0.114
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	70.3	79.3	75.0	66.7	70.0	72.9	58.1	48.1	44.8	48.6	52.9	60.7



窒素酸化物 (NOx : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市 北部市民センター		有効測定日数 (日)	30	31	21	0	0	0	7	30	25	19	28	31	
		測定時間 (時間)	712	741	494	0	0	0	177	714	610	468	664	726	
		月平均値 (ppm)	0.036	0.032	0.026				0.051	0.065	0.063	0.055	0.053	0.046	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.167	0.118	0.098				0.149	0.292	0.300	0.293	0.193	0.174	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.077	0.056	0.046				0.093	0.126	0.149	0.119	0.100	0.095	
		月平均値 NO <sub>x</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	67.9	70.3	66.0				56.1	47.9	44.3	50.7	54.9	59.4	
八尾市 八尾保健所		有効測定日数 (日)	30	30	30	31	29	30	31	30	30	31	28	29	
		測定時間 (時間)	713	731	709	731	714	711	735	711	730	733	659	720	
		月平均値 (ppm)	0.043	0.039	0.034	0.028	0.027	0.033	0.047	0.081	0.082	0.066	0.056	0.058	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.184	0.140	0.124	0.083	0.070	0.126	0.257	0.348	0.385	0.302	0.314	0.368	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.088	0.070	0.063	0.045	0.041	0.059	0.113	0.172	0.249	0.128	0.114	0.142	
		月平均値 NO <sub>x</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	68.8	79.2	74.9	65.3	75.9	73.3	58.6	42.2	40.3	48.0	55.4	54.3	
寝屋川市 寝屋川市役所		有効測定日数 (日)	30	31	29	30	31	30	31	24	31	28	28	30	
		測定時間 (時間)	709	733	707	729	736	714	734	613	738	686	652	731	
		月平均値 (ppm)	0.030	0.029	0.026	0.026	0.023	0.030	0.047	0.071	0.064	0.064	0.051	0.044	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.161	0.124	0.094	0.096	0.108	0.164	0.272	0.529	0.399	0.344	0.280	0.258	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.064	0.057	0.054	0.042	0.039	0.062	0.116	0.173	0.143	0.141	0.093	0.101	
		月平均値 NO <sub>x</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	67.0	75.5	70.9	60.8	66.5	67.0	52.0	41.5	43.5	43.2	54.7	59.9	



窒素酸化物 (NOx : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石市	高石中学校	有効測定日数 (日)	30	30	30	28	26	26	31	30	31	29	28	17
		測定時間 (時間)	715	730	714	674	654	628	735	708	734	725	665	424
		月平均値 (ppm)	0.041	0.035	0.033	0.027	0.023	0.031	0.038	0.060	0.051	0.044	0.054	0.051
		1時間値の最高値 (ppm)	0.178	0.130	0.112	0.094	0.077	0.108	0.168	0.248	0.339	0.225	0.286	0.181
		日平均値の最高値 (ppm)	0.072	0.052	0.052	0.044	0.031	0.061	0.068	0.108	0.176	0.101	0.148	0.088
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	72.2	78.8	75.9	68.3	72.8	72.9	65.3	53.6	48.8	54.6	54.7	62.4
高石市	高石市公害監視センター	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	29	31	31	28	28
		測定時間 (時間)	713	738	712	724	732	712	738	709	734	738	666	707
		月平均値 (ppm)	0.037	0.031	0.029	0.025	0.020	0.024	0.033	0.056	0.044	0.038	0.044	0.045
		1時間値の最高値 (ppm)	0.187	0.106	0.082	0.075	0.068	0.125	0.169	0.248	0.323	0.217	0.235	0.221
		日平均値の最高値 (ppm)	0.060	0.047	0.044	0.042	0.030	0.054	0.067	0.099	0.168	0.090	0.120	0.097
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	66.1	73.8	70.8	63.3	66.2	64.9	55.8	46.0	41.0	45.4	47.7	54.8
高石市	羽衣学園	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	30	31	28	28
		測定時間 (時間)	715	740	713	724	735	711	738	709	732	737	666	708
		月平均値 (ppm)	0.036	0.030	0.027	0.024	0.020	0.028	0.031	0.050	0.044	0.039	0.045	0.046
		1時間値の最高値 (ppm)	0.150	0.114	0.098	0.076	0.065	0.137	0.162	0.242	0.332	0.205	0.285	0.270
		日平均値の最高値 (ppm)	0.066	0.047	0.043	0.043	0.030	0.070	0.063	0.100	0.167	0.089	0.126	0.112
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	68.6	72.8	69.8	65.9	68.9	70.9	62.0	51.6	47.5	53.1	54.8	58.1





窒素酸化物 (NOx : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東大阪支所	東大阪支所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	26	31	31	26	6	
		測定時間 (時間)	713	736	713	732	730	710	730	636	739	734	653	172	
		月平均値 (ppm)	0.029	0.025	0.021	0.019	0.019	0.021	0.033	0.063	0.064	0.053	0.043	0.066	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.156	0.084	0.103	0.063	0.065	0.098	0.264	0.387	0.392	0.313	0.313	0.249	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.055	0.048	0.050	0.035	0.037	0.045	0.114	0.171	0.211	0.117	0.106	0.114	
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	71.7	80.5	75.7	66.9	77.0	78.8	65.3	49.6	48.3	56.8	60.0	54.5	
交野役所	交野役所	有効測定日数 (日)	0	0	11	31	28	30	28	28	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	0	0	276	740	694	715	678	693	743	743	672	742	
		月平均値 (ppm)			0.022	0.016	0.013	0.023	0.022	0.036	0.038	0.033	0.029	0.023	
		1時間値の最高値 (ppm)			0.080	0.067	0.042	0.507	0.110	0.199	0.240	0.247	0.135	0.168	
		日平均値の最高値 (ppm)			0.052	0.036	0.024	0.198	0.081	0.098	0.086	0.080	0.050	0.080	
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)			71.5	71.6	86.0	57.1	77.2	63.1	59.4	63.8	70.6	74.0	
山南幼稚園	山南幼稚園	有効測定日数 (日)	27	31	30	31	30	30	31	29	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	665	741	718	741	732	718	742	710	740	742	667	743	
		月平均値 (ppm)	0.013	0.016	0.014	0.011	0.009	0.012	0.015	0.022	0.019	0.018	0.024	0.025	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.067	0.084	0.067	0.063	0.030	0.122	0.077	0.110	0.117	0.123	0.164	0.132	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.026	0.025	0.025	0.019	0.012	0.036	0.025	0.040	0.049	0.041	0.105	0.047	
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	85.9	85.2	82.3	74.8	77.1	78.3	80.6	73.6	71.4	76.8	68.0	77.2	



窒素酸化物 (NOx : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉佐野野保健所	泉佐野野保健所	有効測定日数 (日)	29	19	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29
		測定時間 (時間)	701	495	710	728	739	711	726	713	737	726	648	726
		月平均値 (ppm)	0.040	0.032	0.025	0.021	0.017	0.023	0.028	0.046	0.037	0.032	0.040	0.045
		1時間値の最高値 (ppm)	0.182	0.101	0.080	0.076	0.069	0.101	0.123	0.244	0.244	0.199	0.167	0.226
		日平均値の最高値 (ppm)	0.100	0.048	0.036	0.043	0.025	0.047	0.051	0.085	0.097	0.077	0.122	0.106
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	66.1	73.9	69.2	66.6	69.4	73.9	68.4	56.9	53.5	57.9	57.6	62.0
泉佐野市役所	泉佐野市役所	有効測定日数 (日)	9	0	30	31	10	0	0	0	0	0	0	0
		測定時間 (時間)	213	8	715	744	260	0	0	0	0	0	0	0
		月平均値 (ppm)	0.023	0.036	0.019	0.015	0.012							
		1時間値の最高値 (ppm)	0.078	0.050	0.064	0.048	0.034							
		日平均値の最高値 (ppm)	0.046		0.029	0.027	0.016							
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	89.9	80.0	79.2	89.4	90.9							
和泉石尾中学校	和泉石尾中学校	有効測定日数 (日)	27	31	30	31	31	30	31	21	30	28	28	30
		測定時間 (時間)	671	734	719	735	742	713	743	522	737	693	670	731
		月平均値 (ppm)	0.021	0.020	0.018	0.014	0.010	0.012	0.016	0.020	0.018	0.017	0.027	0.029
		1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.089	0.066	0.051	0.039	0.069	0.063	0.102	0.086	0.092	0.146	0.137
		日平均値の最高値 (ppm)	0.039	0.030	0.034	0.022	0.014	0.037	0.026	0.039	0.044	0.034	0.085	0.050
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	79.6	80.2	78.4	75.1	80.0	83.1	78.5	67.6	50.2	56.8	55.7	69.0



窒素酸化物 (NOx : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
熊取町	熊取町役場	有効測定日数 (日)	29	27	25	28	27	26	31	25	21	31	27	31	
		測定時間 (時間)	710	670	623	699	654	640	743	652	618	743	665	743	
		月平均値 (ppm)	0.022	0.016	0.016	0.014	0.010	0.012	0.015	0.024	0.018	0.014	0.023	0.021	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.149	0.073	0.059	0.089	0.032	0.050	0.066	0.136	0.125	0.075	0.138	0.127	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.059	0.024	0.024	0.032	0.015	0.026	0.026	0.043	0.053	0.027	0.075	0.044	
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	80.1	83.5	87.1	78.2	83.6	84.7	83.0	77.6	63.1	70.4	53.9	65.3	
輝役町	輝役町	有効測定日数 (日)	30	31	28	29	31	28	31	24	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	714	731	703	716	741	687	740	584	731	740	669	738	
		月平均値 (ppm)	0.035	0.029	0.025	0.025	0.019	0.020	0.023	0.033	0.025	0.023	0.034	0.040	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.248	0.152	0.151	0.118	0.092	0.092	0.084	0.220	0.190	0.170	0.160	0.198	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.098	0.046	0.047	0.064	0.036	0.041	0.040	0.058	0.072	0.053	0.110	0.083	
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	54.8	62.7	62.9	58.9	64.2	72.8	65.3	58.8	54.8	55.8	55.0	56.6	
孝子町	孝子町	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	29	30	24	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	733	705	728	736	709	724	586	720	740	669	739	
		月平均値 (ppm)	0.021	0.016	0.014	0.015	0.012	0.012	0.013	0.016	0.014	0.013	0.022	0.024	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.103	0.089	0.078	0.069	0.107	0.055	0.094	0.086	0.145	0.125	0.127	0.156	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.054	0.023	0.026	0.035	0.020	0.021	0.020	0.039	0.052	0.040	0.093	0.052	
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	68.7	69.1	61.9	56.7	59.6	70.6	66.8	68.1	64.4	68.2	63.9	66.8	



窒素酸化物 (NOx : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
小島町	小島	有効測定日数 (日)	29	30	30	31	31	30	31	24	28	31	28	31	
		測定時間 (時間)	708	709	715	733	737	714	738	579	698	739	669	737	
		月平均値 (ppm)	0.025	0.020	0.015	0.017	0.012	0.012	0.012	0.017	0.014	0.013	0.023	0.026	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.155	0.126	0.094	0.093	0.127	0.067	0.067	0.108	0.091	0.132	0.140	0.151	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.069	0.032	0.030	0.048	0.024	0.027	0.023	0.038	0.041	0.035	0.088	0.061	
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	68.7	69.1	67.5	60.7	69.0	80.4	79.4	77.9	74.4	71.0	67.4	68.4	
東郷町	東郷	有効測定日数 (日)	30	28	30	30	31	30	31	24	30	31	28	31	
		測定時間 (時間)	715	695	713	724	736	714	739	591	724	740	668	736	
		月平均値 (ppm)	0.015	0.011	0.010	0.009	0.007	0.008	0.007	0.010	0.009	0.008	0.017	0.018	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.085	0.063	0.072	0.047	0.066	0.049	0.045	0.086	0.094	0.101	0.128	0.140	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.051	0.018	0.018	0.030	0.011	0.018	0.015	0.025	0.041	0.022	0.087	0.050	
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	74.5	81.0	77.4	70.1	70.1	81.9	82.7	81.6	77.0	78.6	70.3	76.3	
西郷町	西郷	有効測定日数 (日)	28	31	30	31	31	30	31	24	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	694	734	713	741	733	714	740	587	728	737	669	738	
		月平均値 (ppm)	0.013	0.010	0.009	0.010	0.008	0.009	0.009	0.012	0.010	0.009	0.017	0.018	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.079	0.047	0.058	0.055	0.044	0.049	0.048	0.096	0.087	0.098	0.117	0.127	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.045	0.018	0.015	0.030	0.014	0.021	0.020	0.025	0.036	0.023	0.080	0.047	
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	78.4	81.3	72.1	66.1	66.7	79.6	77.4	76.0	71.1	70.6	67.5	73.1	





窒素酸化物 (NOx : 月間値)

市町村	測定局	項 目	昭 和 59年										昭 和 60年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
大 阪 府	北粉浜小学校	有 効 測 定 日 数 (日)	27	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	
		測 定 時 間 (時間)	690	733	716	735	739	715	738	716	737	740	662	740	
		月 平 均 値 (ppm)	0.129	0.117	0.107	0.084	0.085	0.095	0.119	0.155	0.162	0.150	0.143	0.157	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.395	0.311	0.298	0.210	0.235	0.360	0.308	0.384	0.482	0.388	0.406	0.524	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.203	0.166	0.158	0.138	0.126	0.135	0.199	0.227	0.274	0.212	0.209	0.253	
		月 平 均 値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	39.3	46.5	40.6	38.5	41.2	41.1	35.3	28.9	26.3	28.2	32.1	31.9	
大 阪 府	抗全町交差点	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	30	31	30	23	30	31	31	28	31	
		測 定 時 間 (時間)	715	738	713	731	737	716	680	715	739	734	665	740	
		月 平 均 値 (ppm)	0.147	0.124	0.110	0.110	0.088	0.121	0.157	0.213	0.184	0.159	0.166	0.192	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.418	0.386	0.303	0.273	0.271	0.408	0.494	0.696	0.613	0.614	0.557	0.563	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.204	0.178	0.158	0.178	0.139	0.221	0.206	0.311	0.347	0.274	0.308	0.311	
		月 平 均 値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	30.1	29.0	25.2	22.9	41.2	38.9	30.9	23.7	23.9	25.9	27.6	27.8	
大 阪 府	新森小路小学校	有 効 測 定 日 数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	30	
		測 定 時 間 (時間)	716	740	715	739	739	715	733	712	740	741	655	733	
		月 平 均 値 (ppm)	0.124	0.129	0.128	0.108	0.107	0.106	0.141	0.169	0.198	0.189	0.172	0.142	
		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	0.413	0.433	0.386	0.342	0.328	0.455	0.523	0.717	0.688	0.776	0.571	0.524	
		日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)	0.240	0.220	0.218	0.176	0.169	0.227	0.306	0.356	0.339	0.333	0.276	0.298	
		月 平 均 値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	38.7	42.9	38.4	33.8	39.2	39.3	30.3	26.5	22.9	23.6	27.1	32.4	



窒素酸化物 (NOx : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	住之江交差点	有効測定日数 (日)	30	31	24	31	31	30	31	30	30	31	27	31	
		測定時間 (時間)	715	739	658	737	739	712	737	715	726	738	663	740	
		月平均値 (ppm)	0.146	0.151	0.143	0.115	0.125	0.118	0.129	0.151	0.156	0.160	0.151	0.131	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.607	0.528	0.465	0.389	0.443	0.487	0.561	0.653	0.585	0.625	0.591	0.527	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.251	0.241	0.237	0.204	0.205	0.208	0.277	0.299	0.309	0.288	0.263	0.260	
		月平均値 NO <sub>x</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	38.4	41.9	39.1	36.5	36.9	40.9	35.6	31.2	26.6	26.3	30.0	36.1	
大阪府	上新庄交差点	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	
		測定時間 (時間)	711	740	715	740	738	716	739	715	740	741	659	740	
		月平均値 (ppm)	0.101	0.097	0.096	0.081	0.084	0.094	0.127	0.147	0.159	0.152	0.131	0.121	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.391	0.370	0.376	0.298	0.346	0.346	0.574	0.586	0.612	0.495	0.493	0.480	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.199	0.162	0.158	0.128	0.129	0.179	0.270	0.279	0.258	0.247	0.200	0.230	
		月平均値 NO <sub>x</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	46.3	53.6	46.9	42.9	45.3	45.7	35.2	31.2	27.3	28.1	33.8	38.3	
大阪府	民居小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	19	31	
		測定時間 (時間)	711	739	716	738	738	716	735	714	739	740	549	737	
		月平均値 (ppm)	0.148	0.131	0.129	0.114	0.100	0.114	0.143	0.193	0.165	0.159	0.159	0.167	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.427	0.292	0.269	0.253	0.231	0.352	0.487	0.529	0.630	0.589	0.732	0.492	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.205	0.178	0.169	0.181	0.131	0.157	0.248	0.339	0.313	0.276	0.227	0.292	
		月平均値 NO <sub>x</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	36.8	45.6	40.5	34.3	40.5	39.1	31.2	24.4	26.1	26.7	30.4	32.6	



窒素酸化物 (NOx : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
畿中	千里	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	29	29	26	31	27	30	
		測定時間 (時間)	718	735	718	741	742	718	716	711	659	742	644	734	
		月平均値 (ppm)	0.052	0.057	0.056	0.047	0.048	0.042	0.055	0.085	0.082	0.088	0.083	0.076	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.275	0.231	0.212	0.165	0.169	0.172	0.268	0.555	0.531	0.445	0.345	0.408	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.123	0.108	0.094	0.077	0.081	0.084	0.139	0.227	0.244	0.194	0.143	0.166	
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	55.6	56.2	47.3	42.3	46.1	45.3	38.7	32.9	32.2	31.1	35.0	38.8	
吹田	寿町	有効測定日数 (日)	30	24	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		測定時間 (時間)	719	592	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		月平均値 (ppm)	0.072	0.065	0.087										
		1時間値の最高値 (ppm)	0.296	0.289	0.317										
		日平均値の最高値 (ppm)	0.142	0.121	0.160										
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	50.1	54.6	34.9										
吹田	泉町	有効測定日数 (日)	0	0	0	16	31	30	24	26	30	31	28	31	
		測定時間 (時間)	0	0	0	415	739	718	604	647	735	742	670	741	
		月平均値 (ppm)				0.065	0.081	0.092	0.134	0.164	0.156	0.133	0.113	0.102	
		1時間値の最高値 (ppm)				0.336	0.393	0.419	0.517	0.565	0.703	0.505	0.467	0.424	
		日平均値の最高値 (ppm)				0.158	0.148	0.174	0.253	0.289	0.283	0.244	0.187	0.201	
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)				30.8	34.0	31.3	25.1	24.4	22.6	29.2	36.3	40.9	



窒素酸化物 (NOx : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
摂津市役所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	29	28	31	25	28	30	
		測定時間	(時間)	712	739	715	735	737	688	712	674	741	649	666	730
		月平均値	(ppm)	0.071	0.077	0.070	0.059	0.058	0.068	0.097	0.123	0.135	0.129	0.112	0.090
		1時間値の最高値	(ppm)	0.310	0.279	0.355	0.248	0.202	0.279	0.428	0.457	0.550	0.526	0.512	0.436
		日平均値の最高値	(ppm)	0.163	0.146	0.156	0.117	0.112	0.138	0.210	0.247	0.227	0.218	0.203	0.185
		月平均値 NO <sub>x</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> )	(%)	45.0	52.0	43.3	42.5	41.1	45.7	35.1	32.0	26.9	29.4	34.2	41.9
東大阪市公署監視センター	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	28	30	28	31	31	28	30	
		測定時間	(時間)	720	744	719	744	735	701	738	681	740	744	672	732
		月平均値	(ppm)	0.053	0.042	0.039	0.036	0.032	0.046	0.064	0.107	0.088	0.071	0.058	0.068
		1時間値の最高値	(ppm)	0.215	0.164	0.138	0.104	0.123	0.196	0.333	0.460	0.430	0.374	0.325	0.332
		日平均値の最高値	(ppm)	0.090	0.083	0.061	0.055	0.058	0.094	0.153	0.244	0.235	0.180	0.109	0.133
		月平均値 NO <sub>x</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> )	(%)	44.8	54.4	52.2	42.4	45.5	36.7	28.3	21.8	23.5	28.8	34.9	37.6
岸和田市民センター	有効測定日数	(日)	30	30	29	31	24	27	31	30	29	30	28	30	
		測定時間	(時間)	713	729	701	726	595	660	735	714	706	730	664	723
		月平均値	(ppm)	0.061	0.063	0.061	0.052	0.049	0.054	0.061	0.087	0.081	0.074	0.080	0.075
		1時間値の最高値	(ppm)	0.302	0.195	0.152	0.152	0.128	0.193	0.246	0.333	0.422	0.435	0.426	0.273
		日平均値の最高値	(ppm)	0.103	0.091	0.081	0.082	0.069	0.110	0.110	0.192	0.208	0.160	0.194	0.141
		月平均値 NO <sub>x</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> )	(%)	58.4	65.3	58.3	54.9	55.1	56.1	50.1	42.2	36.2	38.8	40.6	48.2





窒素酸化物 (NOx : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
河内長野市	長野小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	31	28	30
		測定時間 (時間)	711	737	713	708	736	713	729	713	737	735	664	728	
		月平均値 (ppm)	0.045	0.039	0.037	0.034	0.030	0.035	0.043	0.057	0.059	0.056	0.064	0.060	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.159	0.102	0.111	0.112	0.097	0.135	0.224	0.204	0.238	0.228	0.268	0.198	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.071	0.052	0.056	0.048	0.036	0.052	0.065	0.100	0.120	0.095	0.145	0.100	
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	50.7	53.1	51.1	40.8	50.2	45.5	44.9	38.6	34.1	38.3	37.7	42.1	
和泉市	国府小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	21	30	31	30	31	29	23	26	
		測定時間 (時間)	713	735	715	689	509	711	735	710	731	702	554	701	
		月平均値 (ppm)	0.078	0.049	0.064	0.062	0.046	0.043	0.061	0.094	0.086	0.080	0.096	0.102	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.269	0.190	0.211	0.166	0.155	0.167	0.247	0.373	0.335	0.334	0.312	0.343	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.126	0.101	0.106	0.081	0.069	0.077	0.104	0.136	0.182	0.149	0.214	0.153	
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	45.8	53.3	46.6	39.8	38.9	44.7	40.3	35.4	34.0	37.9	35.8	39.6	
藤井寺市	藤井寺市役所	有効測定日数 (日)	30	28	30	31	30	30	30	30	17	17	28	30	
		測定時間 (時間)	713	696	711	730	728	713	733	715	458	394	665	729	
		月平均値 (ppm)	0.060	0.052	0.051	0.044	0.037	0.045	0.061	0.085	0.095	0.084	0.076	0.087	
		1時間値の最高値 (ppm)	0.212	0.179	0.155	0.147	0.105	0.167	0.270	0.462	0.487	0.343	0.384	0.402	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.086	0.066	0.074	0.069	0.054	0.095	0.092	0.135	0.203	0.137	0.162	0.144	
		月平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ) (%)	52.3	58.3	57.2	47.5	54.4	53.8	47.7	38.8	36.0	38.4	41.5	43.8	



一酸化炭素 (CO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	国投大阪	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	716	738	720	740	744	718	720	716	743	740	665	739	
		月平均値 (ppm)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	1.0	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	4.2	2.5	3.1	2.9	3.6	3.3	5.4	7.6	9.4	5.3	4.2	4.4	
		日平均値の最高値 (ppm)	1.9	1.3	1.3	1.4	1.3	1.7	2.6	3.2	3.0	2.2	1.8	2.0	
大阪府	府立大学	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	24	31	28	28	
		測定時間 (時間)	709	731	708	723	734	709	733	707	598	730	654	692	
		月平均値 (ppm)	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	3.2	2.3	2.4	2.7	1.5	4.0	2.9	4.4	5.3	4.7	4.5	6.0	
		日平均値の最高値 (ppm)	1.2	1.1	1.2	1.1	0.9	1.4	1.5	1.6	2.6	1.4	1.9	2.0	
京都府	野田中	有効測定日数 (日)	28	29	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	701	732	720	744	744	720	736	720	742	743	672	744	
		月平均値 (ppm)	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.9	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	3.9	2.0	1.9	2.6	2.2	2.7	3.9	6.1	5.8	5.4	4.6	3.6	
		日平均値の最高値 (ppm)	1.6	1.0	1.2	1.0	1.1	1.6	2.1	2.7	3.2	1.9	1.5	1.7	



一酸化炭素 (CO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年												昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
萩屋川 役所	萩屋川	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	20	31	31	28	30			
		測定時間 (時間)	709	733	699	730	730	709	733	521	732	731	652	721			
		月平均値 (ppm)	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	1.0	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9			
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 (ppm)	3.4	2.4	2.4	2.9	2.0	4.6	7.0	8.9	6.7	5.5	5.3	5.1			
		日平均値の最高値 (ppm)	1.5	1.2	1.4	1.2	1.2	1.8	2.6	2.9	2.5	2.3	1.7	1.6			
高石市 公害監視センター	高石市	有効測定日数 (日)	30	31	28	30	31	30	31	29	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	719	737	693	738	744	719	743	712	743	742	670	743			
		月平均値 (ppm)	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	1.0	0.8	0.7	0.8	0.8			
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 (ppm)	3.5	2.5	2.5	2.4	2.1	3.5	3.0	4.7	5.8	4.2	4.4	5.1			
		日平均値の最高値 (ppm)	1.2	0.9	1.0	1.2	0.8	1.4	1.4	1.9	3.0	1.5	1.8	2.1			
池田市 南畑会館	池田市	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	28	30	31	28	30	31	28	30			
		測定時間 (時間)	714	739	712	736	675	712	739	687	732	736	662	726			
		月平均値 (ppm)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4			
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 (ppm)	2.4	1.6	1.5	1.4	1.6	2.0	2.2	3.8	3.6	4.4	4.3	3.1			
		日平均値の最高値 (ppm)	1.0	0.7	0.9	0.7	0.6	0.9	1.0	1.6	2.2	1.3	1.0	1.3			



一酸化炭素 (CO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
峠 野 子	孝子	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	29	27	31	30	29	31	27	31	
		測定時間 (時間)	714	728	710	739	711	670	737	704	703	735	655	741	
		月平均値 (ppm)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	1.9	1.9	3.8	1.5	1.7	1.6	3.9	1.5	1.8	1.2	2.4	1.6	
		日平均値の最高値 (ppm)	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	1.0	0.7	
大 阪	淀 屋 橋	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	29	31	30	26	31	28	29	
		測定時間 (時間)	714	737	715	735	716	705	738	697	663	732	660	715	
		月平均値 (ppm)	2.2	2.1	2.4	2.6	2.4	2.5	2.7	2.9	2.5	2.1	2.2	2.3	
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	8.9	6.0	6.6	7.3	6.8	6.5	7.6	8.9	9.3	7.0	6.2	7.7	
		日平均値の最高値 (ppm)	4.0	2.8	3.4	3.8	3.4	3.9	4.1	4.7	4.7	3.5	3.3	3.8	
大 阪	梅 田 新 道	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	710	735	715	739	732	713	738	712	735	737	665	735	
		月平均値 (ppm)	1.6	1.6	1.9	1.8	1.8	1.8	2.0	2.1	1.9	1.7	1.6	1.7	
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	5.9	5.7	7.5	7.0	6.9	6.3	6.7	8.1	9.4	5.8	5.3	5.6	
		日平均値の最高値 (ppm)	3.0	2.6	2.8	3.1	3.3	3.1	3.3	3.8	3.7	2.8	2.3	2.8	





一酸化炭素 (CO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	新森小路小学校	有効測定日数 (日)	21	31	30	31	31	30	30	28	23	31	28	31	
		測定時間 (時間)	578	737	713	740	739	716	732	676	558	741	662	736	
		月平均値 (ppm)	2.1	2.3	2.7	2.5	2.6	2.2	2.4	2.4	2.9	2.6	2.4	2.0	
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	8.7	7.4	9.2	7.4	8.0	9.9	11.7	11.5	10.3	10.7	9.5	10.0	
		日平均値の最高値 (ppm)	4.2	3.9	4.7	4.1	4.8	4.3	6.1	4.2	5.0	4.7	4.2	4.0	
大阪府	海老江西小学校	有効測定日数 (日)	28	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	704	738	714	739	737	716	739	715	739	737	667	740	
		月平均値 (ppm)	1.9	2.3	2.7	2.4	2.7	2.2	1.9	1.9	2.2	2.0	2.0	1.6	
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	7.6	8.6	8.8	9.8	10.2	8.2	7.5	9.8	8.6	6.4	6.7	7.5	
		日平均値の最高値 (ppm)	4.0	3.9	4.7	4.6	4.3	3.8	4.0	4.4	3.8	3.2	3.3	3.0	
大阪府	今里交差点	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	
		測定時間 (時間)	713	735	715	739	735	714	736	715	740	740	630	739	
		月平均値 (ppm)	2.3	2.6	2.8	2.7	3.0	2.6	2.6	2.8	3.0	2.6	2.6	2.1	
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	9.2	8.8	10.3	9.8	11.1	10.2	12.1	9.2	14.8	10.2	8.5	8.0	
		日平均値の最高値 (ppm)	4.6	4.4	5.0	4.5	5.8	4.8	4.9	5.2	5.0	4.3	4.0	3.8	

一酸化炭素 (CO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年												昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
堺市	役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	25	30			
		測定時間 (時間)	720	744	720	744	744	720	685	720	744	744	607	737			
		月平均値 (ppm)	1.9	1.8	2.1	2.2	2.1	2.1	2.0	2.5	2.1	1.9	1.9	2.1			
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 (ppm)	5.8	6.0	5.2	5.9	6.0	5.7	7.1	8.4	9.4	6.4	8.0	9.6			
		日平均値の最高値 (ppm)	2.6	2.3	2.9	3.4	2.7	3.1	3.0	3.9	4.5	3.1	3.3	4.0			
堺第2区	和	有効測定日数 (日)	29	11	30	27	29	27	31	30	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	715	313	716	670	721	693	744	720	744	740	672	744			
		月平均値 (ppm)	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1	1.3	1.4	1.9	1.4	1.2	1.5	1.6			
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 (ppm)	4.8	4.4	5.1	7.9	5.4	6.0	6.8	7.8	10.5	8.8	10.3	7.8			
		日平均値の最高値 (ppm)	1.9	1.7	1.8	2.0	1.7	2.4	2.5	3.6	4.4	2.4	3.1	4.1			
堺大浜		有効測定日数 (日)	30	31	30	30	30	30	31	30	0	22	28	31			
		測定時間 (時間)	718	744	720	738	739	720	743	720	0	556	672	742			
		月平均値 (ppm)	1.9	1.8	1.6	1.8	1.8	1.9	2.0	2.4		2.1	2.1	2.1			
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 (ppm)	4.8	4.5	4.0	5.3	5.1	5.7	7.5	9.2		8.8	9.5	7.7			
		日平均値の最高値 (ppm)	2.7	2.2	2.5	2.5	2.3	2.9	3.4	3.7		3.2	3.1	3.5			

一酸化炭素 (CO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺	安井	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	29	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	717	741	714	739	730	712	744	719	743	744	672	744	
		月平均値 (ppm)	2.4	2.1	2.3	2.5	2.0	2.3	2.5	3.0	2.5	2.1	2.2	2.8	
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	7.6	8.7	8.4	8.4	7.2	7.3	9.9	10.3	11.1	8.0	8.0	11.2	
		日平均値の最高値 (ppm)	3.1	2.9	3.3	4.7	3.2	3.8	3.8	4.8	5.6	3.5	4.3	5.4	
豊中	豊中市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	31	30	30	31	28	30	
		測定時間 (時間)	709	734	712	713	739	713	739	709	736	733	659	728	
		月平均値 (ppm)	1.4	1.5	1.2	1.1	1.2	1.2	1.5	1.7	1.8	1.6	1.5	1.4	
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	6.1	5.7	3.9	4.7	3.3	4.0	5.8	7.6	8.0	6.3	5.9	4.8	
		日平均値の最高値 (ppm)	3.0	2.4	2.0	1.8	1.6	2.2	2.9	3.8	3.8	2.6	2.4	2.4	
豊中	千里	有効測定日数 (日)	30	31	25	31	31	30	31	30	31	28	31		
		測定時間 (時間)	720	744	632	744	744	716	744	720	744	744	672	744	
		月平均値 (ppm)	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	4.0	3.7	4.0	3.8	3.3	3.7	4.1	5.9	6.1	5.7	5.5	4.4	
		日平均値の最高値 (ppm)	1.9	1.6	1.4	1.5	1.5	1.6	2.1	2.6	3.1	2.0	1.6	1.9	

市町村	測定局	項目	昭和59年												昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
吹野町	田	有効測定日数 (日)	30	31	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		測定時間 (時間)	720	744	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		月平均値 (ppm)	1.1	1.1	1.3												
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	5.2	5.2	6.1												
		日平均値の最高値 (ppm)	2.4	1.7	2.2												
吹野町	田	有効測定日数 (日)	0	0	0	15	14	30	31	30	22	31	28	31			
		測定時間 (時間)	0	0	0	368	359	720	739	719	551	744	672	744			
		月平均値 (ppm)				0.7	1.0	1.1	1.4	1.6	1.9	1.6	1.4	1.4			
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 (ppm)				3.4	5.3	6.9	7.9	8.7	11.5	7.3	7.0	9.8			
		日平均値の最高値 (ppm)				1.3	1.4	2.6	3.3	3.1	3.2	2.7	2.2	2.5			
守口	淀川工業高校	有効測定日数 (日)	30	28	30	31	31	26	31	30	31	31	28	30			
		測定時間 (時間)	716	691	715	736	734	634	738	714	734	735	663	725			
		月平均値 (ppm)	2.1	2.3	2.9	3.0	2.9	2.8	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.3			
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1時間値の最高値 (ppm)	11.2	8.1	9.4	9.5	8.7	12.2	12.5	14.3	12.8	12.5	10.3	9.3			
		日平均値の最高値 (ppm)	4.4	4.1	4.8	4.1	4.2	4.3	4.9	4.5	4.3	4.1	4.2	4.1			

一酸化炭素 (CO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市立病院	八尾市立病院	有効測定日数 (日)	30	31	29	30	31	30	29	30	28	27	27	30	
		測定時間 (時間)	712	736	708	734	736	714	720	713	670	626	632	700	
		月平均値 (ppm)	2.2	2.3	2.7	2.8	2.5	2.6	2.7	3.4	3.0	2.6	2.5	2.5	
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	7.8	8.4	7.8	8.5	7.9	9.0	9.8	10.5	10.7	9.8	10.8	10.1	
		日平均値の最高値 (ppm)	3.7	3.6	3.7	4.2	4.1	4.5	4.5	5.2	6.6	4.0	4.1	4.7	
松原市役所	松原市役所	有効測定日数 (日)	30	27	30	28	31	30	29	29	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	715	663	713	675	740	712	695	707	732	732	661	726	
		月平均値 (ppm)	1.3	1.5	1.5	1.4	1.5	1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	1.7	1.5	
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	5.6	5.6	5.7	6.1	5.3	5.9	6.8	7.5	8.0	7.0	7.1	7.3	
		日平均値の最高値 (ppm)	2.6	2.2	2.8	2.4	2.3	2.2	2.4	3.1	3.4	2.6	3.2	2.8	
浜津市役所	浜津市役所	有効測定日数 (日)	28	31	30	31	31	30	31	26	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	690	740	713	737	738	715	738	627	736	734	661	726	
		月平均値 (ppm)	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.3	1.5	1.6	1.5	1.4	1.2	
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 (ppm)	5.2	4.8	7.8	5.2	5.4	5.2	6.2	5.9	7.0	7.5	5.7	5.9	
		日平均値の最高値 (ppm)	2.5	1.9	2.5	2.1	2.0	2.6	3.3	2.6	3.1	2.4	2.2	2.3	



一酸化炭素 (CO : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高槻市役所	高槻市役所	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	31	29	31	31	28	30
		測定時間 (時間)	715	725	714	734	739	714	737	707	736	734	664	725
		月平均値 (ppm)	1.4	1.2	1.6	1.8	1.7	1.6	1.7	1.9	1.7	1.5	1.6	1.6
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	4.7	4.7	7.0	5.3	5.3	4.9	6.4	6.6	7.7	7.3	6.4	7.1
		日平均値の最高値 (ppm)	2.2	1.9	2.9	2.4	2.4	2.6	2.9	3.1	4.1	2.3	2.9	3.0
高田林市消防署	高田林市消防署	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	11	0
		測定時間 (時間)	713	734	711	724	738	704	735	709	729	729	271	0
		月平均値 (ppm)	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	1.4	1.2	1.1	1.3	
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	3.7	2.4	2.9	2.9	2.4	4.2	3.8	6.5	6.0	4.4	3.7	
		日平均値の最高値 (ppm)	1.3	1.1	1.4	1.2	1.3	1.5	1.7	2.1	3.0	1.7	2.3	
河内長野	河内長野	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	21	27	28	31	28	30
		測定時間 (時間)	712	733	714	733	737	712	554	681	675	731	661	726
		月平均値 (ppm)	1.2	1.2	1.4	1.4	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3
		8時間値が20ppmを超えた回数 (回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値 (ppm)	3.9	3.4	4.9	4.3	4.1	4.8	4.7	4.9	5.3	5.8	4.7	4.9
		日平均値の最高値 (ppm)	1.6	1.6	2.2	1.9	1.6	2.0	1.9	2.3	2.6	2.2	2.7	2.0





オキシダント (Ox : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	大田区	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	27	31	29	31	31	28	29	
		昼間測定時間 (時間)	442	461	443	453	456	379	390	393	449	456	403	377	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	6	4	6	13	9	2	1	0	0	0	0
			(時間)	0	20	8	13	71	26	6	1	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.055	0.094	0.077	0.113	0.135	0.093	0.078	0.061	0.042	0.035	0.037	0.050	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.037	0.046	0.035	0.037	0.062	0.049	0.033	0.028	0.023	0.024	0.024	0.025	
大阪府	此花区役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	435	452	440	456	455	437	455	438	458	451	412	449	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	10	5	4	9	4	2	0	0	0	0	1
			(時間)	0	29	14	5	41	8	7	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.060	0.083	0.079	0.064	0.130	0.085	0.077	0.059	0.037	0.040	0.044	0.065	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.038	0.048	0.040	0.036	0.050	0.038	0.033	0.024	0.022	0.028	0.026	0.034	
大阪府	淀中学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	438	451	442	450	460	437	455	441	455	420	411	442	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	1	0	3	6	3	1	0	0	0	0	0
			(時間)	0	4	0	4	17	6	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.054	0.078	0.059	0.078	0.084	0.075	0.062	0.038	0.030	0.037	0.030	0.043	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.032	0.036	0.031	0.032	0.038	0.030	0.025	0.018	0.018	0.027	0.022	0.027	



オキシダント (Ox :月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	東野小学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	436	454	441	455	456	440	448	440	455	455	412	451	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	1	1	3	3	0	1	0	0	0	0	0
			(時間)	0	5	1	7	7	0	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.053	0.100	0.068	0.071	0.081	0.059	0.061	0.038	0.025	0.027	0.035	0.057	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.034	0.038	0.033	0.028	0.036	0.030	0.027	0.020	0.018	0.020	0.023	0.037			
大阪府	南狭中学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	437	451	439	454	457	440	450	439	457	453	408	436	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	2	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0
			(時間)	0	3	3	5	2	2	3	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.047	0.073	0.076	0.081	0.090	0.080	0.073	0.060	0.045	0.034	0.042	0.059	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.029	0.033	0.030	0.031	0.032	0.031	0.033	0.023	0.024	0.026	0.024	0.034			
大阪府	摂陽中学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	437	454	442	456	455	440	446	443	457	452	412	447	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	3	11	10	8	14	8	2	1	0	0	0	1
			(時間)	6	51	38	23	57	23	6	2	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.065	0.096	0.129	0.105	0.152	0.092	0.083	0.069	0.053	0.040	0.041	0.066	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.044	0.055	0.054	0.046	0.059	0.048	0.034	0.030	0.023	0.028	0.028	0.033			



オキシダント (Ox : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	淀波中学校	昼間測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	30	28	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	435	455	418	456	458	444	444	421	407	456	409	446	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	10	3	2	1	0	1	1	0	0	0	0
			(時間)	0	22	6	4	2	0	3	1	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.057	0.085	0.068	0.068	0.083	0.054	0.076	0.065	0.043	0.059	0.037	0.044	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.032	0.046	0.037	0.029	0.034	0.024	0.031	0.027	0.021	0.028	0.022	0.028	
堺市	府立大学	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	19	28	27	21	31	16	31	
		昼間測定時間 (時間)	439	452	440	447	455	268	399	391	301	452	221	428	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	1	9	3	8	6	3	1	2	0	1	0	7
			(時間)	2	23	10	27	23	4	3	7	0	2	0	13
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.065	0.079	0.091	0.112	0.119	0.076	0.065	0.075	0.048	0.068	0.045	0.073	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.035	0.049	0.041	0.043	0.049	0.040	0.033	0.034	0.030	0.036	0.030	0.046	
堺市	少林寺	昼間測定日数 (日)	29	8	8	31	31	30	31	29	19	31	27	31	
		昼間測定時間 (時間)	404	108	113	449	444	434	449	425	273	450	398	465	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	3	3	2	3	7	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	3	9	3	8	26	1	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.068	0.070	0.072	0.070	0.109	0.062	0.050	0.052	0.047	0.048	0.042	0.025	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.031	0.045	0.031	0.030	0.041	0.033	0.023	0.020	0.030	0.033	0.023	0.014	



オキシダント (Ox : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺	三宮	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	0	20	31	
		昼間測定時間 (時間)	426	444	408	445	445	412	448	427	465	0	294	437	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	1	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	1	5	8	5	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.046	0.063	0.092	0.090	0.072	0.058	0.046	0.039	0.036		0.021	0.045	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.025	0.037	0.038	0.033	0.033	0.036	0.021	0.022	0.021		0.014	0.014			
堺	若松台	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	26	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	439	436	419	437	442	432	444	380	442	461	403	463	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	5	13	10	7	14	13	3	4	0	0	0	0
			(時間)	11	56	30	22	56	50	9	11	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.073	0.094	0.108	0.103	0.126	0.097	0.074	0.074	0.052	0.059	0.053	0.060	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.045	0.056	0.051	0.043	0.057	0.054	0.043	0.043	0.032	0.036	0.034	0.036			
堺	登美丘	昼間測定日数 (日)	25	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	360	439	425	442	445	422	442	450	442	463	402	465	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	4	7	5	5	7	11	0	1	0	0	0	0
			(時間)	6	25	17	13	16	39	0	3	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.074	0.085	0.106	0.084	0.114	0.118	0.058	0.064	0.059	0.044	0.041	0.038	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.042	0.046	0.046	0.038	0.048	0.049	0.035	0.037	0.026	0.022	0.025	0.028			



市町村	測定局	項目	昭和59年												昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
豊野中	野田	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	25	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	425	453	437	454	457	438	453	424	455	349	410	454			
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	3	8	1	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	9	21	1	6	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.072	0.094	0.069	0.093	0.100	0.044	0.044	0.035	0.028	0.026	0.041	0.041			
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.041	0.048	0.029	0.027	0.044	0.025	0.014	0.014	0.019	0.018	0.024	0.027			
豊千成中	千成	昼間測定日数 (日)	28	31	30	31	26	29	31	28	31	31	28	28			
		昼間測定時間 (時間)	400	454	440	456	372	408	455	391	449	456	409	402			
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	1	2	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0		
			(時間)	3	7	0	3	15	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.067	0.075	0.057	0.083	0.107	0.036	0.026	0.047	0.029	0.027	0.040	0.035			
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.039	0.042	0.026	0.025	0.041	0.019	0.015	0.010	0.020	0.020	0.019	0.025			
吹田保野	保野	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	31	18	31	31	20	18			
		昼間測定時間 (時間)	437	454	436	430	442	414	453	244	450	449	266	242			
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	1	13	9	1	13	5	1	1	0	0	0	1		
			(時間)	4	50	17	1	48	11	2	1	0	0	0	1		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.069	0.091	0.083	0.061	0.114	0.080	0.071	0.061	0.041	0.036	0.031	0.062			
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.044	0.055	0.043	0.031	0.056	0.046	0.033	0.037	0.026	0.024	0.021	0.039			

オキシダント (Ox : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市 西消防署		昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	25	
		昼間測定時間 (時間)	447	453	433	464	443	450	460	450	463	453	418	367	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	1	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	2	7	0	13	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.051	0.076	0.072	0.052	0.088	0.055	0.055	0.032	0.033	0.025	0.032	0.033	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.032	0.038	0.034	0.024	0.036	0.030	0.025	0.020	0.022	0.020	0.021	0.022	
吹田市 北消防署		昼間測定日数 (日)	30	31	27	29	31	30	31	30	31	31	28	16	
		昼間測定時間 (時間)	449	451	376	420	454	449	460	450	463	453	418	221	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	7	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0
			(時間)	0	11	0	0	23	2	2	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.059	0.076	0.057	0.055	0.113	0.066	0.073	0.037	0.033	0.031	0.028	0.054	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.040	0.046	0.030	0.023	0.040	0.032	0.030	0.022	0.025	0.023	0.020	0.026	
泉大津保健所		昼間測定日数 (日)	24	31	30	31	31	30	24	27	18	31	20	6	
		昼間測定時間 (時間)	336	452	436	448	447	440	336	391	245	456	287	82	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	4	3	4	9	8	0	3	0	0	0	0
			(時間)	0	6	4	16	33	27	0	6	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.040	0.069	0.073	0.088	0.127	0.088	0.054	0.081	0.040	0.040	0.036	0.056	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.028	0.039	0.034	0.040	0.052	0.046	0.033	0.037	0.029	0.031	0.019	0.043	



オキシダント (Ox : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			守口	第1測定局(金田)	昼間測定日数 (日)	23	31	30	31	28	30	31	30	30
		昼間測定時間 (時間)	336	455	438	456	397	441	450	416	415	455	410	367
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	0	0	0	8	7	2	0	0	0	1
			(時間)	0	0	0	0	43	15	3	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.056	0.052	0.052	0.022	0.140	0.094	0.074	0.058	0.036	0.034	0.030	0.067
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.034	0.030	0.019	0.008	0.047	0.048	0.036	0.028	0.020	0.022	0.019	0.030
枚方	枚方市役所	昼間測定日数 (日)	30	26	30	31	31	30	31	17	31	28	28	18
		昼間測定時間 (時間)	440	356	437	444	451	428	441	233	443	403	408	245
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	3	12	9	3	15	8	1	0	0	0	2
			(時間)	5	72	30	9	82	13	1	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.064	0.108	0.109	0.101	0.151	0.112	0.081	0.052	0.045	0.045	0.052	0.063
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.046	0.065	0.048	0.033	0.065	0.048	0.037	0.036	0.029	0.033	0.035	0.040
枚方	王仁公園	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	26	30	31	16	31	31	28	18
		昼間測定時間 (時間)	438	451	438	444	364	440	452	218	453	456	406	244
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	6	14	8	6	15	8	5	2	0	0	3
			(時間)	26	84	29	10	96	21	9	4	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	1	0	6	1	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.088	0.115	0.121	0.076	0.174	0.129	0.091	0.064	0.057	0.047	0.046	0.068
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.050	0.064	0.052	0.036	0.076	0.052	0.047	0.042	0.032	0.034	0.034	0.039

オキシダント (Ox : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾 尾保健所		昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	17	31	30	28	16	
		昼間測定時間 (時間)	436	456	429	451	440	438	450	233	456	416	406	213	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	5	13	9	6	15	8	1	1	0	0	0	1
			(時間)	7	47	28	17	80	25	1	1	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)		0.072	0.089	0.114	0.103	0.152	0.094	0.066	0.063	0.056	0.058	0.041	0.071
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)		0.043	0.054	0.049	0.041	0.069	0.048	0.033	0.032	0.026	0.030	0.030	0.034		
寝屋川市役所		昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	16	25	31	28	17	
		昼間測定時間 (時間)	438	454	432	449	455	441	454	216	355	451	408	229	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	2	13	6	3	17	10	2	0	0	0	0	2
			(時間)	6	52	16	6	85	24	3	0	0	0	0	4
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)		0.063	0.085	0.089	0.078	0.150	0.113	0.068	0.055	0.039	0.040	0.041	0.068
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)		0.042	0.055	0.045	0.033	0.066	0.052	0.037	0.035	0.026	0.029	0.028	0.038		
松原 大塚学校給食センター		昼間測定日数 (日)	0	0	0	0	14	22	31	28	31	28	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	0	0	0	0	208	293	449	389	435	377	412	449	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2
			(時間)	0	0	0	0	6	3	0	0	6	0	0	5
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)						0.113	0.075	0.056	0.036	0.083	0.052	0.051	0.071
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)						0.047	0.029	0.028	0.017	0.027	0.031	0.034	0.038		

オキシダント (Ox : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大東市役所	大東市役所	昼間測定日数 (日)	26	18	25	26	31	30	29	17	28	31	28	16	
		昼間測定時間 (時間)	372	251	331	354	452	441	411	233	401	455	412	210	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	8	7	6	2	15	15	2	2	0	0	0	0
			(時間)	30	40	21	12	71	38	4	3	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.078	0.117	0.102	0.115	0.156	0.092	0.074	0.073	0.046	0.043	0.035	0.058	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.052	0.065	0.050	0.040	0.066	0.056	0.043	0.040	0.025	0.024	0.025	0.032			
門真市役所	門真市役所	昼間測定日数 (日)	29	27	16	31	31	30	24	30	30	27	28	30	
		昼間測定時間 (時間)	417	387	232	457	460	440	328	450	431	381	409	435	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	14	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.052	0.077	0.065	0.043	0.064	0.029	0.027	0.038	0.046	0.036	0.040	0.056	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.030	0.044	0.030	0.019	0.026	0.017	0.015	0.018	0.020	0.023	0.025	0.036			
高石中学校	高石中学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	26	29	27	31	28	20	25	12	13	
		昼間測定時間 (時間)	441	450	439	362	415	387	454	404	284	347	157	181	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	6	14	10	15	15	15	4	3	0	0	0	0
			(時間)	8	59	36	52	75	71	9	7	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	1	4	6	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.067	0.107	0.122	0.133	0.146	0.105	0.076	0.072	0.045	0.044	0.049	0.056	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.049	0.059	0.053	0.068	0.065	0.064	0.042	0.039	0.032	0.035	0.037	0.036			



オキシダント (Ox : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石小学校	取石	昼間測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	28	30	31	31	21	31	
		昼間測定時間 (時間)	409	448	442	449	454	443	407	440	454	454	302	454	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	2	15	10	11	11	14	3	2	0	0	0	0
			(時間)	2	58	40	38	59	50	8	2	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.065	0.095	0.109	0.111	0.125	0.093	0.067	0.077	0.059	0.045	0.059	0.060	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.040	0.061	0.053	0.053	0.059	0.056	0.042	0.036	0.031	0.031	0.034	0.040			
東大阪市西保健所	東大阪	昼間測定日数 (日)	24	29	30	31	30	30	31	8	25	31	28	17	
		昼間測定時間 (時間)	337	414	438	450	418	437	449	103	352	450	408	227	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	1	4	7	6	14	9	2	1	0	1	0	1
			(時間)	2	8	24	14	64	36	5	1	0	1	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.066	0.087	0.098	0.083	0.127	0.093	0.088	0.066	0.053	0.061	0.038	0.072	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.040	0.042	0.048	0.038	0.065	0.054	0.036	0.044	0.030	0.029	0.028	0.034			
東大阪市東支所	東大阪	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	17	31	31	28	8	
		昼間測定時間 (時間)	441	455	441	448	451	439	430	233	453	454	410	103	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	3	14	9	4	15	7	0	3	0	0	0	1
			(時間)	4	79	30	7	85	24	0	4	0	0	0	3
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.070	0.105	0.109	0.081	0.143	0.091	0.060	0.073	0.059	0.056	0.046	0.082	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.046	0.062	0.050	0.038	0.067	0.051	0.033	0.035	0.031	0.033	0.033	0.043			





オキシダント (Ox : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
茨木市役所	茨木市役所	昼間測定日数 (日)	27	20	30	31	31	30	31	16	31	31	27	17	
		昼間測定時間 (時間)	386	279	440	449	455	441	456	222	456	451	387	246	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	1	8	9	5	12	4	0	0	0	0	0	0
			(時間)	3	42	35	9	58	6	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.065	0.100	0.097	0.090	0.139	0.080	0.060	0.051	0.045	0.038	0.039	0.054	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.042	0.057	0.048	0.037	0.058	0.041	0.034	0.036	0.030	0.031	0.027	0.039			
泉佐野保健所	泉佐野保健所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	28	19	31	20	26	
		昼間測定時間 (時間)	441	452	440	451	455	442	455	402	271	456	287	361	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	1	9	5	11	13	14	1	2	0	0	0	1
			(時間)	2	21	12	40	57	53	1	5	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.070	0.072	0.084	0.118	0.114	0.103	0.062	0.071	0.040	0.042	0.045	0.081	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.037	0.048	0.040	0.053	0.057	0.056	0.038	0.034	0.032	0.034	0.030	0.035			
泉佐野市役所	泉佐野市役所	昼間測定日数 (日)	0	1	30	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間測定時間 (時間)	0	2	444	37	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)		0.020	0.091	0.041									
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)		0.020	0.032	0.023											



オキシダント (Ox : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
柏原市役所		昼間測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	434	444	405	452	454	431	446	420	453	457	402	457	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	1	7	8	5	10	3	3	1	0	0	0	0
			(時間)	1	33	22	13	36	8	9	2	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.062	0.097	0.088	0.093	0.114	0.080	0.091	0.071	0.052	0.035	0.033	0.047	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.040	0.051	0.048	0.035	0.050	0.034	0.038	0.029	0.023	0.022	0.024	0.025			
藤井寺	学校給食センター	昼間測定日数 (日)	28	31	26	29	30	30	18	28	15	23	28	26	
		昼間測定時間 (時間)	393	423	368	409	410	448	248	401	202	321	399	377	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	1	4	7	5	10	1	0	0	0	0	0	1
			(時間)	2	15	23	17	26	3	0	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.085	0.120	0.115	0.140	0.165	0.070	0.050	0.045	0.045	0.040	0.047	0.065	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.039	0.045	0.051	0.036	0.051	0.028	0.029	0.022	0.030	0.022	0.030	0.037			
島本町役場		昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	16	31	29	28	17	
		昼間測定時間 (時間)	432	436	437	447	448	413	448	222	451	418	403	222	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	6	15	13	4	16	6	1	0	0	0	0	2
			(時間)	23	67	52	12	97	13	2	0	0	0	0	6
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.074	0.100	0.123	0.096	0.143	0.109	0.063	0.054	0.049	0.044	0.046	0.073	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.048	0.059	0.057	0.036	0.069	0.047	0.038	0.039	0.032	0.034	0.035	0.043			



オキシダント (Ox : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
神奈川 町	淡輪	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	21	31	31	28	31	
		昼間測定時間 (時間)	420	451	440	455	456	441	450	288	445	452	403	447	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	5	11	6	10	11	7	4	1	1	0	0	0
			(時間)	11	25	14	28	37	18	11	3	4	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.085	0.089	0.084	0.099	0.105	0.096	0.074	0.074	0.076	0.043	0.046	0.045	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.046	0.054	0.039	0.046	0.050	0.046	0.042	0.035	0.034	0.030	0.028	0.031			
神奈川 町	多奈川	昼間測定日数 (日)	30	31	30	28	31	30	31	20	31	30	28	28	
		昼間測定時間 (時間)	419	451	438	398	455	442	457	268	442	430	410	398	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	6	11	4	9	12	4	1	0	1	0	0	1
			(時間)	20	23	4	28	51	11	3	0	2	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.084	0.068	0.089	0.108	0.078	0.064	0.056	0.065	0.049	0.039	0.061	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.046	0.052	0.039	0.047	0.052	0.043	0.037	0.032	0.034	0.034	0.028	0.032			
大塚 町	淀屋橋	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	28	30	31	15	26	26	28	13	
		昼間測定時間 (時間)	440	454	438	434	397	418	452	204	370	366	397	179	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	0	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	4	2	12	2	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.048	0.058	0.076	0.083	0.115	0.064	0.049	0.045	0.027	0.030	0.026	0.034	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.027	0.034	0.027	0.024	0.033	0.030	0.024	0.024	0.015	0.017	0.015	0.019			



オキシダント (Ox : 月間値)

市町村	測定所	項目	昭和59年									昭和60年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
松原市	松原市役所	昼間測定日数 (日)	15	29	30	31	31	30	31	26	19	31	15	31	
		昼間測定時間 (時間)	192	407	439	446	454	440	452	376	254	450	208	446	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	2	2	3	4	0	1	1	0	0	0	0
			(時間)	0	3	6	8	9	0	1	1	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.046	0.076	0.078	0.086	0.097	0.051	0.073	0.064	0.030	0.042	0.035	0.045	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.032	0.039	0.033	0.026	0.037	0.028	0.027	0.028	0.020	0.024	0.020	0.028			
摂津市	摂津市役所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	18	31	31	27	17	
		昼間測定時間 (時間)	441	457	438	447	456	441	455	247	458	452	391	239	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1
			(時間)	6	2	2	0	8	0	0	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.071	0.066	0.065	0.053	0.081	0.057	0.047	0.044	0.030	0.024	0.029	0.061	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.034	0.038	0.031	0.021	0.030	0.029	0.024	0.025	0.017	0.017	0.018	0.036			
東大阪市	東大阪市公害監視センター1	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	
		昼間測定時間 (時間)	450	456	446	459	453	423	460	431	452	461	414	430	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	4	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0
			(時間)	0	8	1	3	7	3	2	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.045	0.085	0.061	0.074	0.087	0.077	0.067	0.059	0.037	0.027	0.030	0.057	
昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.021	0.035	0.021	0.020	0.027	0.036	0.020	0.023	0.021	0.018	0.020	0.027			





オキシダント (Ox : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
富田林市消防署		昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	26	21	31	12	0	
		昼間測定時間 (時間)	441	449	440	450	455	438	452	373	303	455	168	0	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	5	13	8	4	17	10	3	1	0	0	0	0
			(時間)	10	56	27	14	80	18	5	1	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.076	0.107	0.111	0.104	0.155	0.080	0.078	0.063	0.036	0.046	0.038		
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.045	0.058	0.050	0.036	0.070	0.048	0.039	0.033	0.026	0.030	0.025		
河内長野市	長野小学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	25	22	31	16	31	
		昼間測定時間 (時間)	440	454	427	426	456	440	452	349	312	455	222	446	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	3	2	2	5	15	4	4	1	0	0	0	0
			(時間)	6	5	7	20	66	5	10	2	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.069	0.067	0.085	0.127	0.174	0.071	0.072	0.073	0.033	0.035	0.042	0.051	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.040	0.042	0.038	0.036	0.066	0.040	0.041	0.037	0.021	0.027	0.025	0.032	
和泉市	国府小学校	昼間測定日数 (日)	30	15	30	27	22	30	31	27	20	31	13	26	
		昼間測定時間 (時間)	437	202	440	369	312	440	451	385	283	452	170	369	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	(日)	0	1	4	5	10	8	0	1	0	0	0	0
			(時間)	0	1	7	15	28	17	0	1	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.056	0.064	0.087	0.111	0.126	0.077	0.050	0.066	0.042	0.042	0.050	0.053	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値 (ppm)	0.030	0.027	0.039	0.041	0.057	0.044	0.032	0.032	0.028	0.032	0.031	0.031	



非メタン炭化水素 (NMHC : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	国設大阪	測定時間 (時間)	684	713	518	287	733	700	702	692	703	702	611	689	
		月平均値 (ppmC)	0.52	0.53	0.53	0.53	0.52	0.58	0.71	0.91	0.70	0.56	0.51	0.52	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.46	0.47	0.48	0.49	0.49	0.53	0.69	0.82	0.73	0.74	0.58	0.48	
		6～9時測定日数 (日)	29	31	23	12	31	30	30	27	29	30	25	30	
		6～9時3時間平均値	最高値 (ppmC)	1.31	1.08	0.87	1.03	0.93	1.20	1.86	1.66	1.82	2.18	1.47	1.05
			最低値 (ppmC)	0.16	0.18	0.28	0.28	0.21	0.26	0.22	0.12	0.21	0.16	0.13	0.18
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超過日数 (日)	26	30	23	12	31	30	30	26	29	28	21	27	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超過日数 (日)	19	23	20	10	28	27	26	25	21	24	17	20	
大阪府	北花区役所	測定時間 (時間)	632	706	684	706	705	686	650	684	706	704	639	706	
		月平均値 (ppmC)	0.44	0.37	0.41	0.41	0.34	0.45	0.53	0.69	0.54	0.42	0.43	0.49	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.52	0.43	0.50	0.47	0.42	0.51	0.65	0.79	0.63	0.67	0.54	0.52	
		6～9時測定日数 (日)	26	26	24	28	28	27	25	26	24	27	25	28	
		6～9時3時間平均値	最高値 (ppmC)	1.49	1.04	0.94	0.78	0.85	1.07	1.77	1.56	1.64	1.81	1.46	1.18
			最低値 (ppmC)	0.17	0.15	0.28	0.23	0.18	0.21	0.11	0.13	0.13	0.13	0.11	0.15
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超過日数 (日)	25	24	24	28	23	27	23	25	19	24	21	26	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超過日数 (日)	20	19	23	25	19	22	21	24	17	19	15	22	
大阪府	淀川区役所	測定時間 (時間)	683	642	526	706	709	665	697	686	711	707	633	690	
		月平均値 (ppmC)	0.35	0.34	0.37	0.43	0.39	0.47	0.56	0.71	0.56	0.48	0.54	0.51	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.31	0.30	0.36	0.43	0.40	0.42	0.56	0.71	0.54	0.66	0.61	0.49	
		6～9時測定日数 (日)	28	24	21	28	27	26	28	27	25	28	25	24	
		6～9時3時間平均値	最高値 (ppmC)	1.18	0.74	0.79	0.93	0.70	0.84	1.49	1.34	1.34	1.79	1.65	0.97
			最低値 (ppmC)	0.05	0.04	0.15	0.22	0.18	0.24	0.12	0.11	0.13	0.12	0.19	0.21
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超過日数 (日)	15	16	18	28	25	26	24	25	20	25	24	24	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超過日数 (日)	9	11	10	21	15	19	21	24	16	22	21	16	

非メタン炭化水素 (NMHC : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
大阪府 大抵 阪中 学校		測定時間	(時間)	611	706	686	710	708	538	597	687	687	689	574	696	
		月平均値	ppmC	0.51	0.48	0.51	0.51	0.44	0.55	0.69	1.13	0.87	0.67	0.67	0.76	
		6～9時における月平均値	ppmC	0.58	0.51	0.51	0.48	0.48	0.55	0.81	1.29	1.04	0.93	0.77	0.77	
		6～9時測定日数	(日)	21	26	26	28	25	23	23	27	27	28	21	28	
		6～9時3時間平均値	最高値	ppmC	1.24	1.11	0.85	0.78	0.83	1.32	2.29	2.45	2.77	2.51	1.85	1.94
			最低値	ppmC	0.20	0.23	0.23	0.25	0.18	0.24	0.13	0.25	0.25	0.26	0.22	0.25
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	20	26	26	28	23	23	21	27	27	28	21	28	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	16	21	23	24	18	18	21	26	23	24	17	25	
堺市 府立 大学		測定時間	(時間)	360	685	710	647	514	717	738	692	711	708	641	642	
		月平均値	ppmC	0.34	0.43	0.44	0.39	0.42	0.36	0.38	0.48	0.38	0.30	0.36	0.41	
		6～9時における月平均値	ppmC	0.31	0.37	0.38	0.36	0.39	0.32	0.41	0.49	0.38	0.40	0.37	0.35	
		6～9時測定日数	(日)	15	28	30	27	22	30	31	29	31	31	27	28	
		6～9時3時間平均値	最高値	ppmC	0.60	0.56	0.75	0.66	0.52	0.64	0.88	0.98	1.12	1.31	1.36	0.70
			最低値	ppmC	0.16	0.21	0.22	0.16	0.17	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.07	0.13
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	12	28	30	25	21	25	27	27	18	18	18	21	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	7	20	18	14	19	13	21	22	16	15	13	16	
堺市 少 林 寺		測定時間	(時間)	703	731	703	744	696	718	492	690	743	726	613	684	
		月平均値	ppmC	0.54	0.53	0.56	0.52	0.47	0.52	0.50	0.93	0.77	0.66	0.71	0.74	
		6～9時における月平均値	ppmC	0.58	0.54	0.55	0.52	0.50	0.55	0.57	1.06	0.85	0.90	0.79	0.74	
		6～9時測定日数	(日)	27	30	30	31	29	30	20	28	31	29	25	29	
		6～9時3時間平均値	最高値	ppmC	1.33	0.85	0.91	0.73	0.82	1.08	1.31	1.90	2.61	2.29	1.76	1.37
			最低値	ppmC	0.27	0.32	0.37	0.33	0.32	0.26	0.22	0.31	0.31	0.32	0.29	0.33
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	27	30	30	31	29	30	20	28	31	29	25	29	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	25	30	30	31	29	29	18	27	30	29	24	29	

非メタン炭化水素 (NMHC : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺	派寺	測定時間 (時間)	709	616	708	715	733	714	739	710	500	738	668	727	
		月平均値 ppmC	0.63	0.64	0.64	0.63	0.57	0.59	0.64	0.70	0.57	0.45	0.50	0.55	
		6～9時における月平均値 ppmC	0.62	0.57	0.60	0.58	0.53	0.58	0.73	0.77	0.52	0.53	0.52	0.53	
		6～9時測定日数 (日)	28	26	29	30	31	30	31	30	21	31	28	31	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC	1.34	0.94	1.12	0.90	0.80	1.11	1.64	1.94	1.02	1.07	1.38	1.04
			最低値 ppmC	0.35	0.34	0.38	0.37	0.29	0.33	0.28	0.25	0.28	0.25	0.29	0.28
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超過した日数 (日)	28	26	29	30	31	30	31	30	21	31	28	31	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超過した日数 (日)	28	26	29	30	30	30	30	29	19	27	24	29	
堺	金岡	測定時間 (時間)	713	723	642	732	736	711	739	708	740	739	543	725	
		月平均値 ppmC	0.59	0.60	0.65	0.63	0.57	0.57	0.61	0.75	0.68	0.58	0.61	0.78	
		6～9時における月平均値 ppmC	0.62	0.56	0.61	0.60	0.57	0.55	0.69	0.83	0.72	0.78	0.71	0.75	
		6～9時測定日数 (日)	28	30	23	31	31	30	31	30	31	31	22	30	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC	1.35	0.82	0.82	0.93	0.84	0.98	1.45	1.59	2.06	2.26	2.22	1.30
			最低値 ppmC	0.35	0.37	0.40	0.43	0.34	0.30	0.28	0.29	0.33	0.33	0.19	0.44
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超過した日数 (日)	28	30	23	31	31	30	31	30	31	31	21	30	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超過した日数 (日)	28	30	23	31	31	29	29	29	31	31	19	30	
堺	三宝	測定時間 (時間)	706	726	662	584	596	642	739	689	588	132	668	648	
		月平均値 ppmC	0.74	0.73	0.77	0.74	0.69	0.78	0.84	1.10	1.05	0.59	0.79	0.82	
		6～9時における月平均値 ppmC	0.74	0.73	0.75	0.71	0.67	0.76	0.96	1.26	1.10	0.62	0.86	0.78	
		6～9時測定日数 (日)	27	30	28	25	25	27	31	29	25	5	28	27	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC	1.55	1.16	1.19	1.06	1.00	1.36	2.61	2.10	3.06	0.96	2.23	1.53
			最低値 ppmC	0.42	0.42	0.50	0.51	0.43	0.47	0.37	0.47	0.48	0.39	0.35	0.40
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超過した日数 (日)	27	30	28	25	25	27	31	29	25	5	28	27	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超過した日数 (日)	27	30	28	25	25	27	31	29	25	5	28	27	



非メタン炭化水素 (NMHC : 月間値)

市町村	測定局	項 目	昭和59年									昭和60年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	取石小学校	測定時間 (時間)	713	677	712	693	734	713	736	683	734	727	663	734	
		月平均値 (ppmC)	0.42	0.43	0.45	0.43	0.36	0.40	0.42	0.52	0.45	0.32	0.40	0.46	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.39	0.36	0.43	0.39	0.34	0.38	0.50	0.58	0.51	0.42	0.44	0.47	
		6～9時測定日数 (日)	30	29	30	30	31	30	31	29	30	30	28	31	
		6～9時3時間平均値	最高値 (ppmC)	0.84	0.82	0.78	0.72	0.58	0.85	1.36	1.53	1.48	1.08	1.29	1.21
			最低値 (ppmC)	0.13	0.13	0.19	0.22	0.12	0.16	0.15	0.10	0.08	0.10	0.08	0.10
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	25	25	29	30	27	25	27	26	21	16	19	25	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	17	17	22	17	17	17	21	26	18	15	16	20	
東大阪市	西保健所	測定時間 (時間)	0	0	389	673	594	603	660	683	709	708	619	701	
		月平均値 (ppmC)			0.73	0.75	0.70	0.73	0.82	1.05	0.89	0.67	0.61	0.62	
		6～9時における月平均値 (ppmC)			0.70	0.73	0.69	0.71	0.90	1.10	1.01	0.93	0.72	0.60	
		6～9時測定日数 (日)			17	29	21	26	29	28	31	31	27	31	
		6～9時3時間平均値	最高値 (ppmC)			1.16	1.61	1.09	1.48	2.54	2.28	2.92	2.50	2.01	1.23
			最低値 (ppmC)			0.38	0.36	0.33	0.33	0.17	0.16	0.24	0.21	0.14	0.17
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	17	29	21	26	28	27	31	31	24	30	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	17	29	21	26	27	26	25	25	20	24	
池田市	立南会館	測定時間 (時間)	719	730	575	738	736	619	742	700	701	690	506	664	
		月平均値 (ppmC)	0.27	0.26	0.29	0.30	0.30	0.27	0.29	0.38	0.36	0.34	0.31	0.27	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.25	0.27	0.26	0.28	0.27	0.30	0.34	0.49	0.42	0.46	0.39	0.30	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	24	31	31	26	31	30	31	30	21	30	
		6～9時3時間平均値	最高値 (ppmC)	0.56	0.57	0.52	0.54	0.40	0.61	0.79	1.22	1.07	1.16	0.92	0.86
			最低値 (ppmC)	0.15	0.14	0.16	0.15	0.16	0.14	0.14	0.15	0.18	0.20	0.18	0.15
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	16	20	16	26	24	21	22	25	25	28	18	24	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	5	8	5	7	8	10	13	22	12	15	12	9	



非メタン炭化水素 (NMHC : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
貝塚市消防署		測定時間 (時間)	0	0	321	429	625	678	707	687	643	711	624	701	
		月平均値 (ppmC)			0.57	0.56	0.48	0.44	0.38	0.49	0.37	0.32	0.43	0.43	
		6~9時における月平均値 (ppmC)			0.60	0.56	0.49	0.44	0.41	0.50	0.43	0.40	0.44	0.41	
		6~9時測定日数 (日)			13	19	25	30	31	30	27	31	27	31	
		6~9時3時間平均値	最高値 (ppmC)			0.96	0.82	0.62	0.78	0.73	0.95	1.05	1.06	1.49	1.03
			最低値 (ppmC)			0.39	0.38	0.34	0.28	0.16	0.24	0.16	0.15	0.17	0.21
		6~9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	13	19	25	30	29	30	21	25	24	31	
		6~9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	13	19	25	28	25	24	15	13	16	23	
島本町役場		測定時間 (時間)	679	670	558	706	552	422	701	652	705	703	577	497	
		月平均値 (ppmC)	0.23	0.21	0.40	0.38	0.35	0.29	0.32	0.42	0.38	0.30	0.31	0.29	
		6~9時における月平均値 (ppmC)	0.30	0.28	0.42	0.40	0.42	0.36	0.43	0.61	0.46	0.47	0.37	0.32	
		6~9時測定日数 (日)	28	29	24	31	25	17	31	29	31	31	25	21	
		6~9時3時間平均値	最高値 (ppmC)	0.78	0.83	0.82	0.75	0.88	0.67	1.32	1.29	1.42	1.52	1.18	1.14
			最低値 (ppmC)	0.10	0.09	0.25	0.24	0.21	0.15	0.11	0.08	0.10	0.11	0.09	0.14
		6~9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	17	17	24	31	25	16	25	26	22	21	17	11	
		6~9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	9	5	18	23	18	9	16	22	14	16	10	8	
大坂島小学校		測定時間 (時間)	682	706	685	670	644	680	704	676	708	709	638	643	
		月平均値 (ppmC)	0.62	0.65	0.73	0.74	0.70	0.74	0.77	0.93	0.83	0.67	0.70	0.67	
		6~9時における月平均値 (ppmC)	0.82	0.81	0.88	0.88	0.90	0.93	1.03	1.15	1.07	1.00	0.96	0.84	
		6~9時測定日数 (日)	24	28	27	27	25	27	25	27	28	28	25	25	
		6~9時3時間平均値	最高値 (ppmC)	1.69	1.55	1.73	1.50	1.72	1.34	1.90	1.92	2.47	1.99	2.08	1.63
			最低値 (ppmC)	0.23	0.31	0.47	0.40	0.39	0.47	0.27	0.20	0.40	0.22	0.28	0.32
		6~9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	24	28	27	27	25	27	25	26	28	28	25	25	
		6~9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	23	27	27	27	25	27	24	26	28	27	24	25	

非メタン炭化水素 (NMHC : 月間値)

都道府県名 大阪

市町村	測定局	項 目	昭和59年									昭和60年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	北粉浜小学校	測定時間 (時間)	686	553	686	700	711	685	707	684	694	660	640	669	
		月平均値 ppmC	0.73	0.72	0.77	0.67	0.64	0.72	0.86	1.07	0.94	0.77	0.77	0.88	
		6～9時における月平均値 ppmC	0.68	0.67	0.71	0.57	0.59	0.67	0.85	1.11	1.02	0.92	0.82	0.83	
		6～9時測定日数 (日)	27	21	27	24	28	24	28	27	27	23	25	26	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC	1.35	1.06	1.54	1.07	1.29	1.46	2.06	1.79	2.67	1.68	1.51	1.52
			最低値 ppmC	0.16	0.23	0.22	0.21	0.20	0.40	0.46	0.34	0.36	0.26	0.30	0.32
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	26	21	27	24	27	24	28	27	27	23	25	26	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	24	20	25	21	23	24	28	27	27	22	24	26	
奈良県	千里中	測定時間 (時間)	709	728	709	729	734	710	730	710	675	552	662	733	
		月平均値 ppmC	0.21	0.29	0.22	0.39	0.31	0.23	0.24	0.44	0.37	0.33	0.30	0.30	
		6～9時における月平均値 ppmC	0.21	0.26	0.22	0.38	0.28	0.26	0.28	0.47	0.37	0.42	0.39	0.30	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	23	28	31	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC	0.67	0.87	0.63	0.93	0.50	0.73	0.90	0.97	1.07	1.30	1.07	0.90
			最低値 ppmC	0.00	0.03	0.00	0.00	0.07	0.03	0.00	0.07	0.03	0.03	0.10	0.00
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	11	13	11	21	21	15	18	25	22	17	16	20	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	6	6	8	15	14	9	13	19	14	13	13	11	
大阪府	吹田	測定時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	101	713	733	649	719	
		月平均値 ppmC								1.44	0.86	0.69	0.66	0.64	
		6～9時における月平均値 ppmC								1.39	1.04	1.00	0.90	0.73	
		6～9時測定日数 (日)								4	31	31	28	30	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC								1.76	2.69	2.25	2.01	1.42
			最低値 ppmC								1.19	0.39	0.19	0.23	0.18
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	4	31	30	28	29	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	4	31	30	25	27	

非メタン炭化水素 (NMHC : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
俱津市役所	旗津	測定時間 (時間)	0	0	497	647	530	452	224	626	708	708	565	624	
		月平均値 (ppmC)			0.77	0.70	0.72	0.69	0.64	0.81	0.77	0.62	0.56	0.52	
		6~9時における月平均値 (ppmC)			0.81	0.69	0.70	0.71	0.77	0.83	0.89	0.94	0.74	0.57	
		6~9時測定日数 (日)			22	26	23	16	9	27	30	31	24	28	
		6~9時3時間平均値	最高値 (ppmC)			1.92	1.30	1.08	0.95	1.27	1.41	2.14	2.54	1.76	1.17
			最低値 (ppmC)			0.44	0.41	0.46	0.39	0.56	0.20	0.32	0.27	0.25	0.22
		6~9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	22	26	23	16	9	26	30	31	24	28	
		6~9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	22	26	23	16	9	26	30	30	23	24	
高槻市役所	高槻	測定時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	624	643	
		月平均値 (ppmC)										0.72	0.73	0.68	
		6~9時における月平均値 (ppmC)										1.03	0.92	0.79	
		6~9時測定日数 (日)										27	27	26	
		6~9時3時間平均値	最高値 (ppmC)										2.98	2.43	1.27
			最低値 (ppmC)										0.27	0.28	0.32
		6~9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	26	
		6~9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	24	26	
富田林消防署	富田林	測定時間 (時間)	0	0	428	439	704	672	407	312	703	664	188	0	
		月平均値 (ppmC)			0.65	0.59	0.52	0.46	0.45	0.57	0.42	0.34	0.43		
		6~9時における月平均値 (ppmC)			0.64	0.53	0.47	0.43	0.44	0.67	0.49	0.50	0.52		
		6~9時測定日数 (日)			18	19	30	29	17	10	29	29	8		
		6~9時3時間平均値	最高値 (ppmC)			1.05	0.68	0.62	0.73	0.72	1.04	1.45	1.21	1.10	
			最低値 (ppmC)			0.42	0.44	0.27	0.30	0.27	0.38	0.08	0.13	0.16	
		6~9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	18	19	30	29	17	10	22	27	7	0	
		6~9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	18	19	28	27	15	10	17	21	6	0	

非メタン炭化水素 (NMHC : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
和泉	国府小学校	測定時間 (時間)	0	0	290	692	333	560	629	508	462	614	232	495	
		月平均値 ppmC			1.11	0.97	0.90	0.87	0.82	0.93	0.64	0.65	0.65	0.80	
		6～9時における月平均値 ppmC			1.17	1.06	0.88	0.88	0.92	1.08	0.75	0.77	0.64	0.72	
		6～9時測定日数 (日)			12	31	14	25	27	22	18	24	11	21	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC			1.58	1.74	1.27	1.48	1.56	1.61	1.51	1.49	1.25	1.10
			最低値 ppmC			0.70	0.72	0.56	0.44	0.24	0.45	0.27	0.28	0.20	0.40
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超過した日数 (日)	0	0	12	31	14	25	27	22	18	24	10	21	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超過した日数 (日)	0	0	12	31	14	25	26	22	14	22	10	21	



全炭化水素 (THC : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大坂	摂陽中学校	測定時間 (時間)	611	706	686	709	708	538	597	687	687	689	573	696	
		月平均値 ppmC	2.29	2.27	2.27	2.25	2.17	2.35	2.53	3.05	2.78	2.58	2.55	2.64	
		6～9時における月平均値 ppmC	2.39	2.33	2.29	2.24	2.27	2.38	2.70	3.31	3.01	2.91	2.67	2.67	
		6～9時測定日数 (日)	21	26	26	28	25	23	23	27	27	28	21	28	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC	3.16	3.04	2.88	2.73	2.77	3.34	4.44	4.77	5.08	4.74	3.99	4.06
			最低値 ppmC	1.91	1.98	1.92	1.89	1.83	1.87	1.88	2.07	2.08	2.13	2.06	2.09
堺	府立大学	測定時間 (時間)	360	685	710	647	514	717	738	692	711	708	641	642	
		月平均値 ppmC	2.19	2.29	2.32	2.27	2.35	2.32	2.34	2.44	2.21	2.13	2.18	2.27	
		6～9時における月平均値 ppmC	2.17	2.23	2.27	2.28	2.37	2.29	2.40	2.49	2.22	2.27	2.22	2.22	
		6～9時測定日数 (日)	15	28	30	27	22	30	31	29	31	31	27	28	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC	2.44	2.49	2.76	2.69	2.65	2.74	3.10	3.22	3.27	3.42	3.48	2.64
			最低値 ppmC	1.95	1.99	2.01	1.94	2.01	1.86	2.00	1.95	1.85	1.90	1.86	1.95
堺	少林寺	測定時間 (時間)	703	731	703	744	696	718	492	690	743	726	613	684	
		月平均値 ppmC	2.36	2.35	2.37	2.29	2.23	2.34	2.33	2.83	2.65	2.52	2.53	2.58	
		6～9時における月平均値 ppmC	2.41	2.37	2.39	2.33	2.30	2.40	2.42	3.00	2.75	2.82	2.63	2.59	
		6～9時測定日数 (日)	27	30	30	31	29	30	20	28	31	29	25	29	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC	3.30	2.79	2.86	2.62	2.67	3.11	3.30	4.05	4.88	4.54	3.79	3.36
			最低値 ppmC	2.03	2.08	2.13	2.04	2.04	2.02	2.01	2.11	2.12	2.16	2.05	2.10



全炭化水素 (THC : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大津市役所	泉大津	測定時間 (時間)	707	731	375	669	539	698	654	701	715	721	653	718	
		月平均値 ppmC	2.06	2.06	2.04	2.04	2.03	2.07	2.07	2.24	2.15	2.07	2.23	2.21	
		6～9時における月平均値 ppmC	2.07	2.09	2.06	2.07	2.07	2.11	2.13	2.34	2.18	2.18	2.22	2.20	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	16	29	23	30	28	30	31	31	28	31	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC	2.60	2.50	2.33	2.51	2.50	2.59	2.80	3.15	3.14	3.00	3.25	2.85
			最低値 ppmC	1.70	1.80	1.77	1.78	1.63	1.59	1.76	1.75	1.81	1.80	1.82	1.79
高石市公署監視センター	高石市	測定時間 (時間)	710	671	706	727	732	707	729	664	735	734	661	732	
		月平均値 ppmC	2.24	2.28	2.23	2.25	2.17	2.28	2.34	2.55	2.36	2.27	2.30	2.34	
		6～9時における月平均値 ppmC	2.27	2.28	2.31	2.32	2.24	2.36	2.50	2.69	2.46	2.53	2.41	2.34	
		6～9時測定日数 (日)	30	28	29	31	31	29	31	28	31	31	28	31	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC	2.83	3.09	2.77	2.80	2.68	3.38	3.73	3.81	3.65	4.38	3.81	3.00
			最低値 ppmC	1.92	1.89	1.98	1.96	1.90	1.86	1.91	1.92	1.91	1.93	1.89	1.95
高石市公署監視センター	高石市	測定時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691	476	404	
		月平均値 ppmC										2.38	2.25	2.30	
		6～9時における月平均値 ppmC										2.67	2.34	2.34	
		6～9時測定日数 (日)										31	21	17	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC										3.96	3.22	2.84
			最低値 ppmC										2.03	1.94	1.94





全炭化水素 (THC : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
貝塚市 消防署	貝塚市消防署	測定時間 (時間)	0	0	321	430	625	678	707	687	643	711	624	701	
		月平均値 ppmC			2.36	2.30	2.26	2.24	2.17	2.29	2.13	2.08	2.21	2.20	
		6～9時における月平均値 ppmC			2.45	2.36	2.31	2.27	2.24	2.35	2.22	2.19	2.24	2.20	
		6～9時測定日数 (日)			13	19	25	30	31	30	27	31	27	31	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC			2.82	2.63	2.50	2.66	2.59	2.89	2.91	2.88	3.41	2.99
			最低値 ppmC			2.13	2.09	2.04	1.89	1.92	2.00	1.91	1.90	1.89	1.95
島本町 役場	島本町役場	測定時間 (時間)	679	670	558	706	552	422	701	652	705	703	577	497	
		月平均値 ppmC	1.94	1.90	2.09	2.06	2.02	2.00	2.06	2.20	2.16	2.08	2.09	2.05	
		6～9時における月平均値 ppmC	2.04	2.01	2.14	2.13	2.15	2.12	2.22	2.46	2.28	2.30	2.19	2.11	
		6～9時測定日数 (日)	28	29	24	31	25	17	31	29	31	31	25	21	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC	2.70	2.70	2.60	2.64	2.74	2.41	3.28	3.16	3.52	3.50	3.11	3.10
			最低値 ppmC	1.71	1.74	1.92	1.87	1.85	1.87	1.85	1.85	1.84	1.87	1.86	1.84
大塚 小学校	大塚小学校	測定時間 (時間)	682	706	685	669	645	680	704	676	708	709	638	641	
		月平均値 ppmC	2.45	2.50	2.60	2.59	2.56	2.62	2.65	2.83	2.69	2.53	2.55	2.52	
		6～9時における月平均値 ppmC	2.64	2.66	2.77	2.76	2.78	2.85	2.94	3.06	2.94	2.90	2.82	2.69	
		6～9時測定日数 (日)	24	28	27	27	25	27	25	27	28	28	25	25	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC	3.62	3.55	3.83	3.67	3.89	3.44	3.95	3.97	4.54	4.03	4.12	3.72
			最低値 ppmC	1.99	2.05	2.23	2.09	2.17	2.26	2.04	1.97	2.20	1.99	2.08	2.15



全炭化水素 (THC : 月間値)

市町村	測定局	項目		昭和59年												昭和60年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
摂津市役所	摂津市役所	測定時間	(時間)	0	0	497	648	535	452	224	626	708	708	565	624			
		月平均値	ppmC			2.55	2.45	2.46	2.50	2.43	2.63	2.60	2.44	2.33	2.31			
		6～9時における月平均値	ppmC			2.60	2.47	2.47	2.54	2.64	2.68	2.76	2.81	2.55	2.37			
		6～9時測定日数	(日)			22	26	24	16	9	27	30	31	24	28			
		6～9時3時間平均値	最高値	ppmC			3.80	3.33	2.86	2.84	3.31	3.39	4.07	4.56	3.78	3.04		
			最低値	ppmC			2.11	2.08	2.15	2.12	2.38	1.96	2.07	2.07	1.96	2.00		
東大阪市公署監視センター	東大阪市公署監視センター	測定時間	(時間)	720	744	711	744	743	717	738	719	743	702	672	740			
		月平均値	ppmC	0.92	0.90	0.89	0.89	0.89	0.93	0.99	1.14	1.07	1.02	0.95	0.96			
		6～9時における月平均値	ppmC	0.96	0.95	0.96	0.95	0.95	0.97	1.06	1.24	1.16	1.17	1.05	1.00			
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	30	29	31	30	31	29	28	31			
		6～9時3時間平均値	最高値	ppmC	1.24	1.33	1.37	1.24	1.42	1.33	1.76	1.91	2.09	1.70	1.69	1.34		
			最低値	ppmC	0.78	0.79	0.74	0.72	0.72	0.80	0.75	0.76	0.81	0.82	0.80	0.77		
岸和田市役所	岸和田市役所	測定時間	(時間)	712	739	497	270	427	718	711	717	736	743	637	730			
		月平均値	ppmC	2.16	1.85	1.79	1.99	1.95	1.85	2.03	2.29	2.15	2.22	2.23	2.26			
		6～9時における月平均値	ppmC	2.21	1.89	1.80	2.02	1.90	1.86	2.10	2.35	2.19	2.33	2.25	2.28			
		6～9時測定日数	(日)	30	31	20	11	17	30	30	30	31	31	26	31			
		6～9時3時間平均値	最高値	ppmC	3.23	2.17	2.10	2.23	2.27	2.27	2.63	3.03	3.03	3.07	3.00	2.70		
			最低値	ppmC	1.83	1.67	1.60	1.90	0.63	1.53	1.77	1.90	1.80	1.90	1.83	1.97		



メタン (CH4 : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	大田区大田	測定時間 (時間)	684	713	518	287	733	700	702	692	703	702	611	689	
		月平均値 ppmC	1.79	1.78	1.78	1.75	1.76	1.81	1.84	1.90	1.90	1.88	1.82	1.80	
		6～9時における月平均値 ppmC	1.81	1.79	1.83	1.80	1.82	1.85	1.88	1.93	1.93	1.94	1.86	1.81	
		6～9時測定日数 (日)	29	31	23	12	31	30	30	27	29	30	25	30	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC	2.11	1.98	2.00	2.10	2.28	2.10	2.16	2.18	2.17	2.24	2.21	1.98
			最低値 ppmC	1.69	1.70	1.68	1.70	1.65	1.64	1.73	1.79	1.83	1.80	1.77	1.72
大阪府	此花区役所	測定時間 (時間)	632	705	684	706	704	686	650	684	706	704	639	706	
		月平均値 ppmC	1.80	1.82	1.86	1.79	1.80	1.85	1.85	1.88	1.84	1.85	1.88	1.88	
		6～9時における月平均値 ppmC	1.77	1.80	1.87	1.79	1.82	1.88	1.86	1.88	1.85	1.89	1.90	1.87	
		6～9時測定日数 (日)	26	26	24	28	28	27	25	26	24	27	25	28	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC	1.96	1.99	2.42	2.11	2.00	2.19	2.12	2.10	2.04	2.07	2.14	2.09
			最低値 ppmC	1.62	1.69	1.69	1.68	1.68	1.64	1.72	1.72	1.74	1.74	1.72	1.76
大阪府	淀川区役所	測定時間 (時間)	683	642	523	706	709	665	697	686	711	707	633	690	
		月平均値 ppmC	1.82	1.83	1.83	1.77	1.76	1.76	1.83	1.84	1.78	1.79	1.80	1.82	
		6～9時における月平均値 ppmC	1.81	1.82	1.84	1.79	1.78	1.80	1.83	1.85	1.78	1.81	1.80	1.80	
		6～9時測定日数 (日)	28	24	21	28	27	26	28	27	25	28	25	24	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC	1.99	2.05	2.03	1.95	1.90	2.07	2.08	1.99	1.97	1.99	2.18	1.89
			最低値 ppmC	1.73	1.72	1.74	1.58	1.68	1.51	1.73	1.71	1.66	1.67	1.67	1.73



メタン

(CH<sub>4</sub> : 月間値)

市 町 村	測 定 局	項 目		昭 和 59年								昭 和 60年				
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺 派 寺		測 定 時 間	(時間)	709	616	708	715	733	714	739	710	500	738	668	727	
		月 平 均 値	ppmC	1.80	1.81	1.80	1.80	1.80	1.84	1.86	1.90	1.86	1.86	1.86	1.84	1.85
		6～9時における月平均値	ppmC	1.81	1.81	1.83	1.84	1.84	1.85	1.90	1.92	1.87	1.90	1.87	1.87	1.87
		6～9時測定日数	(日)	28	26	29	30	31	30	31	30	21	31	28	31	
		6～9時3時間平均値	最高値	ppmC	1.94	1.94	2.06	1.99	2.03	1.98	2.17	2.11	2.03	2.10	2.09	2.04
			最低値	ppmC	1.76	1.74	1.68	1.72	1.70	1.64	1.73	1.78	1.78	1.79	1.79	1.77
堺 金 岡		測 定 時 間	(時間)	713	723	642	732	736	711	739	708	740	739	543	725	
		月 平 均 値	ppmC	1.80	1.81	1.81	1.82	1.81	1.84	1.84	1.86	1.84	1.85	1.83	1.84	
		6～9時における月平均値	ppmC	1.83	1.81	1.81	1.85	1.85	1.85	1.87	1.90	1.87	1.90	1.88	1.85	
		6～9時測定日数	(日)	28	30	23	31	31	30	31	30	31	31	22	30	
		6～9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.01	1.87	1.93	1.97	2.07	1.97	2.08	2.06	2.15	2.14	2.20	1.99
			最低値	ppmC	1.75	1.73	1.71	1.71	1.66	1.66	1.75	1.77	1.77	1.79	1.77	1.76
堺 三 宝		測 定 時 間	(時間)	706	726	662	584	596	642	739	689	588	132	668	648	
		月 平 均 値	ppmC	1.84	1.84	1.83	1.79	1.77	1.82	1.85	1.90	1.88	1.83	1.86	1.86	
		6～9時における月平均値	ppmC	1.85	1.86	1.87	1.82	1.81	1.85	1.90	1.97	1.90	1.85	1.89	1.86	
		6～9時測定日数	(日)	27	30	28	25	25	27	31	29	25	5	28	27	
		6～9時3時間平均値	最高値	ppmC	1.99	1.98	2.12	1.94	2.03	2.00	2.25	2.09	2.23	1.96	2.22	2.03
			最低値	ppmC	1.72	1.77	1.73	1.70	1.70	1.67	1.75	1.77	1.79	1.79	1.78	1.78





メタン (CH4 : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石小学校		測定時間 (時間)	713	677	712	693	734	713	736	683	734	727	663	734	
		月平均値 ppmC	1.78	1.78	1.79	1.81	1.83	1.82	1.80	1.82	1.80	1.80	1.78	1.78	
		6～9時における月平均値 ppmC	1.79	1.78	1.81	1.83	1.84	1.83	1.83	1.84	1.82	1.84	1.79	1.79	
		6～9時測定日数 (日)	30	29	30	30	31	30	31	29	30	30	28	31	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC	1.93	1.90	1.96	2.03	2.00	2.06	2.03	2.02	2.04	2.11	2.09	1.95
			最低値 ppmC	1.72	1.69	1.65	1.70	1.64	1.64	1.68	1.70	1.72	1.73	1.70	1.69
東大阪市西保健所		測定時間 (時間)	0	0	389	673	594	603	660	683	709	708	619	701	
		月平均値 ppmC			1.77	1.75	1.74	1.80	1.83	1.88	1.86	1.86	1.85	1.82	
		6～9時における月平均値 ppmC			1.81	1.80	1.79	1.85	1.90	1.97	1.93	1.95	1.90	1.84	
		6～9時測定日数 (日)			17	29	21	26	29	28	31	31	27	31	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC			2.09	2.08	2.06	2.09	2.27	2.33	2.43	2.37	2.22	1.98
			最低値 ppmC			1.68	1.64	1.68	1.68	1.75	1.75	1.76	1.78	1.77	1.74
池田市立南畑会館		測定時間 (時間)	719	730	575	738	736	619	742	700	701	690	506	664	
		月平均値 ppmC	1.75	1.73	1.69	1.67	1.66	1.71	1.75	1.77	1.78	1.81	1.80	1.78	
		6～9時における月平均値 ppmC	1.75	1.73	1.70	1.67	1.66	1.73	1.76	1.79	1.79	1.84	1.81	1.78	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	24	31	31	26	31	30	31	30	21	30	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC	1.82	1.78	1.79	1.78	1.74	1.82	1.87	1.88	1.90	1.98	1.94	1.90
			最低値 ppmC	1.70	1.70	1.65	1.61	1.60	1.60	1.71	1.72	1.71	1.77	1.75	1.72



メタン

(CH<sub>4</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	北浜小学校	測定時間 (時間)	686	552	685	699	711	685	706	675	587	354	640	669	
		月平均値 ppmC	1.80	1.78	1.77	1.76	1.75	1.81	1.80	1.92	1.88	1.91	1.91	1.91	
		6～9時における月平均値 ppmC	1.80	1.79	1.77	1.76	1.79	1.82	1.86	1.95	1.89	1.94	1.93	1.90	
		6～9時測定日数 (日)	27	21	27	24	28	24	28	27	21	11	25	26	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC	1.93	1.90	1.98	1.90	2.09	2.04	2.25	2.22	2.29	2.17	2.13	2.09
			最低値 ppmC	1.70	1.67	1.62	1.64	1.66	1.69	1.75	1.79	1.20	1.88	1.79	1.46
豊中	千里	測定時間 (時間)	709	728	709	729	734	710	730	710	675	552	662	733	
		月平均値 ppmC	1.71	1.71	1.70	1.67	1.66	1.70	1.72	1.73	1.73	1.72	1.73	1.72	
		6～9時における月平均値 ppmC	1.71	1.71	1.71	1.68	1.68	1.71	1.73	1.75	1.74	1.74	1.75	1.73	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	23	28	31	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC	1.80	1.80	1.80	1.80	2.03	1.80	1.80	1.80	1.80	1.83	1.83	1.83
			最低値 ppmC	1.70	1.70	1.67	1.60	1.60	1.60	1.70	1.70	1.70	1.60	1.70	1.70
吹田	泉町	測定時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	101	713	733	649	719	
		月平均値 ppmC								1.84	1.78	1.79	1.77	1.75	
		6～9時における月平均値 ppmC								1.90	1.81	1.84	1.80	1.76	
		6～9時測定日数 (日)								4	31	31	28	30	
		6～9時3時間平均値	最高値 ppmC								2.03	2.18	2.10	1.98	1.85
			最低値 ppmC								1.83	1.69	1.72	1.68	1.69



メタン

(CH<sub>4</sub> : 月間値)

市町村	測定局	項 目		昭 和 59年								昭 和 60年				
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
和 国 府 小 学 校		測 定 時 間	(時間)	0	0	290	692	333	560	629	508	462	613	232	495	
		月 平 均 値	ppmC			1.82	1.83	1.80	1.82	1.84	1.92	2.14	2.20	1.88	1.97	
		6 ~ 9 時 における 月 平 均 値	ppmC			1.86	1.88	1.83	1.86	1.92	2.00	2.22	2.29	1.90	2.01	
		6 ~ 9 時 測 定 日 数	(日)			12	31	14	25	27	22	18	24	11	21	
		6 ~ 9 時 3時間 平均値	最 高 値	ppmC			2.03	2.05	1.94	2.09	2.43	2.47	2.59	2.75	2.12	2.36
			最 低 値	ppmC			1.75	1.71	1.69	1.63	1.76	1.74	2.04	2.03	1.78	1.79



浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			大坂	平尾小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31
		測定時間 (時間)	715	739	711	737	738	710	739	715	739	739	648	738
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.047	0.046	0.047	0.042	0.047	0.049	0.050	0.067	0.054	0.042	0.054	0.051
		1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた 時間数 (時間)	6	0	0	0	0	1	6	13	25	2	2	6
		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた 日数 (日)	2	0	0	0	1	1	2	6	4	0	1	3
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.252	0.184	0.191	0.161	0.196	0.212	0.273	0.288	0.349	0.263	0.253	0.258
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.114	0.080	0.097	0.085	0.114	0.101	0.163	0.135	0.216	0.089	0.134	0.132
大坂	淀中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	26	27	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	740	708	738	739	716	736	638	646	738	659	729
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.040	0.038	0.040	0.037	0.040	0.039	0.038	0.048	0.036	0.033	0.040	0.038
		1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた 時間数 (時間)	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0
		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.206	0.133	0.175	0.130	0.139	0.143	0.202	0.228	0.201	0.200	0.157	0.196
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.087	0.070	0.081	0.055	0.089	0.081	0.116	0.099	0.108	0.077	0.094	0.102
大坂	淀川区役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	28	30
		測定時間 (時間)	714	738	716	739	740	712	737	669	740	739	667	734
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.045	0.047	0.044	0.036	0.043	0.043	0.047	0.056	0.049	0.038	0.044	0.041
		1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた 時間数 (時間)	0	0	1	0	0	0	6	9	18	0	0	0
		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた 日数 (日)	2	0	0	0	1	1	2	4	2	0	1	2
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.197	0.146	0.211	0.157	0.200	0.195	0.286	0.249	0.373	0.185	0.140	0.196
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.115	0.082	0.094	0.059	0.110	0.103	0.164	0.141	0.218	0.080	0.101	0.101





浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
			大坂	南校中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	20	27	7	19	8	31
		測定時間 (時間)	711	737	713	734	497	671	229	501	255	710	654	719	
		月平均値 $mg/m^3$	0.037	0.032	0.028	0.027	0.034	0.028	0.023	0.057	0.051	0.030	0.032	0.032	
		1時間値が $0.20mg/m^3$ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	7	12	0	0	0	
		日平均値が $0.10mg/m^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
		1時間値の最高値 $mg/m^3$	0.183	0.137	0.122	0.101	0.126	0.125	0.113	0.226	0.269	0.153	0.160	0.151	
		日平均値の最高値 $mg/m^3$	0.070	0.059	0.057	0.041	0.086	0.069	0.041	0.108	0.165	0.064	0.085	0.089	
大坂	摂陽中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	27	24	31	28	31	
		測定時間 (時間)	714	737	716	737	732	715	738	667	594	731	665	738	
		月平均値 $mg/m^3$	0.050	0.051	0.046	0.037	0.044	0.044	0.048	0.071	0.063	0.044	0.052	0.051	
		1時間値が $0.20mg/m^3$ を超えた時間数 (時間)	5	0	0	0	0	3	5	24	40	1	5	8	
		日平均値が $0.10mg/m^3$ を超えた日数 (日)	2	0	1	0	2	1	2	6	5	0	2	3	
		1時間値の最高値 $mg/m^3$	0.250	0.168	0.168	0.147	0.150	0.209	0.259	0.382	0.411	0.203	0.223	0.260	
		日平均値の最高値 $mg/m^3$	0.108	0.091	0.109	0.071	0.103	0.112	0.154	0.148	0.229	0.085	0.145	0.135	
大坂	今宮中学校	有効測定日数 (日)	30	30	26	26	19	28	27	28	31	21	24	31	
		測定時間 (時間)	712	733	628	620	469	679	668	682	737	508	590	738	
		月平均値 $mg/m^3$	0.033	0.028	0.035	0.022	0.029	0.039	0.051	0.069	0.060	0.041	0.035	0.028	
		1時間値が $0.20mg/m^3$ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	7	20	27	1	0	0	
		日平均値が $0.10mg/m^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	3	6	5	0	0	0	
		1時間値の最高値 $mg/m^3$	0.178	0.120	0.185	0.117	0.158	0.145	0.252	0.299	0.322	0.214	0.143	0.160	
		日平均値の最高値 $mg/m^3$	0.070	0.051	0.074	0.048	0.051	0.083	0.164	0.145	0.204	0.097	0.098	0.089	

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大坂府	堀江小学校	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	22	26	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	714	730	715	737	740	716	538	647	738	739	666	740	
		月平均値 $mg/m^3$	0.043	0.043	0.042	0.034	0.040	0.041	0.050	0.057	0.051	0.039	0.045	0.044	
		1時間値が $0.20mg/m^3$ を超えた時間数 (時間)	2	0	0	0	0	0	4	14	24	1	0	2	
		日平均値が $0.10mg/m^3$ を超えた日数 (日)	2	0	1	0	0	0	2	3	2	0	1	1	
		1時間値の最高値 $mg/m^3$	0.230	0.196	0.192	0.109	0.168	0.168	0.266	0.283	0.352	0.225	0.164	0.243	
		日平均値の最高値 $mg/m^3$	0.114	0.079	0.101	0.056	0.094	0.095	0.157	0.143	0.203	0.085	0.119	0.127	
大坂府	茨田北小学校	有効測定日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	31	
		測定時間 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646	738	
		月平均値 $mg/m^3$											0.047	0.046	
		1時間値が $0.20mg/m^3$ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
		日平均値が $0.10mg/m^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		1時間値の最高値 $mg/m^3$											0.230	0.236	
		日平均値の最高値 $mg/m^3$											0.101	0.104	
堺市	少井寺	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	20	29	31	31	19	31	
		測定時間 (時間)	720	744	720	744	744	720	501	712	740	744	478	743	
		月平均値 $mg/m^3$	0.041	0.047	0.043	0.037	0.040	0.042	0.047	0.062	0.052	0.036	0.040	0.041	
		1時間値が $0.20mg/m^3$ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	5	29	0	0	0	
		日平均値が $0.10mg/m^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	1	6	4	0	1	2	
		1時間値の最高値 $mg/m^3$	0.178	0.142	0.187	0.189	0.175	0.175	0.197	0.251	0.457	0.171	0.177	0.169	
		日平均値の最高値 $mg/m^3$	0.080	0.086	0.090	0.085	0.097	0.093	0.135	0.122	0.236	0.079	0.104	0.116	

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺	線	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	13	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	720	743	720	740	741	719	330	720	740	735	672	744	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.044	0.045	0.043	0.040	0.040	0.044	0.056	0.063	0.051	0.038	0.049	0.046	
		1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた 時間数 (時間)	2	0	0	0	0	1	1	14	28	0	0	4	
		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	1	1	7	4	0	1	2	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.216	0.121	0.186	0.162	0.151	0.216	0.233	0.277	0.429	0.169	0.199	0.247	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.094	0.081	0.088	0.079	0.098	0.117	0.146	0.134	0.213	0.080	0.142	0.137	
堺	派寺	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	20	29	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	713	742	720	741	742	718	497	715	743	744	672	744	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.047	0.051	0.049	0.044	0.049	0.046	0.042	0.056	0.046	0.033	0.046	0.042	
		1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた 時間数 (時間)	1	0	1	2	2	0	0	2	20	0	2	0	
		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた 日数 (日)	0	0	2	0	2	0	1	2	3	0	3	2	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.207	0.153	0.214	0.220	0.237	0.182	0.197	0.217	0.400	0.157	0.224	0.169	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.097	0.089	0.102	0.090	0.124	0.092	0.127	0.107	0.211	0.070	0.127	0.118	
堺	石津	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	20	30	30	31	28	31	
		測定時間 (時間)	720	739	717	744	744	720	497	720	736	731	671	744	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.045	0.047	0.046	0.039	0.040	0.043	0.045	0.061	0.050	0.035	0.047	0.045	
		1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた 時間数 (時間)	2	0	0	0	0	0	1	9	25	0	0	2	
		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	1	0	1	5	3	0	4	2	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.207	0.155	0.163	0.168	0.184	0.181	0.203	0.264	0.415	0.155	0.189	0.230	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.088	0.088	0.092	0.088	0.102	0.086	0.129	0.129	0.216	0.073	0.135	0.140	

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺	金岡	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	20	29	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	720	743	720	743	741	720	495	711	744	744	670	743	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.047	0.051	0.049	0.043	0.048	0.047	0.051	0.068	0.055	0.039	0.054	0.048	
		1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた 時間数 (時間)	1	0	0	6	0	1	3	16	35	0	21	4	
		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた 日数 (日)	0	0	1	0	2	1	1	6	4	0	5	2	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.201	0.151	0.186	0.241	0.173	0.254	0.235	0.308	0.477	0.200	0.257	0.237	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.088	0.091	0.112	0.095	0.108	0.107	0.145	0.141	0.245	0.085	0.166	0.132	
堺	浜寺公園	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	20	30	30	31	28	31	
		測定時間 (時間)	720	742	720	744	740	720	498	720	738	744	672	744	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.041	0.045	0.044	0.041	0.054	0.041	0.043	0.061	0.047	0.034	0.051	0.046	
		1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	3	0	1	10	24	0	6	0	
		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	5	0	1	5	3	0	5	2	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.188	0.138	0.177	0.175	0.243	0.175	0.202	0.240	0.455	0.185	0.246	0.198	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.084	0.083	0.094	0.085	0.132	0.083	0.127	0.125	0.228	0.071	0.144	0.131	
堺	三宝	有効測定日数 (日)	30	31	30	28	31	30	20	29	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	720	743	720	683	744	720	501	714	742	744	672	740	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.046	0.048	0.047	0.042	0.048	0.046	0.051	0.065	0.053	0.042	0.050	0.049	
		1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた 時間数 (時間)	1	0	1	0	0	0	2	10	24	0	0	2	
		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	3	0	2	6	4	0	1	2	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.225	0.145	0.203	0.172	0.170	0.189	0.226	0.261	0.423	0.175	0.190	0.264	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.093	0.087	0.098	0.085	0.114	0.098	0.150	0.120	0.218	0.079	0.139	0.128	

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
堺	若松台	有効測定日数 (日)	30	31	28	31	31	30	20	29	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	718	743	685	744	743	720	498	713	744	744	672	744	
		月平均値 $mg/m^3$	0.039	0.042	0.043	0.034	0.038	0.035	0.031	0.039	0.032	0.026	0.038	0.033	
		1時間値が $0.20 mg/m^3$ を超えた時間数 (時間)	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	
		日平均値が $0.10 mg/m^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	
		1時間値の最高値 $mg/m^3$	0.217	0.125	0.219	0.154	0.162	0.136	0.185	0.182	0.220	0.111	0.207	0.186	
		日平均値の最高値 $mg/m^3$	0.071	0.072	0.091	0.064	0.086	0.065	0.089	0.083	0.110	0.049	0.131	0.072	
堺	登美丘	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	20	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	720	735	713	742	744	720	497	712	741	744	670	743	
		月平均値 $mg/m^3$	0.042	0.043	0.041	0.041	0.046	0.036	0.040	0.053	0.045	0.033	0.049	0.043	
		1時間値が $0.20 mg/m^3$ を超えた時間数 (時間)	0	0	0	2	0	0	2	4	18	0	14	3	
		日平均値が $0.10 mg/m^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	1	0	1	3	3	0	4	1	
		1時間値の最高値 $mg/m^3$	0.190	0.154	0.150	0.216	0.183	0.134	0.208	0.228	0.394	0.143	0.248	0.250	
		日平均値の最高値 $mg/m^3$	0.084	0.077	0.096	0.093	0.106	0.072	0.112	0.112	0.206	0.066	0.149	0.118	
豊中	野田	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	28	29	31	31	27	30	
		測定時間 (時間)	718	742	714	742	738	717	688	711	741	741	666	736	
		月平均値 $mg/m^3$	0.051	0.052	0.048	0.045	0.063	0.052	0.053	0.070	0.060	0.045	0.057	0.052	
		1時間値が $0.20 mg/m^3$ を超えた時間数 (時間)	6	0	1	1	1	1	12	13	26	1	1	5	
		日平均値が $0.10 mg/m^3$ を超えた日数 (日)	2	0	3	0	6	1	3	6	4	0	0	3	
		1時間値の最高値 $mg/m^3$	0.230	0.200	0.220	0.260	0.240	0.210	0.330	0.360	0.480	0.210	0.230	0.230	
		日平均値の最高値 $mg/m^3$	0.150	0.090	0.109	0.074	0.132	0.123	0.191	0.165	0.288	0.086	0.099	0.138	



浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年												昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
吹田市 北浜防署	吹田	有効測定日数 (日)	30	31	26	24	31	30	31	30	31	31	27	27			
		測定時間 (時間)	718	744	652	629	741	717	742	719	740	741	664	666			
		月平均値 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.034	0.038	0.037	0.029	0.041	0.039	0.043	0.054	0.043	0.035	0.041	0.038			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数 (時間)	0	0	4	0	0	0	11	12	22	5	0	4			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	1	1			
		1時間値の最高値 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.164	0.141	0.328	0.185	0.155	0.196	0.418	0.303	0.406	0.234	0.160	0.233			
		日平均値の最高値 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.098	0.070	0.088	0.053	0.096	0.093	0.202	0.125	0.232	0.093	0.105	0.108			
泉大津市役所	泉大津	有効測定日数 (日)	30	31	30	5	3	30	25	30	31	31	28	31			
		測定時間 (時間)	720	741	720	117	85	712	645	719	737	743	672	744			
		月平均値 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.046	0.045	0.047	0.046	0.060	0.039	0.045	0.064	0.045	0.039	0.052	0.052			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数 (時間)	4	0	1	0	2	0	0	4	7	0	0	1			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	0	0	1	0	0	0	1	5	2	0	3	2			
		1時間値の最高値 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.235	0.135	0.226	0.123	0.326	0.178	0.200	0.234	0.292	0.152	0.174	0.209			
		日平均値の最高値 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.079	0.073	0.106	0.059	0.087	0.078	0.112	0.119	0.162	0.073	0.130	0.121			
守口	第1測定局 (金田)	有効測定日数 (日)	23	31	30	31	27	30	29	8	26	27	28	31			
		測定時間 (時間)	544	743	715	740	640	719	704	205	642	641	671	743			
		月平均値 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.047	0.045	0.048	0.049	0.058	0.044	0.047	0.044	0.057	0.062	0.048	0.043			
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数 (時間)	1	0	1	1	2	3	3	0	11	18	1	5			
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数 (日)	2	0	1	0	2	0	2	0	3	5	0	1			
		1時間値の最高値 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.209	0.180	0.288	0.215	0.225	0.222	0.218	0.141	0.301	0.436	0.216	0.257			
		日平均値の最高値 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.112	0.081	0.101	0.099	0.136	0.096	0.130	0.079	0.117	0.144	0.090	0.107			





浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高石市	公害監視センター	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	30	29	29	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	716	736	717	728	738	717	710	713	741	738	663	740	
		月平均値 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.062	0.067	0.066	0.062	0.067	0.059	0.055	0.073	0.052	0.038	0.053	0.053	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	5	2	7	9	6	4	3	24	32	0	3	5	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	2	2	4	2	9	2	3	7	4	0	5	2	
		1時間値の最高値 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.250	0.280	0.280	0.270	0.250	0.240	0.250	0.290	0.460	0.170	0.220	0.250	
		日平均値の最高値 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.112	0.126	0.138	0.123	0.162	0.114	0.150	0.155	0.260	0.074	0.152	0.143	
高石市	取石小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	26	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	718	740	717	735	740	718	667	713	740	741	664	742	
		月平均値 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.059	0.062	0.058	0.051	0.053	0.055	0.050	0.066	0.049	0.036	0.054	0.049	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	3	0	5	4	2	3	1	21	22	0	10	1	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	3	1	2	2	3	2	3	5	3	0	5	2	
		1時間値の最高値 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.240	0.180	0.220	0.230	0.220	0.210	0.240	0.250	0.490	0.170	0.240	0.210	
		日平均値の最高値 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.106	0.107	0.133	0.110	0.124	0.123	0.130	0.135	0.253	0.078	0.168	0.138	
池田市	池田市立南畑会館	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	14	30	31	28	30	
		測定時間 (時間)	715	741	712	738	735	714	740	356	734	740	663	731	
		月平均値 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.032	0.035	0.031	0.026	0.036	0.032	0.035	0.045	0.030	0.026	0.030	0.026	
		1時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	3	1	10	0	0	0	
		日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日)	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	
		1時間値の最高値 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.170	0.165	0.125	0.108	0.123	0.131	0.253	0.253	0.409	0.197	0.122	0.140	
		日平均値の最高値 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.093	0.065	0.080	0.049	0.074	0.070	0.130	0.095	0.180	0.064	0.080	0.076	



浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中	千里	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	718	740	718	741	741	718	688	718	742	741	668	735	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.050	0.049	0.046	0.040	0.051	0.045	0.045	0.053	0.044	0.039	0.048	0.043	
		1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた 時間数 (時間)	4	0	1	0	0	0	7	6	17	1	0	3	
		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた 日数 (日)	1	0	1	0	2	1	2	3	1	0	1	2	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.350	0.180	0.290	0.170	0.170	0.190	0.260	0.270	0.420	0.220	0.180	0.230	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.130	0.085	0.101	0.073	0.110	0.103	0.168	0.126	0.233	0.099	0.116	0.115	
吹羽	用	有効測定日数 (日)	30	31	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		測定時間 (時間)	717	741	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.041	0.043	0.044										
		1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた 時間数 (時間)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた 日数 (日)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.177	0.291	0.213										
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.098	0.088	0.103										
守口	淀川工業高校	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	27	26	31	30	31	31	28	24	
		測定時間 (時間)	714	738	716	732	664	637	735	717	738	741	668	614	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.061	0.065	0.070	0.067	0.074	0.069	0.071	0.080	0.069	0.057	0.060	0.058	
		1時間値が 0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた 時間数 (時間)	5	2	6	4	4	11	18	24	26	8	2	5	
		日平均値が 0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた 日数 (日)	2	4	7	2	6	3	4	9	5	3	2	3	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.280	0.224	0.337	0.272	0.236	0.318	0.338	0.336	0.388	0.288	0.217	0.260	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.125	0.120	0.122	0.107	0.140	0.134	0.196	0.173	0.215	0.106	0.108	0.122	

浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
八尾市立病院	有効測定日数	(日)	25	31	30	29	30	30	31	30	31	31	28	30	
		測定時間	(時間)	602	739	711	730	737	714	743	716	738	741	669	732
		月平均値	mg/m <sup>3</sup>	0.075	0.075	0.073	0.068	0.075	0.074	0.080	0.106	0.091	0.073	0.084	0.082
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	6	3	4	0	2	13	22	71	78	16	40	35
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	3	5	5	1	6	4	7	15	11	7	8	8
		1時間値の最高値	mg/m <sup>3</sup>	0.239	0.240	0.254	0.190	0.211	0.276	0.326	0.367	0.504	0.301	0.373	0.282
		日平均値の最高値	mg/m <sup>3</sup>	0.119	0.129	0.128	0.106	0.137	0.159	0.190	0.191	0.284	0.133	0.185	0.190
東大阪市公害監視センター	有効測定日数	(日)	29	31	30	28	30	27	29	30	31	31	28	29	
		測定時間	(時間)	709	743	716	702	736	699	720	719	743	743	671	710
		月平均値	mg/m <sup>3</sup>	0.045	0.047	0.048	0.042	0.049	0.049	0.055	0.075	0.060	0.045	0.047	0.048
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	0	2	0	0	2	7	24	30	1	1	1
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	1	1	2	8	5	0	1	2
		1時間値の最高値	mg/m <sup>3</sup>	0.193	0.170	0.222	0.130	0.181	0.233	0.225	0.264	0.323	0.229	0.221	0.210
		日平均値の最高値	mg/m <sup>3</sup>	0.092	0.082	0.096	0.065	0.102	0.127	0.153	0.157	0.201	0.093	0.110	0.112
岸和田市役所	有効測定日数	(日)	0	0	9	28	9	11	31	29	31	28	26	31	
		測定時間	(時間)	0	0	220	669	214	275	737	706	742	689	639	736
		月平均値	mg/m <sup>3</sup>			0.057	0.057	0.062	0.052	0.044	0.060	0.038	0.033	0.045	0.043
		1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	8	7	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	1	1
		1時間値の最高値	mg/m <sup>3</sup>			0.166	0.198	0.159	0.144	0.197	0.299	0.227	0.152	0.171	0.196
		日平均値の最高値	mg/m <sup>3</sup>			0.089	0.096	0.098	0.088	0.115	0.126	0.131	0.064	0.123	0.110

浮遊粉じん (DUST : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大阪府	国狭大阪	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	29	24	28	31	28	31	
		測定時間 (時間)	711	739	704	738	742	720	723	592	712	739	668	741	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.047	0.048	0.046	0.043	0.048	0.050	0.054	0.070	0.052	0.036	0.040	0.040	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.210	0.169	0.190	0.159	0.175	0.241	0.281	0.305	0.375	0.175	0.151	0.196	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.121	0.089	0.111	0.078	0.122	0.109	0.166	0.154	0.199	0.077	0.104	0.095	
大阪府	藤町中学校	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	708	735	715	738	738	713	737	690	739	738	668	740	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.040	0.042	0.040	0.033	0.040	0.041	0.043	0.054	0.046	0.037	0.040	0.038	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.183	0.151	0.203	0.141	0.158	0.206	0.238	0.235	0.369	0.187	0.144	0.194	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.104	0.072	0.092	0.055	0.101	0.093	0.147	0.132	0.198	0.079	0.096	0.088	
大阪府	平尾小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	0	0	
		測定時間 (時間)	715	739	711	737	738	710	739	715	739	739	0	0	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.048	0.047	0.048	0.044	0.050	0.052	0.053	0.071	0.057	0.045			
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.258	0.187	0.195	0.168	0.205	0.225	0.293	0.309	0.371	0.281			
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.116	0.082	0.099	0.089	0.119	0.107	0.175	0.146	0.230	0.095			



浮遊粉じん (DUST : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大坂府	望賢小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	713	736	713	737	734	716	739	689	739	736	667	737	
		月平均値 $mg/m^3$	0.043	0.044	0.043	0.037	0.044	0.046	0.050	0.061	0.054	0.042	0.047	0.041	
		1時間値の最高値 $mg/m^3$	0.208	0.175	0.200	0.179	0.158	0.264	0.311	0.283	0.394	0.250	0.193	0.187	
		日平均値の最高値 $mg/m^3$	0.110	0.082	0.103	0.057	0.106	0.105	0.168	0.156	0.213	0.087	0.111	0.097	
大坂府	摂陽中学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	27	24	31	28	31	
		測定時間 (時間)	714	737	716	737	732	715	738	667	594	731	665	738	
		月平均値 $mg/m^3$	0.051	0.052	0.047	0.038	0.046	0.047	0.052	0.076	0.067	0.047	0.055	0.053	
		1時間値の最高値 $mg/m^3$	0.256	0.171	0.172	0.153	0.157	0.221	0.278	0.410	0.436	0.217	0.236	0.273	
		日平均値の最高値 $mg/m^3$	0.110	0.093	0.111	0.073	0.108	0.119	0.165	0.159	0.243	0.091	0.154	0.142	
大坂府	堀江小学校	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	22	26	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	714	730	715	737	740	716	538	647	738	739	666	740	
		月平均値 $mg/m^3$	0.044	0.044	0.043	0.036	0.042	0.043	0.053	0.061	0.054	0.042	0.048	0.046	
		1時間値の最高値 $mg/m^3$	0.236	0.199	0.197	0.113	0.176	0.178	0.286	0.304	0.374	0.241	0.174	0.255	
		日平均値の最高値 $mg/m^3$	0.117	0.080	0.103	0.059	0.099	0.100	0.169	0.154	0.215	0.091	0.126	0.133	





浮遊粉じん (DUST : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺	浜寺	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	20	29	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	713	742	720	741	742	718	497	715	743	744	672	744
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.051	0.056	0.055	0.049	0.054	0.051	0.048	0.065	0.053	0.039	0.055	0.051
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.227	0.168	0.238	0.245	0.263	0.202	0.227	0.250	0.465	0.187	0.270	0.204
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.107	0.097	0.114	0.100	0.138	0.102	0.146	0.123	0.245	0.083	0.154	0.142
堺	石津	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	20	30	30	31	28	31
		測定時間 (時間)	720	739	717	744	744	720	497	720	736	731	671	744
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.051	0.054	0.053	0.047	0.049	0.051	0.054	0.072	0.058	0.042	0.057	0.054
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.233	0.176	0.190	0.203	0.222	0.216	0.242	0.311	0.482	0.185	0.228	0.281
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.099	0.100	0.107	0.107	0.122	0.102	0.153	0.151	0.251	0.087	0.163	0.171
堺	金岡	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	20	29	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	720	743	720	743	741	720	495	711	744	744	670	743
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.053	0.058	0.055	0.050	0.056	0.054	0.059	0.080	0.064	0.045	0.063	0.058
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.226	0.170	0.209	0.280	0.201	0.295	0.273	0.358	0.555	0.232	0.299	0.285
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.099	0.102	0.126	0.110	0.126	0.124	0.169	0.164	0.285	0.099	0.193	0.159



浮遊粉じん (DUST : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
堺	森美丘	有効測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	20	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	720	735	713	742	744	720	497	712	741	744	670	743
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.046	0.050	0.047	0.041	0.046	0.043	0.049	0.065	0.056	0.040	0.060	0.054
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.209	0.177	0.174	0.216	0.183	0.162	0.254	0.282	0.486	0.175	0.302	0.313
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.093	0.088	0.112	0.093	0.106	0.087	0.137	0.139	0.254	0.081	0.181	0.147
豊中	豊中市南消防署	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	13	31	31	28	30
		測定時間 (時間)	717	740	718	737	741	717	742	340	741	740	665	732
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.041	0.041	0.041	0.036	0.046	0.040	0.042	0.047	0.046	0.037	0.042	0.037
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.199	0.149	0.254	0.198	0.170	0.173	0.271	0.252	0.378	0.215	0.172	0.217
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.124	0.070	0.092	0.064	0.105	0.099	0.159	0.135	0.236	0.085	0.098	0.099
豊中	野田	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	28	29	31	31	27	30
		測定時間 (時間)	718	742	714	742	738	717	688	711	741	741	666	736
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.036	0.036	0.034	0.032	0.041	0.036	0.037	0.045	0.038	0.029	0.036	0.033
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.160	0.140	0.150	0.180	0.160	0.140	0.220	0.240	0.320	0.140	0.150	0.150
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.103	0.061	0.075	0.051	0.086	0.083	0.129	0.108	0.190	0.056	0.064	0.090



浮遊粉じん

(DUST : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吹田市 北消防署		有効測定日数 (日)	30	31	26	24	31	30	31	30	31	31	27	27	
		測定時間 (時間)	718	744	652	629	741	717	742	719	740	741	664	666	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.027	0.030	0.029	0.023	0.031	0.029	0.032	0.040	0.032	0.027	0.031	0.029	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.132	0.113	0.259	0.145	0.119	0.147	0.307	0.224	0.304	0.177	0.122	0.179	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.079	0.056	0.070	0.042	0.073	0.070	0.148	0.092	0.173	0.071	0.080	0.083	
泉大津保健所		有効測定日数 (日)	30	31	25	22	31	30	16	16	31	31	28	21	
		測定時間 (時間)	718	738	608	554	737	713	408	409	740	740	667	530	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.051	0.054	0.056	0.052	0.049	0.051	0.053	0.053	0.047	0.035	0.052	0.046	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.330	0.168	0.217	0.264	0.229	0.209	0.217	0.225	0.442	0.160	0.214	0.214	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.097	0.097	0.114	0.111	0.144	0.104	0.119	0.127	0.221	0.074	0.145	0.087	
泉大津市役所		有効測定日数 (日)	30	31	29	29	17	29	27	30	30	31	28	31	
		測定時間 (時間)	716	739	712	714	524	713	665	717	727	738	665	736	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.037	0.042	0.050	0.036	0.032	0.032	0.029	0.041	0.026	0.020	0.029	0.028	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.210	0.150	0.240	0.180	0.187	0.145	0.141	0.178	0.252	0.099	0.125	0.128	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.072	0.082	0.110	0.089	0.096	0.072	0.080	0.092	0.128	0.044	0.090	0.072	



浮遊粉じん (DUST : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
枚方市 市民センター	北	有効測定日数 (日)	30	31	24	27	31	27	28	30	31	24	28	26	
		測定時間 (時間)	716	739	581	658	740	678	707	718	741	593	665	650	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.043	0.044	0.039	0.032	0.043	0.042	0.048	0.065	0.048	0.039	0.044	0.034	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.185	0.160	0.150	0.110	0.190	0.205	0.255	0.260	0.430	0.250	0.135	0.115	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.111	0.081	0.096	0.060	0.096	0.100	0.125	0.143	0.195	0.078	0.093	0.089	
八尾市 保健所	八	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	16	27	28	28	29	
		測定時間 (時間)	716	741	715	737	741	718	741	404	668	689	665	723	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.046	0.053	0.051	0.044	0.054	0.053	0.054	0.087	0.057	0.044	0.047	0.046	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.206	0.204	0.202	0.200	0.221	0.262	0.299	0.330	0.447	0.233	0.233	0.234	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.088	0.102	0.115	0.088	0.143	0.137	0.169	0.172	0.261	0.080	0.119	0.126	
寝屋川市 役所	寝	有効測定日数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	14	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	714	739	708	731	739	718	741	355	740	740	665	733	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.036	0.042	0.041	0.035	0.044	0.042	0.045	0.054	0.048	0.038	0.043	0.036	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.234	0.191	0.197	0.221	0.214	0.237	0.288	0.280	0.365	0.260	0.199	0.205	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.096	0.081	0.086	0.078	0.117	0.103	0.169	0.126	0.191	0.084	0.090	0.089	





浮遊粉じん (DUST : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高石	羽衣学園	有効測定日数 (日)	30	30	30	29	31	30	28	29	30	31	28	31
		測定時間 (時間)	714	731	713	725	734	713	690	710	734	738	665	741
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.049	0.053	0.051	0.046	0.052	0.051	0.047	0.061	0.049	0.038	0.053	0.047
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.230	0.180	0.240	0.200	0.230	0.230	0.200	0.240	0.410	0.170	0.210	0.210
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.092	0.102	0.109	0.090	0.130	0.103	0.125	0.117	0.220	0.077	0.147	0.135
高石	高陽小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	28	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	718	739	714	730	741	715	687	709	738	736	665	741
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.048	0.051	0.047	0.041	0.042	0.044	0.054	0.075	0.052	0.039	0.055	0.051
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.200	0.170	0.180	0.260	0.180	0.180	0.220	0.310	0.620	0.220	0.240	0.210
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.089	0.090	0.100	0.078	0.104	0.087	0.134	0.148	0.287	0.083	0.158	0.122
高石	取石小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	26	30	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	718	740	717	735	740	718	667	713	740	741	664	742
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.052	0.056	0.054	0.048	0.050	0.051	0.046	0.062	0.047	0.036	0.052	0.048
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.210	0.160	0.200	0.210	0.200	0.190	0.220	0.230	0.460	0.160	0.230	0.200
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.094	0.096	0.121	0.102	0.114	0.111	0.119	0.125	0.238	0.074	0.158	0.130



浮遊粉じん (DUST : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
貝塚市 消防署	貝塚市消防署	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	16	31	31	28	30
		測定時間 (時間)	716	738	716	734	739	715	739	406	737	741	667	730
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.045	0.044	0.042	0.037	0.036	0.038	0.035	0.044	0.036	0.027	0.041	0.041
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.223	0.164	0.178	0.246	0.139	0.145	0.168	0.289	0.250	0.114	0.170	0.203
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.083	0.071	0.090	0.087	0.088	0.085	0.095	0.095	0.128	0.052	0.126	0.109
茨木市 役所	茨木市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	15	31	31	27	30
		測定時間 (時間)	716	741	716	737	739	717	741	378	742	735	663	733
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.032	0.032	0.030	0.027	0.035	0.032	0.034	0.037	0.036	0.031	0.036	0.032
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.136	0.152	0.135	0.112	0.137	0.158	0.260	0.180	0.313	0.232	0.126	0.170
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.086	0.062	0.077	0.050	0.083	0.076	0.132	0.097	0.181	0.074	0.085	0.085
泉佐野 保健所	泉佐野保健所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	27	15	31	31	28	29
		測定時間 (時間)	717	739	718	738	740	717	655	378	739	741	667	727
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.054	0.055	0.053	0.048	0.048	0.050	0.050	0.059	0.042	0.032	0.049	0.047
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.186	0.203	0.174	0.240	0.204	0.204	0.215	0.311	0.294	0.220	0.180	0.220
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.110	0.093	0.101	0.123	0.122	0.102	0.129	0.129	0.139	0.064	0.144	0.127



浮遊粉じん (DUST : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
柏原市役所	有効測定日数	(日)	30	31	28	30	31	30	30	29	30	31	28	28	
		測定時間	(時間)	709	738	678	730	740	716	726	709	731	738	668	688
		月平均値	mg/m <sup>3</sup>	0.040	0.046	0.048	0.036	0.047	0.040	0.043	0.058	0.050	0.037	0.044	0.042
		1時間値の最高値	mg/m <sup>3</sup>	0.230	0.176	0.275	0.191	0.162	0.197	0.311	0.406	0.361	0.186	0.204	0.210
		日平均値の最高値	mg/m <sup>3</sup>	0.085	0.087	0.110	0.086	0.103	0.093	0.149	0.124	0.179	0.070	0.118	0.110
島本町役場	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	30	28	31	14	31	31	28	25	
		測定時間	(時間)	711	739	717	735	734	686	741	361	741	741	667	632
		月平均値	mg/m <sup>3</sup>	0.034	0.034	0.032	0.029	0.038	0.036	0.037	0.042	0.037	0.031	0.037	0.033
		1時間値の最高値	mg/m <sup>3</sup>	0.150	0.130	0.176	0.116	0.152	0.187	0.281	0.198	0.359	0.181	0.136	0.175
		日平均値の最高値	mg/m <sup>3</sup>	0.086	0.068	0.075	0.049	0.078	0.076	0.122	0.101	0.195	0.075	0.079	0.078
熊取町役場	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	27	31	30	29	31	28	31	
		測定時間	(時間)	720	714	720	738	744	675	744	720	720	744	672	744
		月平均値	mg/m <sup>3</sup>	0.045	0.052	0.066	0.056	0.104	0.049	0.040	0.089	0.036	0.030	0.046	0.040
		1時間値の最高値	mg/m <sup>3</sup>	0.185	0.200	0.365	0.275	0.265	0.185	0.180	0.415	0.240	0.205	0.205	0.195
		日平均値の最高値	mg/m <sup>3</sup>	0.090	0.095	0.155	0.121	0.190	0.095	0.109	0.266	0.115	0.062	0.148	0.109



浮遊粉じん (DUST : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
岬町	深日	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	30	24	31	30	30	31	28	31	
		測定時間 (時間)	716	733	716	730	732	582	737	707	729	740	670	736	
		月平均値 $mg/m^3$	0.041	0.038	0.033	0.035	0.043	0.039	0.032	0.039	0.027	0.022	0.037	0.034	
		1時間値の最高値 $mg/m^3$	0.185	0.234	0.170	0.160	0.229	0.190	0.272	0.192	0.193	0.104	0.150	0.164	
		日平均値の最高値 $mg/m^3$	0.094	0.076	0.068	0.068	0.112	0.074	0.079	0.093	0.095	0.045	0.116	0.085	
岬町	多奈川	有効測定日数 (日)	30	31	30	29	31	24	31	29	30	31	28	31	
		測定時間 (時間)	717	733	712	717	739	594	737	702	728	740	669	736	
		月平均値 $mg/m^3$	0.041	0.038	0.032	0.035	0.044	0.038	0.032	0.039	0.027	0.023	0.036	0.033	
		1時間値の最高値 $mg/m^3$	0.184	0.213	0.163	0.157	0.170	0.191	0.169	0.231	0.183	0.110	0.154	0.206	
		日平均値の最高値 $mg/m^3$	0.103	0.074	0.071	0.067	0.127	0.082	0.079	0.095	0.105	0.047	0.110	0.088	
岬町	小島	有効測定日数 (日)	28	30	30	30	31	24	31	30	30	31	28	31	
		測定時間 (時間)	694	724	712	723	726	583	738	709	728	742	671	736	
		月平均値 $mg/m^3$	0.040	0.036	0.029	0.033	0.041	0.037	0.029	0.035	0.025	0.019	0.033	0.031	
		1時間値の最高値 $mg/m^3$	0.236	0.210	0.152	0.154	0.157	0.221	0.139	0.171	0.204	0.126	0.143	0.178	
		日平均値の最高値 $mg/m^3$	0.101	0.073	0.068	0.072	0.121	0.069	0.081	0.097	0.107	0.043	0.103	0.080	



浮遊粉じん (DUST : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
東細町	東細町	有効測定日数 (日)	30	31	30	30	30	24	31	30	30	31	28	31	
		測定時間 (時間)	717	729	707	716	719	589	737	701	717	733	668	732	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.033	0.033	0.028	0.029	0.039	0.035	0.028	0.033	0.024	0.021	0.034	0.031	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.261	0.209	0.121	0.107	0.196	0.201	0.135	0.205	0.162	0.115	0.204	0.134	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.090	0.058	0.054	0.059	0.112	0.074	0.065	0.073	0.093	0.041	0.116	0.070	
西畑町	西畑町	有効測定日数 (日)	29	31	30	31	31	24	31	30	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	710	737	708	739	727	584	741	714	731	741	671	740	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.037	0.034	0.029	0.032	0.042	0.040	0.031	0.038	0.030	0.035	0.038	0.032	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.206	0.139	0.117	0.115	0.176	0.196	0.128	0.372	0.271	0.359	0.161	0.123	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.079	0.060	0.055	0.057	0.121	0.081	0.079	0.100	0.092	0.085	0.114	0.068	
大坂	出来島小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	28	31	
		測定時間 (時間)	716	739	715	739	736	714	739	666	740	738	668	739	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.054	0.056	0.057	0.049	0.056	0.053	0.054	0.068	0.061	0.048	0.054	0.049	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.288	0.208	0.259	0.193	0.200	0.226	0.292	0.291	0.467	0.231	0.212	0.204	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.142	0.099	0.115	0.080	0.130	0.117	0.173	0.153	0.261	0.103	0.117	0.122	

浮遊粉じん (DUST : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大坂	北粉浜小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	27	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	734	716	736	739	716	738	665	738	740	668	740
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.058	0.058	0.057	0.046	0.051	0.053	0.057	0.072	0.063	0.047	0.057	0.056
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.284	0.194	0.246	0.218	0.192	0.231	0.276	0.334	0.403	0.209	0.237	0.261
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.129	0.100	0.119	0.092	0.123	0.109	0.182	0.154	0.243	0.092	0.166	0.157
大坂	板金町交差点	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	26	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	715	739	716	739	738	716	738	642	739	740	668	740
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.059	0.061	0.059	0.053	0.051	0.055	0.064	0.088	0.075	0.056	0.064	0.066
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.283	0.225	0.245	0.209	0.169	0.203	0.309	0.402	0.531	0.271	0.266	0.300
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.135	0.102	0.123	0.104	0.120	0.113	0.190	0.194	0.257	0.102	0.165	0.167
大坂	新森小路小学校	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	30	27	31	31	28	31
		測定時間 (時間)	716	740	715	740	739	716	734	668	740	741	667	740
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.048	0.049	0.048	0.042	0.048	0.049	0.055	0.064	0.058	0.046	0.051	0.044
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.315	0.186	0.247	0.233	0.186	0.272	0.320	0.330	0.407	0.293	0.236	0.243
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.131	0.095	0.107	0.070	0.118	0.129	0.191	0.159	0.222	0.093	0.114	0.101



浮遊粉じん (DUST : 月間値)

市町村	測定所	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
豊中市	豊中市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	0	12	20	28	30	
		測定時間 (時間)	712	738	716	736	740	717	742	12	312	486	662	732	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.033	0.034	0.033	0.031	0.041	0.037	0.038	0.071	0.029	0.032	0.042	0.034	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.172	0.136	0.186	0.155	0.152	0.157	0.233	0.122	0.239	0.186	0.312	0.193	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.094	0.059	0.071	0.054	0.089	0.082	0.140		0.052	0.056	0.098	0.098	
豊中市	千田	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	718	740	718	741	741	718	688	718	742	741	668	735	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.032	0.035	0.033	0.029	0.036	0.032	0.033	0.038	0.031	0.028	0.033	0.027	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.230	0.120	0.200	0.120	0.120	0.130	0.180	0.190	0.290	0.150	0.120	0.150	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.084	0.059	0.069	0.051	0.078	0.072	0.118	0.089	0.162	0.068	0.079	0.075	
吹野町	吹野町	有効測定日数 (日)	30	31	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		測定時間 (時間)	717	741	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.041	0.042	0.042										
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.177	0.283	0.200										
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.098	0.085	0.096										



浮遊粉じん

(DUST : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年									昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
松原市役所	松原市役所	有効測定日数 (日)	30	27	30	31	31	30	31	16	31	31	28	30
		測定時間 (時間)	717	666	717	736	738	718	739	400	739	741	667	731
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.050	0.061	0.054	0.046	0.058	0.053	0.053	0.064	0.058	0.042	0.053	0.052
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.251	0.187	0.216	0.244	0.215	0.230	0.294	0.254	0.536	0.239	0.252	0.389
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.099	0.112	0.133	0.105	0.143	0.119	0.160	0.109	0.227	0.083	0.142	0.151
浜津市役所	浜津市役所	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	15	31	31	28	30
		測定時間 (時間)	718	742	714	739	739	717	741	379	741	741	667	732
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.034	0.033	0.032	0.027	0.034	0.035	0.039	0.048	0.045	0.033	0.039	0.036
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.158	0.133	0.186	0.165	0.127	0.189	0.244	0.246	0.377	0.193	0.127	0.185
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.091	0.060	0.070	0.050	0.077	0.080	0.142	0.138	0.205	0.075	0.085	0.087
摩和府民センター	摩和府民センター	有効測定日数 (日)	30	31	30	31	24	30	31	14	29	31	28	30
		測定時間 (時間)	718	738	716	736	601	718	741	356	719	741	665	732
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.047	0.050	0.048	0.041	0.045	0.042	0.039	0.048	0.038	0.033	0.048	0.045
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.226	0.173	0.159	0.183	0.134	0.162	0.186	0.194	0.247	0.133	0.195	0.208
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.081	0.080	0.097	0.096	0.101	0.096	0.110	0.108	0.129	0.059	0.146	0.110



浮遊粉じん (DUST : 月間値)

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
和泉市 国府小学校		有効測定日数 (日)	30	31	30	29	21	30	31	15	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	716	737	716	700	510	716	739	378	734	739	668	733	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.049	0.051	0.054	0.044	0.044	0.049	0.044	0.052	0.045	0.037	0.051	0.047	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.198	0.166	0.260	0.199	0.163	0.191	0.208	0.194	0.350	0.164	0.203	0.217	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.077	0.083	0.117	0.082	0.111	0.091	0.113	0.106		0.067	0.149	0.106	
藤井寺市役所		有効測定日数 (日)	30	31	30	31	29	30	31	14	30	30	28	30	
		測定時間 (時間)	715	738	710	734	727	716	740	358	728	734	668	730	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.043	0.046	0.044	0.035	0.044	0.042	0.044	0.056	0.052	0.038	0.048	0.046	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.232	0.147	0.167	0.179	0.144	0.204	0.276	0.260	0.494	0.164	0.228	0.261	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.078	0.079	0.102	0.082	0.102	0.089	0.134	0.095	0.209	0.074	0.129	0.121	
泉南市役所		有効測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	31	19	31	31	28	30	
		測定時間 (時間)	717	742	715	735	739	718	741	478	738	740	666	732	
		月平均値 mg/m <sup>3</sup>	0.042	0.039	0.038	0.034	0.037	0.037	0.032	0.042	0.028	0.024	0.039	0.037	
		1時間値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.202	0.192	0.138	0.156	0.124	0.205	0.126	0.172	0.225	0.106	0.178	0.192	
		日平均値の最高値 mg/m <sup>3</sup>	0.106	0.071	0.071	0.076	0.092	0.071	0.077	0.089	0.087	0.046	0.124	0.106	





### Ⅲ 降下ばいじん測定結果

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

## 降下ばいじん測定結果（総量）


番号	市区名	測定点施設名	59年			60年			60年			60年			年度 平均値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	大阪市北 区	扇 町 中 学 校	9.97			7.39			6.12			9.11			2.72
2	此花区	川 崎 重 工 機	11.59			8.51			9.94			16.53			3.88
3	此花区	此 花 区 役 所	7.86			5.69			3.18			10.01			2.23
4	西 区	堀 江 小 学 校	7.16			4.33			8.06			10.72			2.52
5	大正区	南 恩 加 島 小 学 校	17.88			16.39			12.93			16.78			5.33
6	大正区	平 尾 小 学 校	15.72			8.35			12.35			10.69			3.93
7	西淀川区	淀 中 学 校	17.60			19.37			8.53			15.54			5.09
8	淀川区	淀 川 区 役 所	9.74			9.41			6.82			9.56			2.96
9	東淀川区	北 淀 高 等 学 校	8.01			4.31			10.66			4.48			2.29
10	生野区	勝 山 中 学 校	25.37			12.55			5.75			8.89			4.38
11	旭 区	大 宮 中 学 校	8.64			5.94			4.02			7.51			2.18
12	城東区	聖 賢 小 学 校	11.40			7.47			6.24			8.78			2.82
13	住之江区	南 稜 中 学 校	13.75			13.01			6.37			10.72			3.65
14	平野区	摂 陽 中 学 校	8.43			5.63			4.52			7.43			2.17
15	西成区	今 宮 中 学 校	15.59			11.19			6.05			11.88			3.73
16	東成区	府公害監視センター	7.02	3.68	4.15	4.04	3.57	3.21	3.92	2.83	4.03	3.83	3.31	3.69	3.94
17	池 田 市	池 田 保 健 所	4.76	3.21	1.96	1.66	2.42	1.73	2.14	2.73	1.47	2.55	2.93	3.57	2.59
18	豊 中 市	豊 中 保 健 所	3.57	2.97	1.27	2.14	1.38	1.15	1.78	1.31	2.52	1.40	2.67	1.96	2.01
19	吹 田 市	吹 田 保 健 所	5.95	2.97	2.45	2.97	2.65	2.61	2.55	2.55	3.06	2.42	1.97	2.62	2.90
20	守 口 市	守 口 保 健 所	4.88	4.04	2.42	2.37	2.59	1.91	2.42	1.42	-	0.57	3.17	3.35	2.65
21	東 大 阪 市	東大阪西保健所	6.16	2.49	2.65	2.85	2.48	3.05	2.30	1.23	3.07	2.11	3.69	2.65	2.90
22	八 尾 市	八 尾 保 健 所	6.03	2.85	2.07	2.37	2.70	2.93	3.11	1.60	4.56	2.77	3.69	2.76	3.12
23	松 原 市	大阪薬科大学	4.76	6.41	2.65	2.99	3.56	3.56	2.65	1.19	4.14	3.71	3.56	3.79	3.58

番号	市区名	測定点施設名	59年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	60年 1月	2月	3月	年度 平均値
24	富田林市	富田林保健所	3.33	1.31	2.65	1.54	2.26	2.19	0.92	0.95	3.10	—	1.27	1.73	1.93
25	堺市	三宝小学校	11.78	11.10	7.66	—	7.62	5.62	—	6.99	12.95	14.51	11.86	8.24	9.83
26	堺市	新日本製鉄	14.83	—	11.84	10.85	11.99	7.98	7.48	6.16	14.87	10.82	11.23	8.89	10.63
27	堺市	市立堺商業高等学校	9.12	7.45	4.06	4.07	4.12	3.82	4.16	3.88	3.67	4.69	5.36	5.84	5.02
28	堺市	錦小学校	6.11	4.28	3.31	2.91	2.13	2.58	2.13	3.03	1.79	2.91	3.62	7.69	3.54
29	堺市	少林寺小学校	6.67	7.12	4.15	3.33	3.62	3.53	2.67	3.31	2.19	3.66	4.49	5.28	4.17
30	堺市	大浜中学校	8.15	7.24	4.52	3.65	4.31	3.76	4.49	4.61	3.33	4.00	4.80	6.41	4.94
31	堺市	三国ヶ丘高等学校	7.17	—	3.43	—	2.22	3.10	3.16	3.29	1.94	2.25	3.47	—	3.34
32	堺市	府立堺工業高等学校	—	5.34	3.43	2.94	2.60	2.40	1.23	2.22	2.00	2.66	3.12	5.29	3.02
33	堺市	石津電話局	5.80	5.17	3.68	2.67	2.52	2.64	2.00	2.97	1.77	2.38	2.85	4.67	3.26
34	堺市	浜寺中学校	5.99	6.61	3.27	2.76	3.51	2.61	1.89	3.89	1.24	3.10	3.69	5.18	3.64
35	堺市	石津小学校	6.26	5.20	3.80	3.03	3.41	2.60	1.89	3.23	2.20	2.38	3.75	4.47	3.52
36	堺市	大仙西小学校	7.18	6.71	2.97	3.00	—	3.02	5.92	3.35	1.63	4.08	3.44	3.37	4.06
37	堺市	金岡北中学校	5.93	5.54	2.57	2.59	3.98	2.23	2.05	1.99	1.89	—	2.51	2.64	3.08
38	堺市	金岡小学校	6.15	5.12	2.93	2.33	5.80	2.15	1.77	2.61	1.19	1.63	3.36	2.30	3.15
39	堺市	百舌鳥小学校	6.92	5.07	3.77	3.85	3.30	2.96	—	2.67	1.49	1.98	3.61	2.36	3.44
40	堺市	日置荘小学校	6.05	5.04	—	3.18	3.31	—	—	—	0.96	2.15	2.26	2.03	3.12
41	堺市	久世小学校	6.97	4.29	3.69	2.50	3.16	2.95	3.25	2.75	1.21	1.77	2.12	1.82	3.04
42	堺市	泉ヶ丘東中学校	7.32	5.47	2.70	—	3.54	2.86	2.07	3.49	2.05	5.11	3.39	3.20	3.75
43	堺市	イゲタ鋼板寮	4.75	3.45	1.44	2.19	2.24	1.20	1.84	2.14	1.58	0.85	2.14	2.43	2.19


## 備 考

- 測定結果は、ダストジャー法によるものである（単位：トン／月／*km*）
- 大阪市内（府公害監視センターを除く。）については、3ヶ月単位の測定結果であるため、単位はトン／3月／*km*である。  
ただし年度平均値はトン／月／*km*である。

## IV 氣 象 要 素 測 定 結 果




大阪府 (大阪府)







扇町中学校 (大阪市)




此花区役所 (大阪市)




平尾小学校 (大阪市)




# 淀 中 学 校 ( 大 阪 市 )




摂陽中学校 (大阪市)




府立大学 (大阪府)



少林寺 (堺市)




# 浜 寺 ( 堺 市 )







豊中市南消防署 (大阪府)




吹田保健所 (大阪府)




泉大津保健所 (大阪府)




守口保健所 (大阪府)




枚方市役所 (大阪府)




王 仁 公 園 (大阪府)



八尾保健所 (大阪府)




寝屋川市役所 (大阪府)







### 大東市役所 (大阪府)




# 高石中学校 (大阪府)




東大阪市西保健所 (大阪府)




東大阪市東支所 (大阪府)




池田市立南畑会館 (大阪府)




貝塚市消防署 (大阪府)



茨木市役所 (大阪府)




泉佐野保健所 (大阪府)







府立修徳学院 (大阪府)




島本町役場 (大阪府)




役 場 ( 岬 町 )




豊中市役所 (大阪府)




淀川工業高校 (大阪府)




八尾市立病院 (大阪府)



松原市役所 (大阪府)




撰津市役所 (大阪府)







泉南府民センター (大阪府)




# 高槻市役所 (大阪府)




富田林市消防署 (大阪府)




長野小学校（大阪府）




国府小学校 (大阪府)




藤井寺市役所 (大阪府)



泉南市役所 (大阪府)




新日本製鉄一〇（大阪府）







新日本製鉄—1 (大阪府)




新日本製鉄-2 (大阪府)



新日本製鉄—3 (大阪府)



新日本製鉄—4 (大阪府)



気 温

( 単位 : °C )

市(区)町村	測 定 局	項 目	昭和59年 4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	昭和60年 1 月	2 月	3 月
八尾市	八尾保健所	月平均値	13.9	19.4	24.5	28.1	29.8	24.4	17.9	13.3	7.6	4.1	6.6	9.5
		最高値	26.5	30.0	32.5	35.7	38.1	36.1	30.6	23.7	19.5	10.5	16.1	19.5
		最低値	4.1	8.7	18.3	22.6	23.2	14.8	7.5	2.5	-0.2	-1.9	-0.2	1.0
泉大津市	泉大津保健所	月平均値	13.4	18.4	23.3	27.4	29.1	24.0	18.2	13.4	8.0	4.4	6.2	( 6.8 )
		最高値	25.8	28.2	31.2	35.0	34.4	34.9	28.2	22.5	21.0	10.4	17.5	( 12.6 )
		最低値	3.4	9.3	17.5	22.2	23.1	14.4	7.6	2.4	0.6	-1.5	-0.8	( 0.7 )
守口市	守口保健所	月平均値	15.1	20.5	25.5	28.8	30.8	25.3	19.2	( 16.4 )	( 3.4 )	3.9	6.6	9.4
		最高値	26.0	29.8	32.4	35.5	37.0	35.7	30.5	( 25.1 )	( 9.3 )	10.9	14.8	18.9
		最低値	5.1	10.9	20.1	23.8	24.8	16.4	8.2	( 8.4 )	( -2.5 )	-3.2	-0.4	1.5
堺 市	府立大学	月平均値	13.0	18.2	23.5	27.1	28.7	23.4	17.0	12.5	7.2	3.6	6.1	8.9
		最高値	25.3	28.3	31.6	34.2	35.7	36.3	29.0	24.1	20.1	10.8	16.5	18.9
		最低値	2.3	7.8	16.9	21.6	21.3	12.0	5.4	0.9	-1.5	-2.6	-1.7	-0.2
大阪市 東成区	国設大阪(センター)	月平均値	13.7	18.9	23.8	27.3	29.3	24.0	18.0	13.6	7.7	4.4	6.7	9.5
		最高値	24.0	28.3	31.5	33.7	36.2	34.3	30.1	24.3	19.0	11.7	15.7	19.3
		最低値	3.7	9.6	18.3	22.2	23.2	15.1	7.5	2.7	-1.3	-2.3	-0.1	1.5
寝屋川市	寝屋川市役所	月平均値	13.6	19.0	24.0	27.5	29.5	24.0	17.5	13.0	7.5	3.9	6.4	9.3
		最高値	25.3	30.7	32.2	36.7	37.3	34.4	29.2	24.2	19.2	10.8	14.7	19.0
		最低値	3.3	9.3	18.5	22.4	23.2	14.9	6.3	2.5	-1.6	-3.1	-1.2	1.5
東大阪市	東大阪市東支所	月平均値	13.7	19.2	24.2	27.7	29.5	24.1	17.8	( 15.1 )	( 3.0 )	3.9	6.7	9.4
		最高値	25.1	28.9	32.1	35.3	36.6	35.1	29.7	( 24.9 )	( 7.7 )	11.3	16.3	18.9
		最低値	3.1	8.4	18.7	22.3	22.2	14.1	7.1	( 6.0 )	( -2.2 )	-2.6	-0.4	0.8

気 温

( 単位 : °C )

市(区)町村	測 定 局	項 目	昭和59年 4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	昭和60年 1 月	2 月	3 月
池田市	池田市立南畑会館	月平均値	12.7	18.0	23.0	26.6	28.3	23.5	17.1	12.8	6.7	3.5	5.8	8.8
		最高値	24.7	27.8	30.7	35.1	36.3	33.0	28.8	22.6	18.5	11.2	15.2	19.0
		最低値	2.1	7.8	17.3	20.8	21.8	14.5	6.6	1.1	-2.7	-3.1	-3.0	-0.1
貝塚市	貝塚市消防署	月平均値	-	-	-	-	-	( 22.1)	17.1	12.8	7.6	3.9	5.9	8.5
		最高値	-	-	-	-	-	( 26.7)	27.7	21.7	19.3	9.8	19.3	19.2
		最低値	-	-	-	-	-	( 16.0)	7.3	1.6	0.6	-2.3	-1.0	0.9
枚方市	王仁公園	月平均値	12.6	18.1	23.3	26.6	28.3	22.6	16.1	( 13.0)	( 2.4)	2.3	4.7	7.7
		最高値	24.3	28.9	31.6	34.5	36.3	34.3	28.9	( 23.2)	( 8.5)	9.9	12.6	18.0
		最低値	1.3	6.7	16.9	20.1	20.5	11.8	4.6	( 4.5)	( -3.7)	-5.6	-2.2	-1.7
富田林市	富田林市消防署	月平均値	12.4	17.7	23.3	26.6	27.7	22.4	16.1	11.4	6.3	2.5	( 6.7)	-
		最高値	26.8	28.4	32.1	34.0	35.2	34.9	29.6	23.2	20.2	9.9	( 16.0)	-
		最低値	0.0	5.8	15.9	19.9	19.3	10.2	4.5	-1.6	-2.6	-5.7	( -1.6)	-
藤井寺市	藤井寺市役所	月平均値	13.4	18.8	23.9	27.3	29.0	23.5	17.1	12.4	7.2	3.4	6.2	9.0
		最高値	25.5	28.9	32.5	34.7	36.4	35.6	29.5	22.9	19.7	9.7	15.7	19.3
		最低値	1.8	7.6	17.7	22.0	22.0	13.0	5.8	1.2	-1.2	-2.8	-1.0	-0.2
泉南市	泉南市役所	月平均値	12.8	18.3	23.1	27.2	28.6	23.5	17.5	12.8	7.7	4.2	5.8	8.5
		最高値	23.8	27.4	30.1	33.8	35.2	34.6	27.9	22.0	17.5	9.9	19.2	19.2
		最低値	2.3	8.7	16.6	21.5	22.8	14.2	7.6	1.4	1.3	-2.1	-1.3	0.3

(注) ( )を付したデータは月間測定時間が500時間未満であることを示す。

湿度

( 単位 : % )

市(区)町村	測定局	項目	昭和59年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和60年 1月	2月	3月	
八尾市	八尾保健所	月平均値	60	62	72	74	68	68	65	68	64	61	65	67	
		最高値	93	94	97	95	93	97	95	96	96	94	91	98	98
		最低値	10	19	30	40	27	28	27	27	24	26	15	24	12
泉大津市	泉大津保健所	月平均値	64	69	78	81	79	75	69	74	72	73	77	( 77 )	
		最高値	93	94	94	94	96	96	95	99	99	99	100	100	( 100 )
		最低値	13	28	39	49	45	36	28	30	30	26	6	42	( 44 )
守口市	守口保健所	月平均値	-	-	-	-	-	-	-	-	( 63 )	68	69	66	
		最高値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 93 )	98	97	94
		最低値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 38 )	21	25	13
堺市	府立大学	月平均値	64	70	79	81	75	74	71	72	67	65	70	70	
		最高値	97	98	99	99	98	99	98	98	98	96	95	98	99
		最低値	19	24	41	49	34	33	30	30	25	25	19	29	14
大阪市 東成区	国設大阪(センター)	月平均値	62	65	76	80	77	77	64	64	59	58	61	60	
		最高値	95	98	97	100	100	100	100	100	93	95	93	94	93
		最低値	17	25	37	49	38	40	23	23	25	20	20	24	14
寝屋川市	寝屋川市役所	月平均値	70	71	81	84	80	78	64	65	62	60	65	66	
		最高値	99	100	100	100	100	100	100	99	97	99	97	98	99
		最低値	16	23	38	37	35	31	21	21	18	15	16	23	7
東大阪市	東大阪市東支所	月平均値	72	75	85	89	-	-	-	-	( 54 )	65	67	67	
		最高値	99	100	100	100	-	-	-	-	( 78 )	98	100	97	
		最低値	22	27	49	60	-	-	-	-	( 28 )	22	27	18	

湿度

( 単位 : % )

市(区)町村	測定局	項目	昭和59年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	昭和60年 1月	2月	3月	
池田市	池田市立南畑会館	月平均値	67	67	78	79	72	71	68	69	65	65	69	69	
		最高値	100	100	100	99	96	94	97	95	94	93	96	96	
		最低値	13	16	39	40	30	30	23	14	20	21	20	12	
貝塚市	貝塚市消防署	月平均値	-	-	-	-	-	( 71 )	67	70	66	64	71	72	
		最高値	-	-	-	-	-	( 90 )	98	100	100	100	100	100	
		最低値	-	-	-	-	-	( 42 )	32	28	26	27	35	19	
枚方市	王仁公園	月平均値	75	75	84	86	81	81	80	( 82 )	( 61 )	69	69	68	
		最高値	100	100	99	100	99	96	100	( 100 )	( 94 )	97	94	90	
		最低値	21	21	39	51	43	45	35	( 32 )	( 38 )	34	37	22	
宮田林市	富田林市消防署	月平均値	62	64	71	73	70	70	66	68	63	62	( 69 )	-	
		最高値	89	89	88	87	87	88	88	88	88	86	( 87 )	-	
		最低値	18	21	28	37	32	24	23	19	22	25	( 35 )	-	
藤井寺市	藤井寺市役所	月平均値	70	74	83	86	84	82	80	81	76	76	78	78	
		最高値	94	96	94	96	99	100	100	100	100	100	100	99	
		最低値	25	33	49	57	53	50	47	43	24	40	46	39	
泉南市	泉南市役所	月平均値	69	72	80	81	76	75	70	70	65	64	70	72	
		最高値	97	98	99	99	98	98	99	99	99	100	97	100	100
		最低値	32	32	42	49	47	44	37	40	40	40	36	39	28

(注) ( )を付したデータは月間測定時間が500時間未満であることを示す。



日 射 量

( 単位 : MJ/m<sup>2</sup>・hr )

市(区)町村	測 定 局	年 月 時 刻	1-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20-24
大阪市 東成区	国設大阪(セン ター)	昭和59年 4月	—	0.00	0.09	0.53	0.99	1.41	1.63	1.81	1.82	1.74	1.64	1.34	0.90	0.42	0.07	0.00	—
		5月	—	0.02	0.26	0.80	1.32	1.67	2.00	2.02	2.07	2.00	1.90	1.48	1.00	0.53	0.16	0.01	—
		6月	—	0.02	0.20	0.55	0.92	1.18	1.59	1.49	1.58	1.48	1.51	1.21	0.85	0.50	0.20	0.02	—
		7月	—	0.01	0.17	0.57	1.00	1.37	1.71	1.64	1.50	1.52	1.42	1.20	0.95	0.59	0.21	0.02	—
		8月	—	0.00	0.09	0.55	1.05	1.56	1.85	2.00	2.01	2.05	1.78	1.51	0.93	0.53	0.12	0.00	—
		9月	—	—	0.04	0.36	0.85	1.26	1.62	1.82	1.85	1.77	1.47	1.09	0.62	0.21	0.02	—	—
		10月	—	—	0.01	0.19	0.72	1.22	1.46	1.48	1.56	1.36	1.03	0.76	0.38	0.06	0.00	—	—
		11月	—	—	0.00	0.09	0.51	0.93	1.23	1.43	1.37	1.16	0.90	0.57	0.20	0.00	—	—	—
		12月	—	—	—	0.04	0.29	0.66	1.02	1.17	1.16	1.11	0.81	0.51	0.18	0.01	—	—	—
		昭和60年 1月	—	—	—	0.02	0.32	0.78	1.10	1.30	1.38	1.19	1.05	0.67	0.30	0.04	—	—	—
		2月	—	—	—	0.04	0.32	0.72	1.07	1.20	1.22	1.05	0.89	0.63	0.37	0.10	0.00	—	—
		3月	—	—	0.01	0.18	0.53	0.88	1.07	1.20	1.33	1.27	1.15	0.86	0.54	0.23	0.02	—	—
		年 度 平 均	—	0.00	0.07	0.33	0.74	1.14	1.45	1.55	1.57	1.48	1.30	0.99	0.60	0.27	0.07	0.00	—
		茨木市	茨木市役所	昭和59年 4月	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	—			0.03	0.30	0.78	1.23	1.67	2.02	2.11	2.22	2.22	1.94	1.54	0.99	0.53	0.17	0.01	—
6月	—			0.02	0.22	0.51	0.89	1.26	1.64	1.74	1.65	1.57	1.48	1.21	0.83	0.46	0.19	0.02	—
7月	—			0.01	0.16	0.56	0.97	1.33	1.76	2.12	2.09	1.88	1.67	1.33	0.94	0.57	0.21	0.01	—
8月	—			0.00	0.14	0.60	1.18	1.79	2.12	2.28	2.34	2.32	2.23	1.73	1.04	0.54	0.13	0.00	—
9月	—			—	0.05	0.37	0.86	1.40	1.81	2.04	2.19	1.93	1.50	1.05	0.60	0.22	0.02	—	—
10月	—			—	0.01	0.25	0.70	1.27	1.52	1.65	1.74	1.50	1.17	0.82	0.39	0.06	0.00	—	—
11月	—			—	0.00	0.10	0.55	1.04	1.52	1.75	1.53	1.32	1.04	0.66	0.22	0.01	—	—	—
12月	—			—	—	0.02	0.30	0.72	1.16	1.33	1.39	1.19	0.97	0.62	0.20	0.01	—	—	—
昭和60年 1月	—			—	—	0.03	0.32	0.77	1.26	1.47	1.44	1.33	1.00	0.70	0.33	0.05	—	—	—
2月	—			—	—	0.04	0.32	0.73	1.11	1.24	1.19	0.99	0.88	0.55	0.35	0.08	0.00	—	—
3月	—			—	0.01	0.17	0.53	0.88	1.17	1.32	1.45	1.32	1.14	0.83	0.57	0.20	0.02	—	—
年 度 平 均	—			0.00	0.08	0.30	0.71	1.16	1.54	1.72	1.75	1.59	1.36	1.00	0.59	0.25	0.07	0.00	—

日 射 量

( 単 位 : MJ/m<sup>2</sup>·hr )

市(区)町村	測 定 局	年 月 時 刻	1-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20-24
八尾市	八尾保健所	昭和59年 4月	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—
		5月	—	0.02	0.31	0.73	1.31	1.69	1.96	2.27	2.33	2.22	1.96	1.60	1.04	0.58	0.18	0.01	—
		6月	—	0.02	0.23	0.64	1.02	1.27	1.70	1.76	1.74	1.75	1.60	1.29	0.90	0.53	0.21	0.02	—
		7月	—	0.01	0.20	0.59	1.10	1.46	2.10	2.14	2.13	1.92	1.69	1.28	0.97	0.64	0.23	0.02	—
		8月	—	0.00	0.13	0.58	1.22	1.77	2.09	2.04	2.24	2.28	2.02	1.50	0.96	0.52	0.14	0.00	—
		9月	—	—	0.05	0.38	0.86	1.26	1.73	1.92	1.98	1.91	1.53	1.09	0.65	0.23	0.02	—	—
		10月	—	—	0.01	0.24	0.73	1.21	1.51	1.50	1.57	1.36	1.06	0.75	0.35	0.06	0.00	—	—
		11月	—	—	0.00	0.10	0.47	0.89	1.10	1.45	1.37	1.20	0.94	0.59	0.22	0.01	—	—	—
		12月	—	—	—	0.03	0.26	0.61	0.90	1.12	1.17	1.06	0.89	0.57	0.19	0.01	—	—	—
		昭和60年 1月	—	—	—	0.02	0.30	0.69	1.11	1.26	1.43	1.27	1.11	0.70	0.32	0.05	—	—	—
		2月	—	—	—	0.04	0.30	0.65	1.00	1.18	1.29	1.18	1.00	0.64	0.36	0.10	0.00	—	—
		3月	—	—	0.01	0.18	0.53	0.87	1.12	1.36	1.44	1.40	1.18	0.92	0.51	0.23	0.02	—	—
		年 度 平 均	—	0.00	0.08	0.31	0.73	1.12	1.48	1.62	1.69	1.59	1.36	0.99	0.58	0.27	0.07	0.00	—
		堺 市	府立大学	昭和59年 4月	—	0.00	0.02	0.31	0.83	1.28	1.52	1.75	1.93	1.72	1.45	1.12	0.74	0.26	0.00
5月	—			0.00	0.09	0.59	1.13	1.55	1.87	2.11	2.18	2.11	1.88	1.39	0.90	0.39	0.03	0.00	—
6月	—			0.00	0.06	0.38	0.74	1.03	1.49	1.53	1.59	1.53	1.32	1.20	0.71	0.36	0.06	0.00	—
7月	—			0.00	0.04	0.36	0.82	1.30	1.80	1.95	1.84	1.75	1.62	1.20	0.86	0.41	0.07	0.00	—
8月	—			0.00	0.01	0.31	0.96	1.55	1.86	1.95	2.07	2.04	1.98	1.47	0.91	0.37	0.02	0.00	—
9月	—			—	0.00	0.17	0.64	1.04	1.48	1.73	1.76	1.67	1.42	0.97	0.48	0.08	0.00	—	—
10月	—			—	0.00	0.07	0.52	1.00	1.30	1.40	1.40	1.18	0.87	0.57	0.15	0.00	0.00	—	—
11月	—			—	0.00	0.01	0.22	0.67	1.00	1.25	1.23	1.02	0.75	0.36	0.05	0.00	—	—	—
12月	—			—	—	0.00	0.07	0.35	0.71	0.88	0.92	0.87	0.68	0.32	0.03	0.00	—	—	—
昭和60年 1月	—			—	—	0.00	0.08	0.45	0.80	1.10	1.16	1.16	0.99	0.60	0.12	0.00	—	—	—
2月	—			—	—	0.00	0.10	0.48	0.78	1.10	1.10	1.05	0.78	0.56	0.19	0.01	0.00	—	—
3月	—			—	0.00	0.05	0.34	0.70	0.97	1.15	1.18	1.20	1.00	0.74	0.40	0.11	0.00	—	—
年 度 平 均	—			0.00	0.02	0.19	0.54	0.95	1.30	1.49	1.53	1.44	1.23	0.87	0.46	0.17	0.02	0.00	—

日 射 量

( 単位 : MJ/m<sup>2</sup>・hr )

市(区)町村	測 定 局	年 月	時 刻	1-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20-24	
寝屋川市	寝屋川市役所	昭和59年	4月	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	
		5月	—	0.00	0.17	0.64	0.99	1.37	1.65	1.77	1.89	1.88	1.62	1.24	0.69	0.39	0.06	0.00	0.00	—	
		6月	—	0.00	0.12	0.44	0.74	1.06	1.38	1.56	1.36	1.26	1.26	0.98	0.65	0.34	0.07	0.00	0.00	—	
		7月	—	0.00	0.06	0.39	0.83	1.17	1.50	1.66	1.79	1.61	1.38	1.11	0.63	0.43	0.10	0.00	0.00	—	
		8月	—	0.00	0.05	0.41	0.89	1.36	1.69	1.81	1.82	1.67	1.61	1.33	0.73	0.30	0.04	0.00	0.00	—	
		9月	—	—	0.01	0.20	0.63	1.08	1.36	1.60	1.61	1.50	1.17	0.82	0.41	0.10	0.00	—	—	—	
		10月	—	—	0.00	0.11	0.54	0.97	1.22	1.24	1.34	1.11	0.83	0.55	0.21	0.01	0.00	—	—	—	
		11月	—	—	0.00	0.02	0.32	0.66	1.07	1.23	1.19	0.96	0.80	0.41	0.07	0.00	—	—	—	—	
		12月	—	—	—	0.00	0.13	0.39	0.78	0.93	0.96	0.86	0.69	0.41	0.07	0.00	—	—	—	—	
		昭和60年	1月	—	—	—	0.00	0.18	0.50	0.94	1.12	1.04	0.94	0.76	0.44	0.16	0.00	—	—	—	—
		2月	—	—	—	0.01	0.19	0.51	0.91	0.99	0.96	0.81	0.76	0.48	0.22	0.02	0.00	—	—	—	—
		3月	—	—	0.00	0.09	0.39	0.70	0.93	1.06	1.16	1.12	0.91	0.67	0.38	0.11	0.00	—	—	—	—
		年 度 平 均	—	—	0.00	0.03	0.20	0.52	0.88	1.21	1.35	1.36	1.23	1.06	0.76	0.38	0.15	0.02	0.00	0.00	—
		池田市	池田市立南畑会館	昭和59年	4月	—	0.00	0.10	0.51	0.97	1.42	1.74	2.01	2.02	1.95	1.73	1.27	0.89	0.43	0.08	0.00
5月	—			0.02	0.30	0.79	1.23	1.61	2.06	2.13	2.25	2.27	1.83	1.49	1.07	0.56	0.19	0.01	0.01	—	
6月	—			0.03	0.24	0.58	0.97	1.42	1.57	1.67	1.71	1.66	1.52	1.22	0.94	0.51	0.23	0.02	0.02	—	
7月	—			0.02	0.19	0.64	1.08	1.52	1.88	2.16	2.19	2.05	1.61	1.31	0.98	0.62	0.25	0.02	0.02	—	
8月	—			0.00	0.15	0.69	1.23	1.76	2.12	2.30	2.31	2.22	2.05	1.54	1.02	0.51	0.14	0.00	0.00	—	
9月	—			—	0.04	0.36	0.86	1.38	1.79	1.97	2.00	1.74	1.56	1.07	0.65	0.24	0.02	—	—	—	
10月	—			—	0.01	0.24	0.70	1.16	1.51	1.66	1.39	1.36	1.21	0.80	0.34	0.06	0.00	—	—	—	
11月	—			—	0.00	0.08	0.41	0.89	1.27	1.36	1.14	1.12	0.90	0.54	0.18	0.01	—	—	—	—	
12月	—			—	—	0.02	0.17	0.73	1.15	1.27	1.10	1.19	0.82	0.38	0.22	0.01	—	—	—	—	
昭和60年	1月			—	—	—	0.03	0.17	0.71	1.14	1.34	1.27	1.19	0.96	0.53	0.31	0.06	—	—	—	—
2月	—			—	—	0.05	0.32	0.73	1.04	1.13	1.04	0.95	0.78	0.62	0.33	0.10	0.00	—	—	—	
3月	—			—	0.01	0.19	0.52	0.86	1.15	1.43	1.39	1.35	1.20	0.93	0.55	0.23	0.03	—	—	—	
年 度 平 均	—			—	0.01	0.09	0.36	0.75	1.20	1.55	1.72	1.68	1.61	1.38	1.00	0.64	0.29	0.08	0.00	0.00	—

日 射 量

( 単位 : MJ/m<sup>2</sup>・hr )

市(区)町村	測 定 局	年 月 時 刻	1-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20-24	
貝塚市	貝塚市消防署	昭和59年 4月	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	
		5月	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—
		6月	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—
		7月	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—
		8月	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—
		9月	—	—	0.06	0.60	1.31	1.47	2.18	2.57	2.69	2.53	2.18	1.01	0.76	0.23	0.00	—	—	—
		10月	—	—	0.02	0.30	0.83	1.32	1.63	1.81	1.81	1.64	1.31	0.96	0.45	0.09	0.00	—	—	—
		11月	—	—	0.00	0.14	0.56	1.02	1.35	1.59	1.50	1.31	1.03	0.65	0.26	0.03	—	—	—	—
		12月	—	—	—	0.04	0.27	0.63	0.98	1.13	1.19	1.06	0.95	0.55	0.20	0.02	—	—	—	—
		昭和60年 1月	—	—	—	0.04	0.32	0.73	1.10	1.37	1.50	1.40	1.25	0.86	0.38	0.07	—	—	—	—
		2月	—	—	—	0.07	0.33	0.70	1.04	1.38	1.49	1.36	1.07	0.80	0.38	0.12	0.00	—	—	—
		3月	—	—	0.02	0.21	0.59	0.98	1.25	1.51	1.51	1.53	1.44	1.00	0.64	0.28	0.04	—	—	—
		年 度 平 均	—	0.00	0.01	0.14	0.50	0.91	1.24	1.48	1.51	1.40	1.19	0.81	0.39	0.10	0.01	0.00	—	—
富田林市	富田林市消防署	昭和59年 4月	—	0.00	0.08	0.37	0.76	1.18	1.40	1.47	1.63	1.49	1.29	0.91	0.62	0.30	0.05	0.00	—	
		5月	—	0.01	0.18	0.56	0.97	1.29	1.51	1.63	1.73	1.75	1.57	1.15	0.80	0.40	0.11	0.00	—	
		6月	—	0.01	0.17	0.45	0.79	1.00	1.34	1.37	1.36	1.42	1.29	1.03	0.71	0.40	0.15	0.01	—	
		7月	—	0.01	0.14	0.47	0.86	1.29	1.64	1.70	1.63	1.60	1.46	1.08	0.83	0.48	0.17	0.01	—	
		8月	—	0.00	0.09	0.42	0.91	1.39	1.64	1.79	1.80	1.88	1.55	1.14	0.77	0.37	0.09	0.00	—	
		9月	—	—	0.03	0.23	0.69	1.00	1.39	1.61	1.76	1.53	1.29	0.91	0.46	0.16	0.01	—	—	—
		10月	—	—	0.00	0.14	0.49	0.94	1.26	1.34	1.31	1.15	0.90	0.58	0.26	0.04	0.00	—	—	—
		11月	—	—	0.00	0.07	0.28	0.80	1.05	1.32	1.30	1.16	0.90	0.47	0.13	0.00	—	—	—	—
		12月	—	—	—	0.00	0.00	0.32	0.66	0.80	0.81	0.77	0.61	0.28	0.01	0.00	—	—	—	—
		昭和60年 1月	—	—	—	0.00	0.00	0.34	0.72	0.97	1.06	1.00	0.86	0.45	0.08	0.00	—	—	—	—
		2月	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—
		3月	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—
		年 度 平 均	—	0.00	0.07	0.28	0.59	0.96	1.27	1.40	1.45	1.38	1.18	0.82	0.48	0.23	0.06	0.00	—	—

日 射 量

( 単位 : MJ/m<sup>2</sup>・hr )

市(区)町村	測 定 局	年 月 時刻	1-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20-24
泉南市	泉南市役所	昭和 59 年 4 月	—	0.00	0.07	0.42	0.89	1.32	1.59	1.77	1.91	1.84	1.56	1.21	0.74	0.31	0.05	0.00	—
		5 月	—	0.00	0.19	0.56	1.02	1.47	1.79	2.04	2.11	2.17	1.84	1.51	1.01	0.48	0.15	0.00	—
		6 月	—	0.01	0.15	0.46	0.76	1.12	1.49	1.59	1.55	1.64	1.43	1.12	0.80	0.48	0.19	0.01	—
		7 月	—	0.00	0.16	0.53	0.95	1.40	1.79	2.01	2.09	1.95	1.68	1.47	1.03	0.53	0.21	0.01	—
		8 月	—	0.00	0.09	0.54	1.10	1.64	2.01	2.33	2.42	2.25	1.95	1.62	1.02	0.48	0.14	0.00	—
		9 月	—	—	0.02	0.33	0.71	1.14	1.56	1.83	1.97	1.83	1.49	1.07	0.62	0.15	0.01	—	—
		10 月	—	—	0.00	0.17	0.64	1.05	1.40	1.56	1.61	1.45	1.08	0.77	0.34	0.04	0.00	—	—
		11 月	—	—	0.00	0.06	0.46	0.94	1.25	1.34	1.29	1.17	0.96	0.63	0.28	0.01	—	—	—
		12 月	—	—	—	0.00	0.19	0.49	0.82	0.98	1.07	0.95	0.77	0.45	0.16	0.00	—	—	—
		昭和 60 年 1 月	—	—	—	0.00	0.26	0.63	0.98	1.23	1.44	1.33	1.07	0.77	0.34	0.05	—	—	—
		2 月	—	—	—	0.03	0.28	0.60	0.92	1.20	1.34	1.20	0.89	0.59	0.33	0.07	0.00	—	—
		3 月	—	—	0.01	0.15	0.51	0.86	1.12	1.42	1.42	1.47	1.25	0.86	0.56	0.18	0.01	—	—
		年 度 平 均	—	0.00	0.06	0.27	0.65	1.06	1.40	1.61	1.69	1.61	1.33	1.01	0.61	0.24	0.06	0.00	—


# 雨 量

市 (区)	測定局	項 目	昭 和 5 9 年									昭 和 6 0 年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
大阪 市 (東 成 区)	国 設 大 阪	月 降 水 量 ( mm )	71.0	147.0	309.5	154.0	34.0	93.5	45.5	38.5	35.0	13.0	79.0	170.5
		最 大 日 量 ( mm )	22.5	68.0	98.5	36.5	20.0	42.0	18.5	32.5	16.0	7.5	29.0	43.0
		最 大 1 時 間 量 ( mm )	9.5	23.0	24.0	32.0	11.5	8.0	6.0	8.0	4.5	2.0	12.0	6.5
		1 mm 以上の日数 ( 日 )	7	7	10	14	2	10	5	3	5	3	5	13
		10 mm 以上の日数 ( 日 )	3	5	8	5	1	3	2	1	1	0	3	7
		30 mm 以上の日数 ( 日 )	0	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	1



# V 交 通 量 測 定 結 果





交通量

( 単位 : 台 )

市町村	測定局	項目	昭和59年										昭和60年			測定対象車線
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度平均	
八尾市	八尾市立病院	日交通量	20644	20654	21121	21072	20806	20938	20801	20772	21034	19400	20505	21181	20743	両側2車線
		昼間交通量	14474	14388	14588	14439	14312	14533	14533	14472	14581	13775	14430	14768	14438	
守口市	淀川工業高校	日交通量	27134	27030	28202	28514	27780	27438	27524	27714	28487	27245	26660	27108	27605	片側東行 2車線
		昼間交通量	17840	17747	18267	18387	18039	17769	17839	18079	18484	18193	17435	17680	17995	
豊中市	豊中市役所	日交通量	11953	11931	12212	12400	11919	12004	11944	11959	12453	11186	11877	12264	12004	片側南行 2車線
		昼間交通量	8516	8503	8634	8747	8362	8533	8547	8546	8847	7985	8523	8784	8539	
松原市	松原市役所	日交通量	23147	23019	23463	23564	23066	23106	23157	24102	25468	23252	23735	24272	23620	片側南行 2車線
		昼間交通量	16362	16222	16447	16430	16147	16200	16431	17067	17978	16707	16865	17056	16664	
和泉市	園府小学校	日交通量	14550	14511	14584	14802	14603	14411	14058	14436	13543	12210	12443	12848	13943	両側2車線
		昼間交通量	10796	10725	10711	10837	10617	10632	10406	10837	9921	8991	9056	9241	10258	
高槻市	高槻市役所	日交通量	16802	16653	16708	16972	17338	16749	17435	16933	16599	16382	17121	17566	16932	片側東行 2車線
		昼間交通量	11726	11614	11562	11668	12128	11550	11620	11836	11452	11661	11935	12123	11736	
摂津市	摂津市役所	日交通量	24290	24742	25740	25614	25035	24694	25010	24425	23670	21687	23981	24953	24480	片側南行 2車線
		昼間交通量	17009	17230	17794	17471	16998	16958	17366	16988	16571	15562	16990	17391	17021	
富田林市	富田林市消防署	日交通量	8880	8854	8918	8931	8998	8946	8855	9211	9264	8474	( 8649 )	-	8923	両側2車線
		昼間交通量	7047	6980	6922	6943	6962	6998	6984	7342	7361	6809	( 6954 )	-	7033	
岸和田市	泉南府民センター	日交通量	8047	8031	8232	8398	8287	8117	7918	7885	8344	7621	8095	8400	8112	片側東行 2車線
		昼間交通量	6315	6243	6345	6474	6329	6160	6185	6197	6656	6090	6432	6644	6336	
藤井寺市	藤井寺市役所	日交通量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	両側2車線
		昼間交通量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
河内長野市	長野小学校	日交通量	6628	7391	7393	7034	7321	7448	7117	7465	7202	6403	7105	7711	7183	両側2車線
		昼間交通量	5320	5445	5242	5334	5536	5604	5509	5861	5801	5064	5814	6212	5559	
泉南市	泉南市役所	日交通量	5753	5873	6028	6122	5890	5914	5811	5789	5995	5273	5903	6222	5878	両側2車線
		昼間交通量	4883	4930	5055	5117	4900	4959	4909	4892	5083	4480	5043	5289	4959	

(注) 1. 「昼間交通量」とは、8時から20時までの交通量である。  
 2. ( )を付したデータは月間測定日数が20日未満であることを示す。



## VI 大気汚染物質濃度の年間測定結果の推移



## 二酸化硫黄濃度の推移(年平均値)

(単位: ppm)

所在地	測定局名	昭 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
大阪市(東成区)	国設大阪	0.056	0.051	0.039	0.036	0.035	0.026	0.026	0.024	0.015	0.014	0.011	0.014	0.013	0.012	0.012
"(北区)	扇町中学校	0.063	0.061	0.039	0.032	0.026	0.028	0.028	0.025	0.020	0.016	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011
"(此花区)	此花区役校	0.065	0.065	0.047	0.034	0.028	0.029	0.025	0.020	0.018	0.017	0.016	0.015	0.013	0.012	0.013
"(大正区)	平尾小学校	0.070	0.056	0.039	0.029	0.025	0.024	0.020	0.017	0.016	0.014	0.014	0.014	0.012	0.011	0.012
"(西淀川区)	淀中学校	0.078	0.060	0.042	0.032	0.024	0.020	0.023	0.017	0.013	0.013	0.013	0.012	0.011	0.010	0.011
"(淀川区)	淀川区役所	0.065	0.053	0.040	0.031	0.023	0.026	0.023	0.024	0.023	0.021	0.016	0.013	0.011	0.012	0.012
"(生野区)	勝山中学校	0.055	0.053	0.035	0.027	0.020	0.026	0.024	0.027	0.019	0.017	0.015	0.014	0.012	0.012	0.012
"(旭区)	大宮中学校	0.053	0.045	0.031	0.026	0.020	0.024	0.021	0.018	0.017	0.018	0.013	0.011	0.009	0.010	0.010
"(城東区)	聖賢小学校	0.070	0.058	0.042	0.031	0.028	0.027	0.026	0.026	0.023	0.022	0.015	0.014	0.012	0.012	0.012
"(住之江区)	南稜中学校	0.055	0.049	0.039	0.028	0.023	0.030	0.022	0.015	0.016	0.015	0.013	0.013	0.011	0.011	0.010
"(平野区)	摂陽中学校	0.051	0.042	0.035	0.026	0.022	0.024	0.021	0.022	0.019	0.013	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010
"(西成区)	今宮小学校	0.071	0.054	0.040	0.031	0.023	0.023	0.024	0.019	0.017	0.017	0.015	0.014	0.012	0.012	0.011
"(西区)	堀江小学校	-	-	0.036	0.030	0.021	0.021	0.023	0.024	0.019	0.015	0.014	0.012	0.011	0.011	0.011
"(鶴見区)	茨田北小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.008)
堺市	府立大学	0.040	0.032	0.029	0.027	0.020	0.020	0.019	0.019	0.019	0.021	0.010	0.008	0.008	0.007	0.008
"	少林寺	0.060	0.033	0.029	0.032	0.020	0.020	0.018	0.019	0.019	0.018	0.019	0.011	0.011	0.010	0.011
"	錦	0.062	0.037	0.038	0.035	0.028	0.025	0.026	0.021	0.023	0.021	0.017	0.010	0.012	0.011	0.013
"	浜寺	0.041	0.030	0.026	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.018	0.014	0.015	0.007	0.008	0.007	0.010
"	石津	0.048	0.036	0.035	0.027	0.028	0.026	0.026	0.025	0.022	0.022	0.022	0.010	0.011	0.010	0.011
"	金岡	0.040	0.032	0.025	0.018	0.013	0.009	0.005	(0.005)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.008	0.007	0.007

## (二酸化硫黄濃度の推移)

-340-

(単位: ppm)

所在地	測定局名	昭45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
堺市	浜寺公園	0.032	0.032	0.031	0.026	0.020	0.020	0.020	0.019	0.018	0.016	0.015	0.007	0.007	0.007	0.008
〃	三宝	—	0.039	0.039	0.030	0.026	0.026	0.025	0.023	0.021	0.020	0.019	0.014	0.014	0.013	0.012
〃	若松台	—	—	0.014	0.017	0.017	0.016	0.015	0.014	0.016	0.016	0.014	0.005	0.006	0.006	0.007
〃	登美丘	—	—	0.018	0.017	0.016	0.017	0.017	0.017	0.014	0.014	0.014	0.004	0.006	0.005	0.006
豊中市	豊中市南消防署	(0.06)	0.047	0.040	0.027	0.022	0.019	0.021	0.021	0.023	0.027	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010
〃	野田	—	—	(0.031)	0.024	0.021	0.018	0.009	(0.009)	(0.011)	0.011	0.009	0.010	0.009	0.008	0.010
〃	千成	—	—	0.047	0.027	0.023	0.018	0.019	0.018	0.015	0.014	0.012	0.010	0.010	0.009	0.009
吹田市	吹田保健所	0.074	0.057	0.037	0.031	0.029	0.021	0.023	0.013	0.013	0.010	0.009	0.010	0.009	0.008	0.008
〃	吹田市西消防所	—	—	0.027	0.024	0.021	0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007
〃	吹田市北消防署	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.011	0.010	0.007	0.007	0.006	0.006
〃	吹田市西消防署千里山出張所	—	—	—	0.019	0.021	0.020	0.019	0.018	0.018	0.012	0.010	—	—	—	—
泉大津市	泉大津保健所	0.036	0.036	0.031	0.031	0.027	0.023	0.025	0.025	0.028	0.024	0.016	0.012	0.011	0.010	0.012
〃	泉大津市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	0.017	0.019	0.021	0.012	0.011	0.010	0.012
守口市	守口保健所	0.054	0.046	0.030	0.032	0.026	0.024	0.024	0.022	0.023	0.024	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010
〃	第1測定局(金田)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008
枚方市	枚方市役所	—	—	—	0.032	0.020	0.020	0.019	0.019	0.021	0.021	0.019	0.010	0.007	0.007	0.007
〃	王仁公園	—	—	—	—	—	—	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	(0.006)	0.006	0.005	0.005
〃	北部市民センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006	0.006
八尾市	八尾保健所	0.048	0.037	0.030	0.031	0.024	0.023	0.019	0.021	0.024	0.023	0.010	0.011	0.010	0.009	0.010
寝屋川市	寝屋川市役所	(0.05)	0.031	0.026	0.022	0.020	0.018	0.018	0.020	0.020	0.021	0.009	0.008	0.008	0.007	0.008
松原市	大堀学校給食センター	—	—	—	—	—	—	—	0.017	0.019	0.023	0.020	0.018	0.011	0.009	0.008
大東市	大東市役所	—	—	—	—	0.021	0.019	0.022	(0.021)	0.022	0.024	0.020	(0.009)	0.008	0.007	0.007

(単位: ppm)

所在地	測定局名	昭45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
門真市	門真市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.010	0.010
高石市	高石中学校	(0.03)	0.032	0.028	0.026	0.023	0.021	0.021	0.019	0.017	0.019	0.017	0.008	0.008	0.007	0.007
〃	高石市公害監視センター	-	-	0.022	0.025	0.021	0.018	0.016	0.016	0.019	0.018	0.018	0.009	0.009	0.007	0.007
〃	羽衣学園	-	-	0.026	0.026	0.021	0.019	0.017	0.018	0.019	0.019	0.019	0.009	0.007	0.007	0.007
〃	高陽小学校	-	-	0.027	0.027	0.023	0.020	0.018	0.012	0.018	0.018	0.019	0.008	0.007	0.007	0.007
〃	取石小学校	-	-	0.025	0.024	0.022	0.018	0.014	0.015	0.013	0.015	0.016	0.009	0.008	0.006	0.006
東大阪市	東大阪市西保健所	0.051	0.035	0.030	0.025	0.022	0.022	0.023	0.025	0.027	0.020	0.012	0.012	0.010	0.010	0.010
〃	東大阪市東支所	(0.06)	0.046	0.034	0.027	0.022	0.020	0.019	0.019	0.019	0.022	0.010	0.008	0.007	0.007	0.008
池田市	池田市立南畑会館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.005	0.005
〃	池田市役所	-	-	-	-	0.016	0.018	0.020	0.018	0.023	0.021	0.017	0.006	-	-	-
貝塚市	貝塚市消防署	-	-	-	-	-	0.023	0.023	0.023	0.022	0.023	0.021	0.010	0.010	0.009	0.010
茨木市	茨木市役所	(0.03)	0.030	0.027	0.024	0.019	0.016	0.020	0.022	0.023	0.023	0.008	0.009	0.009	0.008	0.008
泉佐野市	泉佐野保健所	-	-	-	-	0.025	0.025	0.023	0.022	0.026	0.014	0.013	0.011	0.011	0.010	0.010
〃	泉佐野市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.017	0.013	0.013	(0.012)	(0.010)	(0.010)
和泉市	石尾中学校	-	-	-	-	0.019	0.022	0.020	0.018	0.015	0.012	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005
〃	幸小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.019	0.007	0.007
〃	信太中学校	-	-	-	-	0.021	0.021	0.024	0.019	0.017	0.017	0.017	(0.016)	-	-	-
柏原市	府立修徳学院	-	-	-	-	-	0.017	0.016	0.017	0.021	0.020	0.015	0.007	0.006	0.006	0.006
〃	柏原市役所	-	-	-	-	0.031	0.029	0.022	0.020	0.017	0.016	0.016	0.016	0.009	0.008	0.008
藤井寺市	学校給食センター	-	-	-	-	0.011	0.010	0.024	0.026	0.009	0.012	0.011	0.010	0.005	0.004	0.006
島本町	島本町役場	-	-	-	-	-	-	0.008	0.006	0.009	0.010	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007
熊取町	熊取町役場	-	-	-	-	-	0.017	0.018	0.016	0.016	0.019	(0.020)	0.014	0.014	0.013	0.012

(二酸化硫黄濃度の推移)



## (二酸化硫黄濃度の推移)

-342-

(単位: ppm)

所在地	測定局名	昭 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
岬町	役場	-	-	-	-	0.013	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006
"	孝子	-	-	-	-	0.009	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004
"	淡輪	-	-	-	-	0.013	0.008	0.009	0.010	0.009	0.009	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005
"	深日	-	-	-	-	0.009	0.011	0.011	0.012	0.011	0.012	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005
"	多奈川	-	-	-	-	0.012	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
"	小島	-	-	-	-	0.011	0.010	0.010	0.011	0.010	0.010	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005
"	東畑	-	-	-	-	0.011	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004
"	西畑	-	-	-	-	0.012	0.008	0.009	0.008	0.007	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003
大阪市(東区)	淀屋橋	-	(0.063)	0.044	0.042	0.033	0.027	0.029	0.030	0.028	0.027	0.017	0.014	0.013	0.012	0.012
"(西淀川区)	出来島小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.016	0.018	0.018
"(福島区)	海老江西小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.016	0.015	0.014
堺市	堺市役所	-	0.030	0.027	0.026	0.027	0.028	0.029	0.023	0.017	0.018	0.015	0.013	0.014	0.012	0.013
豊中市	豊中市役所	-	-	0.022	0.022	0.021	0.018	0.020	0.022	0.023	0.019	0.008	0.009	0.009	0.008	0.009
"	千里	-	-	-	-	0.013	0.011	0.010	0.009	0.013	0.013	0.008	0.009	0.010	0.008	0.008
吹田市	寿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.011)	0.011	0.010	(0.010)
"	泉町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011
松原市	松原市役所	-	-	0.023	0.025	0.024	0.020	0.023	0.023	0.024	0.024	0.012	0.011	0.011	0.011	0.012
摂津市	摂津市役所	-	-	-	0.026	0.020	0.023	0.020	0.021	0.024	0.027	0.010	0.013	0.013	0.013	0.012
東大阪市	東大阪市公害監視センター	-	-	-	-	-	-	0.013	0.011	0.012	(0.009)	0.012	0.012	0.010	0.008	0.008
岸和田市	泉南府民センター	-	-	-	0.026	0.021	0.023	0.023	0.021	0.024	0.024	0.011	0.009	0.009	0.009	0.011
"	岸和田市役所	-	-	-	-	-	-	(0.014)	0.012	0.011	(0.017)	0.019	0.022	0.027	0.016	0.008
高槻市	高槻市役所	-	-	-	0.028	0.021	0.023	0.023	0.023	0.027	0.029	0.023	0.011	0.010	0.010	0.012

(単位：ppm)

所在地	測定局名	昭 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
富田林市	富田林市消防署	—	—	—	0.017	0.015	0.018	0.017	0.019	0.019	0.022	0.019	0.006	0.006	0.005	0.005
河内長野市	長野小学校	—	—	—	—	(0.016)	0.014	0.017	0.016	0.018	0.019	0.016	0.007	0.006	0.006	0.006
和泉市	国府小学校	—	—	0.025	0.027	0.022	0.022	0.024	0.023	0.024	0.018	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	—	(0.017)	0.020	0.021	0.021	0.024	0.024	0.021	0.011	0.008	0.009	0.009
泉南市	泉南市役所	—	—	—	—	—	0.019	0.022	0.021	0.020	0.023	0.020	0.009	0.009	0.008	0.009

(二酸化硫黄濃度の推移)

## 一酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位: ppm)

所在地	測定局名	昭45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
大阪市(東成区)	国設大阪	-	0.046	0.046	0.038	0.038	0.041	0.041	0.035	0.036	0.031	0.036	0.031	0.031	0.026	0.025
"(北区)	扇町中学校	-	-	-	-	0.046	0.035	0.035	0.031	0.041	0.034	0.030	0.029	0.026	0.025	0.023
"(此花区)	此花区役所	-	-	-	-	0.049	0.050	0.055	0.043	0.053	0.045	0.045	0.039	0.037	0.034	0.039
"(大正区)	平尾小学校	-	-	-	-	0.038	0.034	0.037	0.032	0.039	0.032	0.031	0.031	0.023	0.021	0.023
"(西淀川区)	淀中学校	-	-	-	-	0.040	0.038	0.032	0.026	0.033	0.029	0.030	0.034	0.030	0.019	0.020
"(淀川区)	淀川区役所	-	-	-	-	0.052	0.043	0.046	0.038	0.050	0.040	0.041	0.035	0.032	0.029	0.031
"(生野区)	勝山中学校	-	-	-	-	0.033	0.035	0.039	0.029	0.033	0.032	0.024	0.025	0.024	0.022	0.020
"(旭区)	大宮中学校	-	-	-	-	0.054	0.045	0.044	0.037	0.040	0.037	0.034	0.037	0.029	0.027	0.024
"(城東区)	聖賢小学校	-	-	-	-	0.055	0.050	0.046	0.037	0.042	0.038	0.035	0.031	0.027	0.025	0.023
"(住之江区)	南稜中学校	-	-	-	-	0.048	0.046	0.048	0.040	0.042	0.034	0.035	0.036	0.030	0.026	0.031
"(平野区)	摂陽中学校	-	-	-	-	0.040	0.033	0.032	0.029	0.030	0.026	0.030	0.030	0.027	0.026	0.027
"(西成区)	今宮中学校	-	-	-	-	0.057	0.061	0.059	0.044	0.046	0.038	0.036	0.036	0.032	0.030	0.031
"(西区)	堀江小学校	-	-	-	-	0.051	0.038	0.034	0.023	0.040	0.030	0.034	0.033	0.033	0.023	0.030
堺市	府立大学	-	0.020	0.021	0.017	0.016	0.014	0.013	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.011
"	少林寺	-	-	-	-	-	0.043	0.046	0.037	0.045	0.038	0.035	0.032	0.026	0.024	0.029
"	浜寺	-	-	-	-	-	0.017	0.018	0.011	0.019	0.017	0.015	0.016	0.016	0.018	0.021
"	金岡	-	-	-	-	-	0.015	0.015	0.013	0.016	0.019	0.016	0.013	0.013	0.013	0.014
"	三宝	-	-	-	-	-	0.029	0.028	0.024	0.026	0.020	0.023	0.024	0.021	0.020	0.024
"	若松台	-	-	-	-	-	0.006	0.005	0.004	0.005	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	0.006
豊中市	野田	-	-	(0.120)	0.050	0.044	0.048	0.043	0.037	0.045	0.034	0.035	0.036	0.032	0.027	0.025

(単位: ppm)

所在地	測定局名	昭45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
豊中市	千成	-	-	0.051	-	(0.044)	0.060	0.037	0.028	0.037	0.028	0.031	0.028	0.026	0.022	0.022
吹田市	吹田保健所	-	0.046	0.040	0.053	0.035	0.028	0.030	(0.035)	0.035	0.028	0.025	0.027	0.024	0.021	0.020
〃	吹田市西消防署	-	-	-	-	-	-	0.032	0.027	0.034	0.029	0.029	0.031	0.027	0.021	0.019
〃	吹田市北消防署	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.020	0.021	0.021	0.022	0.020	0.020
〃	吹田市西消防署千里山出張所	-	-	-	-	-	0.035	0.042	0.035	0.040	0.031	0.031	-	-	-	-
泉大津市	泉大津保健所	-	-	0.018	0.021	0.019	0.017	0.018	0.016	0.016	0.015	0.015	0.015	0.018	0.013	0.016
〃	泉大津市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011	0.010	0.009	0.009	0.012
守口市	守口保健所	-	-	0.044	0.043	0.036	(0.038)	(0.037)	0.031	0.032	0.022	0.021	0.028	0.021	0.020	0.020
〃	第1測定局(金田)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.024
枚方市	枚方市役所	-	-	-	0.034	0.027	0.017	(0.030)	0.020	0.021	0.018	0.019	0.019	0.018	0.017	0.015
〃	王仁公園	-	-	-	-	-	-	(0.012)	0.009	0.008	0.007	0.006	0.007	(0.009)	0.006	0.006
〃	北部市民センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.018)	(0.021)
八尾市	八尾保健所	-	-	0.044	0.035	0.034	(0.033)	0.033	0.020	0.029	0.022	0.021	0.021	0.020	0.018	0.021
寝屋川市	寝屋川市役所	-	-	0.047	0.031	0.027	(0.027)	0.024	0.023	0.025	0.024	0.021	(0.030)	0.020	0.020	0.019
松原市	大堀学校給食センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.034)	0.017	0.022
大東市	大東市役所	-	-	-	-	0.024	0.022	(0.017)	0.023	0.023	0.018	0.016	(0.020)	0.021	0.016	0.015
門真市	門真市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.025	0.026	0.021	0.022	0.025
高石市	高石中学校	-	-	0.021	0.018	0.015	0.022	0.017	0.012	0.014	0.011	0.012	0.014	0.013	0.012	0.015
〃	高石市公害監視センター	-	-	-	-	-	0.020	0.020	0.014	0.020	0.018	0.016	0.016	0.016	0.013	0.016
〃	羽衣学園	-	-	-	-	-	0.016	0.021	0.014	0.016	0.012	0.012	0.014	0.014	0.011	0.014
〃	高陽小学校	-	-	-	-	-	(0.012)	0.016	0.013	0.014	0.011	0.011	0.012	0.011	0.010	0.013
〃	取石小学校	-	-	-	-	-	0.015	0.015	0.012	0.013	0.011	0.010	0.011	0.011	0.009	0.011

(一酸化窒素濃度の推移)

## (一酸化窒素濃度の推移)

-346-

(単位: ppm)

所在地	測定局名	昭 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
東大阪市	東大阪市西保健所	-	0.050	0.034	0.036	0.037	0.037	0.045	0.041	0.032	0.024	0.023	0.023	0.021	0.020	0.021
"	東大阪市東支所	-	-	0.026	0.031	0.023	0.022	0.019	0.014	0.019	0.017	0.015	0.016	0.015	0.012	0.014
池田市	池田市立南畑会館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.005	0.006
"	池田市役所	-	-	-	-	0.014	0.013	0.012	0.015	0.011	0.010	0.010	0.010	-	-	-
交野市	交野市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.014	(0.008)	(0.003)	0.008
岸和田市	山直南幼稚園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.005)	0.004	0.004
貝塚市	貝塚市消防署	-	-	-	-	-	0.008	0.007	0.006	0.009	0.008	0.009	0.006	0.006	0.006	0.007
茨木市	茨木市役所	-	-	0.027	0.027	0.022	0.012	0.019	0.016	0.022	0.017	0.017	0.020	0.016	0.014	0.014
泉佐野市	泉佐野保健所	-	-	-	-	0.015	0.013	0.013	0.007	0.008	0.010	0.010	0.011	0.011	0.010	0.012
"	泉佐野市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.007)	0.004	0.005	(0.004)	(0.004)	(0.003)
和泉市	石尾中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.005	0.006
"	幸小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.007	0.007	0.008	0.009	0.008	0.009
柏原市	府立修徳学院	-	-	-	-	-	(0.004)	0.003	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	(0.007)	0.005	0.006
島本町	島本町役場	-	-	-	-	-	-	(0.031)	0.028	0.029	0.030	0.028	0.033	0.028	0.026	0.028
熊取町	熊取町役場	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004
岬町	役場	-	-	-	-	-	0.011	0.009	0.010	0.010	0.008	0.008	0.009	0.009	0.008	0.011
"	孝子	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.005	0.006	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.006
"	淡輪	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004
"	深日	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.009	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.011
"	多奈川	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004
"	小島	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.005
"	東畑	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003

(単位：ppm)

所在地	測定局名	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
岬町	西畑	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
大阪市(東区)	淀屋橋	-	0.130	0.159	0.143	0.144	0.153	(0.204)	0.190	0.114	0.092	0.091	(0.075)	0.087	0.088	0.082
“(北区)	梅田新道	-	-	-	-	0.148	0.120	0.120	0.111	0.136	0.100	0.094	0.092	0.071	0.059	0.056
“(西淀川区)	出来島小学校	-	-	-	-	0.078	0.081	0.124	0.096	0.112	0.135	0.137	0.116	0.127	0.111	0.107
“(住之江区)	北粉浜小学校	-	-	-	-	0.142	0.134	0.157	0.122	0.131	0.120	0.117	0.106	0.091	0.093	0.082
“(東住吉区)	杭全町交差点	-	-	-	-	0.128	0.131	0.135	0.113	0.140	0.109	0.115	0.118	0.104	0.090	0.106
“(旭区)	新森小路小学校	-	-	-	-	0.140	0.123	0.133	0.113	0.151	0.140	0.139	0.132	0.107	0.099	0.098
“(福島区)	海老江西小学校	-	-	-	-	0.160	0.134	0.168	0.124	0.160	0.165	0.152	0.136	0.125	0.123	0.110
“(東成区)	今里交差点	-	-	-	-	0.105	0.121	0.112	0.101	0.132	0.136	0.112	0.114	0.108	0.105	0.083
“(鶴見区)	茨田中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.212)	0.141	0.150	0.101	0.104	0.093
“(住之江区)	住之江交差点	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.133	0.109	0.104	0.105	0.099	0.091
“(東淀川区)	上新庄交差点	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.095	0.085	0.086	0.072
“(住吉区)	長居小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.114	0.111	0.097	0.087	0.095
堺市	堺市役所	-	-	-	-	-	0.062	0.102	0.065	0.088	0.088	0.073	0.076	0.066	0.059	0.063
“(第2阪和)	第2阪和	-	-	-	-	-	0.078	0.062	0.059	0.075	0.054	(0.055)	0.061	0.057	0.052	0.053
豊中市	豊中市役所	-	-	0.077	0.086	0.078	0.079	0.079	-	0.055	(0.039)	(0.062)	0.050	0.051	0.044	0.044
“(千里)	千里	-	-	-	-	0.052	0.044	0.046	0.048	0.071	0.062	0.059	0.056	0.046	0.036	0.038
吹田市	寿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.066)	0.059	0.049	(0.041)
“(泉町)	泉町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.083
守口市	淀川工業高校	-	0.231	0.275	0.227	0.163	0.142	0.159	0.145	0.104	0.115	0.110	0.117	0.112	0.114	0.109
八尾市	八尾市立病院	-	0.178	0.154	0.145	0.137	0.133	0.120	0.093	0.102	0.095	0.092	0.106	0.100	0.092	0.100
松原市	松原市役所	-	-	0.044	0.068	0.063	0.057	0.059	0.042	0.038	0.036	0.041	0.056	0.056	0.052	0.049

(一酸化窒素濃度の推移)

## (一酸化窒素濃度の推移)

-348-  
(単位: ppm)

所在地	測定局名	昭 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
摂津市	摂津市役所	-	-	-	0.090	0.062	0.063	0.080	0.055	0.059	0.056	0.071	0.066	0.067	0.066	0.056
東大阪市	東大阪市公害監視センター	-	-	-	-	-	-	0.065	0.050	0.063	0.069	0.050	0.046	0.042	0.037	0.038
岸和田市	泉南府民センター	-	-	-	0.039	0.054	0.045	0.049	(0.039)	0.027	0.028	0.029	0.032	0.024	0.033	0.034
〃	岸和田市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	0.020	(0.020)	0.024	0.024	0.024	0.018	0.017
高槻市	高槻市役所	-	-	-	0.090	0.083	0.065	0.088	0.074	0.069	0.075	(0.068)	(0.110)	0.088	0.085	0.094
富田林市	富田林市消防署	-	-	-	0.060	0.059	0.034	0.034	0.032	0.029	0.032	0.030	(0.014)	(0.026)	0.019	0.018
河内長野市	長野小学校	-	-	-	-	0.024	0.019	0.016	0.023	0.025	0.026	0.023	0.025	0.027	0.024	0.027
和泉市	国府小学校	-	-	0.147	0.111	0.135	0.113	0.105	0.102	0.084	0.050	0.069	0.058	0.044	0.044	0.043
藤井寺市	藤井寺市役所	-	-	-	-	0.047	0.031	0.036	0.033	0.034	0.032	0.032	0.033	0.031	0.031	0.034
泉南市	泉南市役所	-	-	-	-	-	(0.012)	0.010	0.011	0.011	0.011	0.010	0.011	0.011	0.009	0.012

## 二酸化窒素濃度の推移(年平均値)

(単位: ppm)

所在地	測定局名	昭 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
大阪市(東成区)	国設大阪	-	0.023	0.035	0.037	0.038	0.038	0.039	0.035	0.031	0.030	0.033	0.032	0.032	0.029	0.031
〃(北区)	扇町中学校	-	-	-	-	(0.037)	0.039	0.037	0.035	0.037	0.038	0.040	0.038	0.038	0.035	0.032
〃(此花区)	此花区役所	-	-	-	-	0.034	0.035	0.037	0.035	0.038	0.041	0.040	0.036	0.037	0.033	0.038
〃(大正区)	平尾小学校	-	-	-	-	0.039	0.036	0.038	0.034	0.038	0.036	0.037	0.035	0.035	0.033	0.035
〃(西淀川区)	淀中学校	-	-	-	-	0.046	0.041	0.040	0.034	0.034	0.032	0.035	0.034	0.034	0.031	0.032
〃(淀川区)	淀川区役所	-	-	-	-	0.043	0.043	0.042	0.042	0.041	0.039	0.039	0.034	0.038	0.037	0.037
〃(生野区)	勝山中学校	-	-	-	-	0.034	0.033	0.030	0.026	0.033	0.033	0.030	0.033	0.029	0.028	0.024
〃(旭区)	大宮中学校	-	-	-	-	0.041	0.040	0.040	0.036	0.034	0.034	0.037	0.034	0.035	0.032	0.030
〃(城東区)	聖賢小学校	-	-	-	-	0.052	0.050	0.047	0.040	0.041	0.040	0.035	0.034	0.034	0.033	0.032
〃(住之江区)	南稜中学校	-	-	-	-	0.036	0.035	0.036	0.032	0.031	0.036	0.041	0.038	0.036	0.035	0.038
〃(平野区)	摂陽中学校	-	-	-	-	(0.037)	0.031	0.036	0.028	0.030	0.035	0.038	0.036	0.033	0.032	0.034
〃(西成区)	今宮中学校	-	-	-	-	0.051	0.048	0.052	0.042	0.041	0.040	0.040	0.039	0.037	0.036	0.036
〃(西区)	堀江小学校	-	-	-	-	0.041	0.039	0.035	0.031	0.037	0.039	0.039	0.038	0.039	0.035	0.038
堺市	府立大学	-	0.027	0.029	0.027	0.028	0.025	0.020	(0.022)	0.024	0.025	0.023	0.023	0.025	0.022	0.022
〃	少林寺	-	-	-	-	0.038	0.034	0.033	0.033	0.035	0.033	0.033	0.031	0.029	0.027	0.027
〃	浜寺	-	-	-	-	0.028	0.023	0.026	0.025	0.028	0.033	0.027	0.027	0.029	0.030	0.030
〃	金岡	-	-	-	-	0.028	0.025	0.023	0.025	0.026	0.027	0.025	0.023	0.026	0.023	0.024
〃	三宝	-	-	-	-	0.032	0.029	0.028	0.028	0.033	0.033	0.031	0.033	0.030	0.029	0.027
〃	若松台	-	-	-	-	0.017	0.016	0.017	0.016	0.016	0.009	0.012	0.013	0.014	0.013	0.014
豊中市	野田	-	-	(0.055)	0.036	0.037	0.032	0.032	0.037	0.036	0.031	0.030	0.027	0.030	0.030	0.027

(二酸化窒素濃度の推移)



## (二酸化窒素濃度の推移)

-350-

(単位: ppm)

所在地	測定局名	昭															
		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
豊中市	千成	-	-	0.051	-	(0.034)	0.040	0.033	0.033	0.036	0.035	0.035	0.031	0.029	0.027	0.025	
吹田市	吹田保健所	-	0.027	0.031	0.040	0.036	0.031	0.031	(0.033)	0.031	0.029	0.025	0.029	0.027	0.025	0.025	
"	吹田市西消防署	-	-	-	-	-	-	0.022	0.031	0.032	0.032	0.031	0.032	0.029	0.026	0.026	
"	吹田市北消防署	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.022	0.023	0.022	0.023	0.019	0.019	
"	吹田市西消防署千里山出張所	-	-	-	-	0.031	0.029	0.030	0.027	0.028	0.028	0.029	-	-	-	-	
泉大津市	泉大津保健所	-	-	0.025	0.033	0.027	0.028	0.028	0.026	0.026	0.022	0.024	0.025	0.023	0.022	0.026	
"	泉大津市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.022	0.021	0.019	0.018	0.021	
守口市	守口保健所	-	-	0.034	0.036	0.032	0.033	(0.036)	0.030	0.027	0.022	0.027	0.029	0.031	0.028	0.028	
"	第1測定局(金田)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.021	
枚方市	枚方市役所	-	-	-	0.034	0.028	0.025	0.028	(0.026)	0.026	0.021	0.024	0.023	0.025	0.024	0.025	
"	王仁公園	-	-	-	-	-	-	(0.022)	0.023	0.014	0.018	0.018	0.017	0.017	0.015	0.016	
"	北部市民センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.025	(0.026)	
八尾市	八尾保健所	-	-	0.035	0.034	0.031	0.028	0.029	0.026	0.024	0.025	0.026	0.025	0.029	0.028	0.028	
寝屋川市	寝屋川市役所	-	-	0.029	0.027	0.028	0.027	0.025	0.024	0.023	0.022	0.023	0.022	0.023	0.023	0.023	
松原市	大堀学校給食センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.032)	0.025	0.027	
大東市	大東市役所	-	-	-	-	0.027	0.026	0.027	0.027	0.023	0.019	0.022	0.023	0.024	0.022	0.021	
門真市	門真市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.029	0.027	0.027	0.026	0.027	
高石市	高石中学校	-	-	0.025	0.026	0.023	0.025	0.025	0.019	0.018	0.018	0.022	0.021	0.024	0.023	0.026	
"	高石市公害監視センター	-	-	-	-	0.029	0.029	0.031	0.031	0.024	0.024	0.024	0.024	0.024	0.019	0.020	
"	羽衣学園	-	-	-	-	0.029	0.027	0.027	0.029	0.025	0.023	0.021	0.021	0.022	0.021	0.021	
"	高陽小学校	-	-	-	-	0.024	0.027	0.027	0.030	0.031	0.023	0.023	0.022	0.021	0.020	0.023	
"	取石小学校	-	-	-	-	0.026	0.026	0.024	0.022	0.022	0.021	0.020	0.021	0.021	0.019	0.021	

所在地	測定局名	昭															
		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
東大阪市	東大阪市西保健所	-	0.036	0.026	0.032	0.034	0.025	0.031	0.023	0.026	0.029	0.030	0.026	0.026	0.029	0.028	
"	東大阪市東支所	-	-	0.028	0.034	0.027	0.025	0.025	0.023	0.023	0.024	0.023	0.023	0.023	0.020	0.022	
池田市	池田市立南畑会館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.015	0.013	0.014	
"	池田市役所	-	-	-	-	0.020	0.019	0.020	0.018	0.020	0.018	0.020	0.020	-	-	-	
交野市	交野市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.017	(0.020)	(0.015)	0.017	
岸和田市	山直南幼稚園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.013)	0.012	0.013	
貝塚市	貝塚市消防署	-	-	-	-	-	0.019	0.021	0.019	0.017	0.015	0.019	0.016	0.017	0.016	0.018	
茨木市	茨木市役所	-	-	0.027	0.032	0.030	0.021	(0.028)	0.022	0.020	0.021	0.024	0.026	0.026	0.023	0.023	
泉佐野市	泉佐野保健所	-	-	-	-	0.025	0.026	0.025	0.023	0.020	0.020	0.018	0.018	0.018	0.018	0.020	
"	泉佐野市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.016)	0.015	0.016	(0.016)	(0.010)	(0.015)	
和泉市	石尾中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013	0.013	0.013	
"	幸小学校	-	-	-	-	-	-	-	0.016	0.019	0.022	0.023	0.019	0.019	0.020	0.023	
柏原市	府立修徳学院	-	-	-	-	-	0.014	0.014	0.013	0.011	0.013	0.016	0.014	(0.018)	0.014	0.014	
島本町	島本町役場	-	-	-	-	-	-	(0.015)	0.014	0.021	0.023	0.024	0.021	0.021	0.019	0.022	
熊取町	熊取町役場	-	-	-	-	-	-	-	0.016	0.011	0.011	0.013	0.013	0.011	0.012	0.013	
岬町	役場	-	-	-	-	0.012	0.015	0.015	0.013	0.017	0.013	0.016	0.016	0.016	0.013	0.016	
"	孝子	-	-	-	-	0.012	0.011	0.011	0.008	0.010	0.010	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	
"	淡輪	-	-	-	-	-	-	-	0.011	0.010	0.010	0.012	0.013	0.011	0.010	0.012	
"	深日	-	-	-	-	-	-	-	0.014	0.014	0.012	0.013	0.013	0.013	0.012	0.014	
"	多奈川	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.010	0.009	0.011	0.010	0.010	0.009	0.010	
"	小島	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.010	0.010	0.012	0.011	0.011	0.009	0.012	
"	東畑	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	

## ( 二酸化窒素濃度の推移 )

-352-

( 単位 : ppm )

所在地	測定局名	昭															
		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
岬町	西畑	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.008	0.006	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	
大阪市(東区)	淀屋橋	-	0.030	0.045	0.049	0.058	0.048	(0.054)	0.058	0.044	0.048	0.053	(0.046)	0.041	0.042	0.042	
"(北区)	梅田新道	-	-	-	-	0.052	0.047	0.050	0.053	0.053	0.050	0.052	0.048	0.048	0.044	0.042	
"(西淀川区)	出来島小学校	-	-	-	-	0.037	0.039	0.044	0.036	0.042	0.051	0.050	0.046	0.056	0.048	0.051	
"(住之江区)	北粉浜小学校	-	-	-	-	0.047	0.045	0.051	0.055	0.057	0.053	0.055	0.054	0.055	0.053	0.044	
"(東住吉区)	杭全町交差点	-	-	-	-	0.044	0.042	0.045	0.048	0.056	0.050	0.053	0.051	0.048	0.047	0.042	
"(旭区)	新森小路小学校	-	-	-	-	0.048	0.049	0.050	0.047	0.048	0.048	0.053	0.050	0.042	0.041	0.045	
"(福島区)	海老江西小学校	-	-	-	-	0.038	(0.040)	0.045	0.046	0.049	0.053	0.055	0.051	0.051	0.051	0.051	
"(東成区)	今里交差点	-	-	-	-	0.033	0.045	0.045	0.039	0.053	0.059	0.056	0.055	0.054	0.057	0.052	
"(鶴見区)	茨田中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.053	0.051	0.055	0.050	0.045	0.047	
"(住之江区)	住之江交差点	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.055	0.056	0.050	0.053	0.046	0.048	
"(東淀川区)	上新庄交差点	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.052	0.048	0.047	0.044	
"(住吉区)	長居小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.051	0.048	0.046	0.047	0.048	
堺市	堺市役所	-	-	-	-	-	0.021	0.035	0.034	0.045	0.047	0.043	0.043	0.043	0.039	0.037	
"	第2阪和	-	-	-	-	-	(0.032)	0.030	0.034	0.039	0.028	(0.033)	0.035	0.035	0.033	0.033	
豊中市	豊中市役所	-	-	0.032	0.039	0.037	0.041	0.040	0.034	0.030	0.026	(0.033)	0.031	0.031	0.029	0.030	
"	千里	-	-	-	-	0.028	0.025	0.024	0.028	0.031	0.035	0.034	0.032	0.030	0.028	0.026	
吹田市	寿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.032)	0.033	0.033	(0.034)	
"	泉町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.035	
守口市	淀川工業高校	-	0.048	0.077	0.060	0.049	0.044	0.049	(0.044)	0.040	0.040	0.041	0.044	0.043	0.042	0.043	
八尾市	八尾市立病院	-	0.037	0.043	0.042	0.041	0.043	0.036	0.043	0.040	0.045	0.044	0.041	0.040	0.039	0.041	
松原市	松原市役所	-	-	0.026	0.026	0.030	0.032	0.037	0.025	0.025	0.028	0.027	0.032	0.030	0.029	0.031	

(単位：ppm)

所在地	測定局名	昭 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
摂津市	摂津市役所	-	-	-	0.041	0.087	0.034	0.036	(0.032)	0.026	0.019	0.030	0.035	0.036	0.034	0.034
東大阪市	東大阪市公害監視センター	-	-	-	-	-	-	0.029	0.029	0.027	0.028	0.026	0.026	0.026	0.026	0.020
岸和田市	泉南府民センター	-	-	-	0.030	0.036	0.035	0.039	0.028	0.021	0.019	0.028	0.026	0.031	0.030	0.033
〃	岸和田市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.017)	(0.025)	0.038	0.033	0.030	0.023	0.027
高槻市	高槻市役所	-	-	-	0.043	0.042	0.035	0.039	0.028	0.029	0.032	(0.032)	0.035	0.038	0.034	0.039
富田林市	富田林市消防署	-	-	-	0.029	0.026	0.020	0.017	0.019	0.020	0.022	0.023	0.017	(0.022)	0.019	0.020
河内長野市	長野小学校	-	-	-	-	0.023	0.021	0.022	0.020	0.018	0.019	0.021	0.020	(0.021)	0.019	0.020
和泉市	国府小学校	-	-	0.040	0.040	0.041	0.041	0.037	0.028	0.028	0.032	0.037	0.034	0.031	0.030	0.029
藤井寺市	藤井寺市役所	-	-	-	-	0.035	0.027	0.029	0.030	0.025	0.027	0.025	0.022	0.026	0.027	0.029
泉南市	泉南市役所	-	-	-	-	-	(0.015)	0.019	0.016	0.019	0.020	0.018	0.017	0.019	0.019	0.020

(二酸化窒素濃度の推移)

## 二酸化窒素濃度の推移(日平均値の年間98%値)

(単位: ppm)

所在地	測定局名	昭															
		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
大阪市(東成区)	国設大阪	-	0.049	0.069	0.071	0.070	0.066	(0.073)	0.061	0.054	0.053	0.056	0.054	0.055	0.049	0.055	
" (北区)	扇町中学校	-	-	-	-	0.072	0.064	0.056	0.057	0.068	0.062	0.064	0.070	0.063	0.059	0.057	
" (此花区)	此花区役所	-	-	-	-	0.066	0.063	0.063	0.056	0.074	0.073	0.066	0.065	0.060	0.060	0.066	
" (大正区)	平尾小学校	-	-	-	-	0.064	0.063	0.067	0.059	0.083	0.068	0.062	0.062	0.063	0.059	0.062	
" (西淀川区)	淀中学校	-	-	-	-	0.082	0.071	0.073	0.055	0.069	0.057	0.058	0.060	0.054	0.052	0.059	
" (淀川区)	淀川区役所	-	-	-	-	0.066	0.059	0.063	0.065	0.071	0.064	0.062	0.057	0.061	0.063	0.068	
" (生野区)	勝山中学校	-	-	-	-	0.058	0.063	0.051	0.050	0.070	0.057	0.054	0.059	0.051	0.051	0.050	
" (旭区)	大宮中学校	-	-	-	-	0.071	0.072	0.065	0.057	0.057	0.060	0.058	0.054	0.057	0.053	0.054	
" (城東区)	聖賢小学校	-	-	-	-	0.083	0.076	0.076	0.062	0.073	0.068	0.059	0.059	0.056	0.059	0.059	
" (住之江区)	南稜中学校	-	-	-	-	0.062	0.065	0.066	0.058	0.059	0.062	0.070	0.068	0.061	0.061	0.068	
" (平野区)	摂陽中学校	-	-	-	-	0.081	0.058	0.059	0.054	0.059	0.065	0.063	0.062	0.057	0.054	0.058	
" (西成区)	今宮中学校	-	-	-	-	0.081	0.080	0.090	0.076	0.074	0.068	0.066	0.065	0.058	0.059	0.063	
" (西区)	堀江小学校	-	-	-	-	-	0.063	0.058	0.050	0.081	0.074	0.067	0.066	0.063	0.059	0.070	
堺市	府立大学	-	0.063	0.064	0.055	0.055	0.045	0.036	(0.041)	0.048	0.044	0.041	0.051	0.045	0.042	0.042	
"	少林寺	-	-	-	-	0.067	0.061	0.058	0.056	0.063	0.064	0.057	0.056	0.049	0.047	0.054	
"	浜寺	-	-	-	-	0.054	0.040	0.053	0.050	0.061	0.068	0.048	0.054	0.055	0.056	0.054	
"	金岡	-	-	-	-	0.049	0.048	0.043	0.051	0.047	0.046	0.045	0.047	0.045	0.044	0.046	
"	三宝	-	-	-	-	0.063	0.060	0.054	0.053	0.065	0.058	0.061	0.060	0.052	0.050	0.047	
"	若松台	-	-	-	-	0.038	0.034	0.037	0.031	0.037	0.026	0.031	0.033	0.031	0.031	0.037	
豊中市	野田	-	-	-	(0.071)	0.060	0.054	0.053	0.058	0.060	0.053	0.048	0.049	0.050	0.051	0.050	

所在地	測定局名	昭45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
豊中市	千成	-	-	-	-	(0.069)	0.077	0.059	0.057	0.068	0.056	0.061	0.058	0.053	0.049	0.052
吹田市	吹田保健所	-	0.056	0.065	0.076	0.066	0.062	0.057	(0.054)	0.055	0.049	0.051	0.055	0.048	0.045	0.049
〃	吹田市西消防署	-	-	-	-	-	-	0.046	0.052	0.059	0.059	0.054	0.061	0.053	0.048	0.052
〃	吹田市北消防署	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.047	0.055	0.050	0.047	0.037	0.049
〃	吹田市西消防署千里山出張所	-	-	-	-	0.069	0.058	0.051	0.048	0.050	0.056	0.052	-	-	-	-
泉大津市	泉大津保健所	-	-	0.049	0.091	0.046	0.053	0.053	0.050	0.050	0.043	0.053	0.047	0.045	0.043	0.049
〃	泉大津市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.044	0.043	0.040	0.039	0.041
守口市	守口保健所	-	-	0.071	0.067	0.058	0.068	(0.073)	0.052	0.046	0.038	0.051	0.058	0.055	0.049	0.054
〃	第1測定局(金田)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.044
枚方市	枚方市役所	-	-	-	-	0.050	0.051	0.049	(0.052)	0.049	0.041	0.053	0.042	0.043	0.042	0.050
〃	王仁公園	-	-	-	-	-	-	(0.032)	0.029	0.033	0.037	0.035	0.036	0.036	0.030	0.036
〃	北部市民センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.043	(0.050)
八尾市	八尾保健所	-	-	0.069	0.064	0.057	0.051	0.058	0.051	0.041	0.050	0.048	0.052	0.049	0.047	0.052
寝屋川市	寝屋川市役所	-	-	0.054	0.048	0.051	0.051	0.046	0.044	0.051	0.044	0.041	0.043	0.044	0.040	0.044
松原市	大堀学校給食センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.069)	0.043	0.052
大東市	大東市役所	-	-	-	-	0.056	0.053	0.048	0.051	0.049	0.043	0.046	0.049	0.048	0.041	0.046
門真市	門真市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.050	0.052	0.049	0.045	0.058
高石市	高石中学校	-	-	0.053	0.049	0.045	0.048	0.043	0.040	0.038	0.043	0.045	0.048	0.043	0.045	0.049
〃	高石市公害監視センター	-	-	-	-	0.054	0.060	0.059	0.058	0.046	0.043	0.047	0.045	0.046	0.037	0.038
〃	羽衣学園	-	-	-	-	0.054	0.050	0.052	0.052	0.047	0.044	0.043	0.044	0.045	0.040	0.043
〃	高陽小学校	-	-	-	-	0.046	0.047	0.049	0.056	0.063	0.045	0.046	0.044	0.041	0.041	0.045
〃	取石小学校	-	-	-	-	0.046	0.053	0.049	0.051	0.054	0.044	0.040	0.041	0.039	0.038	0.042

## (二酸化窒素濃度の推移)

-356-

(単位: ppm)

所在地	測定局名	日														
		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
東大阪市	東大阪市西保健所	-	0.086	0.070	0.065	0.072	0.051	0.065	0.042	0.052	0.057	0.053	0.055	0.050	0.054	0.058
"	東大阪市東支所	-	-	0.065	0.071	0.051	0.047	0.052	0.047	0.054	0.049	0.048	0.047	0.049	0.041	0.051
池田市	池田市立南畑会館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.039	0.034	0.038
"	池田市役所	-	-	-	-	0.036	0.043	0.040	0.034	0.038	0.035	0.042	0.042	-	-	-
交野市	交野市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.036	(0.049)	(0.031)	0.038
岸和田市	山直南幼稚園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.030)	0.027	0.031
貝塚市	貝塚市消防署	-	-	-	-	-	0.042	0.046	0.041	0.041	0.038	0.039	0.038	0.036	0.036	0.041
茨木市	茨木市役所	-	-	0.051	0.070	0.058	0.047	(0.054)	0.042	0.038	0.042	0.050	0.058	0.048	0.041	0.046
泉佐野市	泉佐野保健所	-	-	-	-	0.052	0.052	0.044	0.046	0.043	0.038	0.036	0.040	0.039	0.036	0.046
"	泉佐野市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.034)	0.035	0.032	(0.028)	(0.022)	(0.025)
和泉市	石尾中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.030	0.027	0.029
"	幸小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	0.032	0.041	0.042	0.045	0.043	0.042	0.048
柏原市	府立修徳学院	-	-	-	-	-	0.034	0.027	0.024	0.026	0.027	0.032	0.031	(0.032)	0.025	0.031
島本町	島本町役場	-	-	-	-	-	-	(0.049)	0.040	0.038	0.043	0.046	0.041	0.037	0.036	0.043
熊取町	熊取町役場	-	-	-	-	-	-	-	0.033	0.028	0.025	0.031	0.029	0.027	0.027	0.029
岬町	役場	-	-	-	-	0.029	0.034	0.031	0.029	0.039	0.035	0.038	0.036	0.035	0.028	0.037
"	孝子	-	-	-	-	0.028	0.024	0.025	0.021	0.024	0.026	0.029	0.025	0.024	0.024	0.030
"	淡輪	-	-	-	-	-	-	-	0.031	0.034	0.028	0.039	0.035	0.031	0.027	0.034
"	深日	-	-	-	-	-	-	-	0.034	0.034	0.030	0.032	0.032	0.034	0.032	0.036
"	多奈川	-	-	-	-	-	-	-	0.028	0.027	0.024	0.035	0.032	0.027	0.025	0.032
"	小島	-	-	-	-	-	-	-	0.029	0.033	0.031	0.039	0.033	0.031	0.028	0.033
"	東畑	-	-	-	-	-	-	-	0.019	0.023	0.022	0.025	0.020	0.022	0.022	0.028

(単位：ppm)

所在地	測定局名	昭45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
岬町	西畑	-	-	-	-	-	-	-	0.022	0.023	0.020	0.022	0.021	0.021	0.023	0.026
大阪市(東区)	淀屋橋	-	0.055	0.075	0.086	0.100	0.095	(0.102)	0.094	0.076	0.076	0.084	(0.073)	0.064	0.063	0.064
"(北区)	梅田新道	-	-	-	-	-	0.077	0.079	0.078	0.085	0.079	0.078	0.077	0.074	0.068	0.067
"(西淀川区)	出来島小学校	-	-	-	-	-	0.062	0.069	0.062	0.084	0.082	0.078	0.078	0.088	0.073	0.082
"(住之江区)	北粉浜小学校	-	-	-	-	-	0.072	0.075	0.079	0.085	0.085	0.083	0.081	0.080	0.080	0.071
"(東住吉区)	杭全町交差点	-	-	-	-	-	0.072	0.070	0.073	0.088	0.080	0.088	0.080	0.073	0.071	0.066
"(旭区)	新森小路小学校	-	-	-	-	-	0.081	0.082	0.078	0.085	0.088	0.088	0.088	0.070	0.071	0.076
"(福島区)	海老江西小学校	-	-	-	-	-	(0.081)	0.073	0.071	0.081	0.086	0.085	0.087	0.077	0.079	0.081
"(東成区)	今里交差点	-	-	-	-	-	0.091	0.076	0.061	0.092	0.095	0.089	0.090	0.092	0.086	0.086
"(鶴見区)	茨田中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.080)	0.083	0.096	0.083	0.079	0.076
"(住之江区)	住之江交差点	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.085	0.092	0.078	0.085	0.080	0.082
"(東淀川区)	上新庄交差点	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.081	0.073	0.074	0.070
"(住吉区)	長居小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.078	0.074	0.072	0.073	0.073
堺市	堺市役所	-	-	-	-	-	0.065	0.067	0.063	0.081	0.079	0.067	0.074	0.067	0.063	0.059
"	第2阪和	-	-	-	-	-	(0.054)	0.059	0.083	0.073	0.058	(0.063)	0.068	0.064	0.058	0.060
豊中市	豊中市役所	-	-	0.071	0.074	0.072	0.083	0.069	0.061	0.051	0.053	0.054	0.054	0.052	0.047	0.053
"	千里	-	-	-	-	0.052	0.062	0.046	0.053	0.060	0.070	0.064	0.069	0.055	0.051	0.050
吹田市	寿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.053)	0.055	0.052	(0.052)
"	泉町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.063
守口市	淀川工業高校	-	0.087	0.160	0.135	0.089	0.087	0.086	(0.069)	0.070	0.063	0.063	0.068	0.066	0.063	0.068
八尾市	八尾市立病院	-	0.079	0.078	0.077	0.077	0.076	0.064	0.073	0.070	0.071	0.069	0.067	0.065	0.061	0.064
松原市	松原市役所	-	-	0.052	0.054	0.056	0.064	0.077	0.056	0.047	0.050	0.047	0.054	0.047	0.047	0.051

(二酸化窒素濃度の推移)



## (二酸化窒素濃度の推移)

-358-

(単位: ppm)

所在地	測定局名	昭															
		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
摂津市	摂津市役所	-	-	-	0.075	0.066	0.060	0.071	(0.068)	0.052	0.038	0.047	0.060	0.056	0.053	0.059	
東大阪市	東大阪市公害監視センター	-	-	-	-	-	-	0.054	0.052	0.050	0.052	0.044	0.046	0.047	0.046	0.037	
岸和田市	泉南府民センター	-	-	-	0.063	0.071	0.065	0.059	0.056	0.042	0.034	0.049	0.055	0.051	0.050	0.052	
〃	岸和田市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.029)	(0.057)	0.070	0.058	0.055	0.041	0.049	
高槻市	高槻市役所	-	-	-	0.080	0.080	0.086	0.061	0.053	0.055	0.057	(0.059)	0.064	0.060	0.052	0.064	
富田林市	富田林市消防署	-	-	-	0.054	0.048	0.038	0.032	0.029	0.036	0.035	0.041	0.032	(0.036)	0.032	0.033	
河内長野市	長野小学校	-	-	-	-	0.039	0.040	0.037	0.032	0.031	0.036	0.039	0.035	(0.034)	0.031	0.035	
和泉市	国府小学校	-	-	0.079	0.090	0.104	0.071	0.065	0.059	0.049	0.056	0.061	0.054	0.051	0.048	0.051	
藤井寺市	藤井寺市役所	-	-	-	-	0.076	0.045	0.057	0.053	0.048	0.045	0.041	0.043	0.045	0.041	0.047	
泉南市	泉南市役所	-	-	-	-	-	(0.041)	0.039	0.034	0.039	0.038	0.035	0.032	0.035	0.039	0.042	

# 一酸化炭素濃度の推移(年平均値)

(単位：ppm)

所在地	測定局名	昭45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
大阪市(東成区)	国設大阪	—	2.3	2.1	1.9	1.8	1.5	1.5	1.1	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9
堺市	府立大学	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.8)	0.8
豊中市	野田	—	—	(1.1)	0.6	1.0	1.7	1.6	(1.1)	—	(1.0)	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
〃	千成	—	—	(1.2)	—	—	—	(2.0)	1.6	1.2	1.1	0.9	1.3	1.0	0.8	0.8
吹田市	吹田保健所	—	—	1.6	(1.6)	1.5	0.9	1.4	1.4	1.7	1.6	1.8	1.0	1.1	—	—
泉大津市	泉大津市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	(1.6)	(1.2)	1.4	1.6	0.7	0.6	0.7
枚方市	枚方市役所	—	—	—	(1.1)	1.2	1.3	1.5	1.2	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	—	—
〃	王仁公園	—	—	—	—	—	—	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	—	—
八尾市	八尾保健所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1.2)	1.1
寝屋川市	寝屋川市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1.0)	0.9
大東市	大東市役所	—	—	—	—	2.0	1.6	1.5	1.2	1.3	1.3	1.2	1.4	1.3	—	—
高石市	高石市公害監視センター	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.7	1.7	0.8	0.6	0.7
池田市	池田市立南畑会館	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.4
〃	池田市役所	—	—	—	—	1.2	0.8	1.1	(0.8)	0.8	0.7	0.7	(0.6)	—	—	—
貝塚市	貝塚市消防署	—	—	—	—	—	0.7	1.0	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6
茨木市	茨木市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.8)	0.7
泉佐野市	泉佐野保健所	—	—	—	—	1.5	1.4	1.5	1.0	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	—	—
柏原市	府立修徳学院	—	—	—	—	—	1.1	1.2	1.0	1.0	0.9	0.7	0.8	0.8	—	—
島本町	島本町役場	—	—	—	—	—	—	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.8	0.8	—	—
岬町	役場	—	—	—	—	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4

## (一酸化炭素濃度の推移)

-360-

(単位: ppm)

所在地	測定局名	昭45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
岬町	孝子	—	—	—	—	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3
大阪市(東区)	淀屋橋	—	6.1	3.1	(4.7)	3.3	3.0	(3.1)	3.2	2.9	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.4
〃(北区)	梅田新道	—	5.2	5.2	4.9	3.7	3.3	(3.3)	3.0	2.9	2.2	2.4	2.2	2.2	1.9	1.8
〃(西淀川区)	出来島小学校	—	3.6	3.9	2.6	3.4	3.7	3.4	3.0	3.3	3.9	2.3	2.0	1.9	1.7	1.8
〃(住之江区)	北粉浜小学校	—	5.4	6.0	5.4	(5.2)	5.1	4.8	4.6	4.4	3.7	3.5	3.3	2.3	2.3	2.4
〃(東住吉区)	杭全町交差点	—	(6.5)	6.8	6.0	4.6	4.5	4.0	4.2	3.7	2.9	2.8	2.2	2.6	2.8	2.7
〃(旭区)	新森小路小学校	—	(5.8)	5.6	5.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.8	3.2	2.9	2.7	2.8	2.6	2.4
〃(福島区)	海老江西小学校	—	5.3	6.2	4.6	4.2	3.2	3.6	2.5	3.2	2.9	2.6	2.6	2.4	2.1	2.2
〃(東成区)	今里交差点	—	—	6.8	5.5	4.8	5.2	5.0	4.5	4.2	4.0	3.8	2.9	2.9	2.9	2.6
〃(鶴見区)	茨田中学校	—	—	—	(4.7)	5.5	6.6	5.9	(5.4)	3.5	3.7	3.4	—	—	—	—
〃(住之江区)	住之江交差点	—	—	—	(3.0)	3.7	4.2	3.6	(3.8)	4.0	—	—	—	—	—	—
〃(東淀川区)	上新庄交差点	—	—	—	(4.7)	4.1	(4.0)	4.0	3.8	3.9	—	—	—	—	—	—
〃(住吉区)	長居交差点	—	—	—	—	3.7	3.4	4.4	4.2	4.5	—	—	—	—	—	—
〃(南区)	心斎橋	—	—	7.6	(6.2)	5.9	6.4	5.7	4.7	5.3	4.1	3.2	—	—	—	—
〃(阿倍野区)	阿倍野橋交差点	—	—	—	—	(7.7)	9.4	6.5	5.6	5.3	4.5	4.5	—	—	—	—
〃(東成区)	深江橋交差点	—	—	—	—	(2.6)	2.9	3.1	3.1	(3.2)	—	—	—	—	—	—
〃(東区)	農人橋	—	—	—	(3.8)	4.9	(4.6)	4.6	4.1	4.3	3.3	—	—	—	—	—
堺市	堺市役所	—	4.7	4.6	4.5	3.6	3.5	4.4	3.2	2.7	2.1	2.1	1.8	2.1	2.0	2.1
〃	第2阪和	—	—	—	—	—	1.8	1.4	(1.3)	1.9	1.7	1.8	(1.4)	1.4	1.0	1.3
〃	大浜	—	—	—	3.0	2.9	(2.9)	3.0	(2.3)	(2.1)	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.9
〃	安井	—	—	—	4.1	(5.3)	(3.6)	4.0	(3.5)	(3.3)	(2.7)	2.2	2.3	2.3	2.1	2.4
豊中市	豊中市役所	—	—	—	2.9	2.9	2.7	2.7	2.6	2.7	2.6	2.5	2.5	1.8	1.4	1.4

(単位：ppm)

所在地	測定局名	昭 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
豊中市	千里	-	-	-	-	1.8	1.5	1.6	1.7	1.6	1.4	1.2	1.0	1.0	0.9	0.9
吹田市	寿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.3	1.4	(1.2)
〃	泉町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.4)
守口市	淀川工業高校	-	(7.6)	(5.1)	4.5	(4.2)	(8.7)	3.8	3.2	2.7	2.4	2.6	2.9	2.7	2.6	2.6
八尾市	八尾市立病院	-	5.4	(5.1)	5.5	3.5	3.9	(4.3)	3.0	2.7	2.9	2.8	2.8	2.8	2.5	2.7
松原市	松原市役所	-	-	(2.7)	3.5	2.6	2.6	2.0	2.0	2.4	2.3	2.5	2.8	1.7	1.6	1.5
摂津市	摂津市役所	-	-	-	2.3	1.5	1.3	1.6	1.6	1.8	1.6	1.5	1.6	1.6	1.4	1.3
東大阪市	東大阪市公害監視センター	-	-	-	-	-	-	2.0	1.9	1.5	1.3	1.5	1.8	1.2	1.2	1.3
岸和田市	泉南府民センター	-	-	-	1.5	1.6	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	1.5	1.8	1.8	1.4	1.4
〃	岸和田市役所	-	-	-	-	-	-	1.5	2.6	2.0	(0.6)	(3.0)	(2.5)	(1.4)	1.0	1.0
高槻市	高槻市役所	-	-	-	2.5	2.1	2.3	2.3	2.1	2.0	1.9	1.6	1.9	1.5	1.5	1.6
富田林市	富田林市消防署	-	-	-	1.7	1.4	2.0	2.2	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0	1.0
河内長野市	長野小学校	-	-	-	-	(1.2)	1.0	1.1	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.3	1.3
和泉市	国府小学校	-	-	(3.8)	3.6	3.6	3.5	3.4	3.1	2.8	2.5	2.5	2.2	1.8	1.5	1.6
藤井寺市	藤井寺市役所	-	-	-	-	(1.6)	1.5	1.6	1.6	1.7	1.5	1.5	1.5	1.3	1.2	1.2
泉南市	泉南市役所	-	-	-	-	-	1.0	1.3	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7

(一酸化炭素濃度の推移)

光化学オキシダント(日最高値が0.12 ppm 以上の日数の推移)

(単位:日)

所在地	測定局名	昭45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
大阪市(東成区)	国設大阪	-	0	9	7	5	8	2	6	5	2	1	5	0	1	3
〃(此花区)	此花区役所	-	-	9	21	5	15	5	4	2	0	0	1	0	0	1
〃(西淀川区)	淀中中学校	-	-	22	12	8	16	3	8	1	1	0	0	0	0	0
〃(淀川区)	淀川区役所	-	5	23	4	8	7	3	9	0	0	3	1	0	0	0
〃(生野区)	勝山中学校	-	0	14	20	14	9	5	5	2	1	3	3	0	1	1
〃(旭区)	大宮中学校	-	0	4	9	5	10	6	14	1	2	6	1	0	0	0
〃(城東区)	聖賢小学校	-	-	1	3	5	2	2	5	1	4	1	0	0	1	0
〃(住之江区)	南稜中学校	-	2	14	5	20	9	6	2	0	0	3	0	1	0	0
〃(平野区)	摂陽中学校	-	1	7	10	4	19	14	7	3	5	7	1	0	1	2
〃(西成区)	今宮中学校	-	-	6	13	6	8	5	5	1	0	0	0	0	1	0
〃(西区)	堀江小学校	-	10	37	6	10	9	11	7	0	2	2	1	0	1	1
〃(鶴見区)	茨田北小学校	-	-	-	-	15	13	14	19	6	6	4	1	1	0	2
〃(浪速区)	難波中学校	-	-	-	-	13	16	17	8	0	2	2	1	0	0	0
堺市	府立大学	-	11	16	10	18	17	12	19	12	2	6	5	1	2	0
〃	少林寺	-	-	1	0	5	6	3	1	3	0	4	2	3	3	0
〃	浜寺	-	1	4	16	14	15	9	3	7	1	0	1	1	0	0
〃	石津	-	-	-	-	9	4	4	10	0	0	2	2	1	2	0
〃	金岡	-	-	-	0	9	7	3	2	12	3	10	7	3	7	2
〃	三宝	-	-	7	15	5	6	3	2	5	0	2	0	0	0	0
〃	若松台	-	-	1	0	3	11	12	14	8	23	12	13	14	2	1

(単位:日)

所在地	測定局名	昭45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
堺市	登美丘	-	-	-	0	8	18	13	10	12	1	11	13	8	6	0
豊中市	野田	-	-	1	2	8	1	0	2	4	11	1	2	0	1	0
〃	千成	-	-	11	-	0	0	8	14	8	1	0	3	0	0	0
吹田市	吹田保健所	-	0	0	7	1	2	3	7	8	5	1	6	0	1	0
〃	吹田市西消防署	-	-	-	0	15	9	4	6	1	1	0	0	0	1	0
〃	吹田市北消防署	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	0	0	0
〃	吹田市西消防署千里山出張所	-	-	-	1	8	11	0	10	4	0	0	-	-	-	-
泉大津市	泉大津保健所	-	-	3	3	8	8	7	7	5	2	2	1	0	0	1
〃	泉大津市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	3	2	1	1
守口市	守口保健所	-	-	7	18	5	9	4	13	4	13	10	3	1	0	3
〃	守口市民球場	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	3	0	0	0	0
〃	第1測定局(金田)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
枚方市	枚方市役所	-	-	-	14	10	12	11	12	20	4	7	11	2	1	4
〃	王仁公園	-	-	-	-	-	-	3	7	15	8	3	5	1	2	5
八尾市	八尾保健所	-	-	8	9	2	2	4	15	25	4	5	8	5	3	4
寝屋川市	寝屋川市役所	-	-	4	13	10	8	7	13	15	6	13	9	3	2	2
松原市	大堀学校給食センター	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2	4	2	1	0	0
大東市	大東市役所	-	-	-	28	8	10	8	14	31	11	17	6	0	2	2
門真市	門真市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0
高石市	高石中学校	-	1	9	7	5	13	11	8	2	2	1	2	1	1	6
〃	高石市公害監視センター	-	-	-	-	3	12	5	11	3	1	4	1	2	3	1
〃	羽衣学園	-	-	-	-	10	24	10	6	3	10	0	3	2	7	4

(光化学オキシダント)

## (光化学オキシダント)

-364-

(単位:日)

所在地	測定局名	昭45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
高石市	高陽小学校	-	-	-	-	7	8	8	17	5	3	4	2	1	8	2
"	取石小学校	-	-	-	-	0	9	7	9	3	5	2	1	5	4	3
東大阪市	東大阪市西保健所	-	4	3	9	9	4	3	6	3	4	6	7	2	2	2
"	東大阪市東支所	-	0	7	13	11	9	3	16	16	5	6	17	1	2	3
交野市	交野市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0	1
岸和田市	久米田中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	0	0	1	-	-
"	新条小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	23	12	4	2	2	0	-
"	久米田青年の家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
池田市	池田市立南畑会館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
"	池田市役所	-	-	-	20	7	2	2	11	9	6	2	2	-	-	-
貝塚市	貝塚市消防署	-	-	-	-	-	13	13	16	14	1	4	4	5	3	4
茨木市	茨木市役所	-	-	3	12	1	8	7	16	20	1	8	5	0	0	2
泉佐野市	泉佐野保健所	-	-	-	5	13	23	18	16	4	11	6	4	6	1	0
"	泉佐野市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	0	0	0	0
和泉市	石尾中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	0
"	幸小学校	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	4	0	1
柏原市	府立修徳学院	-	-	-	-	-	18	11	14	39	3	9	6	2	5	7
"	柏原市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	2	1	1	0
藤井寺市	学校給食センター	-	-	-	-	-	-	-	-	14	8	12	0	1	2	3
島本町	島本町役場	-	-	-	-	-	-	4	10	15	5	5	6	4	0	5
熊取町	熊取町役場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	3	0	2
岬町	役場	-	-	-	-	6	4	1	1	0	1	0	1	0	2	0

(単位：日)

所在地	測定局名	昭45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
岬町	孝子	-	-	-	-	7	3	5	7	0	1	0	0	1	0	0
"	淡輪	-	-	-	-	22	12	11	13	4	4	6	0	0	1	0
"	多奈川	-	-	-	-	14	15	5	6	2	2	2	1	0	2	0
大阪市(東区)	淀屋橋	-	0	17	17	11	7	6	5	0	0	0	0	0	0	0
堺市	堺市役所	-	0	2	15	3	16	4	2	0	0	0	0	0	0	0
豊中市	豊中市役所	-	-	13	7	3	3	2	1	0	0	1	1	1	0	0
"	千里	-	-	-	-	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
松原市	松原市役所	-	-	0	10	2	2	3	4	0	0	1	0	0	0	0
摂津市	摂津市役所	-	-	-	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
東大阪市	東大阪市公害監視センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	0	0	0
岸和田市	泉南府民センター	-	-	-	6	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	1
"	岸和田市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	2	0	0	0	3
高槻市	高槻市役所	-	-	-	12	1	2	0	4	1	2	0	1	0	0	1
富田林市	富田林市消防署	-	-	-	13	17	4	5	0	19	0	5	0	1	4	3
河内長野市	長野小学校	-	-	-	25	8	8	5	5	14	2	2	1	0	1	3
和泉市	国府小学校	-	-	6	0	3	1	1	0	2	0	1	0	0	0	1
藤井寺市	藤井寺市役所	-	-	-	22	2	11	7	4	0	0	4	4	6	1	3
泉南市	泉南市役所	-	-	-	-	-	8	8	15	6	3	0	1	1	0	1

(光化学オキシダント)



## 非メタン炭化水素濃度の推移 (年平均値)

(単位: ppmC)

所在地	測定局名	昭 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
大阪市(東成区)	国設大阪	-	-	-	-	-	-	-	(0.63)	0.79	0.66	0.62	0.60	0.64	0.58	0.60
" (此花区)	此花区役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.46
" (淀川区)	淀川区役所	-	-	-	-	-	-	-	(0.74)	0.70	0.62	0.62	0.58	0.54	0.41	0.48
" (平野区)	摂陽中学校	-	-	-	-	-	-	(0.92)	(0.96)	0.78	0.75	0.81	0.66	0.71	0.58	0.65
堺市	府立大	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.46)	(0.38)	0.39
"	少林寺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.80	0.69	0.64	0.58	0.54	0.62
"	浜寺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.56)	0.53	0.66	0.71	0.59
"	金岡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.62	0.58	0.55	0.64
"	三宝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.69	0.59	0.59	(0.79)	0.82
泉大津市	泉大津市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.34	0.26	0.33
枚方市	王仁公園	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.38	0.52	(0.30)	0.20	(0.24)	-
寝屋川市	寝屋川市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.53)
高石市	高石市公害監視センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.46	0.48	0.44	0.49
"	取石小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.45	0.40	0.42
東大阪市	東大阪市西保健所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.76
池田市	池田市立南畑会館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.37	0.35	0.30
貝塚市	貝塚市消防署	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44
島本町	島本町役場	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.77)	(0.65)	-	-	0.26	0.28	0.32
大阪市(西淀川区)	出来島小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.83	0.75	0.71	0.73
" (住之江区)	北粉浜小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.81	0.82	0.80

(単位：ppmC)

所在地	測定局名	昭45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
豊中市	千里	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.33)	0.30
吹田市	泉町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.74)
摂津市	摂津市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.68)
高槻市	高槻市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.71)
富田林市	富田林市消防署	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.48)
和泉市	国府小学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(0.83)

## 非メタン炭化水素濃度の推移 (6時～9時の3時間平均値)

(単位: ppmC)

所在地	測定局名	昭															
		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
大阪市(東成区)	国設大阪	-	-	-	-	-	-	-	(0.67)	0.82	0.70	0.64	0.64	0.65	0.60	0.59	
" (此花区)	此花区役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.55	
" (淀川区)	淀川区役所	-	-	-	-	-	-	-	(0.78)	0.75	0.68	0.64	0.59	0.57	0.43	0.49	
" (平野区)	摂陽中学校	-	-	-	-	-	-	(0.98)	(1.09)	0.89	0.83	0.87	0.78	0.77	0.61	0.73	
堺市	府立大学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.48)	0.38	0.38	
"	少林寺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.93	0.78	0.74	0.68	0.63	0.68	
"	浜寺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.60)	0.58	0.71	0.75	0.59		
"	金岡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70	0.63	0.61	0.67		
"	三宝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.73	0.67	0.65	(0.84)	0.85		
泉大津市	泉大津市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.37	0.27	0.34		
枚方市	王仁公園	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41	0.42	0.54	(0.38)	0.24	(0.28)	-	
寝屋川市	寝屋川市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.66)	
高石市	高石市公害監視センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	0.56	0.51	0.56		
"	取石小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47	0.40	0.43		
東大阪市	東大阪市西保健所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.82	
池田市	池田市立南畑会館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.39	0.34		
貝塚市	貝塚市消防署	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.46	
島本町	島本町役場	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.86)	(0.73)	-	-	0.38	0.38	0.41	
大阪市(西淀川区)	出来島小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11	1.01	0.96	0.94		
" (住之江区)	北粉浜小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.82	0.87	0.79		

(単位: ppmC)

所在地	測定局名	昭 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
豊中市	千里	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.43)	0.32
吹田市	泉町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.93)
摂津市	摂津市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.77)
高槻市	高槻市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.91)
富田林市	富田林市消防署	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.51)
和泉市	国府小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.90)

(非メタン炭化水素濃度の推移)

## 全炭化水素濃度の推移(年平均値)

(単位:ppmC)

所在地	測定局名	昭45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
大阪市(東成区)	国設大阪	-	1.3 <sup>*</sup>	1.39 <sup>*</sup>	1.37 <sup>*</sup>	1.21 <sup>*</sup>	1.14 <sup>*</sup>	1.19 <sup>*</sup>	2.39	2.56	2.42	2.42	2.35	2.43	2.38	2.42
"(此花区)	此花区役所	-	-	-	-	-	-	1.25 <sup>*</sup>	1.02 <sup>*</sup>	0.83 <sup>*</sup>	0.91 <sup>*</sup>	0.86 <sup>*</sup>	0.76 <sup>*</sup>	0.89 <sup>*</sup>	-	2.24
"(淀川区)	淀川区役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.26	2.21
"(住之江区)	南稜中学校	-	-	1.36 <sup>*</sup>	1.33 <sup>*</sup>	-	(1.38) <sup>*</sup>	1.04 <sup>*</sup>	1.04 <sup>*</sup>	1.12 <sup>*</sup>	1.19 <sup>*</sup>	1.04 <sup>*</sup>	0.88 <sup>*</sup>	(0.88) <sup>*</sup>	-	-
"(平野区)	摂陽中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.23	2.30
堺市	府立大学	-	(1.0) <sup>*</sup>	1.09 <sup>*</sup>	1.08 <sup>*</sup>	-	1.09 <sup>*</sup>	(1.07) <sup>*</sup>	1.85	1.77	1.97	2.09	2.06	2.33	2.27	2.28
"	少林寺	-	-	-	-	3.44	2.63	2.53	2.61	2.40	2.56	2.47	2.43	2.38	2.30	2.45
"	浜寺	-	-	0.98 <sup>*</sup>	1.17 <sup>*</sup>	-	-	-	-	-	-	2.35	2.36	2.50	2.51	2.43
"	金岡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.39	2.40	2.37	2.46
"	三宝	-	-	1.19 <sup>*</sup>	1.14 <sup>*</sup>	-	-	-	-	-	-	2.46	2.38	2.41	(2.60)	2.66
豊中市	野田	-	-	(1.3) <sup>*</sup>	1.20 <sup>*</sup>	-	(1.15) <sup>*</sup>	0.99 <sup>*</sup>	0.89 <sup>*</sup>	1.88	1.99	2.04	2.00	2.07	(1.81)	-
"	千成	-	-	(1.4) <sup>*</sup>	-	-	(2.93)	2.05	2.41	2.21	2.22	2.12	2.18	2.20	(2.03)	-
吹田市	吹田保健所	-	(1.3) <sup>*</sup>	1.33 <sup>*</sup>	1.20 <sup>*</sup>	-	(1.10) <sup>*</sup>	1.17 <sup>*</sup>	2.20	2.06	2.11	1.94	2.00	2.10	1.97	-
泉大津市	泉大津市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	1.79	1.89	1.99	2.07	1.98	2.11
枚方市	王仁公園	-	-	-	-	-	-	-	(1.97)	2.06	2.10	2.30	2.11	1.99	(2.02)	-
寝屋川市	寝屋川市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.32)
大東市	大東市役所	-	-	-	-	-	(1.06) <sup>*</sup>	(1.27) <sup>*</sup>	2.15	2.05	2.05	2.05	2.05	2.18	2.10	-
高石市	高石市公害監視センター	-	-	-	-	2.09	2.18	2.12	1.83	2.10	2.05	2.05	2.25	2.29	2.23	2.30
"	高陽小学校	-	-	-	-	-	-	(1.98)	1.84	1.98	1.98	2.00	1.97	-	-	-
"	取石小学校	-	-	-	-	-	(1.95)	1.92	1.80	1.86	1.86	2.00	2.07	2.27	2.18	2.22

所在地	測定局名	昭														
		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
東大阪市	東大阪市西保健所	—	(1.4)*	1.34*	1.32*	—	(1.46)*	(1.26)*	(2.34)	2.16	2.05	2.12	2.08	2.27	2.33	2.58
池田市	池田市立南畑会館	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.11	2.07	2.04
貝塚市	貝塚市消防署	—	—	—	—	—	0.88*	0.98*	1.68	1.62	1.74	—	—	1.97	1.87	2.21
泉佐野市	泉佐野保健所	—	—	—	—	—	1.01*	1.09*	1.83	1.61	1.75	1.86	1.94	—	1.88	—
柏原市	府立修徳学院	—	—	—	—	—	(0.94)*	0.81*	1.61	1.74	1.69	1.75	1.87	1.85	1.78	—
島本町	島本町役場	—	—	—	—	—	—	—	(2.00)	2.36	2.42	—	—	2.01	2.02	2.06
大阪市(北区)	梅田新道	—	1.7*	1.60*	1.58*	—	1.30*	1.10*	0.86*	0.85*	0.80*	—	—	—	—	—
〃(西淀川区)	出来島小学校	—	2.1*	1.66*	1.48*	—	1.36*	1.07*	0.89*	0.88*	0.96*	—	—	—	2.62	(2.57)
〃(住之江区)	北粉浜小学校	—	(1.8)*	1.76*	1.65*	—	1.39*	1.28*	1.33*	1.36*	1.05*	1.02*	—	—	2.05	(2.51)
〃(福島区)	海老江西小学校	—	(2.0)*	1.81*	1.68*	—	1.50*	1.45*	1.36*	1.12*	1.08*	0.97*	—	—	—	—
豊中市	千里	—	—	—	—	1.10*	(2.77)	2.01	2.34	1.80	1.86	(1.90)	1.89	1.88	(2.05)	2.01
吹田市	泉町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2.52)
摂津市	摂津市役所	—	—	—	1.15*	—	1.23*	1.27*	2.16	2.10	(2.06)	2.28	2.27	2.21	2.16	(2.47)
東大阪市	東大阪市公害監視センター	—	—	—	—	—	—	0.93*	0.85*	0.90*	1.16*	1.03*	1.07*	0.97*	0.91*	0.96*
岸和田市	岸和田市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2.04)	2.17	1.96	1.92	2.08
高槻市	高槻市役所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2.50)
富田林市	富田林市消防署	—	—	—	1.31*	—	1.21*	1.14*	2.15	2.23	2.13	2.04	2.00	2.20	2.24	(2.27)
和泉市	国府小学校	—	—	1.38*	1.56*	—	1.42*	1.32*	2.57	2.45	(2.38)	2.42	2.37	2.27	2.22	(2.77)
泉南市	泉南市役所	—	—	—	—	—	0.91*	0.91*	1.60	1.78	1.84	1.86	1.89	1.85	1.79	—

注) 「\*」を付したデータはプロパン換算による測定値であり、その他はメタン換算によるものである。

## 全炭化水素濃度の推移 (6時～9時の3時間平均値)

(単位: ppmC)

所在地	測定局名	昭	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
大阪市(東成区)	国設大阪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.64	2.53	2.48	2.45	2.49	2.45	2.44
" (此花区)	此花区役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.94*	1.00*	0.94*	0.86*	0.97*	-	(2.33)
" (淀川区)	淀川区役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.31	(2.21)
" (住之江区)	南稜中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.23*	1.27*	1.10*	0.96*	(0.94)*	-	-
" (平野区)	摂陽中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.31	(2.36)
堺市	府立大学	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.77	1.98	2.07	2.08	2.37	2.29	2.29
"	少林寺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.46	2.72	2.59	2.57	2.50	2.42	2.53
"	浜寺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.42	2.43	2.58	2.57	2.45
"	金岡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.51	2.49	2.45	2.52
"	三宝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.55	2.50	2.50	(2.67)	2.72
豊中市	野田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	2.04	2.11	2.06	2.18	(1.84)	-
"	千成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.33	2.33	2.08	2.15	2.25	(2.04)	-
吹田市	吹田保健所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.08	2.19	1.98	2.08	2.16	2.04	-
泉大津市	泉大津市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.01	1.85	1.95	2.10	2.13	2.01	2.15
枚方市	王仁公園	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.10	2.17	2.35	2.19	2.03	(2.07)	-
寝屋川市	寝屋川市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.49)
大東市	大東市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.17	2.16	2.16	2.15	2.28	2.17	-
高石市	高石市公害監視センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.17	2.13	2.13	2.35	2.39	2.32	2.39
"	高陽小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.06	2.08	2.07	2.03	-	-	-
"	取石小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.90	1.87	2.07	2.11	2.31	2.20	2.25

(単位：ppmC)

所在地	測定局名	昭															
		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
東大阪市	東大阪市西保健所	-	-	-	-	-	-	-	-	2.31	2.17	2.19	2.20	2.42	2.46	2.70	
池田市	池田市立南畑会館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.18	2.13	2.09	
貝塚市	貝塚市消防署	-	-	-	-	-	-	-	-	1.66	1.77	-	-	2.04	1.93	2.27	
泉佐野市	泉佐野保健所	-	-	-	-	-	-	-	-	1.63	1.76	1.88	1.98	-	1.94	-	
柏原市	府立修徳学院	-	-	-	-	-	-	-	-	1.73	1.66	1.75	1.92	1.86	1.78	-	
島本町	島本町役場	-	-	-	-	-	-	-	-	2.49	2.59	-	-	2.18	2.18	2.18	
大阪市(北区)	梅田新道	-	-	-	-	-	-	-	-	0.87*	0.83*	-	-	-	-	-	
〃(西淀川区)	出来島小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	1.03*	1.09*	-	-	-	2.84	(2.77)	
〃(住之江区)	北粉浜小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	1.41*	1.11*	1.06*	1.08*	-	2.71	(2.48)	
〃(福島区)	海老江西小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15*	1.11*	0.96*	-	-	-	-	
豊中市	千里	-	-	-	-	-	-	-	-	1.89	1.93	(1.93)	2.05	1.97	(2.17)	2.04	
吹田市	泉町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.74)	
摂津市	摂津市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	2.19	(2.16)	2.32	2.33	2.29	2.27	(2.59)	
東大阪市	東大阪市公害監視センター	-	-	-	-	-	-	-	-	0.97*	1.22*	1.07*	1.16*	1.05*	0.98*	1.03*	
岸和田市	岸和田市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.11)	2.24	2.00	1.97	2.12	
高槻市	高槻市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.74)	
富田林市	富田林市消防署	-	-	-	-	-	-	-	-	2.41	2.23	2.12	2.04	2.26	2.30	(2.31)	
和泉市	国府小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	2.61	(2.51)	2.56	2.53	2.36	2.35	(2.88)	
泉南市	泉南市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	1.90	1.94	1.96	1.99	1.94	1.86	-	

注) 「\*」を付したデータは、プロパン換算による測定値であり、その他はメタン換算によるものである。



## 浮遊粒子状物質濃度の推移(年平均値)

(単位:  $mg/m^3$ )

所在地	測定局名	昭															
		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
大阪市(東成区)	国設大阪	-	-	-	0.110	0.066	0.061	(0.065)	0.066	0.068	0.068	0.058	0.062	0.042*	0.043*	0.044*	
"(北区)	扇町中学校	-	-	-	-	-	(0.120)	0.083	0.060	0.055	0.053	0.055	0.052	0.046	0.036	0.039	
"(此花区)	此花区役所	-	-	-	-	-	-	(0.064)	0.053	0.054	0.059	0.058	0.056	0.052	0.035*	0.039*	
"(大正区)	平尾小学校	-	-	-	-	0.074	0.091	0.071	0.059	0.062	0.064	0.067	0.063	0.059	0.043	0.050*	
"(西淀川区)	淀中学校	-	-	-	-	0.086	0.107	0.074	0.054	0.052	0.047	0.055	0.053	0.045	0.038*	0.039*	
"(淀川区)	淀川区役所	-	-	-	-	-	-	-	(0.047)	0.053	0.052	0.061	0.057	0.051	0.041	0.044	
"(生野区)	勝山中学校	-	-	-	-	-	-	-	(0.043)	0.058	0.063	0.073	0.065	0.057	0.045	0.051	
"(旭区)	大宮中学校	-	-	-	-	-	-	-	(0.038)	0.062	0.054	0.058	0.057	0.049	0.039	0.041	
"(城東区)	聖賢小学校	-	-	-	-	0.082	0.073	0.071	0.065	0.054	0.066	0.063	0.058	0.052	0.041	0.044	
"(住之江区)	南稜中学校	-	-	-	-	0.087	0.099	0.083	0.060	0.061	0.064	0.060	0.064	-	0.035*	0.033*	
"(平野区)	摂陽中学校	-	-	-	-	-	-	(0.074)	0.062	0.062	0.066	0.065	0.062	0.056	0.044	0.050	
"(西成区)	今宮中学校	-	-	-	-	-	-	-	(0.050)	0.057	0.054	0.056	0.054	0.055	0.036*	0.040*	
"(西区)	堀江小学校	-	-	-	-	0.081	-	-	(0.045)	0.059	0.061	0.060	0.057	0.050	0.040	0.044	
"(鶴見区)	茨田北小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.046)*	
堺市	少林寺	-	-	-	0.071	0.058	0.053	0.047	0.048	0.059	0.051	0.052	0.045	0.044	0.038	0.044	
"	錦	-	-	-	0.081	0.067	0.055	0.050	0.041	0.047	0.049	0.044	0.050	0.048	0.041	0.046	
"	浜寺	-	-	-	0.073	0.055	0.043	0.051	0.052	0.049	0.043	0.049	0.045	0.042	0.040	0.046	
"	石津	-	-	-	-	(0.050)	0.055	0.056	0.050	0.053	0.047	0.045	0.044	0.043	0.041	0.045	
"	金岡	-	-	-	0.069	0.051	0.045	0.043	0.042	0.057	0.053	0.057	0.046	0.050	0.041	0.050	
"	浜寺公園	-	-	-	-	(0.045)	0.049	0.044	0.034	0.043	0.047	0.046	0.048	0.048	0.039	0.046	

(単位: mg/m<sup>3</sup>)

所在地	測定局名	昭 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
堺市	三宝	--	--	--	0.097	0.054	0.052	0.054	0.051	0.060	0.066	0.059	0.055	0.050	0.044	0.049
"	若松台	--	--	--	--	0.086	0.082	0.040	0.084	0.042	0.045	0.089	0.040	0.087	0.088	0.086
"	登美丘	--	--	--	--	(0.048)	0.088	0.048	0.045	0.048	0.053	0.041	0.044	0.045	0.041	0.048
豊中市	野田	--	--	--	0.078	0.079	0.065	0.062	0.054	0.066	0.064	0.061	0.061	0.050	0.047	0.054
"	千成	--	--	--	--	--	0.073	0.066	0.062	0.070	0.059	0.073	0.068	0.057	0.055	0.061
吹田市	吹田保健所	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(0.035)*
"	吹田市西消防署	--	--	--	--	(0.068)	0.050	0.055	0.047	0.056	0.059	0.056	0.052	0.048	0.087	0.041
"	吹田市北消防署	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.047	0.042	0.089	0.080	0.089
"	吹田市西消防署千里山出張所	--	--	--	--	--	--	--	--	0.056	0.059	0.052	--	--	--	--
泉大津市	泉大津市役所	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(0.086)*	0.048*
守口市	第1測定局(金田)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.049*
枚方市	王仁公園	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(0.088)*
松原市	大堀学校給食センター	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.052*	0.040*
大東市	大東市役所	--	--	--	--	--	--	--	0.079	0.074	0.064	0.068	0.061	0.053	0.047	0.050
高石市	高石市公害監視センター	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.061	0.065	0.057	0.059	0.044	0.059
"	取石小学校	--	--	--	--	--	--	--	--	0.064	0.059	0.073	0.054	0.056	0.046	0.053
池田市	池田市立南畑会館	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.084	0.029	0.081
"	池田市役所	--	--	--	--	--	--	--	0.089	0.041	(0.089)	0.046	0.086	--	--	--
貝塚市	貝塚市消防署	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(0.089)
島本町	島本町役場	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	(0.041)*
大阪市(北区)	梅田新道	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.048*
豊中市	千里	--	--	--	--	--	0.051	0.051	0.045	0.058	0.060	0.055	0.057	0.049	0.045	0.046

(浮遊粒子状物質濃度の推移)

( 浮遊粒子状物質濃度の推移 )

( 単位 :  $mg/m^3$  )

所在地	測定局名	昭 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
吹田市	寿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.053	0.043	(0.043)
守口市	淀川工業高校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.062)*	0.067*
八尾市	八尾市立病院	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.073)*	0.080*
東大阪市	東大阪市公害監視センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.046)*	0.051*
岸和田市	岸和田市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.047)*

注) 「\*」印を付したデータは、 $\beta$ 線吸収法による測定結果である。

# 浮遊粉じん濃度の推移 (年平均値)

(単位:  $mg/m^3$ )

所在地	測定局名	昭 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
大阪市(東成区)	国設大阪	0.133	0.100	0.11	0.104	0.065	0.065	0.062	0.067	0.067	0.060	0.052	0.052	0.052	0.042	0.048
“ (北区)	扇町中学校	0.130	0.108	0.052	0.055	0.063	0.093	0.074	0.060	0.056	0.051	0.051	0.049	0.046	0.038	0.041
“ (此花区)	此花区役所	0.080	0.050	0.044	0.044	0.062	0.063	0.068	0.053	0.055	0.057	0.053	0.054	0.052	—	—
“ (大正区)	平尾小学校	0.117	0.134	0.132	0.090	0.071	0.094	0.088	0.055	0.063	0.062	0.061	0.060	0.059	0.045	0.052
“ (西淀川区)	淀中学校	0.106	0.097	0.114	0.084	0.083	0.083	0.081	0.053	0.053	0.046	0.051	0.051	0.045	—	—
“ (淀川区)	淀川区役所	0.114	0.107	0.100	0.077	0.073	0.069	0.062	0.054	0.054	0.050	0.056	0.055	0.051	0.043	0.047
“ (生野区)	勝山中学校	0.115	0.144	0.085	0.060	0.059	0.055	0.061	0.059	0.060	0.061	0.067	0.062	0.057	0.047	0.053
“ (旭区)	大宮中学校	0.081	0.076	0.090	0.067	0.056	0.053	0.053	0.053	0.063	0.052	0.053	0.054	0.049	0.040	0.044
“ (城東区)	聖賢小学校	0.109	0.086	0.107	0.080	0.070	0.065	0.064	0.053	0.055	0.064	0.058	0.056	0.052	0.043	0.046
“ (住之江区)	南稜中学校	0.156	0.149	0.148	0.091	0.076	0.080	0.074	0.053	0.062	0.062	0.055	0.061	—	—	—
“ (平野区)	摂陽中学校	0.126	0.099	0.103	0.086	0.070	0.076	0.081	0.062	0.063	0.063	0.059	0.059	0.056	0.046	0.052
“ (西成区)	今宮中学校	0.172	0.154	0.159	0.101	0.069	0.083	0.074	0.057	0.058	0.052	0.051	0.052	0.055	—	—
“ (西区)	堀江小学校	—	—	0.107	0.087	0.081	0.062	0.061	0.051	0.061	0.059	0.055	0.055	0.050	0.044	0.046
堺市	府立大学	0.048	0.025	0.050	0.083	0.065	0.058	0.066	0.067	0.070	0.067	0.059	0.055	0.050	0.044	0.048
“	少林寺	0.140	0.087	0.065	0.057	0.060	0.369	0.070	0.064	0.071	0.059	0.062	0.053	0.051	0.042	0.051
“	錦	—	(0.153)	0.163	0.102	0.078	0.071	0.067	0.061	0.055	0.052	0.048	0.060	0.055	0.046	0.052
“	浜寺	0.120	0.113	0.208	0.115	0.083	0.075	0.080	0.070	0.064	0.054	0.057	0.054	0.052	0.045	0.052
“	石津	—	—	0.178	0.114	0.080	0.063	0.077	0.059	0.071	0.059	0.053	0.054	0.052	0.045	0.053
“	金岡	0.130	0.140	0.087	0.067	0.056	0.058	0.062	0.067	0.081	0.067	0.066	0.056	0.063	0.049	0.058
“	浜寺公園	—	—	0.174	0.109	0.057	0.074	0.068	0.055	0.054	0.060	0.059	0.059	0.057	0.049	0.053

(浮遊粉じん濃度の推移)

## (浮遊粉じん濃度の推移)

-378-

(単位: mg/m<sup>3</sup>)

所在地	測定局名	昭															
		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
堺市	三宝	-	0.161	0.069	0.059	0.079	0.048	0.068	0.075	0.060	0.068	0.059	0.059	0.057	0.049	0.058	
"	若松台	-	-	0.130	0.104	0.050	0.047	0.058	0.044	0.044	0.046	0.041	0.044	0.048	0.036	0.042	
"	登美丘	-	-	0.140	0.108	0.068	0.058	0.055	0.056	0.052	0.059	0.051	0.056	0.056	0.044	0.050	
豊中市	豊中市南消防署	(0.043)	0.032	0.055	0.062	0.058	0.056	0.069	0.062	0.068	0.065	0.054	0.050	0.048	0.039	0.041	
"	野田	-	-	(0.16)	0.135	0.121	0.068	0.068	0.050	0.049	0.042	0.048	0.047	0.044	0.034	0.036	
"	千成	-	-	0.05	(0.065)	0.058	0.049	0.047	0.058	0.056	0.052	0.054	0.052	0.044	0.037	0.038	
吹田市	吹田保健所	0.118	0.056	0.024	0.065	0.054	0.046	0.060	0.052	0.056	0.052	0.047	0.049	0.046	0.039	0.042	
"	吹田市西消防署	-	-	(0.064)	0.068	0.051	0.058	0.078	0.059	0.059	0.050	0.049	0.045	0.048	0.040	0.040	
"	吹田市北消防署	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.044	0.046	0.038	0.039	0.026	0.030	
"	吹田市西消防署千里山出張所	-	-	-	0.054	0.059	0.058	0.071	0.059	0.052	0.047	0.044	-	-	-	-	
泉大津市	泉大津保健所	0.113	0.068	0.063	0.078	0.069	0.070	0.066	0.051	0.052	0.047	0.053	0.050	0.052	0.040	0.050	
"	泉大津市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.064	0.061	0.051	0.048	0.049	0.038	0.034
守口市	守口保健所	0.079	0.046	0.062	0.057	0.050	0.049	0.062	0.056	0.061	0.058	0.056	0.053	0.048	0.041	0.044	
枚方市	枚方市役所	-	-	-	0.070	0.065	0.055	0.060	0.057	0.065	0.056	0.050	0.052	0.056	0.041	0.041	
"	王仁公園	-	-	-	-	-	-	(0.050)	0.046	0.051	0.049	0.047	0.044	0.041	0.036	0.040	
"	北部市民センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.042	0.044	
八尾市	八尾保健所	0.140	0.121	0.077	0.081	0.068	0.064	0.072	0.075	0.075	0.070	0.064	0.058	0.054	0.047	0.052	
寝屋川市	寝屋川市役所	(0.036)	0.037	0.047	0.076	0.048	0.051	0.060	0.048	0.059	0.056	0.051	0.047	0.045	0.039	0.041	
松原市	大堀学校給食センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.051	0.042	0.035	0.040	0.048	-	-
大東市	大東市役所	-	-	-	-	(0.079)	(0.083)	0.085	0.070	0.077	0.076	0.071	0.065	0.054	0.048	0.044	
高石市	高石中学校	(0.105)	0.136	0.16	0.068	(0.081)	(0.062)	0.057	0.050	0.049	0.045	0.046	0.052	0.050	(0.042)	0.050	
"	高石市公害監視センター	-	-	-	-	0.049	0.046	0.051	0.055	0.065	0.054	0.052	0.047	0.049	0.037	0.047	

(単位: mg/m<sup>3</sup>)

所在地	測定局名	昭 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
高石市	羽衣学園	-	-	-	-	0.050	0.052	0.044	0.048	0.057	0.052	0.052	0.049	0.050	0.043	0.050
"	高陽小学校	-	-	0.07	0.07	0.059	0.064	0.066	0.063	0.065	0.065	0.058	0.048	0.049	0.039	0.050
"	取石小学校	-	-	0.121	0.07	0.061	0.066	0.062	0.057	0.059	0.049	0.053	0.050	0.051	0.041	0.050
東大阪市	東大阪市西保健所	0.188	0.159	0.11	0.090	0.085	(0.064)	0.069	0.070	0.074	0.068	0.060	0.056	0.058	0.045	0.047
"	東大阪市東支所	(0.057)	0.033	0.10	0.081	0.059	0.066	0.074	0.075	0.072	0.069	0.067	0.060	0.055	0.048	0.051
池田市	池田市立南畑会館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.030	0.026	0.028
"	池田市役所	-	-	-	-	(0.033)	0.036	0.042	0.042	0.044	0.044	0.044	0.036	-	-	-
貝塚市	貝塚市消防署	-	-	-	-	-	0.046	0.063	0.064	0.061	0.054	0.057	0.050	0.049	0.034	0.039
茨木市	茨木市役所	(0.019)	0.028	0.090	0.066	0.045	0.040	0.050	0.044	0.051	0.058	0.047	0.040	0.036	0.030	0.033
泉佐野市	泉佐野保健所	-	-	-	-	0.066	0.060	0.063	0.063	0.059	0.064	0.059	0.050	0.050	0.039	0.048
"	泉佐野市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.047	0.047	0.047	(0.046)	0.027	0.031
和泉市	幸小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.050	-	-
"	石尾中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.038	0.041
柏原市	府立修徳学院	-	-	-	-	-	0.044	0.058	0.057	0.058	0.057	0.057	0.046	0.043	0.038	0.043
"	柏原市役所	-	-	-	-	-	-	-	-	0.096	0.085	-	0.081	0.054	0.039	0.044
島本町	島本町役場	-	-	-	-	-	-	(0.048)	0.039	0.043	0.042	0.039	0.041	0.037	0.032	0.035
熊取町	熊取町役場	-	-	-	-	-	-	-	-	0.042	0.036	(0.045)	0.050	0.049	0.040	0.055
岬町	役場	-	-	-	-	0.059	0.041	0.042	0.045	0.046	0.046	0.042	0.036	0.034	0.029	0.030
"	孝子	-	-	-	-	0.048	0.041	0.040	0.040	0.036	0.037	0.037	0.030	0.033	0.027	0.031
"	淡輪	-	-	-	-	0.046	0.039	0.046	0.047	0.045	0.047	0.045	0.039	0.045	0.030	0.037
"	深日	-	-	-	-	0.074	(0.037)	0.041	0.043	0.038	0.038	0.040	0.037	0.039	0.029	0.035
"	多奈川	-	-	-	-	0.046	0.042	0.045	0.043	0.044	0.044	0.039	0.035	0.040	0.029	0.035

(浮遊粉じん濃度の推移)

## (浮遊粉じん濃度の推移)

-380-

(単位: mg/m<sup>3</sup>)

所在地	測定局名	昭 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
岬町	小島	-	-	-	-	0.046	0.034	0.040	0.040	0.041	0.040	0.037	0.031	0.034	0.027	0.032
"	東畑	-	-	-	-	0.042	0.032	0.038	0.037	0.039	0.042	0.039	0.033	0.034	0.027	0.031
"	西畑	-	-	-	-	0.044	0.041	0.040	0.042	0.041	0.044	0.039	0.035	0.040	0.032	0.035
大阪市(北区)	梅田新道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.053	0.044	-
"(西淀川区)	出来島小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.062	0.059	0.051	0.055
"(住之江区)	北粉浜小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.062	0.052	0.056
"(東住吉区)	杭全町交差点	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.060	0.055	0.062
"(旭区)	新森小路小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.056	0.047	0.050
"(福島区)	海老江西小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.063	0.058	0.049	0.054
"(東成区)	今里交差点	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.060	0.052	0.056
堺市	堺市役所	-	-	0.048	0.060	0.065	0.054	0.047	0.040	0.057	0.075	0.063	0.052	0.054	0.048	0.050
豊中市	豊中市役所	-	-	0.073	0.060	0.049	0.039	0.053	0.042	0.047	0.054	0.047	0.043	0.041	0.034	0.035
"	千里	-	-	-	-	0.038	0.049	0.052	0.043	0.040	0.039	0.039	0.038	0.036	0.028	0.032
吹田市	寿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.050	0.047	0.040	0.042
"	泉町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.044
守口市	淀川工業高校	-	-	0.10	0.104	0.109	0.074	0.078	(0.071)	0.078	0.064	0.068	0.060	0.059	0.051	0.051
八尾市	八尾市立病院	-	-	0.093	0.078	(0.052)	0.084	0.084	0.072	0.082	0.084	0.077	0.073	0.072	0.056	(0.061)
松原市	松原市役所	-	-	0.087	0.083	0.080	0.068	0.067	0.061	0.066	0.052	0.057	0.064	0.056	0.047	0.053
摂津市	摂津市役所	-	-	-	0.068	0.062	0.059	0.059	0.058	0.062	0.059	0.053	0.047	0.044	0.037	0.036
東大阪市	東大阪市公害監視センター	-	-	-	-	-	-	0.061	0.055	0.055	0.058	0.054	0.058	0.047	0.038	-
岸和田市	泉南府民センター	-	-	-	0.078	0.057	0.055	0.059	0.062	0.062	0.056	0.051	0.048	0.045	0.036	0.043
"	岸和田市役所	-	-	-	-	-	-	(0.036)	0.047	0.064	(0.034)	0.054	0.039	0.035	(0.063)	-

(単位: mg/m<sup>3</sup>)

所在地	測定局名	昭 45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
高槻市	高槻市役所	—	—	—	0.083	0.056	0.049	0.051	0.053	0.061	0.060	0.049	0.040	0.040	0.036	0.037
富田林市	富田林市消防署	—	—	—	0.062	0.055	0.052	0.060	0.060	0.061	0.057	0.057	0.061	0.047	0.037	0.041
河内長野市	長野小学校	—	—	—	—	(0.061)	0.062	0.061	0.062	0.070	0.067	0.058	0.049	0.046	0.038	0.042
和泉市	国府小学校	—	—	0.10	0.073	0.068	0.053	0.074	0.071	0.067	0.061	0.053	0.047	0.048	0.040	0.047
藤井寺市	藤井寺市役所	—	—	—	—	(0.059)	0.060	0.068	0.060	0.065	0.062	0.063	0.052	0.048	0.040	0.044
泉南市	泉南市役所	—	—	—	—	—	0.032	0.046	0.045	0.042	0.046	0.047	0.041	0.039	0.029	0.035

(浮遊粉じん濃度の推移)



