

学校保健統計調査報告書

大阪府総務部統計課 勤労・教育グループ

学校保健統計調査は、統計法による基幹統計で、幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的として、文部科学省が毎年実施している統計調査です。

このたび、平成22年度の大阪府分（確報）を取りまとめましたので、その概要についてお知らせします。

< 調査の概要 >

1 調査の目的

幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象

満5歳から満17歳までの幼児、児童及び生徒の一部（抽出調査）

なお、調査実施校数及び調査対象者数は、次のとおりである。

	学校総数 (校)	調査実施校数 (校)	児童等総数 (人)	発育状態		健康状態	
				調査対象者数 (人)	抽出率 (%)	調査対象者数 (人)	抽出率 (%)
幼稚園	795	53	47,369	2,157	4.6	4,529	9.6
小学校	1,043	66	492,154	6,309	1.3	38,357	7.8
中学校	535	47	248,696	5,627	2.3	25,773	10.4
高等学校	266	44	225,828	3,601	1.6	41,269	18.3

注) 1 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうち、年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の当該年齢の全員を対象としている。

2 中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。

3 高等学校には通信制課程は含まない。

4 学校総数、児童等総数については、平成22年度学校基本調査によるものである。

3 調査事項

(1) 幼児、児童及び生徒の発育状態（身長、体重及び座高）

(2) 幼児、児童及び生徒の健康状態（疾病・異常等）

4 調査期日

平成22年4月1日から6月30日までの間に実施された学校保健安全法による健康診断の結果に基づき調査。

5 調査系統

文部科学大臣 ←————→ 都道府県知事 ←————→ 調査実施校（園）の長

* <参考> 文部科学省ホームページ

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm

<調査結果の概要>

1 発育状態

幼児、児童及び生徒の身長、体重及び座高の平均値は、〔表－１〕のとおりである。

〔表－１〕年齢別 身長・体重・座高の大阪府・全国平均値

身長 単位：cm

区分	年齢	男子			女子		
		大阪府 (A)	全国 (B)	差 (A) - (B)	大阪府 (A)	全国 (B)	差 (A) - (B)
幼稚園	5歳	110.8	110.7	0.1	109.7	109.8	▲ 0.1
	6歳	117.1	116.7	0.4	115.4	115.8	▲ 0.4
小学校	7歳	122.3	122.5	▲ 0.2	121.8	121.7	0.1
	8歳	128.2	128.2	0.0	127.5	127.4	0.1
	9歳	133.4	133.5	▲ 0.1	132.9	133.5	▲ 0.6
	10歳	138.6	138.8	▲ 0.2	140.0	140.2	▲ 0.2
	11歳	144.6	145.0	▲ 0.4	146.9	146.8	0.1
中学校	12歳	152.2	152.4	▲ 0.2	151.9	151.9	0.0
	13歳	159.7	159.7	0.0	155.0	155.0	0.0
	14歳	164.9	165.1	▲ 0.2	156.4	156.5	▲ 0.1
高等学校	15歳	168.2	168.2	0.0	157.5	157.1	0.4
	16歳	169.9	169.9	0.0	157.3	157.7	▲ 0.4
	17歳	170.7	170.7	0.0	157.6	158.0	▲ 0.4

体重 単位：kg

区分	年齢	男子			女子		
		大阪府 (A)	全国 (B)	差 (A) - (B)	大阪府 (A)	全国 (B)	差 (A) - (B)
幼稚園	5歳	19.0	19.0	0.0	18.5	18.6	▲ 0.1
小学校	6歳	21.3	21.4	▲ 0.1	20.7	21.0	▲ 0.3
	7歳	23.6	24.0	▲ 0.4	23.3	23.5	▲ 0.2
	8歳	26.7	27.2	▲ 0.5	26.3	26.5	▲ 0.2
	9歳	30.3	30.5	▲ 0.2	29.5	30.0	▲ 0.5
	10歳	33.8	34.1	▲ 0.3	33.4	34.1	▲ 0.7
中学校	11歳	37.7	38.4	▲ 0.7	38.8	39.0	▲ 0.2
	12歳	44.1	44.1	0.0	43.8	43.8	0.0
	13歳	49.0	49.2	▲ 0.2	47.2	47.3	▲ 0.1
高等学校	14歳	54.5	54.4	0.1	49.8	50.0	▲ 0.2
	15歳	59.7	59.5	0.2	51.7	51.6	0.1
	16歳	61.4	61.5	▲ 0.1	52.5	52.7	▲ 0.2
	17歳	62.9	63.1	▲ 0.2	52.5	52.9	▲ 0.4

座高 単位：cm

区分	年齢	男子			女子		
		大阪府 (A)	全国 (B)	差 (A) - (B)	大阪府 (A)	全国 (B)	差 (A) - (B)
幼稚園	5歳	62.1	61.9	0.2	61.6	61.5	0.1
小学校	6歳	65.1	64.9	0.2	64.4	64.5	▲ 0.1
	7歳	67.4	67.6	▲ 0.2	67.4	67.3	0.1
	8歳	70.3	70.3	0.0	70.1	70.0	0.1
	9歳	72.8	72.7	0.1	72.4	72.7	▲ 0.3
	10歳	74.8	74.9	▲ 0.1	75.8	75.9	▲ 0.1
中学校	11歳	77.3	77.6	▲ 0.3	79.2	79.2	0.0
	12歳	81.0	81.3	▲ 0.3	82.0	82.1	▲ 0.1
	13歳	84.8	85.0	▲ 0.2	83.8	83.8	0.0
高等学校	14歳	87.8	88.1	▲ 0.3	84.6	84.8	▲ 0.2
	15歳	90.1	90.3	▲ 0.2	85.5	85.3	0.2
	16歳	91.3	91.3	0.0	85.6	85.6	0.0
	17歳	91.7	91.9	▲ 0.2	85.8	85.8	0.0

(1) 身長 (表-1, 表-2, 図-1, 統計表-1, 統計表-2)

① 平成22年度の男子の身長は、6歳、10歳及び12歳から14歳の各年齢で前年度の同年齢より増加している。

女子の身長は、7歳、10歳及び12歳の各年齢で前年度の同年齢より増加している。

② 平成22年度の身長を親の世代(30年前の昭和55年度の数値。以下同じ。)と比較すると、最も差がある年齢は、男子では12歳で2.4cm高くなっている。女子では10歳で1.9cm高くなっている。


③ 平成22年度の身長を全国平均値と比較すると、男子は5歳及び6歳、女子は7歳、8歳、11歳及び15歳の各年齢で全国平均値を上回っている。

〔表-2〕 親の世代(30年前の昭和55年度の数値)との比較(身長)

(cm)

区分	男子				女子				
	平成22年度 A	平成21年度	昭和55年度 B(親の世代)	差 A-B	平成22年度 A	平成21年度	昭和55年度 B(親の世代)	差 A-B	
幼稚園	5歳	110.8	110.9	110.3	0.5	109.7	110.0	109.8	0.1
小学校	6歳	117.1	116.8	116.0	1.1	115.4	115.6	115.1	0.3
	7歳	122.3	122.6	121.6	0.7	121.8	121.4	120.9	0.9
	8歳	128.2	128.3	127.2	1.0	127.5	127.7	126.0	1.5
	9歳	133.4	133.6	132.1	1.3	132.9	133.6	132.4	0.5
	10歳	138.6	138.3	137.5	1.1	140.0	139.8	138.1	1.9
中学校	11歳	144.6	145.5	143.5	1.1	146.9	147.1	145.3	1.6
	12歳	152.2	151.8	149.8	2.4	151.9	151.8	151.0	0.9
	13歳	159.7	159.4	157.6	2.1	155.0	155.1	154.5	0.5
高等学校	14歳	164.9	164.8	164.0	0.9	156.4	156.7	156.1	0.3
	15歳	168.2	169.0	167.4	0.8	157.5	157.6	157.7	0.2
	16歳	169.9	170.0	169.2	0.7	157.3	158.0	157.7	0.4
	17歳	170.7	171.0	169.9	0.8	157.6	157.8	157.7	0.1

〔図-1〕 身長の大阪府平均値の推移



(昭和45年度は都道府県集計が行われなかったため、44年度を表示している。)


(2) 体 重 (表-1, 表-3, 図-2, 統計表-1, 統計表-2)

- ① 平成22年度の男子の体重は、10歳及び12歳から16歳の各年齢で前年度の同年齢より増加している。
女子の体重は、11歳、12歳及び17歳の各年齢で前年度の同年齢より増加している。
- ② 平成22年度の体重を親の世代と比較すると、最も差がある年齢は、男子では12歳で2.9kg重くなっている。女子では11歳で1.4kg重くなっている。
- ③ 平成22年度の体重を全国平均値と比較すると、男子は14歳及び15歳で、女子は15歳の各年齢で全国平均値を上回っている。

〔表-3〕 親の世代(30年前の昭和55年度の数值)との比較(体重)

区 分	男 子				女 子			
	平成22年度	平成21年度	昭和55年度	差	平成22年度	平成21年度	昭和55年度	差
	A		B(親の世代)	A-B	A		B(親の世代)	A-B
幼稚園	5歳	19.0	19.1	0.1	18.5	18.5	18.4	0.1
	6歳	21.3	20.9	0.4	20.7	20.7	20.2	0.5
小学校	7歳	23.6	23.3	0.3	23.3	23.4	22.5	0.8
	8歳	26.7	26.0	0.7	26.3	26.5	25.5	0.8
	9歳	30.3	29.2	1.1	29.5	29.8	28.5	1.0
	10歳	33.8	32.9	0.9	33.4	33.8	32.5	0.9
	11歳	37.7	36.9	0.8	38.8	38.6	37.4	1.4
中学校	12歳	44.1	41.2	2.9	43.8	43.6	42.8	1.0
	13歳	49.0	47.2	1.8	47.2	47.7	46.1	1.1
	14歳	54.5	52.8	1.7	49.8	50.3	49.6	0.2
高等学校	15歳	59.7	57.6	2.1	51.7	51.8	51.6	0.1
	16歳	61.4	59.2	2.2	52.5	52.6	52.4	0.1
	17歳	62.9	60.6	2.3	52.5	52.3	52.2	0.3

〔図-2〕 体重の大阪府平均値の推移



(昭和45年度は都道府県集計が行われなかったため、44年度を表示している。)

(3) 座高 (表-1, 表-4, 図-3, 統計表-1, 統計表-2)

① 平成22年度の男子の座高は、5歳、6歳、9歳、10歳、12歳、13歳及び16歳の各年齢で前年度の同年齢より増加している。

女子の座高は、5歳から8歳、10歳、13歳及び17歳の各年齢で前年度の同年齢より増加している。

② 平成22年度の座高を親の世代と比較すると、最も差がある年齢は、男子では13歳で1.2cm高くなっている。女子では11歳で0.9cm高くなっている。


③ 平成22年度の座高を全国平均値と比較すると、男子は5歳、6歳、及び9歳で、女子は5歳、7歳、8歳、及び15歳の各年齢で全国平均値を上回っている。

〔表-4〕 親の世代(30年前の昭和55年度の数值)との比較(座高)

(cm)

区分	男子				女子			
	平成22年度 A	平成21年度	昭和55年度 B(親の世代)	差 A-B	平成22年度 A	平成21年度	昭和55年度 B(親の世代)	差 A-B
幼稚園	5歳 62.1	62.0	62.4	0.3	61.6	61.5	61.8	0.2
小学校	6歳 65.1	64.9	65.0	0.1	64.4	64.3	64.5	0.1
	7歳 67.4	67.8	67.4	0.0	67.4	67.2	67.2	0.2
	8歳 70.3	70.3	70.1	0.2	70.1	70.0	69.4	0.7
	9歳 72.8	72.7	72.3	0.5	72.4	72.7	72.1	0.3
	10歳 74.8	74.5	74.5	0.3	75.8	75.6	75.0	0.8
中学校	11歳 77.3	77.7	77.0	0.3	79.2	79.2	78.3	0.9
	12歳 81.0	80.7	79.9	1.1	82.0	82.0	81.7	0.3
	13歳 84.8	84.6	83.6	1.2	83.8	83.6	83.4	0.4
高等学校	14歳 87.8	87.9	87.0	0.8	84.6	84.7	84.4	0.2
	15歳 90.1	90.7	89.3	0.8	85.5	85.5	85.5	0.0
	16歳 91.3	91.1	90.3	1.0	85.6	85.7	85.4	0.2
	17歳 91.7	92.0	90.8	0.9	85.8	85.6	85.3	0.5

〔図-3〕 座高の大阪府平均値の推移



(昭和45年度は都道府県集計が行われなかったため、44年度を表示している。)

2 健康状態

学校種類別に疾病・異常の被患率をみると、幼稚園、小学校、高等学校においては「むし歯（う歯）」が最も高くなっており、幼稚園及び小学校では次いで「裸眼視力1.0未満の者」となっている。

中学校においては、「裸眼視力1.0未満の者」が最も高くなっており、次いで「むし歯（う歯）」となっている。

また、「鼻・副鼻腔疾患」の割合が各学校種類において高くなっている。

健康診断受検者のうち疾病・異常該当者の占める割合は〔表－5〕、〔統計表－3〕のとおりである。

〔表－5〕 学校種類別 疾病・異常の被患率等

区分	幼稚園	小学校	中学校	高等学校
90%以上				
80%以上～90%未満				
70～80				
60～70		むし歯（う歯）		
50～60			裸眼視力1.0未満の者	むし歯（う歯）
40～50	むし歯（う歯）		むし歯（う歯）	
30～40				
20～30	裸眼視力1.0未満の者	裸眼視力1.0未満の者		
10～20		鼻・副鼻腔疾患		
1～10	8～10			
	6～8		耳疾患 歯・口腔のその他の疾病・異常	鼻・副鼻腔疾患 心電図異常 歯列・咬合
	4～6	耳疾患 鼻・副鼻腔疾患	眼の疾病・異常 歯列・咬合 心電図異常	歯垢の状態 耳疾患 眼の疾病・異常
	2～4	アトピー性皮膚炎 歯列・咬合 眼の疾病・異常 ぜん息	ぜん息 歯垢の状態 アトピー性皮膚炎 口腔咽喉頭疾患・異常	歯肉の状態 歯・口腔のその他の疾病・異常 蛋白検出の者 ぜん息 アトピー性皮膚炎
	1～2	その他の皮膚疾患	歯肉の状態 蛋白検出の者 栄養状態 心臓の疾病・異常	心臓の疾病・異常 栄養状態 眼の疾病・異常 耳疾患 顎関節 歯・口腔のその他の疾病・異常
0.1～1	0.5～1	口腔咽喉頭疾患・異常 歯・口腔のその他の疾病・異常 歯垢の状態 蛋白検出の者 心臓の疾病・異常	難聴 その他の皮膚疾患	口腔咽喉頭疾患・異常 難聴 顎関節 せき柱・胸郭
	0.1～0.5	歯肉の状態 栄養状態 せき柱・胸郭 腎臓疾患 言語障害	せき柱・胸郭 言語障害 寄生虫卵保有者 腎臓疾患	その他の皮膚疾患 腎臓疾患 尿糖検出の者 言語障害
0.1%未満	顎関節 寄生虫卵保有者	顎関節 結核 尿糖検出の者	結核	結核

注) 1 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽喉炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。

2 「歯・口腔のその他の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石、癒合歯、要注意乳歯等のある者等である。

3 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。

4 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。


5 高等学校の「裸眼視力1.0未満の者」については、疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。

3 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率


(1) 肥満傾向児の出現率 (図-4, 図-5)

- ① 年齢別に肥満傾向児の出現率をみると、男子は年齢が高くなるにつれて割合が高くなる傾向にあり、15歳で13%を超え最も高くなっている。女子は12歳までは年齢が高くなるとともに割合が高くなる傾向にあり、12歳で最も高くなっている。
- ② 全国平均値と比較すると、男子は5歳から12歳で全国平均値を下回っている。女子は13歳及び17歳を除く各年齢で全国平均値を下回っている。

〔図-4〕肥満傾向児の出現率の比較(男)




〔図-5〕肥満傾向児の出現率の比較(女)




(2) 痩身傾向児の出現率 (図-6, 図-7)

- ① 年齢別に痩身傾向児の出現率をみると、男子は10歳で急上昇し3%を超え最も高くなっているが、11歳から17歳までは増減を繰り返している。女子は9歳から11歳にかけて急上昇し、13歳で最も高くなっているが、その後15歳まで急激に減少し、その後17歳まで再び上昇している。
- ② 全国平均値と比較すると、男子は5歳、9歳、12歳及び15歳を除く各年齢で全国平均値を上回っている。女子は11歳、13歳及び17歳で全国平均値を大きく上回っている。

〔図-6〕痩身傾向児の出現率の比較(男)



〔図-7〕痩身傾向児の出現率の比較(女)



注) 肥満・痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を算出し、肥満度が20%以上の者を肥満傾向児、-20%以下の者を痩身傾向児としている。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100 (\%)$$

統計表 1 年齢別 身長・体重・座高の大阪府・全国の平均値及び標準偏差

		男 子											
		身 長 (cm)				体 重 (kg)				座 高 (cm)			
		大阪府		全国		大阪府		全国		大阪府		全国	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
幼 稚 園	5 歳	110.8	4.67	110.7	4.77	19.0	2.51	19.0	2.70	62.1	2.74	61.9	2.92
	6 歳	117.1	5.00	116.7	4.89	21.3	3.25	21.4	3.36	65.1	2.96	64.9	2.88
小 学 校	7 歳	122.3	5.12	122.5	5.12	23.6	3.57	24.0	4.06	67.4	2.96	67.6	2.96
	8 歳	128.2	5.06	128.2	5.33	26.7	4.38	27.2	5.06	70.3	2.88	70.3	3.01
	9 歳	133.4	5.85	133.5	5.70	30.3	6.23	30.5	6.24	72.8	3.18	72.7	3.14
	10 歳	138.6	6.16	138.8	6.07	33.8	7.27	34.1	7.21	74.8	3.29	74.9	3.27
	11 歳	144.6	7.27	145.0	7.10	37.7	8.03	38.4	8.58	77.3	3.74	77.6	3.80
中 学 校	12 歳	152.2	7.82	152.4	8.00	44.1	9.68	44.1	9.79	81.0	4.44	81.3	4.49
	13 歳	159.7	7.72	159.7	7.71	49.0	9.78	49.2	10.01	84.8	4.55	85.0	4.49
	14 歳	164.9	7.06	165.1	6.72	54.5	10.61	54.4	10.14	87.8	4.12	88.1	4.01
高 等 学 校	15 歳	168.2	5.74	168.2	5.93	59.7	11.20	59.5	10.82	90.1	3.51	90.3	3.51
	16 歳	169.9	5.84	169.9	5.80	61.4	10.59	61.5	10.66	91.3	3.26	91.3	3.27
	17 歳	170.7	5.67	170.7	5.82	62.9	10.42	63.1	10.59	91.7	3.14	91.9	3.24

		女 子											
		身 長 (cm)				体 重 (kg)				座 高 (cm)			
		大阪府		全国		大阪府		全国		大阪府		全国	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
幼 稚 園	5 歳	109.7	4.49	109.8	4.67	18.5	2.41	18.6	2.58	61.6	2.67	61.5	2.83
	6 歳	115.4	4.68	115.8	4.87	20.7	2.89	21.0	3.22	64.4	2.66	64.5	2.82
小 学 校	7 歳	121.8	5.16	121.7	5.16	23.3	3.81	23.5	3.88	67.4	3.02	67.3	2.95
	8 歳	127.5	5.67	127.4	5.51	26.3	4.45	26.5	4.73	70.1	3.17	70.0	3.08
	9 歳	132.9	6.35	133.5	6.16	29.5	5.38	30.0	5.79	72.4	3.39	72.7	3.39
	10 歳	140.0	6.74	140.2	6.84	33.4	6.26	34.1	6.96	75.8	3.71	75.9	3.82
	11 歳	146.9	6.46	146.8	6.60	38.8	7.68	39.0	7.91	79.2	3.82	79.2	3.86
中 学 校	12 歳	151.9	6.01	151.9	5.98	43.8	7.84	43.8	8.16	82.0	3.50	82.1	3.62
	13 歳	155.0	5.39	155.0	5.42	47.2	7.93	47.3	7.77	83.8	3.18	83.8	3.22
	14 歳	156.4	5.36	156.5	5.30	49.8	7.81	50.0	7.78	84.6	3.09	84.8	3.05
高 等 学 校	15 歳	157.5	5.37	157.1	5.31	51.7	7.82	51.6	8.01	85.5	2.90	85.3	2.97
	16 歳	157.3	5.34	157.7	5.35	52.5	8.13	52.7	8.01	85.6	2.97	85.6	2.98
	17 歳	157.6	5.40	158.0	5.39	52.5	8.17	52.9	7.93	85.8	3.03	85.8	3.00

注) 1 年齢は、平成22年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。

2 標準偏差とは、データの散らばりの度合を表す数値。標準偏差が小さいことは、平均値のまわりの散らばりの度合が小さいことを示す。

統計表 2 年齢別 身長・体重・座高の平均値

身長			(cm)																	
			幼稚園					小学校					中学校			高等学校				
			5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳					
男	昭和	35年度	107.8	112.7	117.9	123.1	128.1	132.8	137.4	143.2	149.5	156.5	162.0	164.2	165.5					
		44	108.9	114.6	120.2	125.6	130.7	135.5	140.8	147.3	154.7	161.1	165.5	167.4	168.1					
		55	110.3	116.0	121.6	127.2	132.1	137.5	143.5	149.8	157.6	164.0	167.4	169.2	169.9					
		平成 2	110.9	116.7	122.5	128.3	133.4	138.7	144.0	151.4	158.9	164.7	167.8	169.7	170.8					
		12	110.7	116.8	122.6	127.6	133.3	139.6	144.2	153.1	160.3	165.6	169.2	170.1	170.9					
	子	13	110.7	116.4	122.5	128.0	133.5	138.3	144.8	152.5	159.9	165.7	168.8	170.2	171.2					
		14	110.6	116.5	122.5	127.8	133.5	139.1	144.8	152.5	160.1	165.1	168.7	170.1	170.8					
		15	110.7	116.5	122.2	127.9	133.4	138.4	145.7	152.3	159.9	164.9	169.1	169.9	170.8					
		16	111.1	117.1	122.3	127.7	133.0	138.4	144.8	152.4	159.8	165.0	168.2	169.9	170.9					
		17	110.5	116.4	122.0	128.3	134.0	138.8	144.6	152.3	160.1	164.7	168.5	170.2	171.3					
		18	110.5	116.5	122.3	128.1	133.6	138.5	144.2	151.9	159.5	165.0	168.4	170.2	171.2					
		19	110.8	116.5	122.3	128.3	133.6	138.4	144.5	152.2	159.6	165.2	168.9	169.9	170.9					
		20	110.7	116.8	122.2	127.9	133.2	138.7	145.2	151.8	159.2	164.7	168.2	170.0	170.9					
		21	110.9	116.8	122.6	128.3	133.6	138.3	145.5	151.8	159.4	164.8	169.0	170.0	171.0					
		22	110.8	117.1	122.3	128.2	133.4	138.6	144.6	152.2	159.7	164.9	168.2	169.9	170.7					
		女	昭和	35年度	106.3	111.6	116.7	122.3	127.4	133.3	139.8	145.3	149.6	152.0	153.4	153.9	154.2			
				44	107.8	113.8	119.5	124.5	130.4	136.1	142.7	148.9	152.5	154.6	155.4	156.0	156.2			
				55	109.8	115.1	120.9	126.0	132.4	138.1	145.3	151.0	154.5	156.1	157.7	157.7	157.7			
				平成 2	110.0	115.9	122.0	127.3	133.0	139.4	146.1	151.5	154.9	156.5	157.5	157.8	158.0			
				12	110.1	115.7	121.9	127.5	133.1	139.6	146.6	152.1	155.3	157.2	157.9	157.8	158.2			
			子	13	110.0	115.6	121.8	128.0	133.1	140.0	146.6	152.1	155.1	157.0	157.8	157.9	158.3			
				14	109.6	115.7	121.4	127.2	133.5	139.9	146.4	152.1	155.2	156.9	157.7	157.9	158.2			
15	109.4			115.6	121.3	127.4	133.7	140.0	147.0	151.9	155.3	156.8	157.8	158.5	157.9					
16	110.0			115.3	121.5	127.3	133.1	140.1	146.7	151.9	155.3	156.8	157.5	158.1	158.3					
17	109.7			115.1	121.2	127.1	133.2	140.2	146.9	151.9	155.5	157.0	157.4	157.9	158.2					
18	110.1			116.2	121.3	127.5	133.2	140.6	147.2	151.8	155.5	156.8	157.5	157.7	158.4					
19	109.5			115.6	121.6	127.3	133.3	140.0	146.2	151.7	154.9	156.8	157.6	157.8	158.8					
20	109.8			115.4	121.2	127.1	133.0	140.1	146.7	152.0	155.2	156.2	157.8	157.8	157.7					
21	110.0			115.6	121.4	127.7	133.6	139.8	147.1	151.8	155.1	156.7	157.6	158.0	157.8					
22	109.7			115.4	121.8	127.5	132.9	140.0	146.9	151.9	155.0	156.4	157.5	157.3	157.6					
体重				(kg)																
				幼稚園					小学校					中学校			高等学校			
				5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳				
男	昭和			35年度	17.8	19.3	21.3	23.6	25.9	28.6	31.3	35.4	40.0	45.9	51.2	54.2	56.1			
				44	18.4	20.1	22.7	25.1	28.0	30.9	34.3	39.0	44.6	49.8	54.8	57.0	58.7			
				55	19.1	20.9	23.3	26.0	29.2	32.9	36.9	41.2	47.2	52.8	57.6	59.2	60.6			
				平成 2	19.4	21.4	23.9	27.1	30.8	34.4	38.0	43.5	48.7	55.3	58.7	61.4	62.5			
		12	19.1	21.7	24.1	27.4	30.6	35.3	38.7	45.4	50.6	56.3	60.3	61.0	62.0					
	子	13	19.0	21.4	24.2	27.4	30.9	34.4	38.9	45.2	50.6	56.3	59.3	62.1	63.1					
		14	19.2	21.3	24.4	27.6	30.5	34.7	38.7	44.8	50.5	55.2	60.4	61.5	63.0					
		15	19.2	21.4	23.8	27.5	30.9	34.5	39.7	44.8	50.0	54.9	60.5	61.4	63.7					
		16	19.1	21.3	23.8	27.1	30.5	34.1	38.8	44.0	50.2	54.8	59.3	62.2	63.2					
		17	18.9	21.4	23.9	27.5	31.4	34.4	38.7	44.5	50.6	54.5	59.5	61.2	63.6					
		18	18.8	21.3	24.0	26.8	30.7	33.6	37.6	44.0	49.7	55.1	59.6	62.2	64.7					
		19	19.1	21.3	23.9	27.2	30.5	33.6	37.9	43.9	49.4	54.9	61.2	61.8	64.2					
		20	19.0	21.4	24.0	26.9	30.7	34.1	38.5	43.3	49.2	54.0	58.5	61.0	64.3					
		21	19.0	21.4	24.1	26.8	30.5	33.6	39.0	43.7	48.9	54.0	59.6	60.5	62.9					
		22	19.0	21.3	23.6	26.7	30.3	33.8	37.7	44.1	49.0	54.5	59.7	61.4	62.9					
		女	昭和	35年度	17.3	18.9	20.8	23.2	25.7	28.9	33.0	38.0	42.3	46.2	48.3	49.7	50.3			
				44	17.9	19.7	22.0	24.4	27.6	31.1	35.7	40.6	44.8	47.7	50.0	51.7	51.6			
				55	18.4	20.2	22.5	25.5	28.5	32.5	37.4	42.8	46.1	49.6	51.6	52.4	52.2			
				平成 2	18.8	21.1	23.6	26.5	29.7	34.2	38.6	44.1	47.7	50.0	52.5	52.7	52.8			
				12	18.9	21.0	23.8	26.8	30.0	34.1	39.4	44.4	48.2	50.9	52.3	52.5	52.8			
			子	13	18.8	21.0	23.6	27.0	30.1	34.7	39.6	44.4	48.2	50.3	52.1	52.7	53.3			
				14	18.6	21.2	23.5	26.8	30.2	34.2	39.3	45.0	48.4	51.2	52.5	53.1	54.1			
15	18.4			21.0	23.5	26.6	30.6	34.3	39.8	43.9	47.8	50.2	51.9	53.2	52.9					
16	18.6			20.6	23.2	26.6	29.8	34.2	39.6	44.3	48.0	50.6	52.1	53.6	52.9					
17	18.5			20.5	23.2	26.6	29.6	34.6	39.6	44.2	48.1	50.7	52.0	52.8	53.0					
18	18.6			21.2	23.3	26.7	29.9	34.2	39.4	43.5	47.8	50.8	52.5	53.3	53.8					
19	18.7			20.8	23.3	26.3	29.6	33.6	37.8	43.6	47.7	49.8	52.4	53.1	54.3					
20	18.5			20.7	23.3	26.3	29.8	34.3	39.9	44.0	47.4	49.5	51.3	52.6	53.0					
21	18.5			20.7	23.4	26.5	29.8	33.8	38.6	43.6	47.7	50.3	51.8	52.6	52.3					
22	18.5			20.7	23.3	26.3	29.5	33.4	38.8	43.8	47.2	49.8	51.7	52.5	52.5					
座高				(cm)																
				幼稚園					小学校					中学校			高等学校			
				5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳				
男	昭和			35年度	61.3	64.0	66.6	68.9	70.7	73.0	75.0	77.9	81.1	84.8	87.8	89.2	89.9			
				44	62.0	64.3	66.9	69.4	71.7	73.7	75.9	79.4	83.0	86.2	88.8	89.9	90.3			
				55	62.4	65.0	67.4	70.1	72.3	74.5	77.0	79.9	83.6	87.0	89.3	90.3	90.8			
				平成 2	62.5	65.3	67.8	70.5	73.0	74.9	77.2	80.7	84.4	87.7	89.5	90.6	91.3			
		12	62.1	65.3	67.9	70.3	72.7	75.4	77.4	81.6	85.4	88.2	90.4	90.8	91.3					
	子	13	62.1	65.1	67.9	70.4	72.9	75.0	77.8	81.3	85.0	88.4	90.4	91.1	91.8					
		14	61.9	65.1	67.7	70.4	72.7	75.1	77.6	81.4	85.2	88.1	90.2	91.1	91.7					
		15	62.1	65.2	67.8	70.4	72.9	75.1	78.2	81.0	84.7	87.7	90.4	90.8	91.2					
		16	62.4	65.2	67.7	70.1	72.4	74.8	77.6	81.0	84.7	87.8	90.3	91.0	91.8					
		17	61.8	64.8	67.6	70.3	72.9	74.9	77.5	81.2	85.0	87.8	90.1	91.0	91.8					
		18	61.9	65.0	67.6	70.3	72.7	74.9	77.3	80.9	84.8	87.8	89.7	91.1	91.9					
		19	61.9	64.8	67.8	70.5	72.9	74.8	77.3	80.8	84.6	87.7	90.5	91.3	91.9					
		20	62.1	65.1	67.4	70.3	72.7	74.9	77.7	80.8	84.7	87.8	90.1	91.2	92.0					
		21	62.0	64.9	67.8	70.3	72.7	74.5	77.7	80.7	84.6	87.9	90.7	91.1	92.0					
		22	62.1	65.1	67.4	70.3	72.8	74.8	77.3	81.0	84.8	87.8	90.1	91.3	91.7					
		女	昭和	35年度	60.7	63.6	65.9	68.6	70.9	73.6	76.9	80.2	82.6	84.1	84.8	85.0	85.0			
				44	61.4	63.8	66.6	69.1	71.5	74.3	77.6	81.3	83.2	84.4	85.3	85.5	85.5			
				55	61.8	64.5	67.2	69.4	72.1	75.0	78.3	81.7	83.4	84.4	85.5	85.4	85.3			
				平成 2	62.0	64.9	67.7	70.0	72.6	75.6	79.0	82.1	84.0	84.6	85.4	85.5	85.5			
				12	61.8	64.7	67.6	70.2	72.7	75.7	79.1	82.2	83.9	84.8	85.3	85.4	85.4			
			子	13	61.7	64.7	67.7	70.4	72.9	76.1	79.4	82.1	83.7	84.7	85.3	85.5	85.5			
				14	61.2	64.7	67.3	70.0	73.0	75.7	79.0	82.1	83.8	84.8	85.3	85.3	85.5			
15	61.0			64.8	67.3	70.1	73.2	76.1	79.6	81.9	83.6	84.7	85.5	85.6	85.4					
16	61.7			64.4	67.2	70.0	72.7	75												

統計表3 年齢別 疾病・異常被患率等

単位 (%)

区分	裸眼視力	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔							永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数						
		計	1.0未満	0.7以上			0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔疾患・咽喉頭	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常	計	喪失歯数	むし歯(う歯)		
											計	処完了者	未処置者								計	処置歯数	未処置
幼稚園	5歳	20.9	14.6	5.6	0.7	2.6	...	4.6	4.5	0.9	47.4	18.8	28.6	3.1	0.0	0.7	0.2	0.8
小学校	計	28.8	9.2	11.5	8.0	5.6	0.9	7.7	10.8	2.0	60.2	29.9	30.3	5.5	0.0	2.9	1.5	6.9
	6歳	16.1	9.7	5.6	0.9	6.9	1.2	11.4	12.1	2.5	54.6	23.2	31.5	3.6	0.0	1.4	0.8	6.0
	7	21.9	10.9	7.8	3.2	5.2	0.9	9.5	11.1	2.8	63.4	30.1	33.3	6.1	0.0	2.2	0.8	4.8
	8	27.9	10.0	10.6	7.2	5.4	1.0	6.8	9.9	1.8	67.6	33.5	34.1	5.4	0.0	3.3	1.3	5.6
	9	30.4	9.1	12.1	9.1	5.5	...	7.9	11.7	1.8	66.4	34.1	32.3	5.0	0.1	2.9	1.6	7.3
	10	34.3	8.0	14.5	11.8	5.6	0.5	5.6	8.9	1.4	59.4	31.6	27.8	6.0	0.0	3.8	1.9	9.4
中学校	計	40.4	7.4	17.8	15.2	5.2	...	5.5	11.0	1.4	50.1	26.8	23.2	6.6	0.1	3.8	2.4	7.9
	12歳	51.2	14.8	18.5	18.0	4.2	0.6	4.3	7.2	0.7	48.9	25.5	23.4	6.2	0.5	5.3	3.9	3.8	1.1	0.0	1.1	0.7	0.4
	13	47.8	14.7	16.1	17.0	4.5	0.6	5.4	8.7	0.7	44.0	23.6	20.3	5.6	0.4	4.0	3.2	5.6	1.1	0.0	1.1	0.7	0.4
高等学校	14	51.2	13.2	17.5	20.5	4.0	...	3.7	6.6	0.6	49.9	25.5	24.4	5.5	0.5	5.1	4.1	3.2
	計	54.8	16.6	21.9	16.4	4.0	0.7	3.8	6.2	0.8	53.0	27.3	25.7	7.6	0.7	6.8	4.4	2.5
	15歳	X	X	X	X	1.6	0.3	1.1	6.8	0.3	58.8	31.8	27.0	4.6	1.0	5.0	4.9	1.0
	16	X	X	X	X	2.4	0.2	1.4	7.4	0.3	54.9	29.4	25.5	4.4	1.1	4.8	4.6	1.0
17	X	X	X	X	1.1	...	0.9	5.9	0.4	59.3	32.5	26.7	4.9	0.9	4.8	5.0	0.8	
17	X	X	X	X	1.2	0.4	0.8	6.9	0.3	62.7	33.8	28.9	4.5	0.9	5.3	5.1	1.1	

区分	栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	結核に関する検診		心疾患	心電図	蛋白検査	尿糖検査	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常				
			アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		を必要とする者	検査の対象者						ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常	
																	結核の精密検査
幼稚園	5歳	0.1	0.1	3.4	1.0	0.5	...	0.7	...	0.0	2.6	0.1	0.1	0.4	
小学校	計	1.0	0.4	2.7	0.5	0.0	0.6	0.1	1.0	4.8	1.1	0.0	0.2	3.7	0.2	0.3	1.5
	6歳	0.8	0.5	2.6	0.6	-	1.1	0.3	1.1	4.8	0.9	0.0	0.3	3.9	0.2	0.4	1.4
	7	0.6	0.4	2.9	0.6	-	0.7	0.2	1.1	...	0.7	0.0	0.2	3.5	0.1	0.2	1.7
	8	1.0	0.4	2.6	0.4	-	0.6	0.1	0.9	...	0.8	-	0.3	4.1	0.2	0.3	1.3
	9	1.0	0.3	2.6	0.6	0.0	0.4	0.1	0.9	...	0.9	0.0	...	3.8	0.1	0.4	1.5
	10	1.2	0.4	3.1	0.3	-	0.3	0.0	1.1	...	1.2	0.1	...	3.6	0.1	0.2	1.6
中学校	11	1.2	0.3	2.6	0.4	0.0	0.5	0.1	1.1	...	2.1	0.1	...	3.6	0.2	0.2	1.4
	計	1.1	0.5	2.1	0.4	-	0.4	0.1	1.5	6.8	3.5	0.1	...	3.5	0.2	0.1	1.3
	12歳	1.1	0.5	2.0	0.4	-	0.4	0.0	1.3	6.8	3.0	0.2	...	3.8	0.2	0.1	1.1
13	1.2	0.5	2.0	0.4	-	0.3	0.1	1.5	...	3.6	0.1	...	3.5	0.2	0.0	1.2	
14	1.1	0.4	2.2	0.4	-	0.4	0.1	1.5	...	3.8	0.1	...	3.0	0.3	0.1	1.4	
高等学校	計	0.7	0.5	2.1	0.3	0.0	0.9	5.0	3.3	0.3	...	3.0	0.3	0.1	2.2
	15歳	0.7	0.6	2.0	0.3	0.0	1.1	5.0	3.4	0.2	...	3.4	0.2	0.1	2.0
	16	0.7	0.4	2.1	0.3	1.0	...	3.3	0.3	...	2.9	0.3	0.1	2.1
	17	0.8	0.4	2.3	0.3	0.7	...	3.3	0.3	...	2.7	0.4	0.1	2.4

注) 1 この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。