

## 令和元年度 教育機関に退蔵されている水銀使用製品の廃棄等に関するアンケート

### 当アンケートについて

平成29年8月16日に「水銀に関する水俣条約」が発効されました。我が国では、平成27年6月に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」等が成立しております。

水俣条約では、水銀廃棄物の環境上適正な管理が求められており、教育機関に退蔵されている水銀温度計等については、将来的な不適正処理等(災害時の紛失等を含む)によるリスクを低減するため短期間に集中的に回収・処分していくことが望ましいところです。

当アンケートは、教育機関に退蔵されている水銀体温計等の回収状況等を把握することを目的としております。

なお、当アンケートは、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課の委託を受けて株式会社リーテムが行うものです。

### 調査対象

私立学校

### 基準日

令和元年12月31日時点の状況で回答してください。

### 締切日

令和2年2月17日(月)

### 回答送付先

株式会社リーテム サステナビリティ・ソリューション部 担当: 萱間、柳、伊藤

E-mail: [minamata\\_m@re-tem.com](mailto:minamata_m@re-tem.com) FAX番号: 03-3256-0577

エクセルのアンケート用紙に直接ご入力いただき、上記メールアドレスに

エクセルデータのまま送信していただければ幸いです。

### 個人情報の保護について

ご回答者の情報については、回答内容に不明な点がある場合のお問い合わせの目的で取得させていただくものであり、目的の範囲を超えた利用や第三者に提供することはありません。

また、お送りいただいた回収事業の情報については統計的な処理を行い公表することを想定していますが、貴会の回答であることが判らないような方法で公表します。

所属			
氏名		役職	
E-mail		電話番号	

### 1. 各私立学校の水銀使用製品の使用状況

水銀温度計、水銀体温計・血圧計の使用状況として当てはまるものはいずれでしょうか。

#### <水銀温度計について>

授業や実験等における温度計の使用に当たっては、

①	<input type="radio"/>	水銀温度計が中心となっている
②	<input type="radio"/>	水銀温度計が一部では使用されている
③	<input type="radio"/>	水銀温度計はほぼ使用していない
④	<input type="radio"/>	不明。把握していない

#### <水銀体温計・血圧計について>

保健室等における体温計・血圧計の使用に当たっては、

①	<input type="radio"/>	水銀体温計・血圧計が中心となっている
②	<input type="radio"/>	水銀体温計・血圧計が一部では使用されている
③	<input type="radio"/>	水銀体温計・血圧計はほぼ使用していない
④	<input type="radio"/>	不明。把握していない

## 2. 水銀使用製品を継続使用する理由

1. で①・②と回答された方: 主に水銀使用製品を継続使用する理由として考えられるものをご選択ください。

### <水銀温度計について>

①	<input type="radio"/>	代替品を購入する費用がないため
②	<input type="radio"/>	廃棄のための費用がないため
③	<input type="radio"/>	水銀使用製品の方が使いやすいため
④	<input type="radio"/>	水銀使用製品の方が高性能なため
⑤	<input type="radio"/>	現状で特に問題がないため
⑥	<input type="radio"/>	その他

### <水銀体温計・血圧計について>

①	<input type="radio"/>	代替品を購入する費用がないため
②	<input type="radio"/>	廃棄のための費用がないため
③	<input type="radio"/>	水銀使用製品の方が使いやすいため
④	<input type="radio"/>	水銀使用製品の方が高性能なため
⑤	<input type="radio"/>	現状で特に問題がないため
⑥	<input type="radio"/>	その他

3. 水銀使用製品の廃棄や退蔵の状況についてお聞きします。

<水銀温度計について>

①	<input type="radio"/>	廃棄はしておらず、退蔵もない
②	<input type="radio"/>	廃棄はしておらず、退蔵がある
③	<input type="radio"/>	廃棄を進めているが、退蔵がある
④	<input type="radio"/>	廃棄を既に完了した
⑤	<input type="radio"/>	そもそも使用していない
⑥	<input type="radio"/>	把握していない
⑦	<input type="radio"/>	その他

<水銀体温計・血圧計について>

①	<input type="radio"/>	廃棄はしておらず、退蔵もない
②	<input type="radio"/>	廃棄はしておらず、退蔵がある
③	<input type="radio"/>	廃棄を進めているが、退蔵がある
④	<input type="radio"/>	廃棄を既に完了した
⑤	<input type="radio"/>	そもそも使用していない
⑥	<input type="radio"/>	把握していない
⑦	<input type="radio"/>	その他

4. 上記3で③及び④とお答えの方にお聞きします。廃棄は以下のどのような形態で行いましたか。

<水銀温度計について>

①	<input type="radio"/>	貴校単独で処理委託した
②	<input type="radio"/>	系列校や姉妹校と共同で処理委託した
③	<input type="radio"/>	近隣の教育機関等と共同で処理委託した
④	<input type="radio"/>	その他

<水銀体温計・血圧計について>

①	<input type="radio"/>	貴校単独で処理委託した
②	<input type="radio"/>	系列校や姉妹校と共同で処理委託した
③	<input type="radio"/>	近隣の教育機関等と共同で処理委託した
④	<input type="radio"/>	その他

5. 過去に以下の水銀使用製品を処理委託された実績(数量・金額)を教えてください。

※処理単価は、運賃と処理費用の合算単価で結構です。

※個々の製品の処理単価が不明の場合、処理費用の合計をご記入ください。

年度	水銀温度計		水銀体温計		水銀血圧計		合計 処理金額
	数量	処理単価	数量	処理単価	数量	処理単価	
	本	円	本	円	台	円	
	本	円	本	円	台	円	
	本	円	本	円	台	円	

6. 令和2年度水銀使用製品の廃棄予定はございますか。

①	<input type="radio"/>	有
②	<input type="radio"/>	無

7. その他ご要望等ございましたらご記入願います。

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。

お問い合わせ先

事務局:株式会社リーテム

サステナビリティ・ソリューション部 菅間、柳、伊藤

E-mail: [minamata\\_m@re-tem.com](mailto:minamata_m@re-tem.com)

TEL:03-5256-7041

FAX:03-3256-0577