

家畜保健衛生所情報

令和3年4月5日

奈良県、群馬県で豚熱が発生

奈良県および群馬県において、国内で63、64例目の豚熱の発生が確認されました。発生状況は次のとおりです。

事例数	発生場所	発生日	飼養頭数
63 例目	奈良県奈良市	令和3年3月31日	1,089 頭 *4/3 防疫措置完了
64 例目	群馬県前橋市	令和3年4月2日	約10,000 頭
	*疫学関連農場：群馬県前橋市 1 農場		

養豚農家をはじめとする、豚等を飼養している皆様におかれましては、豚熱等の疾病の発生や感染拡大防止のため、再度、飼養衛生管理基準の遵守を徹底し、特に次の事項について注意していただきますよう、よろしく申し上げます。

- (1) 消毒による人・車両等を介したウイルスの侵入防止
- (2) 毎日の健康観察と異常豚の早期発見・早期通報（次項参照）
 - ・ 異常豚を発見した場合は家畜保健衛生所に連絡してください。
- (3) 食品残さの適正使用
 - ・ 畜産物を含む飼料を与える場合は 70℃、30 分間以上または 80℃、3 分以上（※）で加熱処理し、処理温度等の計測を行い、その記録を保管してください。（※今後、変更予定）
- (4) 野生動物対策
 - ・ いのしし、ねずみ等の野生動物の侵入防止対策を徹底してください。
 - ・ 豚舎周囲の清掃、整理・整頓
（特に飼料タンク下の残さによる野生動物誘因に注意）
- (5) 畜産関係者等の海外渡航の自粛
 - ・ 特に口蹄疫、アフリカ豚熱、豚熱等の発生地域への渡航は可能な限り自粛してください。


豚熱について

家畜伝染病予防法により、特定症状を呈している家畜を発見した場合は届出が義務付けられています。

このような症状を含む異常がみられた場合は必ず家畜保健衛生所に届け出てください。

※ 特定症状

- 耳翼、下腹部または四肢等の紫斑
- 同一の畜房内において、以下の症状を示す豚がおおむね 1 週間程度で増加していること
 - ① 40℃以上の発熱、元気消失、食欲減退
 - ②便秘、下痢
 - ③結膜炎(目ヤニ)
 - ④ 歩行困難、後躯麻痺、けいれん
 - ⑤削瘦、被毛粗剛、発育不良(ひね豚)
 - ⑥ 流死産等の異常産の発生
 - ⑦皮下出血、皮膚紅斑、天然孔からの出血、血便
- 同一の畜舎内において、概ね 1 週間程度に複数の豚が突然死すること



農水省 HP
より

なお、豚熱についての最新情報は下記ホームページについてもご確認ください。

- ・ 農林水産省：<http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/>
- ・ 農研機構：https://www.naro.affrc.go.jp/niah/swine_fever/index.html

〈[農林水産省 HP](#)〉



〈[奈良県 HP](#)〉



〈[群馬県 HP](#)〉



本情報に関するお問い合わせは

大阪府家畜保健衛生所

〒598-0048 泉佐野市りんくう往来北 1-59

TEL : 072-458-1151 FAX : 072-458-1152
