

## 厚生労働省システム管理用データ項目（J項目）のコード値

コード値	J2.1a 識別番号（報告分類）	市販後／ 治験
AA	国内感染症症例報告（市販後）	市販後
AB	国内副作用症例報告（市販後）	市販後
AC	外国感染症症例報告（市販後）	市販後
AD	外国副作用症例報告（市販後）	市販後
AE	感染症研究報告（市販後）	市販後
AF	副作用研究報告（市販後）	市販後
AG	外国における製造等の中止、回収、廃棄等の措置報告（市販後）	市販後
BA	医薬部外品副作用報告（市販後）	市販後
BB	化粧品副作用報告（市販後）	市販後
BC	医薬部外品研究報告	市販後
BD	化粧品研究報告	市販後
DA	国内感染症症例報告（治験）	治験
DB	国内副作用症例報告（治験）	治験
DC	外国感染症症例報告（治験）	治験
DD	外国副作用症例報告（治験）	治験
DE	感染症研究報告（治験）	治験
DF	副作用研究報告（治験）	治験
DG	外国における製造等の中止、回収、廃棄等の措置報告（治験）	治験

コード値	J2.4.k 新医薬品等の状況区分	市販後／ 治験
1	市販直後調査中	市販後
2	承認2年以内	市販後
3	未承認	治験
4	一変治験中	治験
5	該当なし	市販後
6	再審査期間中（要指導）	市販後
7	PMS 期間中（要指導）	市販後

コード値	J2.5.k 一般用医薬品等のリスク区分等	市販後／ 治験
01	第一類医薬品	市販後
02	第二類医薬品	市販後
2S	指定第二類医薬品	市販後
03	第三類医薬品	市販後
04	要指導医薬品	市販後
05	薬局製造販売医薬品	市販後

コード値	J2.6.k 一般用医薬品等の入手経路	市販後／ 治験
S	薬局等の店頭での販売の場合	市販後
H	配置販売の場合	市販後
I	インターネットによる通信販売の場合	市販後
T	その他の通信販売（電話等）の場合	市販後
nullFlavor=ASKU	確認を行ったが、情報が入手できなかった場合	市販後
nullFlavor=UNK	やむを得ない理由により確認不能で、不明の場合	市販後

コード値	J2.13.r.3 開発相	市販後／ 治験
0	マイクロドーズ試験等	治験
1	第Ⅰ相	治験
2	第Ⅱ相	治験
3	第Ⅲ相	治験
4	第Ⅰ/Ⅱ相	治験
5	第Ⅱ/Ⅲ相	治験
7	申請中	治験
8	その他	治験

コード値	J2.24.k 製品種別	市販後／ 治験
<b>a：医薬部外品</b>		
a01	口中清涼剤	市販後
a02	腋臭防止剤	市販後

a03	てんか粉類	市販後
a04	育毛剤（養毛剤）	市販後
a05	除毛剤	市販後
a06	染毛剤（脱色剤、脱染剤）	市販後
a07	パーマネント・ウェーブ用剤	市販後
a08	衛生綿類	市販後
a09	生理処理用品	市販後
a10	清浄用綿類	市販後
a11	薬用歯磨き類	市販後
a12	忌避剤	市販後
a13	殺虫剤	市販後
a14	殺そ剤	市販後
a15	シャンプー	市販後
a16	リンス	市販後
a17	化粧水	市販後
a18	クリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油（リップクリーム等を含む）	市販後
a19	ひげそり用剤	市販後
a20	日やけ止め剤	市販後
a21	パック	市販後
a22	薬用石けん（洗顔料を含む）	市販後
a23	浴用剤	市販後
a24	ソフトコンタクトレンズ用消毒剤	市販後
a25	外皮消毒剤	市販後
a26	きず消毒保護剤	市販後
a27	ひび・あかぎれ用剤	市販後
a28	あせも・ただれ用剤	市販後
a29	うおのめ・たこ用剤	市販後
a30	かさつき・あれ用剤	市販後
a31	のど清涼剤	市販後
a32	健胃清涼剤	市販後
a33	ビタミン剤（ビタミンC剤）	市販後
a34	ビタミン剤（ビタミンE剤）	市販後
a35	ビタミン剤（ビタミンEC剤）	市販後
a36	カルシウム剤	市販後

a37	ビタミン含有保健剤	市販後
a38	いびき防止薬	市販後
a39	カルシウムを主たる有効成分とする保健薬	市販後
a40	含嗽薬	市販後
a41	健胃薬	市販後
a42	口腔咽喉薬	市販後
a43	コンタクトレンズ装着薬	市販後
a44	殺菌消毒薬	市販後
a45	しもやけ・あかぎれ用薬	市販後
a46	瀉下薬	市販後
a47	消化薬	市販後
a48	生薬を主たる有効成分とする保健薬	市販後
a49	整腸薬	市販後
a50	鼻づまり改善薬（外用剤に限る。）	市販後
a51	ビタミンを含有する保健薬	市販後
a52	健胃薬、整腸薬又は消化薬のうち、いずれか二以上に該当するもの	市販後
<b>b：化粧品</b>		
b01	整髪料	市販後
b02	養毛料	市販後
b03	頭皮料	市販後
b04	毛髪着色料	市販後
b05	洗髪料	市販後
b06	ヘアリンス	市販後
b07	化粧水	市販後
b08	化粧液	市販後
b09	クリーム	市販後
b10	乳液	市販後
b11	日やけ止め	市販後
b12	洗淨料	市販後
b13	ひげそり、むだ毛そり	市販後
b14	フェイシャルリンス	市販後
b15	パック	市販後
b16	化粧用油	市販後
b17	ボディリンス	市販後
b18	マッサージ料	市販後

b19	ファンデーション	市販後
b20	化粧下地	市販後
b21	おしろい	市販後
b22	口紅	市販後
b23	アイメイクアップ	市販後
b24	頬化粧料	市販後
b25	ボディメイクアップ	市販後
b26	香水	市販後
b27	オーデコロン	市販後
b28	浴用化粧料	市販後
b29	爪化粧料	市販後
b30	ボディパウダー	市販後
<b>c：その他</b>		
c01	製品種別が不明な医薬部外品、複数の製品種別の医薬部外品で構成されたシリーズ又は医薬部外品、化粧品ともに含むシリーズ	市販後
c02	製品種別が不明な化粧品又は複数の製品種別の化粧品で構成されたシリーズ	市販後
c03	不明	市販後

コード値	<b>J2.25.k.r 成分の区分</b>	市販後／ 治験
1	有効成分	市販後
2	その他の成分	市販後

コード値	<b>J2.26.i 重篤性等</b>	市販後／ 治験
1	死亡	市販後
2	障害	市販後
3	死亡につながるおそれ	市販後
4	障害につながるおそれ	市販後
5	治療のために入院又は入院期間の延長	市販後
6	上記に準じて重篤である	市販後
7	治療に要する期間が30日以上	市販後
8	後世代における先天性の疾病又は異常	市販後

コード値	J2.27.r 日付フラグ	市販後／ 治験
1	第一報入手日	市販後
2	最新報入手日	市販後

コード値	J2.28 妊娠の有無	市販後／ 治験
1	有	市販後
2	無	市販後

コード値	J2.29.r 情報入手元	市販後／ 治験
1	患者	市販後
2	医療機関	市販後
3	販売店	市販後
4	その他	市販後