

【H27年度新規対象財産】各施設別減損の兆候を判断する指標一覧

【行政財産】

1. 土地・建物・工作物

部署名	NO	基本情報				【減損の兆候を判断する指標】 (ア) 当該資産が使用されている業務の実績が著しく低下（概ね計画の50%程度）									(イ) 当該資産の使用可能性の著しい低下	(ウ) 当該資産の業務環境の著しい悪化	分母の根拠等					
		区分	所管課名	索引番号	施設名称	土地			建物			工作物										
						指標の考え方	指標	数値	指標の考え方	指標	数値	指標の考え方	指標	数値								
教育委員会	1	施設	11514 東南支援学校	10-467-000500	東南支援学校	行政施設用地として利用している土地面積	15,380㎡	15,380㎡	1.00	在学生徒数	収容定員(小・中学部：就学予定人員)	203人	190人	1.07	在学生徒数	収容定員(小・中学部：就学予定人員)	203人	190人	1.07		平成26年4月開校 収容定員(小・中学部：就学予定人員)	
	2	施設	11541 枚方支援学校	10-263-000088	枚方支援学校	行政施設用地として利用している土地面積	21,082㎡	21,082㎡	1.00	在学生徒数	収容定員(小・中学部：就学予定人員)	355人	360人	0.99	在学生徒数	収容定員(小・中学部：就学予定人員)	355人	360人	0.99		平成27年4月開校 収容定員(小・中学部：就学予定人員)	
	3	施設	11543 西浦支援学校	10-435-000000	西浦支援学校	行政施設用地として利用している土地面積	31,315㎡	31,315㎡	1.00	在学生徒数	収容定員(小・中学部：就学予定人員)	291人	295人	0.99	在学生徒数	収容定員(小・中学部：就学予定人員)	291人	295人	0.99		平成27年4月開校 収容定員(小・中学部：就学予定人員)	
	4	施設	11515 すながわ高等支援学校	10-452-000000	すながわ高等支援学校					在学生徒数	収容定員	76人	114人	0.67	在学生徒数	収容定員	76人	114人	0.67		平成26年4月開校 高等部の収容定員	
公安委員会	1	庁舎	10520 警察本部施設課	11-521-000000	大阪府警察本部	行政施設用地として利用している土地面積	10,430㎡	10,430㎡	1.00												平成27年9月所管換え	
	2	庁舎	10521 警察本部施設課	11-521-003033	大阪府警察本部 大手前立体駐車場					庁舎として利用している床面積	共用部を除く延床面積	3,013㎡	3,013㎡	1.00								平成28年3月開設 共有部を除く延床面積
	3	庁舎	10527 福島警察署	11-527-003002	福島警察署					庁舎として利用している床面積	共用部を除く延床面積	3,499㎡	3,499㎡	1.00	庁舎として利用している床面積	共用部を除く延床面積	3,499㎡	3,499㎡	1.00			平成28年3月開設 共有部を除く延床面積
	4	庁舎	10521 警察本部施設課	11-521-001004	第一方面機動警ら隊					庁舎として利用している床面積	共用部を除く延床面積	1,508㎡	1,508㎡	1.00								平成28年3月改修 共有部を除く延床面積

2. 動産

該当無し

3. 無体財産権

該当無し

4. リース資産

NO	基本情報					【減損の兆候を判断する指標】			当該資産の使用可能性の著しい低下	当該資産の業務運営環境の著しい悪化	備考
	区分	所管課名	索引番号	施設名称	財産名称	指標の考え方	指標	数値			
1	インフラ	10210 北部流域 下水道事 務所	08-210-000002	中央水みらい センター	太陽光発電プラント	年間発電量/年間標準発電量	2,127.713kwh/1,952,454kwh	1.09			●9月からの発電量1,241,166kwhを(12/7)倍(端数切捨て)して年間発電量に換算 ●年間標準発電量は機器の標準期待値
2	インフラ	10211 東部流域 下水道事 務所	08-211-000101	清水みらい センター	太陽光発電プラント	年間発電量/年間標準発電量	1,621.776kwh/1,398,537kwh	1.16			●9月からの発電量946,036KWHを(12/7)倍(端数切捨て)して年間発電量に換算 ●年間標準発電量は機器の標準期待値
3	インフラ	10212 南部流域 下水道事 務所	08-212-000046	大井水みらい センター	太陽光発電プラント	年間発電量/年間標準発電量	1,685,689kwh/1,575,668kwh	1.07			●9月からの発電量983,319KWHを(12/7)倍(端数切捨て)して年間発電量に換算 ●年間標準発電量は機器の標準期待値
4	インフラ	10212 南部流域 下水道事 務所	08-212-000060	狭山水みらい センター	太陽光発電プラント	年間発電量/年間標準発電量	1,081.217kwh/1,055,621kwh	1.02			●9月からの発電量630,710KWHを(12/7)倍(端数切捨て)して年間発電量に換算 ●年間標準発電量は機器の標準期待値
5	施設	10275 施設財務 課	10-275-003018	大阪府立 成城高等学校 仮設校舎 (1号館)	大阪府立成城高等学校仮設校舎(1号館)	在学生生徒数/収容定員	706人/960人	0.74			「大阪府立成城高校」の「建物」・「工作物」の指標と同じ指標を設定。
6	施設	10275 施設財務 課	10-275-003019	大阪府立 成城高等学校 仮設校舎 (2号館)	大阪府立成城高等学校仮設校舎(2号館)	在学生生徒数/収容定員	706人/960人	0.74			「大阪府立成城高校」の「建物」・「工作物」の指標と同じ指標を設定。
7	施設	10275 施設財務 課	10-275-003021	大阪府立吹 田東高等学 校仮設校 舎	大阪府立吹田東高等学校仮設校舎	在学生生徒数/収容定員	992人/960人	1.03			「大阪府立吹田東高校」の「建物」・「工作物」の指標と同じ指標を設定。
8	庁舎	11491 事業管理 室	08-491-000014	事業管理室 リース資産	大阪府建設CALSシステム用サーバ機器等	年間使用回数/目標年間使用回数	75,318回/63,958回	1.18			ソフトウェア「建設CALSシステム」と同じ指標を設定。
9	庁舎	11491 事業管理 室	08-491-000015	事業管理室 リース資産	土木積算システム用サーバ機器等	年間処理件数/目標年間処理件数	4,373件/4,373件	1.00			平成27年度に新しいハードウェアによる運用を開始したため、同年度における処理件数を目標年間処理件数に設定。

5. ソフトウェア

NO	基本情報					【減損の兆候を判断する指標】			当該資産の使用可能性の著しい低下	当該資産の業務運営環境の著しい悪化	備考
	区分	所管課名	索引番号	施設名称	財産名称	指標の考え方	指標	数値			
1	庁舎	10019 税務局	01-019-003001	税務局 ソフトウェア	次期税務電算システム	年間課税等件数/基準課税等件数	2,882,059件/2,882,059件	1.00			●基準課税等件数システムを構築した平成27年度の課税等件数を基準とした。
2	庁舎	10521 警察本部 施設課	11-521-003002	大阪府警察本 部 (リース・ソ フトウェア)	遺失物管理システム	年間使用日数/目標年間使用日数	366日/366日	1.00			常時稼働しており、使用回数(目標年間使用回数)の判断が困難なため、年間の日数を使用日数(目標年間使用日数)としている。
3	庁舎	10522 警察本部 施設課	11-521-003002	大阪府警察本 部 (リース・ソ フトウェア)	交通規制情報統合管理システム	年間使用日数/目標年間使用日数	366日/366日	1.00			常時稼働しており、使用回数(目標年間使用回数)の判断が困難なため、年間の日数を使用日数(目標年間使用日数)としている。

6. 重要物品

NO	基本情報								【減損の兆候を判断する指標】			当該資産の使用可能性の著しい低下	当該資産の業務運営環境の著しい悪化	備考
	区分	所管課名	物品番号	品種名	品目名	品名	商品名	規格	指標の考え方	指標	数値			
1	庁舎	10068 保健医療室	150092350000	機械器具類	医療器具類	医療器具類	血管造影エックス線診断装置	フィリップス製 Foretec -ACSYS 等	充床数/年間提供可能充床数	7,299床/10,950床	0.67			【保管場所：中河内救命救急センター】