地点番号	地点名
60101	C-3
60102	C-4
60103	C-5
60201	B-3
60202	B-4
60203	B-5
60301	A-2
60302	A-3
60401	A-6
60402	A-7
60501	A-10
60502	A-11
60601	C-7
60701	C-8
60801	C-9
60151	O-1
60152	O-2
60153	O-3
60154	O-4
60155	O-5
60156	O-6
60171	S-1

※ここに掲載している測定値は
「令和５年度大阪府域河川等水質調査結果報告書」を
公表するまでは修正されることがあります。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60101	0001	C-3	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物A	大阪府

			層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5			
	採取時刻			10:52	11:23	10:20	11:00	10:33	10:25	10:18	10:15	10:08	10:52	11:17	10:26			
	水深	(m)		14.3	15.2	14.4	14.1	15.1	16.2	14.5	14.2	14.6	15.1	15.3	15.1		14.1 ～ 16.2	14.8
	天候			雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	曇り	雨			
	気温	(℃)		12.8	17.1	24.1	27.6	30.1	29.5	21.7	14.0	11.2	7.4	9.0	7.5		7.4 ～ 30.1	17.7
	水温	(℃)	表	14.3	17.8	21.7	27.0	28.3	28.1	23.6	17.3	14.7	10.7	10.6	9.8		9.8 ～ 28.3	18.7
			底	14.6	15.9	18.5	21.5	25.9	26.5	23.7	18.1	15.7	12.0	10.7	10.3		10.3 ～ 26.5	17.8
	色相		表	濃緑	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	黄褐	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑青			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		3.6	1.6	2.1	1.6	1.3	1.6	2.5	3.4	5.5	4.6	4.5	4.0		1.3 ～ 5.5	3.0
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.1	8.0	8.6	8.6	8.9	8.3	8.2	7.9	8.1	8.0	8.1	8.0	3 / 12	7.9 ～ 8.9	
			底	8.1	8.0	8.0	7.8	8.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	0 / 12	7.8 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	表	8.4	8.4	13	11	7.5	9.0	8.3	7.1	7.7	8.6	9.3	9.8	0 / 12	7.1 ～ 13	9.0
			底	7.8	6.8	4.0	1.8	3.3	1.3	4.7	7.1	7.9	8.2	8.8	8.8	2 / 12	1.3 ～ 8.8	5.9
			最下	7.6	6.5	3.9	1.8	3.4	1.7	4.7	7.2	7.1	8.1	8.4	8.5	2 / 12	1.7 ～ 8.5	5.7
	DO飽和度	(%)	表	99.0	99.0	164	160	107	133	114	86.0	89.0	91.0	101	100	- / 12	86.0 ～ 164	112
			底	93.0	84.0	51.0	24.0	49.0	19.0	67.0	92.0	97.0	93.0	97.0	95.0	- / 12	19.0 ～ 97.0	71.8
			最下	92.0	81.0	51.0	25.0	50.0	25.0	67.0	93.0	88.0	93.0	93.0	93.0	- / 12	25.0 ～ 93.0	70.9
	COD	(mg/L)	表	2.3	3.7	5.0	5.1	6.0	5.4	3.5	3.3	3.3	2.8	2.5	3.5	0 / 12	2.3 ～ 6.0	3.9
			底	1.9	1.7	2.0	1.8	2.1	2.5	2.1	2.5	2.3	2.1	2.0	2.7	0 / 12	1.7 ～ 2.7	2.1
	溶解性COD	(mg/L)	表	1.8	2.7	3.3	3.2	3.1	2.7	2.4	2.3	2.4	2.3	1.8	2.4	- / 12	1.8 ～ 3.3	2.5
			底	1.6	1.3	1.5	1.4	1.3	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.7	1.8	- / 12	1.3 ～ 1.9	1.6
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	表	0.40	0.77	0.68	0.68	0.83	0.55	0.61	1.1	0.93	0.83	0.50	1.1	2 / 12	0.40 ～ 1.1	0.75
			底	0.26	0.19	0.33	0.37	0.42	0.35	0.27	0.26	0.19	0.23	0.22	0.42	0 / 12	0.19 ～ 0.42	0.29
	全燐	(mg/L)	表	0.045	0.077	0.065	0.080	0.097	0.081	0.063	0.087	0.057	0.055	0.044	0.077	1 / 12	0.044 ～ 0.097	0.069
			底	0.028	0.025	0.047	0.095	0.071	0.088	0.035	0.029	0.025	0.030	0.030	0.038	1 / 12	0.025 ～ 0.095	0.045
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.005			0.004			0.007			0.004		0 / 4	0.004 ～ 0.007	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.08	0.36	0.24	0.15	<0.08	0.10	0.35	0.71	0.62	0.59	0.28	0.65	0 / 12	<0.08 ～ 0.71	0.35
	ふっ素	(mg/L)						0.69						1.1		- / 2	0.69 ～ 1.1	0.90
	ほう素	(mg/L)						2.2						3.7		- / 2	2.2 ～ 3.7	3.0
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		3.6	5.0	17	23	47	30	12	1.5	1.8	1.4	3.6	2.7	- / 12	1.4 ～ 47	12
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	0.10	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	0.19	0.08	0.12	0.06	0.19	- / 12	<0.04 ～ 0.19	0.08
			底	<0.04	0.04	0.09	0.14	0.12	0.13	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.14	0.07
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	0.08	0.35	0.22	0.12	<0.04	0.10	0.31	0.66	0.60	0.57	0.27	0.60	- / 12	<0.04 ～ 0.66	0.33
			底	0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	0.04	0.15	- / 12	<0.04 ～ 0.15	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	0.013	0.036	0.007	0.010	0.021	0.013	0.029	0.078	0.038	0.044	0.025	0.051	- / 12	0.007 ～ 0.078	0.030
			底	0.012	0.014	0.035	0.088	0.050	0.075	0.025	0.023	0.014	0.018	0.016	0.016	- / 12	0.012 ～ 0.088	0.032
	SS	(mg/L)	表	3	8	6	8	14	9	7	3	6	3	4	4	- / 12	3 ～ 14	6
			底	4	4	3	4	5	2	5	4	3	5	4	3	- / 12	2 ～ 5	4
	VSS	(mg/L)	表	2	3	3	5	10	2	4	2	3	1	2	1	- / 12	1 ～ 10	3
			底	1	1	1	2	1	<1	2	1	1	1	1	1	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度・カオリン)	表	2.0	6.4	7.5	9.7	18	10	4.6	2.0	1.8	1.6	1.2	2.3	- / 12	1.2 ～ 18	5.6
			底	1.7	2.2	1.7	2.1	3.9	3.4	3.1	1.9	1.7	2.2	1.2	1.6	- / 12	1.2 ～ 3.9	2.2
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	31.43	19.77	13.18	13.77	16.70	25.40	26.26	24.19	25.14	25.23	29.75	22.57	- / 12	13.18 ～ 31.43	22.78
			底	32.14	32.57	31.96	31.57	31.80	31.74	32.37	31.88	32.00	32.23	32.29	29.95	- / 12	29.95 ～ 32.57	31.88
			最下	32.77	32.56	32.13	31.84	31.88	31.85	32.42	31.91	31.93	32.29	32.33	31.73	- / 12	31.73 ～ 32.77	32.14
	フェオフィチン	(μg/L)		1.7	2.8	5.5	7.1	16	8.5	3.6	0.7	0.7	0.6	1.2	0.7	- / 12	0.6 ～ 16	4.1
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4410	2950	2040	2130	2400	3670	3790	3540	3640	3630	4260	3340	- / 12	2040 ～ 4410	3320
			底	4470	4560	4470	4460	4480	4460	4540	4490	4480	4480	4580	4280	- / 12	4280 ～ 4580	4480

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 5.0 (mg/L)、全層－ 3.5 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60102	0002	C-4	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物A	大阪府

			層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5			
	採取時刻			11:31	12:42	11:02	13:09	12:59	11:00	11:16	10:42	10:38	12:30	13:28	10:58			
	水深	(m)		12.1	11.8	12.0	12.3	12.9	13.0	12.8	12.0	12.0	12.5	12.5	12.6		11.8 ～ 13.0	12.4
	天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	曇り	雨			
	気温	(℃)		13.0	18.1	24.2	27.9	29.4	28.0	22.3	11.7	10.9	7.1	11.0	7.7		7.1 ～ 29.4	17.6
	水温	(℃)	表	14.4	18.2	21.8	26.7	30.3	28.0	23.9	17.8	15.0	11.1	10.6	10.9		10.6 ～ 30.3	19.1
			底	14.7	16.3	19.0	22.4	25.7	26.9	23.8	17.8	16.0	11.6	10.8	10.0		10.0 ～ 26.9	17.9
	色相		表	濃緑青	濃灰黄緑	濃灰黄緑	黄褐	濃黄緑	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑青			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.2	2.1	2.2	1.1	2.4	1.7	3.0	4.0	4.5	9.6	6.0	4.5		1.1 ～ 9.6	3.8
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.1	8.5	8.7	8.7	8.7	8.5	8.4	8.1	8.2	8.0	8.1	8.1	6 / 12	8.0 ～ 8.7	
			底	8.1	8.0	8.1	8.0	7.8	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.8 ～ 8.1	
	DO	(mg/L)	表	8.6	12	12	11	10	9.3	11	7.5	8.0	8.6	10	9.7	0 / 12	7.5 ～ 12	9.8
			底	7.7	6.2	6.0	3.1	1.4	5.2	2.4	7.4	7.5	8.4	8.9	9.5	1 / 12	1.4 ～ 9.5	6.1
			最下	7.7	6.8	5.9	2.8	1.2	4.5	2.4	7.4	7.3	8.4	8.5	9.4	1 / 12	1.2 ～ 9.4	6.0
	DO飽和度	(%)	表	103	153	156	167	156	141	157	95.0	97.0	95.0	111	106	- / 12	95.0 ～ 167	128
			底	93.0	77.0	79.0	43.0	21.0	78.0	34.0	94.0	93.0	95.0	99.0	103	- / 12	21.0 ～ 103	75.8
			最下	93.0	85.0	77.0	39.0	18.0	67.0	35.0	95.0	90.0	95.0	95.0	102	- / 12	18.0 ～ 102	74.3
	COD	(mg/L)	表	2.1	4.2	5.2	6.9	4.1	5.5	3.7	3.1	3.2	2.3	2.6	2.5	0 / 12	2.1 ～ 6.9	3.8
			底	1.7	2.1	1.7	2.1	2.3	2.8	2.1	2.6	2.0	2.2	1.9	1.8	0 / 12	1.7 ～ 2.8	2.1
	溶解性COD	(mg/L)	表	1.8	2.4	3.4	3.5	2.8	2.6	2.0	1.8	1.8	2.1	1.6	1.3	- / 12	1.3 ～ 3.5	2.3
			底	1.2	1.4	1.5	1.2	1.5	1.5	1.7	1.4	1.6	1.8	1.6	1.4	- / 12	1.2 ～ 1.8	1.5
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	表	0.39	0.30	0.51	0.73	0.30	0.36	0.31	0.50	0.52	0.64	0.32	0.45	0 / 12	0.30 ～ 0.73	0.44
			底	0.18	0.24	0.23	0.24	0.45	0.22	0.33	0.25	0.22	0.25	0.22	0.22	0 / 12	0.18 ～ 0.45	0.25
	全燐	(mg/L)	表	0.031	0.030	0.058	0.10	0.038	0.073	0.043	0.044	0.046	0.038	0.030	0.034	1 / 12	0.030 ～ 0.10	0.047
			底	0.021	0.028	0.024	0.046	0.073	0.036	0.043	0.029	0.026	0.030	0.028	0.023	0 / 12	0.021 ～ 0.073	0.034
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002			0.008			0.004			0.004		0 / 4	0.002 ～ 0.008	0.005
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)																
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)																
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)																
	トリクロロエチレン	(mg/L)																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.25	0.16	0.21	0.10	0.13	0 / 12	<0.08 ～ 0.25	0.12
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		1.8	8.1	5.1	27	5.5	17	10	3.3	4.4	0.4	3.9	2.1	- / 12	0.4 ～ 27	7.4
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.08	0.23	0.05	0.11	- / 12	<0.04 ～ 0.23	0.07
			底	<0.04	0.04	<0.04	0.05	0.15	<0.04	0.11	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.15	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.21	0.14	0.20	0.10	0.12	- / 12	<0.04 ～ 0.21	0.09
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	0.05	0.05	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	0.010	<0.003	<0.003	0.007	<0.003	0.012	<0.003	0.035	0.014	0.023	0.009	0.013	- / 12	<0.003 ～ 0.035	0.011
			底	0.009	0.012	0.014	0.033	0.051	0.023	0.033	0.020	0.012	0.016	0.012	0.011	- / 12	0.009 ～ 0.051	0.021
	SS	(mg/L)	表	3	4	3	12	4	5	5	3	3	2	3	3	- / 12	2 ～ 12	4
			底	3	3	2	2	4	2	4	3	2	3	2	2	- / 12	2 ～ 4	3
	VSS	(mg/L)	表	1	2	2	9	2	4	3	1	1	<1	1	1	- / 12	<1 ～ 9	2
			底	<1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 1	1
	濁度	(度･カオリン)	表	1.8	5.3	5.2	13	4.9	10	4.3	2.0	1.9	0.9	1.4	1.8	- / 12	0.9 ～ 13	4.4
			底	2.0	1.6	0.4	1.7	3.4	2.6	2.4	1.8	1.7	0.9	1.2	1.1	- / 12	0.4 ～ 3.4	1.7
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	32.06	25.59	18.89	19.39	24.30	28.87	31.20	30.72	30.79	30.72	31.66	30.91	- / 12	18.89 ～ 32.06	27.93
			底	32.78	31.91	31.67	30.91	31.65	31.62	32.50	31.94	31.82	31.99	32.23	31.64	- / 12	30.91 ～ 32.78	31.89
			最下	32.78	32.30	32.11	31.50	31.68	31.73	32.51	31.93	31.76	32.07	32.33	31.62	- / 12	31.50 ～ 32.78	32.03
	フェオフィチン	(μg/L)		1.0	5.5	2.1	17	3.0	6.4	7.7	1.3	1.0	0.2	0.9	0.4	- / 12	0.2 ～ 17	3.9
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4490	3690	2790	2900	3530	4070	4400	4370	4300	4230	4500	4410	- / 12	2790 ～ 4500	3970
			底	4570	4420	4410	4330	4440	4440	4570	4520	4480	4420	4570	4500	- / 12	4330 ～ 4570	4470

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 4.2 (mg/L)、全層－ 3.2 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60103	0003	C-5	大阪湾(1)	C	大阪湾(イ)	Ⅳ	生物特A	大阪府

			層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5			
	採取時刻			12:27	14:17	11:50	14:27	14:25	11:59	12:16	11:24	11:26	13:41	14:07	11:44			
	水深	(m)		11.8	12.4	12.4	12.6	13.7	12.8	12.8	12.1	12.4	12.6	12.3	13.0		11.8 ～ 13.7	12.6
	天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	曇り	曇り			
	気温	(℃)		12.5	19.8	24.6	28.9	27.4	27.4	23.2	12.4	11.1	7.7	11.2	7.9		7.7 ～ 28.9	17.8
	水温	(℃)	表	14.5	19.8	21.6	26.3	29.2	28.1	23.8	17.1	15.0	11.0	10.3	10.1		10.1 ～ 29.2	18.9
			底	14.8	15.9	18.7	22.3	25.8	26.9	23.5	17.4	15.8	11.2	10.4	10.0		10.0 ～ 26.9	17.7
	色相		表	濃緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃灰黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑青			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.2	2.4	5.4	1.4	4.9	2.7	3.8	4.2	4.3	10.5	6.9	5.0		1.4 ～ 10.5	4.6
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.1	8.5	8.6	8.7	8.5	8.4	8.3	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	5 / 12	8.1 ～ 8.7	
			底	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	8.8	12	8.4	14	8.2	10	9.4	8.0	8.3	8.8	9.8	9.4	0 / 12	8.0 ～ 14	9.6
			底	8.0	6.6	4.9	2.4	1.0	4.2	4.0	7.5	7.7	8.7	9.6	9.2	1 / 12	1.0 ～ 9.6	6.2
			最下	7.9	6.2	4.2	2.3	1.2	2.4	3.9	7.5	7.7	8.6	9.3	9.1	1 / 12	1.2 ～ 9.3	5.9
	DO飽和度	(%)	表	106	162	109	206	126	160	135	101	100	98.0	107	102	- / 12	98.0 ～ 206	126
			底	97.0	81.0	64.0	33.0	15.0	63.0	57.0	95.0	95.0	97.0	105	100	- / 12	15.0 ～ 105	75.2
			最下	95.0	76.0	54.0	31.0	18.0	36.0	56.0	95.0	95.0	97.0	102	99.0	- / 12	18.0 ～ 102	71.2
	COD	(mg/L)	表	2.0	3.7	4.0	7.9	3.1	5.1	3.5	2.6	2.4	1.7	1.9	2.2	0 / 12	1.7 ～ 7.9	3.3
			底	1.9	1.9	1.8	2.7	2.3	2.7	2.0	2.6	2.4	1.8	1.6	2.1	0 / 12	1.6 ～ 2.7	2.2
	溶解性COD	(mg/L)	表	1.7	2.3	3.2	3.0	2.1	2.4	1.7	1.8	1.4	1.6	1.7	1.2	- / 12	1.2 ～ 3.2	2.0
			底	1.6	1.2	1.5	1.0	1.4	1.5	1.4	1.7	1.4	1.6	1.6	1.2	- / 12	1.0 ～ 1.7	1.4
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	表	0.19	0.40	0.35	0.61	0.24	0.38	0.21	0.27	0.23	0.21	0.37	0.23	0 / 12	0.19 ～ 0.61	0.31
			底	0.20	0.17	0.23	0.22	0.35	0.22	0.26	0.27	0.26	0.21	0.20	0.21	0 / 12	0.17 ～ 0.35	0.23
	全燐	(mg/L)	表	0.021	0.040	0.032	0.089	0.029	0.050	0.030	0.029	0.026	0.025	0.040	0.028	0 / 12	0.021 ～ 0.089	0.037
			底	0.019	0.022	0.028	0.057	0.065	0.040	0.034	0.036	0.047	0.027	0.025	0.027	0 / 12	0.019 ～ 0.065	0.036
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002			0.004			0.002			0.005		0 / 4	0.002 ～ 0.005	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)																
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)																
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)																
	トリクロロエチレン	(mg/L)																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.12	<0.08	<0.08	0.18	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.18	0.09
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.0	6.1	2.2	38	2.7	13	4.6	2.1	4.1	0.5	2.4	2.5	- / 12	0.5 ～ 38	6.7
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
			底	<0.04	<0.04	0.04	0.05	0.11	<0.04	0.07	<0.04	0.10	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.11	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.09	0.04	0.06	0.18	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.18	0.06
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	0.05	0.05	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	0.004	0.003	<0.003	0.005	<0.003	0.009	0.004	0.020	0.011	0.016	0.024	0.011	- / 12	<0.003 ～ 0.024	0.009
			底	0.007	0.009	0.018	0.041	0.042	0.025	0.021	0.026	0.038	0.017	0.011	0.014	- / 12	0.007 ～ 0.042	0.022
	SS	(mg/L)	表	4	5	2	7	3	4	4	2	4	1	2	4	- / 12	1 ～ 7	4
			底	3	3	1	5	6	2	8	6	12	2	2	6	- / 12	1 ～ 12	5
	VSS	(mg/L)	表	1	3	1	6	1	2	2	1	2	<1	1	2	- / 12	<1 ～ 6	2
			底	1	1	1	1	1	<1	2	3	2	<1	1	<1	- / 12	<1 ～ 3	1
	濁度	(度･カオリン)	表	1.7	4.9	2.1	7.9	3.0	4.2	2.8	1.9	2.0	0.5	1.1	1.3	- / 12	0.5 ～ 7.9	2.8
			底	1.8	1.9	0.6	3.3	4.9	2.0	5.0	4.5	12	1.1	1.0	4.1	- / 12	0.6 ～ 12	3.5
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	32.45	24.94	22.39	24.60	28.15	29.67	32.03	31.68	31.83	31.89	31.22	31.71	- / 12	22.39 ～ 32.45	29.38
			底	32.76	32.58	31.73	31.57	31.92	31.67	32.59	31.94	32.16	32.02	32.16	31.94	- / 12	31.57 ～ 32.76	32.09
			最下	32.77	32.56	31.88	31.68	31.92	31.81	32.60	31.95	32.18	32.05	32.20	31.93	- / 12	31.68 ～ 32.77	32.13
	フェオフィチン	(μg/L)		1.0	4.2	0.6	11	1.6	5.2	2.2	1.0	1.1	0.1	0.6	0.4	- / 12	0.1 ～ 11	2.4
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4490	3600	3280	3590	4020	4210	4500	4460	4500	4430	4440	4510	- / 12	3280 ～ 4510	4170
			底	4570	4510	4450	4450	4480	4370	4570	4490	4510	4440	4560	4530	- / 12	4370 ～ 4570	4490

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 3.7 (mg/L)、全層－ 2.8 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60201	0004	B-3	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

			層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5			
	採取時刻			10:16	10:47	9:53	10:30	9:55	9:57	9:54	9:49	9:39	10:22	10:41	9:58			
	水深	(m)		16.3	16.2	16.1	15.5	17.0	16.7	16.7	15.7	15.9	16.7	17.2	16.6		15.5 ～ 17.2	16.4
	天候			雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	曇り	雨			
	気温	(℃)		12.9	17.4	23.8	27.2	29.1	29.3	21.4	11.7	10.4	5.5	11.0	7.5		5.5 ～ 29.3	17.3
	水温	(℃)	表	14.2	17.4	21.6	26.9	30.0	28.2	22.7	17.1	14.4	10.6	10.4	10.0		10.0 ～ 30.0	18.6
			底	14.8	16.0	18.3	21.9	26.0	26.9	23.4	18.8	15.5	12.0	10.8	10.2		10.2 ～ 26.9	17.9
	色相		表	濃緑青	濃灰黄緑	濃灰黄緑	濃緑青	黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑青			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.4	2.5	2.9	2.4	2.9	3.2	2.5	4.6	5.5	7.1	5.6	5.3		2.4 ～ 7.1	4.1
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.1	8.3	8.6	8.5	8.8	8.4	8.5	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	5 / 12	8.1 ～ 8.8	
			底	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	8.6	10	11	10	9.6	8.7	11	7.9	8.5	9.0	10	9.7	0 / 12	7.9 ～ 11	9.5
			底	8.1	7.0	4.7	3.7	3.5	4.4	5.7	7.3	8.4	8.4	8.5	9.6	4 / 12	3.5 ～ 9.6	6.6
			最下	8.1	7.0	3.7	4.0	3.2	4.2	5.5	7.4	7.7	8.4	8.4	8.4	4 / 12	3.2 ～ 8.4	6.3
	DO飽和度	(%)	表	102	133	142	152	144	132	165	99.0	101	98.0	111	105	- / 12	98.0 ～ 165	124
			底	98.0	87.0	61.0	52.0	52.0	67.0	81.0	96.0	103	96.0	94.0	104	- / 12	52.0 ～ 104	82.6
			最下	98.0	87.0	48.0	56.0	48.0	62.0	78.0	97.0	95.0	96.0	93.0	92.0	- / 12	48.0 ～ 98.0	79.2
	COD	(mg/L)	表	2.0	3.4	4.9	4.5	4.3	4.7	4.5	2.3	2.3	2.0	2.5	2.2	6 / 12	2.0 ～ 4.9	3.3
			底	1.5	1.6	2.1	1.8	2.0	2.5	1.9	2.3	1.5	2.0	2.0	2.3	0 / 12	1.5 ～ 2.5	2.0
	溶解性COD	(mg/L)	表	1.5	1.8	3.1	3.1	2.1	2.0	2.1	1.6	1.5	1.4	1.9	1.5	- / 12	1.4 ～ 3.1	2.0
			底	1.2	1.3	1.5	1.8	1.1	1.7	1.7	1.6	1.4	1.3	1.6	1.6	- / 12	1.1 ～ 1.8	1.5
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.29	0.39	0.44	0.42	0.35	0.29	0.25	0.36	0.39	0.33	0.40	0.26	0 / 12	0.25 ～ 0.44	0.35
			底	0.18	0.16	0.29	0.23	0.32	0.22	0.20	0.19	0.22	0.16	0.19	0.21	0 / 12	0.16 ～ 0.32	0.21
	全燐	(mg/L)	表	0.028	0.034	0.044	0.054	0.039	0.036	0.033	0.038	0.033	0.029	0.041	0.027	1 / 12	0.027 ～ 0.054	0.036
			底	0.023	0.021	0.046	0.054	0.041	0.034	0.029	0.026	0.026	0.028	0.030	0.024	1 / 12	0.021 ～ 0.054	0.032
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002			0.001			0.002			0.010		0 / 4	0.001 ～ 0.010	0.004
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)																
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)																
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)																
	トリクロロエチレン	(mg/L)																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	0.10	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.19	0.17	0.16	0.14	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.19	0.11
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.4	4.7	5.5	8.3	4.8	9.8	7.3	1.9	1.6	0.7	2.2	1.5	- / 12	0.7 ～ 9.8	4.2
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
			底	<0.04	<0.04	0.07	0.06	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.07	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	0.05	0.10	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.15	0.15	0.16	0.14	0.07	- / 12	<0.04 ～ 0.16	0.09
			底	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	0.008	0.003	<0.003	0.006	<0.003	0.007	<0.003	0.029	0.014	0.020	0.013	0.010	- / 12	<0.003 ～ 0.029	0.010
			底	0.009	0.013	0.036	0.048	0.028	0.021	0.020	0.018	0.011	0.017	0.016	0.007	- / 12	0.007 ～ 0.048	0.020
	SS	(mg/L)	表	3	7	4	6	6	7	7	3	4	2	3	4	- / 12	2 ～ 7	5
			底	6	2	2	3	3	2	4	3	3	6	4	3	- / 12	2 ～ 6	3
	VSS	(mg/L)	表	1	3	2	5	3	3	5	2	<1	<1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 5	2
			底	1	1	<1	2	1	<1	1	2	1	<1	<1	1	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度･カオリン)	表	1.7	5.1	3.4	3.3	4.5	4.1	5.5	1.6	1.2	1.0	1.0	1.1	- / 12	1.0 ～ 5.5	2.8
			底	4.5	1.5	1.1	0.9	2.0	1.4	2.4	1.5	0.9	2.5	1.9	1.0	- / 12	0.9 ～ 4.5	1.8
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	31.77	24.93	18.65	22.72	22.90	29.02	30.42	30.72	30.72	30.77	31.13	31.27	- / 12	18.65 ～ 31.77	27.92
			底	32.72	32.60	32.29	32.02	32.12	31.84	32.62	32.37	31.86	32.46	32.38	31.77	- / 12	31.77 ～ 32.72	32.25
			最下	32.72	32.33	32.35	32.16	32.01	31.88	32.54	32.37	32.02	32.45	32.30	32.11	- / 12	31.88 ～ 32.72	32.27
	フェオフィチン	(μg/L)		0.8	3.2	1.9	4.0	2.9	3.3	5.3	1.1	0.9	0.4	0.9	0.4	- / 12	0.4 ～ 5.3	2.1
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4440	3610	2780	3340	3360	4110	4310	4370	4310	4370	4450	4450	- / 12	2780 ～ 4450	3990
			底	4540	4540	4480	4490	4500	4450	4580	4530	4450	4580	4590	4500	- / 12	4450 ～ 4590	4520

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 4.5 (mg/L)、全層－ 3.2 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60202	0005	B-4	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

	採取月日	層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:00	13:51	11:28	13:57	13:31	11:36	11:55	11:04	11:05	13:15	9:37	11:21			
	水深 (m)		14.9	14.6	14.8	15.0	15.6	15.7	15.5	14.8	15.0	15.3	15.6	15.3		14.6 ～ 15.7	15.2
	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	曇り	雨			
	気温 (℃)		12.6	19.0	24.3	28.5	29.0	27.4	23.0	12.5	11.0	7.1	10.4	8.1		7.1 ～ 29.0	17.7
	水温 (℃)	表	14.4	18.1	21.7	27.5	30.0	28.3	23.5	18.1	15.3	11.4	10.2	9.9		9.9 ～ 30.0	19.0
		底	14.7	15.9	18.5	22.2	25.8	26.7	23.3	19.0	16.1	11.8	10.8	9.9		9.9 ～ 26.7	17.9
	色相	表	濃緑	濃灰黄緑	濃緑	濃灰黄緑	濃緑	濃緑	濃灰黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑青			
		底															
	臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		3.7	2.5	5.6	1.4	3.2	3.4	3.7	5.0	5.5	7.3	7.1	5.5		1.4 ～ 7.3	4.5
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.2	8.5	8.7	8.5	8.6	8.5	8.5	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	6 / 12	8.1 ～ 8.7	
		底	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	7.9 ～ 8.2	
	DO (mg/L)	表	9.4	11	10	15	8.5	9.9	11	8.0	8.1	8.9	9.9	9.7	0 / 12	8.0 ～ 15	10.0
		底	8.1	6.8	3.6	4.5	2.8	4.0	5.5	7.4	7.7	8.5	8.9	9.5	4 / 12	2.8 ～ 9.5	6.4
		最下	8.1	6.1	4.3	4.0	2.5	3.5	5.6	7.4	7.6	8.4	8.8	9.2	4 / 12	2.5 ～ 9.2	6.3
	DO飽和度 (%)	表	112	144	132	224	130	150	162	103	99.0	99.0	108	105	- / 12	99.0 ～ 224	131
		底	98.0	84.0	47.0	62.0	42.0	61.0	78.0	98.0	95.0	96.0	98.0	103	- / 12	42.0 ～ 103	80.2
		最下	98.0	75.0	56.0	55.0	37.0	53.0	80.0	97.0	94.0	96.0	98.0	100	- / 12	37.0 ～ 100	78.3
	COD (mg/L)	表	2.1	4.2	4.3	7.8	3.9	4.8	4.7	2.5	2.7	2.1	2.5	2.3	6 / 12	2.1 ～ 7.8	3.7
		底	1.7	1.6	2.1	2.1	2.3	3.1	2.0	2.3	2.2	2.2	2.0	1.9	1 / 12	1.6 ～ 3.1	2.1
	溶解性COD (mg/L)	表	1.7	2.2	3.0	3.9	2.2	2.0	2.0	1.5	1.5	1.8	1.5	1.4	- / 12	1.4 ～ 3.9	2.1
		底	1.6	1.1	1.6	1.8	1.3	1.8	1.8	1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	- / 12	1.1 ～ 1.8	1.5
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素 (mg/L)	表	0.29	0.31	0.32	1.1	0.31	0.28	0.23	0.23	0.32	0.25	0.30	0.22	1 / 12	0.22 ～ 1.1	0.35
		底	0.31	0.18	0.24	0.23	0.35	0.26	0.20	0.17	0.18	0.17	0.20	0.34	0 / 12	0.17 ～ 0.35	0.24
	全燐 (mg/L)	表	0.030	0.027	0.030	0.14	0.037	0.038	0.032	0.028	0.032	0.029	0.032	0.024	1 / 12	0.024 ～ 0.14	0.040
		底	0.041	0.023	0.032	0.044	0.054	0.046	0.029	0.023	0.026	0.026	0.026	0.045	1 / 12	0.023 ～ 0.054	0.035
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.002			0.004			0.002			0.002		0 / 4	0.002 ～ 0.004	0.003
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.10	0.08
	ふっ素 (mg/L)						1.0						1.2		- / 2	1.0 ～ 1.2	1.1
	ほう素 (mg/L)						3.5						4.1		- / 2	3.5 ～ 4.1	3.8
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		2.0	5.5	3.1	24	4.9	8.2	4.5	2.1	2.7	0.6	2.1	3.1	- / 12	0.6 ～ 24	5.2
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	0.16	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.16	0.05
		底	<0.04	<0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	0.08	0.10	0.08	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.10	0.05
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	表	<0.003	<0.003	<0.003	0.011	<0.003	0.009	0.003	0.018	0.012	0.017	0.011	0.008	- / 12	<0.003 ～ 0.018	0.008
		底	0.010	0.012	0.022	0.034	0.032	0.033	0.019	0.016	0.013	0.017	0.014	0.007	- / 12	0.007 ～ 0.034	0.019
	SS (mg/L)	表	3	3	3	12	3	4	5	2	3	2	3	4	- / 12	2 ～ 12	4
		底	6	2	2	3	9	8	4	2	4	2	3	2	- / 12	2 ～ 9	4
	VSS (mg/L)	表	1	2	1	11	1	2	4	2	2	<1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 11	2
		底	1	1	1	1	1	1	1	2	1	<1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度 (度・カオリン)	表	2.1	4.6	2.2	10	3.8	4.3	3.3	1.5	1.6	0.7	1.1	1.2	- / 12	0.7 ～ 10	3.0
		底	3.0	1.4	0.6	1.4	7.8	6.1	2.3	1.2	2.4	1.0	1.5	0.8	- / 12	0.6 ～ 7.8	2.5
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	32.37	25.34	21.27	24.12	26.03	29.55	31.39	31.86	31.38	31.40	31.86	31.66	- / 12	21.27 ～ 32.37	29.02
		底	32.77	32.58	32.01	31.85	32.05	31.83	32.58	32.53	32.30	32.36	32.37	31.89	- / 12	31.83 ～ 32.77	32.26
		最下	32.76	32.61	32.08	31.97	32.06	31.88	32.58	32.51	32.24	32.36	32.37	31.98	- / 12	31.88 ～ 32.76	32.28
	フェオフィチン (μg/L)		0.8	5.1	0.4	19	6.8	3.3	4.4	1.0	0.6	0.2	0.7	0.7	- / 12	0.2 ～ 19	3.6
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4470	3660	3170	3520	3750	4200	4420	4480	4440	4440	4510	4500	- / 12	3170 ～ 4510	4130
		底	4520	4540	4440	4480	4510	4450	4580	4580	4460	4520	4590	4520	- / 12	4440 ～ 4590	4520

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 4.3 (mg/L)、全層－ 3.2 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60203	0006	B-5	大阪湾(2)	B	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物特A	大阪府

			採取月日	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
			採取時刻	12:56	14:46	12:15	14:58	14:58	12:05	12:40	11:47	11:50	14:09	13:34	12:08			
			水深 (m)	14.7	14.5	14.9	15.3	15.6	15.6	15.5	15.0	15.1	15.4	15.2	15.2		14.5 ～ 15.6	15.2
			天候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り			
			気温 (℃)	12.3	20.0	24.9	29.6	27.9	26.2	23.3	13.0	11.1	7.9	11.1	7.9		7.9 ～ 29.6	17.9
		表	水温 (℃)	14.6	18.2	21.7	27.5	28.0	28.1	23.6	18.0	15.0	11.1	10.2	10.0		10.0 ～ 28.1	18.8
		底		14.7	15.9	18.6	22.6	26.0	26.6	23.4	18.4	16.0	11.8	10.6	9.9		9.9 ～ 26.6	17.9
		表	色相	濃緑	濃灰黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	灰緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑青			
		底																
		表	臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		底		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			透明度 (m)	3.9	2.4	7.5	3.1	6.3	4.0	4.6	5.0	5.5	11.3	9.8	5.5		2.4 ～ 11.3	5.7
		表	透視度 (cm)	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底		>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目		表	pH (-)	8.2	8.6	8.5	8.5	8.3	8.5	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	4 / 12	8.1 ～ 8.6	
		底		8.1	8.0	8.0	7.9	8.2	8.3	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	0 / 12	7.9 ～ 8.3	
		表	DO (mg/L)	8.9	13	9.5	10	7.7	9.4	9.4	8.1	8.4	8.8	10	9.6	0 / 12	7.7 ～ 13	9.4
		底		8.2	6.7	4.1	4.2	3.9	3.5	5.8	7.6	8.0	8.5	9.2	9.2	4 / 12	3.5 ～ 9.2	6.6
		最下		8.2	6.7	3.7	4.3	3.7	2.9	5.8	7.5	8.0	8.5	9.2	9.2	4 / 12	2.9 ～ 9.2	6.5
		表	DO飽和度 (%)	107	172	124	149	117	142	133	104	102	98.0	112	104	- / 12	98.0 ～ 172	122
		底		99.0	83.0	53.0	59.0	58.0	52.0	82.0	98.0	99.0	96.0	102	100	- / 12	52.0 ～ 102	81.8
		最下		99.0	83.0	48.0	59.0	54.0	44.0	82.0	98.0	99.0	96.0	102	100	- / 12	44.0 ～ 102	80.3
		表	COD (mg/L)	1.9	4.8	4.1	4.0	2.2	4.3	3.4	2.3	2.6	1.8	2.3	2.2	5 / 12	1.8 ～ 4.8	3.0
		底		1.7	2.0	2.1	2.4	2.2	3.4	1.7	2.3	2.3	2.1	1.8	2.5	1 / 12	1.7 ～ 3.4	2.2
		表	溶解性COD (mg/L)	1.3	2.7	3.0	1.5	1.7	2.4	2.0	1.7	1.2	1.5	1.5	1.4	- / 12	1.2 ～ 3.0	1.8
		底		1.2	1.2	1.6	1.4	1.2	2.1	1.4	1.5	1.3	1.3	1.5	1.9	- / 12	1.2 ～ 2.1	1.5
			COD(アルカリ性法) (mg/L)															
			大腸菌数 (CFU/100mL)															
			n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
		表	全窒素 (mg/L)	0.17	0.42	0.30	0.20	0.17	0.22	0.16	0.25	0.24	0.26	0.23	0.20	0 / 12	0.16 ～ 0.42	0.24
		底		0.18	0.22	0.24	0.22	0.21	0.20	0.19	0.22	0.14	0.17	0.15	0.22	0 / 12	0.14 ～ 0.24	0.20
		表	全燐 (mg/L)	0.015	0.047	0.028	0.027	0.023	0.027	0.027	0.028	0.026	0.025	0.027	0.024	0 / 12	0.015 ～ 0.047	0.027
		底		0.022	0.032	0.033	0.052	0.030	0.034	0.028	0.028	0.022	0.024	0.026	0.027	1 / 12	0.022 ～ 0.052	0.030
			全亜鉛(水生生物) (mg/L)		0.002			0.005			0.002			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.005	0.003
			ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)					<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
			LAS(水生生物) (mg/L)					<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目			カドミウム (mg/L)															
			全シアン (mg/L)															
			鉛 (mg/L)															
			六価クロム (mg/L)															
			砒素 (mg/L)															
			総水銀 (mg/L)															
			アルキル水銀 (mg/L)															
			PCB (mg/L)															
			ジクロロメタン (mg/L)															
			四塩化炭素 (mg/L)															
			1,2-ジクロロエタン (mg/L)															
			1,1-ジクロロエチレン (mg/L)															
			シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
			1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)															
			1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)															
			トリクロロエチレン (mg/L)															
			テトラクロロエチレン (mg/L)															
			1,3-ジクロロプロペン (mg/L)															
			チウラム (mg/L)															
			シマジン (mg/L)															
			チオベンカルブ (mg/L)															
			ベンゼン (mg/L)															
			セレン (mg/L)															
			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.10	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.10	0.08
			ふっ素 (mg/L)															
			ほう素 (mg/L)															
			1,4-ジオキサン (mg/L)															
特殊項目			フェノール類 (mg/L)															
			銅 (mg/L)															
			鉄(溶解性) (mg/L)															
			マンガン(溶解性) (mg/L)															
			全クロム (mg/L)															
			陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
			クロロフィルa (μg/L)	2.0	4.2	1.3	5.3	2.3	4.3	2.7	1.3	2.7	0.5	4.2	2.7	- / 12	0.5 ～ 5.3	2.8
		表	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
		底		<0.04	<0.04	0.06	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
		表	硝酸性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	0.06	0.09	0.04	0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.09	0.05
		底		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		表	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		表	りん酸性りん (mg/L)	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	0.005	0.019	0.009	0.016	0.007	0.009	- / 12	<0.003 ～ 0.019	0.007
		底		0.009	0.014	0.023	0.039	0.010	0.016	0.018	0.017	0.011	0.016	0.011	0.010	- / 12	0.009 ～ 0.039	0.016
		表	SS (mg/L)	3	5	3	5	3	4	4	2	3	2	2	3	- / 12	2 ～ 5	3
		底		6	4	2	9	3	3	4	2	3	2	2	3	- / 12	2 ～ 9	4
		表	VSS (mg/L)	1	3	1	3	2	2	2	1	1	<1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 3	2
		底		1	1	1	2	1	1	1	1	1	<1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 2	1
		表	濁度 (度・カオリン)	1.6	4.6	1.9	3.4	1.8	2.6	2.3	1.7	1.7	0.6	1.1	1.2	- / 12	0.6 ～ 4.6	2.0
		底		2.5	2.7	0.4	6.0	1.3	2.2	2.4	1.4	1.6	0.9	1.4	1.3	- / 12	0.4 ～ 6.0	2.0
要監視項目			EPN (mg/L)															
			クロロホルム (mg/L)															
			トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
			1,2-ジクロロプロパン (mg/L)															
			p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
			イソキサチオン (mg/L)															
			ダイアジノン (mg/L)															
			フェニトロチオン (mg/L)															
			イソプロチオラン (mg/L)															
			オキシン銅 (mg/L)															
			クロロタロニル (mg/L)															
			プロピザミド (mg/L)															
			ジクロルボス (mg/L)															
			フェノブカルブ (mg/L)															
			イプロベンホス (mg/L)															
			クロルニトロフェン (mg/L)															
			トルエン (mg/L)															
			キシレン (mg/L)															
			フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
			ニッケル (mg/L)															
			モリブデン (mg/L)															
			アンチモン (mg/L)															
その他項目		表	塩分 (-)	32.60	25.66	23.83	28.71	30.53	28.82	32.00	31.78	31.82	31.54	32.03	31.89	- / 12	23.83 ～ 32.60	30.10
		底		32.66	32.62	31.97	31.97	31.50	30.37	32.69	32.26	32.38	32.30	32.39	31.92	- / 12	30.37 ～ 32.69	32.09
		最下		32.65	32.60	32.06	31.99	32.03	31.76	32.65	32.43	32.33	32.30	32.37	31.95	- / 12	31.76 ～ 32.65	32.26
			フェオフィチン (μg/L)	0.7	4.9	0.7	5.0	2.4	1.7	2.9	1.1	0.6	0.2	1.1	0.7	- / 12	0.2 ～ 5.0	1.8
			非イオン界面活性剤 (mg/L)															
		表	電気伝導率 (mS/m)	4530	3620	3460	4100	4310	4090	4500	4520	4460	4330	4550	4520	- / 12	3460 ～ 4550	4250
		底		4570	4560	4450	4490	4430	4260	4580	4540	4540	4530	4590	4520	- / 12	4260 ～ 4590	4510

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 4.0 (mg/L)、全層－ 3.1 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60301	0007	A-2	大阪湾(3)	A	大阪湾(ロ)	Ⅲ	生物A	大阪府

			層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5			
	採取時刻			9:31	9:36	9:22	9:53	9:16	9:21	9:01	9:14	9:07	9:45	9:03	9:22			
	水深	(m)		19.2	19.2	18.7	18.8	19.7	19.3	19.4	18.3	18.6	19.2	19.5	19.4		18.3 ～ 19.7	19.1
	天候			曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	曇り	雨			
	気温	(℃)		11.2	16.9	23.8	26.6	28.5	29.6	21.0	11.0	10.3	6.0	10.9	7.7		6.0 ～ 29.6	17.0
	水温	(℃)	表	14.1	17.1	20.0	26.0	29.0	28.3	22.8	17.1	15.0	10.9	10.2	9.8		9.8 ～ 29.0	18.4
			底	14.3	16.3	18.7	22.9	25.8	27.1	23.3	19.2	15.6	12.0	10.6	10.0		10.0 ～ 27.1	18.0
	色相		表	濃緑青	濃緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑青			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.5	3.8	11.0	4.1	5.1	6.5	5.0	5.0	6.0	10.5	6.9	6.0		3.8 ～ 11.0	6.2
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.2	8.3	8.7	8.5	8.6	8.4	8.3	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	4 / 12	8.1 ～ 8.7	
			底	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	9.3	10	11	9.3	8.2	7.7	8.5	8.0	8.5	9.0	10	9.6	0 / 12	7.7 ～ 11	9.1
			底	9.0	7.6	5.3	6.3	5.5	6.9	6.5	7.4	8.3	8.6	8.9	9.4	6 / 12	5.3 ～ 9.4	7.5
			最下	8.3	7.6	5.0	6.4	5.6	5.0	6.5	7.4	8.3	8.5	9.0	9.1	6 / 12	5.0 ～ 9.1	7.2
	DO飽和度	(%)	表	110	130	138	133	124	117	119	100	102	99.0	110	104	- / 12	99.0 ～ 138	116
			底	108	95.0	69.0	89.0	81.0	104	93.0	97.0	102	98.0	98.0	102	- / 12	69.0 ～ 108	94.7
			最下	101	95.0	66.0	90.0	82.0	76.0	92.0	98.0	102	97.0	99.0	99.0	- / 12	66.0 ～ 102	91.4
	COD	(mg/L)	表	2.0	2.4	3.7	3.3	2.8	3.0	2.4	2.2	2.5	2.0	2.1	2.2	10 / 12	2.0 ～ 3.7	2.6
			底	1.8	1.7	1.9	1.9	2.1	1.9	2.1	2.1	2.3	1.8	1.9	1.8	4 / 12	1.7 ～ 2.3	1.9
	溶解性COD	(mg/L)	表	1.3	2.1	2.8	2.7	2.1	2.0	1.8	1.6	1.2	1.3	1.3	1.2	- / 12	1.2 ～ 2.8	1.8
			底	1.4	1.3	1.3	1.6	1.3	1.4	1.5	1.2	1.3	1.3	1.0	1.2	- / 12	1.0 ～ 1.6	1.3
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)		<1	<1	<1	1.6×10^{1}	1.0×10^{1}	1.0×10^{0}	2.4×10^{1}	4.0×10^{0}	1.0×10^{0}	<1	<1	1.0×10^{0}	1 / 12	<1 ～ 2.4×10^{1}	5.2×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.19	0.24	0.21	0.23	0.29	0.35	0.18	0.32	0.23	0.30	0.26	0.21	0 / 12	0.18 ～ 0.35	0.25
			底	0.16	0.15	0.26	0.14	0.29	0.17	0.17	0.24	0.20	0.17	0.21	0.18	0 / 12	0.14 ～ 0.29	0.20
	全燐	(mg/L)	表	0.018	0.017	0.019	0.023	0.025	0.027	0.026	0.034	0.025	0.029	0.025	0.025	0 / 12	0.017 ～ 0.034	0.024
			底	0.020	0.016	0.032	0.019	0.026	0.023	0.027	0.028	0.026	0.029	0.026	0.018	0 / 12	0.016 ～ 0.032	0.024
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002			0.002			0.002			0.003		0 / 4	0.002 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)																
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)																
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)																
	トリクロロエチレン	(mg/L)																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.14	<0.08	0.11	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.14	0.09
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		4.2	3.6	1.8	4.8	1.6	2.6	1.7	1.7	1.9	0.6	2.0	2.3	- / 12	0.6 ～ 4.8	2.4
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.11	0.05	0.11	0.07	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.11	0.06
			底	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	0.009	0.025	0.010	0.017	0.011	0.008	- / 12	<0.003 ～ 0.025	0.008
			底	0.007	0.010	0.022	0.009	0.009	0.010	0.015	0.018	0.011	0.017	0.018	0.008	- / 12	0.007 ～ 0.022	0.013
	SS	(mg/L)	表	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	- / 12	1 ～ 3	2
			底	3	1	1	2	3	1	2	3	2	2	2	2	- / 12	1 ～ 3	2
	VSS	(mg/L)	表	<1	1	<1	2	1	<1	1	1	<1	<1	<1	3	- / 12	<1 ～ 3	1
			底	<1	<1	<1	1	1	<1	1	2	<1	<1	<1	1	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度･カオリン)	表	1.6	2.3	1.6	1.5	1.5	1.6	1.3	1.6	1.3	0.6	0.9	1.0	- / 12	0.6 ～ 2.3	1.4
			底	1.6	0.8	1.0	1.2	1.7	0.8	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	- / 12	0.8 ～ 1.7	1.2
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	31.88	27.34	22.85	26.31	26.93	28.70	32.08	31.24	31.66	31.23	31.84	31.89	- / 12	22.85 ～ 32.08	29.50
			底	32.85	32.60	32.22	32.10	32.08	31.76	32.63	32.44	32.16	32.53	32.37	32.11	- / 12	31.76 ～ 32.85	32.32
			最下	32.80	32.59	31.96	32.07	32.08	31.79	32.62	32.41	32.09	32.53	32.32	32.24	- / 12	31.79 ～ 32.80	32.29
	フェオフィチン	(μg/L)		1.8	3.0	0.9	2.2	1.3	1.5	3.8	0.7	0.7	0.2	0.5	0.1	- / 12	0.1 ～ 3.8	1.4
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4450	3930	3260	3760	3860	4030	4500	4430	4470	4420	4420	4520	- / 12	3260 ～ 4520	4170
			底	4610	4550	4470	4470	4510	4430	4570	4580	4540	4580	4480	4560	- / 12	4430 ～ 4610	4530

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 2.8 (mg/L)、全層－ 2.5 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60302	0008	A-3	大阪湾(3)	A	大阪湾(ハ)	II	生物特A	大阪府

			層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5			
	採取時刻			8:40	8:36	8:44	8:37	8:45	8:28	8:23	8:29	8:25	8:30	8:31	8:30			
	水深	(m)		15.1	15.3	14.9	14.6	14.9	15.3	15.5	14.4	14.5	14.9	15.5	15.4		14.4 ～ 15.5	15.0
	天候			曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	曇り	雨			
	気温	(℃)		11.4	16.4	23.6	25.2	30.0	28.7	21.1	10.5	10.1	5.3	11.8	7.6		5.3 ～ 30.0	16.8
	水温	(℃)	表	14.5	18.2	19.9	24.5	27.5	28.2	23.1	17.3	15.1	11.1	10.3	10.0		10.0 ～ 28.2	18.3
			底	14.5	16.3	19.0	23.5	25.5	26.8	23.3	17.6	15.4	12.0	10.7	10.0		10.0 ～ 26.8	17.9
	色相		表	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑青	濃緑青			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		4.5	2.9	10.3	8.0	6.2	6.3	4.5	5.0	6.0	10.4	8.5	7.3		2.9 ～ 10.4	6.7
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.2	8.5	8.5	8.2	8.3	8.4	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	3 / 12	8.1 ～ 8.5	
			底	8.2	8.1	8.0	8.2	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	8.6	11	8.9	7.8	7.6	7.7	8.1	8.0	8.3	8.7	9.9	9.5	0 / 12	7.6 ～ 11	8.7
			底	8.4	7.3	4.8	7.3	3.6	4.8	5.9	7.7	8.3	8.4	9.3	9.4	6 / 12	3.6 ～ 9.4	7.1
			最下	8.3	7.2	4.8	6.7	3.8	4.9	6.0	7.7	8.2	8.5	9.2	9.5	6 / 12	3.8 ～ 9.5	7.1
	DO飽和度	(%)	表	103	141	113	112	115	117	114	101	100	97.0	108	104	- / 12	97.0 ～ 141	110
			底	101	91.0	63.0	103	53.0	72.0	84.0	98.0	101	96.0	102	103	- / 12	53.0 ～ 103	88.9
			最下	100	89.0	62.0	94.0	56.0	74.0	85.0	98.0	101	96.0	101	104	- / 12	56.0 ～ 104	88.3
	COD	(mg/L)	表	2.0	4.0	3.2	2.0	2.5	3.1	2.4	2.4	2.1	1.8	1.8	1.9	7 / 12	1.8 ～ 4.0	2.4
			底	2.1	1.6	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.0	1.7	1.8	8 / 12	1.6 ～ 2.3	2.1
	溶解性COD	(mg/L)	表	1.6	2.3	2.6	2.0	1.9	2.5	2.0	1.6	1.3	1.4	1.5	1.3	- / 12	1.3 ～ 2.6	1.8
			底	1.4	1.2	1.6	2.1	1.4	1.9	1.7	1.6	1.5	1.6	1.2	1.2	- / 12	1.2 ～ 2.1	1.5
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)		<1	1.0×10^{0}	<1	1.0×10^{0}	<1	<1	3.5×10^{1}	1.0×10^{0}	<1	<1	<1	<1	1 / 12	<1 ～ 3.5×10^{1}	3.8×10^{0}
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.19	0.32	0.23	0.15	0.24	0.29	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.19	1 / 12	0.15 ～ 0.32	0.23
			底	0.21	0.15	0.27	0.16	0.30	0.21	0.27	0.31	0.27	0.26	0.17	0.18	1 / 12	0.15 ～ 0.31	0.23
	全燐	(mg/L)	表	0.021	0.024	0.023	0.016	0.022	0.023	0.027	0.028	0.025	0.026	0.024	0.024	0 / 12	0.016 ～ 0.028	0.024
			底	0.019	0.015	0.031	0.019	0.050	0.033	0.027	0.036	0.033	0.027	0.025	0.020	5 / 12	0.015 ～ 0.050	0.028
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.005			0.004			0.002			0.002		0 / 4	0.002 ～ 0.005	0.003
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素	(mg/L)						1.2						1.2		- / 2	1.2 ～ 1.2	1.2
	ほう素	(mg/L)						4.3						4.1		- / 2	4.1 ～ 4.3	4.2
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.2	3.9	1.5	1.1	1.6	2.2	2.6	2.6	1.7	0.8	1.4	1.4	- / 12	0.8 ～ 3.9	1.9
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	0.05	0.06	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	0.004	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.008	0.017	0.010	0.016	0.012	0.010	- / 12	<0.003 ～ 0.017	0.008
			底	0.007	0.007	0.020	0.004	0.033	0.019	0.018	0.019	0.013	0.018	0.012	0.010	- / 12	0.004 ～ 0.033	0.015
	SS	(mg/L)	表	2	3	3	1	3	2	5	2	2	2	1	2	- / 12	1 ～ 5	2
			底	3	2	3	1	3	4	2	2	2	2	2	2	- / 12	1 ～ 4	2
	VSS	(mg/L)	表	<1	1	<1	1	2	<1	3	1	<1	<1	<1	2	- / 12	<1 ～ 3	1
			底	<1	1	<1	1	1	1	1	1	<1	<1	<1	2	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度・カオリン)	表	1.5	3.9	1.3	0.8	1.5	1.6	1.8	1.7	1.3	0.6	0.7	1.1	- / 12	0.6 ～ 3.9	1.5
			底	2.3	1.3	2.4	0.7	1.9	1.9	1.4	1.7	1.4	0.9	1.1	1.1	- / 12	0.7 ～ 2.4	1.5
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	32.62	25.46	25.45	31.07	31.26	28.87	32.17	32.11	32.00	31.95	32.08	31.92	- / 12	25.45 ～ 32.62	30.58
			底	32.67	32.47	32.04	31.68	32.03	31.81	32.67	32.12	32.10	32.36	32.35	31.93	- / 12	31.68 ～ 32.67	32.19
			最下	32.66	32.58	31.95	31.71	32.11	31.82	32.68	32.11	32.12	32.32	32.34	32.04	- / 12	31.71 ～ 32.68	32.20
	フェオフィチン	(μg/L)		0.8	4.3	0.5	0.6	0.4	0.7	3.4	1.0	0.6	0.2	0.4	0.4	- / 12	0.2 ～ 4.3	1.1
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4530	3700	3640	4290	4420	4070	4490	4550	4540	4510	4460	4530	- / 12	3640 ～ 4550	4310
			底	4550	4540	4430	4450	4490	4420	4550	4560	4560	4530	4470	4540	- / 12	4420 ～ 4560	4510

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 2.5 (mg/L)、全層－ 2.4 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60401	0009	A-6	大阪湾(4)	A	大阪湾(ハ)	II	生物A	大阪府

		採取月日	層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
		採取時刻		8:54	8:52	9:10	8:52	10:08	8:42	8:44	8:53	8:44	8:47	9:25	8:50			
		水深 (m)		21.0	20.5	20.2	20.0	20.3	20.2	20.7	20.2	20.0	20.4	21.1	21.0		20.0 ～ 21.1	20.5
		天候		雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	雨			
		気温 (℃)		11.8	20.3	27.5	27.1	29.6	28.5	20.9	11.0	10.3	5.6	11.7	7.8		5.6 ～ 29.6	17.7
		水温 (℃)	表	14.4	17.1	20.9	24.8	27.8	27.8	23.5	19.1	16.0	10.9	10.3	10.0		10.0 ～ 27.8	18.6
			底	14.8	16.0	19.0	23.0	26.3	27.1	23.4	19.3	16.6	12.1	10.5	10.0		10.0 ～ 27.1	18.2
		色相	表	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃灰黄緑			
			底															
		臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		透明度 (m)		5.2	7.5	13.2	8.5	5.5	6.2	6.8	7.4	7.7	12.0	10.4	7.6		5.2 ～ 13.2	8.2
		透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目		pH (-)	表	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	1 / 12	8.1 ～ 8.4	
			底	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
		DO (mg/L)	表	9.3	9.5	8.0	8.2	7.7	7.5	6.6	7.4	8.4	9.1	9.6	9.5	2 / 12	6.6 ～ 9.6	8.4
			底	8.4	7.7	6.5	6.3	6.1	5.9	6.4	7.3	8.4	8.5	9.2	9.5	6 / 12	5.9 ～ 9.5	7.5
			最下	8.4	7.6	4.4	5.9	5.9	5.9	6.5	7.3	8.4	8.7	9.2	9.0	6 / 12	4.4 ～ 9.2	7.3
		DO飽和度 (%)	表	111	116	106	118	117	114	93.0	97.0	103	100	105	103	- / 12	93.0 ～ 118	107
			底	101	95.0	84.0	89.0	91.0	89.0	92.0	97.0	105	97.0	101	104	- / 12	84.0 ～ 105	95.4
			最下	102	94.0	57.0	83.0	88.0	88.0	92.0	96.0	105	99.0	101	98.0	- / 12	57.0 ～ 105	91.9
		COD (mg/L)	表	2.4	2.7	2.9	2.2	2.1	2.5	1.7	2.1	1.7	1.7	1.6	2.1	8 / 12	1.6 ～ 2.9	2.1
			底	1.9	1.9	2.6	2.0	1.8	2.4	2.5	2.1	1.9	1.6	1.7	2.1	5 / 12	1.6 ～ 2.6	2.0
		溶解性COD (mg/L)	表	1.4	1.7	2.5	1.9	1.8	2.3	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.3	- / 12	1.3 ～ 2.5	1.7
			底	1.3	1.4	2.0	1.7	1.4	1.9	1.9	1.5	1.5	1.2	1.3	1.3	- / 12	1.2 ～ 2.0	1.5
		COD(アルカリ性法) (mg/L)																
		大腸菌数 (CFU/100mL)		<1	<1	<1	<1	2.0×10^0	<1	2.0×10^0	1.0×10^0	3.0×10^0	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 3.0×10^0	1.3×10^0
		n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
		全窒素 (mg/L)	表	0.21	0.32	0.27	0.18	0.19	0.22	0.18	0.19	0.14	0.31	0.18	0.19	2 / 12	0.14 ～ 0.32	0.22
			底	0.18	0.32	0.32	0.17	0.17	0.20	0.21	0.19	0.18	0.16	0.17	0.21	2 / 12	0.16 ～ 0.32	0.21
		全燐 (mg/L)	表	0.016	0.020	0.027	0.020	0.021	0.024	0.025	0.025	0.020	0.028	0.023	0.019	0 / 12	0.016 ～ 0.028	0.022
			底	0.015	0.018	0.023	0.021	0.026	0.025	0.025	0.026	0.028	0.024	0.024	0.023	0 / 12	0.015 ～ 0.028	0.023
		全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.002			0.002			0.002			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.002	0.002
		ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
		LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目		カドミウム (mg/L)																
		全シアン (mg/L)																
		鉛 (mg/L)																
		六価クロム (mg/L)																
		砒素 (mg/L)																
		総水銀 (mg/L)																
		アルキル水銀 (mg/L)																
		PCB (mg/L)																
		ジクロロメタン (mg/L)																
		四塩化炭素 (mg/L)																
		1,2-ジクロロエタン (mg/L)																
		1,1-ジクロロエチレン (mg/L)																
		シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
		1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																
		1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																
		トリクロロエチレン (mg/L)																
		テトラクロロエチレン (mg/L)																
		1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																
		チウラム (mg/L)																
		シマジン (mg/L)																
		チオベンカルブ (mg/L)																
		ベンゼン (mg/L)																
		セレン (mg/L)																
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.08	0.08
		ふっ素 (mg/L)																
		ほう素 (mg/L)																
		1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目		フェノール類 (mg/L)																
		銅 (mg/L)																
		鉄(溶解性) (mg/L)																
		マンガン(溶解性) (mg/L)																
		全クロム (mg/L)																
		陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
		クロロフィルa (μg/L)		3.7	2.7	0.4	0.4	2.1	2.3	1.0	1.4	1.8	0.5	1.9	1.6	- / 12	0.4 ～ 3.7	1.7
		アンモニア性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
		硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.08	0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		亜硝酸性窒素 (mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		りん酸性りん (mg/L)	表	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.004	0.006	0.017	0.017	0.010	0.015	0.013	0.007	- / 12	<0.003 ～ 0.017	0.008
			底	0.007	0.009	0.009	0.010	0.011	0.012	0.016	0.018	0.010	0.017	0.014	0.007	- / 12	0.007 ～ 0.018	0.012
		SS (mg/L)	表	3	2	3	2	3	1	1	2	3	2	1	2	- / 12	1 ～ 3	2
			底	2	1	1	2	3	4	3	2	2	1	1	2	- / 12	1 ～ 4	2
		VSS (mg/L)	表	<1	1	1	2	2	<1	1	1	<1	<1	<1	2	- / 12	<1 ～ 2	1
			底	<1	1	<1	1	2	1	1	1	<1	<1	<1	2	- / 12	<1 ～ 2	1
		濁度 (度･カオリン)	表	1.7	1.5	1.0	0.6	1.3	0.7	1.0	0.9	0.9	0.5	0.5	1.0	- / 12	0.5 ～ 1.7	1.0
			底	1.2	1.4	0.7	1.5	1.4	1.6	1.6	0.9	1.1	1.0	0.6	0.7	- / 12	0.6 ～ 1.6	1.1
要監視項目		EPN (mg/L)																
		クロロホルム (mg/L)																
		トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
		1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
		p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
		イソキサチオン (mg/L)																
		ダイアジノン (mg/L)																
		フェニトロチオン (mg/L)																
		イソプロチオラン (mg/L)																
		オキシン銅 (mg/L)																
		クロロタロニル (mg/L)																
		プロピザミド (mg/L)																
		ジクロルボス (mg/L)																
		フェノブカルブ (mg/L)																
		イプロベンホス (mg/L)																
		クロルニトロフェン (mg/L)																
		トルエン (mg/L)																
		キシレン (mg/L)																
		フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
		ニッケル (mg/L)																
		モリブデン (mg/L)																
		アンチモン (mg/L)																
その他項目		塩分 (-)	表	32.04	27.32	28.40	30.84	31.12	30.14	32.71	32.58	32.40	31.54	32.26	32.02	- / 12	27.32 ～ 32.71	31.11
			底	32.76	32.60	32.04	32.07	32.00	31.66	32.71	32.57	32.41	32.53	32.35	32.03	- / 12	31.66 ～ 32.76	32.31
			最下	32.75	32.60	32.08	32.06	31.99	31.60	32.70	32.57	32.42	32.46	32.35	32.16	- / 12	31.60 ～ 32.75	32.31
		フェオフィチン (μg/L)		0.6	1.8	0.5	0.4	0.6	0.8	1.0	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	- / 12	0.2 ～ 1.8	0.6
		非イオン界面活性剤 (mg/L)																
		電気伝導率 (mS/m)	表	4460	3910	4020	4340	4380	4290	4580	4580	4540	4470	4530	4550	- / 12	3910 ～ 4580	4390
			底	4570	4570	4450	4510	4490	4430	4590	4580	4560	4550	4520	4540	- / 12	4430 ～ 4590	4530

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 2.4 (mg/L)、全層－ 2.2 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60402	0010	A-7	大阪湾(4)	A	大阪湾(ハ)	II	生物特A	大阪府

			層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5			
	採取時刻			12:00	13:30	12:24	14:01	13:55	11:04	14:05	11:59	11:34	14:01	12:29	12:18			
	水深	(m)		13.7	13.3	13.5	14.0	13.7	13.7	13.8	13.8	14.0	13.9	14.8	14.0		13.3 ～ 14.8	13.9
	天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	雨	快晴	曇り	曇り			
	気温	(℃)		11.9	22.4	30.4	29.1	28.3	26.7	22.9	12.8	10.6	9.8	11.7	8.0		8.0 ～ 30.4	18.7
	水温	(℃)	表	14.6	18.2	21.2	25.2	28.3	28.1	24.1	17.3	14.8	11.2	10.2	10.1		10.1 ～ 28.3	18.6
			底	14.4	16.3	19.6	23.1	25.9	26.8	23.6	17.4	15.0	11.2	10.3	10.0		10.0 ～ 26.8	17.8
	色相		表	濃黄緑	濃灰黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃灰黄緑			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		3.9	3.2	9.3	3.0	4.5	3.9	4.5	3.0	4.6	7.6	10.8	4.1		3.0 ～ 10.8	5.2
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.2	8.4	8.3	8.3	8.4	8.4	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	3 / 12	8.1 ～ 8.4	
			底	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	9.1	10	7.4	9.2	7.8	8.8	7.8	8.5	8.7	8.9	9.6	9.3	1 / 12	7.4 ～ 10	8.8
			底	8.7	7.6	5.8	5.6	3.6	5.2	5.9	7.8	8.5	8.8	9.4	9.1	5 / 12	3.6 ～ 9.4	7.2
			最下	8.6	8.3	5.8	5.5	3.7	5.1	6.0	7.8	8.5	8.8	9.5	9.2	5 / 12	3.7 ～ 9.5	7.2
	DO飽和度	(%)	表	110	135	99.0	134	119	134	112	107	105	99.0	104	102	- / 12	99.0 ～ 135	113
			底	104	95.0	77.0	80.0	54.0	77.0	85.0	99.0	103	98.0	103	99.0	- / 12	54.0 ～ 104	89.5
			最下	103	103	77.0	78.0	55.0	77.0	86.0	99.0	103	98.0	104	100	- / 12	55.0 ～ 104	90.3
	COD	(mg/L)	表	2.2	3.8	2.8	3.8	2.4	4.3	2.4	2.9	2.0	1.7	1.9	2.1	9 / 12	1.7 ～ 4.3	2.7
			底	1.7	2.0	2.4	1.9	2.1	2.8	2.0	2.3	2.2	2.0	1.9	1.9	5 / 12	1.7 ～ 2.8	2.1
	溶解性COD	(mg/L)	表	1.6	2.1	2.3	2.1	1.7	2.5	1.5	1.6	1.5	1.3	1.6	1.1	- / 12	1.1 ～ 2.5	1.7
			底	1.4	1.6	1.5	1.8	1.4	1.7	1.7	1.9	1.5	1.4	1.2	1.5	- / 12	1.2 ～ 1.9	1.6
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)		<1	<1	<1	1.0×10^0	3.0×10^0	5.0×10^0	4.0×10^0	1.0×10^0	1.0×10^0	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 5.0×10^0	1.8×10^0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.19	0.34	0.24	0.17	0.17	0.33	0.15	0.26	0.21	0.20	0.20	0.19	2 / 12	0.15 ～ 0.34	0.22
			底	0.18	0.16	0.28	0.18	0.30	0.19	0.20	0.24	0.23	0.22	0.19	0.18	0 / 12	0.16 ～ 0.30	0.21
	全燐	(mg/L)	表	0.017	0.029	0.021	0.026	0.021	0.041	0.025	0.030	0.025	0.024	0.024	0.023	1 / 12	0.017 ～ 0.041	0.026
			底	0.022	0.021	0.027	0.026	0.050	0.030	0.031	0.025	0.028	0.027	0.025	0.025	2 / 12	0.021 ～ 0.050	0.028
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.003			0.001			0.002			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)																
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)																
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)																
	トリクロロエチレン	(mg/L)																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ 0.08	0.08
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		1.8	3.1	0.5	5.7	1.4	10	1.5	2.6	2.5	0.5	2.1	0.9	- / 12	0.5 ～ 10	2.7
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	0.04	0.05	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.06	0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	0.04	0.05	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	0.014	0.009	0.016	0.009	0.016	0.013	0.010	- / 12	<0.003 ～ 0.016	0.009
			底	0.005	0.010	0.017	0.017	0.030	0.014	0.012	0.016	0.009	0.016	0.014	0.009	- / 12	0.005 ～ 0.030	0.014
	SS	(mg/L)	表	3	3	1	4	3	4	2	3	3	2	2	3	- / 12	1 ～ 4	3
			底	3	3	2	2	4	3	2	3	3	4	1	2	- / 12	1 ～ 4	3
	VSS	(mg/L)	表	2	2	1	3	2	3	1	2	<1	<1	<1	2	- / 12	<1 ～ 3	2
			底	1	1	<1	1	1	1	1	2	<1	<1	<1	2	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度・カオリン)	表	1.8	3.2	0.5	3.8	1.2	2.8	1.8	2.0	1.6	0.6	0.6	1.4	- / 12	0.5 ～ 3.8	1.8
			底	3.0	2.1	1.6	1.4	2.5	1.7	1.8	2.2	1.5	2.2	0.7	1.3	- / 12	0.7 ～ 3.0	1.8
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	32.51	27.39	28.30	30.92	29.98	29.69	32.51	31.93	31.95	32.04	32.24	32.08	- / 12	27.39 ～ 32.51	30.96
			底	32.53	32.44	32.18	32.28	31.80	31.19	32.66	32.02	32.03	32.04	32.24	32.15	- / 12	31.19 ～ 32.66	32.13
			最下	32.53	32.29	32.19	32.21	31.92	31.72	33.01	32.09	31.95	32.04	32.23	32.13	- / 12	31.72 ～ 33.01	32.19
	フェオフィチン	(μg/L)		0.6	2.4	0.2	1.4	0.6	2.6	2.2	1.1	0.4	0.2	0.3	0.3	- / 12	0.2 ～ 2.6	1.0
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4540	3930	4040	4270	4230	4230	4560	4520	4450	4530	4570	4550	- / 12	3930 ～ 4570	4370
			底	4530	4550	4520	4530	4480	4410	4590	4510	4470	4530	4550	4560	- / 12	4410 ～ 4590	4520

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 2.9 (mg/L)、全層－ 2.6 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60501	0011	A-10	大阪湾(5)	A	大阪湾(ハ)	II	生物A	大阪府

			層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5			
	採取時刻			9:35	9:36	9:57	9:26	10:53	9:15	9:24	9:23	9:21	9:23	10:02	9:45			
	水深	(m)		23.7	23.6	23.1	23.5	23.4	23.2	23.7	23.0	23.5	24.2	24.5	24.0		23.0 ～ 24.5	23.6
	天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	雨			
	気温	(℃)		11.9	20.2	28.8	26.9	29.7	29.4	21.8	11.5	11.0	6.8	11.5	8.7		6.8 ～ 29.7	18.2
	水温	(℃)	表	14.4	17.2	21.1	24.7	27.6	27.9	23.5	19.1	16.3	10.6	10.5	10.1		10.1 ～ 27.9	18.6
			底	14.5	16.1	20.1	22.9	26.2	27.0	23.3	19.3	16.3	12.0	10.6	10.2		10.2 ～ 27.0	18.2
	色相		表	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃灰黄緑			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		5.8	6.6	13.0	7.2	4.8	6.3	6.6	7.5	6.7	11.8	10.5	7.2		4.8 ～ 13.0	7.8
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.1 ～ 8.3	
			底	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	8.9	9.5	7.7	7.6	6.9	7.3	7.0	7.4	8.3	8.9	9.3	9.4	4 / 12	6.9 ～ 9.5	8.2
			底	8.5	7.7	6.6	6.2	6.0	5.4	6.6	7.3	8.3	8.5	9.2	9.2	6 / 12	5.4 ～ 9.2	7.5
			最下	8.4	7.7	6.5	6.2	6.0	5.3	6.5	7.4	8.4	8.5	9.1	8.8	6 / 12	5.3 ～ 9.1	7.4
	DO飽和度	(%)	表	106	117	103	109	105	111	99.0	98.0	104	98.0	103	102	- / 12	98.0 ～ 117	105
			底	102	96.0	88.0	88.0	89.0	82.0	94.0	97.0	103	97.0	101	101	- / 12	82.0 ～ 103	94.8
			最下	101	96.0	86.0	88.0	89.0	80.0	93.0	98.0	104	97.0	101	97.0	- / 12	80.0 ～ 104	94.2
	COD	(mg/L)	表	2.0	2.9	2.9	2.1	2.1	2.9	1.8	2.1	2.1	1.7	2.1	2.1	9 / 12	1.7 ～ 2.9	2.2
			底	1.7	1.9	2.4	2.0	1.9	2.5	2.1	2.0	2.0	1.7	2.1	2.1	5 / 12	1.7 ～ 2.5	2.0
	溶解性COD	(mg/L)	表	1.4	1.9	2.1	1.7	1.4	2.2	1.4	1.5	1.4	1.2	1.5	1.4	- / 12	1.2 ～ 2.2	1.6
			底	1.3	1.3	1.2	2.0	1.3	1.7	1.4	1.3	1.1	1.1	1.1	1.5	- / 12	1.1 ～ 2.0	1.4
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)		<1	<1	<1	<1	3.0×10^0	<1	6.0×10^0	<1	1.0×10^0	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 6.0×10^0	1.6×10^0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.18	0.27	0.20	0.14	0.21	0.19	0.18	0.16	0.14	0.22	0.17	0.18	0 / 12	0.14 ～ 0.27	0.19
			底	0.20	0.14	0.34	0.13	0.18	0.17	0.18	0.16	0.16	0.15	0.14	0.17	1 / 12	0.13 ～ 0.34	0.18
	全燐	(mg/L)	表	0.016	0.018	0.018	0.017	0.026	0.014	0.026	0.022	0.022	0.025	0.024	0.017	0 / 12	0.014 ～ 0.026	0.020
			底	0.017	0.017	0.040	0.019	0.025	0.022	0.027	0.024	0.024	0.023	0.022	0.019	1 / 12	0.017 ～ 0.040	0.023
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.002			0.002			0.002			0.001		0 / 4	0.001 ～ 0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素	(mg/L)						1.2						1.2		- / 2	1.2 ～ 1.2	1.2
	ほう素	(mg/L)						4.3						4.1		- / 2	4.1 ～ 4.3	4.2
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅	(mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.5	2.1	0.6	2.0	3.3	1.1	1.1	2.2	1.7	0.3	1.7	1.4	- / 12	0.3 ～ 3.3	1.7
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.05	0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	0.003	<0.003	<0.003	0.004	0.007	0.004	0.015	0.017	0.010	0.014	0.014	0.008	- / 12	<0.003 ～ 0.017	0.009
			底	0.005	0.009	0.010	0.008	0.012	0.012	0.017	0.017	0.011	0.017	0.014	0.010	- / 12	0.005 ～ 0.017	0.012
	SS	(mg/L)	表	3	2	1	1	3	3	2	2	3	2	2	3	- / 12	1 ～ 3	2
			底	2	1	2	2	4	2	2	2	3	3	1	2	- / 12	1 ～ 4	2
	VSS	(mg/L)	表	1	1	<1	1	1	1	1	1	<1	<1	<1	3	- / 12	<1 ～ 3	1
			底	1	<1	<1	1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	2	- / 12	<1 ～ 2	1
	濁度	(度・カオリン)	表	1.5	1.9	0.6	0.6	1.4	0.8	1.1	1.0	0.9	0.5	0.5	0.8	- / 12	0.5 ～ 1.9	1.0
			底	1.1	1.3	1.6	1.0	1.7	1.2	1.1	1.1	1.1	1.3	0.5	0.9	- / 12	0.5 ～ 1.7	1.2
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	32.53	27.60	29.02	31.40	31.12	30.44	32.57	32.59	32.37	31.95	32.35	32.23	- / 12	27.60 ～ 32.59	31.35
			底	32.62	32.58	32.48	32.03	32.02	31.44	32.60	32.59	32.35	32.53	32.44	32.38	- / 12	31.44 ～ 32.62	32.34
			最下	32.66	32.56	32.47	32.46	31.96	31.75	32.63	32.57	32.35	32.50	32.43	32.37	- / 12	31.75 ～ 32.66	32.39
	フェオフィチン	(μg/L)		0.5	1.5	0.1	0.9	0.5	1.2	1.4	0.5	0.4	0.1	0.5	0.2	- / 12	0.1 ～ 1.5	0.7
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4570	3940	4100	4430	4380	4250	4570	4560	4550	4520	4560	4560	- / 12	3940 ～ 4570	4420
			底	4580	4550	4540	4510	4490	4420	4580	4590	4550	4590	4560	4570	- / 12	4420 ～ 4590	4540

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 2.1 (mg/L)、全層－ 2.1 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60502	0012	A-11	大阪湾(5)	A	大阪湾(ハ)	II	生物A	大阪府

			層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日																	
	採取時刻			10:30	12:00	10:49	12:32	12:33	9:57	12:31	10:28	10:06	12:33	11:10	10:43			
	水深	(m)		44.3	44.1	44.0	43.9	44.8	44.0	44.8	43.9	44.7	45.0	47.1	45.0		43.9 ～ 47.1	44.6
	天候			雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	曇り	快晴	曇り	雨			
	気温	(℃)		11.6	21.3	29.1	27.1	31.8	28.4	22.5	11.7	10.9	7.8	11.7	8.8		7.8 ～ 31.8	18.6
	水温	(℃)	表	14.3	17.8	20.8	24.1	26.7	28.1	23.6	18.5	16.7	12.6	10.8	11.2		10.8 ～ 28.1	18.8
			底	15.3	16.6	20.2	23.4	25.4	25.8	23.4	18.2	17.4	12.8	10.8	11.4		10.8 ～ 25.8	18.4
	色相		表	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃灰黄緑			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度	(m)		5.0	4.0	11.3	8.5	5.8	6.9	7.3	6.0	6.2	9.4	10.2	6.2		4.0 ～ 11.3	7.2
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH	(-)	表	8.1	8.2	8.3	8.2	8.4	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	1 / 12	8.1 ～ 8.4	
			底	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	0 / 12	8.1 ～ 8.2	
	DO	(mg/L)	表	8.7	9.0	7.2	7.8	7.5	7.2	7.2	7.8	8.4	8.6	8.7	8.8	3 / 12	7.2 ～ 9.0	8.1
			底	7.7	7.8	6.9	6.9	6.2	5.6	6.6	7.7	7.5	8.4	8.7	8.7	5 / 12	5.6 ～ 8.7	7.4
			最下	7.7	7.8	6.8	7.6	6.2	5.6	6.5	7.7	7.2	8.4	8.7	8.4	5 / 12	5.6 ～ 8.7	7.4
	DO飽和度	(%)	表	105	114	95.0	112	113	111	104	102	106	99.0	97.0	99.0	- / 12	95.0 ～ 114	105
			底	95.0	98.0	92.0	98.0	92.0	83.0	95.0	100	96.0	97.0	96.0	98.0	- / 12	83.0 ～ 100	95.0
			最下	95.0	98.0	91.0	107	91.0	82.0	93.0	99.0	93.0	97.0	96.0	95.0	- / 12	82.0 ～ 107	94.8
	COD	(mg/L)	表	1.8	2.4	2.6	2.0	2.0	3.2	2.0	2.1	1.9	1.7	2.1	1.7	5 / 12	1.7 ～ 3.2	2.1
			底	1.3	1.4	2.0	1.8	1.6	1.9	1.8	2.1	1.5	1.8	1.5	1.7	1 / 12	1.3 ～ 2.1	1.7
	溶解性COD	(mg/L)	表	1.4	1.6	2.2	1.7	1.4	1.7	1.3	1.4	1.4	1.1	1.5	1.5	- / 12	1.1 ～ 2.2	1.5
			底	1.2	1.1	1.3	1.6	1.1	1.5	1.2	1.3	1.5	0.9	1.3	1.4	- / 12	0.9 ～ 1.6	1.3
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)		<1	1.0×10^0	<1	<1	3.0×10^0	<1	1.0×10^0	1.0×10^0	1.0×10^0	<1	<1	<1	0 / 12	<1 ～ 3.0×10^0	1.2×10^0
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0 / 12	N.D ～ N.D	N.D
	全窒素	(mg/L)	表	0.19	0.21	0.21	0.13	0.15	0.19	0.14	0.16	0.16	0.18	0.18	0.15	0 / 12	0.13 ～ 0.21	0.17
			底	0.17	0.14	0.34	0.13	0.14	0.16	0.14	0.19	0.15	0.16	0.16	0.15	1 / 12	0.13 ～ 0.34	0.17
	全燐	(mg/L)	表	0.023	0.021	0.017	0.017	0.017	0.024	0.023	0.026	0.022	0.030	0.025	0.018	0 / 12	0.017 ～ 0.030	0.022
			底	0.019	0.017	0.037	0.016	0.019	0.021	0.020	0.026	0.022	0.025	0.023	0.020	1 / 12	0.016 ～ 0.037	0.022
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)			0.001			0.001			0.002			0.002		0 / 4	0.001 ～ 0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		0 / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)																
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)																
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)																
	トリクロロエチレン	(mg/L)																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0 / 12	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		2.3	3.5	0.2	1.3	3.2	4.4	1.2	1.9	3.1	0.5	0.9	0.3	- / 12	0.2 ～ 4.4	1.9
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ 0.04	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	- / 12	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん	(mg/L)	表	0.005	<0.003	0.003	0.004	<0.003	0.008	0.011	0.016	0.009	0.016	0.016	0.010	- / 12	<0.003 ～ 0.016	0.009
			底	0.008	0.006	0.009	0.006	0.008	0.013	0.011	0.015	0.013	0.017	0.016	0.011	- / 12	0.006 ～ 0.017	0.011
	SS	(mg/L)	表	3	2	1	2	4	1	2	2	3	2	2	2	- / 12	1 ～ 4	2
			底	2	1	2	1	5	3	1	2	2	3	1	2	- / 12	1 ～ 5	2
	VSS	(mg/L)	表	2	1	<1	1	3	<1	1	1	1	<1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 3	1
			底	1	<1	<1	1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	- / 12	<1 ～ 1	1
	濁度	(度･カオリン)	表	1.6	2.0	0.7	0.6	1.3	1.3	0.9	1.2	0.9	0.8	0.5	0.7	- / 12	0.5 ～ 2.0	1.0
			底	0.8	0.8	1.3	0.9	1.9	1.4	0.8	1.4	0.6	1.2	0.6	1.1	- / 12	0.6 ～ 1.9	1.1
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	32.58	31.09	29.12	32.11	30.97	31.11	32.98	32.56	32.31	32.64	32.85	32.95	- / 12	29.12 ～ 32.98	31.94
			底	33.46	33.23	32.55	32.65	32.57	32.59	33.33	32.49	33.01	32.84	32.87	33.13	- / 12	32.49 ～ 33.46	32.89
			最下	33.57	33.17	32.59	32.35	32.55	32.48	33.30	32.48	33.12	32.80	32.86	33.11	- / 12	32.35 ～ 33.57	32.87
	フェオフィチン	(μg/L)		0.8	1.0	0.1	0.5	0.9	1.2	1.0	0.5	0.6	0.2	0.3	0.2	- / 12	0.1 ～ 1.2	0.6
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4530	4340	4160	4510	4380	4430	4620	4600	4530	4600	4640	4660	- / 12	4160 ～ 4660	4500
			底	4610	4590	4540	4590	4560	4560	4660	4600	4630	4630	4650	4670	- / 12	4540 ～ 4670	4610

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 2.1 (mg/L)、全層－ 1.9 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60601	0013	C-7	尾崎港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

	採取月日	層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		12:24	13:53	12:51	14:19	14:22	11:24	14:27	12:24	11:58	14:23	12:50	12:45			
	水深 (m)		3.0	2.8	3.2	3.6	3.4	3.6	3.4	3.2	3.1	3.2	3.3	3.1		2.8 ～ 3.6	3.2
	天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	曇り	曇り			
	気温 (℃)		12.2	23.0	28.9	29.5	27.7	27.1	23.2	13.1	10.3	10.8	11.9	8.2		8.2 ～ 29.5	18.8
	水温 (℃)	表	14.7	19.2	21.2	25.7	28.4	27.9	24.2	16.9	14.6	10.1	10.1	10.2		10.1 ～ 28.4	18.6
	色相	底	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑			
	臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		>3.0	>2.8	>3.2	3.2	2.5	>3.6	>3.4	3.0	>3.1	>3.2	>3.3	>3.1		2.5 ～ >3.6	3.1
	透視度 (cm)	底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.1	8.2	8.2	8.1	8.4	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	1 / 12	8.1 ～ 8.4	
		底															
	DO (mg/L)	表	8.0	9.1	6.5	6.9	6.3	7.1	7.0	8.1	8.4	9.3	9.5	9.3	0 / 12	6.3 ～ 9.5	8.0
		最下	8.0	8.4	4.6	6.7	6.6	6.3	6.2	8.1	8.3	9.3	9.6	9.3	0 / 12	4.6 ～ 9.6	7.6
	DO飽和度 (%)	表	96.0	116	86.0	100	97.0	107	102	101	101	101	103	102	- / 12	86.0 ～ 116	101
		最下	96.0	108	61.0	96.0	100	97.0	89.0	102	99.0	101	105	101	- / 12	61.0 ～ 108	96.3
	COD (mg/L)	表	1.8	2.5	2.8	2.9	2.7	3.5	2.1	2.6	2.3	1.9	2.1	1.8	0 / 12	1.8 ～ 3.5	2.4
	溶解性COD (mg/L)	底		2.2		2.1	1.8			1.9		1.6	1.6		- / 6	1.6 ～ 2.2	1.9
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素 (mg/L)	表		0.35			0.24			0.27			0.28		- / 4	0.24 ～ 0.35	0.29
	全燐 (mg/L)	底		0.027			0.031			0.031			0.034		- / 4	0.027 ～ 0.034	0.031
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.001						0.003		- / 2	0.001 ～ 0.003	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.01						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			0.14			<0.08			0.12			0.09		0 / 4	<0.08 ～ 0.14	0.11
	ふっ素 (mg/L)						1.2						1.3		- / 2	1.2 ～ 1.3	1.3
	ほう素 (mg/L)						4.0						4.0		- / 2	4.0 ～ 4.0	4.0
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	銅 (mg/L)						<0.005						<0.005		- / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08						<0.08		- / 2	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03						<0.03		- / 2	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		0.5	2.7	1.0	7.1	2.5	7.1	1.6	2.8	1.8	0.3	1.3	0.5	- / 12	0.3 ～ 7.1	2.4
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	底		0.14			<0.04			0.09			0.09		- / 4	<0.04 ～ 0.14	0.09
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	底		0.008			0.006			0.019			0.020		- / 4	0.006 ～ 0.020	0.013
	SS (mg/L)	表															
	VSS (mg/L)	底															
	濁度 (度・カオリン)	表	1.5	2.3	1.2	3.0	1.2	2.0	2.5	2.3	1.6	0.8	0.7	1.5	- / 12	0.7 ～ 3.0	1.7
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	31.96	28.27	27.80	30.63	29.54	30.87	32.49	31.69	31.88	31.67	31.58	31.45	- / 12	27.80 ～ 32.49	30.82
		底															
		最下	32.31	31.58	31.67	31.05	30.02	31.13	32.52	31.53	31.79	31.73	31.85	31.71	- / 12	30.02 ～ 32.52	31.57
	フェオフィチン (μg/L)		0.6	1.1	0.5	3.1	1.7	2.3	1.5	1.1	0.8	0.1	0.6	0.4	- / 12	0.1 ～ 3.1	1.2
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4460	4010	3940	4340	4160	4340	4560	4500	4530	4490	4490	4470	- / 12	3940 ～ 4560	4360
		底															

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 2.7 (mg/L)、全層－ 2.7 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60701	0014	C-8	淡輪港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

			層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻			11:31	12:56	11:51	13:25	13:30	10:40	13:25	11:30	11:10	13:24	12:01	11:52			
	水深	(m)		5.9	5.6	5.9	6.0	6.4	6.5	6.2	5.8	6.0	6.3	6.7	6.4		5.6 ～ 6.7	6.1
	天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	快晴	雨	快晴	曇り	曇り			
	気温	(℃)		11.5	23.7	28.8	30.1	28.9	27.2	22.8	12.5	11.0	7.2	11.8	8.2		7.2 ～ 30.1	18.6
	水温	(℃)	表	14.8	18.3	20.5	26.3	29.0	27.6	23.7	15.9	14.2	9.9	10.1	10.2		9.9 ～ 29.0	18.4
			底															
	色相		表	濃黄緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃緑	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑	濃緑青	濃緑			
			底															
	臭気		表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
			底															
	透明度	(m)		4.4	4.8	>5.9	4.4	3.3	4.4	3.4	2.9	5.5	>6.3	>6.7	5.8		2.9 ～ >6.7	4.8
	透視度	(cm)	表	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
			底															
生活環境項目	pH	(-)	表	8.2	8.1	8.2	8.1	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	1 / 12	8.1 ～ 8.4	
			底															
	DO	(mg/L)	表	8.7	8.1	6.9	7.4	7.8	6.8	6.7	7.8	8.4	9.3	9.7	9.8	0 / 12	6.7 ～ 9.8	8.1
			底															
			最下	8.2	7.7	5.4	6.2	5.8	4.2	6.2	7.9	8.5	9.5	9.9	9.6	0 / 12	4.2 ～ 9.9	7.4
	DO飽和度	(%)	表	105	105	91.0	110	120	103	96.0	96.0	101	101	106	107	- / 12	91.0 ～ 120	103
			底															
			最下	98.0	98.0	72.0	89.0	88.0	64.0	87.0	97.0	100	102	108	105	- / 12	64.0 ～ 108	92.3
	COD	(mg/L)	表	1.9	2.0	2.3	2.3	2.7	2.6	2.3	2.2	2.1	1.7	1.6	1.4	0 / 12	1.4 ～ 2.7	2.1
			底															
	溶解性COD	(mg/L)	表		1.7		1.9	1.9			1.9		1.5	1.4		- / 6	1.4 ～ 1.9	1.7
			底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素	(mg/L)	表		0.18			0.19			0.25			0.20		- / 4	0.18 ～ 0.25	0.21
			底															
	全燐	(mg/L)	表		0.023			0.026			0.032			0.024		- / 4	0.023 ～ 0.032	0.026
			底															
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.001						0.002		- / 2	0.001 ～ 0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物)	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)																
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)																
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)																
	トリクロロエチレン	(mg/L)																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			<0.08			<0.08			0.10			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ 0.10	0.09
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)																
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	鉄(溶解性)	(mg/L)																
	マンガン(溶解性)	(mg/L)																
	全クロム	(mg/L)																
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)		1.6	1.8	1.0	4.1	5.7	3.5	0.9	2.2	2.0	<0.1	0.3	0.7	- / 12	<0.1 ～ 5.7	2.0
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底															
	硝酸性窒素	(mg/L)	表		<0.04			<0.04			0.09			0.05		- / 4	<0.04 ～ 0.09	0.06
			底															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
			底															
	りん酸性りん	(mg/L)	表		0.007			<0.003			0.022			0.015		- / 4	<0.003 ～ 0.022	0.012
			底															
	SS	(mg/L)	表															
			底															
	VSS	(mg/L)	表															
			底															
	濁度	(度・カオリン)	表	1.7	1.4	0.5	2.4	2.5	1.3	1.8	2.1	1.4	0.4	0.3	0.6	- / 12	0.3 ～ 2.5	1.4
			底															
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表	32.37	32.09	29.30	31.48	30.44	31.27	32.80	32.11	32.13	31.88	32.19	32.03	- / 12	29.30 ～ 32.80	31.67
			底															
			最下	32.48	32.55	31.90	32.12	31.79	31.80	32.84	32.10	32.12	31.93	32.21	32.08	- / 12	31.79 ～ 32.84	32.16
	フェオフィチン	(μg/L)		0.8	0.7	0.2	2.3	1.5	1.4	0.5	1.2	0.7	0.1	0.1	0.3	- / 12	0.1 ～ 2.3	0.8
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表	4520	4490	4120	4440	4300	4420	4600	4510	4540	4450	4570	4530	- / 12	4120 ～ 4600	4460
			底															

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 2.3 (mg/L)、全層－ 2.3 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60801	0015	C-9	深日港	C	大阪湾(ハ)	-	-	大阪府

	採取月日	層	4/25	5/10	6/13	7/11	8/22	9/6	10/19	11/21	12/5	1/17	2/1	3/5	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		10:59	12:28	11:23	13:00	13:03	10:15	12:58	11:00	10:44	13:00	11:38	11:21			
	水深 (m)		6.3	5.8	6.2	6.6	5.6	5.8	5.7	5.9	5.4	6.4	6.8	5.8		5.4 ～ 6.8	6.0
	天候		雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	快晴	曇り	快晴	曇り	曇り			
	気温 (℃)		11.7	21.8	29.4	29.2	31.4	27.5	23.0	12.3	10.7	7.4	11.9	8.8		7.4 ～ 31.4	18.8
	水温 (℃)	表	14.8	18.3	20.9	24.3	28.2	27.3	23.6	17.2	14.4	10.6	11.3	10.7		10.6 ～ 28.2	18.5
	色相	底	濃黄緑	濃黄緑	濃緑青	濃緑青	濃黄緑	濃緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃黄緑	濃緑青	濃緑			
	臭気	表	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	透明度 (m)		4.1	4.8	>6.2	4.6	4.2	4.8	4.5	4.8	>5.4	>6.4	>6.8	>5.8		4.1 ～ >6.8	5.2
	透視度 (cm)	底	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.1	8.1	8.2	8.0	8.3	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	0 / 12	8.0 ～ 8.3	
		底															
	DO (mg/L)	表	8.2	8.0	6.2	7.0	7.4	5.6	6.0	6.6	7.4	8.8	8.6	8.6	0 / 12	5.6 ～ 8.8	7.4
		最下	8.3	7.9	6.9	5.5	5.7	5.4	6.0	7.6	7.3	7.8	8.8	8.5	0 / 12	5.4 ～ 8.8	7.1
	DO飽和度 (%)	表	99.0	103	83.0	101	113	85.0	86.0	83.0	88.0	97.0	96.0	95.0	- / 12	83.0 ～ 113	94.1
		最下	101	100	93.0	78.0	86.0	82.0	85.0	98.0	88.0	84.0	99.0	95.0	- / 12	78.0 ～ 101	90.8
	COD (mg/L)	表	1.7	1.8	1.5	2.2	2.4	2.7	2.0	2.4	2.1	1.6	1.6	1.8	0 / 12	1.5 ～ 2.7	2.0
	溶解性COD (mg/L)	表		1.3		1.6	1.7			1.6		1.3	1.6		- / 6	1.3 ～ 1.7	1.5
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)						<0.5						<0.5		- / 2	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素 (mg/L)	表		0.18			0.17			0.25			0.20		- / 4	0.17 ～ 0.25	0.20
	全燐 (mg/L)	底		0.018			0.024			0.032			0.026		- / 4	0.018 ～ 0.032	0.025
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.001						0.002		- / 2	0.001 ～ 0.002	0.002
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)																
	全シアン (mg/L)																
	鉛 (mg/L)																
	六価クロム (mg/L)																
	砒素 (mg/L)																
	総水銀 (mg/L)																
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)																
	ジクロロメタン (mg/L)																
	四塩化炭素 (mg/L)																
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)																
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)																
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																
	トリクロロエチレン (mg/L)																
	テトラクロロエチレン (mg/L)																
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																
	チウラム (mg/L)																
	シマジン (mg/L)																
	チオベンカルブ (mg/L)																
	ベンゼン (mg/L)																
	セレン (mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.08			<0.08			0.09			<0.08		0 / 4	<0.08 ～ 0.09	0.08
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)																
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)																
	鉄(溶解性) (mg/L)																
	マンガン(溶解性) (mg/L)																
	全クロム (mg/L)																
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01						<0.01		- / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)		0.7	0.7	0.1	1.7	2.7	2.1	0.7	1.3	0.8	0.4	0.5	0.5	- / 12	0.1 ～ 2.7	1.0
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	底		<0.04			<0.04			0.08			0.06		- / 4	<0.04 ～ 0.08	0.06
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		- / 4	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	りん酸性りん (mg/L)	底		0.008			0.005			0.022			0.018		- / 4	0.005 ～ 0.022	0.013
	SS (mg/L)	表															
	VSS (mg/L)	底															
	濁度 (度・カオリン)	表	1.7	1.2	0.3	1.7	1.2	0.9	1.5	1.5	1.5	0.7	0.4	0.9	- / 12	0.3 ～ 1.7	1.1
		底															
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表	32.58	32.39	31.52	32.22	31.44	31.54	33.10	32.10	32.08	32.07	32.15	31.91	- / 12	31.44 ～ 33.10	32.09
		最下	32.76	32.96	32.26	32.38	32.00	31.65	33.12	32.44	32.10	32.02	32.67	32.44	- / 12	31.65 ～ 33.12	32.40
	フェオフィチン (μg/L)		0.3	0.3	<0.1	1.3	0.8	0.9	0.5	0.8	0.3	<0.1	0.3	0.2	- / 12	<0.1 ～ 1.3	0.5
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表	4530	4540	4400	4530	4420	4380	4630	4560	4530	4430	4560	4520	- / 12	4380 ～ 4630	4500
		底															

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層ー 2.2 (mg/L)、全層ー 2.2 (mg/L)

＊<層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60151	0016	O-1	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

	採取月日	層	4/26	5/19	6/8	7/21	8/3	9/20	10/19	11/15	12/14	1/17	2/14	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:50	9:50	9:40	9:40	10:55	9:55	9:50	9:50	9:35	9:55	10:05	9:45			
	水深 (m)		14.9	13.2	14.2	15.3	13.5	14.4	14.2	14.0	13.9	13.5	13.8	13.8		13.2 ～ 15.3	14.1
	天候		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		15.8	17.8	22.8	29.7	33.8	30.5	23.9	13.0	10.5	3.2	12.5	7.5		3.2 ～ 33.8	18.4
	水温 (℃)	表	15.3	19.7	22.2	28.4	31.5	28.8	23.3	17.0	13.8	10.4	13.7	12.0		10.4 ～ 31.5	19.7
	色相	底	淡黄	黄褐	淡灰黄	濃黄褐	濃黄褐	黄褐	淡灰黄	淡緑	淡黄	淡黄	淡黄褐	淡灰黄緑			
	臭気	表	微海藻	微海藻	微海藻	下水	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微下水	微海藻	微海藻	下水			
	透明度 (m)		2.9	1.5	2.5	1.9	1.6	1.6	2.6	3.5	3.2	3.9	2.4	2.7		1.5 ～ 3.9	2.5
	透視度 (cm)	表															
生活環境項目	pH (-)	表	7.9	8.1	7.8	8.7	8.8	8.7	8.1	7.7	7.8	8.0	8.2	7.8	- / 12	7.7 ～ 8.8	
		底	7.8	9.8	9.7	14	15	12	10	6.8	6.1	9.0	13	8.5	- / 12	6.1 ～ 15	10
	DO (mg/L)	最下					3.3								- / 1	3.3 ～ 3.3	3.3
	DO飽和度 (%)	表															
		底															
		最下															
	COD (mg/L)	表	3.1	6.3	5.3	7.0	7.9	5.8	3.7	3.4	3.2	3.2	4.3	3.7	- / 12	3.1 ～ 7.9	4.7
		底															
	溶解性COD (mg/L)	表															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)	底															
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		1.7			1.6			1.5			1.4		- / 4	1.4 ～ 1.7	1.6
		底															
	全燐 (mg/L)	表		0.12			0.11			0.11			0.093		- / 4	0.093 ～ 0.12	0.11
		底															
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.003						0.013		- / 2	0.003 ～ 0.013	0.008
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						0.0009						0.0006		- / 2	0.0006 ～ 0.0009	0.0008
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.02	0.02
	砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.53						1.1		0 / 2	0.53 ～ 1.1	0.82
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						0.010								- / 1	0.010 ～ 0.010	0.010
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)						23						18		- / 2	18 ～ 23	21
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)	底					0.46						1.0		- / 2	0.46 ～ 1.0	0.73
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表					0.07						0.05		- / 2	0.05 ～ 0.07	0.06
	りん酸性りん (mg/L)	底					0.013						0.015		- / 2	0.013 ～ 0.015	0.014
	SS (mg/L)	表															
	VSS (mg/L)	底					7								- / 1	7 ～ 7	7
	濁度 (度・カオリン)	表					23								- / 1	23 ～ 23	23
		底															
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表															
		底															
		最下															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表															
		底															

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 5.8 (mg/L)、全層－ 5.8 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60152	0017	O-2	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

	採取月日	層	4/26	5/19	6/8	7/21	8/3	9/20	10/19	11/15	12/14	1/17	2/14	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:30	8:20	8:20	8:20	8:35	8:25	8:25	8:20	8:15	8:35	8:25	8:20			
	水深 (m)		10.8	11.3	11.2	13.1	12.4	12.2	11.7	11.6	9.0	10.1	8.5	11.5		8.5 ～ 13.1	11.1
	天候		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		15.7	20.1	22.5	27.9	30.8	28.3	22.0	11.8	8.3	2.1	8.3	6.3		2.1 ～ 30.8	17.0
	水温 (℃)	表	14.9	20.7	22.0	26.2	29.0	28.9	23.7	19.4	14.6	9.8	10.4	10.3		9.8 ～ 29.0	19.2
	色相	底	淡黄	黄褐	黄褐	灰黄	濃黄褐	濃黄褐	淡灰黄	淡緑	淡黄	淡黄	淡黄褐	淡灰黄			
	臭気	表底	海藻	微海藻	微海藻	下水	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻			
	透明度 (m)		2.9	1.4	1.6	2.5	1.6	1.7	2.4	2.8	2.5	3.5	2.2	2.1		1.4 ～ 3.5	2.3
	透視度 (cm)	表底															
生活環境項目	pH (-)	表	7.9	8.2	8.2	8.0	8.7	8.6	8.0	8.0	7.9	8.0	8.2	7.9	- / 12	7.9 ～ 8.7	
		底															
	DO (mg/L)	表	4.7	10	12	7.9	9.4	10	7.9	7.2	9.7	9.8	10	8.7	- / 12	4.7 ～ 12	8.9
		底															
		最下					2.3								- / 1	2.3 ～ 2.3	2.3
	DO飽和度 (%)	表															
		底															
	COD (mg/L)	最下															
		表	3.7	6.6	7.1	5.7	7.5	6.3	3.5	2.3	2.8	3.5	4.8	3.3	- / 12	2.3 ～ 7.5	4.8
		底															
	溶解性COD (mg/L)	表															
		底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		2.5			1.3			0.49			1.7		- / 4	0.49 ～ 2.5	1.5
		底															
	全燐 (mg/L)	表		0.13			0.10			0.049			0.065		- / 4	0.049 ～ 0.13	0.086
		底															
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.001						0.015		- / 2	0.001 ～ 0.015	0.008
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						0.0008		- / 2	<0.0006 ～ 0.0008	0.0007
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.02	0.02
	砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						0.34						1.2		0 / 2	0.34 ～ 1.2	0.77
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						0.008								- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)						23						21		- / 2	21 ～ 23	22
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表					<0.04						0.08		- / 2	<0.04 ～ 0.08	0.06
		底															
	硝酸性窒素 (mg/L)	表					0.29						1.1		- / 2	0.29 ～ 1.1	0.70
		底															
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表					0.05						0.06		- / 2	0.05 ～ 0.06	0.06
		底															
	りん酸性りん (mg/L)	表					0.005						0.008		- / 2	0.005 ～ 0.008	0.007
		底															
	SS (mg/L)	表															
		底															
	VSS (mg/L)	表					5								- / 1	5 ～ 5	5
		底															
	濁度 (度・カオリン)	表底					18								- / 1	18 ～ 18	18
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表															
		底															
		最下															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表															
		底															

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 6.3 (mg/L)、全層－ 6.3 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60153	0018	O-3	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

	採取月日	層	4/26	5/19	6/8	7/21	8/3	9/20	10/19	11/15	12/14	1/17	2/14	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		8:50	8:35	8:35	8:35	9:00	8:40	8:45	8:35	8:30	8:45	8:45	8:35			
	水深 (m)		14.7	12.3	13.1	13.6	12.9	14.9	15.6	13.0	13.9	12.6	13.3	14.7		12.3 ～ 15.6	13.7
	天候		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		15.0	18.5	22.1	28.2	32.4	28.5	22.8	10.6	8.3	2.2	8.7	7.2		2.2 ～ 32.4	17.0
	水温 (℃)	表	15.0	19.7	22.1	26.6	30.4	28.8	23.4	17.6	14.3	10.1	10.4	10.1		10.1 ～ 30.4	19.0
	色相	底	淡緑	淡黄	黄褐	淡灰黄	濃黄褐	黄褐	淡灰黄	淡緑	淡黄	淡黄	淡黄褐	淡灰黄緑			
	臭気	表	海藻	微海藻	微海藻	海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻	微海藻			
	透明度 (m)		4.2	2.3	1.5	3.0	1.5	2.3	2.8	3.7	2.8	4.4	2.0	3.4		1.5 ～ 4.4	2.8
	透視度 (cm)	底															
生活環境項目	pH (-)	表	8.1	8.4	8.6	8.3	8.7	8.9	8.2	8.0	8.1	8.1	8.3	8.1	- / 12	8.0 ～ 8.9	
		底															
	DO (mg/L)	表	8.0	10	15	8.1	10	11	8.5	9.3	8.5	10	13	9.8	- / 12	8.0 ～ 15	10
		底															
		最下					3.0								- / 1	3.0 ～ 3.0	3.0
	DO飽和度 (%)	表															
		底															
		最下															
	COD (mg/L)	表	2.0	3.8	6.9	3.8	6.8	6.6	3.6	2.9	3.2	3.0	4.1	3.2	- / 12	2.0 ～ 6.9	4.2
		底															
	溶解性COD (mg/L)	表															
		底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		0.79			0.72			0.68			1.0		- / 4	0.68 ～ 1.0	0.80
		底															
	全燐 (mg/L)	表		0.045			0.081			0.072			0.058		- / 4	0.045 ～ 0.081	0.064
		底															
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						<0.001						0.023		- / 2	<0.001 ～ 0.023	0.012
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						<0.0006		- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.02	0.02
	砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						<0.08						0.72		0 / 2	<0.08 ～ 0.72	0.40
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						0.009								- / 1	0.009 ～ 0.009	0.009
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)						31						15		- / 2	15 ～ 31	23
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底															
	硝酸性窒素 (mg/L)	表					<0.04						0.69		- / 2	<0.04 ～ 0.69	0.37
		底															
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底															
	りん酸性りん (mg/L)	表					0.004						0.006		- / 2	0.004 ～ 0.006	0.005
		底															
	SS (mg/L)	表															
		底															
	VSS (mg/L)	表					3								- / 1	3 ～ 3	3
		底															
	濁度 (度・カオリン)	表					15								- / 1	15 ～ 15	15
		底															
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表															
		底															
		最下															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表															
		底															

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 4.1 (mg/L)、全層－ 4.1 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60154	0019	O-4	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

	採取月日	層	4/26	5/19	6/8	7/21	8/3	9/20	10/19	11/15	12/14	1/17	2/14	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:10	9:05	9:00	9:00	9:45	9:05	9:10	9:05	8:55	9:10	9:15	9:00			
	水深 (m)		7.0	3.1	4.9	6.0	4.3	4.3	4.2	4.8	5.0	2.2	4.7	5.1		2.2 ～ 7.0	4.6
	天候		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		15.2	18.0	22.2	28.4	32.9	31.1	23.0	11.3	8.9	2.5	10.8	7.0		2.5 ～ 32.9	17.6
	水温 (℃)	表	16.3	20.1	22.0	27.7	32.1	29.3	23.6	17.9	15.0	10.3	11.3	10.7		10.3 ～ 32.1	19.7
		底															
	色相	表	濃灰黄	淡黄褐	淡灰黄	灰黄	濃黄褐	濃黄褐	淡灰黄	淡黄	淡黄	緑	淡黄褐	淡灰黄			
		底															
	臭気	表	し尿	微下水	微下水	海藻	微海藻	海藻	微海藻	海藻	海藻	微海藻	海藻	微下水			
		底															
	透明度 (m)		2.4	1.3	1.8	2.6	1.3	1.3	2.3	2.6	1.7	2.1	2.0	1.5		1.3 ～ 2.6	1.9
	透視度 (cm)	表															
		底															
生活環境項目	pH (-)	表	7.3	7.7	7.8	8.2	8.5	8.5	7.9	7.7	7.9	8.1	8.2	7.7	- / 12	7.3 ～ 8.5	
		底															
	DO (mg/L)	表	5.0	8.2	12	9.6	9.3	8.9	7.8	5.6	7.0	9.2	8.3	8.4	- / 12	5.0 ～ 12	8.3
		底															
		最下					5.1								- / 1	5.1 ～ 5.1	5.1
	DO飽和度 (%)	表															
		底															
		最下															
	COD (mg/L)	表	8.6	6.2	3.9	4.9	7.3	6.0	4.5	3.3	3.3	6.0	5.2	3.4	- / 12	3.3 ～ 8.6	5.2
		底															
	溶解性COD (mg/L)	表															
		底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		2.3			2.1			1.1			1.5		- / 4	1.1 ～ 2.3	1.8
		底															
	全燐 (mg/L)	表		0.17			0.23			0.14			0.12		- / 4	0.12 ～ 0.23	0.17
		底															
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.006						0.011		- / 2	0.006 ～ 0.011	0.009
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						0.00006		- / 2	<0.00006 ～ 0.00006	0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						0.0017						0.0020		- / 2	0.0017 ～ 0.0020	0.0019
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.02	0.02
	砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						1.3						0.96		0 / 2	0.96 ～ 1.3	1.1
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						0.013								- / 1	0.013 ～ 0.013	0.013
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa (μg/L)						30						21		- / 2	21 ～ 30	26
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底															
	硝酸性窒素 (mg/L)	表					1.2						0.93		- / 2	0.93 ～ 1.2	1.1
		底															
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表					0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ 0.04	0.04
		底															
	りん酸性りん (mg/L)	表					0.069						0.025		- / 2	0.025 ～ 0.069	0.047
		底															
	SS (mg/L)	表															
		底															
	VSS (mg/L)	表					3								- / 1	3 ～ 3	3
		底															
	濁度 (度・カオリン)	表					19								- / 1	19 ～ 19	19
		底															
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表															
		底															
		最下															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表															
		底															

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 6.0 (mg/L)、全層－ 6.0 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60155	0020	O-5	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

	採取月日	層	4/26	5/19	6/8	7/21	8/3	9/20	10/19	11/15	12/14	1/17	2/14	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:20	9:15	9:10	9:10	10:05	9:15	9:20	9:15	9:05	9:20	9:25	9:10			
	水深 (m)		3.9	2.9	3.2	4.5	3.0	3.7	3.5	3.3	3.2	2.9	3.2	3.4		2.9 ～ 4.5	3.4
	天候		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温 (℃)		15.1	18.1	22.3	28.6	33.0	29.1	23.5	11.7	9.0	2.7	10.4	7.2		2.7 ～ 33.0	17.6
	水温 (℃)	表	15.6	20.3	22.2	28.9	32.5	29.1	22.4	17.0	14.5	8.6	11.3	10.0		8.6 ～ 32.5	19.4
		底															
	色相	表	淡灰黄	淡灰黄緑	淡灰黄	灰黄	濃黄褐	濃黄褐	淡灰黄	淡緑	淡黄	淡黄緑	淡黄褐	淡灰黄			
		底															
	臭気	表	微海藻	微海藻	微海藻	海藻	海藻	海藻	微海藻	微下水	海藻	海藻	微海藻	下水			
		底															
	透明度 (m)		2.4	1.9	1.7	2.4	0.9	1.5	2.0	2.4	1.9	2.6	1.9	1.1		0.9 ～ 2.6	1.9
	透視度 (cm)	表															
		底															
生活環境項目	pH (-)	表	7.7	7.6	7.9	8.7	8.8	8.6	8.1	7.8	7.9	8.2	8.2	7.7	- / 12	7.6 ～ 8.8	
		底															
	DO (mg/L)	表	6.9	8.3	10	11	10	10	8.6	6.4	9.1	10	11	9.9	- / 12	6.4 ～ 11	9.3
		底															
		最下					9.8								- / 1	9.8 ～ 9.8	9.8
	DO飽和度 (%)	表															
		底															
		最下															
	COD (mg/L)	表	3.4	3.4	3.8	4.0	8.4	6.4	4.8	3.4	2.9	4.7	4.3	3.6	- / 12	2.9 ～ 8.4	4.4
		底															
	溶解性COD (mg/L)	表															
		底															
	COD(アルカリ性法) (mg/L)																
	大腸菌数 (CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)																
	全窒素 (mg/L)	表		1.0			1.2			0.96			1.7		- / 4	0.96 ～ 1.7	1.2
		底															
	全燐 (mg/L)	表		0.056			0.20			0.13			0.10		- / 4	0.056 ～ 0.20	0.12
		底															
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)						0.001						0.011		- / 2	0.001 ～ 0.011	0.006
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)						<0.00006						<0.00006		- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)						<0.0006						0.0014		- / 2	<0.0006 ～ 0.0014	0.0010
健康項目	カドミウム (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)						<0.02						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.02	0.02
	砒素 (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																
	PCB (mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)						<0.08						1.2		0 / 2	<0.08 ～ 1.2	0.64
	ふっ素 (mg/L)																
	ほう素 (mg/L)																
	1,4-ジオキサン (mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)																
	銅 (mg/L)						0.008								- / 1	0.008 ～ 0.008	0.008
	鉄(溶解性) (mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性) (mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム (mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)						0.01								- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	クロロフィルa (μg/L)						46						9.8		- / 2	9.8 ～ 46	28
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表					<0.04						0.05		- / 2	<0.04 ～ 0.05	0.05
		底															
	硝酸性窒素 (mg/L)	表					<0.04						1.2		- / 2	<0.04 ～ 1.2	0.62
		底															
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表					<0.04						<0.04		- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底															
	りん酸性りん (mg/L)	表					0.031						0.046		- / 2	0.031 ～ 0.046	0.039
		底															
	SS (mg/L)	表															
		底															
	VSS (mg/L)	表					7								- / 1	7 ～ 7	7
		底															
	濁度 (度・カオリン)	表					35								- / 1	35 ～ 35	35
		底															
要監視項目	EPN (mg/L)																
	クロロホルム (mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェニトロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																
	オキシン銅 (mg/L)																
	クロロタロニル (mg/L)																
	プロピザミド (mg/L)																
	ジクロルボス (mg/L)																
	フェノブカルブ (mg/L)																
	イプロベンホス (mg/L)																
	クロルニトロフェン (mg/L)																
	トルエン (mg/L)																
	キシレン (mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																
	ニッケル (mg/L)																
	モリブデン (mg/L)																
	アンチモン (mg/L)																
その他項目	塩分 (-)	表															
		底															
		最下															
	フェオフィチン (μg/L)																
	非イオン界面活性剤 (mg/L)																
	電気伝導率 (mS/m)	表															
		底															

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 4.7 (mg/L)、全層－ 4.7 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60156	0021	O-6	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	大阪市

			層	4/26	5/19	6/8	7/21	8/3	9/20	10/19	11/15	12/14	1/17	2/14	3/14	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取月日			4/26	5/19	6/8	7/21	8/3	9/20	10/19	11/15	12/14	1/17	2/14	3/14			
	採取時刻			8:15	8:05	8:05	8:10	8:10	8:10	8:15	8:05	8:00	8:15	8:10	8:05			
	水深	(m)		9.1	10.8	10.9	11.9	11.5	11.4	11.7	11.3	11.1	11.0	10.1	10.9		9.1 ～ 11.9	11.0
	天候			曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)		15.5	20.5	22.7	27.6	30.2	29.7	21.8	9.8	8.2	1.9	8.0	5.0		1.9 ～ 30.2	16.7
	水温	(℃)	表	16.3	20.4	22.5	28.2	30.3	29.2	23.3	17.3	14.1	8.3	9.6	10.1		8.3 ～ 30.3	19.1
			底															
	色相		表	淡灰黄	黄褐	淡灰黄	灰黄	淡灰黄	黄褐	淡灰黄	淡緑	淡黄	淡灰黄	淡黄	淡灰黄			
			底															
	臭気		表	微海藻	微海藻	下水	下水	下水	微海藻	海藻	微下水	微海藻	微海藻	微下水	下水			
	透明度	(m)		2.7	1.6	2.0	2.6	1.7	1.8	3.0	3.0	2.3	3.0	2.1	1.5		1.5 ～ 3.0	2.3
	透視度	(cm)	底															
生活環境項目	pH	(-)	表	7.5	8.3	7.2	7.5	7.7	8.4	7.8	7.5	7.7	7.6	7.5	7.3	- / 12	7.2 ～ 8.4	
			底															
	DO	(mg/L)	表	8.6	11	8.4	5.3	5.9	6.8	4.9	5.7	8.6	8.7	9.8	8.5	- / 12	4.9 ～ 11	7.7
			底															
			最下					2.7								- / 1	2.7 ～ 2.7	2.7
	DO飽和度	(%)	表															
			底															
			最下															
	COD	(mg/L)	表	4.5	5.8	5.9	6.4	6.0	5.9	4.2	3.9	3.6	3.9	4.5	5.0	- / 12	3.6 ～ 6.4	5.0
			底															
	溶解性COD	(mg/L)	表															
			底															
	COD(アルカリ性法)	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100mL)																
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	表		1.8			2.9			2.0			3.2		- / 4	1.8 ～ 3.2	2.5
			底															
	全燐	(mg/L)	表		0.096			0.16			0.14			0.15		- / 4	0.096 ～ 0.16	0.14
			底															
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)						0.005						0.023		- / 2	0.005 ～ 0.023	0.014
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)						0.00007						0.00013		- / 2	0.00007 ～ 0.00013	0.00010
	LAS(水生生物)	(mg/L)						0.0009						0.0026		- / 2	0.0009 ～ 0.0026	0.0018
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン	(mg/L)						N.D						N.D		0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	六価クロム	(mg/L)						<0.02						<0.01		0 / 2	<0.01 ～ <0.02	0.02
	砒素	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)						N.D								0 / 1	N.D ～ N.D	N.D
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						<0.0004		0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						<0.004		0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.0005						<0.0005		0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						<0.0002		0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						<0.0006		0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						<0.0003		0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						<0.001		0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン	(mg/L)						<0.002						<0.002		0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						1.7						2.2		0 / 2	1.7 ～ 2.2	2.0
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	1,4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						<0.005		0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)						0.007								- / 1	0.007 ～ 0.007	0.007
	鉄(溶解性)	(mg/L)						<0.08								- / 1	<0.08 ～ <0.08	<0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	全クロム	(mg/L)						<0.03								- / 1	<0.03 ～ <0.03	<0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.01								- / 1	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	クロロフィルa	(μg/L)						12						3.7		- / 2	3.7 ～ 12	7.9
	アンモニア性窒素	(mg/L)	表					0.66						0.38		- / 2	0.38 ～ 0.66	0.52
			底															
	硝酸性窒素	(mg/L)	表					1.5						2.1		- / 2	1.5 ～ 2.1	1.8
			底															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	表					0.17						0.15		- / 2	0.15 ～ 0.17	0.16
			底															
	りん酸性りん	(mg/L)	表					0.066						0.091		- / 2	0.066 ～ 0.091	0.079
			底															
	SS	(mg/L)	表															
			底															
	VSS	(mg/L)	表					3								- / 1	3 ～ 3	3
			底															
	濁度	(度・カオリン)	表					6.9								- / 1	6.9 ～ 6.9	6.9
			底															
要監視項目	EPN	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシン銅	(mg/L)																
	クロロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノブカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
その他項目	塩分	(-)	表															
			底															
			最下															
	フェオフィチン	(μg/L)																
	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	表															
			底															

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 5.9 (mg/L)、全層－ 5.9 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。

年度	地点統一番号	府独自番号	地点名	水域名	類型	N･P水域名	類型	類型(水生生物)	担当機関
令和5	60171	0022	S-1	大阪湾(1)	-	大阪湾(イ)	-	-	堺市

	採取月日	層	5/10	8/22	11/27	2/1	m / n	最小値 ～ 最大値	平均値
	採取時刻		9:27	9:35	9:31	9:23			
	水深 (m)		12.2	12.0	12.0	12.5		12.0 ～ 12.5	12.2
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り			
	気温 (℃)		17.9	32.9	9.9	10.5		9.9 ～ 32.9	17.8
	水温 (℃)	表	18.0	30.1	15.8	10.3		10.3 ～ 30.1	18.6
		底	16.0	26.2	18.4	10.8		10.8 ～ 26.2	17.9
	色相	表	無	無	無	無			
		底	無	無	無	無			
	臭気	表	無	無	無	無			
		底	無	無	無	無			
	透明度 (m)		2.8	2.4	3.1	7.3		2.4 ～ 7.3	3.9
	透視度 (cm)	表	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
		底	>50	>50	>50	>50		>50 ～ >50	>50
生活環境項目	pH (-)	表	8.5	8.7	8.2	8.3	- / 4	8.2 ～ 8.7	
		底	8.3	7.8	8.0	8.3	- / 4	7.8 ～ 8.3	
	DO (mg/L)	表	9.9	9.1	10	10	- / 4	9.1 ～ 10	9.8
		底	6.7	3.5	7.1	8.5	- / 4	3.5 ～ 8.5	6.5
		最下	6.5	1.1	6.8	8.6	- / 4	1.1 ～ 8.6	5.8
	DO飽和度 (%)	表							
		底							
		最下							
	COD (mg/L)	表	4.6	5.8	3.9	3.2	- / 4	3.2 ～ 5.8	4.4
		底	2.4	3.3	2.4	2.6	- / 4	2.4 ～ 3.3	2.7
	溶解性COD (mg/L)	表							
		底							
	COD(アルカリ性法) (mg/L)								
	大腸菌数 (CFU/100mL)								
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	- / 4	<0.5 ～ <0.5	<0.5
	全窒素 (mg/L)	表	0.50	0.31	0.52	0.38	- / 4	0.31 ～ 0.52	0.43
		底	0.24	0.35	0.25	0.20	- / 4	0.20 ～ 0.35	0.26
	全燐 (mg/L)	表	0.053	0.049	0.041	0.039	- / 4	0.039 ～ 0.053	0.046
		底	0.032	0.067	0.036	0.027	- / 4	0.027 ～ 0.067	0.041
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)			0.009		0.012	- / 2	0.009 ～ 0.012	0.011
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)			<0.00006		<0.00006	- / 2	<0.00006 ～ <0.00006	<0.00006
	LAS(水生生物) (mg/L)			<0.0006		<0.0006	- / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)			N.D		N.D	0 / 2	N.D ～ N.D	N.D
	鉛 (mg/L)			0.007		0.005	0 / 2	0.005 ～ 0.007	0.006
	六価クロム (mg/L)			<0.01		<0.01	0 / 2	<0.01 ～ <0.01	<0.01
	砒素 (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)								
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)			<0.0004		<0.0004	0 / 2	<0.0004 ～ <0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			<0.004		<0.004	0 / 2	<0.004 ～ <0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005		<0.0005	0 / 2	<0.0005 ～ <0.0005	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)			<0.0002		<0.0002	0 / 2	<0.0002 ～ <0.0002	<0.0002
	チウラム (mg/L)			<0.0006		<0.0006	0 / 2	<0.0006 ～ <0.0006	<0.0006
	シマジン (mg/L)			<0.0003		<0.0003	0 / 2	<0.0003 ～ <0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	ベンゼン (mg/L)			<0.001		<0.001	0 / 2	<0.001 ～ <0.001	<0.001
	セレン (mg/L)			<0.002		<0.002	0 / 2	<0.002 ～ <0.002	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)			<0.08		0.14	0 / 2	<0.08 ～ 0.14	0.11
	ふっ素 (mg/L)								
	ほう素 (mg/L)								
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005		<0.005	0 / 2	<0.005 ～ <0.005	<0.005
特殊項目	フェノール類 (mg/L)								
	銅 (mg/L)								
	鉄(溶解性) (mg/L)								
	マンガン(溶解性) (mg/L)								
	全クロム (mg/L)								
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.01			- / 1	0.01 ～ 0.01	0.01
	クロロフィルa (μg/L)			2.0		7.1	- / 2	2.0 ～ 7.1	4.6
	アンモニア性窒素 (mg/L)	表		<0.04		0.10	- / 2	<0.04 ～ 0.10	0.07
		底							
	硝酸性窒素 (mg/L)	表		<0.04		0.10	- / 2	<0.04 ～ 0.10	0.07
		底							
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	表		<0.04		<0.04	- / 2	<0.04 ～ <0.04	<0.04
		底							
	りん酸性りん (mg/L)	表		<0.003		0.027	- / 2	<0.003 ～ 0.027	0.015
		底							
	SS (mg/L)	表		2			- / 1	2 ～ 2	2
		底							
	VSS (mg/L)	表							
		底							
	濁度 (度・カオリン)	表							
		底							
要監視項目	EPN (mg/L)								
	クロロホルム (mg/L)								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)								
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)								
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)								
	イソキサチオン (mg/L)								
	ダイアジノン (mg/L)								
	フェニトロチオン (mg/L)								
	イソプロチオラン (mg/L)								
	オキシン銅 (mg/L)								
	クロロタロニル (mg/L)								
	プロピザミド (mg/L)								
	ジクロルボス (mg/L)								
	フェノブカルブ (mg/L)								
	イプロベンホス (mg/L)								
	クロルニトロフェン (mg/L)								
	トルエン (mg/L)								
	キシレン (mg/L)								
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)								
	モリブデン (mg/L)								
	アンチモン (mg/L)								
その他項目	塩分 (-)	表	24.00	22.00	30.00	31.00	- / 4	22.00 ～ 31.00	26.75
		底	32.00	31.00	32.00	32.00	- / 4	31.00 ～ 32.00	31.75
		最下							
	フェオフィチン (μg/L)								
	非イオン界面活性剤 (mg/L)								
	電気伝導率 (mS/m)	表							
		底							

＜備考＞ COD(75%値) ： 表層－ 4.6 (mg/L)、全層－ 3.5 (mg/L)

＊ <層>が空欄の項目は表層のデータを示している。