



調査報告済み範囲  
調査報告範囲

区域指定区画



南地区



北地区

30m格子での各区画番号

1	2	3
4	5	6
7	8	9

図面名称 区域平面図

起点

起点

Z

Y

D

区域指定一覧表

単位区画	面積 (m <sup>2</sup> )	基準不適合物質						
		ベンゼン	1,2-ジクロロエチレン	クロロエチレン	鉛及びその化合物		ふっ素及びその化合物	
		溶出量	溶出量	溶出量	溶出量	含有量	溶出量	含有量
A9-8	100.0	—	—	—	—	—	0.88mg/L	—
A10-5	100.0	—	—	—	—	—	1.8mg/L	—
A10-8	100.0	—	—	—	—	—	1.2mg/L	—
A15-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
A16-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
A17-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
A17-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
A18-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
A18-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
A18-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
A18-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
A19-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B9-6	100.0	—	—	—	—	—	0.93mg/L	—
B9-7	100.0	—	—	—	—	—	1.3mg/L	—
B15-6	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B16-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B16-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B16-3	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B16-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B16-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B16-9	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B17-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B17-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B17-3	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B17-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B17-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B17-6	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B17-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B17-8	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B18-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B18-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B18-3	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B18-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B18-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B18-6	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B18-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B18-8	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B18-9	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B19-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B19-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B19-3	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B19-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B19-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
B19-6	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C15-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C15-6	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C15-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C15-8	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C15-9	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C16-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C16-3	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C16-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C16-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C16-6	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C16-8	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C16-9	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C17-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C17-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—

※ 調査省略により第二溶出量基準超過

単位区画	面積 (m2)	基準不適合物質						
		ベンゼン	1,2-ジクロロエチレン	クロロエチレン	鉛及びその化合物		ふっ素及びその化合物	
		溶出量	溶出量	溶出量	溶出量	含有量	溶出量	含有量
C17-3	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C17-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C17-6	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C17-8	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C17-9	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C18-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C18-3	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C18-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C18-8	100.0	※	—	—	—	—	—	—
C19-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
D9-5	100.0	—	—	—	—	—	1.1mg/L	—
D15-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
D16-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
D17-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E15-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E15-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E15-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E15-8	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E16-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E16-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E16-3	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E16-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E16-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E16-6	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E16-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E16-8	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E16-9	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E17-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E17-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E17-3	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E17-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E17-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E17-6	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E17-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E17-8	100.0	※	—	—	—	—	—	—
E17-9	100.0	※	—	—	—	—	—	—
F15-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
F15-8	100.0	※	—	—	—	—	—	—
F16-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
F16-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
F16-3	100.0	※	—	—	—	—	—	—
F16-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
F16-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
F16-6	100.0	※	—	—	—	—	—	—
F16-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
F16-8	100.0	※	—	—	—	—	—	—
F16-9	100.0	※	—	—	—	—	—	—
F17-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
F17-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
F17-3	100.0	※	—	—	—	—	—	—
F17-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
F17-6	100.0	※	—	—	—	—	—	—
F18-4	100.0	—	—	—	—	320mg/kg	—	—
F18-5	100.0	—	—	—	—	280mg/kg	—	—
F18-6	100.0	—	—	—	—	460mg/kg	—	—
F19-5	100.0	—	—	—	—	400mg/kg	—	—
F19-6	100.0	—	—	—	—	270mg/kg	—	—
G15-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
G15-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
G15-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—

※ 調査省略により第二溶出量基準超過

単位区画	面積 (m2)	基準不適合物質						
		ベンゼン	1,2-ジクロロエチレン	クロロエチレン	鉛及びその化合物		ふっ素及びその化合物	
		溶出量	溶出量	溶出量	溶出量	含有量	溶出量	含有量
G15-9	100.0	※	—	—	—	—	—	—
G16-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
G16-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
G16-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
G16-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
G16-8	100.0	※	—	—	—	—	—	—
G17-9	100.0	※	—	—	—	—	—	—
G18-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H14-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H14-5	100.0	※	※	※	—	—	—	—
H14-6	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H14-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H14-8	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H14-9	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H15-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H15-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H15-3	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H15-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H15-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H15-6	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H15-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H15-8	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H15-9	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H16-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H16-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H16-3	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H16-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H16-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H16-6	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H16-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H16-8	100.0	※	—	—	—	590mg/kg	—	—
H17-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H17-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H17-3	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H17-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H17-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H17-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H17-8	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H18-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H18-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H18-3	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H18-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H18-6	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H18-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H18-8	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H18-9	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H19-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H19-3	100.0	※	—	—	—	—	—	—
H22-1	100.0	GL-1.0m 0.022mg/L	—	—	—	—	—	—
H22-2	100.0	GL-2.0m 0.030mg/L	—	—	—	—	—	—
H22-5	100.0	GL-1.0m 0.032mg/L	—	—	—	—	—	—
H22-7	100.0	GL-2.0m 0.041mg/L	—	—	—	—	—	—
H23-2	100.0	GL-2.0m 0.045mg/L	—	—	—	—	—	—
H23-3	100.0	GL-1.0m 0.076mg/L	—	—	—	—	—	—
I14-6	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I14-8	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I14-9	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I15-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I15-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I15-3	100.0	※	—	—	—	—	—	—

※ 調査省略により第二溶出量基準超過

単位区画	面積 (m <sup>2</sup> )	基準不適合物質						
		ベンゼン	1,2-ジクロロエチレン	クロロエチレン	鉛及びその化合物		ふっ素及びその化合物	
		溶出量	溶出量	溶出量	溶出量	含有量	溶出量	含有量
I15-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I15-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I15-6	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I15-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I15-8	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I16-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I16-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I16-3	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I16-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I16-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I16-9	100.0	※	—	※	—	—	—	—
I17-3	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I17-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I17-6	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I18-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I18-3	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I18-4	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I18-5	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I18-6	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I18-7	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I18-8	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I18-9	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I19-1	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I19-2	100.0	※	—	—	—	—	—	—
I20-4	100.0	GL-1.0m 0.011mg/L	—	—	—	—	—	—
		GL-2.0m 0.32mg/L						
		GL-3.0m 0.014mg/L						
I20-8	100.0	GL-1.0m 0.011mg/L	—	—	—	—	—	—
I20-9	100.0	GL-1.0m 0.015mg/L	—	—	—	—	—	—
I21-1	100.0	GL-2.0m 0.015mg/L	—	—	—	—	—	—
I21-3	100.0	GL-2.0m 0.021mg/L	—	—	—	—	—	—
I21-7	100.0	GL-1.0m 0.091mg/L	—	—	—	—	—	—
		GL-2.0m 0.059mg/L						
I21-9	100.0	GL-2.0m 0.050mg/L	—	—	—	—	—	—
I22-3	100.0	GL-2.0m 0.048mg/L	—	—	—	—	—	—
I32-4	100.0	—	—	—	0.019mg/L	—	—	—
I32-6	100.0	—	—	—	—	220mg/kg	—	—
I32-8	125.7	—	—	—	0.32mg/L	1300mg/kg	—	—
J2-7	100.0	—	—	—	—	300mg/kg	—	—
J2-8	55.0	—	—	—	—	560mg/kg	—	—
J13-3	100.0	—	—	—	0.094mg/L	—	—	—
J13-6	100.0	—	—	—	0.017mg/L	—	—	—
J13-8	100.0	—	—	—	0.018mg/L	—	—	—
J20-8	100.0	GL-1.83m 0.047mg/L	—	—	—	—	—	—
		GL-2.0m 0.059mg/L						
J21-2	100.0	GL-1.89m 0.079mg/L	—	—	—	—	—	—
		GL-2.0m 0.049mg/L						
J21-9	100.0	GL-3.0m 0.017mg/L	—	—	—	—	—	—
J25-4	100.0	—	—	—	0.019mg/L	—	—	—
K4-6	100.0	—	—	—	—	740mg/kg	—	—
K17-3	100.0	—	—	—	—	220mg/kg	—	—
K17-4	100.0	—	—	—	—	960mg/kg	—	—
K17-7	100.0	—	—	—	—	180mg/kg	—	—
K25-6	100.0	—	—	—	—	200mg/kg	—	—
K26-5	100.0	—	—	—	0.027mg/L	—	—	—
K26-8	100.0	—	—	—	—	170mg/kg	—	—
K27-2	100.0	—	—	—	—	280mg/kg	—	—
K27-5	100.0	—	—	—	—	240mg/kg	—	—
K27-8	100.0	—	—	—	—	170mg/kg	—	—
L18-4	100.0	—	—	—	—	820mg/kg	—	—

※ 調査省略により第二溶出量基準超過

単位区画	面積 (m <sup>2</sup> )	基準不適合物質						
		ベンゼン	1,2-ジクロロエチレン	クロロエチレン	鉛及びその化合物		ふっ素及びその化合物	
		溶出量	溶出量	溶出量	溶出量	含有量	溶出量	含有量
L18-7	100.0	—	—	—	—	170mg/kg	—	—
M18-2	100.0	—	—	—	—	440mg/kg	—	—
M18-5	100.0	—	—	—	—	220mg/kg	—	—
M18-6	100.0	—	—	—	—	180mg/kg	—	—
M25-1	100.0	—	—	—	—	210mg/kg	—	—
M25-2	100.0	—	—	—	—	180mg/kg	—	—
M25-4	100.0	—	—	—	—	190mg/kg	—	—
N19-3	100.0	—	—	—	—	340mg/kg	—	—
N19-5	100.0	—	—	—	—	180mg/kg	—	—
N19-7	100.0	—	—	—	—	160mg/kg	—	—
N20-2	100.0	—	—	—	—	170mg/kg	—	—
N20-4	100.0	—	—	—	—	190mg/kg	—	—
N20-5	100.0	—	—	—	—	180mg/kg	—	—
N20-8	100.0	—	—	—	—	200mg/kg	—	—
N25-4	100.0	—	—	—	0.026mg/L	—	—	—
N25-5	100.0	—	—	—	—	180mg/kg	—	—
N26-4	100.0	—	—	—	—	180mg/kg	—	—
O25-6	100.0	—	—	—	0.053mg/L	460mg/kg	—	—
O25-9	100.0	—	—	—	—	200mg/kg	—	—
P7-4	100.0	GL-2.0m 0.012mg/L	—	—	—	—	—	—
		GL-3.0m 0.011mg/L						
P25-5	100.0	—	—	—	0.026mg/L	—	—	—
Q20-4	100.0	—	—	—	0.021mg/L	—	—	—
Q20-5	100.0	—	—	—	0.011mg/L	—	—	—
Q20-6	100.0	—	—	—	0.011mg/L	—	—	—
Q20-8	100.0	—	—	—	0.028mg/L	—	—	—
Q20-9	100.0	—	—	—	0.030mg/L	—	—	—
Q25-4	100.0	—	—	—	0.10mg/L	350mg/kg	—	—
Q25-7	100.0	—	—	—	0.027mg/L	—	—	—
Q25-8	100.0	—	—	—	0.026mg/L	—	—	—
Q25-9	100.0	—	—	—	0.034mg/L	—	—	—
Q26-2	100.0	—	—	—	—	220mg/kg	—	—
Q26-3	100.0	—	—	—	0.020mg/L	—	—	—
Q26-4	100.0	—	—	—	—	200mg/kg	—	—
Q26-7	100.0	—	—	—	—	280mg/kg	—	—
Q26-8	100.0	—	—	—	—	180mg/kg	—	—
Q26-9	100.0	—	—	—	—	210mg/kg	—	—
Q27-3	100.0	—	—	—	0.079mg/L	680mg/kg	—	—
R2-9	100.0	—	—	—	—	160mg/kg	—	—
R3-8	100.0	—	—	—	—	200mg/kg	—	—
R21-1	100.0	GL-1.49m 0.015mg/L	—	—	—	—	—	—
		GL-1.99m 0.097mg/L						
		GL-2.0m 0.042mg/L						
R21-2	100.0	GL-2.11m 0.068mg/L	—	—	—	—	—	—
		GL-3.0m 0.039mg/L						
R27-1	100.0	—	—	—	—	240mg/kg	—	—
R27-2	100.0	—	—	—	—	160mg/kg	—	—
R27-4	100.0	—	—	—	—	240mg/kg	—	—
R27-5	100.0	—	—	—	—	250mg/kg	—	—
R27-6	100.0	—	—	—	—	520mg/kg	—	—
S25-1	100.0	—	—	—	—	410mg/kg	—	—
S25-9	100.0	—	—	—	—	180mg/kg	—	—
T13-2	100.0	—	—	—	—	360mg/kg	—	—
T13-6	100.0	—	—	—	0.043mg/L	350mg/kg	—	—
T25-1	100.0	—	—	—	—	230mg/kg	—	—
T25-5	100.0	—	—	—	—	220mg/kg	—	—
U12-2	100.0	—	—	—	—	680mg/kg	—	—
U12-3	100.0	—	—	—	—	220mg/kg	—	—
U12-6	100.0	—	—	—	—	240mg/kg	—	—
U12-9	100.0	—	—	—	—	160mg/kg	—	—

