

積算内訳書

| | | | |
|--------------|---|----------------|----|
| 大阪府府民文化部 | | | |
| 年度 | H28 | 日本万国博覧会記念公園事務所 | 単独 |
| 契約番号 | 2016-30-013195 | | |
| 工事名称 | 日本万国博覧会記念公園 植物残材リサイクル業務その2 (単価契約) | | |
| 工事場所 | 吹田市千里万博公園地内 | | |
| 竣工又は 納入期限 | 契約日と同日 ～ 平成 29 年 3 月 15 日 | | |
| 所要日数 | ***** | | |
| 業務種別 | ***** | | |
| 建設リサイクル法 | ***** | | |
| 備考 | | | |

| | | |
|---------------------------|--------------|----|
| 設 計 大 要 | チップ化作業 | 1式 |
| | 堆肥化作業 | 1式 |
| | 場内整理作業 | 1式 |
| | 植物残材活用作業 | 1式 |
| 設計金額 | 金15,564,960円 | |
| 消費税抜き金額 | 金14,412,000円 | |
| 取引に係る消費税 及び地方消費税の 額 | 金1,152,960円 | |

総括情報表

| | | | |
|--|--|-------|--|
| 事務所コード 事務所名 設計書名 設計書番号 変更回数 事業コード 事業名 単価区分 単価地区 単価適用年月日 | 84 府民文化部 単価契約設計書 当初 28-628401-30003-9-0 0 1 実施単価 14 吹田市 0-28.09.01(0) | | |
| 諸経費体系 | 7 役務委託 | | |
| | 当 世 代 | 前 世 代 | |
| 前払率 諸経費工種 施工地域区分 契約保証区分 | 88 11 公園 30 地方(影響無) 10 金銭的保証 | | |
| | | | |

委託費

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

| 費目・工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|----------------------------|-----|----|-----------|-----------|-------------|
| ***委託費*** | | | | | XA000 |
| 1 植物残材リサイクル業務 | | | | | Y1999 |
| 2 チップ化作業 | 1 | 式 | 7,630,812 | 7,630,812 | Y2999 |
| 6 チップ化 幹材(薪割手間有) | | | | | VK009 0 |
| | 200 | m3 | 10,190 | 2,038,000 | 第0-0001号代価表 |
| 6 チップ化 竹材 | | | | | VK006 0 |
| | 20 | m3 | 5,935 | 118,700 | 第0-0005号代価表 |
| 6 チップ化 ミックス(剪定枝・草・芝・落葉) | | | | | VK006 0 |
| | 400 | m3 | 5,935 | 2,374,000 | 第0-0006号代価表 |
| 2 堆肥化作業 | | | | | Y2999 |
| 6 切返し | 1 | 式 | 1,144,100 | 1,144,100 | VK012 0 |
| | 900 | m3 | 1,167 | 1,050,300 | 第0-0007号代価表 |
| 6 水管理 | | | | | VK011 0 |
| | 200 | m3 | 469 | 93,800 | 第0-0009号代価表 |

委託費

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|-------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 2 場内整理作業 | | | | | Y2999 |
| | 1 | 式 | 1,719,132 | 1,719,132 | |
| 6 残材置場整理及び監視 | | | | | VK013 0 |
| | 32 | 回 | 5,636 | 180,352 | 第0-0010号代価表 |
| 6 チップ堆肥積上整理 | | | | | VK015 0 |
| | 400 | m3 | 1,131 | 452,400 | 第0-0012号代価表 |
| 6 チップ堆肥積込運搬 | | | | | VK014 0 |
| | 200 | m3 | 1,560 | 312,000 | 第0-0013号代価表 |
| 6 チップ堆肥積込 | | | | | VK019 0 |
| | 100 | m3 | 578 | 57,800 | 第0-0015号代価表 |
| 6 篩い分け 堆肥・土砂共通 | | | | | VK016 0 |
| | 80 | m3 | 7,918 | 633,440 | 第0-0016号代価表 |
| 6 消臭剤散布 500倍希釈 | | | | | VK020 0 |
| | 2,000 | L | 35 | 70,000 | 第0-0017号代価表 |
| 6 除草剤散布（小面積用） ガリホート [®] カリウム塩液剤（80倍） 茎葉処理剤 | | | | | VHD10 0 |
| | 1.0 | 1000m2 | 13,140 | 13,140 | 第0-0020号代価表 |
| 2 植物残材活用作業 | | | | | Y2999 |
| | 1 | 式 | 236,880 | 236,880 | |

委託費

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

| 費目・工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|--|--------|----|--------|-----------|-------------|
| 6 チップ敷均し 機械 | | | | | VK022 0 |
| | 20 | m3 | 1,419 | 28,380 | 第0-0023号代価表 |
| 6 チップ敷均し 人力 | | | | | VK022 0 |
| | 20 | m3 | 2,400 | 48,000 | 第0-0025号代価表 |
| 6 資機材(材料費) 工作材料作成・緑地補修 | | | | | W0001 |
| | 5.0 | 掛 | 1,000 | 5,000 | |
| 6 資機材(機械経費) 工作材料作成・緑地補修 | | | | | W0002 |
| | 5.0 | 掛 | 1,000 | 5,000 | |
| 6 普通作業員 | | | | | RA010 0 |
| | ※ 5 | 人 | 17,800 | 89,000 | |
| 6 軽作業員 | | | | | RA015 0 |
| | ※ 5 | 人 | 12,300 | 61,500 | |
| *直接委託費* | | | | | |
| | | | | 7,630,812 | |
| 共通仮設費(率分) 824000=7630812*0.1080 対象額…………… 7,630,812 率…………… 0.1080 | | | | | |
| | | | | 824,000 | |
| *共通仮設費計* | | | | | |
| | | | | 824,000 | |

※※委託費※※

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

| 費目・工種・施工名称 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|----|----|-------|------------|----|
| ※※純委託費※※ | | | | | |
| | | | | 8,454,812 | |
| 現場管理費 3523000=8454812*0.4168 対象額…………… 8,454,812 率…………… 0.4168 | | | | 3,523,000 | |
| ※※委託原価※※ | | | | | |
| | | | | 11,977,812 | |
| 一般管理費 2435089=11977812*((0.2029*1.0000)+0.0004) 率=0% 対象額…………… 11,977,812 率…………… 0.2029 前払補正率… 1.0000 | | | | 2,435,089 | |
| ※※委託価格計※※ | | | | | |
| | | | | 14,412,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VK009
第0-0001号代価表

チップ化

幹材（薪割手間有）

m3 当り 10,190 円

頁0-0007

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|----------|-----|-----------|-----------|----------------------|
| 土木一般世話役 | ※ 2.0 | 人 | 21,800 | 43,600 | 01 RA125 |
| 普通作業員 | ※ 5.4 | 人 | 17,800 | 96,120 | 02 RA010 |
| 木材破砕機運転 タブ式、130～150kW 排出ガス対策型 | ※ 3.7 | 日 | 131,200 | 485,440 | 03 VK007 第0-0002号代価表 |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型 つかみ装置0.7級付 | ※ 4.2 | 日 | 44,620 | 187,404 | 04 VK008 第0-0003号代価表 |
| 小割り機運転 | ※ 3.6 | 日 | 57,240 | 206,064 | 05 VK010 第0-0004号代価表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | 1,018,628 | 372 | 06 #91 |
| ***合計*** | 100 | m3 | | 1,019,000 | |
| ***単位当り*** | 1 | m3 | | 10,190 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VK007
第0-0002号代価表

木材破砕機運転

タブ式、130～150kW
排出ガス対策型

日 当り 131,200 円

頁0-0008

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|------------------------------------|-----------|-----|---------|---------|----------|
| 木材破砕損料 タブ式、130～150kW 排出ガス対策型 | ※ 1.43 | 供用日 | 69,600 | 99,528 | 01 W0001 |
| 運転手（特殊） | ※ 1 | 人 | 20,000 | 20,000 | 02 RA070 |
| 軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車） | ※ 142 | L | 82 | 11,644 | 03 TSX24 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | 131,172 | 28 | 04 #91 |
| **単位当り** | 1 | 日 | | 131,200 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VK008
第0-0003号代価表

バックホウ運転

クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型
つかみ装置0.7級付

日 当り 44,620 円

頁0-0009

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|-----------|-----|--------|--------|----------|
| バックホウ損料 クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型 (1次) | ※ 1.64 | 日 | 10,000 | 16,400 | 01 W0001 |
| 運転手 (特殊) | ※ 1.0 | 人 | 20,000 | 20,000 | 02 RA070 |
| 軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車) | ※ 58 | L | 82 | 4,756 | 03 TSX24 |
| 掴み装置損料 0.7m級 | ※ 1.64 | 日 | 2,110 | 3,460 | 04 W0002 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | 44,616 | 4 | 05 #91 |
| **単位当り** | 1 | 日 | | 44,620 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VK010
第0-0004号代価表

小割り機運転

日 当り 57,240 円

頁0-0010

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|-----|--------|--------|----------|
| 小割り機損料 圧碎装置 開口幅715mm | ※ 1.86 | 供用日 | 7,610 | 14,154 | 01 W0001 |
| バックホウ損料 クローラ山積0.45m3 排出ガス対策型(1次) | ※ 1.86 | 供用日 | 9,850 | 18,321 | 02 W0002 |
| 運転手(特殊) | ※ 1.0 | 人 | 20,000 | 20,000 | 03 RA070 |
| 軽油 小型ローリー渡し(4kL積載車) | ※ 58 | L | 82 | 4,756 | 04 TSX24 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | 57,231 | 9 | 05 #91 |
| **単位当り** | 1 | 日 | | 57,240 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VK006
第0-0005号代価表

チップ化

竹材

m3 当り 5,935 円

頁0-0011

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|----------|-----|---------|---------|----------------------|
| 土木一般世話役 | ※ 1.7 | 人 | 21,800 | 37,060 | 01 RA125 |
| 普通作業員 | ※ 3.6 | 人 | 17,800 | 64,080 | 02 RA010 |
| 木材破砕機運転 タブ式、130～150kW 排出ガス対策型 | ※ 2.8 | 日 | 131,200 | 367,360 | 03 VK007 第0-0002号代価表 |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型 つかみ装置0.7級付 | ※ 2.8 | 日 | 44,620 | 124,936 | 04 VK008 第0-0003号代価表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | 593,436 | 64 | 05 #91 |
| ***合計*** | 100 | m3 | | 593,500 | |
| ***単位当り*** | 1 | m3 | | 5,935 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VK006
第0-0006号代価表

チップ化

ミックス (剪定枝・草・芝・落葉)

m3 当り 5,935 円

頁0-0012

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|----------|-----|---------|---------|----------------------|
| 土木一般世話役 | ※ 1.7 | 人 | 21,800 | 37,060 | 01 RA125 |
| 普通作業員 | ※ 3.6 | 人 | 17,800 | 64,080 | 02 RA010 |
| 木材破砕機運転 タブ式、130～150kW 排出ガス対策型 | ※ 2.8 | 日 | 131,200 | 367,360 | 03 VK007 第0-0002号代価表 |
| バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型 つかみ装置0.7級付 | ※ 2.8 | 日 | 44,620 | 124,936 | 04 VK008 第0-0003号代価表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | 593,436 | 64 | 05 #91 |
| ***合計*** | 100 | m3 | | 593,500 | |
| ***単位当り*** | 1 | m3 | | 5,935 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VK012
第0-0007号代価表

切返し

m3 当り 1,167 円

頁0-0013

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|----------|-----|---------|---------|----------------------|
| 土木一般世話役 | ※ 0.6 | 人 | 21,800 | 13,080 | 01 RA125 |
| 普通作業員 | ※ 3.0 | 人 | 17,800 | 53,400 | 02 RA010 |
| バックホウ運転；(機-18) クローラ型・標準山積0.45m3 排出ガス対策型1次基準 | ※ 1.3 | 日 | 38,560 | 50,128 | 03 SX050 第0-0008号代価表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | 116,608 | 92 | 04 #91 |
| ***合計*** | 100 | m3 | | 116,700 | |
| ***単位当り*** | 1 | m3 | | 1,167 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SX050
第0-0008号代価表

バックホウ運転；（機－18）

クローラ型・標準山積0.45m3
排出ガス対策型1次基準

日 当り 38,560 円

頁0-0014

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|------------------------------------|------------|------------------|--------|--------|----------|
| バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次山積0.45m3 | ※ 1.38 | 供用日 | 10,000 | 13,800 | 01 MA192 |
| 運転手（特殊） | ※ 1.00 | 人 | 20,000 | 20,000 | 02 RA070 |
| 軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車） | ※ 58.00 | L | 82 | 4,756 | 03 TSX24 |
| 諸雑費 | 1.00 | 式 | 38,556 | 4 | 04 #99 |
| **単位当り** | 1 | 日 | | 38,560 | |
| A 規格 | =2 | クローラ型・標準山積0.45m3 | | | |
| B 機種 | =1 | 排出ガス対策型1次基準 | | | |
| C 岩石割増 | =1 | 岩石割増なし | | | |
| D 供用日当運転時間（標準＝省略） | =0 | 供用日当運転時間（標準＝省略） | | | |
| E 豪雪割増 | =2 | 豪雪割増なし | | | |
| F バックホウ（供用日／日） | =1.38 | バックホウ（供用日／日） | | | |
| G 特殊運転手（人／日） | =1 | 特殊運転手（人／日） | | | |
| H 軽油（L／日） | =58 | 軽油（L／日） | | | |
| 機械損料補正なし 15欄 10,000円 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VK011
第0-0009号代価表

水分管理

m3 当り 469 円

頁0-0015

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|-----------|----------|-----|--------|--------|----------|
| 土木一般世話役 | ※ 0.6 | 人 | 21,800 | 13,080 | 01 RA125 |
| 普通作業員 | ※ 1.9 | 人 | 17,800 | 33,820 | 02 RA010 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | 46,900 | 0 | 03 #91 |
| ***合計*** | 100 | m3 | | 46,900 | |
| **単位当り** | 1 | m3 | | 469 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SX050
第0-0011号代価表

バックホウ運転；（機-18）

クローラ型・標準山積0.45m3
排出ガス対策型1次基準

日 当り 38,560 円

頁0-0017

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|------------------------------------|------------|----------------------|--------|--------|----------|
| バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次山積0.45m3 | ※ 1.38 | 供用日 | 10,000 | 13,800 | 01 MA192 |
| 運転手（特殊） | ※ 1.00 | 人 | 20,000 | 20,000 | 02 RA070 |
| 軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車） | ※ 58.00 | L | 82 | 4,756 | 03 TSX24 |
| 諸雑費 | 1.00 | 式 | 38,556 | 4 | 04 #99 |
| ※※単位当り※※ | 1 | 日 | | 38,560 | |
| A 規格 | =2 | クローラ型・標準山積0.45m3 | | | |
| B 機種 | =1 | 排出ガス対策型1次基準 | | | |
| C 岩石割増 | =1 | 岩石割増なし | | | |
| D 供用日当運転時間（標準=省略） | =0 | 供用日当運転時間（標準=省略） | | | |
| E 豪雪割増 | =1 | 豪雪割増 工種条件と同じ（豪雪割増なし） | | | |
| F バックホウ（供用日/日） | =1.38 | バックホウ（供用日/日） | | | |
| G 特殊運転手（人/日） | =1 | 特殊運転手（人/日） | | | |
| H 軽油（L/日） | =58 | 軽油（L/日） | | | |
| 機械損料補正なし 15欄 10,000円 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VK015
第0-0012号代価表

チップ堆肥積上整理

m3 当り 1,131 円

頁0-0018

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|----------|-----|---------|---------|----------------------|
| 土木一般世話役 | ※ 0.9 | 人 | 21,800 | 19,620 | 01 RA125 |
| 普通作業員 | ※ 2.0 | 人 | 17,800 | 35,600 | 02 RA010 |
| バックホウ運転；(機-18) クローラ型・標準山積0.45m3 排出ガス対策型1次基準 | ※ 1.5 | 日 | 38,560 | 57,840 | 03 SX050 第0-0011号代価表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | 113,060 | 40 | 04 #91 |
| ***合計*** | 100 | m3 | | 113,100 | |
| **単位当り** | 1 | m3 | | 1,131 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VK014
第0-0013号代価表

チップ堆肥積込運搬

m3 当り 1,560 円

頁0-0019

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|----------|-----|---------|---------|----------------------|
| 土木一般世話役 | ※ 0.9 | 人 | 21,800 | 19,620 | 01 RA125 |
| 普通作業員 | ※ 2.0 | 人 | 17,800 | 35,600 | 02 RA010 |
| ダンプトラック運転；(機-22) オンロード・ディーゼル4t積級 | ※ 1.5 | 日 | 28,570 | 42,855 | 03 SX110 第0-0014号代価表 |
| バックホウ運転；(機-18) クローラ型・標準山積0.45m3 排出ガス対策型1次基準 | ※ 1.5 | 日 | 38,560 | 57,840 | 04 SX050 第0-0008号代価表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | 155,915 | 85 | 05 #91 |
| ***合計*** | 100 | m3 | | 156,000 | |
| ***単位当り*** | 1 | m3 | | 1,560 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SX110
第0-0014号代価表

ダンプトラック運転；（機-22）

オンロード・ディーゼル4 t 積級

日 当り 28,570 円

頁0-0020

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------|--------|----------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 | ※ 1.29 | 供用日 | 6,700 | 8,643 | 01 MA402 |
| 運転手（一般） | ※ 1.00 | 人 | 16,800 | 16,800 | 02 RA075 |
| 軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車） | ※ 34.00 | L | 82 | 2,788 | 03 TSX24 |
| タイヤ損耗費 ダンプトラック4 t 良好 | ※ 1.29 | 供用日 | 256 | 330 | 04 KP110 |
| 諸雑費 | 1.00 | 式 | 28,561 | 9 | 05 #99 |
| **単位当り** | 1 | 日 | | 28,570 | |
| A 規格 | =2 | オンロード・ディーゼル4 t 積級 | | | |
| B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） | =1 | 運搬路面状況 良好 | | | |
| C 岩石割増 | =1 | 岩石割増なし | | | |
| D 供用日当運転時間（標準=省略） | =0 | 供用日当運転時間（標準=省略） | | | |
| E 豪雪割増 | =1 | 豪雪割増 工種条件と同じ（豪雪割増なし） | | | |
| F ダンプトラック（供用日/日） | =1.29 | ダンプトラック（供用日/日） | | | |
| G 一般運転手（人/日） | =1 | 一般運転手（人/日） | | | |
| H 軽油（L/日） | =34 | 軽油（L/日） | | | |
| I タイヤ損耗費（供用日/日） | =1.29 | タイヤ損耗費（供用日/日） | | | |
| 機械損料補正なし 15欄 6,700円 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VK016
第0-0016号代価表

篩い分け

堆肥・土砂共通

m3 当り 7,918 円

頁0-0022

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|-----------|-----|--------|--------|----------------------|
| バックホウ運転；(機-18) クローラ型・標準山積0.45m3 排出ガス対策型1次基準 | ※ 1.25 | 日 | 38,560 | 48,200 | 01 SX050 第0-0011号代価表 |
| 軽作業員 | ※ 1.25 | 人 | 12,300 | 15,375 | 02 RA015 |
| チップ堆肥積込運搬 | 10.0 | m3 | 1,560 | 15,600 | 03 VK014 第0-0013号代価表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | 79,175 | 5 | 04 #91 |
| ***合計*** | 10 | m3 | | 79,180 | |
| ***単位当り*** | 1 | m3 | | 7,918 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VK021
第0-0018号代価表

散布手間

L 当り 33 円

頁0-0024

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|-----------------------------------|-----------|-----|--------|--------|----------------------|
| 水 (支給) | 2,000 | L | 0 | 0 | 01 W0001 |
| 動力噴霧機ポンプエンジン付損料 タンク容量 1800リットル | ※ 1 | 日 | 8,250 | 8,250 | 02 M7144 |
| ガソリン レギュラー スタンド渡し | ※ 5.5 | L | 112 | 616 | 03 TSX32 |
| トラック運転 ; (機-6) 普通2t積 | ※ 6.0 | 時間 | 4,753 | 28,518 | 04 SX120 第0-0019号代価表 |
| 造園工 | ※ 1.08 | 人 | 18,500 | 19,980 | 05 RA020 |
| 特殊作業員 | ※ 0.16 | 人 | 20,200 | 3,232 | 06 RA005 |
| 軽作業員 | ※ 0.50 | 人 | 12,300 | 6,150 | 07 RA015 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | 66,746 | 4 | 08 #99 |
| ***合計*** | 2,000 | L | | 66,750 | |
| ***単位当り*** | 1 | L | | 33 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SX120
第0-0019号代価表

トラック運転；（機-6）

普通2 t 積

時間 当り 4,753 円

頁0-0025

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|-----------|--|--------|--------|----------|
| トラック [普通型] 2 t 積 | ※ 1.00 | 時間 | 824 | 824 | 01 MA422 |
| 運転手 (一般) | ※ 0.21 | 人 | 16,800 | 3,528 | 02 RA075 |
| 軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車) | ※ 4.90 | L | 82 | 401 | 03 TSX24 |
| 諸雑費 | 1.00 | 式 | 4,753 | 0 | 04 #99 |
| **単位当り** | 1 | 時間 | | 4,753 | |
| A 規格 | =2 | 普通2 t 積 | | | |
| B 供用日当運転時間 (標準=省略) | =0 | 供用日当運転時間 (標準=省略) | | | |
| C 豪雪割増 | =2 | 豪雪割増なし | | | |
| D 一般運転手 (人/h) 標準=省略 | =0 | 一般運転手 (人/h) 標準=省略 | | | |
| E 軽油 (L/h) 標準=省略 | =0 | 軽油 (L/h) 標準=省略 | | | |
| 機械損料補正なし 13欄 824円 運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=710/150=4.7 小数1位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=98.000*0.050=4.9L 有効数字2桁 | | 位止め 運転労務歩掛 1/T=1/4.7=0.21人/h 小数2位止め | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VHD10
第0-0020号代価表

除草剤散布（小面積用）

グリホサードカリウム塩液剤（80倍）
茎葉処理剤

1000m2 当り 13,140 円

頁0-0026

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--------------------|----------|--------|---------|---------|--|
| グリホサードカリウム塩液剤（80倍） | ※ 7.5 | L | 3,381 | 25,357 | 01 W0001 ラウンドアップマックスロード |
| 水 | ※ 600 | L | 0 | 0 | 02 TTA66 |
| 芝生地薬剤散布 小面積用 | 10 | 1000m2 | 10,604 | 106,040 | 03 VHD01B 第0-0021号代価表 1日当りにつき計算 5000m2/1日 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | 131,397 | 3 | 04 #99 |
| ***合計*** | 10 | 1000m2 | | 131,400 | |
| ***単位当り*** | 1 | 1000m2 | | 13,140 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VHD01B
第0-0021号代価表

芝生地薬剤散布

小面積用

1000m2 当り 10,604 円

頁0-0027

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|-----------|--------|--------|--------|----------------------|
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 5 kVA 動力噴霧機ポンプエンジン付(タンク容量1800) | ※ 1 | 日 | 1,020 | 1,020 | 01 MC904 |
| ガソリン レギュラー スタンド渡し | ※ 5.5 | L | 112 | 616 | 02 TSX32 |
| トラック運転 ; (機-22) 普通2t積 | ※ 1 | 日 | 22,020 | 22,020 | 03 SX135 第0-0022号代価表 |
| 造園工 調合 | ※ 0.08 | 人 | 18,500 | 1,480 | 04 RA020 |
| 造園工 散布 | ※ 1.00 | 人 | 18,500 | 18,500 | 05 RA020 |
| 特殊作業員 機械運転 | ※ 0.16 | 人 | 20,200 | 3,232 | 06 RA005 |
| 軽作業員 手伝い | ※ 0.50 | 人 | 12,300 | 6,150 | 07 RA015 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | 53,018 | 2 | 08 #99 |
| ***合計*** | 5 | 1000m2 | | 53,020 | |
| ***単位当り*** | 1 | 1000m2 | | 10,604 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SX135
第0-0022号代価表

トラック運転；（機-22）

普通2 t 積

日 当り 22,020 円

頁0-0028

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|--|------------|-----------------------|--------|---------|----------|
| トラック [普通型] 2 t 積 | ※ 1.17 | 供用日 | 2,710 | 3,170 | 01 MA422 |
| 運転手 (一般) | ※ 1.00 | 人 | 16,800 | 16,800 | 02 RA075 |
| 軽油 小型ローリー渡し (4kL積載車) | ※ 25.00 | L | 82 | 2,050 | 03 TSX24 |
| 諸雑費 | 1.00 | 式 | 22,020 | 0 | 04 #99 |
| **単位当り** | 1 | 日 | | 22,020 | |
| A 規格 | =2 | 普通2 t 積 | | | |
| B 供用日当運転時間 (標準=省略) | =1.17 | 供用日当運転時間 (標準=省略) | | | |
| C 豪雪割増 | =1 | 豪雪割増 工種条件と同じ (豪雪割増なし) | | | |
| D トラック (供用日/日) | =1.17 | トラック (供用日/日) | | | |
| E 一般運転手 (人/日) | =1 | 一般運転手 (人/日) | | | |
| F 軽油 (L/日) | =25 | 軽油 (L/日) | | | |
| G タイヤチェーン損耗費 | =2 | タイヤチェーン損耗費計上なし | | | |
| 機械損料補正計算 1欄*【{(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*3欄)}*t+{(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)}】 | | | | =2,710円 | 有効数字3桁 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VK022
第0-0023号代価表

チップ敷均し

機械

m3 当り 1,419 円

頁0-0029

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---|----------|-----|---------|---------|----------------------|
| 土木一般世話役 | ※ 0.6 | 人 | 21,800 | 13,080 | 01 RA125 |
| 普通作業員 | ※ 3.7 | 人 | 17,800 | 65,860 | 02 RA010 |
| 小型バックホウ運転；(機-18) クローラ型・標準山積0.13m3 排出ガス対策型1次基準 | ※ 2.1 | 日 | 29,970 | 62,937 | 03 SX030 第0-0024号代価表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | 141,877 | 23 | 04 #99 |
| ***合計*** | 100 | m3 | | 141,900 | |
| **単位当り** | 1 | m3 | | 1,419 | |
| A=0.6 土木一般世話役(人) | | | | | |
| B=0 造園工(人) | | | | | |
| C=3.7 普通作業員(人) | | | | | |
| D=2.1 小型バックホウ運転(日) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SX030
第0-0024号代価表

小型バックホウ運転；（機-18）

クローラ型・標準山積0.13m3
排出ガス対策型1次基準

日 当り 29,970 円

頁0-0030

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|---------------------------------------|------------|------------------|--------|--------|----------|
| 小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス1次山積0.13m3 | ※ 1.39 | 供用日 | 5,870 | 8,159 | 01 MA123 |
| 運転手（特殊） | ※ 1.00 | 人 | 20,000 | 20,000 | 02 RA070 |
| 軽油 小型ローリー渡し（4kL積載車） | ※ 22.00 | L | 82 | 1,804 | 03 TSX24 |
| 諸雑費 | 1.00 | 式 | 29,963 | 7 | 04 #99 |
| **単位当り** | 1 | 日 | | 29,970 | |
| A 規格 | =1 | クローラ型・標準山積0.13m3 | | | |
| B 機種 | =1 | 排出ガス対策型1次基準 | | | |
| C 岩石割増 | =1 | 岩石割増なし | | | |
| D 供用日当運転日数（標準=省略） | =0 | 供用日当運転日数（標準=省略） | | | |
| E 豪雪割増 | =2 | 豪雪割増なし | | | |
| F 小型バックホウ（供用日/日） | =1.39 | 小型バックホウ（供用日/日） | | | |
| G 特殊運転手（人/日） | =1 | 特殊運転手（人/日） | | | |
| H 軽油（L/日） | =22 | 軽油（L/日） | | | |
| 機械損料補正なし 15欄 5,870円 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VK022
第0-0025号代価表

チップ敷均し

人力

m3 当り 2,400 円

頁0-0031

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考 |
|-------------------|-----------|-----|---------|---------|----------|
| 土木一般世話役 | ※ 1.7 | 人 | 21,800 | 37,060 | 01 RA125 |
| 普通作業員 | ※ 11.4 | 人 | 17,800 | 202,920 | 02 RA010 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | 239,980 | 20 | 03 #99 |
| ***合計*** | 100 | m3 | | 240,000 | |
| **単位当り** | 1 | m3 | | 2,400 | |
| A=1.7 土木一般世話役 (人) | | | | | |
| B=0 造園工 (人) | | | | | |
| C=11.4 普通作業員 (人) | | | | | |
| D=0 小型バックホウ運転 (日) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |