

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

番号	受付日	公園名	質問箇所	質問内容	回答日	回答内容
1	2021/8/18	浜寺公園	浜寺公園管理マニュアル 8ページ プール等の運営管理	「ア夏のレクリエーションプールとしての機能を最大限に発揮するよう、効率的・効果的な運営管理を行ってください。」「イ.利用者へのきめ細かなサービス提供などの利便性の向上に資する利用サービス、レジャー性を高める新たなサービスの提供など、常に利用促進に取り組んでください。」と記載があります。プール施設内に、有料のスライダー、コインロッカーがありますが、これは利用料金施設であって、大阪府が設置したものでしょうか。	2021/9/3	スライダーのチューブ部分、コインロッカーについては現指定管理者が設置許可を受けて設置したものであり、大阪府が設置したものではありません。
2	2021/8/18	全公園	府営公園管理要領 104ページ 9. 不法占拠対策	現状、違法売店の出店はありますか。その場合、それに伴うトラブルはありますか。また、どの場所に出店しているかをお示しください。	2021/9/3	服部緑地：昨年度まではこどもの樂園等において出店があり、出店の都度、現指定管理者が指導を行い、トラブル防止に努めております。昨年度は4月に2日間、6月に4日間、11月に7日間（各日1店舗）の出店がありました。今年度は出店がありません。 浜寺公園：昨年度までは児童遊戯場付近において、主に休日に出店があり、出店の都度、現指定管理者が指導を行い、トラブル防止に努めております。 二色の浜公園：現状、違法売店の出店はありませぬ。
3	2021/8/18	全公園	募集要項 23ページ 管理責任者	「総括管理責任者（管理事務所長）及び副総括管理責任者は、指定管理業務実施時において、申請者（グループ申請の場合は、代表法人を含むいずれかの構成団体）のいずれかの正規雇用者（※1）であることが必要です。」と記載があり、※1として、「出向による場合は、少なくとも指定管理業務開始時から指定管理業務完了時までは必ず雇用すること」が要件として記載されています。総括管理責任者（管理事務所長）及び副総括管理責任者に出向者をあてる場合は、申請時に、20年を出向期間とする出向協定書の提出が必要との理解でよろしいでしょうか。	2021/9/3	指定期間が20年と長期にわたることから、出向者の取扱いについては指定管理業務開始時から概ね5年以上は必ず雇用することとします。なお、募集要項を修正しましたので、ご確認ください。
4	2021/8/18	全公園	募集要項 6ページ (3)魅力向上事業	「新たな公園施設の設置以外にも、指定管理者の投資によって、休憩所及びベンチ等の増設や、案内サインの充実等を実施することも可能です（この場合、府と協議の上、府が寄付を受け入れることを承認した場合は、公園施設の設置管理許可の対象とはなりません。）」と記載がありますが、休憩所及びベンチ等の増設や、案内サインの充実等の実施に要する費用も、定められた金額以上の投資額に含まれるものとの理解でよろしいですか。	2021/9/3	ご認識のとおりです。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

5	2021/8/18	全公園	募集要項 P05【魅力 向上事業（自 主事業）投資 の年限額】	「(ア) PMO型指定管理事業は、公園の魅力向上や利用者サービスの向上のため、一定規模以上で優れた内容の投資を期待していることから、ソフト事業を除く新たな公園施設の施設整備及び既存施設の大規模施設改修に関する投資額は少なくとも以下の金額以上としてください。 服部緑地：250百万円、浜寺公園：220百万円、二色の浜公園：80百万円 (イ) 魅力向上事業のうち、新たな公園施設の設置、既存施設の大規模改修に関する設備投資は、指定期間開始後、概ね5年間で実施可能な事業として提案の上、必ず実施してください。 また、指定期間開始後、6年目以降の事業についても可能な限り提案してください。」との記載に関し、大阪府より示されている各公園投資額において、6年目以降の事業に係る投資額も含めてもよいとの理解でよろしいでしょうか。	2021/9/3	大阪府が示す各公園の投資額については、6年目以降の事業に係る内容を含めることはできません。
6	2021/8/20	浜寺公園	募集要項 別添資料1・魅力向上事業（自主事業）の提案における各公園の留意事項 ②各ゾーン・施設の留意事項	④水道工事エリアの項目に「水道工事後、広場空間として返還。その後工作物の制限あり。」との記載に関し、「その後工作物の制限あり。」とは、どのような制限が加わるのでしょうか。工作物の設置に際し、基礎や地下埋設物の設置に制限が加わるのでしょうか。制限の内容を具体的に示してください。	2021/9/3	ご認識のとおり、基礎や地下埋設物の設置に制限が加わります。具体的な制限内容につきましては、工事完了後、大阪府と協議してください。
7	2021/8/20	全公園	様式第2号1 事業計画書案	設問⑭ 提案事業者の財務状況について、記入欄が設けられています。必要書類の提出のみの理解でよろしいですか。	2021/9/3	ご認識のとおりです。
8	2021/8/20	全公園	募集要項 様式第2号1 ・設問⑮ 運 営管理・維持 管理を最大 化する支出計 画 設問⑯管理経 費の提案額	設問⑮において「提案価格の算出に際しての経費削減方策、収支計画及び管理計画の概要を記載してください。」との記載に関し、設問⑯においても、同じ内容が設問として提示されています。 設問⑮と設問⑯において、記載を求める観点が異なるのであれば、ご教示ください。	2021/9/3	様式に記載のとおり、設問⑮については経費削減方策、収支計画及び管理計画について、取り組み内容の詳細や考え方等を記載してください。 また、設問⑯については、それらを踏まえた提案価格と算出の根拠を記載してください。
9	2021/8/20	全公園	事業計画書 様式第2号1 ・設問⑰ 魅 力向上事業 （自主事業） （ハード整備 2）既存施設 の利活用に関 する提案	「既存の公園施設の大規模な改修を含めた利活用に関する提案について記載してください ※1。」との記載に関し、既存の公園施設を改修を行わずに利活用する提案についても、「設問⑰ 魅力向上事業（自主事業）（ハード整備）」において記載すればよろしいでしょうか。 また、「1」に関する記載が見当たりませんが、特記事項があれば、お示しください。	2021/9/3	既存施設の改修に関わらず、魅力向上事業として提案する場合は、設問⑰に記載してください。 また、質問内容を踏まえ、募集要項を修正しました。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

10	2021/8/20	全公園	事業計画書 様式第2号 1・設問③ 【魅力向上事業（自主事業）（ハード整備）】	設問③ 魅力向上事業（自主事業）（ハード整備）において、回答に当たり、以下の項目について、具体的に記載してください。 ・コンセプト ・配置図・動線計画 ・デザイン・イメージ ・施設の平面図、立面図、断面図等の計画図 ・同種施設の整備・運営実績 ・工程表 ・運営計画（業務実施体制、経営内訳表、資金調達計画） ・収支計画 とありますが、平面図、立面図等これら全てを様式第2号1の中において画像化等を行い記載するとの理解でよろしいでしょうか。 この場合、様式第2号1の制限範囲内で作成するとの理解でよろしいでしょうか。それとも、様式とは別に書面にて提出しても構わないでしょうか。	2021/9/3	魅力向上事業等の提案については、図面等の提出が伴うことから、必要に応じ、別途書面での提出も可能とします。ただし、様式第2号1は、別途書面も含めA4サイズ換算で150頁以内としてください。
11	2021/8/20	全公園	募集要項 様式第2号 1・設問④ 魅力向上事業（自主事業）（ソフト事業）	「集客力や収益力のあるイベント・プログラム、物品販売、飲食サービスなどを企画・誘致する具体的な内容を提案してください。」との記載に関し、物品販売、飲食サービスを行うために新たな公園施設を設置する場合又は既存施設を利活用する場合は、設問④ではなく、設問③「魅力向上事業自主事業ハード整備」にのみ記載するとう理解でよろしいでしょうか。	2021/9/3	ご認識のとおりです。
12	2021/8/20	全公園	募集要項 様式第3号2 ①②③魅力向上事業（自主事業）収支計画書	様式中の「計算式」の欄は、表中最下段の「C収支差」の「BA」を示しているとの理解でよろしいでしょうか。支出及び収入の各細目ごとに、何かしらの計算式の記入を求めているのではないという理解でよろしいでしょうか。	2021/9/3	ご認識のとおりです。
13	2021/8/20	全公園	募集要項 様式第3号3 積算根拠（収支計画）	積算根拠とは、20年を通じ、どのような考え方で支出及び収入細目たとえば人件費を算出したのか、その考え方を記述すればよろしいでしょうか。 また、「様式第3号3の印刷はA4表1ページとしてください。」との記載がありますので、魅力向上事業（自主事業）の事業ごとに、A4用紙の表面1ページに収まる範囲内の記述でよろしいでしょうか。	2021/9/3	ご認識のとおりです。
14	2021/8/20	全公園	様式第3号4 施設整備費内訳表	ソフト事業を除く新たな公園施設の施設整備及び既存施設の大規模施設改修に関する定められた投資額を上回っているかどうかは、魅力向上事業の事業区分ごとに作成した様式第3号4の「施設整備費合計」の合算金額をもって判断するとの理解でよろしいですか。	2021/9/3	様式第3号4を基本としますが、事業の実現性等については、その他関係書類にて確認します。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

15	2021/8/20	全公園	募集要項 P3 P4【運営管理業務利用促進事業】	<p>「利用促進事業とは、指定管理業務の一環として行う施設や園地の魅力アップや利用の活性化のための事業です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収入が支出を上回らない事業（利益が出ない事業）は、利用促進事業として、委託料、利用料金収入及び本事業で得られる収入（以下「利用促進事業収入」という。）を充てることができます。 ・このため、本事業に係る収支については「収支計画書（様式第3号1）」に記載してください。」との記載に関し、指定管理業務の一環として利用促進やサービス向上を図るための「公園施設（トイシ、大規模健康遊具、散策路等）の新たな整備」や「既存施設（利用料金施設を含む。）の改修」を、収入が支出を上回らない事業として行う場合（例えば、低廉な料金や無料（利用料金施設の場合は条例の上限額の範囲内）で提供する等）は、利用促進事業に該当し、委託料、利用料金収入及び利用促進事業収入を充てることができるの理解でよろしいですか。また、この場合は、設置許可使用料等の納付は不要との理解でよろしいですか。 	2021/9/3	公園施設の新たな整備や既存施設の改修は、魅力向上事業（自主事業）での実施を想定しており、利用促進事業としての実施は認めません。
16	2021/8/20	全公園	募集要項・P5・3②提案に当たった際の留意点	<p>法人として既に所有している施設・設備を自主事業に使用する場合、当該施設・設備に係る投資額の算定については以下の考え方でよいか。</p> <p>(1 既に事業の用に供している場合 取得に要した費用調達に係る費用含むのうち、指定管理期間開始時事業実施時における簿価 (2 事業の用に供していない場合 取得に要した費用全額 なお、これらの施設・設備の運搬に係る費用を投資額に含めてもよいでしょうか。</p>	2021/9/3	ご認識のとおりです。
17	2021/8/20	全公園	募集要項 P5 P6【魅力向上事業（自主事業）】	<p>募集要項にて記載されている「魅力向上事業（自主事業）」について、管理要領案P122においては「魅力向上事業の実施に当たっては、『第5章 自主事業』で定める事項に加え、以下の事項について留意すること。」と記載されています。「魅力向上事業（自主事業）」も管理要領案P61に記載の「指定管理者が、収益性のあるイベント等を法及び条例で認められた範囲で、自らの責任において行うことを自主事業といい、収入が支出を上回ることを前提とする。」が当てはまるとの理解でよろしいか。なお、募集要項において魅力向上事業では「休憩所及びベンチ等の増設や、案内サインの充実等を実施することも可能です」と記載されており、休憩所、ベンチ及び案内サインについては利益を生み出す施設でないことを鑑みると、魅力向上事業について、個々の事業においては収入が支出を上回らないことがあってもよいとの理解でよろしいでしょうか。</p>	2021/9/3	ご認識のとおりです。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

18	2021/8/20	全公園	<p>募集要項 P5 P6【魅力向上事業（自主事業）】</p> <p>「②提案に当たっ ての留意点 (ア PMO型指定管理事業は、公園の魅力向上や利用者サービスの向上のため、一定規模以上で優れた内容の投資を期待していることから、ソフト事業を除く新たな公園施設の施設整備及び既存施設の大規模施設改修に関する投資額は少なくとも以下の金額以上としてください。 服部緑地：250 百万円、浜寺公園：220 百万円、二色の浜公園：80 百万円 (イ 魅力向上事業のうち、新たな公園施設の設置、既存施設の大規模改修に関する設備投資は、指定期間開始後、概ね5年間で実施可能な事業として提案の上、必ず実施してください。また、指定期間開始後、6年目以降の事業についても可能な限り提案してください。 ～中略 (ロ 提案に当たっては、事前に建築基準法等各種関係法令等の規定を十分確認の上、実現可能な提案内容としてください。関係自治体による建築基準法に基づく建築確認その他の事由により、提案内容に関する変更が生じた場合であっても、投資に関する提案額の履行は必須とします。」との記載に関し、以下についてご教示ください。 ・「ソフト事業を除く新たな公園施設の施設整備及び既存施設の大規模施設改修に関する投資」と、後述の「魅力向上事業のうち、新たな公園施設の設置、既存施設の大規模改修に関する設備投資」は同じことを指しているとの理解でよろしいですか。 ・ソフト事業を除く新たな公園施設の施設整備及び既存施設の大規模施設改修に関する投資は、概ね5年間で実施可能な事業として、少なくとも「服部緑地：250百万円、浜寺公園：220百万円、二色の浜公園：80百万円」以上の額を提案し、概ね5年間で必ず実施する必要があるとの理解でよろしいですか。 ・6年目以降の事業については、概ね5年間で実施可能な事業上記の少なくとも提案すべき投資額の対象にはならないが、事業を継続するためのリニューアル費用や新たな事業を実施するための整備・改修に要する費用、投資した施設の撤去・処分費用について、投資として提案してよいとの理解でよろしいですか。 ・6年目以降、可能な限り提案を求められた事業についても、その履行は必須となるのでしょうか。あるいは、社会情勢の変化により、内容の変更や実施できない場合も想定されるため、その場合は、6年目以降の事業に係る投資額等の変更協議に 応じていただけるとの理解でよろしいでしょうか。</p>	2021/9/3	<p>(1～2つ目の質問) ・ご認識のとおりです。</p> <p>(3つ目の質問) ・事業終了時に必要となる設置した施設の撤去や原状回復に要する費用については、募集要項で定めた投資金額に含むことはできません。</p> <p>(4つ目の質問) ・提案いただいた事業内容やその実現性を基に、選定委員会での審査を踏まえ、指定管理者を選定しているため、提案いただいた事業内容については、原則、実施していただきます。事業提案に当たっては、その点をご留意ください。</p>
----	-----------	-----	---	----------	---

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

19	2021/8/20	全公園	募集要項 P6【新たな公園施設の設置管理に関する事業】 事業計画書案 P2【設問③ 魅力向上事業（自主事業） （ハード整備）】	募集要項での「新たな公園施設の設置以外にも、指定管理者の投資によって、休憩所及びベンチ等の増設や、案内サインの充実等を実施することも可能です（この場合、府と協議の上、府が寄付を受け入れることを承認した場合は、公園施設の設置管理許可の対象とはなりません）」や、事業計画書案での「収益施設以外にも、休憩所やベンチ・テーブル・日よけなどの増設、案内サイン充実などについて提案があれば記載してください。」との記載に関し、魅力向上事業は収入が支出を上回る事業（利益が出る事業）とされていますが、「公園施設（トイレ、大規模健康遊具、散策路等）の新たな整備」や「既存施設（利用料金施設を含む。）の改修」などの、収入が支出を上回らない事業（例えば、低廉な料金や無料（利用料金施設の場合は条例の上限額の範囲内）で提供する等）についても、魅力向上事業自主事業に位置付けて実施することは可能との理解でよろしいですか。また、この場合は、設置許可使用料等の納付は不要との理解でよろしいですか。	2021/9/3	ご認識のとおりです。 ただし、府が寄付を受けない場合、設置許可使用料の納付が必要です。 実施に当たっての詳細は、具体的な提案内容に基づき、大阪府と協議してください。
20	2021/8/20	全公園	募集要項 P6【魅力向上事業（自主事業）】	「指定期間開始後、6年目以降の事業についても可能な限り提案してください。」との記載に関し、6年目以降の事業の実施年度や投資額が変動した場合、提案内容の変更協議には応じていただけるとの理解でよろしいですか。また、検討中だが実施の可能性のある事業について、収支計画に含めずに提案してもよろしいですか。あるいは、事業実施年度や投資額が確定しているものしか提案できないとのことでしょうか。提案にあたり、どの程度の確実性が求められるか教えてください。	2021/9/3	提案いただいた事業内容やその実現性を基に、選定委員会での審査を踏まえ、指定管理者を選定しているため、提案いただいた事業内容については、原則、実施させていただきます。 事業提案に当たっては、その点をご留意ください。
21	2021/8/20	全公園	募集要項 PO6【魅力向上事業（自主事業）のリスク】	「魅力向上事業は、指定管理者が責任をもって遂行し、施設設置等に係る費用は全て指定管理者の負担とします。業務に伴い発生するリスクについてはそれを管理し、発生時の影響についても自ら負担してください。」との記載に関し、ここでいうリスクと、業務に伴う需要見込みの誤り等のリスクを指し、例えば、コロナ禍での府内事業者等への一般的な要請を超えた、大阪府の指示による営業中止等のリスクは含まれず、この場合のリスクは府の負担になるとの理解でよろしいでしょうか。	2021/9/3	指定管理者と府の責任分担は、募集要項に記載しているリスク分担表のとおりです。今回のコロナ禍は、リスク分担表に該当する項目がなく、指定管理者と府の協議事項となります。コロナ禍では、指定管理者の負担について、予算の範囲内で対応しています。 ＜事例＞ ・府有施設の利用をキャンセルした場合の利用料金は、府が指定管理者に補填 ・府有施設の休館に伴い、休館中に得られたはずの利用料金相当額は、府が指定管理者に補填 なお、これらの事例は、今後も同様の取扱いになるとは限りません。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

22	2021/8/20	全公園	募集要項 P06【魅力向上事業】投資額履行 ※管理要領 P62【新たにぎわい施設の設置】	「提案内容に関する変更が生じた場合であっても、投資に関する提案額の履行は必須とします。」との記載に関し、提案額には魅力向上事業（ハード整備）で設けた施設の撤去費用も含むとの理解でよろしいでしょうか。 この場合、投資額の算出時に盛り込んだ撤去工事に要する費用（様式第3号4においても項目明記）について、次期指定管理者への継承や府への寄付等を行うことで不要となった結果（管理要領 P62 において、「府と協議のうえ、次期指定管理者に継承する、及び寄付されるものについてはこの限りではない。」との記載あり）、生じた提案時の投資額との差異については、履行の必要はないとの理解でよろしいでしょうか。	2021/9/3	魅力向上事業において、提案による施設を新たに整備する際に必要となる既存施設の撤去費用は含むことができます。 なお、事業終了時に必要となる設置した施設の撤去や原状回復に要する費用については、募集要項で定めた投資金額に含むことはできません。
23	2021/8/20	全公園	募集要項 P06【魅力向上事業】投資額履行	「提案に当たっては、事前に建築基準法等各種関係法令等の規定を十分確認の上、実現可能な提案内容としてください。関係自治体による建築基準法に基づく建築確認その他の事由により、提案内容に関する変更が生じた場合であっても、投資に関する提案額の履行は必須とします。」との記載に関し、提案時の積算金額と入札等により施工時金額に差異が生じた場合の取扱いについてお示しください。	2021/9/3	提案内容の変更について、大阪府と協議の上、大阪府が適当であると認める場合に可能となります。この場合においても、当初提案が何らかの事情で実施できない場合、代替の提案を行うなど、事業計画を変更することで投資額は応募時の提案額と同額以上としてください。 なお、差異が生じた場合も、同様の取扱いとします。
24	2021/8/20	全公園	募集要項 6 ページ (3) 魅力向上事業③ ア	「新たに公園施設を設置し、管理運営を行う場合は、法第5条及び条例第11条に基づく公園施設の設置管理許可を府から受けて、実施していただきます。」と記載がありますが、グループ申請の場合の設置管理許可申請者は、当該施設の所有者となる代表法人又は構成法人のいずれかが申請者となるとの理解でよろしいですか。	2021/9/3	ご認識のとおりです。 なお、申請者と建物等の財産所有者は同一であることを前提としています。
25	2021/8/20	全公園	募集要項 6 ページ (3) 魅力向上事業③ ア	「新たな公園施設の設置以外にも、指定管理者の投資によって、休憩所及びベンチ等の増設や、案内サインの充実等を実施することも可能です。この場合、府と協議の上、府が寄付を受け入れることを承認した場合は、公園施設の設置管理許可の対象とはなりません。」と記載がありますが、休憩所及びベンチ等の増設や、案内サインの充実等の実施に伴う収入は発生しませんが、収支計画書 自主事業様式第3号2 ① の記載は必要との理解でよろしいでしょうか。 また、その際は府への寄付の意向があった場合でも提案時においては寄付を前提としない収支計画を作成しなければならないとの理解でよろしいでしょうか。 その場合、管理要領案 P61には、「なお、自主事業の収入には駐車場料金を、支出には使用許可料をそれぞれ含まない。」との記載があるため、設置許可使用料及び管理許可使用料を収支計画書のうち、様式第3号1、第3号2 ①、第3号2 ② 及び 第3号2 ③ のいずれの様式に計上すればよいか、併せてご教示ください。	2021/9/3	ご認識のとおりです。 自主事業にかかる設置許可使用料については、様式第3号2 ①の支出欄に記入してください。 なお、府営公園管理要領（案）を修正しました。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

26	2021/8/20	全公園	募集要項 P08【魅力向上事業】既存施設の利活用	「既存施設（利用料金施設を除く。）の用途変更や機能の付加を施す提案も可能です。利用料金施設（運動施設等）は、現在の用途を原則維持するものとします。」との記載に関し、現在の用途を維持した上で、機能の付加を施す提案の場合は利用料金施設運動施設等においても改修等を魅力向上事業として提案を行なうことができるとの理解でよろしいでしょうか。 また、これに係る費用については「ソフト事業を除く新たな公園施設の施設整備及び既存施設の大規模施設改修に関する投資額」に計上してもよいとの理解でよろしいでしょうか。	2021/9/3	ご認識のとおりです。
27	2021/8/20	全公園	募集要項 8 ページ (3)魅力向上事業 ウ ソフト事業	「公園の活性化や利用者サービスの向上を図るため、民間企業ならではの創意工夫を活かしたイベント、プログラムや物品販売、飲食サービスの提供等のソフト事業について提案してください。」と記載がありますが、物品販売、飲食サービス提供のために新たな公園施設を設置する場合は、魅力向上事業のハード整備事業に位置付けるとの理解でよろしいですか。	2021/9/3	ご認識のとおりです。
28	2021/8/20	全公園	募集要項 P19【管理運営経費】、各公園管理マニュアル資料 編 1. 参考価格	参考価格において、各費用とも募集期間各年度同額での設定となっておりますが、厚生労働省における審議会等でも最低賃金の大幅な引き上げを検討・実施されており収支計画に大きな影響を与えるものと思われます。これらを受け、指定管理者募集という公共事業において他地方自治体等では「複数年にわたる業務委託へのスライド条項（賃金水準の変動を反映した契約金額の変更）」等の導入も行われています。 https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/chotatsu_topix/news_20191205.pdf 本PMO型指定管理者は指定期間が20年と長期に亘ることから、募集要項 P46「2）中期評価」における長期計画書の見直し等の際に協議等は行っていただけという理解でよろしいでしょうか。	2021/9/3	本事業における大阪府及び指定管理者の責任分担は、リスク分担表のとおりです。 また、募集要項46ページ（2）中期評価に記載のとおり、評価結果等を踏まえ、必要に応じ、府と指定管理者の協議により委託料を見直す場合があります。
29	2021/8/20	全公園	募集要項 ・P20・6 保証金	「『簡易な構造の構築物』に該当する場合には、別途、協議できる」との記載に関し、この場合、協議により保証金の預託不要になる場合もあるとの理解でよろしいでしょうか。	2021/9/3	預託の不要ではなく、簡易な構築物の撤去・処分に必要な金額への見直し等を、想定しています。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

30	2021/8/20	全公園	募集要項 P20【収益の還元】	「指定管理業務について、各事業年度の収支合計において、利用料金収入、府が負担する委託料を含む総収入から総支出を引いた金額について、その金額の50%を府に納付いただきます。 また、魅力向上事業についても、各事業年度の収支合計において、総収入から総支出を引いた金額について、その金額の50%を府に納付いただきます。府は納付金を活用して、府営公園の改修等に還元します。」との記載に関して、以下についてご教示ください。 ・納付金を納付した指定管理者が管理する当該公園の改修等に対して、納付した金額が還元されるとの理解でよろしいですか。	2021/9/3	納付金の活用方法については、状況に応じ、大阪府が判断します。
31	2021/8/20	全公園	募集要項 P 20【収益の還元】	「指定管理業務について、各事業年度の収支合計において、利用料金収入、府が負担する委託料を含む総収入から総支出を引いた金額について、その金額の50%を府に納付いただきます。また、魅力向上事業についても、各事業年度の収支合計において、総収入から総支出を引いた金額について、その金額の50%を府に納付いただきます。」との記載に関し、ある事業年度において欠損金が生じた場合は、税法上同様に翌年度以降において欠損金の繰越控除は認められるとの理解でよろしいでしょうか。また、繰越期間は税法上同様の10年という理解でよろしいでしょうか。	2021/9/3	欠損金の繰り越しは認めません。
32	2021/8/20	全公園	募集要項 20 ページ 収益の還元	「指定管理業務について、各事業年度の収支合計において、利用料金収入、府が負担する委託料を含む総収入から総支出を引いた金額について、その金額の50%を府に納付いただきます。また、魅力向上事業についても、各事業年度の収支合計において、総収入から総支出を引いた金額について、その50%を府に納付いただきます。」と記載がありますが、総収入及び総支出は、申請時に提案した様式「第3号1、第3号2①、第3号2②、第3号2③」の内容に基づいて算出されるものとの理解でよろしいですか。	2021/9/3	ご認識のとおり、申請時に提出した書類を基に、各年度の実績を反映させ、その内容を確認した上で、算出していきます。
33	2021/8/20	全公園	募集要項 21・22 ページ 指定管理者と府の責任分担	「リスク分担表」が示されていますが、今般のコロナ禍での緊急事態宣言発出等に伴い行われる、大阪府からの指示による利用料金施設の閉鎖については、『事業の中止・延期』の『府の責任による遅延・中止』に該当するものとの理解でよろしいですか。 また、『府の責任による遅延・中止』は負担者が府となっていることから、有料施設の閉鎖等に伴う事業収入の減収分については、府が負担するとの理解でよろしいですか。	2021/9/3	質問番号 21 をご参照ください。
34	2021/8/20	全公園	募集要項 22 ページ 指定管理者と府の責任分担	「魅力向上事業は、指定管理者が責任をもって遂行し、業務に伴い発生するリスクについては、それを管理し、発生時の影響についても自ら負担するものとします。」と記載がありますが、今般のコロナ禍において、府が魅力向上事業の実施について公の施設であることによる何らかの要請又は制限を行うことや、強制的に中止させることはないとの理解でよろしいですか。	2021/9/3	魅力向上事業についても、府営公園で実施する以上、大阪府の要請には従っていただく必要があります。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

35	2021/8/20	全公園	募集要項 P29 ・6. 申請に 当たっての提出 書類（1） 提出書類②	「・様式第2号1は、項目ごとの提案をご記入ください。（A4サイズ換算で150頁以内、文字の大きさは10ポイント以上）」及び「・様式第2号3は、提案内容のセールスポイントをA3、2枚にまとめ、一目でわかりやすいよう、ビジュアル効果を用いたものとする（文字の大きさは、10ポイント以上）」との記載に関し、10ポイント以上というのは、本文についてのみ適用されると理解し、挿入する図表や写真のタイトル等は、読み取れる範囲内で表記することは差し支えないということでしょうか。	2021/9/3	募集要項に記載のとおり、様式第2号1、様式第2号3ともに、使用する全ての文字の大きさは、10ポイント以上になります。
36	2021/8/20	全公園	募集要項 P29 【申請に当 たっての提出 書類 収支計 画書】	「（注1）収支計画は、申請する公園における「府からの委託料」及び「利用料金制を導入した有料施設の収入」、「行為許可収入」及び「利用促進事業収入」のみで採算が合うようにしてください（申請する公園における「府からの委託料」、「利用料金制を導入した有料施設の収入額」、「行為許可収入」及び「利用促進事業収入」以外の資金（事業者の内部の資金融通等）があることを前提とした価格提案は、収支計画と管理計画の内容との整合がないものと判断します。）。 （注2）収支計画と管理計画の内容の整合性を審査するため、収支計画書（提案価格算出）の内訳資料（様式は任意）を提出してください。必要に応じ、これら内訳の詳細を記した資料の提出をさらに求めることがあります。また、資料の作成に当たっては、対外的な説明責任を果たすためにも、わかりやすく積算根拠等を記載してください。」との記載に関し、ここで言う収支計画は、指定管理業務として収支計画書（様式第3号1）に記載する収支計画のことを指しているとの理解でよろしいですか。また、指定管理業務の収支計画に、魅力向上事業の収益を還元（収入として記載）することはできないとの理解でよろしいですか。	2021/9/3	ご認識のとおりです。 なお、様式3号2の作成にあたっては、対外的な説明責任を果たすためにも、わかりやすく積算根拠等の記載をお願いします。
37	2021/8/20	全公園	募集要項 P30 ・6 1 ③ 収 支計画書 様 式第3号1 注3	「新たな公園施設の設置管理に関する事業（様式第3号2①）、既存施設の利活用に関する事業（様式第3号2②）及びソフト事業（様式第3号2③）に様式を分けるとともに」との記載に関し、既存施設を利活用し、さらに既存施設と一体的に新たな公園施設を設置して、一つの事業として運営計画や収支計画を提案する場合、様式を分けずにどちらかの様式に統合して作成しても良いとの理解でよろしいでしょうか。	2021/9/3	ご認識のとおりです。ただし、その場合は提案内容がわかるように記載してください。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

38	2021/8/20	全公園	募集要項 P30 【財務状況の概要】	提出書類に掲げられている「財務状況の概要 様式第5号」について、様式では申請者について「申請者名（グループ応募の場合は、代表法人名）」と記載するようになっております。 代表法人a社と構成法人b社及び構成法人c社とでAグループとして申請する場合、様式に則ると全ての法人が「Aグループa社」と記載することとなり、いずれの法人の分が判明しないこととなると思われます。このため、グループでの応募の際、カッコ内は各法人名を記載するとの理解でよろしいでしょうか。	2021/9/3	ご認識のとおりです。
39	2021/8/20	全公園	募集要項 P31 【使用印鑑届】	提出書類として、必要な場合のみとして「②使用印鑑届 様式第12号」が明記されていますが、どのような場合に必要かお示しください。一方、「②委任状 様式第13号」をはじめとして、各様式には押印欄が無いことから、各様式に押印は不要との理解でよろしいでしょうか。	2021/9/3	法人の実印以外を協定書に使用する場合等が想定されます。 なお、各様式の提出に当たっては、押印不要です。
40	2021/8/20	全公園	募集要項 P34 【不適合事項】	不適合事項として「提案価格が参考価格を上回る場合」が掲げられていますが、ここで言う参考価格とは、各公園管理マニュアルの資料編で示す参考価格の合計欄の金額との理解でよろしいですか。なお、同資料編で示す参考価格の支出及び収入の各項目については、大阪府が示す参考価格を上回る（下回る）ことは差し支えないとの理解でよろしいですか。	2021/9/3	参考価格については、20年間の合計ではなく、各年度において、提案価格が参考価格を上回る場合は、失格となります。なお、支出及び収入の各項目については、ご認識のとおりです。
41	2021/8/20	全公園	募集要項 34、35ページ 不適合事項	魅力向上事業（自主事業）において、定められた投資額を下回る提案をした場合には、不適合事項に該当するものとして、他の項目の点数にかかわらず、選定の対象から除外するとの理解でよろしいですか。	2021/9/3	ご認識のとおりです。
42	2021/8/20	全公園	募集要項 P43 【提案があった事業計画等の説明（プレゼンテーション・ヒアリング）】	「プレゼンテーションによる説明及び資料は、提出した申請書類の範囲内としてください。」との記載に関し、プレゼンテーション用資料は、提案内容を超えない範囲であれば、申請書類の様式や書式等の制約を受けずに、別途作成することは可能であり、それに基づいて説明することも可能との理解でよろしいでしょうか。	2021/9/3	プレゼンテーションによる説明は、提出した申請書類を使用してください。 提出した申請書類以外は、認めません。
43	2021/8/20	全公園	募集要項 47ページ 指定の取消し等	今回のPMO型指定管理では、新たな公園施設の設置管理等、幅広い事業提案が求められており、他業種の構成法人によるグループ申請を考えています。指定管理期間が20年と長期となるため、社会情勢の変化等によりやむを得ず廃業となる構成法人が発生した場合には、指定管理者の指定が取り消されるとの理解でよろしいですか。	2021/9/3	共同事業体の構成法人が何らかの事情により、構成員から脱退することとなった場合、残存構成員により業務を履行するためには、大阪府知事が大阪府議会の議決を経て、再度指定を行うことが必要です。
44	2021/8/20	全公園	募集要項 P47 【総合評価の実施及び次期指定管理者選定への反映】	「総合評価の結果が最低評価であった場合には、次回の指定管理者選定時に減点措置を行います。具体的には、次回の指定管理者選定時に当該事業者が申請した場合、「管理に係る経費の縮減に関する方策」を除いた当該事業者の得点に対して、10%の減点率を乗じることとします。」との記載に関し、次回の指定管理者選定時とは、総合評価の結果が最低評価を受けた当該公園の次期指定管理者選定時のことを指すとの理解でよろしいですか。	2021/9/3	中期評価と同様に、総合評価の結果が最低であった場合についても、当該公園だけでなく他の府営公園の指定管理者選定時に、減点措置を行います。 ただし、評価結果の反映については、今後、制度の見直しを行う可能性があります。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

45	2021/8/20	全公園	管理要領 P60 【帳簿等の保存】	「指定管理者は、管理業務協定書及び本要領に基づき作成した帳簿等を協定期間満了後5年間保存するとともに、廃棄に当たっては所管の土木事務所の承認を受けなければならない。」との記載に関し、指定期間20年における全ての帳簿が保存すべき対象ということでしょうか。それとも、中期計画書5年単位で終了後5年間保存するとの理解でよろしいでしょうか。 指定期間全ての書類を保存する場合、最大25年間の保存が必要となり、保存対象が膨大になり保管場所の確保が困難になることが想定されますが、その場合は保存に際しては書面以外での保存も可能との理解でよろしいでしょうか。	2021/9/3	実施に当たっての詳細は、事業開始後の状況を踏まえ、別途、所管の土木事務所より指示します。
46	2021/8/20	全公園	府営公園管理要領 61 ページ 自主事業	「なお、自主事業の収入には駐車場料金を、支出には使用許可料をそれぞれ含まない。」と記載がありますが、「使用許可料」とは何を指しますか。	2021/9/3	公園施設の設置許可使用料や占用許可使用料が想定されます。 質問内容を踏まえ、府営公園管理要領（案）を修正しました。
47	2021/8/20	全公園	府営公園管理要領（案） P61【自主事業】	「自主事業の収入には駐車場料金を、支出には使用許可料をそれぞれ含まない。」との記載に関し、駐車場料金収入及び使用許可料支出は、指定管理業務の事業収支（様式第3-1）に計上するとの理解でよろしいですか。	2021/9/3	指定管理業務については様式第3号1に記載し、魅力向上事業（自主事業）については、別途、様式第3号2に記載してください。 なお、質問内容を踏まえ、府営公園管理要領（案）を修正しました。
48	2021/8/20	全公園	管理要領案 P61 【自主事業とは】、募集要項 P7 【魅力向上事業（自主事業）】	管理要領案における「なお、自主事業の収入には駐車場料金を、支出には使用許可料をそれぞれ含まない。」との記載に関し、募集要項においては「新たに設置する公園施設の面積に応じた、設置許可使用料を府に納付いただきます。」と記載されています。管理要領案における「支出には使用許可料をそれぞれ含まない。」場合、どのように支出を行えばよいのかお示しください。	2021/9/3	魅力向上事業（自主事業）にかかる設置許可使用料については、様式第3号2の支出欄に記載してください。 質問内容を踏まえ、府営公園管理要領（案）を修正しました。
49	2021/8/20	全公園	府営公園管理要領案・ P61 ・第5章自主事業 1 自主事業とは	「自主事業として位置付けた事業は、事業実施後、事業内容が利用促進事業に適合すると認められる場合に限り、土木事務所と協議の上、利用促進事業に変更することができる。」との記載に関し、収入が支出を下回る場合で、その内容によっては、利用促進事業に変更することができ、委託料、利用料金収入及び当該事業で得られる収入を充てることができるという理解でよろしいでしょうか。 また、年度途中にそのことが判明し、設置許可使用料を納付していた場合、還付していただけるのでしょうか。それとも、そのことが判明した次年度以降、利用促進事業扱いとなり、それに伴い、設置許可使用料も納付不要となるのでしょうか。	2021/9/3	実施に当たっての詳細は、具体的な提案内容に基づき、大阪府と協議してください。 なお、利用促進事業、魅力向上事業のいずれにおいても、設置許可を受け事業を実施する場合は、設置許可使用料の納付が必要です。
50	2021/8/20	全公園	府営公園管理要領（案） P127 【保証金の算出方法】	「・保証金を上記の未払い等の債務に充当してもなお不足が生じた場合、PMO型指定管理者は、府の請求により直ちにその不足額を発注者に支払わなければならない。」との記載に関し、発注者とは誰を指しますか。	2021/9/3	大阪府になります。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

51	2021/8/20	全公園	管理要領 (案) P128 【収益等に対する還元】	「・PMO型指定管理事業において、PMO型指定管理者は事業報告書等により収支が確定した後、府と協議の上、収益等に対する還元の額の支払い計画書を作成しなければならない。 ・府は、支払い計画書の内容に従い、受注者に対し、収益等に対する還元の額の請求を行う。 ・PMO型指定管理者は、府から請求があった場合、その日から30日以内に支払わなければならない。」との記載に関し、毎会計年度終了後60日以内に提出する事業報告書により収支が確定した後、どれくらいの期間及び手続きで支払い額が確定するのでしょうか。	2021/9/3	実施に当たっての詳細は、事業開始後の状況を踏まえ、別途、所管の土木事務所より指示します。
52	2021/8/20	全公園	府営公園管理要領(案) P128 【収益等に対する還元】	「・府は、支払い計画書の内容に従い、受注者に対し、収益等に対する還元の額の請求を行う。」との記載に関し、受注者とは誰を指しますか。	2021/9/3	PMO型指定管理者になります。
53	2021/8/20	全公園	浜寺公園管理マニュアル資料編1、参考価格 服部緑地管理マニュアル資料編1、参考価格 二色の浜公園管理マニュアル資料編1、参考価格	令和5年度～令和24年度まで、各年度同額で1年分の参考価格が示されていますが、指定期間が20年と長期に及ぶため、この間の様々な変動要素なども勘案して算定されているとの理解でよろしいですか。その場合、どのような形で勘案しているか、具体にお示しください。	2021/9/10	府営公園管理要領(案)及び服部緑地管理マニュアル(案)に記載する業務内容、管理・サービス水準を履行するために必要な経費については、参考価格に適切に計上しております。 経費の計上にあたっては、実勢価格や平成29～令和2年度実績を参考に積み上げております。過年度の指定管理者の実績については、事業報告書にてご確認下さい。過去5年分の事業報告書は、大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所都市みどり課で閲覧できます。 なお、業務の実施においては、天候や利用状況、植物の生育状況により実施すべき項目や作業量は変動しますが、管理要領、管理マニュアルに基づき、適切に履行下さい。
54	2021/8/20	全公園	浜寺公園管理マニュアル資料編1、参考価格 服部緑地管理マニュアル資料編1、参考価格 二色の浜公園管理マニュアル資料編1、参考価格	1年分の参考価格のみが示され、20年間に於いて各年度同額とされていますが、人件費の高騰や物価の上昇は一切考慮されないものですか。また、この場合、参考価格を上回る提案は失格とされていますが、これは、各年度でのことなのか、20年間の総合計金額としてなのか、どちらでしょうか。	2021/9/10	質問番号53をご参照ください。 また、提案価格については、20年間の合計ではなく、各年度において、参考価格を下回るよう提案してください。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

55	2021/8/20	全公園	浜寺公園管理マニュアル資料編9.維持管理対象数量表 服部緑地管理マニュアル資料編10.維持管理対象数量表 二色の浜公園管理マニュアル資料編9.維持管理対象数量表	維持管理対象数量表中の各工種について、それぞれにおいて示されている対象数量は、作業1回当りの対象数量でしょうか。それとも年間当りの標準作業量でしょうか。その判別がつくよう、備考欄に「作業1回当りの対象数量」または「年間当りの標準作業量」の区分を明記した資料をお示しください。	2021/9/10	維持管理対象数量表の対象数量について、頻度を示している工種は作業1回あたりの対象数量であり、頻度を示していない工種は年間の対象数量となっています。 なお、浜寺公園管理マニュアル資料編9.維持管理対象数量表（浜寺公園）について、一部対象数量に誤りがありましたので修正しました。 また、二色の浜公園管理マニュアル資料編9.維持管理対象数量等（二色の浜公園）について、資料表題及び一部対象数量に誤りがありましたので修正しました。
56	2021/8/20	浜寺公園	浜寺公園管理マニュアル2ページ 飲食店及び売店等の運営	皿飲食店及び売店等の運営について、「(1)については、利用者の利便性向上のため、プール開設期間中は、原則指定管理者の利用促進事業として運営してください。」と記載されていますが、プール開設期間以外の期間についても、利用促進事業扱いとなるのでしょうか。それとも自主事業扱いとなるのでしょうか。	2021/9/3	実施にあたっては大阪府と協議になります。プール開設期間以外の期間につきましても、自主事業、利用促進事業とも実施可能です。
57	2021/8/20	浜寺公園	浜寺公園管理マニュアルP11【子供自動車代替について】 P13【ゴーカート代替について】	「今後、車両の老朽化により子供自動車の運営が困難となった場合、園内の移動機能を有した代替施設の提案を行ってください。」「※今後、ガソリン車の廃止等によりゴーカートの運営が困難となった場合、交通遊園の利用サービスを検討・継続できる代替施設の提案をしてください。」との記載がありますが、これは、募集申請時の事業計画として提案するものではなく、指定を受けた後の指定管理期間中に、老朽化及びガソリン車の廃止等により各利用料金施設の運営が困難となった際に、指定管理者として大阪府に提案するという理解でよろしいでしょうか。また、利用料金施設であることから本提案及び協議に基づき、大阪府の負担により更新等の代替を行うとの理解でよろしいでしょうか。	2021/9/3	ご認識のとおり、子供自動車やゴーカートについては、指定管理期間中に運営が困難となった場合に、指定管理者から代替機能の提案をお願いします。また、更新等代替機能の確保にかかる費用については、大阪府との協議により決定するものとします。 なお、代替機能については、申請時にご提案いただいても構いません。また、指定管理者の事業として機能確保いただくことを妨げるものではありません。
58	2021/8/20	浜寺公園	浜寺公園管理マニュアル・P13 ・4)その他施設ウ	「現在の指定管理者が行っている自主事業（電池自動車コーナー、オートコーナー遊具、ムーンカート及び交通遊園入口に展示している「ラビート実物模型」など）については、公園の利用促進や利用サービスの向上の観点から、継続して実施するように努めてください。なお、運営に当たっては、許可申請及び使用料を納付してください。」との記載に関し、無料または収入が支出を上回らない形で運営する場合は、許可申請及び使用料の納付は不要との理解でよろしいでしょうか。	2021/9/3	事業内容を踏まえ、無料または収入が支出を上回らない場合は利用促進事業の扱いとなりますが、設置許可申請及び使用料の納付は必要です。 ただし、実施に当たっては、事前に大阪府と協議を行ってください。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

59	2021/8/20	浜寺公園	<p>浜寺公園管理マニュアル・P27</p> <p>・④ プールイ 清掃 対象面積</p> <p>浜寺公園管理マニュアル 資料編 9、維持管理対象数量表</p>	<p>現地施設案内時に、プール敷地内に芝生地があったように見受けられましたが、浜寺公園管理マニュアル P27にも維持管理対象数量表にも芝生地管理の項目がありません。芝生地管理ではなく、草地管理として実施すればよろしいでしょうか。その場合、その数量はP27の除草面積あるいは維持管理対象数量表中の除草工の中のいずれの項目に含まれるのか、ご教示ください。</p>	2021/9/3	<p>プール敷地内の芝生地管理については、管理マニュアルP27の3.施設管理業務(1)4プールイ vi) 10プールサイド植栽地除草(機械除草) 1,488 m²に含みます。草地管理として計上していますが、指定管理期間中に管理上の問題が生じる場合には、大阪府との協議により取扱いを決定いたします。</p>
60	2021/8/20	浜寺公園	<p>浜寺公園管理マニュアル P31</p> <p>・⑧児童遊戯場</p> <p>大阪府営公園公園施設安全管理要領」P11 遊戯施設・門扉・ハートフルゲート点検</p>	<p>浜寺公園管理マニュアルでは「遊具、健康器具の他に、ハートフルゲートや各種門扉の点検についても、遊具点検に合わせて実施してください。(定期点検、精密点検共)」との記載になっていますが、大阪府営公園公園施設安全管理要領では、門扉及びハートフルゲートは精密点検の実施対象とはなっていないので、定期点検のみの実施でよろしいでしょうか。</p>	2021/9/3	<p>ご認識のとおりです。質問内容を踏まえ、管理マニュアルを修正しました。</p>
61	2021/8/20	浜寺公園	<p>浜寺公園管理マニュアル P 35</p> <p>【浜寺公園内の遊具について】</p> <p>募集要項 別添 資料7 【施設修繕計画予定】</p>	<p>浜寺公園内の遊具について「利用頻度が多く、遊具の劣化損傷が激しい状況である」との記載がありますが、募集要項別添資料7【施設修繕計画】においては、遊具改修の計画が掲げられておりません。募集要項別添資料7【施設修繕計画】において、服部緑地及び二色の浜公園では遊戯場の改修計画等が明記されておりますが、浜寺公園においても指定管理者による修繕等の対応にも限界があるものと思われるため、劣化損傷の激しい現状を受け、改修等の計画は今後想定されておられますでしょうか。</p>	2021/9/3	<p>遊戯場については、平成22～27年に3箇所の遊戯場の改修をしており、現時点において具体的な改修計画はありません。今後、大規模改修の必要が生じた場合は、指定管理者と大阪府との協議により決定いたします。</p>
62	2021/8/20	浜寺公園	<p>浜寺公園管理マニュアル P37</p> <p>【追加開設及び改修の予定】</p>	<p>「指定管理期間中に本公園の一部区域または施設について、府の施設改修事業等により、管理業務の内容を見直す場合があります。(改修予定施設 参考資料⑨「施設修繕計画」参照)との記載に関し、追加開設の予定が記載されていませんが、「【資料1】魅力向上事業(自主事業)の提案における浜寺公園の留意事項」には、青少年センター跡地について「開設区域編入予定であるため、提案可能。」との記載があります。追加開設の予定があるとの理解でよろしいでしょうか。</p>	2021/9/3	<p>ご認識のとおりです。</p>

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

63	2021/8/20	浜寺公園	浜寺公園管理マニュアル資料編 図面・図面11-07-2 花壇位置図（拡大図）	平成29年4月公募時の浜寺公園管理マニュアル 資料編 花壇管理 区域図に比べ、花壇箇所数が減っているように見えますが、「9. 維持管理対象数量表」では、平成29年4月公募時に比べ、一年草花壇及び宿根草花壇共に数量が増加しています。花壇の管理区域を判読しかねますので、再度、精細な図面をお示しください。	2021/9/10	図面11-07-2花壇位置図（拡大図）について、別添平面図をご確認ください。
64	2021/8/20	浜寺公園	浜寺公園管理マニュアル資料編 9. 維持管理対象数量表	薬剤散布工として、高木2,500本が示されていますが、これは、具体的には、管理マニュアル P25 イ に示される、特にサクラやクロガネモチに対して、必要に応じて適宜実施すると説明された 薬剤散布を想定した数量ですか。施肥工として、高木施肥400本が示されていますが、これは、具体的には、管理マニュアルP23 ⑥ 土づくりに示される、クロマツの樹勢を維持するために適宜実施すると説明された施肥を想定した数量ですか。	2021/9/3	薬剤散布工については、特にサクラやクロガネモチへの害虫発生が多いためそれらの数量を元に計上しておりますが、園内全域の樹木を対象とし必要に応じて実施してください。また、高木施肥については、クロマツの樹勢維持を含め園内全域を対象に計上していますが、他の樹木についても必要に応じて施肥を実施してください。
65	2021/8/20	浜寺公園	浜寺公園管理マニュアル資料編 9-2. 維持管理対象数量表【特殊庭園（ばら庭園）】	「追肥の「（4月）」「（6月）」「（9月）」の項目」との記載に関し、当該箇所は灰色で記載されていますが、特別な意味があるのか、ご教示 ください。	2021/9/3	特別な意味はありません。
66	2021/8/20	浜寺公園	浜寺公園管理マニュアル資料編 9-3. 維持管理対象数量表【特殊庭園（ばら庭園）樹木・芝生管理工】	「砂浜整地工」と「刈込み」の間の工種名が記載されていません。工種名をご教示ください。また、「ヤナギ（0 30）」と「枝垂サクラ 30 以上）」の項目が灰色で記載されていますが、特別な意味があるのか、ご教示ください。	2021/9/3	「砂浜整地工」と「刈込み」の間の工種名について記載が漏れておりました。工種名は「剪定工」です。また、「ヤナギ（0～30）」と「枝垂サクラ 30 以上）」の項目が灰色で記載されていることに、特別な意味はありません。質問内容を踏まえ管理マニュアルを修正しました。
67	2021/8/20	浜寺公園	府営公園管理要領（案）P5	○（3）事務所職員の業務内容 ・来園者や周辺住民からの各種要望及び苦情への対応と記載されているが、以前に生じた各種要望及び苦情をお聞かせください。	2021/9/3	過年度の事業報告書を、大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表しておりますので、そちらをご参照ください。
68	2021/8/20	浜寺公園	府営公園管理要領（案）P5	○（4）施設窓口職員の業務内容 ・大阪府オーパススポーツ施設情報システム（以下「オーパス」という。）の運用と記載されているが、運用使用料金は府が全額負担されるとの認識で宜しいでしょうか。また、違う場合は使用料金をお聞かせください。	2021/9/3	ご認識のとおりです。
69	2021/8/20	浜寺公園	府営公園管理要領（案）P17	○②使用時間 時間の変更を行う場合は、使用期間の変更と同様とする。と記載されているが、使用時間・期間の変更を行った際、自主事業としての取り扱いではなく付帯設備事業での事業の実施という認識で宜しいでしょうか。	2021/9/3	ご認識のとおりです。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

70	2021/8/20	浜寺公園	府営公園管理要領（案）P18	○駐車場は現在駐車場として使用されていない箇所を駐車場としての提案をしても構わないか。府としての意見をお聞かせください。	2021/9/3	新たな駐車場に関する提案は可能としますが、提案に当たっては、駐車場を設置する箇所の現在の利用状況や、既存の公園駐車場の利用状況・利便性等を踏まえた、新たな駐車場の必要性や理由についても、あわせて提案してください。 なお、実施に当たっての詳細は、大阪府と協議が必要です。
71	2021/8/20	浜寺公園	【資料6】適化法の規定にかかる主な規制対象施設一覧	本資料では主たる施設について記載していますが、下表の施設以外にも処分制限対象施設があります。と記載されているが、詳細な他施設をお聞かせください。	2021/9/10	事業提案の内容や規模により変わるため、大阪府からより詳細な施設をお示しませんが、新たに設置・改修する施設について、事前に府と協議し、承認を得たうえで実施いただくこととなります。提案内容の実施を確約するものではなく、必要に応じて修正が必要となる場合があります。
72	2021/8/20	浜寺公園	【資料7】施設修繕計画予定	施設の利用状況や予算状況及び申請者の提案内容によって変更する場合がありますと記載されているが、各施設の具体的な修繕内容・時期をお聞かせください。	2021/9/3	令和3年度事業の内容については次のとおりです。 プール：変形大プール周辺の舗装等の改修及びプール南館更衣室の屋根防水 中央花壇周辺：既存噴水を撤去し、新たに親水施設を整備 トイレ：ばら庭園南トイレの洋式化 なお、令和4年度以降の事業については【資料7】に記載のとおり、施設の利用状況や予算状況及び申請者の提案内容によって変更となる場合があるため、現時点で詳細をお示しすることは困難です。
73	2021/8/20	浜寺公園	参考価格(浜寺公園)	1P、参考価格として計上されている運営管理費について (1)人件費 ・管理事務所職員 24,517 ・運営管理業務要員 30,429 (2)事務所運営費 28,282 (3)光熱水費 27,203 上記の詳細をお聞かせください。 1P、参考価格として計上されている維持管理費について (1)人件費 維持業務要員 27,681 (2)清掃費 39,887 (8)その他施設管理運営費 交通遊園 32,340 上記の詳細をお聞かせください。	2021/9/10	質問番号53をご参照ください。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

74	2021/8/20	浜寺公園	【資料1】魅力向上事業（自主事業）の提案における浜寺公園の留意事項	<p>①園内全域における留意事項 (1)松林において、維持管理上やむを得ない場合を除き原則伐採は不可。とあるが、具体的な松林の範囲を記した場所の確認はどの資料を参照すれば良いか教えてください。 ②各ゾーン・施設の留意事項 (1)にぎわい創出ゾーン レストハウス用地に於ける温泉の位置・泉質についてお聞かせください。また、再生可能状態になっているかもお聞かせください。 (2)徒渉池用地 別施設への転換可（撤去含む）と書かれているが、撤去の際には指定管理者側の負担と考えると宜しいでしょうか？ (3)未使用プール2面は別施設への転換可と書かれているが、今後も2面プールは必須設置であるとの見解宜しいでしょうか。また、それは屋外であることが必須でしょうか。 (4)水道工事エリア ・水道工事後、広場空間として返還。と書かれてあるが、返還時の土地の状態をお聞かせください。 (5)現バックヤードエリア 別施設への転換可能だが、資機材倉庫機能に留意すること。と書かれているが、必要面積(m²数)をお聞かせください。 (6)スポーツ・レクゾーン① ・ストックヤード整備予定とあるが、具体的な面積(m²数)をお聞かせください。</p>	2021/9/3	<p>①(1)【資料1】魅力向上事業（自主事業）の提案における 浜寺公園の留意事項の箇所図において、歴史景観保全ゾーン①②の範囲が松林の主な範囲です。 ②各ゾーン・施設の留意事項について (1)温泉について、府では把握しておりません。 (2)徒渉池について、別施設への転用提案をいただく場合、撤去費用も含め整備・改修費用は全て指定管理者の負担となります。 (3)未使用プールについて、【資料1】魅力向上事業（自主事業）の提案における 浜寺公園の留意事項の箇所図に示す賑わい創出ゾーン③の未使用プール2面については別施設への転用が可能です。その他のプールについては機能維持を原則としますが、屋内化への改修などは可能です。ただし、改修等に際しては、事前に大阪府との協議が必要です。 (4)水道工事エリアについては、原則、更地返還となりますが、一部水道管理用として占用施設が設置される可能性があります。なお、返還時の形態は、別途大阪府と水道事業者において協議のうえ決定する予定です。 (5)現バックヤードエリアについて、現在資機材を格納している建物のベ面積は、47.79M²です。 (6)スポーツ・レクゾーン①について、ストックヤードの整備予定面積は約2,000M²ですが、整備に当たっては変更となる場合があります。</p>
75	2021/8/20	浜寺公園	Q-1管理マニュアル P6、資料編2外注実績	<p>職員体制には、外注業務に係る人員は記載されていないとのことですが、外注業務の園内清掃・便所清掃業務の委託年額、人数・勤務時間・1週間の勤務時間及び比率の表をご教示ください。</p>	2021/9/3	<p>外注業務については、過年度の事業報告書を参考にさせていただくなどして、公園管理を実施するために必要な提案をお願いします。事業報告書については、大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所にて閲覧に供しています。</p>
76	2021/8/20	浜寺公園	Q-4資料編9維持管理対象数量表	<p>質問75と重複するかもしれませんが、清掃管理は園内清掃Bと便所清掃Aは、外注業務（別館-人材外-委託）との解釈でよろしいでしょうか？</p>	2021/9/3	<p>外注業務については、過年度の事業報告書を参考にさせていただくなどして、公園管理を実施するために必要な提案をお願いします。事業報告書については、大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所にて閲覧に供しています。</p>

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

77	2021/8/20	浜寺公園	Q-5資料編9、図面11-08、図面11-09、図面11-15	①園内清掃・便所清掃の移動業務用に車両等を使用されますでしょうか？使用されている場合は、車両台数、大きさ等ご教示ください。 ②作業従事者の更衣室、休憩室、資機材庫、ゴミ置場はどこにあるかご教示ください。 ③図面11-15禁煙箇所以外の喫煙可能箇所に灰皿は設置されていますでしょうか？設置されている場合の灰皿数量をご教示ください。	2021/9/3	①園内の園路は来園者が安全に利用できるよう極力車の使用は控えるよう配慮の上、申請者ご自身で必要と考える内容をご提案ください。 ②現在の指定管理者は、管理事務所及びバックヤード内に適宜設置しています。 ③園内に灰皿は設置されていません。
78	2021/8/20	浜寺公園	Q-6管理マニュアルP34、35	①パークエリアのゴミ収集のゴミ収集は園内清掃業務範囲内でしょうか？ その場合のゴミ収集方法はどのようにされていますでしょうか？ ②清掃従事者の通勤用のバイク・車輛駐車場はありますか？	2021/9/3	①パークエリア可能エリアのゴミ収集のゴミ収集は園内清掃業務の範囲です。ゴミの収集方法については申請者で必要と考える内容をご提案ください。 ②公園自体に清掃従事者専用の駐車場はありません。
79	2021/8/20	浜寺公園	Q-7管理マニュアルP26、資料編図面11-12-1、図面11-12-3～6	管理事務所、管理棟、北テニスコート、浜寺パークセンターの清掃は園内清掃とは別途対応との解釈でよろしいでしょうか？ 現行の清掃作業基準表（面積・床材・作業回数）、作業時間・作業人数をご教示ください。	2021/9/3	管理事務所、管理棟、北テニスコート、浜寺パークセンターなどの建物清掃については、園内清掃とは別途対応となります。なお、建物清掃に関して特に作業基準等は定めておりません。申請にあたっては、従業員や利用者が常に快適に利用できる環境維持が可能なご提案をお願いします。
80	2021/8/20	浜寺公園	Q-8管理マニュアルP27	プール開設期間前清掃及びプール開設期間中清掃業務は、園内清掃と別途でプール等の運営管理会社様が実施されているのでしょうか？ その場合の清掃業務に関する費用をご教示ください。	2021/9/10	質問53をご参照ください。 なお、プール清掃業務については、園内清掃とは別途対応となります。
81	2021/8/20	浜寺公園	Q-9管理マニュアルP28～29、資料編2外注実績表	①プールの循環ろ過機、ポンプ等の給排水衛生設備機器リスト（機器名、メーカー名、型式、容量、数量をご教示ください。 ②直近の点検報告書の開示をお願いします。 ③循環ろ過機、ポンプ等の年間点検回数（例えば開業前、開業中、終了時など）のご教示をお願いします。 ④ろ材入替詳細（ろ材名、数量、委託金額等）をご教示ください。	2021/9/10	①浜寺公園管理マニュアルP27-28 ウ、循環ろ過機等運転・点検管理の項目に容量、数量は記載しております。 ②③鳳土木事務所で閲覧できます。ただし、現地保管のため、閲覧を希望される場合は事前に都市みどり課までご連絡調整ください。 ④近年では、H27に整形プールのろ過機2機のろ材入替を実施しており、砂利2.5m3、アンスラサイト21m3の入替で約8,000千円を支出しています。
82	2021/8/20	浜寺公園	Q-10管理マニュアルP32～34	①親水設備、消防設備、給水設備、排水設備、下水道設備、電気設備の機器名、メーカー名、型式、容量、数量と年間実施回数をご教示ください。 ②各設備機器の直近点検報告書の開示をお願いします。	2021/9/10	大阪府営公園公園施設安全管理要領に基づいて点検等を行ってください。消防設備および電気設備の数量等については、浜寺公園管理マニュアル(資料編)8.電気消防設備点検対象数量表(浜寺公園)を参照ください。 なお、関係図書及び点検報告書は、鳳土木事務所で閲覧できます。ただし、現地保管資料があるため、閲覧を希望される場合は事前に都市みどり課までご連絡調整ください。
83	2021/8/20	浜寺公園	Q-11資料編2外注実績表	①運営管理費の内、駐車場管理で別の人材への委託年額と、業務対応（人数、勤務時間、年間労働時間等）の詳細をご教示ください。	2021/9/3	過年度の事業報告書を、大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表しておりますので、そちらをご参照ください。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

84	2021/8/20	浜寺公園	Q-12管理マニュアル P29	①プール開設期間中の警備はプール運営管理会社様の対応なのででしょうか、ご教示ください。 ②上記期間中の警備費用をご教導お願いします。	2021/9/10	①特に指定しておりません。 ②質問回答53をご参照ください。
85	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 留意事項 ・高度で密度のある維持管理継続の為、『特殊庭園管理計画書』・『特殊庭園管理事業実施書』のR1、R2年の実績を教えてください。	2021/9/10	鳳土木事務所で閲覧できます。ただし、現地保管のため、閲覧を希望される場合は事前に都市みどり課までご連絡調整ください。
86	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 1) ばら庭園管理の趣旨 ・約300種、6,500株の品種、規格、平面図を教えてください。	2021/9/10	鳳土木事務所で閲覧できます。ただし、現地保管のため、閲覧を希望される場合は事前に都市みどり課までご連絡調整ください。
87	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 1) ばら庭園管理の趣旨 ・重量感のある松林を借景とし、…とありますが、周辺の松林を含めたばら庭園にかかわる（周辺、園内）樹木、山野草、草花等のR1、R2年の管理実績（剪定、薬剤散布、施肥、除草）及び平面図を教えてください。	2021/9/10	過年度の事業実施計画書及び事業報告書を、大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表しておりますので、そちらをご参照ください。なお、平面図については鳳土木事務所で閲覧できます。ただし、現地保管のため、閲覧を希望される場合は事前に都市みどり課までご連絡調整ください。
88	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 1) ばら庭園管理の趣旨 ・6つのゾーン及び中央花壇のコンセプトについて、R1、R2年のコンセプトに沿った維持管理はどのように大阪府が評価（良い点、改善点等）されているのか教えてください。	2021/9/3	大阪府公園課ホームページ「指定管理者制度等」の【実施状況のモニタリング（点検）結果】をご参照ください。 （ホームページリンク先） https://www.pref.osaka.lg.jp/koen/shiteikanri/index.html
89	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 1) ばら庭園管理の趣旨 ・6つのゾーン及び中央花壇のコンセプトを維持させるために、高度で密度の高い維持管理とありますが、大阪府が考えている高度で密度の高い維持管理を具体的に費用もふくめて教えてください。	2021/9/3	高度で密度の高い維持管理の内容については、現地の状況や管理マニュアル等を参考に、申請者においてご提案ください。
90	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 2) 管理基準の概要 ア.年間管理計画書 ・将来の予測をたてながら、…とありますが、大阪府が考える将来の予測とはどのようなものか教えてください。	2021/9/3	維持管理において、時代のニーズを踏まえた長期的な視点をもつといったことが考えられます。
91	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 2) 管理基準の概要 イ.「ばら庭園」管理体制について ・R1、R2年の日常作業の管理体制、管理内容を教えてください。	2021/9/3	過年度の事業実施計画書、事業報告書を、大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表しておりますので、そちらをご参照ください。
92	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 2) 管理基準の概要 イ.「ばら庭園」管理体制について ・必要に応じて詳しい知識を有する人材を活用してくださいとありますが、R1、R2年はどのような内容でどのような知識を得たか教えてください。	2021/9/10	ボランティアの育成講習に講師として招いた実績があります。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

93	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 (2) 管理基準の概要 イ.「ばら庭園」管理体制について ・新しい品種・管理技術・諸材料について、R1、R2年はどのような事をしたか教えてください。	2021/9/3	耐病性、耐暑性に優れた品種の導入等を行っています。
94	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 (2) 管理基準の概要 イ.「ばら庭園」管理体制について ・管理台帳、管理カルテについて、どのようなもので、どのように更新しているか、R1、R2年の実績を教えてください。	2021/9/3	府が指定管理者に提供している管理台帳等は、管理マニュアルの付属資料のとおりです。
95	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 (2) 管理基準の概要 イ.「ばら庭園」管理体制について ・植物を常に最良の状態与管理…とありますが、現地説明会でのバラ株の状態は、花があっても葉が大半落ちていたり、実が付いたままのものが、最良の状態には見えませんでした。無農薬栽培で、どこまでの状態を「最良の状態」とお考えですか。	2021/9/3	常に鑑賞に値する状態を保つ必要があるものと考えています。
96	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 (2) 管理基準の概要 ウ. バラ管理 ・中央花壇、6つのゾーンについてそれぞれの趣旨に沿った育成管理とありますが、R1、R2年の管理実績（問題点、改善点、新しく行った事他）を教えてください。	2021/9/10	【中央花壇】ばら庭園への導入部分として、華やかさを演出してばら庭園へと来園者を導きました。 【まちの景】ばら庭園のエントランスエリアであり、HT,FL,CL系のバラのそれぞれの魅力を様々な仕立て方で演出しました。 【山間の景・里の景】回遊式庭園の中に、日本古来の「縹緞模様」を基本にした花の配色の調和を見せました。 【山の景・海辺の景】日本に自生するバラの野生種を、それぞれの生育環境に沿った情景の中で見せました。 【湖沼・水路の景】バラの古典品種を配植するとともに、水生動植物の良好な生育環境を維持しました。
97	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 (2) 管理基準の概要 ウ. バラ管理 ・品種相互の共生の可否や花の配色の調和・不調和、植栽環境の適・不適合の判断し、管理してください。とありますが、R1、R2年の管理実績を教えてください。	2021/9/10	老木化したバラについて、耐病性・耐暑性の高い品種への植替えを推進しています。
98	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 (2) 管理基準の概要 ウ. バラ管理 ・満開時の花数を追求するのではなく、より長期間花を楽しめるような生育管理とありますが…、R1、R2年の管理実績（どのような事に気を付けたか、開花時期）を教えてください。	2021/9/10	バラの生育状況にあわせて、剪定や施肥の時期を工夫するなどしています。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

99	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 2) 管理基準の概要 ウ. バラ管理 ・満開時の花数を追求するのではなく、より長期間花を楽しめるような生育管理とありますが…、現地説明会での四季咲き性バラには、実が付いたままのものがありません。開花時期の花がら摘み等管理実績を教えてください。	2021/9/3	過年度の事業実施計画書、事業報告書を、大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表しておりますので、そちらをご参照ください。
100	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 2) 管理基準の概要 ウ. バラ管理 ・イベントについて、過去の実績（内容、良かった点、問題点、来園者数等）を教えてください。	2021/9/3	過年度の事業実施計画書、事業報告書を、大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表しておりますので、そちらをご参照ください。
101	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 2) 管理基準の概要 ウ. バラ管理 ・イベントを開催される場合、…開花時期の調整を行ってください、とありますが、春バラの開花時期に関しては、気候や気温に左右されるため、剪定での開花調整はほとんどできないので、秋バラの開花のみ調整を行う、と考えてよいですか。	2021/9/3	バラ関連のイベント開催時は春バラについても、開花調整を図ってください。
102	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 2) 管理基準の概要 ウ. バラ管理 ・バラの樹高及び開花位置（主に高さ）の調整とありますが、大阪府が考える樹高、開花位置を教えてください。また、品種によって異なると考えますので全品種の考え方を教えてください。	2021/9/3	バラの生育状況や開花実績などを踏まえ、来園者が見て美しいと感じる最良の開花位置となるよう、申請者においてご提案ください。
103	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 2) 管理基準の概要 ウ. バラ管理 ・元肥、追肥についてR1、R2年度の管理実績（肥料名、株当たりの量、時期、やり方）を教えてください。	2021/9/3	過年度の事業実施計画書、事業報告書を、大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表しておりますので、そちらをご参照ください。
104	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 2) 管理基準の概要 ウ. バラ管理 ・『総合的病虫害・雑草管理』の手法を取り入れた管理とありますが、取り入れた経緯を教えてください。	2021/9/10	平成17年度に農林水産省より示された総合的病虫害・雑草管理（IPM）実践指針を踏まえ、取り組んでいるものです。
105	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 2) 管理基準の概要 ウ. バラ管理 ・『総合的病虫害・雑草管理』について、R1、R2年度の管理実績（効果測定、検証発展）を教えてください。また、耐病性品種の導入の実績を教えてください。	2021/9/10	令和2年度の管理実績となりますが、フェロモントラップの設置による害虫の捕獲数量として、10月、1月の2回計測で、マメコガネを約9.7L、ハスモンヨトウを約2L捕獲しました。また、耐病性品種については、外部のコンテストなどの評価をもとに選定・導入しています。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

106	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 2) 管理基準の概要 ウ. バラ管理 ・バラ園管理の上で、病害虫防除が必須ですが、『総合的病害虫・雑草管理』では化学農薬を全く使用しないということでしょうか。病気に對しても、殺菌剤等の化学薬剤の散布をしないのでしょうか。	2021/9/3	農林水産省『総合的病害虫・雑草（IPM）実践指針』に基づき、極力農薬の使用を削減する管理を行ってください。
107	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 2) 管理基準の概要 ウ. バラ管理 ・バラ園管理の上で、病害虫防除が必須ですが、『総合的病害虫・雑草管理』では、病気に對しても効果があるのでしょうか。現在行われている手法で、病気に効果があるものを教えてください。	2021/9/10	特定防除資材や食品添加物質などの天然物質の散布により、病害に對し一定の予防防除効果があったと考えております。
108	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 2) 管理基準の概要 ウ. バラ管理 ・中耕除草について、現地説明会の時も旺盛に雑草が生育していたと思いますが、大阪府はどのように考えているか教えてください。	2021/9/3	中耕除草は、バラの根の発育と除草の2つの目的が必要な時期に行ってください。除草のみが必要な時は、人力除草、機械除草などを組み合わせるなど、申請者においてご提案ください。
109	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 2) 管理基準の概要 ウ. バラ管理 ・灌水について、灌水の時期、回数、やり方、問題点について教えてください。	2021/9/10	過年度の事業実施計画書及び事業報告書を、大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表しておりますので、そちらをご参照ください。なお、令和3年度については事業実施計画書のみ公表しています。
110	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 2) 管理基準の概要 ウ. バラ管理 ・土壌管理と植替等の長期的な計画とありますが、過去の計画、実施内容（年間450株の更新含む）を教えてください。	2021/9/3	過年度の事業実施計画書、事業報告書を、大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表しておりますので、そちらをご参照ください。
111	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 2) 管理基準の概要 ウ. バラ管理 ・土壌管理と植替等の長期的な計画とありますが、山間の景～里の景(棚田)の土壌について、水はけが一部悪いように見受けられます。また山の景のタカネイバラの状態も良くないようですが、土壌改良等の対策は行われているのでしょうか。また今後の予定はありますか。	2021/9/10	事業実施計画書に基づき適宜実施しており、今後も実施する予定です。なお、過年度の事業実施計画書については、大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表しておりますので、そちらをご参照ください。
112	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 2) 管理基準の概要 ウ. バラ管理 ・バラの野生種の育成や挿し木による増株について、過去の実績を教えてください。	2021/9/10	バラの野生種の育成や挿し木による増株は、特殊庭園専門技術者の業務の例示です。バラの管理育成など専門技術者のノウハウを活かしバラ庭園の管理を実施してください。
113	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 2) 管理基準の概要 ウ. バラ管理 ・防草シートによるマルチングを行い化粧を行なうとありますが、化粧に使う材料は何を考えていますか、又、化粧する効果（景観阻害）の為だけなのか教えてください。	2021/9/3	過去の実績として、PE製防草シート及び栗石を使用しており、景観維持に加えて、地表温度の上昇防止と実生の発生防止を図っています。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

114	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 (2) 管理基準の概要 ウ. バラ管理 ・春季用と秋季用のラベル作成について、どのような内容なのか教えてください。またバラのラベルを、春と秋と入れ替えるのでしょうか。	2021/9/3	ラベル作成については例示のため、来園者へのバラの情報提供方法について柔軟にご提案ください。
115	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 (2) 管理基準の概要 カ. 施設管理 ・現場説明時に水生植物が旺盛に生育していましたが、大阪府のイメージを教えてください。	2021/9/3	浜寺公園管理マニュアルP21 カ. 施設管理（「ばら庭園」）④ を参照ください。
116	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 (2) 管理基準の概要 カ. 施設管理 ・現場説明時に、池にスイレン、ハナショウブが生育していましたが、これらの維持管理（株分け、植付等）もバラ園管理費用として参考価格に反映しているのでしょうか。	2021/9/10	質問回答53をご参照ください。
117	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 (2) 管理基準の概要 キ. 案内ボランティア ・案内ボランティアのR1、R2年の活動実績を教えてください。また、管理ボランティアとしての活動はされていないのでしょうか。	2021/9/3	ばら庭園案内ボランティアの活動実績としては、 R1年：春 23日、秋 25日 R2年：春 コロナのため中止、秋 26日 となっています。なお、管理ボランティアとしての活動はしていません。
118	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 (2) 管理基準の概要 ク.野生種管理 ・野生種管理のR1、R2年の管理実績（採取場所の履歴、バックアップ、生体展示、調査、許可、追跡調査、専門家鑑定等）を教えてください。	2021/9/3	長野県某所において、野生種のバラを調査及び採取した実績があります。
119	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 (2) 管理基準の概要 ク.野生種管理 ・野生種の調査、研究、追跡調査、専門家鑑定等の費用について、どれくらいお考えでしょうか。またバラ園管理費用として参考価格に反映しているのでしょうか。	2021/9/10	質問回答53をご参照ください。
120	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(1) 特殊庭園管理業務 ばら庭園 (2) 管理基準の概要 ク.野生種管理 ・野生種のバックヤードでの管理実績について教えてください。	2021/9/3	過年度の事業報告書を、大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表しておりますので、そちらをご参照ください。
121	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(2) 主要植物管理業務 松林 ・『主要植物管理計画書』・『事業実施計画書』のR1、R2年の実績を教えてください。	2021/9/3	過年度の事業実施計画書、事業報告書を、大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表しておりますので、そちらをご参照ください。
122	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(2) 主要植物管理業務 松林 (1) 松林管理の趣旨 ・景観上の配慮、公園利用者の快適性、安全性について、指定管理者の限られた予算内(参考価格内)ですべて対応できるとお考えですか。	2021/9/10	質問回答53をご参照ください。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

123	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(2) 主要植物管理業務 松林 (2) 管理基準の概要 ・約4,000本の松林管理図、管理簿について、管理内容、実績（平面図、規格、数量、治療実績他）を教えてください。	2021/9/10	適期に薬剤散布や剪定を実施しています。また、必要に応じて危険木の診断・補修や伐採、支柱補強、苗木の補植などを実施しています。
124	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(2) 主要植物管理業務 松林 (2) 管理基準の概要 ・剪定 数量表には 500本/年とありますが、松林管理図をもとにどのように考えて現在管理をされているのか教えてください。又、過去の実績を教えてください。	2021/9/10	主園路沿い、遊戯場周辺、スポーツ施設周辺など、利用者が集中する区域を優先し、計画的に剪定しています。
125	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(2) 主要植物管理業務 松林 (2) 管理基準の概要 ・薬剤散布 約4,000本対象に最低2回とありますが、各幹周別で、薬剤の施工量及び薬剤を教えてください。またこの規格通りに現在行われているのでしょうか。	2021/9/3	過年度の事業実施計画書、事業報告書を、大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表しておりますので、そちらをご参照ください。
126	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(2) 主要植物管理業務 松林 (2) 管理基準の概要 ・薬剤散布 約4,000本のうち薬剤樹幹注入について、各幹周別で、薬剤の施工量及び薬剤を教えてください。	2021/9/10	樹木の大きさや使用する薬剤によって施工量が変わりますので、使用する薬剤の用法容量に基づいてください。なお、特に使用する薬品は指定しておりません。
127	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(2) 主要植物管理業務 松林 (2) 管理基準の概要 ・薬剤散布 約4,000本のうち現在治療中の数量、規格を教えてください。	2021/9/10	現在、治療中のマツはありません。
128	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(2) 主要植物管理業務 松林 (2) 管理基準の概要 ・薬剤散布 約4,000本のうち、引継ぎまでに新たに発見した場合は、大阪府で処理していただけるのか教えてください。	2021/9/3	公園管理の一環として、指定管理業務に含まれていますので、大阪府で処理は行いません。
129	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(2) 主要植物管理業務 松林 (2) 管理基準の概要 ・伐採処理 伐採した場合、補植するとありますが、数量表には記載がありません、参考価格にどのように反映しているのか教えてください。	2021/9/10	質問回答53をご参照ください。
130	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(2) 主要植物管理業務 松林 (2) 管理基準の概要 ・老木等の対応及び処理 定期的な点検、薬剤処理、保護、方杖更新・新設、調査の費用は、数量表には記載がありません、参考価格にどのように反映しているのか教えてください。	2021/9/10	質問回答53をご参照ください。
131	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(2) 主要植物管理業務 松林 (2) 管理基準の概要 ・老木等の対応及び処理 老木等は何本あるか教えてください。又、要観察と判定されている松の追跡調査の実績を教えてください。	2021/9/10	指定管理者が独自に行った令和元年度の調査では、推定樹齢140年以上のものが37本あります。これらのマツについては、日常巡視等において継続観察しています。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

132	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(2) 主要植物管理業務 松林 2) 管理基準の概要 ・土づくり 土づくりを行ったR1、R2年の実績を教えてください。	2021/9/3	過年度の事業報告書を、大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表しておりますので、そちらをご参照ください。
133	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(2) 主要植物管理業務 松林 2) 管理基準の概要 ・苦情 R1、R2年の苦情の実績（件数、内容、処置等）を教えてください。	2021/9/3	植物関係の苦情については、事業報告書で公表しております。 過年度の事業報告書を、大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表しておりますので、そちらをご参照ください。
134	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P17-24 3章.維持管理 1.管理業務	(2) 主要植物管理業務 松林 2) 管理基準の概要 ・衰弱木の調査、対策 R1、R2年の調査、対策の実績を教えてください。又、大阪府が実施する対策を教えてください。	2021/9/10	衰弱木の調査については、定期的に重点巡視項目に設定するなど日常巡視等において継続観察しています。必要に応じて、根の発根を促すための環状剥皮やエアレーションなどにより樹勢回復に努めています。 なお、樹木管理については、指定管理業務となっています。
135	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P24 3章.維持管理 2.植物管理業務	I.留意事項 ・地球温暖化による気温の上昇、環境の変化について、現在、大阪府が浜寺公園で取り組んでいる対策を教えてください。	2021/9/10	温室効果ガス吸収源対策として、浜寺公園の整備を図っています。 また、施設等の省エネルギー化のために必要な費用を、省エネルギー化によって節減されたエネルギーコストの一部から償還するESCO事業により、LED照明への更新を行っています。
136	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P24 3章.維持管理 2.植物管理業務	I.留意事項 ・ソメイヨシノが植栽後30年以上経過し、樹勢の衰退等が目立つとありますが、これまでの管理実績（樹勢回復等）を教えてください。又、樹勢回復等の費用は、数量表には記載がありません、参考価格にどのように反映しているか教えてください	2021/9/10	質問回答53をご参照ください。
137	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル P35 4章.安全対策	(2) 近年の台風による大規模被害 ・協議の上対応を行ったとありますが、どのように対応されたのか教えてください。又、今後このような災害は起こりうると考えますが、参考価格の中ではどのように反映されているか教えてください。	2021/9/10	台風通過直後より、指定管理者が被害状況を調査し、これに基づき、主園路沿いなどの大径木処理は府が行い、その他の倒木や枝折れの処理や施設の修繕は概ね指定管理者が実施、改修工事が必要な施設被害は府が復旧工事を行いました。 なお、募集要項P20【業務分担表】に記載のとおり、災害復旧にかかる応急復旧は指定管理者業務に含んでおり、参考価格には、維持管理業務要員に災害時の応急対応要員を計上しています。
138	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル資料 1.参考価格	内訳 支出 ・維持管理費 (3) 植物管理費、(4) 特殊庭園管理費の内容（項目、工種、細工種、頻度、形状等、単位、数量）を教えてください。	2021/9/10	質問回答53をご参照ください。
139	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル資料 2.外注実績書	・維持管理費 園内維持管理の作業内容（内容、数量、回数他）を教えてください。	2021/9/10	園内全域の除草作業や剪定などの樹木管理を行っています。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

140	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル資料 10.維持管理 対象数量表	・植物管理 草地管理 除草工について 対象数量は1回当りの数量と考えればよいか教えてください。又 図面11-06 除草区域図が見えにくいので、はっきりした図面を公表してください。	2021/9/10	除草工の対象数量については、質問回答55をご参照ください。また、図面11-06については、現在公表している以上の鮮明な図面はございません。
141	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル資料 10.維持管理 対象数量表	・植物管理 樹木管理 剪定工について 黒松、高木、刈込の形状等がぬけていますので教えてください。又、緑地全体管理図面、樹木一覧表等の公園台帳を公表していただけますか。	2021/9/10	各種剪定の想定している規格は以下の通りです。 マツ：幹周81～100cm 高木：幹周81～100cm 刈り込み：高さ1.5m未満 なお、代表的な規格を示すもので、上記以外の規格の高木の管理も必要です。 また、天候や利用状況、生育状況により、作業内容は変動することがあります。 公園管理図面等については、鳳土木事務所で閲覧できます。閲覧を希望される場合は事前に都市みどり課までご連絡調整ください。
142	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル資料 10.維持管理 対象数量表	・植物管理 樹木管理 薬剤散布工について 黒松、高木の形状等がぬけていますので教えてください。散布歩掛はかなり違うと思うので、形状にあった数量も教えてください。又、1本当りの薬剤の使用料、薬剤名、希釈率を教えてください。	2021/9/3	高木については、H=4.5m程度で計上しています。黒松については、樹高が高く手間が変わってくるため、割増金額にて計上しています。 また、薬剤については、登録農薬を使用してください。使用料、希釈率については薬剤の使用要領に記載のとおりとしてください。
143	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル資料 10.維持管理 対象数量表	・植物管理 樹木管理 薬剤樹幹注入工について 黒松の形状等 50cm～160cm未満とありますが、あまりにも形状の幅が大きいと考えます。適切な形状、数量を教えてください。又、1本当りの薬剤の使用料、薬剤名を教えてください。	2021/9/10	質問回答126をご参照ください。
144	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル資料 10.維持管理 対象数量表	・植物管理 樹木管理 施肥工について 高木・低木施肥工の形状等の記載がありません。適切な形状、数量を教えてください。又、1本当りの使用量、使用材料名を教えてください。	2021/9/3	1本当り化成肥料0.25kg計上しておりますが、使用材料については対象の樹木によって異なるため、現場条件に合わせて使用してください。
145	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル資料 10.維持管理 対象数量表	・植物管理 樹木管理 施肥工について 低木施肥工の数量が必要に応じてとあります、どのように考えればよいか教えてください。	2021/9/3	日常管理業務の一環として、必要に応じて適宜実施して下さい。
146	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル資料 10.維持管理 対象数量表	・植物管理 樹木管理 樹木撤去工について 高木・高木伐根・低木の形状等の記載がありません。適切な形状、数量を教えてください。	2021/9/3	樹木撤去工の高木・高木伐根については、幹周60cm～90cmの樹木を想定しておりますが、現場対応は状況に応じた柔軟な対応をお願いします。なお、低木については特に形状等を規定しておりません。
147	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル資料 10.維持管理 対象数量表	・植物管理 樹木管理 樹木撤去工について 低木の数量が必要に応じてとあります、どのように考えればよいか教えてください。	2021/9/3	日常管理業務の一環として、必要に応じて適宜実施して下さい。

大阪府営公園指定管理者（PMO型）募集に係る質疑に対する回答【鳳土木事務所に提出された質問】

148	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル資料 10.維持管理 対象数量表	・植物管理 樹木管理 灌水について 灌水については細工種、形状等がぬけていますし、対象数量が必要に応じてとあります、この言葉はどのように考えればよいか教えてください。又、1.参考価格（3）植物管理費には費用は計上されていないと考えればよいのか教えてください。	2021/9/10	質問回答53をご参照ください。
149	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル資料 10.維持管理 対象数量表	・植物管理 樹木管理 冬季養生、支柱撤去、支柱取替について 細工種、形状等がぬけていますし、対象数量が必要に応じてとあります、この言葉はどのように考えればよいか教えてください。又、1.参考価格（3）植物管理費には費用は計上されていないと考えればよいのか教えてください。	2021/9/10	質問回答53をご参照ください。
150	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル資料 10.維持管理 対象数量表	・植物管理 樹木管理 剪定枝リサイクルについて チップ化 420m3とありますが、どのようなもの（剪定枝、幹、根、草等）をどれだけチップ化したのか教えてください。又、チップ化した資材の使い道を教えてください。	2021/9/10	公園内で処理した伐採木、剪定枝等をチップ化しております。 現指定管理者においては、チップ化した資材を園内での無償配布、樹林地内の道の整備等に活用しております。
151	2021/8/20	浜寺公園	管理マニュアル資料 10.維持管理 対象数量表	・花壇管理 花壇管理工 1年草花壇、宿根草花壇について R1、R2、R3年の使用品名、規格、数量、納入時期、管理上の問題点を教えてください。（年間花壇計画表 実績）	2021/9/3	過年度の事業実施計画書及び事業報告書を、大阪府庁の府政情報センター、都市計画室公園課及び鳳土木事務所都市みどり課で公表しておりますので、そちらをご参照ください。 なお、令和3年度については事業実施計画書のみ公表しています。
152	2021/8/20	浜寺公園	植物管理全体を通じて	・浜寺公園の公園台帳（樹木平面図、樹木一覧表、電子データ）は、あるのか教えてください。なければ、引継ぎ用に令和4年度中に作成されるのか教えてください。	2021/9/10	過去に作成した樹木台帳がございますが、引継ぎ用に新たに作成又は更新する予定はございません。
153	2021/8/20	浜寺公園	植物管理全体を通じて	・ナラ枯れ対策の実績等があれば教えてください。	2021/9/3	ナラ枯れ対策の実績はありません。
154	2021/8/20	浜寺公園	大阪府営公園 公園施設安全 管理要項	Ⅱ.各公園施設の点検基準 P-12（12）公園内の樹木点検 ・浜寺公園では倒木、落枝による来園者への被害が及び恐れのない箇所はどこか、教えてください。	2021/9/3	倒木、落枝による来園者への被害が及び恐れのない箇所はないという認識で管理をお願いします。
155	2021/8/20	浜寺公園	大阪府営公園 公園施設安全 管理要項	Ⅱ.各公園施設の点検基準 P-12（12）公園内の樹木点検 ・①日常点検、②定期点検、③専門点検において、今までに異常のあった樹木とその対応策を教えてください。全体平面図への記載資料を教えてください。（いつ、どこで、どの木が、どうなったか、どうしたかなど）	2021/9/10	日常点検、定期点検において発見した枯枝や枯木について、発見の都度、除去・伐採を行っています。なお、浜寺公園は専門点検の対象外です。
156	2021/8/20	浜寺公園	大阪府営公園 公園施設安全 管理要項	Ⅱ.各公園施設の点検基準 P-12（13）公園内の樹木点検 ・現場説明会時に園内を確認したところ越境木、園内の支障木が見受けられました。令和4年度内に対策を講じていただけたらと考えればよいのか教えてください。	2021/9/3	日常管理業務の一環として対応しているもので、今後も現地の状況により順次、対応してまいります。
157	2021/8/20	浜寺公園	大阪府営公園 公園施設安全 管理要項	Ⅱ.各公園施設の点検基準 P-12（13）公園内の樹木点検 ・令和5年4月までの引継ぎにおいて、異常を見つけ場合、大阪府の方で対応していただけるのか教えてください。	2021/9/3	公園管理の一環として考えており、大阪府では対応いたしません。