

様式第二号の八（第八条の四の五関係）

（第1面）

産業廃棄物処理計画書	
令和7年5月7日	
大阪府知事 殿	
提出者 住所 貝塚市 堤300番地 氏名 ジェイ-ワイテックス 株式会社 代表取締役社長 木村 英興 電話番号 072-436-6802	
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。	
事業場の名称	ジェイ-ワイテックス 株式会社 第2事業所
事業場の所在地	貝塚市 堀1丁目12番2号
計画期間	令和 6 ₇ 年4月1日～令和 7 ₈ 年3月31日
当該事業場において現に行っている事業に関する事項	
①事業の種類	22：鉄鋼業
②事業の規模	売上高 5,141 百万円
③従業員数	118名
④産業廃棄物の一連の処理の工程	別紙のとおり

（日本産業規格 A列4番）

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項	
(管理体制図)	
別紙の通り	

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項			
①現状	【前年度（令和6年度）実績】		
	産業廃棄物の種類	①廃酸（防錆剤）：酸洗工程	②無機性汚泥（ボンデ）：酸洗工程
	排出量	59 t	1232 t
	(これまでに実施した取組) ・酸洗工程のボンデ液成分の管理を自動化。 ・24年8月酸洗工程ボンデ槽のボンデスラリー送液用ポンプ更新及び、ホース材質変更により詰まりが減り建浴回数減少。		
②計画	【目標】		
	産業廃棄物の種類	①廃酸（防錆剤）：酸洗工程	②無機性汚泥（ボンデ）：酸洗工程
	排出量	59 t	1232 t
	(今後実施する予定の取組) ・特になし		

産業廃棄物の分別に関する事項	
①現状	(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組) ・無機性汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラ、木くず、ガラス・陶磁器くず、コンクリート屑、鉍物系廃油、石綿含有がれき類、乾電池、蛍光灯はそれぞれ分別、保管をしている
②計画	(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組) ・特になし

(第2面)

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項			
【前年度（令和6年度）実績】			
③⑥無機性汚泥（潤滑剤）：伸線工程	④⑤無機性汚泥（ボンデ）：酸洗工程	⑦無機性汚泥：排水処理工程	⑧⑨⑩廃アルカリ：伸線工程
33 t	51 t	2451 t	53 t
【目標】			
③⑥無機性汚泥（潤滑剤）：伸線工程	④⑤無機性汚泥（ボンデ）：酸洗工程	⑦無機性汚泥：排水処理工程	⑧⑨⑩廃アルカリ：伸線工程
33 t	51 t	2451 t	53 t

(第2面)

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項			
【前年度（令和6年度）実績】			
①②③無機性汚泥（廃アルカリ）：伸線工程	⑭⑮⑯⑰無機性汚泥	⑱木くず	⑲⑳汚泥：廃油
7 t	45 t	2 t	17 t
【目標】			
①②③無機性汚泥（廃アルカリ）：伸線工程	⑭⑮⑯⑰無機性汚泥	⑱木くず	⑲⑳汚泥：廃油
7 t	45 t	2 t	17 t

(第2面)

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項			
【前年度（令和6年度）実績】			
㉑廃油	㉒廃プラスチック	㉓石綿含有がれき類：スレート	㉔コンクリート破片
3 t	18 t	0.1 t	0.06 t
【目標】			
㉑廃油	㉒廃プラスチック	㉓石綿含有がれき類：スレート	㉔コンクリート破片
3 t	18 t	0.1 t	0.06 t

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項			
①現状	【前年度（令和6年度）実績】		
	産業廃棄物の種類	①廃酸（防錆剤）：酸洗工程	②無機性汚泥（ボンデ）：酸洗工程
	自ら再生利用を行った産業廃棄物の量	— t	— t
	（これまでに実施した取組） _____		
②計画	【目標】		
	産業廃棄物の種類	①廃酸（防錆剤）：酸洗工程	②無機性汚泥（ボンデ）：酸洗工程
	自ら再生利用を行った産業廃棄物の量	— t	— t
	（今後実施する予定の取組） _____		
自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項			
①現状	【前年度（令和6年度）実績】		
	産業廃棄物の種類	①廃酸（防錆剤）：酸洗工程	②無機性汚泥（ボンデ）：酸洗工程
	自ら熱回収を行った産業廃棄物の量	— t	— t
	自ら中間処理により減量した産業廃棄物の量	— t	1187 t
（これまでに実施した取組） ・排水処理工程 汚泥脱水機のろ布交換を定期的実施（約4ヶ月）。含水率が上がらないように管理している。 ・24年8月酸洗工程ボンデ槽のボンデスラリー送液用ポンプ更新及び、ホース材質変更により詰まりが減り、建浴回数減少。			
②計画	【目標】		
	産業廃棄物の種類	①廃酸（防錆剤）：酸洗工程	②無機性汚泥（ボンデ）：酸洗工程
	自ら熱回収を行った産業廃棄物の量	— t	— t
	自ら中間処理により減量した産業廃棄物の量	— t	1187 t
（今後実施する予定の取組） ・特になし。			

(第3面)

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項			
【前年度（令和6年度）実績】			
③⑥無機性汚泥（潤滑剤）：伸線工程	④⑤無機性汚泥（ボンデ）：酸洗工程	⑦無機性汚泥：排水処理工程	⑧⑨⑩廃アルカリ：伸線工程
－ t	－ t	－ t	－ t
【目標】			
③⑥無機性汚泥（潤滑剤）：伸線工程	④⑤無機性汚泥（ボンデ）：酸洗工程	⑦無機性汚泥：排水処理工程	⑧⑨⑩廃アルカリ：伸線工程
－ t	－ t	－ t	－ t
自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項			
【前年度（令和6年度）実績】			
③⑥無機性汚泥（潤滑剤）：伸線工程	④⑤無機性汚泥（ボンデ）：酸洗工程	⑦無機性汚泥：排水処理工程	⑧⑨⑩廃アルカリ：伸線工程
－ t	－ t	－ t	－ t
－ t	－ t	2324 t	－ t
【目標】			
③⑥無機性汚泥（潤滑剤）：伸線工程	④⑤無機性汚泥（ボンデ）：酸洗工程	⑦無機性汚泥：排水処理工程	⑧⑨⑩廃アルカリ：伸線工程
－ t	－ t	－ t	－ t
－ t	－ t	2324 t	－ t

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項			
【前年度（令和6年度）実績】			
①②③無機性汚泥（廃アルカリ）：伸線工程	⑭⑮⑯⑰無機性汚泥	⑱木くず	⑲⑳汚泥：廃油
－ t	－ t	－ t	－ t
【目標】			
①②③無機性汚泥（廃アルカリ）：伸線工程	⑭⑮⑯⑰無機性汚泥	⑱木くず	⑲⑳汚泥：廃油
－ t	－ t	－ t	－ t
自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項			
【前年度（令和6年度）実績】			
①②③無機性汚泥（廃アルカリ）：伸線工程	⑭⑮⑯⑰無機性汚泥	⑱木くず	⑲⑳汚泥：廃油
－ t	－ t	－ t	－ t
－ t	－ t	－ t	－ t
【目標】			
①②③無機性汚泥（廃アルカリ）：伸線工程	⑭⑮⑯⑰無機性汚泥	⑱木くず	⑲⑳汚泥：廃油
－ t	－ t	－ t	－ t
－ t	－ t	－ t	－ t

(第3面)

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項			
【前年度（令和6年度）実績】			
①廃油	②廃プラスチック	③石綿含有がれき類：スレート	④コンクリート破片
- t	- t	- t	- t
【目標】			
①廃油	②廃プラスチック	③石綿含有がれき類：スレート	④コンクリート破片
- t	- t	- t	- t
自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項			
【前年度（令和6年度）実績】			
①廃油	②廃プラスチック	③石綿含有がれき類：スレート	④コンクリート破片
- t	- t	- t	- t
- t	- t	- t	- t
【目標】			
①廃油	②廃プラスチック	③石綿含有がれき類：スレート	④コンクリート破片
- t	- t	- t	- t
- t	- t	- t	- t

(第4面)


自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項			
①現状	【前年度（令和6年度）実績】		
	産業廃棄物の種類	①廃酸（防錆剤）：酸洗工程	②無機性汚泥（ボンデ）：酸洗工程
	自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った産業廃棄物の量	— t	— t
	（これまでに実施した取組） _____		
②計画	【目標】		
	産業廃棄物の種類	①廃酸（防錆剤）：酸洗工程	②無機性汚泥（ボンデ）：酸洗工程
	自ら埋立処分又は海洋投入処分を行う産業廃棄物の量	— t	— t
	（今後実施する予定の取組） _____		
産業廃棄物の処理の委託に関する事項			
①現状	【前年度（令和6年度）実績】		
	産業廃棄物の種類	①廃酸（防錆剤）：酸洗工程	②無機性汚泥（ボンデ）：酸洗工程
	全処理委託量	59 t	45 t
	優良認定処理業者への処理委託量	59 t	45 t
	再生利用業者への処理委託量	— t	45 t
	認定熱回収業者への処理委託量	— t	— t
	認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量	— t	— t
（これまでに実施した取組） 廃酸の中和処分と、一部の無機性汚泥、廃プラ、石綿含有がれき類、ガラス・陶磁器類の埋め立て処分を除き、マテリアル又は、サーマルリサイクル業者での処分を実施。全体の99%は、優良認定処理業者及び、大阪湾広域臨海環境整備センターでの処理を実施。			

(第4面)

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項


【前年度（令和6年度）実績】

③⑥無機性汚泥（潤滑剤）：伸線工程	④⑤無機性汚泥（ボンデ）：酸洗工程	⑦無機性汚泥：排水処理工程	⑧⑨⑩廃アルカリ：伸線工程
－ t	－ t	－ t	－ t



【目標】


③⑥無機性汚泥（潤滑剤）：伸線工程	④⑤無機性汚泥（ボンデ）：酸洗工程	⑦無機性汚泥：排水処理工程	⑧⑨⑩廃アルカリ：伸線工程
－ t	－ t	－ t	－ t



産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】

③⑥無機性汚泥（潤滑剤）：伸線工程	④⑤無機性汚泥（ボンデ）：酸洗工程	⑦無機性汚泥：排水処理工程	⑧⑨⑩廃アルカリ：伸線工程
33 t	51 t	127 t	53 t
33 t	51 t	－ t	53 t
33 t	－ t	－ t	53 t
－ t	－ t	－ t	－ t
－ t	－ t	－ t	－ t




(第4面)

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項


【前年度（令和6年度）実績】

①②③無機性汚泥（廃アルカリ）：伸線工程	⑭⑮⑯⑰無機性汚泥	⑱木くず	⑲⑳汚泥：廃油
— t	— t	— t	— t



【目標】


①②③無機性汚泥（廃アルカリ）：伸線工程	⑭⑮⑯⑰無機性汚泥	⑱木くず	⑲⑳汚泥：廃油
— t	— t	— t	— t



産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】

①②③無機性汚泥（廃アルカリ）：伸線工程	⑭⑮⑯⑰無機性汚泥	⑱木くず	⑲⑳汚泥：廃油
7 t	45 t	2 t	17 t
7 t	45 t	2 t	17 t
7 t	— t	2 t	17 t
— t	— t	— t	— t
— t	— t	— t	— t




(第4面)

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項			
【前年度（令和6年度）実績】			
①廃油	②廃プラスチック	③石棉含有がれき類：スレート	④コンクリート破片
－ t	－ t	－ t	－ t
【目標】			
①廃油	②廃プラスチック	③石棉含有がれき類：スレート	④コンクリート破片
－ t	－ t	－ t	－ t
産業廃棄物の処理の委託に関する事項			
【前年度（令和6年度）実績】			
①廃油	②廃プラスチック	③石棉含有がれき類：スレート	④コンクリート破片
3 t	18 t	0.1 t	0.06 t
－ t	18 t	0.1 t	0.06 t
3 t	－ t	0 t	0 0.06 t
－ t	－ t	－ t	－ t
－ t	18 t	－ t	－ t

		【目標】		
		産業廃棄物の種類	①廃酸（防錆剤）：酸洗工程	②無機性汚泥（ボンデ）：酸洗工程
②計画	全処理委託量		59 t	45 t
	優良認定処理業者への処理委託量		59 t	45 t
	再生利用業者への処理委託量		— t	45 t
	認定熱回収業者への処理委託量		— t	— t
	認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量		— t	— t
	(今後実施する予定の取組)			
※事務処理欄				


(第5面)

【目標】			
②⑥無機性汚泥（潤滑剤）：伸線工程	④⑤無機性汚泥（ボンデ）：酸洗工程	⑦無機性汚泥：排水処理工程	⑧⑨⑩廃アルカリ：伸線工程
33 t	51 t	127 t	53 t
33 t	51 t	— t	53 t
33 t	— t	— t	53 t
— t	— t	— t	— t
— t	— t	— t	— t




(第5面)

【目標】			
①②③無機性汚泥 (廃アルカリ) : 伸線工程	⑭⑮⑯⑰無機性汚泥	⑱木くず	⑲⑳汚泥 : 廃油
7 t	45 t	2 t	17 t
7 t	45 t	2 t	17 t
7 t	— t	2 t	17 t
— t	— t	— t	— t
— t	— t	— t	— t




(第5面)

【目標】			
㉑廃油	㉒廃プラスチック	㉓綿含有がれき類：スレ	㉔コンクリート破片
3 t	18 t	0.1 t	0.06 t
— t	18 t	0.1 t	0.06 t
3 t	— t	0 t	0.06 t
— t	— t	— t	— t
— t	18 t	— t	— t




処理工程フローチャート


A-1(廃塩酸) 特管



A-3(汚泥:ボンデカス)



A-4(汚泥:石灰)



A-5(廃酸:防錆剤)



B-1(汚泥:潤滑剤カス)



B-2(廃アルカリ)




B-3(汚泥:廃アルカリ)




C-4(汚泥:フラックス)



D-1(排水汚泥)



F-1(廃プラスチック)




F-3(木くず)




処理工程フローチャート(続き)


F-4(汚泥:その他)




G-1(廃油)




G-2(油泥)



F-7(コンクリート破片)




F-7(石綿含有がれき類:スレート)




F-8(廃石綿:断熱材)

特管




発生工程 フローシート

A. 酸洗工程




発生工程 フローシート

B. 伸線工程




発生工程 フローシート

C. めっき工程




発生工程 フローシート

D. 排水処理(凝集・曝気・沈殿)工程




発生工程 フローシート

E. 熱処理工程




発生工程 フローシート



管理体制図及び各部署の役割

〔管理体制図〕



〔各部署の役割〕

部署	役割
生産技術部	<ul style="list-style-type: none"> 産業廃棄物の発生工程、種類ごとの発生量、排出量及び性状等のチェック、集計等 処理施設(事業場内・外)の定期的査察 行政に対する報告等 処理業者委託の委託契約、委託量、委託伝票(マニフェスト)等の管理 産業廃棄物の適正管理及び減量化等に関する社内啓発 廃棄物の資源化・減量化及び適正管理について検討し産業廃棄物処理計画の策定及びその実施 中間処理施設の稼働状況の把握、記録の作成等 産業廃棄物の分析及び環境事象の分析、測定等 産業廃棄物の発生から処分に至るまでの帳簿等を作成して統括的に把握管理
工場	<ul style="list-style-type: none"> 産業廃棄物の種類、性状、発生量及び排出量等の把握 各現場の施設の維持管理点検等 保管施設での保管量の把握、記録の作成等 中間処理施設の稼働状況の把握、記録の作成等
購買	<ul style="list-style-type: none"> 産業廃棄物の適正処理費用の算出 委託料金の支払方法による業者管理 上記内容をプロセス開発Grに報告