

2)重要水防箇所表

別紙様式 1 - 1

直轄河川重要水防箇所総括調書

大和川河川事務所

① 府県名	② 河川名	③ 直轄管理 区間延長 km	④ 水防不要 区間 km	水防必要区間										⑨ 重要水防 箇所 非指定区間 km	備考
				⑤ 水防不能 区間 km	⑥ 計			⑦ A			⑧ B				
					堤防	工作物		堤防	工作物		堤防	工作物			
					箇所	km	箇所	箇所	km	箇所	箇所	km	箇所		
大阪府	大和川	右岸 26.04	2.43	—	24	13.22	34	7	2.18	20	17	11.04	14	10.39	
		左岸 24.97	0.64	—	31	16.73	26	13	5.84	12	18	10.89	14	7.60	
		計 51.01	3.07	—	55	29.95	60	20	8.02	32	35	21.93	28	17.99	
	石川	右岸 0.90	—	—	1	0.30	—	—	—	0	1	0.30	0	0.60	
		左岸 0.97	—	—	1	0.37	—	—	—	0	1	0.37	0	0.60	
		計 1.87	—	—	2	0.67	0	—	—	0	2	0.67	—	1.20	
	小計	右岸 26.94	2.43	—	25	13.52	34	7	2.18	20	18	11.33	14	11.00	
		左岸 25.94	0.64	—	32	17.10	26	13	5.84	12	19	11.26	14	8.20	
		計 52.88	3.07	—	57	30.62	60	20	8.02	32	37	22.60	28	19.19	

直轄河川重要水防箇所重点区間総括調書

大和川河川事務所

① 府県名	② 河川名	③ 直轄管理 区間延長 (km)		④ 水防必要 区間延長 (km)	⑤ 重点区間延長			備考
					堤防		工作物	
					箇所	(km)	箇所	
大阪府	大和川	右岸	26.04	13.22	—	—	—	
		左岸	24.97	16.73	4	1.49	—	
		計	51.01	29.95	4	1.49	—	
	石川	右岸	0.90	0.30	—	—	—	
		左岸	0.97	0.37	—	—	—	
		計	1.87	0.67	—	—	—	
	小計	右岸	26.94	13.52	—	—	—	
		左岸	25.94	17.10	4	1.49	—	
		計	52.88	30.62	4	1.49	—	

直轄河川重要水防箇所箇所別調書

大和川河川事務所

様式2-1

図面 対象 番号	河川名	左右 岸 の別	種 別	重要度	地 先 名	距 離 杭	延 長	対象とする 流量	対象とする 流量を現河道に流した 時の水位	現堤防高	計画堤防 余裕高	担当 出張所	備 考
1	大和川	左	越水(溢水)	B	堺市堺区築港八幡町	-0.67k ~ -0.6k	64	5,200 (-0.6)	3.900	3.850	2.90	堺	
2	大和川	左	越水(溢水)	A	堺市堺区築港八幡町	-0.6k ~ -0.2k	418	5,200 (-0.2)	3.900	3.790	2.90	堺	
3	大和川	左	越水(溢水)	B	堺市堺区築港八幡町	-0.2k ~ 0.0k	200	5,200 (0.0)	3.900	3.930	2.90	堺	
4	大和川	左	越水(溢水)	A	堺市堺区築港八幡町	0.0k ~ 0.6k	577	5,200 (0.4)	3.900	3.310	2.90	堺	
5	大和川	左	越水(溢水)	B	堺市堺区築港八幡町	0.6k ~ 1.4k	795	5,200 (1.0)	3.900	6.680	2.90	堺	
6	大和川	左	越水(溢水)	B	堺市堺区松屋大和川通	1.6k ~ 1.8k	201	5,200 (1.8)	3.943	6.740	2.90	堺	
7	大和川	左	越水(溢水)	B	堺市堺区鉄砲町	2.8k ~ 3.8k	1,033	5,200 (3.6)	6.728	7.470	1.50	堺	
8	大和川	左	越水(溢水)	B	堺市堺区香ヶ丘町	4.6k ~ 4.8k	175	5,200 (4.8)	8.947	9.150	1.50	堺	
9	大和川	左	越水(溢水)	A	堺市堺区香ヶ丘町	4.8k ~ 5.0k	162	5,200 (5.0)	8.762	9.380	1.50	堺	
10	大和川	左	越水(溢水)	B	堺市堺区香ヶ丘町	5.0k ~ 5.2k	178	5,200 (5.2)	9.279	9.890	1.50	堺	
11	大和川	左	越水(溢水)	B	堺市堺区香ヶ丘町	5.4k ~ 5.6k	192	5,200 (5.6)	9.794	10.330	1.50	堺	
12	大和川	左	越水(溢水)	A	堺市堺区浅香山町	5.6k ~ 5.8k	277	5,200 (5.8)	10.384	10.180	1.50	堺	
13	大和川	左	越水(溢水)	B	堺市北区常磐町	5.8k ~ 6.8k	1,069	5,200 (6.4)	10.920	11.340	1.50	堺	
14	大和川	左	越水(溢水)	A	堺市北区常磐町	6.8k ~ 7.0k	225	5,100 (7.0)	11.623	12.050	1.50	堺	
15	大和川	左	越水(溢水)	B	大阪市東住吉区矢田	7.0k ~ 8.6k	1,559	5,100 (8.4)	13.010	13.200	1.50	堺	
16	大和川	左	越水(溢水)	A	大阪市東住吉区矢田	8.6k ~ 8.8k	182	5,100 (8.8)	13.502	13.420	1.50	堺	
17	大和川	左	越水(溢水)	B	大阪市平野区瓜破南	8.8k ~ 10.8k	2,026	5,100 (10.0)	14.555	15.120	1.50	堺	
18	大和川	左	越水(溢水)	A	大阪市平野区瓜破南	10.8k ~ 11.2k	324	5,100 (11.0)	15.226	14.860	1.50	堺	
19	大和川	左	越水(溢水)	B	大阪市平野区瓜破南	11.2k ~ 11.6k	465	4,800 (11.4)	15.970	17.370	1.50	堺	
20	大和川	左	越水(溢水)	B	松原市別所	11.8k ~ 12.0k	218	4,800 (12.0)	16.112	17.570	1.50	堺	
21	大和川	左	越水(溢水)	A	松原市大堀	12.6k ~ 12.8k	206	4,800 (12.8)	16.830	16.710	1.50	堺	
22	大和川	左	越水(溢水)	B	松原市若林	13.0k ~ 14.2k	1,217	4,800 (13.8)	17.647	18.870	1.50	堺	
23	大和川	左	越水(溢水)	B	藤井寺市船橋町	17.8k ~ 18.4k	553	4,800 (18.2)	23.897	25.110	1.50	堺	
24	大和川	左	越水(溢水)	A	柏原市片山町	18.8k ~ 19.0k	220	3,600 (19.0)	23.818	23.480	1.50	堺	
25	大和川	左	越水(溢水)	B	柏原市国分西	19.0k ~ 19.2k	284	3,600 (19.2)	24.302	24.410	1.50	堺	

直轄河川重要水防箇所箇所別調書

大和川河川事務所

様式2-1

図面 対象 番号	河川名	左右 岸 の別	種 別	重要度	地 先 名	距 離 杭	延 長	対象とする 流量	対象とする 流量を現河 道に流した 時の水位	現堤防高	計画堤防 余裕高	担当 出張所	備 考
26	大和川	左	越水(溢水)	A	柏原市国分本町	19.2k ~ 19.4k	179	3,600 (19.4)	24.921	24.790	1.50	堺	
27	大和川	左	越水(溢水)	B	柏原市国分本町	19.4k ~ 19.8k	445	3,600 (19.6)	25.399	27.430	1.50	堺	
28	大和川	左	越水(溢水)	A	柏原市国分市場	20.8k ~ 21.0k	177	3,600 (21.0)	27.574	25.080	1.50	堺	
29	大和川	左	越水(溢水)	A	柏原市国分東条町	21.4k ~ 22.4k	1,078	3,500 (22.0)	29.528	29.180	1.50	堺	
30	大和川	左	越水(溢水)	B	柏原市国分東条町	22.4k ~ 22.6k	217	3,500 (22.6)	29.897	30.390	1.50	堺	
31	大和川	左	越水(溢水)	A	柏原市国分東条町	22.6k ~ 24.4k	1,819	3,500 (23.6)	33.014	31.800	1.50	堺	
45	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市住之江区平林南	-0.2k ~ 0.4k	591	5,200 (0.2)	3.900	6.760	2.90	堺	
46	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市住之江区平林南	0.6k ~ 0.8k	196	5,200 (0.8)	3.900	6.790	2.90	堺	
47	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市住之江区新北島	1.8k ~ 2.0k	200	5,200 (2.0)	4.258	6.850	2.90	堺	
48	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市住之江区西住之江	2.8k ~ 4.2k	1,405	5,200 (3.4)	6.581	7.580	1.50	堺	
49	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市住吉区遠里小野	4.4k ~ 4.6k	211	5,200 (4.6)	8.594	9.190	1.50	堺	
50	大和川	右	越水(溢水)	A	大阪市住吉区遠里小野	4.6k ~ 4.8k	249	5,200 (4.8)	8.947	7.720	1.50	堺	
51	大和川	右	越水(溢水)	A	大阪市住吉区山之内	5.0k ~ 5.4k	423	5,200 (5.4)	9.565	9.070	1.50	堺	
52	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市住吉区山之内	5.4k ~ 5.6k	170	5,200 (5.6)	9.794	9.480	1.50	堺	
53	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市東住吉区公園南矢田	6.6k ~ 8.4k	1,755	5,200 (8.0)	12.741	12.860	1.50	堺	
54	大和川	右	越水(溢水)	A	大阪市東住吉区矢田	8.4k ~ 8.6k	246	5,100 (8.6)	13.310	13.240	1.50	堺	
55	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市平野区瓜破西	8.6k ~ 11.4k	2,831	5,100 (10.2)	14.702	14.980	1.50	堺	
56	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市平野区長吉長原西	11.6k ~ 12.0k	405	4,800 (11.8)	16.011	17.270	1.50	堺	
57	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市平野区長吉川辺	12.4k ~ 12.6k	193	4,800 (12.6)	16.490	17.660	1.50	堺	
58	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市平野区長吉川辺	12.8k ~ 13.0k	222	4,800 (13.0)	17.083	18.320	1.50	堺	
59	大和川	右	越水(溢水)	B	柏原市安堂町	18.0k ~ 18.6k	600	3,600 (18.4)	24.156	25.110	1.50	堺	
60	大和川	右	越水(溢水)	B	柏原市高井田	19.0k ~ 20.0k	916	3,600 (19.6)	25.169	25.770	1.50	堺	
61	大和川	右	越水(溢水)	A	柏原市高井田	20.0k ~ 20.2k	173	3,600 (20.2)	25.276	24.080	1.50	堺	
62	大和川	右	越水(溢水)	B	柏原市高井田	20.2k ~ 20.8k	590	3,600 (20.8)	25.399	25.980	1.50	堺	
63	大和川	右	越水(溢水)	A	柏原市青谷	20.8k ~ 21.0k	211	3,600 (21.0)	27.574	26.980	1.50	堺	

直轄河川重要水防箇所箇所別調書

様式2-1

大和川河川事務所

図面 対象 番号	河川名	左右 岸 の別	種 別	重要度	地 先 名	距 離 杭	延 長	対象とする 流量	対象とする 流量を現河 道に流した 時の水位	現堤防高	計画堤防 余裕高	担当 出張所	備 考
1	大和川	左	工作物	A	堺市堺区築港八幡町	1.4k + 40m	-	5,200 (1.4)	3.900	6.780	2.90	堺	新日鉄第二排水樋門
2	大和川	左	工作物	A	堺市堺区遠里小野町	4.6k + 99m	-	5,200 (4.6)	8.594	10.550	1.50	堺	三国香ヶ丘排水樋門
3	大和川	左	工作物	A	柏原市片山町	18.4k + 25m	-	3,600 (18.4)	24.156	25.370	1.50	堺	片山排水樋門
5	大和川	右	工作物	A	大阪市住之江区南港南	-0.2k - 53m	-	5,200 (-0.2)	3.900	5.190	2.90	堺	南港第一区排水渠
6	大和川	右	工作物	A	大阪市住吉区庭井	7.4k - 67m	-	5,100 (7.4)	12.364	12.940	1.50	堺	苅田揚水樋門 (中詰)
7	大和川	右	工作物	A	大阪市東住吉区公園南矢田	8.2k + 47m	-	5,100 (8.2)	12.849	13.440	1.50	堺	枯木揚水樋門 (中詰)
8	大和川	右	工作物	A	大阪市東住吉区矢田	8.8k - 74m	-	5,100 (8.8)	13.502	14.370	1.50	堺	矢田部樋門 (中詰)
9	大和川	右	工作物	A	大阪市平野区瓜破西	10.4k + 50m	-	5,100 (10.4)	14.836	15.140	1.50	堺	駒ヶ谷樋門 (中詰)
10	大和川	右	工作物	A	大阪市平野区瓜破	10.6k + 57m	-	5,100 (10.6)	14.972	15.780	1.50	堺	七戸樋門 (中詰)
11	大和川	右	工作物	A	大阪市平野区瓜破東	11.0k + 160m	-	5,100 (11.2)	15.604	16.800	1.50	堺	三階松用水樋門 (中詰)
12	大和川	右	工作物	A	大阪市平野区瓜破東	11.6k - 14m	-	4,800 (11.6)	15.940	18.900	1.50	堺	中呼揚水樋門 (中詰)
13	大和川	右	工作物	A	柏原市古町	17.6k + 46m	-	4,800 (17.6)	21.165	24.780	1.50	堺	青地樋門
14	大和川	右	工作物	A	柏原市上市	17.8k - 33m	-	4,800 (17.8)	22.753	24.540	1.50	堺	築留三番樋
15	大和川	右	工作物	A	柏原市安堂町	18.0k - 73m	-	4,800 (18.0)	23.451	24.970	1.50	堺	築留二番樋
28	大和川	左	工作物	B	左岸：堺市堺区松屋大和川通	2.4k + 103m	-	5,200 (2.4)	5.060	6.820	1.50	堺	水管橋
		右			右岸：大阪市住之江区新北島	2.4k + 33m	-		5.060	6.830	1.50		
29	大和川	左	工作物	B	左岸：堺市堺区鉄砲町	3.4k - 47m	-	5,200 (3.4)	6.581	7.380	1.50	堺	大和川大橋
		右			右岸：大阪市住之江区西住之江	3.4k - 64m	-		6.581	7.740	1.50		
30	大和川	左	工作物	B	左岸：堺市堺区鉄砲町	3.6k + 78m	-	5,200 (3.6)	6.728	7.470	1.50	堺	南海本線大和川橋梁
		右			右岸：大阪市住之江区西住之江	3.6k + 53m	-		6.728	7.910	1.50		
31	大和川	左	工作物	B	左岸：堺市堺区七道西町	3.8k + 68m	-	5,200 (3.8)	6.887	7.910	1.50	堺	大和橋
		右			右岸：大阪市住之江区住之江	3.8k + 82m	-		6.887	7.590	1.50		
32	大和川	左	工作物	B	左岸：堺市堺区七道東町	4.0k + 20m	-	5,200 (4.0)	7.126	8.900	1.50	堺	阪堺線大和川橋梁
		右			右岸：大阪市住之江区安立	4.0k + 20m	-		7.126	8.500	1.50		
33	大和川	左	工作物	B	左岸：堺市堺区遠里小野町	4.4k - 60m	-	5,200 (4.4)	7.927	9.640	1.50	堺	遠里小野橋
		右			右岸：大阪市住吉区遠里小野	4.4k - 53m	-		7.927	9.600	1.50		
34	大和川	左	工作物	A	左岸：堺市堺区香ヶ丘町	4.6k + 74m	-	5,200 (4.8)	8.947	9.140	1.50	堺	南海高野線大和川橋梁
		右			右岸：大阪市住吉区遠里小野	4.6k + 119m	-		8.947	7.160	1.50		

直轄河川重要水防箇所箇所別調書

大和川河川事務所

様式2-1

図面 対象 番号	河川名	左右 岸 の別	種 別	重要度	地 先 名	距 離 杭	延 長	対象とする 流量	対象とする 流量を現河 道に流した 時の水位	現堤防高	計画堤防 余裕高	担当 出張所	備 考
35	大和川	左	工作物	A	左岸：堺市北区常磐町	6.0k - 102m	-	5,200 (6.0)	10.354	11.110	1.50	堺	J R阪和線大和川橋梁
		右			右岸：大阪市住吉区杉本	6.0k - 74m	-		10.354	12.900	1.50		
36	大和川	左	工作物	A	左岸：堺市北区常磐町	7.2k - 70m	-	5,100 (7.2)	12.094	13.450	1.50	堺	吾彦大橋
		右			右岸：大阪市住吉区苅田	7.2k - 70m	-		12.094	13.490	1.50		
37	大和川	左	工作物	A	左岸：大阪市東住吉区矢田	8.4k + 46m	-	5,100 (8.6)	13.310	13.660	1.50	堺	行基大橋
		右			右岸：大阪市東住吉区矢田	8.4k + 132m	-		13.310	13.190	1.50		
38	大和川	左	工作物	A	左岸：大阪市東住吉区矢田	8.8k	-	5,100 (8.8)	13.502	13.390	1.50	堺	下高野橋 (新)
		右			右岸：大阪市東住吉区矢田	8.8k	-		13.502	14.370	1.50		
39	大和川	左	工作物	A	左岸：松原市天美北	9.0k - 60m	-	5,100 (9.0)	13.710	13.890	1.50	堺	近鉄南大阪線大和川橋梁
		右			右岸：松原市天美北	9.0k - 62m	-		13.710	13.880	1.50		
40	大和川	左	工作物	B	左岸：大阪市平野区瓜破南	10.6k + 101m	-	5,100 (10.6)	14.972	15.700	1.50	堺	高野大橋
		右			右岸：大阪市平野区瓜破	10.6k + 84m	-		14.972	15.780	1.50		
41	大和川	左	工作物	B	左岸：藤井寺市西大井	16.0k + 82m	-	4,800 (16.0)	19.675	23.330	1.50	堺	新大井橋
		右			右岸：藤井寺市川北	16.0k + 85m	-		19.675	22.450	1.50		
42	大和川	左	工作物	B	左岸：藤井寺市船場町	17.8k - 34m	-	4,800 (17.8)	22.753	24.620	1.50	堺	近鉄道明寺線大和川橋梁
		右			右岸：柏原市上市	17.8k - 70m	-		22.753	24.540	1.50		
43	大和川	左	工作物	B	左岸：藤井寺市船場町	17.8k - 16m	-	4,800 (17.8)	22.753	24.620	1.50	堺	新大和橋
		右			右岸：柏原市上市	17.8k - 18m	-		22.753	24.540	1.50		
44	大和川	左	工作物	B	左岸：柏原市国分西	19.2k + 90m	-	3,600 (19.2)	24.302	24.440	1.50	堺	近鉄大阪線大和川橋梁
		右			右岸：柏原市高井田	19.2k + 29m	-		24.302	25.490	1.50		
45	大和川	左	工作物	B	左岸：柏原市国分本町	19.4k + 4m	-	3,600 (19.4)	24.921	24.720	1.50	堺	国豊橋
		右			右岸：柏原市高井田	19.4k + 39m	-		24.921	25.990	1.50		
46	大和川	左	工作物	B	左岸：柏原市国分市場	20.8k - 7m	-	3,600 (20.8)	25.399	27.710	1.50	堺	芝山橋
		右			右岸：柏原市青谷	20.8k - 61m	-		25.399	26.090	1.50		
47	大和川	左	工作物	A	左岸：柏原市国分東条町	22.0k - 6m	-	3,600 (22.0)	29.528	28.920	1.50	堺	川端橋
		右			右岸：柏原市青谷	22.0k - 45m	-		29.528	28.500	1.50		
48	大和川	左	工作物	B	左岸：柏原市国分東条町	22.4k + 155m	-	3,500 (22.6)	29.897	30.800	1.50	堺	国分寺大橋
		右			右岸：柏原市青谷	22.4k + 138m	-		29.897	30.680	1.50		

直轄河川重要水防箇所総括調書

近畿地方整備局 猪名川河川事務所

① 府県名	② 河川名	③ 直轄管理 区間延長 Km	④ 水防不要 区 間 Km	⑤ 水防不能 区 間 Km	⑥ 計		⑦ A			⑧ B			⑨ 重要水防箇所 非指定区間 Km	備考			
					堤 防		工作物	堤 防		工作物	堤 防				工作物		
					箇所	Km	箇所	箇所	Km	箇所	箇所	Km			箇所		
兵庫県	猪名川	右岸	12.79	—	—	8	4.65	15	0	0.00	3	8	4.65	12	8.14		
		左岸	6.62	—	—	5	1.83	17	0	0.00	5	5	1.83	12	4.79		
		計	19.41	—	—	13	6.48	32	0	0.00	8	13	6.48	24	12.93		
	藻川	右岸	4.80	—	—	7	3.01	14	0	0.00	2	7	3.01	12	1.79		
		左岸	4.80	—	—	4	2.63	13	0	0.00	2	4	2.63	11	2.17		
		計	9.60	—	—	11	5.64	27	0	0.00	4	11	5.64	23	3.96		
	小計	右岸	17.59	—	—	15	7.66	29	0	0.00	5	15	7.66	24	9.93		
		左岸	11.42	—	—	9	4.46	30	0	0.00	7	9	4.46	23	6.96		
		計	29.01	—	—	24	12.12	59	0	0.00	12	24	12.12	47	16.89		
	大阪府	猪名川	右岸	1.31	—	—	2	0.74	2	0	0.00	0	2	0.74	2		0.57
			左岸	7.48	—	—	7	3.18	2	0	0.00	0	7	3.18	2		4.30
			計	8.79	—	—	9	3.92	4	0	0.00	0	9	3.92	4		4.87
事務所計		右岸	18.90	—	—	17	8.40	31	0	0.00	5	17	8.40	26	10.50		
		左岸	18.90	—	—	16	7.64	32	0	0.00	7	16	7.64	25	11.26		
		計	37.80	—	—	33	16.04	63	0	0.00	12	33	16.04	51	21.76		

備考: (1) 工作物欄の箇所数は、樋門・樋管+橋梁、井堰の合計値を示す。

① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右岸 の別	④ 種 別	⑤ 重 要 度	⑥ 地 先 名	⑦ 距 離 杭	⑧ 延 長	⑨ 対 象 と する流量	⑩ 対 象 と する流量を現河道に 流した時の水位	⑪ 現堤防高	⑫ 計画堤防 余裕高	⑬ 担当出張所	⑭ 備 考
(1)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.0K ~ 0.6K	663	2,900	3.77 (0.0K)	5.51	1.500	園田	
(2)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市高田	0.0K ~ 0.6K	663	2,900	3.77 (0.0K)	5.42	1.500	園田	
(3)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.6K ~ 0.6K+93.8m	94	1,500	4.64 (0.6K)	5.48	1.500	園田	
(4)	猪名川	左岸	工作物	A	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.0K+80.4m	—	2,900	3.82 (0.0k+80.4m)	5.51	1.500	園田	神崎第四排水樋管
(5)	猪名川	右岸	工作物	A	兵庫県 尼崎市高田	0.2K+140.6m	—	2,900	4.13 (0.2k+140.6m)	5.37	1.500	園田	高田排水樋門
(6)	猪名川	左岸	工作物	A	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.4K+125.3m	—	2,900	4.36 (0.4k+125.3m)	5.40	1.500	園田	神崎第二排水樋管
(7)	猪名川	左岸	工作物	A	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.4K+306.7m	—	2,900	4.66 (0.4k+306.7m)	5.53	1.500	園田	戸ノ内第一排水樋管
(8)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.8K+1.3m ~ 1.2K+15.2m	440	1,500	4.90 (1.0K)	5.82	1.500	園田	
(9)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.6K ~ 2.0K+175.9m	1,654	1,500	5.91 (1.8K)	7.21	1.500	園田	
(10)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市戸ノ内 兵庫県 尼崎市東園田	0.6K+66.5m	—	1,500	4.72 (0.6k+66.5m)	桁下高 左岸 5.714 桁下高 右岸 5.675	1.500	園田	戸の内橋
(11)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市戸ノ内 兵庫県 尼崎市東園田	1.0K+57.4m	—	1,500	5.09 (1.0k+57.4m)	桁下高 左岸 5.424 桁下高 右岸 5.407	1.500	園田	阪急神戸線猪名川橋
(12)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田	1.2K+35.2m	—	1,500	5.33 (1.2K+35.2m)	桁下高 左岸 6.501 桁下高 右岸 6.496	1.500	園田	尼崎市戸の内水管橋
(13)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 豊中市名神口	1.2K+54.7m ~ 2.2K+15.8m	1,020	1,500	6.14 (2.0K)	7.42	1.500	園田	
(14)	猪名川	左岸	旧川跡	要	兵庫県 尼崎市東園田	1.6K-18.0m ~ 1.6k+55.0m	75	1,500	5.73 (1.6k)	6.71	1.500	園田	
(15)	猪名川	左右岸	工作物	B	大阪府 豊中市上津島 兵庫県 尼崎市東園田	2.2K+28.3m	—	1,500	6.41 (2.2K+28.3m)	桁下高 左岸 7.576 桁下高 右岸 7.566	1.500	園田	南園橋(歩)

備 考 (1) 代表地先名欄の上段:左岸側地先名 下段:右岸側地先名を示す。
 (2) 重要度摘"要"は、要注意区間を示す。

① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右岸 の別	④ 種 別	⑤ 重 要 度	⑥ 地 先 名	⑦ 距 離 杭	⑧ 延 長	⑨ 対 象 と す る 流 量	⑩ 対 象 と す る 流 量 を 現 河 道 に 流 し た 時 の 水 位	⑪ 現 堤 防 高	⑫ 計 画 堤 防 余 裕 高	⑬ 担 当 出 張 所	⑭ 備 考
(16)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 豊中市上津島	2.2K+63.4m ~ 2.6K+176.3m	544	1,500	6.88 (2.6K)	8.00	1.500	園田	
(17)	猪名川	左右岸	工作物	B	大阪府 豊中市上津島 兵庫県 尼崎市東園田	2.2K+173.5m	—	1,500	6.57 (2.2K+173.5m)	桁下高 左岸 7.700 桁下高 右岸 7.745	1.500	園田	新南園橋
(18)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市東園田 大阪府 豊中市利倉西	2.2K+39.6m ~ 2.6K+152.4m	544	1,500	6.88 (2.6K)	7.81	1.500	園田	
(19)	猪名川	右岸	旧川跡	要	兵庫県 尼崎市東園田 大阪府 豊中市利倉西	2.6K-50m ~ 2.6K+50m	100	1,500	6.88 (2.6k)	7.81	1.500	園田	
(20)	猪名川	左右岸	工作物	B	大阪府 豊中市利倉 大阪府 豊中市利倉西	2.6K+175.0m	—	1,500	7.08 (2.6k+175.0m)	桁下高 左岸 7.741 桁下高 右岸 7.937	1.500	園田	新利倉橋(歩道)
(21)	猪名川	左右岸	工作物	B	大阪府 豊中市利倉 大阪府 豊中市利倉西	2.6K+196.2m	—	1,500	7.19 (2.6k+196.2m)	桁下高 左岸 8.379 桁下高 右岸 8.372	1.500	園田	利倉橋
(22)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 豊中市原田西 大阪府 豊中市利倉西	2.6K+209.6m ~ 3.2K+52.3m	526	1,500	7.41 (3.0K)	8.43	1.500	園田	
(23)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 豊中市原田西	3.2K+135.3m ~ 3.8K+162.1m	715	1,500	8.35 (3.8K)	9.64	1.500	園田	
(24)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	大阪府 豊中市利倉西 兵庫県 尼崎市榎堂	2.6K+209.6m ~ 4.0K+158.9m	1,580	1,500	7.41 (3.0K)	8.46	1.500	園田	
(25)	猪名川	右岸	旧川跡	要	大阪府 豊中市利倉西 兵庫県 尼崎市榎堂	3.2K+75.0m ~ 3.6K-114.0m	225	1,200	8.12 (3.4k)	9.21	1.500	園田	
(26)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市田能	4.2K+100.7m ~ 4.2K+148.8m	48	1,200	8.79 (4.4K)	10.89	1.500	園田	
(27)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市田能	4.4K+151.1m	—	1,200	8.82 (4.4k+151.1m)	桁下高 左岸 10.119 桁下高 右岸 10.128	1.500	園田	猪名川橋
(28)	猪名川	右岸	旧川跡	要	兵庫県 尼崎市田能	4.8K-88.0m ~ 4.8K+8.0m	96	1,200	9.07 (4.8k)	11.09	1.500	園田	
(29)	猪名川	右岸	旧川跡	要	兵庫県 伊丹市口酒井	5.0K+20.0m ~ 5.0K+80.0m	60	1,200	9.45 (5.0k)	11.60	1.500	園田	
(30)	猪名川	左岸	旧川跡	要	兵庫県 伊丹市森本	5.8K+66.0m ~ 6.2K+1.0m	330	2,600	11.75 (6.0k)	13.52	1.500	園田	

備 考 (1) 代表地先名欄の上段:左岸側地先名 下段:右岸側地先名を示す。
 (2) 重要度摘"要"は、要注意区間を示す。

① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右岸 の別	④ 種 別	⑤ 重 要 度	⑥ 地 先 名	⑦ 距 離 杭	⑧ 延 長	⑨ 対 象 と す る 流 量	⑩ 対 象 と す る 流 量 を 現 河 道 に 流 し た 時 の 水 位	⑪ 現 堤 防 高	⑫ 計 画 堤 防 余 裕 高	⑬ 担 当 出 張 所	⑭ 備 考
(31)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 伊丹市天津	5.8K+205.4m ~ 6.0K+177.9m	209	2,600	11.75 (6.0K)	13.00	1.500	園田	
(32)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 伊丹市北河原	6.2K+142.3m ~ 6.2K+184.5m	42	2,600	12.69 (6.4K)	14.53	1.500	園田	
(33)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 伊丹市森本 兵庫県 伊丹市天津	6.2K+12.1m	—	2,600	12.46 (6.2k+12.1m)	桁下高 左岸 13.491 桁下高 右岸 13.505	1.500	園田	桑津橋
(34)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 伊丹市森本 兵庫県 伊丹市天津	6.2K+24.3m	—	2,600	12.47 (6.2k+24.3m)	桁下高 左岸 13.736 桁下高 右岸 13.691	1.500	園田	新桑津橋
(35)	猪名川	左右岸	工作物	A	兵庫県 伊丹市中村 兵庫県 伊丹市北河原	7.2K+16.7m	—	2,600	13.87 (7.2k+16.7m)	堤防高 左岸 16.64 堤防高 右岸 17.13	1.500	園田	三ヶ井井堰
(36)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 伊丹市下河原 兵庫県 伊丹市北伊丹	7.8K+54.2m	—	2,500	16.79 (7.8K+54.2m)	桁下高 左岸 18.220 桁下高 右岸 17.871	1.500	園田	軍行橋(歩)
(37)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 伊丹市下河原 兵庫県 伊丹市北伊丹	7.8K+59.4m	—	2,500	16.80 (7.8K+59.4m)	桁下高 左岸 17.794 桁下高 右岸 17.782	1.500	園田	軍行橋
(38)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 伊丹市下河原 兵庫県 伊丹市北伊丹	7.8K+72.9m	—	2,500	16.83 (7.8K+72.9m)	桁下高 左岸 17.979 桁下高 右岸 17.956	1.500	園田	新軍行橋
(39)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 伊丹市下河原	7.8K+101.8m ~ 8.0K+96.6m	208	2,500	17.12 (8.0K)	18.77	1.500	園田	
(40)	猪名川	左岸	旧川跡	要	大阪府 池田市ダイハツ町 大阪府 池田市神田	8.2K ~ 8.6K+199.0m	656	2,500	17.66 (8.4k)	20.11	1.500	園田	
(41)	猪名川	左岸	旧川跡	要	大阪府 池田市神田	9.2K-135.0m ~ 9.2K+65.0m	200	2,500	20.51 (9.2k)	22.77	1.500	園田	
(42)	猪名川	左右岸	工作物	A	大阪府 池田市桃園 兵庫県 川西市加茂	9.6K+92.2m	—	2,300	21.49 (9.6k+92.2m)	堤防高 左岸 25.11 堤防高 右岸 26.01	1.500	園田	久代北台井堰
(43)	猪名川	左右岸	工作物	B	大阪府 池田市新町 兵庫県 川西市小戸	11.0K+120.6m	—	2,300	28.39 (11.0K+120.6m)	桁下高 左岸 29.134 桁下高 右岸 29.140	1.500	園田	中橋
(44)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 川西市小戸	11.0K ~ 11.4K+202.1m	647	2,300	29.00 (11.4K)	30.08	1.500	園田	
(45)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 池田市西本町	10.6K+150.3m ~ 10.8K+17.2m	59	2,300	25.99 (10.8k)	27.97	1.500	園田	

備 考 (1) 代表地先名欄の上段:左岸側地先名 下段:右岸側地先名を示す。
 (2) 重要度摘"要"は、要注意区間を示す。

① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右岸 の別	④ 種別	⑤ 重要 度	⑥ 地先名	⑦ 距離杭	⑧ 延長	⑨ 対象と する流量	⑩ 対象とする流量を現河道に 流した時の水位	⑪ 現堤防高	⑫ 計画堤防 余裕高	⑬ 担当出張所	⑭ 備考
(46)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 池田市新町	10.8K+77.4m ~ 11.4K+100.0m	677	2,300	28.25 (11.0K)	28.62	1.500	園田	
(47)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 池田市古江	12.4K+140.2m ~ 12.6k	68	2,100	32.37 (12.6k)	33.42	1.500	園田	
(48)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市高田	0.0K ~ 0.0K+49.0m	49	1,400	4.64 (0.0K)	5.51	1.500	園田	
(49)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市高田	0.0K+58.4m	—	1,400	4.74 (0.0K+58.4m)	桁下高 左岸 5.667 桁下高 右岸 5.707	1.500	園田	藻川橋
(50)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市善法寺	0.2K+5.5m ~ 0.6K+100.7m	550	1,400	4.96 (0.4k)	5.99	1.500	園田	
(51)	藻川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市戸の内	0.0K ~ 0.6K+128.0m	749	1,400	5.14 (0.6K)	6.55	1.500	園田	
(52)	藻川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市戸の内 兵庫県 尼崎市東園田	0.8K+32.9m ~ 1.2K+155.6m	564	1,400	5.50 (1.0K)	6.61	1.500	園田	
(53)	藻川	右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市額田	0.4K+158.9m	—	1,400	5.10 (0.4k+158.9m)	桁下高 左岸 6.864 桁下高 右岸 5.966	1.500	園田	左岸は、評定基準を満足 名神藻川橋
(54)	藻川	右岸	旧川跡	要	兵庫県 尼崎市弥生ヶ丘	0.6K-62.0m ~ 0.6K-18.0m	43	1,400	4.96 (0.4k)	5.99	1.500	園田	
(55)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市弥生ヶ丘	0.6K+124.3m	—	1,400	5.30 (0.6k+124.3m)	桁下高 左岸 6.288 桁下高 右岸 6.242	1.500	園田	東園田橋
(56)	藻川	右岸	旧川跡	要	兵庫県 尼崎市弥生ヶ丘	0.8K-24.0m ~ 0.8K+15.0m	38	1,400	5.32 (0.8k)	7.06	1.500	園田	
(57)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市弥生ヶ丘	0.8K+24.3m	—	1,400	5.33 (0.8K+24.3m)	桁下高 左岸 6.617 桁下高 右岸 6.638	1.500	園田	尼崎市上水水管橋
(58)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市善法寺	0.8K+36.0m ~ 1.2K+51.7m	457	1,400	5.65 (1.2K)	6.28	1.500	園田	
(59)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市善法寺	1.2K+66.3m	—	1,400	5.75 (1.2k+66.3m)	桁下高 左岸 6.819 桁下高 右岸 6.796	1.500	園田	善法寺橋(歩道)
(60)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市善法寺	1.2K+82.3m ~ 1.2K+161.4m	79	1,400	5.65 (1.2K)	6.28	1.500	園田	

備考 (1) 代表地先名欄の上段:左岸側地先名 下段:右岸側地先名を示す。
 (2) 重要度摘"要"は、要注意区間を示す。

① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右岸 の別	④ 種 別	⑤ 重 要 度	⑥ 地 先 名	⑦ 距 離 杭	⑧ 延 長	⑨ 対 象 と す る 流 量	⑩ 対 象 と す る 流 量 を 現 河 道 に 流 し た 時 の 水 位	⑪ 現 堤 防 高	⑫ 計 画 堤 防 余 裕 高	⑬ 担 当 出 張 所	⑭ 備 考
(61)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市小中島	1.4K+19.1m	—	1,400	5.89 (1.4K+19.1m)	桁下高 左岸 6.979 桁下高 右岸 6.973	1.500	園田	園田橋
(62)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市小中島 兵庫県 尼崎市食満	1.4K+50.6m ~ 2.4K+122.3m	1,096	1,400	6.65 (2.0K)	7.62	1.500	園田	
(63)	藻川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市田能	1.4K+58.2m ~ 2.4K+185.7m	1,155	1,400	6.65 (2.0K)	7.71	1.500	園田	
(64)	藻川	左右岸	工作物	A	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市瓦宮	1.6K+191.2m	—	1,400	6.35 (1.6k+191.2m)	桁下高 左岸 6.125 桁下高 右岸 6.199	1.500	園田	阪急神戸線藻川橋
(65)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市瓦宮	1.8K+17.1m	—	1,400	6.44 (1.8K+17.1m)	桁下高 左岸 7.418 桁下高 右岸 7.544	1.500	園田	宮園橋(歩)
(66)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市瓦宮	1.8K+21.6m	—	1,400	6.45 (1.8K+21.6m)	桁下高 左岸 7.432 桁下高 右岸 7.398	1.500	園田	宮園橋
(67)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市瓦宮	1.8K+25.7m	—	1,400	6.52 (1.8k+25.7m)	桁下高 左岸 7.375 桁下高 右岸 7.436	1.500	園田	園田水道橋
(68)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市食満	2.0K+187.5m	—	1,400	6.77 (2.0k+187.5m)	桁下高 左岸 8.045 桁下高 右岸 8.028	1.500	園田	新藻川橋
(69)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市田能 兵庫県 尼崎市食満	2.4K+195.0m	—	1,400	7.14 (2.4K+195.0m)	桁下高 左岸 8.266 桁下高 右岸 8.267	1.500	園田	尼崎市工水水管橋
(70)	藻川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市東園田	2.6K+6.8m ~ 2.6K+173.0m	166	1,400	7.14 (2.6K)	8.60	1.500	園田	
(71)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市食満	2.6K+92.0m ~ 2.6K+174.5m	83	1,400	7.13 (2.8K)	9.09	1.500	園田	
(72)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市田能 兵庫県 尼崎市食満	2.8K+29.8m	—	1,400	7.24 (2.8K+29.8m)	桁下高 左岸 8.315 桁下高 右岸 8.284	1.500	園田	中園橋
(73)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市食満 兵庫県 尼崎市猪名寺	2.8K+92.7m ~ 3.4K+209.2m	701	1,400	7.34 (3.0K)	8.92	1.500	園田	
(74)	藻川	左右岸	工作物	A	兵庫県 伊丹市口酒井 兵庫県 尼崎市猪名寺	4.0K+11.0m	—	1,400	8.58 (4.0k+11.0m)	堤防高 左岸 10.86 堤防高 右岸 10.86	1.500	園田	大井井堰

備考：(1) 一箇所左右岸とある場合の地先名欄の上段は：左岸側地先名、下段は：右岸側地先名を示す。
(2) 重要度“要”は、要注意区間を示す。

備 考 (1) 代表地先名欄の上段：左岸側地先名 下段：右岸側地先名を示す。
(2) 重要度“要”は、要注意区間を示す。

