



評価項目	ランク	色 別
越水・溢水	Aランク	■
	Bランク	■
堤体漏水	Aランク	■
	Bランク	■
基礎地盤漏水	Aランク	■
	Bランク	■
水衝・洗堀	Aランク	■
	Bランク	■
工作物	Aランク	■
	Bランク	■
要注意区間		■



■ 令和6年4月 重要水防箇所【木津川】

評価項目	ランク	色 別
越水・漏水	Aランク	
	Bランク	
堤体漏水	Aランク	
	Bランク	
基礎地盤漏水	Aランク	
	Bランク	
水害・洗堀	Aランク	
	Bランク	
工作物	Aランク	
	Bランク	
警戒区域区間		



令和6年4月 重要水防箇所【桂川】

水 閘 門 等 一 覧 表

淀川河川事務所

河川名	支 川 名	施 設 名	位 置	管 理 者	操 作 責 任 者	本 体 形 状	ゲ ー ト		吐 出 又 は 呑 口 敷 高	対 量 水 位	操 作 等 水 位		担 当 出 張 所	用 途 内 容 摘 要
							構 造	型 式			操 作 名	水 位		
淀 川		伝 法 水 門	左岸 2.2k+40m	国土交通省	福島出張所	鉄 コンクリート	製鋼	ローラ ゲート	0.P- 2.47	伝 量	法 水 0.P +2.20		福島出張所	航 防 潮
淀 川		伝 法 大 橋	左岸 2.8k-30m	国土交通省	淀川左岸水 防 務 組 合	製鋼	製鋼	横 引	0.P+ 6.056				福島出張所	防 潮
淀 川		阪神西大阪線陸 間	左岸 2.8k+70m	国土交通省	阪神電鉄(株)	鋼	製鋼	横 引	0.P+ 6.502				福島出張所	防 潮
淀 川		高見揚排水機樋門	左岸 4.0k+100m	水資源機構 関西・吉野川支社	中津川管理 所	鉄 コンクリート	製鋼	ローラ ゲート	0.P+ -2.390				福島出張所	水
淀 川		海老江下水 処理場排水渠	左岸 4.0k+300m	大阪 大 市	建設局 海老江下 水 理 処	鉄 コンクリート	ステンレス 鋼	スライ ドゲート	呑口0.P-7.0 吐口0.P-3.56				福島出張所	水
淀 川		淀川大橋 防 潮	左岸 4.8k-25.8m	国土交通省	淀川左岸水 防 務 組 合	鋼	製シェル 構造	180°回 転式ゲート	0.P+ 5.600	福 観	島おそれ の あるとき		福島出張所	防 潮
淀 川		淀川大堰	左岸 9.8k	国土交通省	毛馬出張 所	鉄 コンクリート	製鋼	シャフト ローラゲート	0.P+ -4.000	大堰上流水位 大堰下流水位			毛馬出張所	水位調整
淀 川		毛馬閘門	左岸 9.8k	国土交通省	毛馬出張 所	鉄 コンクリート	製鋼	ローラ ゲート	1号0.P±0.000 2号0.P-2.50				毛馬出張所	船
淀 川		毛馬排水機場	左岸 9.8k (毛馬出張所構内)	国土交通省	大阪 府	鉄 コンクリート	製鋼	ローラ ゲート	ホッパ 0.P+ -7.30			大阪府 と協	毛馬出張所	水 マダ 667 06(654) 7771
淀 川		毛馬水門	左岸 9.8k (毛馬出張所構内)	国土交通省	毛馬出張 所	鉄 コンクリート	製鋼	ローラ ゲート	敷高 0.P+ -0.200				毛馬出張所	流量調整
淀 川		大庭窪注水 口	左岸 16.4k +103m	大阪 大 市	水道局 水庭窪浄水 場	鋼	製鋼	電 動	0.P+ 2.000				枚方出張所	水 06(6908) 0571
淀 川		守口市取水 口	左岸 16.6k	守 口 市	水道局 浄水工課	鉄 管			0.P+ 2.250				枚方出張所	水道用水 06(6991) 2260
淀 川		大庭窪取水 口	左岸 17.0k	大阪 大 市	水道局 浄水工場	鉄 コンクリート			0.P+ 2.202				枚方出張所	工業 用水 06(6908) 1951
淀 川		大庭窪取水 口	左岸 17.2k +120m	大阪 大 市	水道局 浄水工場	鉄 コンクリート	製鋼	スライ ドゲート					枚方出張所	水道用水

水 閘 門 等 一 覧 表

淀川河川事務所

河川名	支 川 名	施 設 名	位 置	管 理 者	操 作 責 任 者	本 体 形 状	ゲ ー ト 構 造 型 式	吐 出 又 は 呑 口 敷 高	対 量 水 位	操 作 等 水 位	担 当 出 張 所	用 途 内 容 摘 要
淀 川		大 阪 府 大 庭 取 水 口	左岸 18.0k - 90m	大 阪 府	水 道 浄 水 場	鉄 筋 鋼 骨	製 スライド ゲート	0. P+ 1. 600			枚 方 出 張 所	工 業 上 水 道 用 水
淀 川		寝 屋 川 揚 水 機 場	左岸 22.0k -120m	国 土 交 通 省	枚 方 出 張 所	鉄 筋 鋼 骨	製 ロ ー ラ ゲート	0. P+ 9. 000			枚 方 出 張 所	水
淀 川		太 間 排 水 樋 門	左岸 22.0k +18. 5m	国 土 交 通 省	大 阪 府	鉄 筋 鋼 骨	製 ロ ー ラ ゲート	0. P- 0. 021			枚 方 出 張 所	水 0720 (29)7557
淀 川		木 屋 取 水 口	左岸 22.4k + 22m	寝 屋 川 市	水 道 局 浄 水 課	鉄 筋 鋼 骨	製 スライド ゲート	0. P+ 2. 200			枚 方 出 張 所	上 水 道 用 水 0720 (31)0600
淀 川		木 屋 揚 水 機 場	左岸 22.4k + 80m	淀 川 左 岸 排水管理組合	浦 谷 弘 鉄	管		0. P+ 2. 200			枚 方 出 張 所	排 水
淀 川		碓 蛇 ポ ン プ 場	左岸 22.4k +130m	枚 方 市	下 水 道 部	鉄 筋 鋼 骨	製 スライド ゲート	0. P+ 1. 850			枚 方 出 張 所	水 0720 (55)3923
淀 川	安 居 川	安 居 悪 水 樋 門	左岸 26. 4k	国 土 交 通 省	枚 方 市	鉄 筋 鋼 骨	製 ロ ー ラ ゲート	0. P+ 7. 130	安 居 樋 門 量 水	0. P +8. 400	枚 方 出 張 所	水 0720 (41)1221
淀 川		機 島 取 水 場	左岸 27.0k -16. 5m	大 阪 府	水 道 局 浄 水 課	鉄 筋 鋼 骨	製 スライド ゲート	0. P+ 0. 000			枚 方 出 張 所	上 水 道 用 水 0720 (48)5511
淀 川	黒 田 川	黒 田 川 ポ ン プ 場	左岸 27.0k + 40m	枚 方 市	下 水 道 部	ヒ ュ ー ム 管		0. P+ 4. 400			枚 方 出 張 所	水
淀 川		牧 野 揚 排 水 機 場	左岸 28.0k - 30m	御 殿 山 土 地 改 良 区		鉄	管	0. P+ 4. 500			枚 方 出 張 所	排 水 0720 (40)1425
淀 川		大 阪 府 機 島 取 水 口	左岸 28.0k - 30m	大 阪 府	水 道 浄 水 場	鉄 筋 鋼 骨	製 スライド ゲート	0. P- 0. 200			枚 方 出 張 所	上 水 道 用 水 06(6908)1951
淀 川	藤 本 川	六 軒 樋 門	左岸 30. 6k	枚 方 市	下 水 道 部	鉄 筋 鋼 骨	製 スライド ゲート	0. P+ 7. 270			枚 方 出 張 所	水
淀 川	藤 本 川	藤 本 川 ポ ン プ 場	左岸 30. 6k + 50m	枚 方 市	下 水 道 部	鉄 筋 鋼 骨	製 ロ ー ラ ゲート	0. P+ 5. 700			枚 方 出 張 所	水 0720 (55)3923
淀 川		樟 葉 排 水 機 場	左岸 31. 2k	樟 葉 土 地 改 良 区		鉄	製 フ ラ ッ プ	0. P+ 7. 505			枚 方 出 張 所	水
淀 川	天 満 川	北 部 ポ ン プ 場	左岸 31. 8k +100m	枚 方 市	下 水 道 部	鉄 筋 鋼 骨	製 ロ ー ラ ゲート	0. P+ 8. 800			枚 方 出 張 所	水 0720 (48)5511

水 閘 門 等 一 覧 表

淀川河川事務所

河川名	支 川 名	施 設 名	位 置	管 理 者	操 作 責 任 者	本 体 形 状	ゲート型式		吐 出 又 は 呑 口 敷 高	対 量 水 位	操 作 等 水 位		担 当 出 張 所	用 途 内 容 摘 要
							構 造	型 式			操 作 等 水 位	対 量 水 位		
淀川		岸樋門	左岸 33.0k +100m	枚方市	下水道部	鉄コンクリート	製鋼	スライドゲート	0.P+ 9.820				枚方出張所	排水
淀川		対馬樋門	左岸 33.4k	枚方市	下水道部	鉄コンクリート	製鋼	スライドゲート					枚方出張所	排水
淀川		木津代樋門	左岸 34.0k +80m	枚方市	下水道部	鉄コンクリート	製鋼	スライドゲート					枚方出張所	排水
淀川		大阪市権葉取水口	左岸 33.8k +20m	大阪市	水道局	鉄コンクリート	製鋼	スライドゲート	0.P+ 3.900				枚方出張所	上排水 0720 (57)6642
淀川	小金川	小金川樋門	左岸 34.6k -36m	国土交通省	枚方出張所	鉄コンクリート	製鋼	スライドゲート	0.P+ 10.468	小金山樋門	3.500	2.5	枚方出張所	上排水
淀川	大谷川	橋本樋門	左岸 34.6k	国土交通省	八幡市	鉄コンクリート	製鋼	ローラゲート	0.P+ 8.463	橋本樋門	1.2	0.2	枚方出張所	上排水 075 (983)1111
淀川		合同製鐵排水口	右岸 1.4k -70m	合同製鐵(株)		鋼管	製鋼	バルブ					福島出張所	内排水 06(6472)1531
淀川		西島水門	右岸 1.4k +40m	国土交通省	福島出張所	鉄コンクリート	製鋼	ローラゲート	0.P- 3.31	西島観測	0.P +2.20		福島出張所	航海
淀川		伝法大橋防潮扉陸間	右岸 2.8k -75m	国土交通省	淀川右岸組合	鋼	製鋼	横引	0.P+ 6.056		高潮のおそれあるとき		福島出張所	防潮
淀川		阪神西大阪線陸間	右岸 2.8k +90m	国土交通省	阪神電鉄(株)	鋼	製鋼	横引	(橋高) 0.P+ 6.750		高潮のおそれあるとき		福島出張所	防潮
淀川		淀川大橋防潮扉陸間	右岸 4.8k -28.4m	国土交通省	淀川右岸組合	鋼	製鋼	180°回転式ゲート	(橋高) 0.P+ 5.070	福島観測	高潮のおそれあるとき		福島出張所	防潮
淀川		塚本抽水所	右岸 6.0k +99m	大阪市	建設局 淀川下水道局	鉄コンクリート	ステンレス	ローラゲート	0.P- 8.200				福島出張所	再排水
淀川		阪神水道導水樋門	右岸 8.4k -40m	阪神水道企業団	淀川事業所	鉄コンクリート	製鋼	スライドゲート	0.P- 0.400				毛馬出張所	上排水 取

水 閘 門 等 一 覧 表

淀川河川事務所

河川名	支 川	施 設 名	位 置	管 理 者	操 作 責 任 者	本 体 形 状	ゲ ー ト 構 造 型 式	吐 出 又 は 呑 口 敷 高	は 対 象 水 量	操 作 等 水 位 標 名	警 戒 水 位	担 当 出 張 所	用 途 内 容 摘 要
淀 川		大 阪 市 柴 島 樋 導 水	右岸 8.8k	大 阪 市	水 道 浄 水 場	鋼 筋 鉄 管	製 スライドゲート					毛馬出張所	工業用水 06 (6322) 0537
淀 川		阪 神 水 道 共 同 取 水	右岸 10.2k	阪神水道企業団	淀川事業所	鋼 筋 鉄 管	製 制水弁	0.P+ 0.000				毛馬出張所	上 水 用 06 (6301) 3740
淀 川		大 阪 府 柴 島 取 水	右岸 10.8k + 60m	大 阪 市	水 道 浄 水 場	鋼 筋 鉄 管	製 仕切弁	0.P+ 0.200				毛馬出張所	上 水 工 用 06 (6322) 0573
淀 川		尼 崎 市 柴 島 取 水	右岸 11.2k + 70m	尼 崎 市	水 道 浄 水 場	鋼 筋 鉄 管	製 ゲート	0.P+ 0.000				毛馬出張所	上 水 用 06 (6499) 0345
淀 川		紀 州 製 紙 取 水 口	右岸 11.4k - 40m	紀州製紙(株) 大 阪 工 場	工 務 部	鋼 筋 鉄 管	製 仕切弁	0.P+ 1.400				毛馬出張所	工業用水 06 (6365) 3851
淀 川		飯 田 織 工 取 水 口	右岸 12.0k - 80m	飯田織工(株)	エ ネ ル ギ ー 管 理 室	鋼 筋 鉄 管	製 筋箱型	0.P+ 1.800				毛馬出張所	工業用水 06 (6328) 3361
淀 川		阪 神 水 道 取 水 塔 (大 道)	右岸 14.8k - 76m	阪神水道企業団	大 道 事 業 所	鋼 筋 鉄 管	製 仕切弁	0.P+ 0.000				毛馬出張所	上 水 工 用 水
淀 川		阪 神 水 道 取 水 塔	右岸 14.8k - 30m	阪神水道企業団	大 道 事 業 所	鋼 筋 鉄 管	製 制水弁	0.P+ 2.127				毛馬出張所	上 水 工 用 水
淀 川		大 阪 府 三 市 共 同 取 水 口	右岸 16.0k - 169m	大 阪 府	三 島 浄 水 場	鋼 筋 鉄 管	製 ゲート	0.P+ 2.300				毛馬出張所	上 水 工 用 水 06 (6908) 0951
淀 川		一 津 屋 樋 門	右岸 16.0k - 50m	国 土 交 通 省	毛馬出張所	鋼 筋 鉄 管	製 ローターゲート	0.P+ 0.87	枚 方 水 位 観 測 所	0.P +3.900		毛馬出張所	流量調整
淀 川	神 崎 川	味 生 樋 門	右岸 0.6k	神安土地改良区	管 理 課	鋼 筋 鉄 管	製 ゲート					毛馬出張所	水 0726 (34) 2551
淀 川		鐘 淵 化 学 取 水 口	右岸 17.6k + 23m	鐘淵化学工業(株)	施 設 課	鋼 筋 鉄 管		0.P+ 1.500				高槻出張所	工業用水
淀 川		河 原 樋 ポ ン プ 場	右岸 19.0k + 26.8m	摂 津 市	下 水 道	鋼 筋 鉄 管	製 スライドゲート	0.P+ 2.400				高槻出張所	農業用水
淀 川		五 久 樋 ポ ン プ 場	右岸 19.8k + 166.5m	摂 津 市	下 水 道	鋼 筋 鉄 管	製 スライドゲート	0.P+ 2.379				高槻出張所	農業用水
淀 川		新 三 ヶ 牧 場 水 機	右岸 24.0k - 27m	摂 津 市	下 水 道	鋼 筋 鉄 管	製 ローターゲート	0.P+ 0.400				高槻出張所	農業用水

水 閘 門 等 一 覧 表

淀川河川事務所

河川名	支川名	施 設 名	位 置	管 理 者	操 作 名	責 任 者	本 体 形 状	ゲート構造型式	吐 出 又 は 対 象 水 量	操 作 等 水 位	担 当 出 張 所	用 途 内 容 摘 要
淀川	芥川	大冠排水機場	本川合流点より 左岸 0.2k +94.7m	大阪府	高槻市	鉄コンクリート	筋				高槻出張所	内水排水
淀川	芥川	芥川暗渠	本川合流点より 右岸 0.6k 左岸 0.6k	大阪府	流域下水道事務所	鉄コンクリート	筋				高槻出張所	内水排水
淀川	芥川	高槻東部排水機場	本川合流点より 左岸 0.7k -94.7m	大阪府	北部流域下水道事務所	鉄管鉄筋コンクリート	製スライドゲート	0. P+ 8.872			高槻出張所	内水排水
淀川	芥川	芝生大樋門	本川合流点より 左岸 0.8k + 40m	神安土地改良区	管	鉄管	製スライドゲート	吐口0. P+10.995 呑口0. P+3.330			高槻出張所	内水排水
淀川	芥川	ニッ樋樋門	本川合流点より 左岸 1.4k +100m	高槻市	水政	鉄コンクリート	筋	製スライドゲート	0. P+ 8.813		高槻出張所	内水排水
淀川	芥川	芝生用水樋門	本川合流点より 右岸 1.8k - 30m	高槻市	水政	鉄コンクリート管	筋	製スライドゲート	0. P+ 8.300		高槻出張所	農業用水
淀川	芥川	津之江排水機場	本川合流点より 右岸 2.2k	高槻市	水政	鉄コンクリート	筋				高槻出張所	水
淀川	松尾川	松尾川暗渠	左岸 0.0k + 35m	大阪府・高槻市	大阪府北部 下水道建設 事務所	鉄筋コンクリート	製ローラゲート	0. P- 2.200			山崎出張所	内水排水 農業用水
淀川		前島排水機場 放流	右岸 28.6k -54.5m	大阪府（高槻市）	北部流域 下水道事務所	鉄筋コンクリート	製ローラゲート	吐口0. P+6.200 呑口0. P+6.200			山崎出張所	水
淀川		第二戸排水機場	右岸 30.4k -54.5m	高槻市	水政	部鉄管	製フラップゲート	吐口0. P+11.70 呑口0. P+9.000			山崎出張所	農業用水
淀川		今戸排水機場	右岸 30.4k +100m	高槻市	水政	部鉄管	製フラップゲート	吐口0. P+7.103 呑口0. P+9.733			山崎出張所	農業用水
淀川		新玉子排水機場	右岸 32.2k + 25m	高槻市	水政	部鉄筋コンクリート	製スライドゲート	吐口0. P+7.940 呑口0. P+7.750			山崎出張所	下水道排水
淀川		玉子排水機場	右岸 32.2k + 50m	高槻市	水政	部鉄管	製スライドゲート	吐口0. P+8.500 呑口0. P+10.965			山崎出張所	農業用水
淀川		五領用水機場	右岸 32.4k +125m	高槻市	水政	部鉄筋コンクリート	製スライドゲート	吐口0. P+3.000 呑口0. P+4.000			山崎出張所	水
淀川		島本町衛生化学 処理場排水	右岸 32.8k	島本町	環境衛生	部鉄管	製フラップ	0. P+ 9.250			山崎出張所	水

水 閘 門 等 一 覧 表

淀川河川事務所

河川名	支 川 名	施 設 名	位 置	管 理 者	名 称	操 作 責 任 者	本 体 形 状	ゲ ー ト		吐 出 又 は 呑 口 敷 高	対 象 水 量	操 作 等 水 位			担 当 出 張 所	用 途 内 容 摘 要
								構 造	型 式			操 作 水 位	警 戒 水 位	制 水 位		
淀 川		山 崎 ポ ン プ 場	右岸 35.4k	島 本	町 環 境 部	コ ン ク リ ー ト 暗 渠	コ ン ク リ ー ト 鋼 筋 鉄 骨	製 鋼	ス ラ イ ド ゲ ー ト	0. P+ 10.988		0. P +11.800	0. P +11.300		山 崎 出 張 所	内 水 排 水 (工事中)
		流 渠	- 40m													
淀 川		大 山 崎 樋 門	右岸 36.0k + 45m	国 土 交 通 省	大 山 崎 町 長	コ ン ク リ ー ト	鋼 筋 鉄 骨	製 鋼	ロ ー ラ ー ゲ ー ト	吐口 0. P+ 7.200					山 崎 出 張 所	内 水 排 水 0726 (69) 1916

2)重要水防箇所表

別紙様式 1－1

直轄河川重要水防箇所総括調書

① 府県名	② 河川名	③ 直轄管理 区間延長 km	④ 水防不要 区間 km	水防必要区間										⑨ 重要水防 箇所 非指定区間 km	備考
				⑤ 水防不能 区間 km	⑥ 計		⑦ A		⑧ B						
					堤防 箇所 km	工作物 箇所 km	堤防 箇所 km	工作物 箇所 km	堤防 箇所 km	工作物 箇所 km					
大阪府	大和川	右岸 26.04	2.43	—	24	13.22	34	7	2.18	20	17	11.04	14	10.39	
		左岸 24.97	0.64	—	30	15.47	26	13	5.84	12	17	9.63	14	8.86	
		計 51.01	3.07	—	54	28.69	60	20	8.02	32	34	20.67	28	19.25	
	石川	右岸 0.90	—	—	1	0.30	—	—	—	—	1	0.30	—	0.60	
		左岸 0.97	—	—	1	0.37	—	—	—	—	1	0.37	—	0.60	
	小計	計 1.87	—	—	2	0.67	0	—	—	—	2	0.67	—	1.20	
		右岸 26.94	2.43	—	25	13.52	34	7	2.18	20	18	11.33	14	11.00	
		左岸 25.94	0.64	—	31	15.84	26	13	5.84	12	18	10.00	14	9.46	
	計 52.88	3.07	—	56	29.36	60	20	8.02	32	36	21.34	28	20.45		
	大和川	右岸 10.82	—	—	9	10.82	19	5	9.99	19	4	0.84	—		0.00
左岸 11.84		0.39	—	13	11.03	17	7	9.92	17	6	1.11	—	0.42		
計 22.66		0.39	—	22	21.85	36	12	19.90	36	10	1.95	—	0.42		
曽我川	右岸 1.93	—	—	4	1.93	2	2	0.37	2	2	1.56	—	—		
	左岸 1.98	—	—	5	1.98	2	2	0.40	2	3	1.58	—	—		
	計 3.91	—	—	9	3.91	4	4	0.77	4	5	3.14	—	—		
佐保川	右岸 7.88	—	—	8	5.48	19	2	0.77	9	6	4.71	10	2.40		
	左岸 7.93	—	—	11	5.55	16	4	0.79	6	7	4.76	10	2.38		
	計 15.81	—	—	19	11.03	35	6	1.55	15	13	9.48	20	4.78		
小計	右岸 20.63	—	—	21	18.23	40	9	11.12	30	12	7.11	10	2.40		
	左岸 21.75	0.39	—	29	18.55	35	13	11.10	25	16	7.45	10	2.81		
	計 42.38	0.39	—	50	36.78	75	22	22.22	55	28	14.56	20	5.20		
合計	右岸 47.57	2.43	—	46	31.75	74	16	13.30	50	30	18.45	24	13.39		
	左岸 47.69	1.03	—	60	34.39	61	26	16.94	37	34	17.45	24	12.27		
	計 95.26	3.46	—	106	66.14	135	42	30.24	87	64	35.90	48	25.66		

大和川河川事務所

大和川河川事務所

別紙様式1－2

直轄河川重要水防箇所重点区間総括調書

大和川河川事務所

① 府県名	② 河川名	③ 直轄管理 区間延長 (km)		④ 水防必要 区間延長 (km)	⑤ 重点区間延長			備考
					堤防		工作物	
					箇所	(km)	箇所	
大阪府	大和川	右岸	26.04	13.22	—	—	—	
		左岸	24.97	16.73	4	1.49	—	
		計	51.01	29.95	4	1.49	—	
	石川	右岸	0.90	0.30	—	—	—	
		左岸	0.97	0.37	—	—	—	
		計	1.87	0.67	—	—	—	
	小計	右岸	26.94	13.52	—	—	—	
		左岸	25.94	17.10	4	1.49	—	
		計	52.88	30.62	4	1.49	—	

直轄河川重要水防箇所箇所別調査書

大和川河川事務所

様式2-1

図面 対象 番号	河川名	左右 岸 の別	種 別	重要度	地 先	名	距 離	杭	延 長	対象とする 流量	対象とする 流量を現河 道に流した 時の水位	計画堤防 余裕高	担当 出張所	備 考
1	大和川	左	越水(溢水)	B	堺市堺区築港入幡町		-0.67k	~-0.6k	64	5,200 (-0.6)	3,900	3,850	2.90	堺
2	大和川	左	越水(溢水)	A	堺市堺区築港入幡町		-0.6k	~-0.2k	418	5,200 (-0.2)	3,900	3,790	2.90	堺
3	大和川	左	越水(溢水)	B	堺市堺区築港入幡町		-0.2k	~0.0k	200	5,200 (0.0)	3,900	3,930	2.90	堺
4	大和川	左	越水(溢水)	A	堺市堺区築港入幡町		0.0k	~0.6k	577	5,200 (0.4)	3,900	3,310	2.90	堺
5	大和川	左	越水(溢水)	B	堺市堺区築港入幡町		0.6k	~1.4k	795	5,200 (1.0)	3,900	6,680	2.90	堺
6	大和川	左	越水(溢水)	B	堺市堺区松屋大和川通		1.6k	~1.8k	201	5,200 (1.8)	3,943	6,740	2.90	堺
7	大和川	左	越水(溢水)	B	堺市堺区鉄砲町		2.8k	~3.8k	1,033	5,200 (3.6)	6,728	7,470	1.50	堺
8	大和川	左	越水(溢水)	B	堺市堺区香ヶ丘町		4.6k	~4.8k	175	5,200 (4.8)	8,947	9,150	1.50	堺
9	大和川	左	越水(溢水)	A	堺市堺区香ヶ丘町		4.8k	~5.0k	162	5,200 (5.0)	8,762	9,380	1.50	堺
10	大和川	左	越水(溢水)	B	堺市堺区香ヶ丘町		5.0k	~5.2k	178	5,200 (5.2)	9,279	9,890	1.50	堺
11	大和川	左	越水(溢水)	B	堺市堺区香ヶ丘町		5.4k	~5.6k	192	5,200 (5.6)	9,794	10,330	1.50	堺
12	大和川	左	越水(溢水)	A	堺市堺区浅香山町		5.6k	~5.8k	277	5,200 (5.8)	10,384	10,180	1.50	堺
13	大和川	左	越水(溢水)	B	堺市北区常磐町		5.8k	~6.8k	1,069	5,200 (6.4)	10,920	11,340	1.50	堺
14	大和川	左	越水(溢水)	A	堺市北区常磐町		6.8k	~7.0k	225	5,100 (7.0)	11,623	12,050	1.50	堺
15	大和川	左	越水(溢水)	B	大阪市東住吉区矢田		7.0k	~8.6k	1,559	5,100 (8.4)	13,010	13,200	1.50	堺
16	大和川	左	越水(溢水)	A	大阪市東住吉区矢田		8.6k	~8.8k	182	5,100 (8.8)	13,502	13,420	1.50	堺
17	大和川	左	越水(溢水)	B	大阪市平野区瓜破南		8.8k	~10.8k	2,026	5,100 (10.0)	14,555	15,120	1.50	堺
18	大和川	左	越水(溢水)	A	大阪市平野区瓜破南		10.8k	~11.2k	324	5,100 (11.0)	15,226	14,860	1.50	堺
19	大和川	左	越水(溢水)	B	大阪市平野区瓜破南		11.2k	~11.6k	465	4,800 (11.4)	15,970	17,370	1.50	堺
20	大和川	左	越水(溢水)	B	松原市別所		11.8k	~12.0k	218	4,800 (12.0)	16,112	17,570	1.50	堺
21	大和川	左	越水(溢水)	A	松原市大堀		12.6k	~12.8k	206	4,800 (12.8)	16,830	16,710	1.50	堺
22	大和川	左	越水(溢水)	B	松原市若林		13.0k	~14.2k	1,217	4,800 (13.8)	17,647	18,870	1.50	堺
23	大和川	左	越水(溢水)	B	藤井寺市船橋町		17.8k	~18.4k	553	4,800 (18.2)	23,897	25,110	1.50	堺
24	大和川	左	越水(溢水)	A	柏原市片山町		18.8k	~19.0k	220	3,600 (19.0)	23,818	23,480	1.50	堺
25	大和川	左	越水(溢水)	B	柏原市国分西		19.0k	~19.2k	284	3,600 (19.2)	24,302	24,410	1.50	堺

直轄河川重要水防箇所箇所別調査書

大和川河川事務所

様式2-1

図面 対象 番号	河川名	左右 岸 の別	種 別	重要度	地 先 名	距 離 杭	延 長	対象とする 流量	対象とする 流量を現河 道に流した 時の水位	計画堤防 余裕高	担当 出張所	備 考
26	大和川	左	越水(溢水)	A	柏原市国分本町	19.2k ~ 19.4k	179	3,600 (19.4)	24.921	24.790	1.50	堺
27	大和川	左	越水(溢水)	B	柏原市国分本町	19.4k ~ 19.8k	445	3,600 (19.6)	25.399	27.430	1.50	堺
28	大和川	左	越水(溢水)	A	柏原市国分市場	20.8k ~ 21.0k	177	3,600 (21.0)	27.574	25.080	1.50	堺
29	大和川	左	越水(溢水)	A	柏原市国分東条町	21.4k ~ 22.4k	1,078	3,500 (22.0)	29.528	29.180	1.50	堺
30	大和川	左	越水(溢水)	B	柏原市国分東条町	22.4k ~ 22.6k	217	3,500 (22.6)	29.897	30.390	1.50	堺
31	大和川	左	越水(溢水)	A	柏原市国分東条町	22.6k ~ 24.4k	1,819	3,500 (23.6)	33.014	31.800	1.50	堺
45	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市住之江区平林南	-0.2k ~ 0.4k	591	5,200 (0.2)	3.900	6.760	2.90	堺
46	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市住之江区平林南	0.6k ~ 0.8k	196	5,200 (0.8)	3.900	6.790	2.90	堺
47	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市住之江区新北島	1.8k ~ 2.0k	200	5,200 (2.0)	4.258	6.850	2.90	堺
48	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市住之江区西住之江	2.8k ~ 4.2k	1,405	5,200 (3.4)	6.581	7.580	1.50	堺
49	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市住吉区湊里小野	4.4k ~ 4.6k	211	5,200 (4.6)	8.594	9.190	1.50	堺
50	大和川	右	越水(溢水)	A	大阪市住吉区湊里小野	4.6k ~ 4.8k	249	5,200 (4.8)	8.947	7.720	1.50	堺
51	大和川	右	越水(溢水)	A	大阪市住吉区山之内	5.0k ~ 5.4k	423	5,200 (5.4)	9.565	9.070	1.50	堺
52	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市住吉区山之内	5.4k ~ 5.6k	170	5,200 (5.6)	9.794	9.480	1.50	堺
53	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市東住吉区公園南矢田	6.6k ~ 8.4k	1,755	5,200 (8.0)	12.741	12.860	1.50	堺
54	大和川	右	越水(溢水)	A	大阪市東住吉区矢田	8.4k ~ 8.6k	246	5,100 (8.6)	13.310	13.240	1.50	堺
55	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市平野区瓜破西	8.6k ~ 11.4k	2,831	5,100 (10.2)	14.702	14.980	1.50	堺
56	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市平野区長吉長原西	11.6k ~ 12.0k	405	4,800 (11.8)	16.011	17.270	1.50	堺
57	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市平野区長吉川辺	12.4k ~ 12.6k	193	4,800 (12.6)	16.490	17.660	1.50	堺
58	大和川	右	越水(溢水)	B	大阪市平野区長吉川辺	12.8k ~ 13.0k	222	4,800 (13.0)	17.083	18.320	1.50	堺
59	大和川	右	越水(溢水)	B	柏原市安堂町	18.0k ~ 18.6k	600	3,600 (18.4)	24.156	25.110	1.50	堺
60	大和川	右	越水(溢水)	B	柏原市高井田	19.0k ~ 20.0k	916	3,600 (19.6)	25.169	25.770	1.50	堺
61	大和川	右	越水(溢水)	A	柏原市高井田	20.0k ~ 20.2k	173	3,600 (20.2)	25.276	24.080	1.50	堺
62	大和川	右	越水(溢水)	B	柏原市高井田	20.2k ~ 20.8k	590	3,600 (20.8)	25.399	25.980	1.50	堺
63	大和川	右	越水(溢水)	A	柏原市青谷	20.8k ~ 21.0k	211	3,600 (21.0)	27.574	26.980	1.50	堺

直轄河川重要水防箇所箇所別調書

大和川河川事務所

様式2-1

図面 対象 番号	河川名	左右 岸 の別	種 別	重要度	地 先	名	距 離	杭	延 長	対象とする 流量	対象とする 流量を現河 道に流した 時の水位	現堤防高	計画堤防 余裕高	担当 出張所	備 考
64	大和川	右	越水(溢水)	A			21.4k	～ 22.2k	660	3,500 (22.0)	29,528	27,870	1.50	堺	
65	大和川	右	越水(溢水)	B			22.4k	～ 22.8k	344	3,500 (22.6)	29,897	30,030	1.50	堺	
66	大和川	右	越水(溢水)	A			23.0k	～ 23.2k	219	3,500 (23.2)	32,092	31,150	1.50	堺	
67	大和川	右	越水(溢水)	B			23.2k	～ 23.4k	195	3,500 (23.4)	33,645	33,800	1.50	堺	
68	大和川	右	越水(溢水)	B			23.8k	～ 24.0k	211	3,500 (24.0)	36,114	36,270	1.50	堺	
78	石川	左	越水(溢水)	B		藤井寺市蓮明寺	0.6k	～ 1.0k	371	1,700 (1.0)	24,639	25,730	1.50	堺	
79	石川	右	越水(溢水)	B		柏原市石川町	0.6k	～ 1.0k	299	1,700 (1.0)	24,639	25,240	1.50	堺	

直轄河川重要水防箇所別調書

大和川河川事務所

樣式2-1

[illegible]

直轄河川重要水防箇所別調書

大和川河川事務所

様式2-1

図面 対象 番号	河川名	左右 岸 の別	種 別	重要度	地 先 名	距 離 杭	延 長	対象とする 流量	対象とする 流量を現河 道に流した 時の水位	現堤防高	計画堤防 余裕高	担当 出張所	備 考
1	大和川	左	基礎地盤漏水	B	堺市堺区遠里小野町	4.1k ～ 4.5k	377	5,200 (4.4)	7.785	9.640	1.50	堺	高規格区間
3	大和川	右	基礎地盤漏水	B	大阪市住之江区北島	3.0k+86.5m～3.2k+27.3m	135	5,200 (3.2)	6.099	7.020	1.50	堺	
4	大和川	右	基礎地盤漏水	B	大阪市住之江区西住之江	3.4k+56.0m～3.6k+33.0m	177	5,200 (3.6)	6.623	7.910	1.50	堺	
5	大和川	右	基礎地盤漏水	B	大阪市住之江区住之江	3.6k+115.0m～3.8k+70.0m	105	5,200 (3.8)	7.280	7.590	1.50	堺	
6	大和川	右	基礎地盤漏水	B	大阪市住之江区安立	4.0k+25.0m～4.0k+155.0m	130	5,200 (4.0)	7.194	8.500	1.50	堺	

直轄河川重要水防箇所箇所別調査書

大和川河川事務所

様式2-1

図面 対象 番号	河川名	左 岸 の 別	種 別	重要度	地 先 名	距 離 杭	延 長	対象とする 流量	対象とする 流量を現河 道に流した 時の水位	計画堤防 余裕高	担当 出張所	備 考
1	大和川	左	工作物	A	堺市堺区築港八幡町	1.4k + 40m	—	5,200 (1.4)	3,900	6,780	2.90	堺 新日鉄第二排水樋門
2	大和川	左	工作物	A	堺市堺区遠里小野町	4.6k + 99m	—	5,200 (4.6)	8,594	10,550	1.50	堺 三国香ヶ丘排水樋門
3	大和川	左	工作物	A	柏原市片山町	18.4k + 25m	—	3,600 (18.4)	24,156	25,370	1.50	堺 片山排水樋門
5	大和川	右	工作物	A	大阪市住之江区南港南	-0.2k - 53m	—	5,200 (-0.2)	3,900	5,190	2.90	堺 南港第一区排水渠
6	大和川	右	工作物	A	大阪市住吉区庭井	7.4k - 67m	—	5,100 (7.4)	12,364	12,940	1.50	堺 荻田揚水樋門 (中詰)
7	大和川	右	工作物	A	大阪市東住吉区公園南矢田	8.2k + 47m	—	5,100 (8.2)	12,849	13,440	1.50	堺 枯木揚水樋門 (中詰)
8	大和川	右	工作物	A	大阪市東住吉区矢田	8.8k - 74m	—	5,100 (8.8)	13,502	14,370	1.50	堺 矢田部樋門 (中詰)
9	大和川	右	工作物	A	大阪市平野区瓜破西	10.4k + 50m	—	5,100 (10.4)	14,836	15,140	1.50	堺 駒ヶ谷樋門 (中詰)
10	大和川	右	工作物	A	大阪市平野区瓜破	10.6k + 57m	—	5,100 (10.6)	14,972	15,780	1.50	堺 七戸樋門 (中詰)
11	大和川	右	工作物	A	大阪市平野区瓜破東	11.0k + 160m	—	5,100 (11.2)	15,604	16,800	1.50	堺 三階松用水樋門 (中詰)
12	大和川	右	工作物	A	大阪市平野区瓜破東	11.6k - 14m	—	4,800 (11.6)	15,940	18,900	1.50	堺 中呼揚水樋門 (中詰)
13	大和川	右	工作物	A	柏原市古町	17.6k + 46m	—	4,800 (17.6)	21,165	24,780	1.50	堺 青地樋門
14	大和川	右	工作物	A	柏原市上市	17.8k - 33m	—	4,800 (17.8)	22,753	24,540	1.50	堺 築留三番樋
15	大和川	右	工作物	A	柏原市安堂町	18.0k - 73m	—	4,800 (18.0)	23,451	24,970	1.50	堺 築留二番樋
28	大和川	左	工作物	B	左岸：堺市堺区松屋大和川通 右岸：大阪市住之江区新北島	2.4k + 103m 2.4k + 33m	—	5,200 (2.4)	5,060	6,820	1.50	堺 水管橋
29	大和川	左	工作物	B	左岸：堺市堺区鉢碓町 右岸：大阪市住之江区西住之江	3.4k - 47m 3.4k - 64m	—	5,200 (3.4)	6,581	7,380	1.50	堺 大和川大橋
30	大和川	左	工作物	B	左岸：堺市堺区鉢碓町 右岸：大阪市住之江区西住之江	3.6k + 78m 3.6k + 53m	—	5,200 (3.6)	6,728	7,470	1.50	堺 南海本線大和川橋梁
31	大和川	左	工作物	B	左岸：堺市堺区七道西町 右岸：大阪市住之江区住之江	3.8k + 68m 3.8k + 82m	—	5,200 (3.8)	6,887	7,910	1.50	堺 大和橋
32	大和川	左	工作物	B	左岸：堺市堺区七道東町 右岸：大阪市住之江区安立	4.0k + 20m 4.0k + 20m	—	5,200 (4.0)	7,126	8,900	1.50	堺 阪堺線大和川橋梁
33	大和川	左	工作物	B	左岸：堺市堺区遠里小野町 右岸：大阪市住吉区遠里小野	4.4k - 60m 4.4k - 53m	—	5,200 (4.4)	7,927	9,640	1.50	堺 遠里小野橋
34	大和川	左	工作物	A	左岸：堺市堺区香ヶ丘町 右岸：大阪市住吉区遠里小野	4.6k + 74m 4.6k + 119m	—	5,200 (4.8)	8,947	9,140	1.50	堺 南海高野線大和川橋梁

直轄河川重要水防箇所箇所別調査書

大和川河川事務所

様式2-1

図面 対象 番号	河川名	左 岸 の 別	種 別	重要度	地 先 名	距 離 杭	延 長	対象とする 流量	対象とする 流量を現河 道に流した 時の水位	計画堤防 余裕高	担当 出張所	備 考
		左			左岸：堺市北区常磐町	6.0k - 102m	-		10.354	11.110	1.50	
35	大和川	右	工作物	A	右岸：大阪市住吉区杉本	6.0k - 74m	-	5,200 (6.0)	10.354	12.900	1.50	J R阪和線大和川橋梁
		左			左岸：堺市北区常磐町	7.2k - 70m	-		12.094	13.450	1.50	
36	大和川	右	工作物	A	右岸：大阪市住吉区苅田	7.2k - 70m	-	5,100 (7.2)	12.094	13.490	1.50	吾彦大橋
		左			左岸：大阪市東住吉区矢田	8.4k + 46m	-		13.310	13.660	1.50	
37	大和川	右	工作物	A	右岸：大阪市東住吉区矢田	8.4k + 132m	-	5,100 (8.6)	13.310	13.190	1.50	行基大橋
		左			左岸：大阪市東住吉区矢田	8.8k	-		13.502	13.390	1.50	
38	大和川	右	工作物	A	右岸：大阪市東住吉区矢田	8.8k	-	5,100 (8.8)	13.502	14.370	1.50	下高野橋 (新)
		左			左岸：松原市天美北	9.0k - 60m	-		13.710	13.890	1.50	
39	大和川	右	工作物	A	右岸：松原市天美北	9.0k - 62m	-	5,100 (9.0)	13.710	13.880	1.50	近鉄南大阪線大和川橋梁
		左			左岸：大阪市平野区瓜破南	10.6k + 101m	-		14.972	15.700	1.50	
40	大和川	右	工作物	B	右岸：大阪市平野区瓜破	10.6k + 84m	-	5,100 (10.6)	14.972	15.780	1.50	高野大橋
		左			左岸：藤井寺市西大井	16.0k + 82m	-		19.675	23.330	1.50	
41	大和川	右	工作物	B	右岸：藤井寺市川北	16.0k + 85m	-	4,800 (16.0)	19.675	22.450	1.50	新大井橋
		左			左岸：藤井寺市船場町	17.8k - 34m	-		22.753	24.620	1.50	
42	大和川	右	工作物	B	右岸：柏原市上市	17.8k - 70m	-	4,800 (17.8)	22.753	24.540	1.50	近鉄道明寺線大和川橋梁
		左			左岸：藤井寺市船場町	17.8k - 16m	-		22.753	24.620	1.50	
43	大和川	右	工作物	B	右岸：柏原市上市	17.8k - 18m	-	4,800 (17.8)	22.753	24.540	1.50	新大和橋
		左			左岸：柏原市国分西	19.2k + 90m	-		24.302	24.440	1.50	
44	大和川	右	工作物	B	右岸：柏原市高井田	19.2k + 29m	-	3,600 (19.2)	24.302	25.490	1.50	近鉄大阪線大和川橋梁
		左			左岸：柏原市国分本町	19.4k + 4m	-		24.921	24.720	1.50	
45	大和川	右	工作物	B	右岸：柏原市高井田	19.4k + 39m	-	3,600 (19.4)	24.921	25.990	1.50	国豊橋
		左			左岸：柏原市国分市場	20.8k - 7m	-		25.399	27.710	1.50	
46	大和川	右	工作物	B	右岸：柏原市青谷	20.8k + 61m	-	3,600 (20.8)	25.399	26.090	1.50	芝山橋
		左			左岸：柏原市国分東条町	22.0k - 6m	-		29.528	28.920	1.50	
47	大和川	右	工作物	A	右岸：柏原市青谷	22.0k - 45m	-	3,600 (22.0)	29.528	28.500	1.50	川端橋
		左			左岸：柏原市国分東条町	22.4k + 155m	-		29.897	30.800	1.50	
48	大和川	右	工作物	B	右岸：柏原市青谷	22.4k + 138m	-	3,500 (22.6)	29.897	30.680	1.50	国分寺大橋

直轄河川重要水防箇所簡所別調書

様式2-1

図面 対象 番号	河川名	左 岸 の 別	種 別	重要度	地 先	名	距 離	杭	延 長	対象とする 流量	対象とする 流量を現河 道に流した 時の水位	計画堤防 余裕高	担当 出張所	備 考
		左			左岸：柏原市国分東条町		23.2k	— 12m	—	—	32.092	31.100	1.50	
49	大和川	右	工作物	A	右岸：柏原市善谷		23.2k	— 40m	—	3,500 (23.2)	32.092	31.270	1.50	弁天橋
		左			左岸：王寺町藤井		24.0k	+ 200m	—	—	36.114	34.340	1.50	
50	大和川	右	工作物	A	右岸：柏原市峠		24.0k	+ 200m	—	3,500 (24.0)	36.114	36.400	1.50	亀の瀬橋

直轄河川重要水防箇所箇所別調査書

大和川河川事務所

図面 対象 番号	河川名	左右 岸 の別	種 別	重要度	地 先	名	距 離	杭	延 長	対象とする 流量	対象とする 流量を現河 道に流した 時の水位	計画堤防 余裕高	担当 出張所	備 考
1	大和川	左	破堤跡・旧川跡	○	堺市堺区七道西町		3.7k	～ 3.9k	191	5,200 (3.8)	6.887	7.910	1.50	堺 破堤跡
2	大和川	左	破堤跡・旧川跡	○	大阪市東住吉区矢田		8.5k	～ 8.9k	383	5,100 (8.8)	13.502	13.390	1.50	堺 旧川跡
3	大和川	左	破堤跡・旧川跡	○	大阪市平野区長吉川辺		12.5k	～ 12.7k	205	4,800 (12.6)	16.490	18.030	1.50	堺 旧川跡
5	大和川	右	破堤跡・旧川跡	○	大阪市住吉区遠里小野		4.3k	～ 4.5k	198	5,200 (4.4)	7.927	9.600	1.50	堺 破堤跡
6	大和川	右	破堤跡・旧川跡	○	大阪市東住吉区公園南矢田		8.3k	～ 8.5k	199	5,100 (8.4)	13.010	13.390	1.50	堺 旧川跡
7	大和川	右	破堤跡・旧川跡	○	大阪市東住吉区矢田		8.7k	～ 8.9k	214	5,100 (8.8)	13.502	14.370	1.50	堺 旧川跡
8	大和川	右	破堤跡・旧川跡	○	大阪市平野区長吉川辺		12.5k	～ 12.9k	412	4,800 (12.8)	16.830	18.400	1.50	堺 旧川跡
9	大和川	右	破堤跡・旧川跡	○	柏原市上市		17.5k	～ 17.9k	440	4,800 (17.8)	22.753	24.540	1.50	堺 旧川跡

直轄河川重要水防箇所個別調書(重点区間)

大和川河川事務所

様式2-2

図面 対象 番号	河川名	左右 岸 の別	地 先	名	距 離	杭	延 長	対象とする 流量	対象とする 流量を現河 道に流した 時の水位	現堤防高	計画堤防 余裕高	担当 出張所	備 考
1	大和川	左	堺市堺区築港八幡町		-0.6k ~ -0.2k		418	5,200 (-0.2)	3,900	3,820	2.90	堺	越水(溢水)A
2	大和川	左	堺市堺区築港八幡町		0.0k ~ 0.6k		577	5,200 (0.4)	3,900	3,840	2.90	堺	越水(溢水)A
3	大和川	左	堺市堺区浅香山町		5.6k ~ 5.8k		277	5,200 (5.8)	10,477	10,170	1.50	堺	越水(溢水)A、堤体漏水B
4	大和川	左	柏原市片山町		18.8k ~ 19.0k		220	3,600 (19.0)	23,506	23,260	1.50	堺	越水(溢水)A、堤体漏水B

直轄河川重要水防箇所総括調査書

近畿地方整備局 猪名川河川事務所

① 府県名	② 河川名	③ 直轄管理 区間延長 Km	④ 水防不要 区 間 Km	⑤ 水防不能 区 間 Km	⑥ 計				⑦				⑧ A				⑨ B		重要水防箇所 非指定区間 Km	備 考
					堤 防		工作物	堤 防		工作物	堤 防		工作物	堤 防		工作物	堤 防			
					箇所	Km		箇所	Km		箇所	Km		箇所	Km		箇所	Km		
兵庫県	猪名川	右岸	12.79	—		8	4.65	15	0	0.00	3	8	4.65	12	8.14					
		左岸	6.62	—		5	1.83	17	0	0.00	5	5	1.83	12	4.79					
		計	19.41	—		13	6.48	32	0	0.00	8	13	6.48	24	12.93					
	藻川	右岸	4.80	—		7	3.01	14	0	0.00	2	7	3.01	12	1.79					
		左岸	4.80	—		4	2.63	13	0	0.00	2	4	2.63	11	2.17					
		計	9.60	—		11	5.64	27	0	0.00	4	11	5.64	23	3.96					
大阪府	小計	右岸	17.59	—		15	7.66	29	0	0.00	5	15	7.66	24	9.93					
		左岸	11.42	—		9	4.46	30	0	0.00	7	9	4.46	23	6.96					
		計	29.01	—		24	12.12	59	0	0.00	12	24	12.12	47	16.89					
	猪名川	右岸	1.31	—		2	0.74	2	0	0.00	0	2	0.74	2	0.57					
		左岸	7.48	—		7	3.18	2	0	0.00	0	7	3.18	2	4.30					
		計	8.79	—		9	3.92	4	0	0.00	0	9	3.92	4	4.87					
事務所計	右岸	18.90	—		17	8.40	31	0	0.00	5	17	8.40	26	10.50						
	左岸	18.90	—		16	7.64	32	0	0.00	7	16	7.64	25	11.26						
	計	37.80	—		33	16.04	63	0	0.00	12	33	16.04	51	21.76						

備考： (1) 工作物欄の箇所数は、樋門・樋管＋橋梁、井堰の合計値を示す。

直轄河川重要水防箇所簡所別調査

様式 2-1

近畿地方整備局 猪名川河川事務所														
① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右岸 の別	④ 種 別	⑤ 重 要 度	⑥ 地 先 名	⑦	距 離 杭	⑧ 延 長	⑨ 対 象 と する 流 量	⑩ 対 象 と する 流 量 を 現 河 道 に 流 した 時 の 水 位	⑪ 現 堤 防 高	⑫ 計 画 堤 防 余 裕 高	⑬ 担 当 出 張 所	⑭ 備 考
(1)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.0K	～ 0.6K	663	2,900	3.77 (0.0K)	5.51	1,500	園田	
(2)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市高田	0.0K	～ 0.6K	663	2,900	3.77 (0.0K)	5.42	1,500	園田	
(3)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.6K	～ 0.6K+93.8m	94	1,500	4.64 (0.6K)	5.48	1,500	園田	
(4)	猪名川	左岸	工作物	A	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.0K+80.4m		—	2,900	3.82 (0.0K+80.4m)	5.51	1,500	園田	神崎第四排水樋管
(5)	猪名川	右岸	工作物	A	兵庫県 尼崎市高田	0.2K+140.6m		—	2,900	4.13 (0.2K+140.6m)	5.37	1,500	園田	高田排水樋門
(6)	猪名川	左岸	工作物	A	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.4K+125.3m		—	2,900	4.36 (0.4K+125.3m)	5.40	1,500	園田	神崎第二排水樋管
(7)	猪名川	左岸	工作物	A	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.4K+306.7m		—	2,900	4.66 (0.4K+306.7m)	5.53	1,500	園田	戸ノ内第一排水樋管
(8)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.8K+1.3m	～ 1.2K+15.2m	440	1,500	4.90 (1.0K)	5.82	1,500	園田	
(9)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.6K	～ 2.0K+175.9m	1,654	1,500	5.91 (1.8K)	7.21	1,500	園田	
(10)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市戸ノ内	0.6K+66.5m			1,500	4.72 (0.6K+66.5m)	5.675	1,500	園田	戸の内橋
(11)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田	1.0K+57.4m		—	1,500	5.09 (1.0K+57.4m)	5.424	1,500	園田	阪急神戸線猪名川橋
(12)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田	1.2K+35.2m		—	1,500	5.33 (1.2K+35.2m)	6.501	1,500	園田	尼崎市の内水管橋
(13)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 豊中市名神口	1.2K+54.7m	～ 2.2K+15.8m	1,020	1,500	6.14 (2.0K)	7.42	1,500	園田	
(14)	猪名川	左岸	旧川跡	要	兵庫県 尼崎市東園田	1.6K-18.0m	～ 1.6K+55.0m	75	1,500	5.73 (1.6K)	6.71	1,500	園田	
(15)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田	2.2K+28.3m		—	1,500	6.41 (2.2K+28.3m)	7.566	1,500	園田	南園橋(歩)

備考 (1) 代表地先名欄の上段:左岸側地先名 下段:右岸側地先名を示す。
(2) 重要度欄“要”は、要注意区間を示す。

直轄河川重要水防箇所簡所別調査

様式 2-1

近畿地方整備局 猪名川河川事務所													
① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右岸 の別	④ 種 別	⑤ 重 要 度	⑥ 地 先 名	⑦ 距 離 杭	⑧ 延 長	⑨ 対象と する流量	⑩ 対象とする流量を現河道に 流した時の水位	⑪ 現堤防高	⑫ 計画堤防 余裕高	⑬ 担当出張所	⑭ 備 考
(16)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 豊中市上津島	2.2K+63.4m ～ 2.6K+76.3m	544	1,500	6.88 (2.6K)	8.00	1,500	園田	
(17)	猪名川	左右岸	工作物	B	大阪府 豊中市上津島					桁下高 左岸 7.700			
										桁下高 右岸 7.745	1,500	園田	新南園橋
(18)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市東園田	2.2K+39.6m ～ 2.6K+152.4m	544	1,500	6.88 (2.6K)	7.81	1,500	園田	
(19)	猪名川	右岸	旧川跡	要	兵庫県 尼崎市東園田	2.6K-50m ～ 2.6K+50m	100	1,500	6.88 (2.6K)	7.81	1,500	園田	
(20)	猪名川	左右岸	工作物	B	大阪府 豊中市利倉西	2.6K+175.0m		1,500	7.08 (2.6K+175.0m)	7.741			
										桁下高 右岸 7.937	1,500	園田	新利倉橋(歩道)
										桁下高 左岸 8.379			
(21)	猪名川	左右岸	工作物	B	大阪府 豊中市利倉西	2.6K+196.2m		1,500	7.19 (2.6K+196.2m)	8.372	1,500	園田	利倉橋
(22)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 豊中市原田西	2.6K+209.8m ～ 3.2K+52.3m	526	1,500	7.41 (3.0K)	8.43	1,500	園田	
(23)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 豊中市原田西	3.2K+135.3m ～ 3.8K+162.1m	715	1,500	8.35 (3.8K)	9.64	1,500	園田	
(24)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市榎堂	2.6K+209.6m ～ 4.0K+158.9m	1,580	1,500	7.41 (3.0K)	8.46	1,500	園田	
(25)	猪名川	右岸	旧川跡	要	大阪府 豊中市利倉西	3.2K+75.0m ～ 3.6K-114.0m	225	1,200	8.12 (3.4K)	9.21	1,500	園田	
(26)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市田能	4.2K+100.7m ～ 4.2K+148.8m	48	1,200	8.79 (4.4K)	10.89	1,500	園田	
(27)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市田能	4.4K+151.1m		1,200	8.82 (4.4K+151.1m)	10.119	1,500	園田	猪名川橋
										桁下高 右岸 10.128			
(28)	猪名川	右岸	旧川跡	要	兵庫県 尼崎市田能	4.8K-88.0m ～ 4.8K+6.0m	96	1,200	9.07 (4.8K)	11.09	1,500	園田	
(29)	猪名川	右岸	旧川跡	要	兵庫県 伊丹市口酒井	5.0K+20.0m ～ 5.0K+80.0m	60	1,200	9.45 (5.0K)	11.60	1,500	園田	
(30)	猪名川	左岸	旧川跡	要	兵庫県 伊丹市森本	5.8K+66.0m ～ 6.2K+1.0m	330	2,600	11.75 (6.0K)	13.52	1,500	園田	

備考 (1) 代表地先名欄の上段: 左岸側地先名 下段: 右岸側地先名を示す。
(2) 重要度欄“要”は、要注区間を示す。

直轄河川重要水防箇所簡所別調書

様式 2-1

近畿地方整備局 猪名川河川事務所													
① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右岸 の別	④ 種 別	⑤ 重 要 度	⑥ 地 先 名	⑦ 距 離 杭	⑧ 延 長	⑨ 対象と する流量	⑩ 対象とする流量を現河道に 流した時の水位	⑪ 現堤防高	⑫ 計画堤防 余裕高	⑬ 担当出張所	⑭ 備 考
(31)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 伊丹市天津	5.8K+205.4m ～ 6.0K+177.9m	209	2,600	11.75 (6.0K)	13.00	1,500	園田	
(32)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 伊丹市北河原	6.2K+142.3m ～ 6.2K+184.5m	42	2,600	12.69 (6.4K)	14.53	1,500	園田	
(33)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 伊丹市森本	6.2K+12.1m	—	2,600	12.46 (6.2K+12.1m)	桁下高 左岸 13.491 桁下高 右岸 13.505	1,500	園田	桑津橋
(34)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 伊丹市森本	6.2K+24.3m	—	2,600	12.47 (6.2K+24.3m)	桁下高 左岸 13.736 桁下高 右岸 13.691	1,500	園田	新桑津橋
(35)	猪名川	左右岸	工作物	A	兵庫県 伊丹市北河原	7.2K+16.7m	—	2,600	13.87 (7.2K+16.7m)	堤防高 左岸 16.64 堤防高 右岸 17.13	1,500	園田	三ヶ井井堰
(36)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 伊丹市下河原	7.8K+54.2m	—	2,500	16.79 (7.8K+54.2m)	桁下高 左岸 18.220 桁下高 右岸 17.871	1,500	園田	軍行橋(歩)
(37)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 伊丹市北伊丹	7.8K+59.4m	—	2,500	16.80 (7.8K+59.4m)	桁下高 左岸 17.794 桁下高 右岸 17.782	1,500	園田	軍行橋
(38)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 伊丹市下河原	7.8K+72.9m	—	2,500	16.83 (7.8K+72.9m)	桁下高 左岸 17.979 桁下高 右岸 17.956	1,500	園田	新軍行橋
(39)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 伊丹市下河原	7.8K+101.8m ～ 8.0K+96.6m	208	2,500	17.12 (8.0K)	18.77	1,500	園田	
(40)	猪名川	左岸	旧川跡	要	大阪府 池田市ダイハツ町	8.2K ～ 8.6K+199.0m	656	2,500	17.66 (8.4K)	20.11	1,500	園田	
(41)	猪名川	左岸	旧川跡	要	大阪府 池田市神田	9.2K-135.0m ～ 9.2K+65.0m	200	2,500	20.51 (9.2K)	22.77	1,500	園田	
(42)	猪名川	左右岸	工作物	A	兵庫県 川西市加茂	9.6K+92.2m	—	2,300	21.49 (9.6K+92.2m)	堤防高 左岸 25.11 堤防高 右岸 26.01	1,500	園田	久代北台井堰
(43)	猪名川	左右岸	工作物	B	兵庫県 川西市小戸	11.0K+120.6m	—	2,300	26.39 (11.0K+120.6m)	桁下高 左岸 29.134 桁下高 右岸 29.140	1,500	園田	中橋
(44)	猪名川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 川西市小戸	11.0K ～ 11.4K+202.1m	647	2,300	29.00 (11.4K)	30.08	1,500	園田	
(45)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 池田市西本町	10.6K+150.3m ～ 10.8K+17.2m	59	2,300	25.99 (10.8K)	27.97	1,500	園田	

備考 (1) 代表地先名欄の上段:左岸側地先名 下段:右岸側地先名を示す。

(2) 重要度欄“要”は、要注意区間を示す。

直轄河川重要水防箇所簡所別調書

様式 2-1

近畿地方整備局 猪名川河川事務所													
① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右岸 の別	④ 種 別	⑤ 重 要 度	⑥ 地 先 名	⑦ 距 離 杭	⑧ 延 長	⑨ 対象と する流量	⑩ 対象とする流量を現河道に 流した時の水位	⑪ 現堤防高	⑫ 計画堤防 余裕高	⑬ 担当出張所	⑭ 備 考
(46)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 池田市新町	10.8K+77.4m ~ 11.4K+100.0m	677	2,300	28.25 (11.0K)	28.62	1,500	園田	
(47)	猪名川	左岸	越水(溢水)	B	大阪府 池田市古江	12.4K+140.2m ~ 12.6k	68	2,100	32.37 (12.6k)	33.42	1,500	園田	
(48)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市高田	0.0K ~ 0.0K+49.0m	49	1,400	4.64 (0.0K)	5.51	1,500	園田	
(49)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田	0.0K+58.4m	—	1,400	4.74 (0.0K+58.4m)	桁下高 左岸 5.667 桁下高 右岸 5.707	1,500	園田	藻川橋
(50)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市高田	0.2K+5.5m ~ 0.6K+100.7m	550	1,400	4.96 (0.4k)	5.99	1,500	園田	
(51)	藻川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市戸の内	0.0K ~ 0.6K+128.0m	749	1,400	5.14 (0.6K)	6.55	1,500	園田	
(52)	藻川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市戸の内	0.8K+32.9m ~ 1.2K+155.6m	564	1,400	5.50 (1.0K)	6.61	1,500	園田	
(53)	藻川	右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田	0.4K+158.9m	—	1,400	5.10 (0.4k+158.9m)	桁下高 左岸 6.864 桁下高 右岸 5.966	1,500	園田	左岸は、評定基準を満足 名神藻川橋
(54)	藻川	右岸	旧川跡	要	兵庫県 尼崎市弥生ヶ丘	0.6K-62.0m ~ 0.6K-18.0m	43	1,400	4.96 (0.4k)	5.99	1,500	園田	
(55)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田	0.6K+124.3m	—	1,400	5.30 (0.6k+124.3m)	桁下高 左岸 6.288 桁下高 右岸 6.242	1,500	園田	東園田橋
(56)	藻川	右岸	旧川跡	要	兵庫県 尼崎市弥生ヶ丘	0.8K-24.0m ~ 0.8K+15.0m	38	1,400	5.32 (0.8k)	7.06	1,500	園田	
(57)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田	0.8K+24.3m	—	1,400	5.33 (0.8K+24.3m)	桁下高 左岸 6.617 桁下高 右岸 6.638	1,500	園田	尼崎市上水管橋
(58)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市善法寺	0.8K+36.0m ~ 1.2K+51.7m	457	1,400	5.65 (1.2K)	6.28	1,500	園田	
(59)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田	1.2K+66.3m	—	1,400	5.75 (1.2k+66.3m)	桁下高 左岸 6.819 桁下高 右岸 6.796	1,500	園田	善法寺橋(歩道)
(60)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市善法寺	1.2K+82.3m ~ 1.2K+161.4m	79	1,400	5.65 (1.2K)	6.28	1,500	園田	

備考 (1) 代表地先名欄の上段: 左岸側地先名 下段: 右岸側地先名を示す。

(2) 重要度欄“要”は、要注意区間を示す。

直轄河川重要水防箇所別調査

様式 2-1

近畿地方整備局 猪名川河川事務所													
① 図面 対象 番号	② 河川名	③ 左右岸 の別	④ 種 別	⑤ 重 要 度	⑥ 地 先 名	⑦	⑧ 距 離 杭	⑨ 延 長	⑩ 対象とする流量 流した時の水位	⑪ 現堤防高	⑫ 計画堤防 余裕高	⑬ 担当出張所	⑭ 備 考
(61)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市小中島	1.4K+19.1m		—	1,400 5.89 (1.4K+19.1m)	桁下高 左岸 6.979 桁下高 右岸 6.973	1,500	園田	園田橋
(62)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市小中島	1.4K+50.6m	～ 2.4K+122.3m	1,096	1,400 6.65 (2.0K)	7.62	1,500	園田	
(63)	藻川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市東園田	1.4K+58.2m	～ 2.4K+185.7m	1,155	1,400 6.65 (2.0K)	7.71	1,500	園田	
(64)	藻川	左右岸	工作物	A	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市瓦宮	1.6K+191.2m		—	1,400 6.35 (1.6K+191.2m)	桁下高 左岸 7.418 桁下高 右岸 6.199	1,500	園田	阪急神戸線藻川橋
(65)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市瓦宮	1.8K+17.1m		—	1,400 6.44 (1.8K+17.1m)	桁下高 左岸 7.432 桁下高 右岸 7.544	1,500	園田	宮園橋(歩)
(66)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市瓦宮	1.8K+21.6m		—	1,400 6.45 (1.8K+21.6m)	桁下高 左岸 7.398 桁下高 右岸 7.375	1,500	園田	宮園橋
(67)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市瓦宮	1.8K+25.7m		—	1,400 6.52 (1.8K+25.7m)	桁下高 右岸 7.436	1,500	園田	園田水道橋
(68)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市東園田 兵庫県 尼崎市食満	2.0K+187.5m		—	1,400 6.77 (2.0K+187.5m)	桁下高 左岸 8.045 桁下高 右岸 8.028	1,500	園田	新藻川橋
(69)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市田能 兵庫県 尼崎市食満	2.4K+195.0m		—	1,400 7.14 (2.4K+195.0m)	桁下高 左岸 8.266 桁下高 右岸 8.267	1,500	園田	尼崎市工水水管橋
(70)	藻川	左岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市東園田	2.6K+6.8m	～ 2.6K+173.0m	166	1,400 7.14 (2.6K)	8.60	1,500	園田	
(71)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市食満	2.6K+92.0m	～ 2.6K+174.5m	83	1,400 7.13 (2.8K)	9.09	1,500	園田	
(72)	藻川	左右岸	工作物	B	兵庫県 尼崎市田能 兵庫県 尼崎市食満	2.8K+29.8m		—	1,400 7.24 (2.8K+29.8m)	桁下高 左岸 8.315 桁下高 右岸 8.284	1,500	園田	中園橋
(73)	藻川	右岸	越水(溢水)	B	兵庫県 尼崎市食満 兵庫県 尼崎市猪名寺	2.8K+92.7m	～ 3.4K+209.2m	701	1,400 7.34 (3.0K)	8.92	1,500	園田	
(74)	藻川	左右岸	工作物	A	兵庫県 伊丹市口酒井 兵庫県 尼崎市猪名寺	4.0K+11.0m		—	1,400 8.58 (4.0K+11.0m)	堤防高 左岸 10.86 堤防高 右岸 10.86	1,500	園田	大井井堰

備考 (1) 代表地先名欄の上段:左岸側地先名 下段:右岸側地先名を示す。
(2) 重要度欄“要”は、要注意区間を示す。