

平成 24 年度 大阪の学校保健統計調査報告書

< 調査の概要 >

1 調査の目的

学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査の範囲・対象

(1) 調査の範囲は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校（以下「調査実施校」という。）とする。

(2) 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳までの幼児、児童及び生徒の一部とする。（抽出調査）

【大阪府の調査実施校数及び調査対象者数】

	学校総数	調査実施校数	児童等総数	発育状態		健康状態	
				調査対象者数	抽出率	調査対象者数	抽出率
	校	校	人	人	%	人	%
幼稚園（5歳児のみ）	780	53	45,186	2,106	4.7	4,511	10.0
小学校	1,039	66	471,301	6,331	1.3	37,738	8.0
中学校	533	47	253,901	5,502	2.2	25,806	10.2
高等学校	262	43	232,510	3,586	1.5	40,487	17.4

注) 1 発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうち、年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の当該年齢の全員を対象としている。

2 中学校には中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む。

3 高等学校には通信制課程は含まない。

4 学校総数、児童等総数は、平成24年度学校基本調査による。

3 調査事項

(1) 幼児、児童及び生徒の発育状態（身長、体重及び座高）

(2) 幼児、児童及び生徒の健康状態（栄養状態、脊柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽喉頭疾患の有無、皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果）

4 調査の実施時期

学校保健安全法により平成24年4月1日から6月30日までの間に実施された健康診断の結果に基づき調査。

5 調査の系統

文部科学大臣 ←————→ 都道府県知事 ←————→ 調査実施校の長

< 参考 > 文部科学省ホームページ http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm

< 利用上の注意 >

1 本報告書は、文部科学省が公表した「平成24年度学校保健統計調査報告書」のうち、大阪府分について取りまとめたものである。

2 年齢は、平成24年4月1日現在の満年齢である。

3 小数点以下は、単位未満を四捨五入したため、総数と内訳の計が一致しない場合がある。

4 表中に用いた符号

「—」 計数がない場合

「0.0」 計数が単位未満の場合

「…」 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合

「X」 標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合

「△」 減少

目 次

調査結果の概要	1
1 発育状態	3
(1) 身長	4
(2) 体重	5
(3) 座高	6
(4) 年間発育量	7
(5) 足の長さ	7
2 健康状態	
(1) 疾病・異常の被患率等の状況	8
(2) 主な疾病・異常等の状況	9
①裸眼視力	9
②鼻・副鼻腔疾患	10
③むし歯（う歯）	10
④アトピー性皮膚炎	11
⑤ぜん息	11
3 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率	
(1) 肥満傾向児の出現率	12
(2) 痩身傾向児の出現率	12

統計表


1 年齢別身長・体重・座高の平均値及び標準偏差	13
2 年齢別身長・体重・座高の平均値の推移	14
3 年齢別疾病・異常被患率等	15
4 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率	18

(参考資料)


1 17歳の都道府県別身長・体重の平均値の比較	19
2 都道府県別身長・体重の平均値ベスト5	20
3 年間発育量の全国との比較	22

<調査結果の概要>

年齢別身長・体重の平均値（全国との比較）



- ・男子の身長は、全国平均値より低い傾向となっている。
5歳、8歳、9歳、11歳から14歳、16歳及び17歳で全国平均値を下回っている。
- ・男子の体重は、全国平均値より軽い傾向となっている。
5歳から14歳及び16歳で全国平均値を下回っている。



- ・女子の身長は、全国平均値よりやや低い傾向となっている。
5歳から8歳、11歳、13歳及び14歳で全国平均値を下回っている。
- ・女子の体重は、全国平均値より軽い傾向となっている。
5歳、6歳、8歳、10歳から14歳及び16歳で全国平均値を下回っている。

主な疾病・異常該当者の割合（全国との比較）

（小数点以下第2位を四捨五入している。）


○ 裸眼視力の状況

視力非矯正者と視力矯正者の割合

単位：％

区分	視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				
	1.0以上	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満	1.0以上	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満	
大阪府	幼稚園	74.6	18.0	5.3	0.5	0.3	0.6	0.5	0.2
	小学校	66.1	9.2	10.7	4.4	0.6	0.8	2.2	6.0
	中学校	47.6	9.4	11.4	5.4	0.1	0.3	5.1	20.7
全国	幼稚園	72.3	20.6	5.7	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2
	小学校	68.9	10.1	9.2	3.5	0.4	0.6	2.2	5.1
	中学校	45.0	9.6	11.2	5.8	0.6	1.2	5.3	21.3


裸眼視力 1.0 未満の者の割合



「裸眼視力 1.0 未満の者」の割合は、幼稚園 25.1%、小学校 33.3%、中学校 52.3%となっており、幼稚園及び中学校で全国平均値を下回っている。

○ むし歯（う歯）の状況

むし歯（う歯）の者の割合



「むし歯（う歯）」の者の割合は、幼稚園 40.7%、小学校 55.7%、中学校 43.3%、高等学校 58.2%となっており、高等学校を除き全国平均値を下回っている。

1 発育状態

幼児、児童及び生徒の身長、体重及び座高の平均値は、次のとおりである。

[表1]

表1 身長・体重・座高の平均値（全国との比較）

区 分		男 子			女 子		
		大阪府	全 国	差	大阪府	全 国	差
		A	B	A-B	A	B	A-B
幼稚園	5歳	110.4	110.5	△ 0.1	109.2	109.5	△ 0.3
	6歳	116.5	116.5	0.0	115.5	115.6	△ 0.1
小学校	7	122.4	122.4	0.0	121.4	121.6	△ 0.2
	8	128.0	128.2	△ 0.2	127.1	127.4	△ 0.3
	9	133.5	133.6	△ 0.1	133.5	133.4	0.1
	10	139.0	138.9	0.1	140.1	140.1	0.0
	11	144.4	145.0	△ 0.6	146.6	146.7	△ 0.1
中学校	12歳	151.6	152.4	△ 0.8	152.0	151.9	0.1
	13	158.6	159.5	△ 0.9	154.9	155.0	△ 0.1
	14	165.0	165.1	△ 0.1	156.4	156.5	△ 0.1
高等学校	15歳	168.4	168.4	0.0	157.3	157.2	0.1
	16	169.6	169.8	△ 0.2	157.6	157.6	0.0
	17	170.6	170.7	△ 0.1	158.0	158.0	0.0

区 分		男 子			女 子		
		大阪府	全 国	差	大阪府	全 国	差
		A	B	A-B	A	B	A-B
幼稚園	5歳	18.8	18.9	△ 0.1	18.3	18.5	△ 0.2
	6歳	21.2	21.3	△ 0.1	20.8	20.9	△ 0.1
小学校	7	23.8	24.0	△ 0.2	23.6	23.5	0.1
	8	27.0	27.1	△ 0.1	26.1	26.3	△ 0.2
	9	30.3	30.5	△ 0.2	30.1	29.9	0.2
	10	33.9	34.0	△ 0.1	33.9	34.0	△ 0.1
	11	37.6	38.2	△ 0.6	38.4	38.9	△ 0.5
中学校	12歳	42.9	44.0	△ 1.1	43.6	43.7	△ 0.1
	13	47.6	49.0	△ 1.4	47.1	47.4	△ 0.3
	14	53.5	54.2	△ 0.7	49.4	49.9	△ 0.5
高等学校	15歳	59.7	59.2	0.5	52.2	51.6	0.6
	16	60.7	61.1	△ 0.4	51.9	52.5	△ 0.6
	17	63.8	62.9	0.9	53.0	52.9	0.1

区 分		男 子			女 子		
		大阪府	全 国	差	大阪府	全 国	差
		A	B	A-B	A	B	A-B
幼稚園	5歳	61.9	61.9	0.0	61.3	61.4	△ 0.1
	6歳	64.9	64.8	0.1	64.4	64.4	0.0
小学校	7	67.6	67.6	0.0	67.2	67.3	△ 0.1
	8	70.2	70.3	△ 0.1	69.8	69.9	△ 0.1
	9	72.5	72.6	△ 0.1	72.8	72.6	0.2
	10	74.9	74.9	0.0	75.8	75.8	0.0
	11	77.2	77.5	△ 0.3	79.2	79.2	0.0
中学校	12歳	80.8	81.3	△ 0.5	82.2	82.2	0.0
	13	84.4	84.9	△ 0.5	83.8	83.9	△ 0.1
	14	88.0	88.2	△ 0.2	84.8	84.9	△ 0.1
高等学校	15歳	90.5	90.3	0.2	85.5	85.4	0.1
	16	91.2	91.3	△ 0.1	85.4	85.7	△ 0.3
	17	92.0	91.9	0.1	86.0	85.8	0.2

(1) 身長

① 前年度と比較すると、男子の身長は、6歳及び9歳から11歳で前年度の同年齢より増加している。

女子の身長は、9歳、11歳、12歳及び15歳で前年度の同年齢より増加している。

② 親の世代(30年前の昭和57年度の数值。以下同じ。)と比較すると、男子の身長は、5歳、16歳及び17歳を除く各年齢で親の世代を上回っており、最も差がある年齢は11歳で親の世代の同年齢より1.7cm高くなっている。

女子の身長は、5歳、6歳、14歳及び16歳を除く各年齢で親の世代を上回っており、最も差がある年齢は9歳で親の世代の同年齢より2.3cm高くなっている。

③ 全国と比較すると、男子の身長は、10歳で全国平均値を上回っている。

女子の身長は、9歳、12歳及び15歳で全国平均値を上回っている。


[表1、表2、図1]

表2 身長の平均値(前年度及び親の世代との比較)

単位: cm

区分	年齢	男子				女子					
		平成 24年度 A	平成 23年度 B	差 A-B	昭和 57年度 C(親の世代)	差 A-C	平成 24年度 A	平成 23年度 B	差 A-B	昭和 57年度 C(親の世代)	差 A-C
幼稚園	5歳	110.4	110.6	△ 0.2	110.5	△ 0.1	109.2	109.6	△ 0.4	109.6	△ 0.4
	6歳	116.5	116.4	0.1	115.6	0.9	115.5	115.7	△ 0.2	115.5	0.0
小学校	7歳	122.4	122.8	△ 0.4	121.6	0.8	121.4	121.6	△ 0.2	121.2	0.2
	8歳	128.0	128.0	0.0	127.1	0.9	127.1	127.2	△ 0.1	126.4	0.7
	9歳	133.5	133.3	0.2	132.5	1.0	133.5	133.4	0.1	131.2	2.3
	10歳	139.0	138.1	0.9	137.4	1.6	140.1	140.3	△ 0.2	137.9	2.2
	11歳	144.4	144.3	0.1	142.7	1.7	146.6	146.5	0.1	144.8	1.8
中学校	12歳	151.6	151.8	△ 0.2	150.1	1.5	152.0	151.7	0.3	150.7	1.3
	13歳	158.6	159.7	△ 1.1	157.3	1.3	154.9	155.3	△ 0.4	154.7	0.2
	14歳	165.0	165.0	0.0	163.8	1.2	156.4	156.6	△ 0.2	156.5	△ 0.1
高等学校	15歳	168.4	168.4	0.0	167.3	1.1	157.3	157.1	0.2	157.1	0.2
	16歳	169.6	170.1	△ 0.5	170.1	△ 0.5	157.6	157.9	△ 0.3	157.7	△ 0.1
	17歳	170.6	171.1	△ 0.5	170.7	△ 0.1	158.0	158.4	△ 0.4	157.6	0.4

図1 身長の平均値の推移



(2) 体 重

① 前年度と比較すると、男子の体重は、8歳から11歳、15歳及び17歳で前年度の同年齢より増加している。

女子の体重は、7歳、9歳、12歳、13歳及び15歳で前年度の同年齢より増加している。

② 親の世代と比較すると、男子の体重は、5歳を除く各年齢で親の世代を上回っており、最も差がある年齢は17歳で親の世代の同年齢より2.3kg重くなっている。

女子の体重は、5歳及び16歳を除く各年齢で親の世代を上回っており、最も差がある年齢は9歳で親の世代の同年齢より1.7kg重くなっている。

③ 全国と比較すると、男子の体重は、15歳及び17歳で全国平均値を上回っている。

女子の体重は、7歳、9歳、15歳及び17歳で全国平均値を上回っている。


[表1、表3、図2]

表3 体重の平均値（前年度及び親の世代との比較）

単位：kg

区 分		男 子					女 子				
		平成 24年度 A	平成 23年度 B	差 A-B	昭和 57年度 C(親の世代)	差 A-C	平成 24年度 A	平成 23年度 B	差 A-B	昭和 57年度 C(親の世代)	差 A-C
幼稚園	5歳	18.8	18.8	0.0	18.8	0.0	18.3	18.5	△ 0.2	18.5	△ 0.2
	6歳	21.2	21.2	0.0	20.6	0.6	20.8	20.8	0.0	20.6	0.2
小学校	7	23.8	24.0	△ 0.2	23.3	0.5	23.6	23.3	0.3	23.0	0.6
	8	27.0	26.7	0.3	25.9	1.1	26.1	26.2	△ 0.1	25.4	0.7
	9	30.3	29.9	0.4	29.3	1.0	30.1	29.4	0.7	28.4	1.7
	10	33.9	32.9	1.0	31.8	2.1	33.9	34.2	△ 0.3	32.6	1.3
	11	37.6	37.3	0.3	36.1	1.5	38.4	38.6	△ 0.2	37.1	1.3
中学校	12歳	42.9	43.5	△ 0.6	41.7	1.2	43.6	43.2	0.4	42.5	1.1
	13	47.6	48.9	△ 1.3	47.0	0.6	47.1	47.0	0.1	46.7	0.4
	14	53.5	53.9	△ 0.4	52.5	1.0	49.4	49.6	△ 0.2	49.3	0.1
高等学校	15歳	59.7	58.9	0.8	57.5	2.2	52.2	51.6	0.6	51.2	1.0
	16	60.7	61.4	△ 0.7	60.3	0.4	51.9	52.7	△ 0.8	52.1	△ 0.2
	17	63.8	63.4	0.4	61.5	2.3	53.0	53.4	△ 0.4	52.1	0.9

図2 体重の平均値の推移



(4) 年間発育量

17歳(平成6年度生まれ)の者の5歳時からの年間発育量をみると、身長が発育量が最大となる時期は、男子では11歳時に8.0cm、女子では9歳時に7.1cmとなっている。最大の発育量を示す時期は、女子の方が男子に比べ2歳早くなっている。

体重の発育量が最大となる時期は、男子では11歳時に6.3kg、女子では9歳時及び10歳時に4.8kgとなっている。最大の発育量を示す時期は、女子の方が男子に比べ2歳早くなっている。

[表5、図4、図5]

表5 17歳(平成6年度生まれ)の年間発育量

区 分		男 子		女 子	
		身長(cm)	体重(kg)	身長(cm)	体重(kg)
幼 稚 園	5歳時	5.7	2.3	5.5	2.1
	6歳時	6.1	3.0	5.8	2.5
小 学 校	7	5.4	3.1	6.0	3.1
	8	5.1	3.0	5.7	3.2
	9	5.8	3.9	7.1	4.8
	10	5.4	3.2	7.0	4.8
	11	8.0	6.3	4.5	4.2
中 学 校	12歳時	7.0	5.3	3.5	3.8
	13	5.6	4.8	1.5	2.9
	14	3.4	5.7	0.8	1.4
高 等 学 校	15歳時	1.9	1.7	0.4	1.0
	16	0.5	2.4	0.1	0.3

注) 年間発育量とは、例えば、平成6年度生まれ(平成24年度17歳)の「5歳時」の年間発育量は、平成13年度調査6歳の平均値から平成12年度調査5歳の平均値を引いた数値である。

図4 17歳の年間発育量(身長)





図5 17歳の年間発育量(体重)



(5) 足の長さ(身長から座高を引いたもの)

足の長さを親の世代と比較すると、次のとおりである。

[表6]

表6 足の長さ(親の世代との比較)

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校			
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
男 子	平成24年度 A	48.5	51.6	54.8	57.8	61.0	64.1	67.2	70.8	74.2	77.0	77.9	78.4	78.6
	昭和57年度 B (親の世代)	48.3	50.7	54.0	57.2	60.2	63.1	66.2	70.3	73.9	77.0	78.0	79.4	79.5
	差 A - B	0.2	0.9	0.8	0.6	0.8	1.0	1.0	0.5	0.3	0.0	△ 0.1	△ 1.0	△ 0.9
女 子	平成24年度 A	47.9	51.1	54.2	57.3	60.7	64.3	67.4	69.8	71.1	71.6	71.8	72.2	72.0
	昭和57年度 B (親の世代)	47.8	50.7	53.8	56.8	59.4	63.1	66.6	69.1	71.3	72.0	72.0	72.4	72.4
	差 A - B	0.1	0.4	0.4	0.5	1.3	1.2	0.8	0.7	△ 0.2	△ 0.4	△ 0.2	△ 0.2	△ 0.4

2 健康状態

(1) 疾病・異常の被患率等の状況

学校種類別に疾病・異常の被患率等をみると、「むし歯（う歯）」の者の割合がいずれの学校種においても高くなっている。

また、「鼻・副鼻腔疾患」の者の割合が小学校において高く10%を超えている。 [表7]

表7 疾病・異常の被患率等

区分	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	
60%以上～70%未満					
50～60		むし歯（う歯）	裸眼視力1.0未満の者	むし歯（う歯）	
40～50	むし歯（う歯）		むし歯（う歯）		
30～40		裸眼視力1.0未満の者			
20～30	裸眼視力1.0未満の者				
10～20		鼻・副鼻腔疾患			
1～10	8～10				
	6～8	耳疾患 歯・口腔のその他の疾病・異常	鼻・副鼻腔疾患		
	4～6	鼻・副鼻腔疾患 耳疾患	眼の疾病・異常 歯列・咬合 心電図異常	眼の疾病・異常 心電図異常	歯垢の状態 鼻・副鼻腔疾患 歯肉の状態 歯列・咬合
	2～4	眼の疾病・異常 アトピー性皮膚炎 歯列・咬合	ぜん息 歯垢の状態 アトピー性皮膚炎 歯肉の状態	歯垢の状態 歯・口腔のその他の疾病・異常 耳疾患 ぜん息 歯列・咬合 蛋白検出の者 歯肉の状態 アトピー性皮膚炎	心電図異常 眼の疾病・異常 蛋白検出の者 アトピー性皮膚炎
	1～2	その他の皮膚疾患	栄養状態 心臓の疾病・異常 口腔咽喉頭疾患・異常	心臓の疾病・異常	ぜん息
0.1～1	0.5～1	口腔咽喉頭疾患・異常 ぜん息 歯・口腔のその他の疾病・異常 蛋白検出の者	蛋白検出の者 難聴 せき柱・胸郭	栄養状態 せき柱・胸郭	心臓の疾病・異常 耳疾患 歯・口腔のその他の疾病・異常 栄養状態 顎関節 せき柱・胸郭
	0.1～0.5	歯垢の状態 心臓の疾病・異常 歯肉の状態 せき柱・胸郭 腎臓疾患 言語障害	その他の皮膚疾患 寄生虫卵保有 言語障害 顎関節 尿糖検出の者 腎臓疾患	難聴 口腔咽喉頭疾患・異常 顎関節 腎臓疾患 その他の皮膚疾患 尿糖検出の者 言語障害	難聴 その他の皮膚疾患 腎臓疾患 尿糖検出の者
0.1%未満	顎関節 栄養状態 寄生虫卵保有	結核	結核	口腔咽喉頭疾患・異常 言語障害 結核	

- 注) 1 「口腔咽喉頭疾患・異常」とは、アデノイド、へんとう肥大、咽頭炎、喉頭炎、へんとう炎、音声言語異常のある者等である。
 2 「歯・口腔のその他の疾病・異常」とは、口角炎、口唇炎、口内炎、唇裂、口蓋裂、舌小帯異常、だ石、癒合歯、要注意乳歯等のある者等である。
 3 「心電図異常」とは、心電図検査の結果、異常と判定された者である。
 4 「その他の皮膚疾患」とは、伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等、アトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患と判定された者である。
 5 高等学校の「裸眼視力1.0未満の者」については、疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。

(2) 主な疾病・異常等の状況

疾病・異常等のうち主なものについて、全国との比較をみると、次のとおりである。

[表 8]

表 8 主な疾病・異常等の状況

区 分		単位：%										
		裸 1 ・ 0 眼 視 未 力 満	眼 の 疾 病 ・ 異 常	耳 疾 患	鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患	口 疾 患 ・ 咽 喉 頭 異 常	む し 歯 (う 歯)	ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出	ぜ ん 息	
幼稚園	大阪府	25.1	2.8	5.0	5.7	0.9	40.7	2.3	…	0.6	0.9	
	全国	27.5	1.8	2.6	3.5	1.5	42.9	2.9	…	0.6	2.3	
小学校	大阪府	33.3	5.9	6.4	12.3	1.0	55.7	2.4	4.2	0.9	3.6	
	全国	30.7	5.4	5.4	12.2	1.3	55.8	3.3	2.3	0.8	4.2	
中学校	大阪府	52.3	5.7	3.4	7.0	0.4	43.3	2.2	5.4	3.1	3.3	
	全国	54.4	4.7	3.6	11.4	0.7	45.7	2.5	3.3	2.5	3.0	
高等学校	大阪府	X	3.4	0.7	5.2	0.0	58.2	2.1	3.8	3.2	1.5	
	全国	64.5	3.7	1.9	8.6	0.5	57.6	2.1	3.0	2.7	1.9	


注) 1 小数点以下第2位を四捨五入している。
2 心電図異常については、6歳、12歳、15歳のみ実施している。

①裸眼視力

- ・「裸眼視力 1.0 未満の者」の割合は、幼稚園 25.1%、小学校 33.3%、中学校 52.3%となっている。
- ・年齢別に「裸眼視力 1.0 未満の者」の割合をみると、14歳が 60.1%と最も高くなっている。
- ・全国と比較すると、6歳から 11歳及び 14歳で全国平均値を上回っている。

[表 8、図 6]

図 6 裸眼視力 1.0 未満の者の割合 (全国との比較)




②鼻・副鼻腔疾患

- ・「鼻・副鼻腔疾患」の者の割合は、幼稚園 5.7%、小学校 12.3%、中学校 7.0%、高等学校 5.2% となっている。
- ・年齢別に「鼻・副鼻腔疾患」の者の割合をみると、7歳が 15.4%と最も高くなっている。
- ・全国と比較すると、5歳から7歳で全国平均値を上回っている。

[表 8、図 7]

図 7 鼻・副鼻腔疾患の者の割合（全国との比較）




③むし歯（う歯）

- ・「むし歯（う歯）」の者の割合は、幼稚園 40.7%、小学校 55.7%、中学校 43.3%、高等学校 58.2% となっている。
- ・年齢別に「むし歯（う歯）」の者の割合をみると、17歳が 63.3%と最も高くなっている。
- ・全国と比較すると、7歳、10歳、11歳、16歳及び17歳で全国平均値を上回っている。

[表 8、図 8]


図 8 むし歯（う歯）の者の割合（全国との比較）



④アトピー性皮膚炎

- ・「アトピー性皮膚炎」の者の割合は、幼稚園 2.3%、小学校 2.4%、中学校 2.2%、高等学校 2.1%となっている。
- ・年齢別に「アトピー性皮膚炎」の者の割合をみると、10歳が2.8%と最も高くなっている。
- ・全国と比較すると、14歳で全国平均値を上回っている。


[表 8、図 9]



⑤ぜん息

- ・「ぜん息」の者の割合は、幼稚園 0.9%、小学校 3.6%、中学校 3.3%、高等学校 1.5%となっている。
- ・年齢別に「ぜん息」の者の割合をみると、6歳及び8歳が4.0%と最も高くなっている。
- ・全国と比較すると、13歳及び14歳で全国平均値を上回っている。

[表 8、図 10]





3 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

(1) 肥満傾向児の出現率

- ① 年齢別に肥満傾向児の出現率をみると、出現率が最も高いのは、男子は17歳で12.77%、女子は15歳で8.87%となっている。
- ② 全国と比較すると、男子は11歳、15歳及び17歳、女子は7歳、9歳及び15歳から17歳で全国平均値を上回っている。



[図11、図12]



(2) 痩身傾向児の出現率

- ① 年齢別に痩身傾向児の出現率をみると、出現率が最も高いのは、男子は12歳で3.57%、女子は12歳で5.28%となっている。
- ② 全国と比較すると、男子は5歳、8歳及び12歳から16歳、女子は5歳、6歳、8歳、10歳及び12歳から16歳で全国平均値を上回っている。

[図13、図14]



注) 肥満・痩身傾向児については、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を算出し、肥満度が20%以上の者を肥満傾向児、-20%以下の者を痩身傾向児としている。

$$\text{肥満度} = [\text{実測体重(kg)} - \text{身長別標準体重(kg)}] / \text{身長別標準体重(kg)} \times 100(\%)$$

統計表 1 年齢別身長・体重・座高の平均値及び標準偏差（大阪府及び全国）

区 分	男 子													
	身 長 (cm)				体 重 (kg)				座 高 (cm)					
	大阪府		全 国		大阪府		全 国		大阪府		全 国			
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
幼 稚 園	5 歳	110.4	4.61	110.5	4.74	18.8	2.44	18.9	2.60	61.9	2.89	61.9	2.83	
	小 学 校	6 歳	116.5	4.77	116.5	4.89	21.2	3.37	21.3	3.32	64.9	2.92	64.8	2.89
		7	122.4	5.15	122.4	5.14	23.8	3.82	24.0	4.08	67.6	2.84	67.6	2.91
小 学 校	8	128.0	5.31	128.2	5.38	27.0	4.72	27.1	5.06	70.2	2.93	70.3	3.04	
	9	133.5	5.77	133.6	5.66	30.3	6.36	30.5	6.16	72.5	3.10	72.6	3.12	
	10	139.0	5.88	138.9	6.02	33.9	6.86	34.0	7.22	74.9	3.12	74.9	3.26	
	11	144.4	6.95	145.0	6.98	37.6	8.65	38.2	8.40	77.2	3.67	77.5	3.76	
中 学 校	12 歳	151.6	7.81	152.4	7.99	42.9	9.28	44.0	9.75	80.8	4.40	81.3	4.48	
	13	158.6	7.91	159.5	7.79	47.6	9.27	49.0	10.02	84.4	4.63	84.9	4.55	
	14	165.0	6.77	165.1	6.66	53.5	9.73	54.2	10.00	88.0	4.03	88.2	4.00	
高 等 学 校	15 歳	168.4	6.05	168.4	5.91	59.7	11.23	59.2	10.67	90.5	3.62	90.3	3.49	
	16	169.6	5.63	169.8	5.88	60.7	10.69	61.1	10.26	91.2	3.22	91.3	3.33	
	17	170.6	5.74	170.7	5.85	63.8	12.02	62.9	10.58	92.0	3.20	91.9	3.23	

区 分	女 子													
	身 長 (cm)				体 重 (kg)				座 高 (cm)					
	大阪府		全 国		大阪府		全 国		大阪府		全 国			
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差		
幼 稚 園	5 歳	109.2	4.85	109.5	4.72	18.3	2.41	18.5	2.56	61.3	2.98	61.4	2.80	
	小 学 校	6 歳	115.5	4.87	115.6	4.84	20.8	3.16	20.9	3.20	64.4	2.81	64.4	2.82
		7	121.4	5.07	121.6	5.13	23.6	3.71	23.5	3.88	67.2	2.78	67.3	2.87
小 学 校	8	127.1	5.43	127.4	5.43	26.1	4.43	26.3	4.63	69.8	3.09	69.9	3.03	
	9	133.5	6.00	133.4	6.09	30.1	5.67	29.9	5.79	72.8	3.28	72.6	3.35	
	10	140.1	6.79	140.1	6.71	33.9	6.47	34.0	6.86	75.8	3.68	75.8	3.77	
	11	146.6	6.25	146.7	6.59	38.4	6.94	38.9	7.70	79.2	3.63	79.2	3.86	
中 学 校	12 歳	152.0	6.05	151.9	5.96	43.6	8.15	43.7	8.13	82.2	3.76	82.2	3.63	
	13	154.9	5.43	155.0	5.48	47.1	7.41	47.4	7.83	83.8	3.33	83.9	3.27	
	14	156.4	5.34	156.5	5.29	49.4	7.68	49.9	7.65	84.8	2.91	84.9	3.01	
高 等 学 校	15 歳	157.3	5.47	157.2	5.31	52.2	8.23	51.6	8.04	85.5	3.16	85.4	2.98	
	16	157.6	5.50	157.6	5.35	51.9	8.10	52.5	7.87	85.4	3.11	85.7	2.98	
	17	158.0	5.44	158.0	5.41	53.0	7.96	52.9	8.03	86.0	2.90	85.8	3.02	

注) 1 年齢は、平成24年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。
 2 標準偏差とは、データの散らばりの度合を表す数値。標準偏差が小さいことは、平均値のまわりの散らばりの度合が小さいことを示す。

統計表2 年齢別身長・体重・座高の平均値の推移

身 長		単位: cm												
区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校			
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
男	昭和 37 年度	108.2	113.3	118.7	123.8	128.6	133.4	138.0	144.6	151.8	158.0	163.0	165.0	166.1
	47	109.5	115.8	120.7	126.3	131.1	136.3	141.5	148.6	155.8	162.1	166.4	168.3	168.7
	57	110.5	115.6	121.6	127.1	132.5	137.4	142.7	150.1	157.3	163.8	167.3	170.1	170.7
	平成 4	111.1	117.1	122.5	128.2	133.7	139.1	144.6	152.4	159.3	165.6	168.2	170.2	171.1
	14	110.6	116.5	122.5	127.8	133.5	139.1	144.8	152.5	160.1	165.1	168.7	170.1	170.8
	15	110.7	116.5	122.2	127.9	133.4	138.4	145.7	152.3	159.9	164.9	169.1	169.9	170.8
	16	111.1	117.1	122.3	127.7	133.0	138.4	144.8	152.4	159.8	165.0	168.2	169.9	170.9
	17	110.5	116.4	122.0	128.3	134.0	138.8	144.6	152.3	160.1	164.7	168.5	170.2	171.3
	18	110.5	116.5	122.3	128.1	133.6	138.5	144.2	151.9	159.5	165.0	168.4	170.2	171.2
	19	110.8	116.5	122.3	128.3	133.6	138.4	144.5	152.2	159.6	165.2	168.9	169.9	170.9
	20	110.7	116.8	122.2	127.9	133.2	138.7	145.2	151.8	159.2	164.7	168.2	170.0	170.9
	21	110.9	116.8	122.6	128.3	133.6	138.3	145.5	151.8	159.4	164.8	169.0	170.0	171.0
	22	110.8	117.1	122.3	128.2	133.4	138.6	144.6	152.2	159.7	164.9	168.2	169.9	170.7
	23	110.6	116.4	122.8	128.0	133.3	138.1	144.3	151.8	159.7	165.0	168.4	170.1	171.1
24	110.4	116.5	122.4	128.0	133.5	139.0	144.4	151.6	158.6	165.0	168.4	169.6	170.6	
女	昭和 37 年度	106.8	112.1	117.5	122.8	127.9	133.8	140.0	146.4	149.7	152.5	154.2	154.5	154.4
	47	108.6	115.3	120.0	125.5	131.1	137.5	144.2	149.5	153.1	154.9	156.0	156.4	156.8
	57	109.6	115.5	121.2	126.4	131.2	137.9	144.8	150.7	154.7	156.5	157.1	157.7	157.6
	平成 4	110.0	115.7	121.3	127.2	133.2	140.0	146.3	151.7	155.2	157.0	157.2	158.0	158.2
	14	109.6	115.7	121.4	127.2	133.5	139.9	146.4	152.1	155.2	156.9	157.7	157.9	158.2
	15	109.4	115.6	121.3	127.4	133.7	140.0	147.0	151.9	155.3	156.8	157.8	158.5	157.9
	16	110.0	115.3	121.5	127.3	133.1	140.1	146.7	151.9	155.3	156.8	157.5	158.1	158.3
	17	109.7	115.1	121.2	127.1	133.2	140.2	146.9	151.9	155.5	157.0	157.4	157.9	158.2
	18	110.1	116.2	121.3	127.5	133.2	140.6	147.2	151.8	155.5	156.8	157.5	157.7	158.4
	19	109.5	115.6	121.6	127.3	133.3	140.0	146.2	151.7	154.9	156.8	157.6	157.8	158.8
	20	109.8	115.4	121.2	127.1	133.0	140.1	146.7	152.0	155.2	156.2	157.8	157.8	157.7
	21	110.0	115.6	121.4	127.7	133.6	139.8	147.1	151.8	155.1	156.7	157.6	158.0	157.8
	22	109.7	115.4	121.8	127.5	132.9	140.0	146.9	151.9	155.0	156.4	157.5	157.3	157.6
	23	109.6	115.7	121.6	127.2	133.4	140.3	146.5	151.7	155.3	156.6	157.1	157.9	158.4
24	109.2	115.5	121.4	127.1	133.5	140.1	146.6	152.0	154.9	156.4	157.3	157.6	158.0	
体 重		単位: kg												
区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校			
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
男	昭和 37 年度	17.8	19.7	21.6	24.0	26.3	29.0	31.8	36.2	41.4	47.4	51.5	54.9	56.4
	47	18.4	20.3	22.8	26.0	27.2	31.7	35.6	40.5	45.9	51.2	55.7	56.7	59.1
	57	18.8	20.6	23.3	25.9	29.3	31.8	36.1	41.7	47.0	52.5	57.5	60.3	61.5
	平成 4	19.3	21.8	24.0	27.2	30.5	34.7	38.4	44.6	49.4	55.3	58.6	61.7	62.5
	14	19.2	21.3	24.4	27.6	30.5	34.7	38.7	44.8	50.5	55.2	60.4	61.5	63.0
	15	19.2	21.4	23.8	27.5	30.9	34.5	39.7	44.8	50.0	54.9	60.5	61.4	63.7
	16	19.1	21.3	23.8	27.1	30.5	34.1	38.8	44.0	50.2	54.8	59.3	62.2	63.2
	17	18.9	21.4	23.9	27.5	31.4	34.4	38.7	44.5	50.6	54.5	59.5	61.2	63.6
	18	18.8	21.3	24.0	26.8	30.7	33.6	37.6	44.0	49.7	55.1	59.6	62.2	64.7
	19	19.1	21.3	23.9	27.2	30.5	33.6	37.9	43.9	49.4	54.9	61.2	61.8	64.2
	20	19.0	21.4	24.0	26.9	30.7	34.1	38.5	43.3	49.2	54.0	58.5	61.0	64.3
	21	19.0	21.4	24.1	26.8	30.5	33.6	39.0	43.7	48.9	54.0	59.6	60.5	62.9
	22	19.0	21.3	23.6	26.7	30.3	33.8	37.7	44.1	49.0	54.5	59.7	61.4	62.9
	23	18.8	21.2	24.0	26.7	29.9	32.9	37.3	43.5	48.9	53.9	58.9	61.4	63.4
24	18.8	21.2	23.8	27.0	30.3	33.9	37.6	42.9	47.6	53.5	59.7	60.7	63.8	
女	昭和 37 年度	17.3	19.1	21.1	23.6	26.0	29.2	33.4	38.5	43.0	45.9	48.6	50.2	50.7
	47	18.0	20.1	22.5	25.1	28.2	32.0	37.1	41.4	46.0	48.7	50.6	51.6	52.7
	57	18.5	20.6	23.0	25.4	28.4	32.6	37.1	42.5	46.7	49.3	51.2	52.1	52.1
	平成 4	18.8	21.0	23.4	26.4	30.2	34.2	39.0	44.3	47.9	50.2	51.9	52.7	53.1
	14	18.6	21.2	23.5	26.8	30.2	34.2	39.3	45.0	48.4	51.2	52.5	53.1	54.1
	15	18.4	21.0	23.5	26.6	30.6	34.3	39.8	43.9	47.8	50.2	51.9	53.2	52.9
	16	18.6	20.6	23.2	26.6	29.8	34.2	39.6	44.3	48.0	50.6	52.1	53.6	52.9
	17	18.5	20.5	23.2	26.6	29.6	34.6	39.6	44.2	48.1	50.7	52.0	52.8	53.0
	18	18.6	21.2	23.3	26.7	29.9	34.2	39.4	43.5	47.8	50.8	52.5	53.3	53.8
	19	18.7	20.8	23.3	26.3	29.6	33.6	37.8	43.6	47.7	49.8	52.4	53.1	54.3
	20	18.5	20.7	23.3	26.3	29.8	34.3	39.9	44.0	47.4	49.5	51.3	52.6	53.0
	21	18.5	20.7	23.4	26.5	29.8	33.8	38.6	43.6	47.7	50.3	51.8	52.6	52.3
	22	18.5	20.7	23.3	26.3	29.5	33.4	38.8	43.8	47.2	49.8	51.7	52.5	52.5
	23	18.5	20.8	23.3	26.2	29.4	34.2	38.6	43.2	47.0	49.6	51.6	52.7	53.4
24	18.3	20.8	23.6	26.1	30.1	33.9	38.4	43.6	47.1	49.4	52.2	51.9	53.0	
座 高		単位: cm												
区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校			
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
男	昭和 37 年度	61.4	64.2	66.6	69.1	71.3	73.2	75.3	78.6	82.0	85.0	87.9	89.2	89.9
	47	61.8	64.4	66.9	69.8	71.1	74.2	76.3	79.6	83.3	86.6	89.0	89.5	89.9
	57	62.2	64.9	67.6	69.9	72.3	74.3	76.5	79.8	83.4	86.8	89.3	90.7	91.2
	平成 4	62.7	65.6	68.0	70.5	72.9	75.3	77.6	81.0	84.4	87.8	89.4	90.8	91.4
	14	61.9	65.1	67.7	70.4	72.7	75.1	77.6	81.4	85.2	88.1	90.2	91.1	91.7
	15	62.1	65.2	67.8	70.4	72.9	75.1	78.2	81.0	84.7	87.7	90.4	90.8	91.2
	16	62.4	65.2	67.7	70.1	72.4	74.8	77.6	81.0	84.7	87.8	90.3	91.0	91.8
	17	61.8	64.8	67.6	70.3	72.9	74.9	77.5	81.2	85.0	87.8	90.1	91.0	91.8
	18	61.9	65.0	67.6	70.3	72.7	74.9	77.3	80.9	84.8	87.8	89.7	91.1	91.9
	19	61.9	64.8	67.8	70.5	72.9	74.8	77.3	80.8	84.6	87.7	90.5	91.3	91.9
	20	62.1	65.1	67.4	70.3	72.7	74.9	77.7	80.8	84.7	87.8	90.1	91.2	92.0
	21	62.0	64.9	67.8	70.3	72.7	74.5	77.7	80.7	84.6	87.9	90.7	91.1	92.0
	22	62.1	65.1	67.4	70.3	72.8	74.8	77.3	81.0	84.8	87.8	90.1	91.3	91.7
	23	62.2	64.9	67.8	70.2	72.4	74.5	77.4	80.9	85.0	87.9	90.5	91.5	92.0
24	61.9	64.9	67.6	70.2	72.5	74.9	77.2	80.8	84.4	88.0	90.5	91.2	92.0	
女	昭和 37 年度	60.8	63.7	66.2	68.8	71.0	73.8	77.0	80.7	83.2	84.4	84.6	84.8	84.8
	47	61.1	64.6	67.0	69.4	72.0	74.5	78.2	81.5	83.5	84.4			

統計表 3-1 年齢別疾病・異常被患率等（男女計）

単位：％

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔					疾病・ 異常 その他			
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満			耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 腔 患 ・ 咽 頭 異 常	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節		歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	
		1.0 以上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	1.0 以上	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満		計	処 了 者	未 処 置 者						ある 者								
幼稚園	5歳	100.0	74.6	18.0	5.3	0.5	0.3	0.6	0.5	0.2	25.1	18.6	5.8	0.7	2.8	...	5.0	5.7	0.9	40.7	16.7	24.0	2.2	0.0	0.3	0.1	0.8
小学校	計	100.0	66.1	9.2	10.7	4.4	0.6	0.8	2.2	6.0	33.3	10.0	12.9	10.4	5.9	0.8	6.4	12.3	1.0	55.7	28.1	27.6	5.7	0.1	3.3	2.0	6.1
	6歳	100.0	80.4	11.5	5.6	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	19.2	11.9	6.0	1.3	6.3	0.8	10.7	14.6	1.4	49.5	21.3	28.2	3.9	0.1	1.4	0.7	4.3
	7歳	100.0	76.4	9.6	8.3	2.9	0.6	0.7	0.7	0.8	23.0	10.3	9.0	3.7	5.8	0.6	7.2	15.4	1.0	58.4	27.7	30.7	5.8	0.1	2.5	1.5	4.8
	8歳	100.0	69.8	9.7	12.1	4.2	0.3	0.6	1.2	2.1	29.9	10.3	13.3	6.3	5.6	0.9	5.8	12.0	0.9	62.0	30.4	31.6	7.3	0.0	4.0	2.4	5.0
	9歳	100.0	62.7	8.3	12.5	6.0	0.7	1.0	2.7	6.1	36.6	9.3	15.1	12.1	5.6	...	5.7	11.5	0.7	61.6	32.1	29.5	5.1	0.1	3.9	2.4	7.3
	10歳	100.0	56.3	8.6	12.5	5.9	0.9	1.0	3.4	11.5	42.8	9.6	15.9	17.3	5.7	0.7	4.2	10.1	1.0	55.9	30.7	25.2	6.1	0.1	4.2	2.6	7.7
中学校	計	100.0	53.6	7.9	12.6	6.0	0.8	0.9	4.2	13.9	45.6	8.9	16.8	19.9	6.1	...	5.2	10.8	0.9	46.6	25.5	21.1	6.1	0.2	3.7	2.5	7.3
	12歳	100.0	47.6	9.4	11.4	5.4	0.1	0.3	5.1	20.7	52.3	9.8	16.4	26.1	5.7	0.4	3.4	7.0	0.4	43.3	23.9	19.4	3.1	0.3	3.7	3.0	3.5
	13歳	100.0	51.3	10.3	11.1	4.1	0.1	0.6	4.7	17.7	48.5	10.9	15.8	21.8	7.8	0.4	5.0	11.2	0.7	40.7	22.6	18.1	3.0	0.2	2.6	1.8	5.1
	14歳	100.0	51.5	9.8	8.8	5.3	0.0	0.2	6.1	18.2	48.4	10.0	14.9	23.5	5.2	...	2.8	5.1	0.2	43.1	23.6	19.5	3.7	0.3	4.9	4.0	3.3
高等学校	計	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.4	0.4	0.7	5.2	0.0	58.2	31.3	26.9	4.4	0.5	5.8	4.6	0.7
	15歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.2	0.3	0.6	4.0	0.1	52.1	28.9	23.2	4.2	0.4	5.2	4.2	0.8
	16歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.1	...	0.8	5.6	-	59.7	31.2	28.5	4.0	0.4	5.9	4.7	0.7
	17歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.2	0.4	0.8	6.2	0.0	63.3	34.0	29.3	4.8	0.8	6.2	4.9	0.8

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				栄 養 状 態	せ き 柱 ・ 胸 郭	皮膚疾患		結 核	結核に関する 検査		心疾 病 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 者	尿 糖 検 出 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	その他の疾病・異常				
		喪 失 歯 数	むし歯(う歯)					ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患		委 員 会 で の 検 討	結 核 の 精 密 検 査 の 対 象 者						ぜ ん	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常	
			計	処 置 者 数	未 処 置 者 数																	
幼稚園	5歳	0.0	0.1	2.3	1.0	0.3	...	0.6	...	0.0	0.9	0.1	0.1	0.8		
小学校	計	1.1	0.6	2.4	0.4	-	0.6	0.2	1.1	4.2	0.9	0.1	0.3	3.6	0.1	0.3	2.6	
	6歳	0.6	0.2	2.3	0.6	-	0.8	0.2	1.3	4.2	0.8	0.1	0.2	4.0	0.0	0.3	3.1	
	7歳	0.7	0.5	2.5	0.4	-	0.5	0.2	1.0	...	0.5	0.0	0.2	3.6	0.1	0.2	2.6	
	8歳	0.8	0.4	2.1	0.4	-	0.7	0.1	1.3	...	0.8	-	0.3	4.0	0.1	0.2	2.4	
	9歳	1.4	0.6	2.5	0.4	-	0.4	0.2	0.8	...	0.9	0.0	...	3.6	0.1	0.3	2.2	
	10歳	1.7	0.8	2.8	0.1	-	0.5	0.0	0.9	...	0.9	0.1	...	3.5	0.2	0.3	3.0	
中学校	計	1.0	0.0	1.0	0.6	0.3	0.7	0.7	2.2	0.1	-	0.3	0.1	1.4	5.4	3.1	0.1	...	3.3	0.2	0.1	1.9
	12歳	1.0	0.0	1.0	0.6	0.3	0.7	0.8	2.1	0.1	-	0.4	0.1	1.4	5.4	2.6	0.1	...	3.2	0.2	0.1	1.8
	13歳	0.6	0.6	2.0	0.1	-	0.2	0.1	1.4	...	3.0	0.1	...	3.3	0.2	0.1	2.0	
	14歳	0.7	0.7	2.5	0.1	-	0.3	0.1	1.4	...	3.6	0.1	...	3.4	0.2	0.0	1.8	
高等学校	計	0.7	0.5	2.1	0.2	-	0.8	3.8	3.2	0.1	...	1.5	0.2	0.0	2.3	
	15歳	0.8	0.6	2.0	0.1	-	0.8	3.8	3.7	0.1	...	1.4	0.2	0.0	2.2	
	16歳	0.6	0.5	2.1	0.2	0.8	...	3.3	0.1	...	1.5	0.2	0.0	2.3	
	17歳	0.7	0.5	2.1	0.3	0.6	...	2.7	0.2	...	1.5	0.3	0.0	2.3	

注) 1 この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。
 3 結核に関する検査の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞き、精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められたものも含まれる。

統計表3-2 年齢別疾病・異常被患率等（男子）

単位：%

区分	計	裸眼視力								計	1.0未満	0.7未満	0.3未満	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉			歯・口腔					疾病・異常				
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力										計	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口腔患・咽頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合		顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満											計	処完了者	未処置者						
幼稚園	5歳	100.0	75.7	18.3	4.2	0.3	0.5	0.5	0.3	0.1	23.8	18.8	4.5	0.4	2.1	...	5.4	7.0	1.0	42.9	17.0	25.9	2.6	0.0	0.5	0.3	0.3	
小学校	計	100.0	69.9	8.1	9.5	3.8	0.7	0.9	1.9	5.2	29.4	9.0	11.4	9.0	6.0	0.6	6.9	15.2	1.0	58.6	29.6	29.0	5.1	0.1	3.9	2.2	6.6	
	6歳	100.0	83.0	10.0	4.4	0.9	0.4	0.5	0.3	0.4	16.6	10.5	4.7	1.4	6.5	0.8	11.0	18.2	1.5	51.6	22.6	29.0	3.0	0.1	1.4	0.8	4.7	
	7歳	100.0	80.2	7.9	6.8	2.4	0.4	0.8	0.9	0.7	19.5	8.7	7.7	3.1	6.2	0.5	7.3	17.9	0.8	61.0	29.3	31.7	4.9	0.1	2.3	1.4	5.2	
	8歳	100.0	74.7	8.3	9.6	3.5	0.2	0.6	1.2	1.9	25.1	8.9	10.8	5.4	5.3	0.8	5.7	14.5	0.7	65.8	33.1	32.6	6.4	0.1	4.7	2.4	5.3	
	9歳	100.0	66.3	6.5	11.7	5.3	1.0	1.3	2.4	5.5	32.7	7.8	14.1	10.7	5.6	...	6.6	14.4	0.7	65.0	33.7	31.3	4.5	0.1	4.2	2.7	7.2	
中学校	計	100.0	56.9	8.0	12.6	5.0	1.1	0.9	3.8	11.7	42.0	8.8	16.4	16.7	6.9	...	7.1	14.6	0.8	48.8	26.4	22.4	5.7	0.2	4.8	2.9	8.7	
	12歳	100.0	51.0	9.4	13.2	5.0	0.1	0.1	4.9	16.2	48.9	9.5	18.1	21.3	6.4	0.3	4.2	8.5	0.3	41.5	22.1	19.4	2.8	0.1	4.5	3.6	4.0	
	13歳	100.0	53.2	11.1	11.2	4.4	0.2	0.2	5.6	14.0	46.5	11.3	16.8	18.4	9.0	0.3	5.7	13.6	0.5	39.5	21.1	18.4	2.9	0.1	3.2	2.3	6.0	
高等学校	計	100.0	40.9	14.6	12.2	9.6	1.2	0.9	6.8	13.9	57.9	15.5	19.0	23.5	2.5	0.3	0.8	5.2	0.0	54.7	27.4	27.3	5.1	0.5	7.2	6.7	0.6	
	15歳	100.0	41.2	X	X	X	1.2	X	X	X	57.6	X	X	X	1.3	0.3	0.3	3.8	0.0	49.2	25.4	23.8	5.1	0.3	6.4	6.0	0.7	
	16歳	100.0	41.2	X	X	X	0.8	X	X	X	57.9	X	X	X	2.0	...	0.9	5.8	-	56.8	27.5	29.3	4.8	0.4	7.7	7.0	0.6	
	17歳	100.0	40.2	11.8	13.1	X	1.6	0.8	8.0	X	58.2	12.6	21.1	24.5	4.4	0.4	1.2	6.2	-	58.9	29.7	29.2	5.4	0.8	7.7	7.2	0.5	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				栄養	せき	皮膚疾患		結核	結核に関する検査		心疾患	心電図	蛋白	尿糖	寄生虫	その他の疾病・異常								
		喪失歯数	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		委員会での検討	結核の精密検査の対象者						臓器異常	異常	白出	糖出	虫卵保有	ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他
			計	処置済	未処置																					
幼稚園	5歳	0.0	2.1	1.3	0.1	...	0.7	...	0.0	1.1	0.1	0.1	1.0						
小学校	計	1.4	0.6	2.7	0.4	-	0.7	0.1	1.2	4.9	0.6	0.0	0.3	4.4	0.1	0.3	3.1					
	6歳	0.6	0.3	2.5	0.8	-	0.8	0.2	1.2	4.9	0.5	0.1	0.2	4.9	0.0	0.4	3.7					
	7歳	0.8	0.6	2.7	0.4	-	0.8	0.2	1.2	...	0.3	0.0	0.2	4.1	0.1	0.3	3.2					
	8歳	0.9	0.3	2.4	0.4	-	0.8	0.2	1.6	...	0.7	-	0.4	5.0	0.2	0.2	2.6					
	9歳	1.8	0.7	2.9	0.6	-	0.4	0.1	0.9	...	0.6	0.1	...	4.1	0.1	0.5	2.9					
中学校	計	0.9	0.0	0.9	0.5	0.3	0.9	0.6	2.4	0.1	-	0.3	0.1	1.4	5.8	3.4	0.1	...	3.9	0.2	0.1	2.2				
	12歳	0.9	0.0	0.9	0.5	0.3	0.9	0.5	2.4	0.1	-	0.2	0.1	1.4	5.8	2.6	0.1	...	3.7	0.2	0.2	2.2				
	13歳	0.7	0.6	2.2	0.0	-	0.2	0.1	1.4	...	3.7	0.1	...	3.6	0.2	0.2	2.3					
高等学校	計	0.9	0.6	2.7	0.1	-	0.3	0.1	1.4	...	4.0	0.1	...	4.2	0.2	0.1	2.1					
	15歳	1.0	0.4	1.8	0.1	-	0.9	4.4	3.3	0.2	...	1.6	0.2	0.0	2.0					
	16歳	1.0	0.3	1.8	0.1	-	0.9	4.4	3.7	0.2	...	1.4	0.1	0.0	2.0					
	17歳	0.9	0.4	1.8	0.1	1.0	...	3.5	0.1	...	1.7	0.1	0.0	2.0					

注) 1 この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。
 3 結核に関する検査の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞き、精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められたものも含まれる。

統計表 3-3 年齢別疾病・異常被患率等（女子）

単位：％

区分	計	裸眼視力								計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満 0.1以上	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力										耳疾患	鼻・副鼻腔疾患	口腔疾患・咽頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常	
		1.0以上	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満	1.0以上	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満										計	処完了者	未処置者						のある者
幼稚園	5歳	100.0	73.5	17.7	6.4	0.6	0.1	0.7	0.7	0.3	26.4	18.4	7.1	0.9	3.4	...	4.5	4.3	0.8	38.5	16.4	22.1	1.9	0.0	0.2	-	1.2
小学校	計	100.0	62.1	10.4	11.9	5.1	0.5	0.7	2.4	6.9	37.4	11.1	14.4	11.9	5.7	0.9	5.8	9.3	0.9	52.5	26.4	26.1	6.5	0.1	2.7	1.8	5.6
	6歳	100.0	77.7	13.1	6.9	1.0	0.3	0.2	0.5	0.3	22.0	13.3	7.4	1.3	6.0	0.9	10.3	10.8	1.3	47.2	19.9	27.3	4.9	0.1	1.4	0.5	3.9
	7歳	100.0	72.4	11.3	9.8	3.4	0.9	0.7	0.5	1.0	26.7	12.0	10.3	4.4	5.4	0.8	7.2	12.8	1.2	55.7	26.1	29.6	6.6	-	2.6	1.5	4.4
	8歳	100.0	64.7	11.3	14.6	5.0	0.4	0.5	1.3	2.2	35.0	11.8	15.9	7.3	6.0	1.0	5.9	9.4	1.0	58.1	27.6	30.5	8.3	-	3.2	2.4	4.6
	9歳	100.0	58.9	10.2	13.3	6.8	0.4	0.7	2.9	6.8	40.7	10.9	16.2	13.6	5.5	...	4.8	8.4	0.7	58.0	30.5	27.6	5.8	0.2	3.5	2.2	7.4
中学校	計	100.0	50.1	7.9	12.5	7.0	0.6	1.0	4.7	16.1	49.3	9.0	17.2	23.1	5.4	...	3.2	6.8	1.0	44.3	24.7	19.6	6.5	0.1	2.6	2.0	5.8
	12歳	100.0	44.1	9.5	9.5	5.8	0.0	0.5	5.2	25.4	55.9	10.0	14.7	31.2	5.1	0.5	2.6	5.4	0.4	45.2	25.8	19.4	3.3	0.5	3.0	2.3	3.0
	13歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6.6	0.5	4.3	8.7	1.0	42.0	24.1	17.8	3.1	0.3	2.0	1.4	4.1
	14歳	100.0	47.5	9.7	7.1	5.2	0.0	0.3	8.1	21.9	52.4	10.0	15.3	27.2	4.8	...	2.0	3.5	0.1	44.2	24.6	19.7	4.3	0.5	4.2	3.3	2.9
高等学校	計	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4.4	0.4	0.7	5.2	0.0	61.7	35.2	26.5	3.6	0.6	4.2	2.5	0.9	
	15歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.1	0.3	0.9	4.2	0.1	55.2	32.6	22.6	3.4	0.5	3.9	2.4	0.8	
	16歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4.2	...	0.8	5.4	-	62.6	34.9	27.7	3.2	0.4	4.0	2.5	0.8	
17歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.9	0.4	0.4	6.2	0.0	67.8	38.4	29.5	4.2	0.8	4.8	2.6	1.1		

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				栄養状態	せき柱・胸部	皮膚疾患		結核	結核に関する検査		心疾患・異常	心電図異常	蛋白検査	尿糖検査	寄生虫保有	その他の疾病・異常				
		喪失歯数	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		委員会での検討	検査の対象者						げん	腎臓疾患	言語障害	その他	
			計	処置歯数	未処置歯数																	
幼稚園	5歳	0.0	0.1	2.5	0.7	0.4	...	0.6	...	-	0.7	0.1	0.1	0.6		
小学校	計	0.9	0.6	2.1	0.3	-	0.5	0.2	1.0	3.5	1.2	0.1	0.2	2.8	0.1	0.2	2.2	
	6歳	0.6	0.1	2.0	0.5	-	0.8	0.3	1.4	3.5	1.0	0.1	0.3	3.1	0.0	0.2	2.5	
	7歳	0.6	0.5	2.3	0.5	-	0.3	0.1	0.9	...	0.6	0.1	0.2	3.1	0.2	0.1	2.1	
	8歳	0.6	0.4	1.9	0.4	-	0.6	0.1	1.0	...	0.9	-	0.2	2.8	0.1	0.2	2.3	
	9歳	0.9	0.6	2.1	0.3	-	0.3	0.2	0.8	...	1.2	0.0	...	3.1	0.1	0.2	1.6	
中学校	計	1.0	0.0	1.0	0.7	0.3	0.4	0.8	1.9	0.1	-	0.3	0.1	1.4	5.0	2.7	0.1	...	2.7	0.2	0.1	1.5
	12歳	1.0	0.0	1.0	0.7	0.3	0.4	1.0	1.8	0.1	-	0.5	0.1	1.5	5.0	2.6	0.2	...	2.6	0.3	0.1	1.4
	13歳	0.4	0.5	1.7	0.1	-	0.2	0.2	1.5	...	2.3	0.0	...	3.1	0.1	0.0	1.6	
	14歳	0.5	0.9	2.2	0.1	-	0.2	0.1	1.4	...	3.2	0.1	...	2.4	0.3	0.0	1.6	
高等学校	計	0.4	0.7	2.3	0.3	-	0.7	3.0	3.2	0.1	...	1.3	0.2	0.0	2.5	
	15歳	0.5	1.0	2.1	0.2	-	0.8	3.0	3.7	0.1	...	1.4	0.2	0.0	2.4	
	16歳	0.3	0.6	2.5	0.3	0.6	...	3.1	0.1	...	1.4	0.2	0.1	2.6	
17歳	0.5	0.5	2.4	0.4	0.6	...	2.8	0.2	...	1.2	0.3	-	2.6		

注) 1 この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。
 3 結核に関する検査の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められたものも含まれる。

統計表 4 肥満傾向児・痩身傾向児の出現率（大阪府及び全国）

肥満傾向児の出現率

単位：％

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校			
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
計	大阪府	1.76	3.93	4.90	5.65	8.14	6.74	8.96	8.22	7.32	6.45	10.72	8.14	10.51
	全 国	2.39	4.22	5.41	6.62	8.26	8.82	9.32	9.68	8.44	7.90	9.98	9.00	9.55
男 子	大阪府	1.98	3.75	4.26	6.09	8.68	7.97	10.53	8.61	7.77	6.59	12.49	8.23	12.77
	全 国	2.41	4.09	5.58	7.13	9.24	9.86	9.98	10.67	8.96	8.43	11.41	10.25	10.91
女 子	大阪府	1.55	4.12	5.56	5.21	7.57	5.43	7.32	7.82	6.87	6.29	8.87	8.06	8.24
	全 国	2.36	4.37	5.23	6.09	7.23	7.73	8.61	8.64	7.90	7.36	8.51	7.74	8.18

痩身傾向児の出現率

単位：％

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校			
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
計	大阪府	0.40	0.44	0.20	1.83	0.99	2.12	2.84	4.41	3.05	3.22	2.92	3.06	1.42
	全 国	0.36	0.42	0.54	1.11	1.64	2.55	3.25	3.27	2.63	2.49	2.39	2.00	1.75
男 子	大阪府	0.45	-	0.22	1.75	0.56	1.60	3.02	3.57	2.29	2.34	3.22	2.63	1.08
	全 国	0.36	0.27	0.49	1.06	1.44	2.49	3.38	2.40	1.66	1.79	2.35	1.89	1.64
女 子	大阪府	0.36	0.91	0.17	1.92	1.45	2.67	2.64	5.28	3.84	4.15	2.62	3.50	1.76
	全 国	0.35	0.57	0.60	1.16	1.85	2.61	3.12	4.18	3.64	3.22	2.43	2.12	1.85

注) 肥満・痩身傾向児については、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を算出し、肥満度が20%以上の者を肥満傾向児、
-20%以下の者を痩身傾向児としている。

$$\text{肥満度} = [\text{実測体重(kg)} - \text{身長別標準体重(kg)}] / \text{身長別標準体重(kg)} \times 100(\%)$$



(参考資料)

1 17歳の都道府県別身長・体重の平均値の比較

身長

17歳男子

17歳女子





- 17歳男子の平均値は、青森県、新潟県、秋田県などで高くなっている。
- 17歳女子の平均値は、神奈川県、東京都、富山県、滋賀県などで高くなっている。

体重

17歳男子









17歳女子











- 17歳男子の平均値は、青森県、秋田県、北海道などで重くなっている。
- 17歳女子の平均値は、福島県、栃木県、秋田県、山形県などで重くなっている。

2 都道府県別身長・体重の平均値ベスト5

身長



体 重



3 年間発育量の全国との比較



平成 24 年度 17 歳（平成 6 年度生まれ）の年間発育量の全国との比較は、次のとおりである。

17 歳の年間発育量（全国との比較）

区 分		男 子						女 子					
		身 長 (cm)			体 重 (kg)			身 長 (cm)			体 重 (kg)		
		大阪府 A	全 国 B	差 A-B									
幼 稚 園	5 歳時	5.7	6.0	△ 0.3	2.3	2.5	△ 0.2	5.5	6.0	△ 0.5	2.1	2.4	△ 0.3
	6 歳時	6.1	5.8	0.3	3.0	2.6	0.4	5.8	5.9	△ 0.1	2.5	2.6	△ 0.1
小 学 校	7	5.4	5.7	△ 0.3	3.1	3.5	△ 0.4	6.0	5.6	0.4	3.1	3.1	0.0
	8	5.1	5.3	△ 0.2	3.0	3.2	△ 0.2	5.7	6.1	△ 0.4	3.2	3.4	△ 0.2
	9	5.8	5.5	0.3	3.9	3.7	0.2	7.1	6.6	0.5	4.8	4.1	0.7
	10	5.4	6.1	△ 0.7	3.2	4.1	△ 0.9	7.0	6.9	0.1	4.8	5.1	△ 0.3
	11	8.0	7.4	0.6	6.3	5.7	0.6	4.5	5.1	△ 0.6	4.2	4.6	△ 0.4
中 学 校	12 歳時	7.0	7.3	△ 0.3	5.3	5.0	0.3	3.5	3.0	0.5	3.8	3.6	0.2
	13	5.6	5.4	0.2	4.8	4.8	0.0	1.5	1.6	△ 0.1	2.9	2.5	0.4
	14	3.4	3.0	0.4	5.7	5.2	0.5	0.8	0.4	0.4	1.4	1.4	0.0
高 等 学 校	15 歳時	1.9	1.7	0.2	1.7	1.8	△ 0.1	0.4	0.5	△ 0.1	1.0	0.8	0.2
	16	0.5	0.8	△ 0.3	2.4	1.6	0.8	0.1	0.4	△ 0.3	0.3	0.5	△ 0.2

注) 網掛けの数値は、年間発育量の最大値である。

身 長



体 重

