

3-1 地下水質調査結果(概況調査(ローリング方式))

(2024 (令和6) 年度)

| 測定地点 | | 健康項目年平均値 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 井戸の諸元等 | | | | | | | |
|------|-------------|-----------------|------|---------|--------|---------|----------|--------|------|---------|----------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------|------------|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------------|--------|--------|-----------|-------|----|--------|
| 計画番号 | 所在地 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 1・2-ジクロロエタン | 1・1-ジクロロエチレン | 1・2-ジクロロエチレン | 1・1・1-トリクロロエタン | 1・1・2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 1・4-ジオキサン | 深度(m) | 回数 | 調査実施主体 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 能勢町 山田 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.89 | # 0.21 | < 0.02 | < 0.005 | 2.2 | 1 | 大阪府 |
| 2 | 豊能町 吉川 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 1.5 | # 0.16 | < 0.02 | < 0.005 | 13 | 1 | 大阪府 |
| 3 | 池田市 畑 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 6.8 | # 0.25 | # 0.04 | < 0.005 | 5.4 | 1 | 大阪府 |
| 4 | 箕面市 粟生間谷西 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 6.3 | # 0.47 | # 0.10 | < 0.005 | 4.1 | 1 | 大阪府 |
| 5 | 大東市 野崎 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 6.8 | # 0.27 | < 0.02 | < 0.005 | 15 | 1 | 大阪府 |
| 6 | 門真市 桑才 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.54 | # 0.53 | < 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 |
| 7 | 守口市 佐太東町 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 1.4 | # 0.29 | # 0.09 | < 0.005 | 40 | 1 | 大阪府 |
| 8 | 柏原市 国分市場 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 1.3 | # 0.12 | # 0.03 | < 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 |
| 9 | 松原市 新堂 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.30 | # 0.10 | < 0.02 | < 0.005 | 8 | 1 | 大阪府 |
| 10 | 太子町 太子 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 1.3 | # 0.14 | # 0.03 | < 0.005 | 30 | 1 | 大阪府 |
| 11 | 大阪狭山市 菜葉木 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 1.6 | # 0.23 | # 0.02 | < 0.005 | 約6 | 1 | 大阪府 |
| 12 | 河内長野市 原町 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 6.4 | < 0.08 | < 0.02 | < 0.005 | 10 | 1 | 大阪府 |
| 13 | 高石市 取石 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.64 | # 0.12 | # 0.04 | < 0.005 | 2.4 | 1 | 大阪府 |
| 14 | 泉大津市 寿町 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | # 0.006 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.43 | # 0.24 | # 0.08 | < 0.005 | 3.9 | 1 | 大阪府 |
| 15 | 和泉市 箕形町 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.13 | # 0.18 | # 0.02 | < 0.005 | 4.8 | 1 | 大阪府 |
| 16 | 和泉市 池田下町 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | - | # 0.21 | # 0.07 | < 0.005 | 4.3 | 1 | 大阪府 |
| 17 | 熊取町 小谷南 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 1.8 | # 0.17 | # 0.06 | < 0.005 | 6 | 1 | 大阪府 |
| 18 | 泉佐野市 春日町 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.29 | # 0.08 | # 0.05 | < 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 |
| 19 | 泉南市 柳井 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 1.7 | # 0.35 | # 0.08 | < 0.005 | 5 | 1 | 大阪府 |
| 20 | 阪南市 山中溪 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 10 | < 0.08 | < 0.02 | < 0.005 | 3.5 | 1 | 大阪府 |
| 21 | 大阪市 港区弁天 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.32 | # 0.22 | < 0.005 | 不明 | 1 | 大阪市 |
| 22 | 大阪市 淀川区西中島 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.20 | # 0.12 | < 0.005 | 不明 | 1 | 大阪市 |
| 23 | 大阪市 住之江区粉浜 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | # 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 7.7 | # 0.15 | # 0.05 | < 0.005 | 不明 | 1 | 大阪市 |
| 24 | 大阪市 天王寺区下寺町 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 2.5 | # 0.18 | # 0.05 | < 0.005 | 不明 | 1 | 大阪市 |
| 25 | 大阪市 浪速区敷津西 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | * 13 | < 0.08 | # 0.04 | < 0.005 | 不明 | 1 | 大阪市 |
| 26 | 堺市 堺区南旅籠町西 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 4.1 | # 0.10 | # 0.13 | < 0.005 | 不明 | 1 | 堺市 |
| 27 | 堺市 堺区百舌鳥夕雲町 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | # 0.005 | < 0.0005 | < 0.0006 | * 0.016 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.52 | # 0.08 | # 0.03 | < 0.005 | 10 | 1 | 堺市 |
| 28 | 堺市 中区東山 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 5.4 | < 0.08 | # 0.04 | < 0.005 | 30 | 1 | 堺市 |
| 29 | 堺市 中区毛穴町 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 1.5 | # 0.15 | # 0.03 | < 0.005 | 3 | 1 | 堺市 |
| 30 | 堺市 北区百舌鳥陵南町 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | # 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.5 | | | | | | |

| 測定地点 | | 健康項目年平均値 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 井戸の諸元等 | | | | |
|------|------------|-----------------|------|---------|--------|---------|----------|--------|------|---------|----------|------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------|------------|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------------|--------|--------|-----------|-------|----|--------|
| 計画番号 | 所在地 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | クロロエチレン 又は塩化ビニルモノマー | 1・2-ジクロロエタン | 1・1-ジクロロエチレン | 1・2-ジクロロエチレン | 1・1・1-トリクロロエタン | 1・1・2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 1・4-ジオキサン | 深度(m) | 回数 | 調査実施主体 |
| 36 | 岸和田市 額原町 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | # 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 1.5 | # 0.13 | # 0.03 | < 0.005 | 30 | 1 | 岸和田市 |
| 37 | 豊中市 桜の町 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.99 | < 0.08 | # 0.05 | < 0.005 | 不明 | 1 | 豊中市 |
| 38 | 豊中市 上新田 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 10 | < 0.08 | # 0.04 | < 0.005 | 1.5 | 1 | 豊中市 |
| 39 | 豊中市 中桜塚 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 1.2 | # 0.10 | # 0.06 | < 0.005 | 不明 | 1 | 豊中市 |
| 40 | 豊中市 若竹町 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.10 | # 0.04 | < 0.005 | 6.5 | 1 | 豊中市 |
| 41 | 豊中市 浜 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.29 | # 0.18 | # 0.04 | < 0.005 | 3.5 | 1 | 豊中市 |
| 42 | 吹田市 山田丘 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.50 | < 0.08 | < 0.02 | < 0.005 | 200 | 1 | 吹田市 |
| 43 | 吹田市 千里丘上 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | # 0.006 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.58 | # 0.08 | # 0.03 | < 0.005 | 4 | 1 | 吹田市 |
| 44 | 吹田市 山田東 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 1.6 | # 0.13 | # 0.04 | < 0.005 | 10 | 1 | 吹田市 |
| 45 | 吹田市 佐井寺 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.15 | < 0.08 | # 0.02 | < 0.005 | 不明 | 1 | 吹田市 |
| 46 | 吹田市 垂水町 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.22 | < 0.08 | # 0.04 | < 0.005 | 7 | 1 | 吹田市 |
| 47 | 高槻市 田能 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | < 0.08 | # 0.02 | < 0.005 | 40.8 | 1 | 高槻市 |
| 48 | 高槻市 大学町 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | # 0.013 | < 0.0005 | < 0.0006 | # 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.47 | # 0.08 | # 0.04 | < 0.005 | 100 | 1 | 高槻市 |
| 49 | 高槻市 番田 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.18 | < 0.08 | # 0.08 | < 0.005 | 不明 | 1 | 高槻市 |
| 50 | 枚方市 楠葉野田 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.55 | < 0.08 | # 0.02 | < 0.005 | 12 | 1 | 枚方市 |
| 51 | 枚方市 三栗 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 2.8 | # 0.13 | # 0.03 | < 0.005 | 6 | 1 | 枚方市 |
| 52 | 枚方市 出口 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | < 0.08 | < 0.02 | < 0.005 | 250 | 1 | 枚方市 |
| 53 | 茨木市 清阪 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.81 | < 0.08 | # 0.05 | < 0.005 | 60 | 1 | 茨木市 |
| 54 | 茨木市 彩都あさぎ | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | * 0.02 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.37 | # 0.18 | < 0.005 | 112.5 | 1 | 茨木市 |
| 55 | 茨木市 中穂積 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.16 | < 0.08 | < 0.02 | < 0.005 | 190 | 1 | 茨木市 |
| 56 | 八尾市 若林町 | < 0.0003 | N.D. | # 0.006 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.16 | # 0.03 | < 0.005 | 167 | 1 | 八尾市 |
| 57 | 八尾市 竹刈東 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.21 | # 0.05 | < 0.005 | 180 | 1 | 八尾市 |
| 58 | 八尾市 大竹 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 5.7 | < 0.08 | < 0.02 | < 0.005 | 5 | 1 | 八尾市 |
| 59 | 寝屋川市 寝屋川公園 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | < 0.08 | < 0.10 | < 0.005 | 120 | 1 | 寝屋川市 |
| 60 | 寝屋川市 木屋元町 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.20 | < 0.08 | # 0.04 | < 0.005 | 150 | 1 | 寝屋川市 |
| 61 | 東大阪市 長田西 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | # 0.007 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.12 | # 0.05 | < 0.005 | 173 | 1 | 東大阪市 |
| 62 | 東大阪市 大蓮東 | < 0.0003 | N.D. | # 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 2.8 | # 0.15 | # 0.05 | < 0.005 | 3 | 1 | 東大阪市 |
| 63 | 東大阪市 西石切町 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.13 | # 0.02 | < 0.005 | 200 | 1 | 東大阪市 |
| 64 | 東大阪市 玉串元町 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 4.2 | # 0.16 | < 0.02 | < 0.005 | 5 | 1 | 東大阪市 |
| 65 | 東大阪市 西岩田 | < 0.0003 | N.D. | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.0005 | — | N.D. | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.21 | # 0.11 | < 0.005 | 450 | 1 | 東大阪市 |

(注1)「—」は測定せず。「N.D.」は報告下限値未満をいい、報告下限値は全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。

(注2)「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。

(注3)アルキル水銀は、原則として総水銀が

| 測定地点 | | 健康項目年平均値 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 井戸の諸元等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------------|------|---------|-------|---------|----------|--------|-----|---------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|----------|------|--------|--------|------|-----|-----|--------|-------|-------|-----|----|----|-----|-----|--------|--------|--------|------|--------|-----|
| 計画番号 | 所在地 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタ | 四塩化炭素 | 化ビニル別名モは塩化レ | ロ1・2 ジク | ロ1・1 エチレン | ロ1・2 エチレン | トリクロロエ | トリクロロエ | トリクロロエ | テトラクロロエチレン | ロ1・3 ロペン | チウラム | シマジン | チオベンカル | ベンゼン | セレン | びん酸 | 重酸 | 硝酸 | 亜硝酸 | 亜硫酸 | 硫酸 | 硝酸 | 亜硝酸 | 亜硫酸 | 硫酸 | 1・4 ジオ | 深度 (m) | 回数 | 調査実施主体 | |
| T-143 | 具塚市 堀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 1 | 大阪府 | |
| T-152 | 岸和田市 並松町 | - | N.D. | < 0.005 | - | # 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 岸和田市 | | |
| T-153-2 | 岸和田市 春木宮本町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不明 | 1 | 岸和田市 | |
| T-153-5 | 岸和田市 春木宮川町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不明 | 1 | 岸和田市 | |
| T-154 | 枚方市 茄子作北町 | - | - | - | - | - | < 0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | 枚方市 | | |
| T-160 | 大阪市 住之江区御崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0005 | - | < 0.001 | < 0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.08 | * 3.3 | * 1.6 | - | - | - | - | - | 10.6 | 1 | 近畿地整 | | | |
| T-161 | 堺市 中区土塔町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | # 0.004 | - | - | * 0.087 | < 0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 堺市 | | |
| T-167 | 富田林市 富田林町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | < 0.004 | - | - | < 0.001 | * 0.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 大阪府 | | |
| T-169-4 | 泉大津市 曾根町 | - | - | - | - | < 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 大阪府 | | |
| T-172 | 大阪市 此花区島屋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 | 大阪府 | | |
| T-173 | 岸和田市 塔原町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 岸和田市 | | |
| T-176 | 豊中市 豊南町南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不明 | 1 | 豊中市 | | |
| T-177 | 豊中市 神州町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 1 | 豊中市 | | |
| T-178 | 吹田市 岸部中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | < 0.004 | - | < 0.0006 | < 0.001 | # 0.0029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 吹田市 | | |
| T-183 | 大阪市 鶴見区浜 | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.002 | < 0.0002 | * 0.074 | < 0.0004 | < 0.002 | * 0.062 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # 0.41 | - | - | 不明 | 1 | 大阪府 |
| T-188 | 高槻市 東五百住町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不明 | 1 | 高槻市 | |
| T-191 | 富田林市 本町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 大阪府 | | |
| T-193 | 泉大津市 上之町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | * 0.12 | - | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 1 | 大阪府 | |
| T-194 | 和泉市 池田下町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 | 1 | 大阪府 | |
| T-195 | 四條畷市 砂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 1 | 大阪府 | |
| T-196-2 | 泉佐野市 鶴原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 0.033 | - | # 0.006 | * 2.1 | - | < 0.0006 | * 4.5 | # 0.0009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 2 | 大阪府 | |
| T-197-2 | 門真市 東田町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.6 | 1 | 大阪府 | |
| T-197-3 | 門真市 東田町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 大阪府 | |
| T-199 | 堺市 西区家原寺町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 1 | 堺市 | |
| T-200-1 | 八尾市 竹洲西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # 0.0006 | - | < 0.002 | * 0.062 | - | - | * 0.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 八尾市 | |
| T-200-2 | 八尾市 竹洲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | 八尾市 | |
| T-201-2 | 八尾市 安中町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # 0.0006 | - | - | < 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不明 | 1 | 八尾市 | |
| T-204-2 | 守口市 南寺方東通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不明 | 2 | 大阪府 | |
| T-206 | 大阪市 平野区加美北 | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.002 | < 0.0002 | * 0.058 | < 0.0004 | < 0.002 | * 0.047 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 1 | 大阪府 | |
| T-207 | 堺市 美原区大保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 | 堺市 | |
| T-209 | 堺市 西区上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 1 | 堺市 | |
| T-210 | 柏原市 片山町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 3.1 | 94 | 1 | 大阪府 | |
| T-214 | 堺市 堺区南安井町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # 0.0007 | - | < 0.002 | # 0.005 | - | < 0.0006 | # 0.002 | # 0.0077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不明 | 1 | 堺市 | |
| T-216 | 堺市 東区高松 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不明 | 1 | 堺市 | |
| T-217 | 茨木市 耳原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # 0.0014 | - | < 0.002 | # 0.021 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 2 | 茨木市 | |
| T-219 | 大阪市 生野区巽中 | - | - | - | - | - | * 0.023 | - | - | < 0.002 | < 0.0002 | # 0.0014 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.001 | < 0.0005 | < 0.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 1 | 大阪府 | |
| T-220 | 大東市 灰塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 1 | 大阪府 | |
| T-221 | 交野市 森北 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約10 | 1 | 大阪府 | |
| T-222 | 交野市 倉治 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約10 | 1 | 大阪府 | |
| T-223 | 泉佐野市 住吉町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 1 | 大阪府 | |
| T-227 | 具塚市 脇浜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 大阪府 | |
| T-228 | 寝屋川市 打上新町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 | - | < 0.0006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | 寝屋川市 | |
| T-229 | 羽曳野市 飛鳥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 1 | 大阪府 | |
| T-230-2 | 泉大津市 神明町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不明 | 1 | 大阪府 | |
| T-231 | 高槻市 明田町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 1 | 高槻市 | |
| T-232 | 富田林市 別井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約15 | 1 | 大阪府 | |
| T-233 | 高槻市 朝日町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.2 | 1 | 高槻市 | |
| T-234 | 高槻市 朝日町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.4 | 1 | 高槻市 | |
| T-235 | 大阪市 東淀川区大道南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不明 | 1 | 大阪府 | |

(注1)「-」は測定せず。「N.D.」は報告下限値未満をいい、報告下限値は全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。
(注2)「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。
(注3)アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合(報告下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。
(注4)平成29年4月1日から、「塩化ビニルモノマー」の地下水環境基準の表記は「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更されました。
(注5)T53-1、T129-1、T178、T-198は測定を計画していましたが、採水調査ができなかったため結果の記載はありません。