

1. 参考価格(錦織公園)

【内訳】

(1) 支出

| 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|
|-------|--------|--------|--------|--------|

単位:千円

1. 運営管理費

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54,238 | 54,427 | 54,621 | 54,818 | 55,021 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

(1) 人件費

管理事務所職員

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 19,685 | 19,695 | 19,705 | 19,715 | 19,725 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

(2) 人件費

運営業務要員

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 18,380 | 18,389 | 18,399 | 18,408 | 18,417 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

(3) 光熱水費(その年の気候により大きく変動します)

電気代、水道・下水代、ガス代

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6,744 | 6,914 | 7,088 | 7,266 | 7,450 |
|-------|-------|-------|-------|-------|

(4) 事務所運営費

通信費、印刷製本費、消耗品費、手数料、会議費、賃借料、警備費、報償費、負担金、電波使用料、保険料、公租公課、交通費等

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9,429 | 9,429 | 9,429 | 9,429 | 9,429 |
|-------|-------|-------|-------|-------|

2. 維持管理費

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 88,662 | 88,878 | 89,095 | 89,313 | 89,532 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

(1) 人件費

維持業務要員

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 16,559 | 16,675 | 16,792 | 16,909 | 17,027 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

(2) 清掃費

園内清掃、便所清掃、塵芥処理、建物内清掃(ワックス掛け含む)
側溝・水路・排水管清掃、不法投棄処分(家電四品目含む)、トイレ等の消毒等

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11,418 | 11,491 | 11,566 | 11,640 | 11,715 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

(3) 植物管理費

除草、樹木剪定・刈り込み、危険木処理、チップ処理(堆肥化含む)等

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 18,933 | 18,943 | 18,952 | 18,962 | 18,971 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

(4) 特殊庭園管理費

河内の里

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 29,219 | 29,234 | 29,248 | 29,263 | 29,278 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

(5) 保守・点検費

電気設備点検、消防設備点検等

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4,002 | 4,004 | 4,006 | 4,008 | 4,010 |
|-------|-------|-------|-------|-------|

(6) スポーツ施設管理費(プール除く)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

(7) プール管理費

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

(8) 昆虫館管理管理費

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

(9) 補修・修繕費(参考価格で提示する補修・修繕費と同額を計上して下さい。)

修繕、補修工事、緊急対応 その他

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8,531 | 8,531 | 8,531 | 8,531 | 8,531 |
|-------|-------|-------|-------|-------|

3. 諸経費

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 14,290 | 14,330 | 14,371 | 14,413 | 14,455 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

支出経費小計

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 157,190 | 157,635 | 158,087 | 158,544 | 159,008 |
|---------|---------|---------|---------|---------|

(2) 収入

1. 駐車場想定収入額

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 16,187 | 16,187 | 16,187 | 16,187 | 16,187 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

2. プールの想定収入額

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

3. 野球場等運動施設の想定収入額(※1)

有料公園施設(オーパスシステム導入施設)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

4. その他有料施設の想定収入額(※2)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|

5. 行為許可使用料による収入額(※3)

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|----|----|----|----|----|

6. 利用促進事業による収入

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
|-----|-----|-----|-----|-----|

収入小計(※4)

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 16,485 | 16,485 | 16,485 | 16,485 | 16,485 |
|--------|--------|--------|--------|--------|

合 計(※5)

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 140,705 | 141,150 | 141,602 | 142,059 | 142,523 |
|---------|---------|---------|---------|---------|

※1. 有料公園施設(利用料金制)のうち、オーパスシステムを導入している施設の想定収入

※2. 有料公園施設(利用料金制)のうち、オーパス導入施設、プール、駐車場を除いたもの。自主事業による運営施設を除く。

※3. 条例第4条第1項第4号に係る行為許可使用料は除く。

※4. 直近3カ年(令和4年度から令和6年度)の実績(平均値)を基に算出

※5. 消費税込の価格

2. 外注実績書【令和6年度】(錦織公園)

※現指定管理者が令和6年度に外注した業務は、下記のとおりです。

| 区分 | 業務の名称 | 業務の内容 | 金額(円) | 備考 |
|-------|----------|------------------|------------|----|
| 事務所経費 | 事務所運営費 | 庁舎等の機械警備業務等 | 1,610,400 | |
| | 小計 | | 1,610,400 | |
| 運営管理費 | 事務所管理費 | 駐車場管理業務等 | 7,795,958 | |
| | 小計 | | 7,795,958 | |
| 維持管理費 | 清掃 | 園内清掃等 | 2,068,233 | |
| | 植物管理 | 特殊庭園、植物管理費(除草含む) | 1,544,450 | |
| | 保守・点検 | 電気、消防、自家発、遊具点検他 | 2,514,160 | |
| | 維持補修・修繕費 | 各種修繕他 | 6,080,133 | |
| | 小計 | | 12,206,976 | |
| 計 | | | 21,613,334 | |

3. 管理対象外施設一覧表（錦織公園）

| 施設名 | 対象外の種別 | 施設の設置者 | 施設の運営者 | 許可等の区分 | 備考 |
|---|--------|-------------|-------------|--------|---------------------|
| 標識 | 物件 | 富田林市 | 富田林市 | 占用許可 | 北・南入口 |
| 第一種電柱 支線 第三種電柱 支柱 | 物件 | 関西電力送配電（株） | 関西電力送配電（株） | 占用許可 | |
| 第一種電話柱 電話ボックス 電話線 第一種電話柱 支線 | 物件 | 西日本電信電話（株） | 西日本電信電話（株） | 占用許可 | 里の家玄関前 寺池 台入り口付近 |
| 給水用地下配水池 | 物件 | 富田林市水道事業管理者 | 富田林市水道事業管理者 | 占用許可 | 池畔の広場西側 |
| 地中配電管 | 物件 | 関西電力送配電（株） | 関西電力送配電（株） | 占用許可 | 石畳の里入口付近 |
| 給水管 | 物件 | 関西電力送配電（株） | 関西電力送配電（株） | 占用許可 | 錦織公園変電所 |
| 電線管 引込柱 | 物件 | 大阪広域水道企業団 | 大阪広域水道企業団 | 占用許可 | 管理事務所横駐車場 付近 |
| 自動販売機 | 物件 | （株）山久 | （株）山久 | 設置許可 | パークセンター前外 |
| 照明器具 | 物件 | 東芝エレベータ（株） | 東芝エレベータ（株） | 設置許可 | |

5. 貸与物品一覧表(錦織公園)

| No. | 品目 | 型式等 | 数量 | 備考(保管場所等) |
|-----|----------------------|-------------------------|----|--------------|
| 1 | ロータリーモア(ローガーデントラクター) | 芝浦GT141J型 | 1 | 外環状線職員駐車場側倉庫 |
| 2 | 水中ポンプ | TF305SH型 消防ポンプD-1級(1式) | 1 | 錦織公園管理事務所 倉庫 |
| 3 | シュレッダー | MSシュレッダー2270 SW-N | 1 | 錦織公園管理事務所 |
| 4 | 展示パネル | 河内の里休憩所解説図 | 1 | 山の家 |
| 5 | 乗用芝刈機 | ホンダ H2013 | 1 | 山の家 |
| 6 | タッピングボール盤 | ニチレン SHT-14 | 1 | 山の家 |
| 7 | ロータリー耕運機 | ホンダ FU750L OHV4スト GX200 | 1 | 山の家 |
| 8 | 動カグラインダー | ハンドグラインダー三段ミープ装置 | 1 | 山の家 |
| | 【立体駐車場】 | | | |
| 9 | 従業員詰所 | ユニットハウス | 1 | 駐車場(立体駐車場) |
| | 【その他】 | | | |
| 10 | 甘山地区自販機コーナー | | 1 | 水辺の里 |
| 11 | 自動体外式除細動器(AED) | フィリップ ハートスタートHS1 Lite | 1 | 錦織公園管理事務所 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

6. 遊具一覧表（錦織公園）

| 設置場所 | 遊具名 | | 備考 |
|-------------------|-------------------|-----|-------|
| やんちゃの里 | ターザンロープ | 1基 | |
| | ステンレスワイドスライダー | 1基 | |
| | メタル砦 | 1基 | 複合 |
| | ちびっこ砦 | 1基 | 複合 |
| | やんちゃ砦 | 1基 | 複合 |
| | コンクリートすべり台 | 1基 | 人研ぎ |
| | くねくねすべり台 | 1基 | |
| | のっぽすべり台 | 1基 | |
| | ちびっこスライダー | 1基 | |
| | 砂場 1(すべり台下) | 1基 | |
| | 砂場 2(人研すべり台下) | 1基 | |
| 水辺の里 | 幼児用複合遊具 | 1基 | 複合 |
| | コンクリートすべり台 | 1基 | 人研ぎ |
| | 4連ブランコ1(大) | 1基 | |
| | 4連ブランコ2(小) | 1基 | |
| | スケッチシーソー | 1基 | スプリング |
| | アップダウンシーソー | 1基 | |
| | 凸凹鉄棒 | 1基 | |
| | ちやぷちやぷダンスコンビネーション | 1基 | |
| | ターザンロープ | 1基 | |
| | 健康遊具 | 11基 | |
| | 砂場 | 1基 | |
| いのちきらきら水辺コンビネーション | 1基 | | |
| 桜木の里 | ローラーコースター | 1基 | |
| | 回転遊具 | 1基 | |
| | ロッキング遊具(小) | 1基 | |
| | ロッキング遊具(大) | 1基 | |
| | 砂場 | 1基 | |
| | 3連ブランコ | 1基 | |
| | さかみち遊具 | 1基 | 人研ぎ |
| | きりかぶ遊具 | 1基 | 人研ぎ |

7. 橋梁一覧表(錦織公園)

| No. | 橋名 | 主要部材 | 橋長 | 幅員 | 設置年度 |
|-----|--------|--------|------|-----|------|
| 1 | ドレミの小橋 | コンクリート | 15.6 | 3.8 | 1986 |
| 2 | 峠のつり橋 | 鋼橋 | 32.0 | 2.1 | 1994 |

8. 府営公園利用実績調べ(錦織公園)

| 施設名 | 令和2年度(※1) | | 令和3年度 | | 令和4年度(※2) | | 令和5年度 | | 令和6年度 | |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 使用件数 うち減免件数() | 使用金額 (円) | 使用件数 うち減免件数() | 使用金額 (円) | 使用件数 うち減免件数() | 使用金額 (円) | 使用件数 うち減免件数() | 使用金額 (円) | 使用件数 うち減免件数() | 使用金額 (円) |
| 駐車場 | 39,226 (3,069) | 23,309,970 | 29,048 (2,370) | 20,819,020 | 41,754 (1,913) | 15,863,245 | 46,835 (1,717) | 15,811,200 | 50,072 (2,102) | 16,894,080 |
| その他施設 計 | 39,226 (3,069) | 23,309,970 | 29,048 (2,370) | 20,819,020 | 41,754 (1,913) | 15,863,245 | 46,835 (1,717) | 15,811,200 | 50,072 (2,102) | 16,894,080 |
| 条例第4条第1項第1号の広告等に関する使用 | | | | | | | | | | |
| 条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影に関する使用 | 3(0) | 5,220 | 3(0) | 5,220 | 2(0) | 3,480 | 5(0) | 8,700 | 5(0) | 8,700 |
| 条例第4条第1項第3号の催しに関する使用 | 1(0) | 3,670 | 1(0) | 3,670 | 2(1) | 5,505 | 5(1) | 16,515 | 5(0) | 18,350 |
| 合計 | 39,230 (3,069) | 23,318,860 | 29,052 (2,370) | 20,827,910 | 41,758 (1,914) | 15,872,230 | 46,845 (1,718) | 15,836,415 | 50,082 (2,102) | 16,921,130 |

※1 R2年度はコロナによる駐車場閉鎖に係る営業補填収入を除外

※2 R4年度からは指定管理者の提案により駐車場平日無料化実施

8-1. 府営公園利用実績調べ【駐車場の詳細】（錦織公園）

| | 4月 (台) | | 5月 (台) | | 6月 (台) | | 7月 (台) | | 8月 (台) | | 9月 (台) | | 10月 (台) | | 11月 (台) | | 12月 (台) | | 1月 (台) | | 2月 (台) | | 3月 (台) | | 合計 (台) | | 収入 (千円) | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
| 令和4年度 | 1,563 | 3,320 | 1,058 | 5,149 | 732 | 1,427 | 557 | 576 | 866 | 611 | 770 | 1,916 | 1,279 | 2,856 | 1,319 | 2,931 | 997 | 722 | 1,252 | 1,490 | 1,681 | 2,390 | 3,254 | 3,038 | 15,328 | 26,426 | 0 | 15,863 |
| 令和5年度 | 2,074 | 3,769 | 1,639 | 3,937 | 1,345 | 1,590 | 1,007 | 421 | 946 | 207 | 1,478 | 1,301 | 2,014 | 2,005 | 1,749 | 3,035 | 1,555 | 1,102 | 1,601 | 1,465 | 1,993 | 2,922 | 3,012 | 4,668 | 20,413 | 26,422 | 0 | 15,811 |
| 令和6年度 | 3,386 | 4,944 | 1,808 | 4,098 | 1,353 | 1,530 | 897 | 291 | 862 | 270 | 1,010 | 1,619 | 1,759 | 2,906 | 2,139 | 3,184 | 1,806 | 1,154 | 1,754 | 2,449 | 1,743 | 1,652 | 3,056 | 4,402 | 21,573 | 28,499 | 0 | 16,894 |
| 平均 | 2,341 | 4,011 | 1,502 | 4,395 | 1,143 | 1,516 | 820 | 429 | 891 | 363 | 1,086 | 1,612 | 1,684 | 2,589 | 1,736 | 3,050 | 1,453 | 993 | 1,536 | 1,801 | 1,806 | 2,321 | 3,107 | 4,036 | 19,105 | 27,116 | 0 | 16,190 |

※本表には大型車等の利用実績は含まれておりません

10. 非常用発電保守点検表 (錦織公園)

保守基準表

○ 点検、◎ 修正又は交換

| 区分 | 点検項目 | | 毎週 | 毎月 | 6カ月毎 | 1年毎 | 2年毎 | 4年毎 | 8年毎 | 推奨交換(年) | 備考 | | |
|-------------|-------------------|----------------|----------------|----|------|-----|-----|-----|-----|---------|----|----------------------|----------------------|
| | 点検部 | 作業内容 | | | | | | | | | | | |
| 運転 | エンジン作動確認運転 | | 毎週1回無負荷運転(10分) | | | | | | | | | | |
| エンジン本体 | バルブクリアランス | 点検調整 | | | | ○ | | | | | | | |
| | 外回りのボルトナット | 点検増し締め | | | | ○ | | | | | | | |
| | 外観 | 油、水、燃料漏れ | ○ | | | | | | | | | | |
| | 排気の状態 | 排気色、ガス漏れ | ○ | | | | | | | | | | |
| | 振動・異音・異臭 | 異常有無点検 | ○ | | | | | | | | | | |
| | エンジン本体 | 交換 | | | | | | | | | 15 | | |
| 潤滑油系統 | エンジンオイル | 油量点検補給 | ○ | | | | | | | | | | |
| | | 水、燃料混入有無点検 | | ○ | | | | | | | | | |
| | | 交換 | | | | ○ | ◎ | | | | 2 | 年目の分析結果による | |
| | オイルフィルタ | エレメント交換 | | | | ◎ | | | | | 1 | A重油仕様の場合 は、6ヵ月で交換 | |
| | オイルバイパスフィルタ | 分解・洗浄 | | | | | ○ | | | | 2 | | |
| | オイルクーラ | 汚れ・目詰まり・漏水有無確認 | | | | | ○ | | | | 20 | | |
| | オイルポンプ | 変色有無外観検査 | | | | | ○ | | | | 20 | | |
| | 潤滑油圧力 | 点検・調整 | | | | ○ | | | | | | | |
| | 圧力ガバナオイルフィルタ | エレメント交換 | | | | | ◎ | | | | 2 | | |
| 燃料系統 | 燃料タンク | 油量点検 | ○ | | | | | | | | | | |
| | | 水抜き | | ○ | | | | | | | | | |
| | | 内部洗浄 | | | | | | | ○ | | | 20 | |
| | 燃料フィルタ ノッチワイヤ式 | ターニング | | ○ | | | | | | | | | |
| | | 水抜き | | ○ | | | | | | | | | |
| | | 洗浄 | | | | | ○ | | | | | 2 | |
| | 燃料フィルタ ペーパー式 | 水抜き | | ○ | | | | | | | | | |
| | | エレメント交換 | | | | ◎ | | | | | | 1 | A重油仕様の場合 は、6ヵ月で交換 |
| | 燃料噴射ポンプ | ラックの動き確認(運転時) | | ○ | | | | | | | | | |
| 分解点検・テスト | | | | | | | | ○ | | | 20 | | |
| ノズルチップ | 噴霧、噴射圧力点検調整 | | | | ○ | | | | ◎ | | 8 | | |
| 噴射タイミング | 点検調整 | | | | ○ | | | | | | | | |
| 燃料入口、戻り口ホース | 点検・交換 | ○ | | | | ◎ | | | | | | | |
| 冷却水系統 | 水ポンプ | 点検及びベルト張り、給脂 | | | | ○ | | | | | | 20 | |
| | | カニカシール及びパワリカ交換 | | | | | | | | ◎ | | 20 | |
| | ファン | 点検及びベルト張り、給脂 | | | | ○ | | | | | | 8 | |
| | サーモスタット | 点検 | | | | | ○ | | | | | | |
| | 冷却水レベル | 点検 | ○ | | | | | | | | | | |
| | ラジエータ | 冷却水交換 | | | ○ | | ◎ | | | | | 2 | 不凍液濃度調整 |
| | | フィン清掃 | | | | | | | ○ | | | | 20 |
| | オイルクーラ | 目詰まり、点検・清掃 | | | | | ○ | | | | | 20 | |
| | 冷却水パイプ | 内部点検 | | | | | ○ | | | | | 20 | |
| インタークーラ(77) | 目詰まり、点検・清掃 | | | | | ○ | | | | | 20 | | |

10. 非常用発電保守点検表 (錦織公園)

○ 点検、◎ 修正又は交換

| 区分 | 点検項目 | | 毎週 | 毎月 | 6カ月毎 | 1年毎 | 2年毎 | 4年毎 | 8年毎 | 推奨交換(年) | 備考 | |
|-------------|---------------|------------|----|----|------|-----|-----|-----|-----|---------|------------------------------|--|
| | 点検部 | 作業内容 | | | | | | | | | | |
| 冷却水系統 | 冷却水タンク | 点検、内部洗浄 | | | | | ○ | | | 20 | | |
| | 電磁弁、減圧弁 | 分解、点検、清掃 | | | | ○ | ○ | | | 8 | | |
| | 冷却水パイプ | 分解、内部点検、清掃 | | | | ○ | | | | 8 | | |
| | ストレーナ | 分解、点検、清掃 | | | | ○ | | | | 8 | | |
| | 冷却水系部品 | 点検、交換 | | | | ○ | | ◎ | | 4 | 水槽冷却のみ | |
| | ラバーホース | 点検、交換 | ○ | | | | | ◎ | | 2 | | |
| 吸排気系統 | エアクリーナ | エレメント点検、清掃 | | | | ○ | | | | 4 | | |
| | | エレメント交換 | | | | | | ◎ | | 4 | | |
| | | インジゲータ点検 | | | | ○ | | | | 4 | | |
| | 吸気サイレンサ | エレメント清掃 | | | | ○ | | | | 4 | | |
| | ターボチャージャ | 汚れ、手回し点検 | | | | | ○ | | | | | |
| | | 分解、点検 | | | | | | | | ○ | 20 | |
| 排気マフラ | 点検、ドレン抜き | | | | | ○ | | | 20 | | | |
| 主要部品 | シリンダヘッド | 点検 | | | | | | | ○ | 20 | 1、2シリンダ点検で異常認めれば、全シリンダ確認する | |
| | 吸排気バルブ | 点検、摺り合わせ | | | | | | | ○ | 20 | | |
| | ピストン | 頂面目視点検 | | | | | | | ○ | 20 | | |
| | ピストンリング | 点検、合い口隙間計測 | | | | | | | ○ | 20 | | |
| | コンロッドベアリング | 点検、計測 | | | | | | | ○ | 20 | " | |
| | コンロッドブッシュ | 点検、計測 | | | | | | | ○ | 20 | " | |
| | シリンダライナ | 点検、内径計測 | | | | | | | ○ | 20 | " | |
| | シリンダライナオリング | 点検、交換 | | | | | | | ○ | 20 | " | |
| | クランクシャフト | 点検 | | | | | | | ○ | 20 | " | |
| | バルブガイド | 点検 | | | | | | | ○ | 20 | | |
| バイブレーションダンパ | 油漏れ、ラバー亀裂等の点検 | | | | | ○ | | | | | | |
| | 交換 | | | | | | | | ◎ | 8 | 点検結果による | |
| 始動系統 | 電気始動 | スタータ | | | | ○ | | | | 20 | | |
| | | オルタネータ | | | | ○ | | | | 20 | | |
| | バッテリー | 液量点検 | | ○ | | | | | | 5 | MSE は目視点検のみ 長寿命型は 10 年で交換 | |
| | | 電圧確認 | | | ○ | | | | | | | |
| 始動補助 | ウォータヒータ | 機能点検 | | ○ | | | ◎ | | | 2 | | |
| | オイルヒータ | 機能点検 | | ○ | | | ◎ | | | 2 | | |
| | サーモスイッチ | 機能点検 | | ○ | | | ◎ | | | 2 | | |
| | オイルプライミングポンプ | 作動点検 | | ○ | | | ○ | | | 10 | 10 年で軸受交換 | |
| 計器類 | 油圧計 | 作動点検 | ○ | | | | | | | 4 | | |
| | 水温計 | 作動点検 | ○ | | | | | | | 4 | | |
| | 油温計 | 作動点検 | ○ | | | | | | | 4 | | |
| | 排気温度計 | 作動点検 | ○ | | | | | | | 4 | | |
| | 回転計 | 作動点検 | ○ | | | | | | | 4 | | |

注 1. 交換の推奨時期は目安ですので使用条件などにより交換時期が早まる場合があります。

注 2. 始動補助のヒータ類は通電時間 10,000 時間程度が寿命の目安です。

注 3. 保守基準はエンジンによって異なりますので、エンジン単体の取扱説明書と併せてご覧ください。
点検及び部品の交換時期の早い方を推奨致します。

10. 非常用発電保守点検表 (錦織公園)

点検、◎ 修正又は交換

| 区分 | 点検項目 | | 毎週 | 毎月 | 6 ヵ月 毎 | 1 年 毎 | 2 年 毎 | 4 年 毎 | 8 年 毎 | 推奨 交換 (年) | 備考 |
|-------------|-------------------------------------|----------|----|----|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| | 点検部 | 作業内容 | | | | | | | | | |
| 警報 スイッチ類 | 油圧警報 kPa (kg/cm ²) ※ | 作動点検 | | | | ○ | | | | | 設定値が±29.4 (±0.3) ※以上、 狂いが出たら交換 |
| | 冷却水警報 ℃ | 作動点検 | | | | ○ | | | | | 設定値が±3 以上、 狂いが出たら交換 |
| | 過速度警報 min ⁻¹ | 作動点検 | | | | ○ | | | | | 初期設定値が変化 したら調整または 交換 |
| | スイッチ類 交換 | | | | | ○ | | | | 8 | |
| 保護装置 | 油圧低下 | 作動点検 | | | ○ | | | | | | |
| | 水温上昇 | 作動点検 | | | ○ | | | | | | |
| | 過速度 | 作動点検 | | | ○ | | | | | | |
| | エアタンクの圧力低下 | 作動点検 | | | ○ | | | | | | |
| | 燃料油面低下 | 作動点検 | | | ○ | | | | | | |
| | 始動渋滞 | 作動点検 | | | ○ | | | | | | |
| | 非常停止 | 作動点検 | | | ○ | | | | | | |
| | 冷却水槽水位低下 | 点検 | | | ○ | | | | | | |
| その他 | 防振ゴム | 点検 | | | | ○ | | | ◎ | 8 | |
| | 基礎ボルト | 点検 | | | | ○ | | | | 20 | |
| | カップリング | 点検 | | | | ○ | | | | 20 | |
| | エンジン操縦装置 | 点検 | | | | ○ | | | | 20 | |
| | 燃料移送ポンプ | 点検 | | | | ○ | | | | 10 | 10年で軸受交換 |
| | ガバナモータ | 点検 | | | | ○ | | | | 10 | |
| | 室内換気扇 | 点検 | | | | ○ | | | | 10 | |
| | ソレノイド | 作動点検 | | | | ○ | | | | 10 | |
| | 揚水ポンプ | 作動点検 | | | | ○ | | | | 10 | 10年で軸受交換 |
| | 水タンクボールタップ | 作動点検 | | | | ○ | | | | 10 | |
| | ゴム、オーリング類 | 点検・交換 | | | | | | ○ | ◎ | 8 | 分析結果により交換 |
| | 冷却水 (軟水のみ使用) | 交換 | | | | ○ | ◎ | | | 2 | |
| | 消音器・排気管の塗装保守 | 補修塗装 | | | | ◎ | | | | 10 | |
| | バッキン(キュービクル扉用) | 点検・交換 | ○ | | | | ◎ | | | | バッキンの傷、劣 化具合により交換 |
| 発電機 本体 | 絶縁抵抗測定 | 点検 | | | | ○ | | | | | |
| | 端子の増締め | 点検 | | | | ○ | | | | | |
| | 各巻線 | | | | | | | | | 20 | 10年でオーバーホール |
| | 発電機本体 | | | | | | | | | 20 | |
| 発電機 盤 | AVR、プリント板 | 運転前の目視確認 | | ○ | | | | | | 7 | |
| | 絶縁抵抗測定 | 点検 | | | | ○ | | | | | |
| | 端子の増締め | | | | | | | | | | |
| | 計器、制御リレー | 運転前の目視確認 | | ○ | | | | | | 10 | |
| | 遮断器、電源切替器 | 運転前の目視確認 | | | | ○ | | | | 15 | |

注： () ※は参考値

11. 維持管理対象数量表(錦織公園)

| 維持管理対象数量等 | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|----------|--------|----------|-------|----------------|----------------|----------------------------|--------|--|
| 大項目 | 項目 | 工種 | 細工種 | 頻度 | 形状等 | 単位 | 対象数量 | 備考 | | |
| 植物管理 | 草地管理 | 除草 | 除草A | | | m ² | | | | |
| | | | 除草B | 5回/年 | | m ² | 20,238 | | | |
| | | | 除草C | 4回/年 | | m ² | 50,499 | | | |
| | | | 除草D | 3回/年 | | m ² | 38,988 | | | |
| | | | 除草E | | | | | | | |
| | | | 除草F | | | | | | | |
| | 樹木管理 | 剪定 | | マツ | | | 本 | 必要に応じて | | |
| | | | | 高木 | 1回/年 | | 本 | 120 | | |
| | | | | 中低木 | | 90cm内外 | | 本 | 必要に応じて | |
| | | | | | | 180cm内外 | | 本 | 必要に応じて | |
| | | | | 刈り込み | | | m ² | 4,500 | | |
| | | 施肥 | | 高木 | | | 本 | 必要に応じて | | |
| | | | | 低木 | | | 本 | 必要に応じて | | |
| | | 薬剤散布 | | マツ | | | 本 | 必要に応じて | | |
| | | | | 高木 | 2回/年 | | 本 | 380 | ウメ | |
| | | | | 低木 | | | 本 | 必要に応じて | | |
| | | 樹木撤去工 | | 高木 | | | 本 | 70 | | |
| | | | | 竹伐採 | | | 本 | 必要に応じて | | |
| | | 灌水 | | | | | | 必要に応じて | | |
| | | 冬季養生 | | | | | 本 | 必要に応じて | | |
| | | 支柱撤去 | | | | | 組 | 必要に応じて | | |
| | | 支柱取替 | | | | | 組 | 必要に応じて | | |
| | | 剪定枝リサイクル | | | | | m ³ | 20 | | |
| | 主要植物管理 | | 梅林 | | | 箇所 | 1 | | | |
| | | | シャクナゲ | | | 箇所 | 1 | | | |
| | 花壇管理 | 花壇管理工 | 一年草花壇 | 3回/年植え替え | | | m ² | 110 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 清掃管理 | 園内清掃 | | 園内清掃A | 4回/週 | | m ² | 47,139 | | |
| | | | | 園内清掃B | 2回/週 | | m ² | 15,042 | | |
| | | | | 園内清掃C | 1回/週 | | m ² | 53,631 | | |
| | | | | 園内清掃D | 1回/2週 | | m ² | 15,148 | | |
| | | | | 園内清掃E | 1回/月 | | m ² | 3,258 | | |
| | | | | 園内清掃F | | | | | | |
| 園内清掃G | | | | | | | | | | |
| 便所清掃 | | | 便所清掃A | | | | | | | |
| | | | 便所清掃B | 2回/週 | | 箇所 | 9 | 対象延床面積406.21m ² | | |
| | | | 便所清掃C | | | 箇所 | | | | |
| | | | 便所消毒 | | | 箇所 | 9 | | | |
| 水流・池清掃 | | 水流・池清掃 | 池清掃 | 2回/年 | | | m ² | 528 | 河内の里 | |
| | | | 池清掃 | 1回/年 | | | m ² | 250 | 石水苑 | |
| 塵芥処理 | | | 一般処理 | | | | t | 148 | | |
| | | | 不法投棄処理 | | | | | | 必要に応じて | |

12. 特殊庭園年間作業数量表（錦織公園）

| 名称 | 種目 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|------------|------------------------|------|----------|---|
| 植物管理 | | 日 | 250 | 植物管理員補助含む 50週×5日/週 |
| 除草 | 人力除草・群植地 抜取・切取 | 百㎡ | 342.68 | (地被類2275.1㎡+ツツジ2972.3㎡)*6回+茶畑463.9㎡*6回 |
| | 人力除草・芝生地、畑、苗圃 | 百㎡ | 169.09 | 芝生地807㎡*6回+草地6367㎡*1回+畑748㎡*3回+苗圃1152㎡*3回 |
| | 人力除草・池 | 百㎡ | 4.90 | 池490㎡ |
| | 除草（芝刈り） （手押ロータリーモア） | 千㎡ | 24.750 | 草地6367㎡*1/2*6回+芝生地807㎡*7回 芝刈、集草、運搬 |
| | 除草（肩掛け式） | 千㎡ | 19.101 | 草地6367㎡*1/2*6回 |
| 中耕・除草 | 畑・茶畑 | ㎡ | 1,586 | 畑748㎡*1/2*3回+茶畑464㎡*1回 |
| 耕耘・中耕 | 水田・苗圃 | ㎡ | 1,434 | 水田94㎡*3回+苗圃1152㎡/2*2回 |
| 剪定 | 高木剪定・整枝 | 本 | 52 | 高木クロマツほか2本×2回 ウメ14本×2回、マキ1本等計52本 |
| | 中木剪定・整枝 | 本 | 85 | 中木85本 |
| | 低木剪定・整枝 | 本 | 342 | 低木ムラサキシキブ、ナンテン、アジサイ等342本 |
| | 刈込み（生垣） | ㎡ | 1,151.8 | 生垣刈込面積575.9㎡*2回 |
| | 刈込み（群植地） | ㎡ | 5,111.0 | 群植地刈込み4021㎡×1回+1090㎡×1回 |
| | 茶畑剪定・整枝（春、秋番茶作りを含む） | 株 | 2,082 | 茶畑1,041株×2回 春番茶作り等2回 |
| 施肥 | 群植地等 | kg | 1,991.87 | 高木・中木・低木12月1回、群植地・生垣6月1回、畑4回、水田2回、 施肥計画書参照 |
| | 茶畑施肥 | 株 | 4,164 | 茶畑1,041株×4回油かす単用 |
| | 芝生地施肥 | 百㎡ | 8.07 | 芝生地807㎡×1回 |
| チップ材敷均し | チップ材敷均し | ㎡ | 632.0 | (茶畑464㎡+畑748㎡+シャクヤク45㎡+ホタン7㎡)/2 |
| 薬剤散布 | 高木・中木・低木・茶畑・草花・群植地等 | リットル | 1,000 | 高木、中木、低木 畑、水田、茶畑、草花、群植地等 |
| 灌水 | 群植地・草花類・茶畑・畑・水田 | 回 | 40 | 散水栓ホース灌水等 高・中・低木、群植地、草花類、茶畑、畑、水田 |
| 草花植替、日常管理 | 畑苗植替え、草花補植等 | 日 | 150 | 50週×3日/週補植、移植、株分け、苗植付、水田除草作業等茶苗移植、アジサイ間引移植、を含む |
| 松箆巻き工 | | 本 | 16 | 主要なマツ16本をコモ巻き |
| 門松・七草ポット製作 | | 式 | 1 | 門松1対作成・七草をポットし立てで作成 |
| 枯木等処理工 | | 本 | 75 | 枯木及び間伐等処理75本 伐採、小運搬 |
| 樹林地下草刈り | 保全林内 | 千㎡ | 48,548 | 夏季（里の家・野辺の道）5741.5㎡×1回、冬季（全体）42,806.6㎡×1回 肩掛け、人力除草 |
| 芝生地目土掛け | | ㎡ | 807.0 | 目土掛け807㎡ 川砂敷き均し(厚1cm) |
| 草花種子・苗等購入 | | 式 | 1 | 河内の里植物全般の材料、資材 畑年間計画参照 |
| 植物採取・保存 | | 回 | 1 | 綿の実等の採取保存 |
| 植栽調査、報告書作成 | | 式 | 1 | 河内の里内植物調査及び植生管理資料作成 |

表3 河内の里 施肥年間計画

| 工種 | 数量 | 単位 | 混合肥料 | | 混合肥料内訳 | | | | | | 乾燥牛糞・バーク堆肥 | | 苦土石灰 | | ケイ酸苦土石灰 | | ユーコート202 中晩生 | | 合計 | |
|------|---------------------|-------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------------|--------|------|---------|
| | | | 単位数量(kg) | 数量(kg) | 油粕 | | 魚粉末 | | 硫酸加里 | | 単位数量(kg) | 数量(kg) | 単位数量(kg) | 数量(kg) | 単位数量(kg) | 数量(kg) | 単位数量(kg) | 数量(kg) | | |
| | | | | | 構成比率 | 数量(kg) | 構成比率 | 数量(kg) | 構成比率 | 数量(kg) | | | | | | | | | | |
| 高木施肥 | ウメ14+マツ2+マツ1 | 17 | 本 | 1.00 | 17.00 | 0.667 | 11.339 | 0.267 | 4.539 | 0.066 | 1.122 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 17.00 |
| 中木施肥 | | 52 | 本 | 0.50 | 26.00 | 0.667 | 17.342 | 0.267 | 6.942 | 0.066 | 1.716 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 26.00 |
| 低木施肥 | | 231 | 本 | 0.30 | 69.30 | 0.667 | 46.223 | 0.267 | 18.503 | 0.066 | 4.574 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 69.30 |
| 群植地 | ツツジ2972㎡+地被・低木1038㎡ | 4010 | ㎡ | 0.20 | 802.00 | 0.667 | 534.934 | 0.267 | 214.134 | 0.066 | 52.932 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 802.00 |
| 生垣 | | 118.2 | ㎡ | 0.30 | 35.46 | 0.667 | 23.652 | 0.267 | 9.468 | 0.066 | 2.340 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 35.46 |
| 畑施肥 | | 4 | 回 | 71.00 | 284.00 | 0.667 | 189.428 | 0.267 | 75.828 | 0.066 | 18.744 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 284.00 |
| | | 1 | 回 | | 0.00 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | 532.50 | 532.50 | 21.30 | 21.30 | | 0.00 | | 0.00 | 553.80 |
| | | 1 | 回 | | 0.00 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 | 21.30 | 21.30 | | 0.00 | | 0.00 | 21.30 |
| 水田施肥 | | 2 | 回 | | 0.00 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 4.23 | 8.46 |
| | | 1 | 回 | | 0.00 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 | | 0.00 | 48.00 | 48.00 | | 0.00 | 48.00 |
| 苗圃施肥 | | 545 | ㎡ | 0.15 | 81.75 | 0.667 | 54.527 | 0.267 | 21.827 | 0.066 | 5.396 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 81.75 |
| | | 545 | ㎡ | | 0.00 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.00 | 44.80 | 44.80 | | 0.00 | | 0.00 | 44.80 |
| 合計 | | | | | 1315.51 | | 877.445 | | 351.241 | | 86.824 | | 532.50 | | 87.40 | | 48.00 | | 8.46 | 1991.87 |

| | | | | 1回あたり数量 | 回数 | 種類 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|------|----------|------|----|---------|----|------|-------------|-------|----|-------|----|----|----|------|-------|-----|----|------|------|--------|
| 茶畑施肥 | 1041株×4回 | 4164 | 株 | 1041 | 4 | | | 1041 | | 1041 | | | | 1041 | | | | 1041 | | 4164 |
| | | | | | | 油粕 | 0.07612kg/株 | 79.24 | | 79.24 | | | | | 79.24 | | | | | 164.15 |
| 芝生施肥 | | 8.07 | 百㎡ | 8.07 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 8.07 | 8.07 |
| | | | | | | 化成肥料 | 12.0kg/百㎡ | | | | | | | | | | | | | |

チップ敷均し 厚み5cm

| 工種 | 面積/2 | 数量 | 単位 | 完熟チップ | |
|-------|----------|--------|----|---------|-------|
| | | | | 単位数量(㎡) | 数量(㎡) |
| 茶畑施肥 | 464/2 = | 232.00 | ㎡ | 0.05 | 11.6 |
| 畑 | 748/2 = | 374.00 | ㎡ | 0.05 | 18.7 |
| シャクヤク | 45.0/2 = | 22.50 | ㎡ | 0.05 | 1.1 |
| ボタン | 7/2 = | 3.50 | ㎡ | 0.05 | 0.2 |
| 合計 | | 632.00 | ㎡ | | 31.6 |

松菰巻き

| 名称 | 数量 | 単位 | 菰 | |
|--------------|----|----|---------|-------|
| | | | 単位数量(枚) | 数量(枚) |
| 菰(1.8m*0.9m) | 16 | 本 | 0.50 | 8.00 |

芝生目土掛け

| 名称 | 数量 | 単位 | 菰 | |
|------|-----|----|---------|-------|
| | | | 単位数量(㎡) | 数量(㎡) |
| 目土掛け | 807 | ㎡ | 0.01 | 8.07 |

表4 河内の里年間工程表

| 工種 | 種目 | 詳細 | 回数等 | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | |
|------------|---------------------|--------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| | | | | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | | | |
| 植物管理 | | | 250日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除 草 | 人力除草 | 群植地・茶畑 | 6回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人力除草 | 草地 | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 芝生地 | 6回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 畑 | 3回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 苗圃 | 3回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 池 | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械除草 ロータリーモア | 草地 | 6回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 芝生地 | | 7回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械除草肩掛け式 | 草地 | 6回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中耕・除草 | 中耕・除草 | 畑A,B,C,D | 3回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 茶畑 | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 耕耘・中耕 | 耕耘・中耕 | 水田 | 4回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 苗圃 | 2回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 剪 定 | 高木 | クロマツ2回、その他1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中木 | ウメ他 | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 低木 | ムラサキシキブ他 | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 刈込み(生垣) | カラタチ他 | 2回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 刈込み(群植地) | ツツジ類他 | 2回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 茶畑 | チャノキ | 2回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施 肥 | 高木 | 混合肥料 | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中木 | 混合肥料 | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 低木 | 混合肥料 | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 群植地 | 混合肥料 | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生垣 | 混合肥料 | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 畑 | 混合肥料 | 4回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 牛糞・パーク堆肥 | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 苦土石灰 | 2回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水田 | けい酸苦土石灰 | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 粒状肥料 | 2回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 苗圃 | 混合肥料 | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 苦土石灰 | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 茶畑 | 油粕単用 | 4回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 芝生地 | 普通化成 | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チップ材敷き均し | チップ材敷き均し | 茶畑・ポタン・シャクナゲ | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 畑 | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬剤散布 | 高木・中木・低木・茶畑・草花・群植地等 | スポット処理 | 適宜 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 灌 水 | 群植地・草花類・茶畑 畑・水田 | | 40回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 草花植替・日常管理 | 畑苗植替え、草花補植等 | 作物・草花等 | 150日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松こも巻き工 | | | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 里山景観創造 | | | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 枯木等処理 | | | 適宜 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 樹林地草刈り | 林保内全 | 肩掛け・人力除草 | 2回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 上記他 | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 芝生地目土掛け | 芝生地 | 真砂土 | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 草花種子・苗等購入 | | | 適宜 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 植物採取・保存 | 綿の実他 採取保存 | | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 植物調査・報告書作成 | 河内の里植物調査及び資料作成 | | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

13. 都市公園管理に必要な主な有資格項目について（錦織公園）

| 資格名 | 必要な業務 | 根拠法令等 | 分類 | | | 対象施設等 |
|--|--|----------------------|----|---|---|--|
| | | | ① | ② | ③ | |
| 一級(二級)造園 施工管理技士又は 技術士(建設部門 都市及び地方計画) 又は公園管理運営士 | | 建設業法 技術士法 民間資格 | ○ | | | 全公園 (常勤雇用すること) |
| 防火管理者(甲種) | ・不特定多数の人が出入りする建物等で収容人員が30人以上、かつ延べ床面積が300㎡以上の建築物 ・上記以外の建物等で収容人員が50人以上、かつ延べ面積が500㎡以上のもの | 消防法 | ○ | | | 箕面公園昆虫館 住之江公園プール脱衣場 住之江公園管理事務所 住之江公園野球場スタンド |
| 造園技能士 | | 職業能力 開発促進法 | | ○ | | 全公園 |
| スポーツ施設管理士 | 運動施設管理業務 | 民間資格 | | ○ | | 深北緑地、住之江公園 |
| 緑の安全管理士 | 植物管理業務 | 民間資格 | | ○ | | 全公園 |
| ビオトープ管理士 | | 民間資格 | | ○ | | 全公園 |
| 樹木医 | 樹木管理業務 | 民間資格 | | ○ | | 全公園 |
| (第三種)電気主任技術者 | 電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物 電気設備の保安監督業務 | 電気事業法 | | | ○ | 全公園 |
| 第1種電気工事士 | 500kW 未満の自家用電気工作物、一般用電気工作物 | 電気工事士法 | | | ○ | 全公園 |
| 危険物取扱者 乙種4類 | 非常電源用発動発電機の燃料タンク容量が、1,000ℓ以上のものの取り扱い | 消防法 | | | ○ | 深北緑地、住之江公園 |

①：指定管理者が保持すべき資格（※必置技術者）②：指定管理者が保持することが望ましい資格

③：指定管理者もしくは業務委託先事業者が保持すべき資格

※必置技術者については、直接かつ恒常的な雇用関係が必要です。在籍出向者や派遣等は認められません。

指定管理業務の応募時及び指定管理業務実施時において、代表法人を含む構成団体のいずれかと直接雇用関係にあることが必要です。

※防火管理者については、法の趣旨に合致する範囲以上の管理事務所への配置を必須とします。

※造園施工管理技士、技術士(建設部門都市及び地方計画)又は公園管理運営士の資格保有者は、管理事務所において常勤かつ専任で配置する必要があります。(但し、年次有給休暇取得日等については、代替となる別の資格保有者の勤務は要しません。)