

D12-1

深度	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン
0.05m	<	<	<	<	<
0.5m	<	<	<	0.001mg/L	<
1.0m	<	<	<	0.001mg/L	<
2.0m	<	<	<	0.003mg/L	<
3.0m	<	<	<	<	<
4.0m	<	<	<	<	<
5.0m	<	<	<	<	<
6.0m	<	<	<	<	<
7.0m	0.0005mg/L	<	<	<	<
8.0m	0.015mg/L	<	0.14mg/L	<	<
9.0m	0.012mg/L	<	0.37mg/L	0.10mg/L	0.19mg/L
10.0m	0.0010mg/L	<	0.10mg/L	<	<
11.0m	<	<	0.009mg/L	<	<
12.0m	<	<	<	<	<
地下水 第一帯水層	0.0008mg/L	<	0.018mg/L	0.001mg/L	0.003mg/L
地下水 第二帯水層	0.073mg/L	<	0.074mg/L	<	0.001mg/L

D12-4

深度	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン
0.05m	<	<	<	<	<
0.5m	<	<	<	0.004mg/L	0.001mg/L
1.0m	<	<	<	0.004mg/L	<
2.0m	<	<	<	<	<
3.0m	<	<	<	0.001mg/L	<
4.0m	<	<	<	<	<
5.0m	<	<	<	<	<
6.0m	<	<	<	<	<
6.7m	0.0008mg/L	<	<	<	<
7.0m	<	<	<	<	<
8.0m	0.050mg/L	0.002mg/L	0.30mg/L	1.8mg/L	0.89mg/L
9.0m	0.0095mg/L	<	0.13mg/L	0.004mg/L	0.011mg/L
10.0m	0.0029mg/L	<	0.12mg/L	0.004mg/L	0.017mg/L
11.0m	<	<	0.004mg/L	<	<
12.0m	<	<	<	<	<
地下水 第一帯水層	0.091mg/L	0.004mg/L	0.29mg/L	1.2mg/L	0.76mg/L
地下水 第二帯水層	0.010mg/L	<	0.16mg/L	0.12mg/L	0.10mg/L

D11-7

深度	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン
0.05m	<	<	<	<	0.022mg/L
0.5m	<	<	<	<	0.011mg/L
1.0m	<	<	<	<	<
2.0m	<	<	<	<	<
3.0m	<	<	<	<	<
4.0m	<	<	<	<	<
5.0m	<	<	<	<	<
6.0m	<	<	<	<	<
6.4m	<	<	<	<	<
7.0m	<	<	<	<	<
8.0m	<	<	<	<	<
9.0m	<	<	<	<	<
10.0m	<	<	<	<	<
地下水 第一帯水層	0.0008mg/L	<	<	<	<

D10-6

深度	六価クロム 溶出量
表層	0.10mg/L
1.15m	<
2.0m	<
地下水 第一帯水層	<

E11-7

深度	四塩化炭素	クロロエチレン	1,1-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
0.05m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
0.5m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
1.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
2.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
3.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
4.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
5.0m	<	0.054mg/L	<	<	0.004mg/L	<	<	<	<	<
7.0m	<	0.21mg/L	<	<	0.29mg/L	<	<	<	<	<
8.0m	<	0.090mg/L	<	0.006mg/L	3.8mg/L	<	<	<	1.0mg/L	<
9.0m	<	0.020mg/L	<	0.006mg/L	5.7mg/L	<	<	<	1.0mg/L	<
10.0m	<	0.092mg/L	<	0.005mg/L	5.0mg/L	<	<	<	0.009mg/L	<
11.0m	–	0.0019mg/L	–	–	<	–	<	–	<	–
12.0m	–	<	–	<	<	–	<	–	<	–
地下水 第一帯水層	<	0.058mg/L	<	<	0.17mg/L	<	<	<	0.024mg/L	<
地下水 第二帯水層	–	0.20mg/L	–	<	0.035mg/L	–	<	–	<	–

E12-7

深度	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン
0.05m	<	<	<	<	<
0.5m	<	<	<	<	<
1.0m	<	<	<	<	<
2.0m	<	<	<	<	<
3.0m	<	<	<	<	<
4.0m	<	<	<	0.002mg/L	<
5.0m	<	<	<	0.001mg/L	<
6.0m	<	<	<	<	<
6.1m	<	<	<	<	<
7.0m	<	<	<	<	<
8.0m	<	<	<	<	<
9.0m	0.020mg/L	<	<	<	<
10.0m	0.072mg/L	<	0.020mg/L	<	<
11.0m	0.093mg/L	<	0.082mg/L	<	<
12.0m	<	<	<	0.001mg/L	<
13.0m	<	<	<	<	<
地下水 第一帯水層	<	<	<	<	<
地下水 第二帯水層	0.84mg/L	<	0.090mg/L	<	<

E14-7

深度	クロロエチレン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン
0.05m	<	<	<	<	<
0.5m	<	<	<	<	<
1.0m	<	<	<	<	<
2.0m	<	<	<	<	<
3.0m	<	<	<	<	<
4.0m	<	<	<	0.002mg/L	<
5.0m	<	<	<	0.003mg/L	<
5.9m	<	<	<	0.004mg/L	0.001mg/L
6.0m	<	<	<	<	<
7.0m	<	<	<	<	<
8.0m	0.0050mg/L	<	0.004mg/L	<	<
9.0m	0.014mg/L	<	0.080mg/L	<	<
10.0m	0.0075mg/L	<	0.056mg/L	<	0.001mg/L
11.0m	0.0074mg/L	<	0.054mg/L	<	<
12.0m	0.0021mg/L	<	0.012mg/L	<	<
13.0m	0.0002mg/L	<	<	<	<
14.0m	0.0002mg/L	<	<	<	<
地下水 第一帯水層	0.0030mg/L	<	<	<	<

B12-9③

深度	四塩化炭素	クロロエチレン	1,1-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
0.05m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
0.5m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
1.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
2.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
3.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
3.15m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
3.6m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
4.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
5.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
6.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
7.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
8.0m	<	0.016mg/L	<	<	0.072mg/L	<	<	<	<	<
9.0m	<	0.0042mg/L	<	<	0.076mg/L	<	0.006mg/L	<	0.019mg/L	<
10.0m	<	0.0009mg/L	<	<	0.014mg/L	<	<	<	<	<
11.0m	–	0.0020mg/L	–	<	0.009mg/L	–	<	–	0.001mg/L	–
12.0m	–	<	–	<	<	–	<	–	<	–
地下水 第一帯水層	<	0.0003mg/L	<	<	<	<	<	<	<	<
地下水 第二帯水層	–	0.0064mg/L	–	<	<	–	<	–	<	–

D13-7①

深度	四塩化炭素	クロロエチレン	1,1-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
0.05m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
0.5m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
1.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
2.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
3.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
4.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
5.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
6.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
7.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
8.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
9.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
10.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
11.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
12.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
13.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
14.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
15.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
16.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
17.0m	<	0.0032mg/L	<	<	<	<	<	<	<	<
18.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
19.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
地下水 第一帯水層	<	0.0026mg/L	<	<	<	<	<	<	<	<

B15-2②

深度	四塩化炭素	クロロエチレン	1,1-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
0.05m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
0.5m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
1.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
2.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
3.0m	<	0.0008mg/L	<	<	<	0.002mg/L	<	<	<	<
4.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
5.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
6.0m	<	0.0072mg/L	<	<	0.27mg/L	<	0.16mg/L	<	0.34mg/L	<
6.7m	<	0.028mg/L	<	0.005mg/L	1.2mg/L	<	0.44mg/L	<	1.7mg/L	0.005mg/L
7.0m	<	0.056mg/L	<	0.009mg/L	2.0mg/L	<	2.1mg/L	<	3.2mg/L	0.007mg/L
8.0m	<	0.032mg/L	<	0.006mg/L	0.86mg/L	<	19mg/L	<	4.4mg/L	0.010mg/L
9.0m	<	0.038mg/L	<	0.007mg/L	1.0mg/L	<	0.88mg/L	<	2.7mg/L	0.008mg/L
10.0m	<	0.0078mg/L	<	0.002mg/L	0.24mg/L	<	0.22mg/L	<	0.56mg/L	0.003mg/L
11.0m	<	<	<	<	0.012mg/L	<	0.29mg/L	<	0.10mg/L	<
12.0m	<	0.0019mg/L	<	<	0.022mg/L	<	0.27mg/L	<	0.15mg/L	<
13.0m	<	<	<	<	<	<	0.005mg/L	<	<	<
14.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
15.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
15.6m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
16.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
17.0m	<	0.0016mg/L	<	<	<	<	<	<	0.002mg/L	<
18.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
19.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
20.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
21.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
22.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
23.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
24.0m	<	<	<	<	<	<	0.001mg/L	<	<	<
24.9m	<	0.0015mg/L	<	<	<	<	0.012mg/L	<	0.004mg/L	<
25.0m	<	0.0065mg/L	<	<	0.019mg/L	<	0.017mg/L	<	0.028mg/L	<
26.0m	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
27.0m	<	<	<	<	<	<	0.001mg/L	<	<	<
地下水 第一帯水層	<	<	<	<	0.012mg/L	<	0.29mg/L	<	0.038mg/L	<
地下水 第二帯水層	<	0.10mg/L	<	0.010mg/L	1.7mg/L	<	40mg/L	<	6.0mg/L	0.002mg/L

凡　　例

【要措置区域】

- 1,2-ジクロロエチレン基準不適合区画（第二溶出基準不適合）（基準:0.04mg/L以下）（第二基準:0.4mg/L以下）
- クロロエチレン基準不適合区画（第二溶出基準不適合）（基準:0.002mg/L以下）（第二基準:0.02mg/L以下）
- テトラクロロエチレン基準不適合区画（第二溶出基準不適合）（基準:0.01mg/L以下）（第二基準:0.1mg/L以下）
- トリクロロエチレン基準不適合区画（第二溶出基準不適合）（基準:0.01mg/L以下）（第二基準:0.1mg/L以下）
- 六価クロム化合物溶出量基準不適合区画（溶出量基準:0.05mg/L以下）

↔ 統合区画（130㎡以下）

敷地

調査対象地

---- 筆境界

N

A

1	2	3
4	5	6
7	8	9

1