関西国際空港の存在・運用に係る

環境監視結果報告書

［２０２６年８月分］

２０２６年９月

関西エアポート株式会社
新関西国際空港株式会社
関西国際空港土地保有株式会社

目　　次

１　監視結果の概要　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１

２　監　視　結　果　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３

（１）騒　　音　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

（２）大気質・気象　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１７

（３）水　　質　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２９

（４）底　　質　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３３

（５）海域生物　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３９

〔資料〕測定点配置図　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４２

〔資料〕関西国際空港の存在・運用に係る環境保全目標　・・　４４

〔資料〕環境基準等　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４５

注）本報告書のデータは速報値である。

1　監視結果の概要

1.1 環境監視の実施状況

環境監視計画に基づく2026年8月の環境監視については、次表の実施日に記載のある項目について実施した。

監視項目	測定・調査項目	調査範囲	調査点	調査頻度	実施期間	実施日 (8月分)
騒　音	航空機騒音	大阪湾沿岸地域及び飛行経路周辺地域	12地点	常時測定	将来にわたり実施	常時観測
			20数地点	年1回程度		―
	飛行経路・高度		数地点	年1回程度		―
大気質・気象	窒素酸化物(二酸化窒素、一酸化窒素)、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、炭化水素(メタン、非メタン)、風向・風速	空港島対岸部	1地点	常時測定	運用最大時の3年後まで	常時観測
水　質	透明度、水温、塩分、ｐＨ、ＤＯ、ＣＯＤ、T-N、T-P、クロロフィルａ、ＳＳ	内部水面海域	3点	年2回 (夏季、冬季)	当面の間実施	5日
底　質	泥温、強熱減量、粒度組成、ｐＨ、ＣＯＤ、硫化物、T-N、T-P		3点			5日
海域生物	植物プランクトン		2点	休止		―
	動物プランクトン					―
	底生生物		3点	年2回 (夏季、冬季)	当面の間実施	5日
陸生動物(鳥類)	鳥類の飛来・生息	1期及び2期空港島内	定点及び調査ライン	3年ごとに毎月1回	運用最大時及びその3年後まで 2025年度より再開	―
		空港島周辺海域	調査ライン	3年ごとに年4回		―
	タカ類の渡り	タカ類の渡りのルート	1点	3年ごとに年1回		―

１．２　工事の実施状況

2026年8月には、工事の実施はなかった。

１．３　監視結果の概要

（１）騒音

泉大津市、泉佐野市、岬町、貝塚市、大阪市、和歌山市、淡路市、洲本市、南あわじ市の常時測定局における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

（２）大気質

佐野中学校局（羽倉崎）における二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、いずれも環境基準値を下回っていた。

（３）水質

●内部水面海域（N1～N3）

ＣＯＤは、上層において1.8～2.2mg/L、下層において1.6～2.1mg/Lの範囲にあった。
Ｔ－Ｎは、上層において0.14～0.17mg/L、下層において0.19～0.24mg/Lの範囲にあった。
Ｔ－Ｐは、上層において0.020～0.023mg/L、下層において0.036～0.053mg/Lの範囲にあった。
ＳＳは、上層において1mg/L未満、下層において1mg/L未満～1mg/Lの範囲にあった。

（４）底質

●内部水面海域（N1～N3）

底質のＣＯＤは、7.3～21mg/g（乾泥）の範囲にあった。

（５）海域生物

夏季における海域生物として、内部水面海域において底生生物の調査を行った。

●内部水面海域（N1～N3）

主な出現種として、底生生物はカタマガリギボシイソメ、シズクガイ、タケフシゴカイ科の一種、*Cirriformia*属の一種、*Terebellides*属の一種などが確認された。

２ 監 視 結 果

騒音様式第１号

航空機騒音測定結果総括表　　[2026年　8月分]

NO.	測定地点	Lden（月間値）			WECPNL（月間値）			測定日数
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値	
O①	泉大津市汐見町	＜ 37	39		＜ 50	50		31
O②	泉佐野市りんくう往来南	＜ 37	＜ 37		＜ 50	＜ 50		31
O③	岬町多奈川小島	＜ 37	＜ 37		＜ 50	＜ 50		31
O⑧	貝塚市二色３丁目	＜ 37	37	＜ 37	＜ 50	＜ 50	＜ 50	31
O⑭	大阪市住之江区南港北	＜ 37	＜ 37		＜ 50	＜ 50		31
W①	和歌山市大川	＜ 37	37		＜ 50	＜ 50		31
H②	淡路市岩屋	41	44	＜ 37	51	54	＜ 50	31
H③	洲本市中川原	＜ 37	＜ 37		＜ 50	＜ 50		31
H⑤	南あわじ市福良	＜ 37	＜ 37		＜ 50	＜ 50		31
H⑦	淡路市釜口	37	40	＜ 37	＜ 50	51	＜ 50	31
H⑮	淡路市鵜崎	＜ 37	39	＜ 37	＜ 50	50	＜ 50	31
H⑯	洲本市由良	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 50	＜ 50	＜ 50	31

注）表中の空白は、暗騒音より10dB以上のピークレベルが検出できなかったことを示す。

騒音様式第２号

航空機騒音測定結果 ［2026年　8月分 ］

測定地点		Lden	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー平均値	測定機数						離着陸機数
No.O① 泉大津市 汐見町		(dB)	LAeq,d	LAeq,e	LAeq,n		dB(A)	00:00～07:00	07:00～19:00	19:00～22:00	22:00～24:00	合計	加重合計	
	1（土）	< 37	< 37	< 37		< 50	55	0	1	1	0	2	4	503
	2（日）													［日平均
	3（月）	< 37	< 37	< 37		< 50	57	0	1	8	0	9	25	速報値］
	4（火）	< 37		< 37	< 37	< 50	56	0	0	1	6	7	63	
	5（水）	< 37	< 37			< 50	60	0	2	0	0	2	2	
	6（木）													
	7（金）	< 37	< 37			< 50	60	0	2	0	0	2	2	
	8（土）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	0	1	3	3	7	40	
	9（日）	38	< 37	< 37	< 37	< 50	58	0	7	3	5	15	66	
日	10（月）													
	11（火）													
	12（水）	< 37	< 37		< 37	< 50	56	1	4	0	0	5	14	
	13（木）	< 37	< 37			< 50	57	0	8	0	0	8	8	
	14（金）													
	15（土）	< 37	< 37	< 37		< 50	56	0	6	3	0	9	15	
別	16（日）													
	17（月）	< 37	< 37			< 50	57	0	1	0	0	1	1	
	18（火）	< 37			< 37	< 50	56	0	0	0	5	5	50	
	19（水）	< 37	< 37			< 50	61	0	3	0	0	3	3	
	20（木）	< 37	< 37		< 37	< 50	57	0	6	0	2	8	26	
値	21（金）	38	< 37		< 37	< 50	56	5	6	0	1	12	66	
	22（土）	< 37	< 37		< 37	< 50	54	2	25	0	0	27	45	
	23（日）	< 37	< 37		< 37	< 50	55	3	12	0	2	17	62	
	24（月）	< 37	< 37		< 37	< 50	56	0	1	0	2	3	21	
	25（火）	< 37			< 37	< 50	55	5	0	0	2	7	70	
	26（水）	< 37	< 37		< 37	< 50	56	2	1	0	1	4	31	
	27（木）	< 37	< 37		< 37	50	57	1	2	0	9	12	102	
	28（金）	39	< 37		< 37	50	55	8	9	0	5	22	139	
	29（土）	37	< 37	< 37	< 37	50	58	6	5	1	2	14	88	
	30（日）	< 37	< 37		< 37	< 50	55	3	13	0	0	16	43	
	31（月）	< 37	< 37			< 50	56	0	3	0	0	3	3	

Lden			WECPNL			備考	
	最大値	39		最大値	50		日別値が空白のものは、
	最小値			最小値			暗騒音より10dB以上のピークレベルが
	平均値	< 37		平均値	< 50		検出できなかったことを示す。

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq,d、夕方等価騒音レベルLAeq,e、夜間等価騒音レベルLAeq,n

騒音様式第２号

航空機騒音測定結果 ［2026年　8月分 ］

測定地点		Lden	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー平均値	測定機数						離着陸機数
No.O② 泉佐野市 りんくう往来南		(dB)	LAeq,d	LAeq,e	LAeq,n		dB(A)	00:00～07:00	07:00～19:00	19:00～22:00	22:00～24:00	合計	加重合計	
	1（土）													503
	2（日）													［日平均
	3（月）													速報値］
	4（火）	＜37		＜37	＜37	＜50	60	2	0	1	0	3	23	
	5（水）	＜37	＜37			＜50	60	0	1	0	0	1	1	
	6（木）	＜37	＜37		＜37	＜50	62	0	1	0	1	2	11	
	7（金）	＜37		＜37	＜37	＜50	59	2	0	1	0	3	23	
	8（土）	＜37		＜37		＜50	58	0	0	1	0	1	3	
	9（日）													
日	10（月）													
	11（火）													
	12（水）	＜37	＜37			＜50	61	0	3	0	0	3	3	
	13（木）	＜37	＜37			＜50	61	0	1	0	0	1	1	
	14（金）	＜37			＜37	＜50	59	3	0	0	1	4	40	
	15（土）	＜37	＜37		＜37	＜50	58	0	1	0	1	2	11	
別	16（日）													
	17（月）	＜37	＜37	＜37		＜50	58	0	1	1	0	2	4	
	18（火）	＜37	＜37		＜37	＜50	62	1	2	0	0	3	12	
	19（水）	＜37		＜37		＜50	59	0	0	1	0	1	3	
	20（木）	＜37		＜37		＜50	56	0	0	1	0	1	3	
値	21（金）	＜37			＜37	＜50	56	3	0	0	0	3	30	
	22（土）	＜37	＜37			＜50	60	0	2	0	0	2	2	
	23（日）	＜37		＜37		＜50	57	0	0	1	0	1	3	
	24（月）	＜37		＜37		＜50	57	0	0	1	0	1	3	
	25（火）	＜37			＜37	＜50	59	2	0	0	0	2	20	
	26（水）	＜37			＜37	＜50	59	1	0	0	0	1	10	
	27（木）													
	28（金）	＜37	＜37	＜37		＜50	60	0	1	1	0	2	4	
	29（土）	＜37		＜37		＜50	59	0	0	1	0	1	3	
	30（日）	＜37	＜37	＜37	＜37	＜50	60	0	2	1	1	4	15	
	31（月）	＜37		＜37	＜37	＜50	57	1	0	1	0	2	13	

Lden			WECPNL			備考	
	最大値	＜37		最大値	＜50		日別値が空白のものは、
	最小値			最小値			暗騒音より10dB以上のピークレベルが
	平均値	＜37		平均値	＜50		検出できなかったことを示す。

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq,d、夕方等価騒音レベルLAeq,e、夜間等価騒音レベルLAeq,n

騒音様式第２号

航空機騒音測定結果 ［2026年　8月分 ］

測定地点		Lden	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー平均値	測定機数						離着陸機数
No.O③ 岬町 多奈川小島		(dB)	LAeq,d	LAeq,e	LAeq,n		dB(A)	00:00～07:00	07:00～19:00	19:00～22:00	22:00～24:00	合計	加重合計	
	1（土）	＜ 37		＜ 37	＜ 37	＜ 50	57	0	0	4	2	6	32	503
	2（日）	＜ 37		＜ 37	＜ 37	＜ 50	57	0	0	3	3	6	39	［日平均
	3（月）	＜ 37		＜ 37	＜ 37	＜ 50	56	0	0	3	2	5	29	速報値］
	4（火）	＜ 37			＜ 37	＜ 50	51	1	0	0	2	3	30	
	5（水）	＜ 37		＜ 37		＜ 50	53	0	0	6	0	6	18	
	6（木）	＜ 37		＜ 37	＜ 37	＜ 50	56	0	0	4	1	5	22	
	7（金）	＜ 37		＜ 37	＜ 37	＜ 50	56	0	0	4	1	5	22	
	8（土）													
	9（日）	＜ 37		＜ 37		＜ 50	55	0	0	1	0	1	3	
日	10（月）	＜ 37		＜ 37		＜ 50	60	0	0	1	0	1	3	
	11（火）	＜ 37	＜ 37	＜ 37		＜ 50	64	0	1	1	0	2	4	
	12（水）	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 50	57	0	4	4	2	10	36	
	13（木）	＜ 37		＜ 37	＜ 37	＜ 50	56	1	0	1	0	2	13	
	14（金）	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 50	56	2	1	1	2	6	44	
	15（土）	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 50	57	2	2	5	4	13	77	
別														
	16（日）	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 50	61	1	1	1	1	4	24	
	17（月）	＜ 37		＜ 37	＜ 37	＜ 50	54	1	0	2	1	4	26	
	18（火）	＜ 37	＜ 37		＜ 37	＜ 50	57	4	1	0	1	6	51	
	19（水）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	59	0	2	0	0	2	2	
	20（木）	＜ 37			＜ 37	＜ 50	60	0	0	0	1	1	10	
値	21（金）	＜ 37	＜ 37		＜ 37	＜ 50	59	2	1	0	0	3	21	
	22（土）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	57	0	1	0	0	1	1	
	23（日）	＜ 37	＜ 37		＜ 37	＜ 50	60	1	1	0	0	2	11	
	24（月）	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 50	57	1	1	1	0	3	14	
	25（火）	＜ 37	＜ 37		＜ 37	＜ 50	57	1	1	0	0	2	11	
	26（水）	＜ 37			＜ 37	＜ 50	58	2	0	0	0	2	20	
	27（木）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	58	0	2	0	0	2	2	
	28（金）	＜ 37	＜ 37		＜ 37	＜ 50	57	1	5	0	0	6	15	
	29（土）													
	30（日）													
	31（月）													

Lden				WECPNL				備　考	
	最大値	＜ 37			最大値	＜ 50			日別値が空白のものは、
	最小値				最小値				暗騒音より10dB以上のピークレベルが
	平均値	＜ 37			平均値	＜ 50			検出できなかったことを示す。

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq,d、夕方等価騒音レベルLAeq,e、夜間等価騒音レベルLAeq,n

騒音様式第２号

航空機騒音測定結果 ［2026年　8月分 ］

測定地点		Lden	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー平均値	測定機数						離着陸機数
No.O⑧ 貝塚市 二色３丁目		(dB)	LAeq,d	LAeq,e	LAeq,n		dB(A)	00:00～07:00	07:00～19:00	19:00～22:00	22:00～24:00	合計	加重合計	
	1（土）	< 37		< 37	< 37	< 50	55	0	0	3	1	4	19	503
	2（日）	< 37		< 37	< 37	< 50	55	0	0	2	1	3	16	［日平均
	3（月）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	0	1	2	2	5	27	速報値］
	4（火）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	59	1	1	2	0	4	17	
	5（水）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	0	1	2	1	4	17	
	6（木）	< 37		< 37		< 50	58	0	0	2	0	2	6	
	7（金）	< 37		< 37	< 37	< 50	56	1	0	3	0	4	19	
	8（土）	< 37		< 37		< 50	57	0	0	3	0	3	9	
	9（日）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	0	1	2	1	4	17	
日	10（月）	< 37	< 37	< 37		< 50	56	0	1	1	0	2	4	
	11（火）	< 37	< 37		< 37	< 50	57	1	2	0	0	3	12	
	12（水）	< 37	< 37	< 37		< 50	57	0	2	3	0	5	11	
	13（木）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	1	5	3	0	9	24	
	14（金）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	3	2	1	2	8	55	
	15（土）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	0	1	2	1	4	17	
別														
	16（日）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	1	4	3	0	8	23	
	17（月）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	1	4	2	0	7	20	
	18（火）	< 37	< 37		< 37	< 50	58	1	4	0	0	5	14	
	19（水）	< 37	< 37	37		< 50	57	0	3	3	0	6	12	
	20（木）	< 37	< 37	< 37		< 50	58	0	2	2	0	4	8	
値	21（金）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	2	3	3	0	8	32	
	22（土）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	1	2	2	0	5	18	
	23（日）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	58	2	2	2	0	6	28	
	24（月）	< 37	< 37	37		< 50	58	0	2	3	0	5	11	
	25（火）	< 37	< 37	39	< 37	< 50	59	1	2	3	0	6	21	
	26（水）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	1	3	2	0	6	19	
	27（木）	< 37	< 37	< 37		< 50	60	0	2	2	0	4	8	
	28（金）	37	< 37	< 37	< 37	< 50	59	1	7	1	1	10	30	
	29（土）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	60	1	5	2	0	8	21	
	30（日）	< 37	< 37	< 37		< 50	58	0	6	2	0	8	12	
	31（月）	< 37		< 37	< 37	< 50	58	1	0	1	1	3	23	

Lden			WECPNL			備考
	最大値	37		最大値	< 50	
	最小値	< 37		最小値	< 50	
	平均値	< 37		平均値	< 50	

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq,d、夕方等価騒音レベルLAeq,e、夜間等価騒音レベルLAeq,n

騒音様式第２号

航空機騒音測定結果 ［2026年　8月分 ］

測定地点		Lden	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー平均値	測定機数						離着陸機数
No. O⑭ 大阪市 住之江区南港北		(dB)	LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n		dB(A)	00:00～07:00	07:00～19:00	19:00～22:00	22:00～24:00	合計	加重合計	
	1（土）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	57	0	1	0	0	1	1	503
	2（日）	＜ 37	＜ 37		＜ 37	＜ 50	56	0	1	0	1	2	11	［日平均
	3（月）													速報値］
	4（火）													
	5（水）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	54	0	2	0	0	2	2	
	6（木）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	57	0	1	0	0	1	1	
	7（金）	＜ 37			＜ 37	＜ 50	59	0	0	0	1	1	10	
	8（土）													
	9（日）													
日	10（月）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	53	0	1	0	0	1	1	
	11（火）	＜ 37		＜ 37		＜ 50	55	0	0	1	0	1	3	
	12（水）													
	13（木）													
	14（金）													
	15（土）													
別														
	16（日）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	58	0	3	0	0	3	3	
	17（月）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	55	0	2	0	0	2	2	
	18（火）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	59	0	3	0	0	3	3	
	19（水）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	57	0	2	0	0	2	2	
	20（木）													
値	21（金）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	58	0	2	0	0	2	2	
	22（土）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	56	0	1	0	0	1	1	
	23（日）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	58	0	2	0	0	2	2	
	24（月）													
	25（火）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	57	0	1	0	0	1	1	
	26（水）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	58	0	1	0	0	1	1	
	27（木）													
	28（金）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	56	0	5	0	0	5	5	
	29（土）													
	30（日）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	56	0	3	0	0	3	3	
	31（月）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	56	0	1	0	0	1	1	

Lden			WECPNL			備　考
	最大値	＜ 37		最大値	＜ 50	日別値が空白のものは、
	最小値			最小値		暗騒音より10dB以上のピークレベルが
	平均値	＜ 37		平均値	＜ 50	検出できなかったことを示す。

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

騒音様式第２号

航空機騒音測定結果 ［2026年　8月分 ］

測定地点		Lden	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー平均値	測定機数					離着陸機数
No.W① 和歌山市 大川		(dB)	LAeq,d	LAeq,e	LAeq,n		dB(A)	00:00～07:00	07:00～19:00	19:00～22:00	22:00～24:00	合計	加重合計	
	1（土）	＜ 37		＜ 37	＜ 37	＜ 50	51	4	0	1	4	9	83	503
	2（日）	＜ 37		＜ 37	＜ 37	＜ 50	55	0	0	2	4	6	46	［日平均
	3（月）	＜ 37		＜ 37	＜ 37	＜ 50	51	0	0	2	1	3	16	速報値］
	4（火）	＜ 37			＜ 37	＜ 50	48	2	0	0	2	4	40	
	5（水）	＜ 37		＜ 37	＜ 37	＜ 50	52	1	0	6	1	8	38	
	6（木）	＜ 37		＜ 37	＜ 37	＜ 50	53	2	0	5	2	9	55	
	7（金）	＜ 37		＜ 37	＜ 37	＜ 50	50	1	0	4	6	11	82	
	8（土）	＜ 37			＜ 37	＜ 50	48	3	0	0	0	3	30	
	9（日）	37		＜ 37	＜ 37	＜ 50	58	2	0	1	0	3	23	
日	10（月）	＜ 37		＜ 37	＜ 37	＜ 50	55	3	0	1	0	4	33	
	11（火）	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 50	62	1	1	1	1	4	24	
	12（水）	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 50	55	0	1	6	1	8	29	
	13（木）	＜ 37	＜ 37		＜ 37	＜ 50	53	2	1	0	2	5	41	
	14（金）	＜ 37			＜ 37	＜ 50	55	2	0	0	2	4	40	
	15（土）	＜ 37			＜ 37	＜ 50	55	0	0	0	1	1	10	
別														
	16（日）	＜ 37			＜ 37	＜ 50	57	2	0	0	0	2	20	
	17（月）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	57	0	1	0	0	1	1	
	18（火）													
	19（水）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	58	0	1	0	0	1	1	
	20（木）	＜ 37			＜ 37	＜ 50	55	1	0	0	1	2	20	
値	21（金）													
	22（土）													
	23（日）	＜ 37	＜ 37		＜ 37	＜ 50	56	2	1	0	0	3	21	
	24（月）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	53	0	3	0	0	3	3	
	25（火）													
	26（水）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	58	0	1	0	0	1	1	
	27（木）													
	28（金）	＜ 37	＜ 37		＜ 37	＜ 50	54	1	5	0	0	6	15	
	29（土）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	54	0	1	0	0	1	1	
	30（日）													
	31（月）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	51	0	1	0	0	1	1	

Lden			WECPNL			備考	
	最大値	37		最大値	＜ 50		日別値が空白のものは、
	最小値			最小値			暗騒音より10dB以上のピークレベルが
	平均値	＜ 37		平均値	＜ 50		検出できなかったことを示す。

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq,d、夕方等価騒音レベルLAeq,e、夜間等価騒音レベルLAeq,n

騒音様式第２号

航空機騒音測定結果 ［2026年　8月分 ］

測定地点		Lden	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー平均値	測定機数						離着陸機数
No. H② 淡路市 岩屋		(dB)	LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n		dB(A)	00:00～07:00	07:00～19:00	19:00～22:00	22:00～24:00	合計	加重合計	
	1（土）	39	< 37	< 37	< 37	< 50	55	6	1	4	5	16	123	503
	2（日）	42	< 37	37	< 37	52	58	6	3	4	6	19	135	［日平均
	3（月）	< 37			< 37	< 50	53	4	0	0	0	4	40	速報値］
	4（火）	38	< 37		< 37	< 50	59	3	1	0	2	6	51	
	5（水）	41		< 37	< 37	51	57	9	0	1	3	13	123	
	6（木）	41	< 37	37	< 37	51	60	4	3	2	3	12	79	
	7（金）	43		39	< 37	53	58	7	0	5	8	20	165	
	8（土）	40			< 37	51	58	7	0	0	4	11	110	
	9（日）	39			< 37	< 50	56	5	0	0	2	7	70	
日	10（月）	38	< 37	< 37	< 37	< 50	58	4	2	1	2	9	65	
	11（火）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	59	1	1	1	1	4	24	
	12（水）	40	< 37		< 37	52	57	14	1	0	2	17	161	
	13（木）	42	< 37	39	< 37	52	58	6	6	6	4	22	124	
	14（金）	39	< 37		< 37	< 50	55	7	1	0	4	12	111	
	15（土）	40	< 37	< 37	< 37	51	57	6	2	3	4	15	111	
別														
	16（日）	40	< 37	< 37	< 37	51	58	3	1	2	6	12	97	
	17（月）	41	< 37	< 37	< 37	53	59	5	3	2	7	17	129	
	18（火）	41	< 37		< 37	51	58	6	11	0	4	21	111	
	19（水）	41	< 37		< 37	52	57	11	6	0	3	20	146	
	20（木）	40	< 37		< 37	51	57	6	2	0	6	14	122	
値	21（金）	44	< 37		38	54	58	13	2	0	7	22	202	
	22（土）	38	< 37		< 37	< 50	56	5	2	0	2	9	72	
	23（日）	41	< 37		< 37	51	58	9	2	0	2	13	112	
	24（月）	38	< 37		< 37	< 50	57	5	2	0	2	9	72	
	25（火）	43			37	54	58	12	0	0	9	21	210	
	26（水）	41	< 37		< 37	52	58	13	3	0	1	17	143	
	27（木）	42			37	53	59	12	0	0	2	14	140	
	28（金）	41	< 37	< 37	< 37	51	58	7	2	1	4	14	115	
	29（土）	41			< 37	51	58	10	0	0	2	12	120	
	30（日）	41		< 37	< 37	52	58	10	0	1	1	12	113	
	31（月）	40	< 37		< 37	50	58	5	2	0	2	9	72	

Lden			WECPNL			備考
	最大値	44		最大値	54	
	最小値	< 37		最小値	< 50	
	平均値	41		平均値	51	

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

騒音様式第２号

航空機騒音測定結果 ［2026年　8月分 ］

測定地点		Lden	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー平均値	測定機数						離着陸機数
No. H③ 洲本市 中川原		(dB)	LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n		dB(A)	00:00～07:00	07:00～19:00	19:00～22:00	22:00～24:00	合計	加重合計	
	1（土）	＜ 37	＜ 37	＜ 37		＜ 50	56	0	2	6	0	8	20	503
	2（日）	＜ 37	＜ 37	＜ 37		＜ 50	57	0	1	2	0	3	7	［日平均
	3（月）	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 50	55	0	2	2	2	6	28	速報値］
	4（火）	＜ 37		37		＜ 50	59	0	0	6	0	6	18	
	5（水）	＜ 37		＜ 37		＜ 50	59	0	0	2	0	2	6	
	6（木）	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 50	57	0	2	2	1	5	18	
	7（金）	＜ 37		＜ 37		＜ 50	59	0	0	1	0	1	3	
	8（土）	＜ 37		＜ 37		＜ 50	56	0	0	3	0	3	9	
	9（日）	＜ 37	＜ 37	39		＜ 50	61	0	1	5	0	6	16	
日	10（月）													
	11（火）	＜ 37		＜ 37	＜ 37	＜ 50	56	0	0	1	1	2	13	
	12（水）	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 50	61	0	2	1	1	4	15	
	13（木）	＜ 37	＜ 37	＜ 37		＜ 50	58	0	3	1	0	4	6	
	14（金）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	58	0	1	0	0	1	1	
	15（土）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	56	0	1	0	0	1	1	
別														
	16（日）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	54	0	3	0	0	3	3	
	17（月）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	61	0	2	0	0	2	2	
	18（火）	＜ 37	＜ 37	＜ 37		＜ 50	60	0	1	1	0	2	4	
	19（水）													
	20（木）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	57	0	2	0	0	2	2	
値	21（金）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	57	0	5	0	0	5	5	
	22（土）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	56	0	6	0	0	6	6	
	23（日）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	57	0	6	0	0	6	6	
	24（月）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	57	0	11	0	0	11	11	
	25（火）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	58	0	3	0	0	3	3	
	26（水）													
	27（木）													
	28（金）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	55	0	9	0	0	9	9	
	29（土）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	58	0	6	0	0	6	6	
	30（日）													
	31（月）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	59	0	3	0	0	3	3	

Lden			WECPNL			備　考
	最大値	＜ 37		最大値	＜ 50	日別値が空白のものは、
	最小値			最小値		暗騒音より10dB以上のピークレベルが
	平均値	＜ 37		平均値	＜ 50	検出できなかったことを示す。

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

騒音様式第２号

航空機騒音測定結果 ［2026年　8月分 ］

測定地点		Lden	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー平均値	測定機数						離着陸機数
No. H⑤ 南あわじ市 福良		(dB)	LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n		dB(A)	00:00～07:00	07:00～19:00	19:00～22:00	22:00～24:00	合計	加重合計	
	1（土）	< 37		< 37		< 50	54	0	0	4	0	4	12	503
	2（日）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	57	0	1	2	2	5	27	［日平均
	3（月）	< 37		< 37		< 50	53	0	0	1	0	1	3	速報値］
	4（火）	< 37		< 37	< 37	< 50	55	0	0	1	1	2	13	
	5（水）													
	6（木）	< 37		< 37	< 37	< 50	55	0	0	6	1	7	28	
	7（金）													
	8（土）	< 37		< 37	< 37	< 50	53	0	0	7	1	8	31	
	9（日）	< 37		< 37	< 37	< 50	52	0	0	7	1	8	31	
日	10（月）	< 37	< 37			< 50	56	0	2	0	0	2	2	
	11（火）	< 37	< 37			< 50	58	0	2	0	0	2	2	
	12（水）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	0	20	1	3	24	53	
	13（木）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	0	4	3	2	9	33	
	14（金）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	0	6	8	1	15	40	
	15（土）	< 37	< 37	< 37		< 50	53	0	3	5	0	8	18	
別														
	16（日）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	1	10	1	1	13	33	
	17（月）	< 37	< 37	< 37		< 50	55	0	5	1	0	6	8	
	18（火）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	0	2	4	1	7	24	
	19（水）	< 37	< 37	< 37		< 50	57	0	17	1	0	18	20	
	20（木）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	54	0	20	1	1	22	33	
値	21（金）	< 37	< 37			< 50	53	0	16	0	0	16	16	
	22（土）	< 37	< 37			< 50	53	0	39	0	0	39	39	
	23（日）	< 37	< 37			< 50	54	0	56	0	0	56	56	
	24（月）	< 37	< 37			< 50	54	0	32	0	0	32	32	
	25（火）	< 37	< 37			< 50	55	0	19	0	0	19	19	
	26（水）	< 37	< 37		< 37	< 50	58	1	5	0	0	6	15	
	27（木）	< 37	< 37			< 50	55	0	23	0	0	23	23	
	28（金）	< 37	< 37			< 50	52	0	16	0	0	16	16	
	29（土）	< 37	< 37		< 37	< 50	54	1	58	0	0	59	68	
	30（日）	< 37	< 37		< 37	< 50	53	1	42	0	0	43	52	
	31（月）	< 37	< 37			< 50	54	0	12	0	0	12	12	

Lden			WECPNL			備考
	最大値	< 37		最大値	< 50	日別値が空白のものは、
	最小値			最小値		暗騒音より10dB以上のピークレベルが
	平均値	< 37		平均値	< 50	検出できなかったことを示す。

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

騒音様式第２号

航空機騒音測定結果 ［2026年　8月分 ］

測定地点		Lden	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー平均値	測定機数						離着陸機数
No. H⑦ 淡路市 釜口		(dB)	LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n		dB(A)	00:00～07:00	07:00～19:00	19:00～22:00	22:00～24:00	合計	加重合計	
	1（土）	＜ 37	＜ 37	＜ 37		＜ 50	61	0	3	4	0	7	15	503
	2（日）	37	37	38		＜ 50	59	0	8	8	0	16	32	［日平均
	3（月）	37	＜ 37	＜ 37	＜ 37	51	60	0	7	2	5	14	63	速報値］
	4（火）	39	＜ 37	＜ 37	＜ 37	50	61	0	4	2	3	9	40	
	5（水）	39	38	39	＜ 37	50	60	0	14	6	1	21	42	
	6（木）	40	37	41	＜ 37	51	60	0	10	6	3	19	58	
	7（金）	40	37	42	＜ 37	51	60	0	12	12	1	25	58	
	8（土）	＜ 37	37			＜ 50	61	0	12	0	0	12	12	
	9（日）	＜ 37	＜ 37	＜ 37		＜ 50	61	0	3	1	0	4	6	
日	10（月）	38	＜ 37	40		＜ 50	58	0	18	15	0	33	63	
	11（火）	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 50	56	0	9	7	1	17	40	
	12（水）	38	38	40		＜ 50	60	0	16	6	0	22	34	
	13（木）	38	38	＜ 37	＜ 37	＜ 50	59	1	18	3	0	22	37	
	14（金）	39	38	37	＜ 37	50	59	0	25	2	3	30	61	
	15（土）	＜ 37	39	＜ 37		＜ 50	58	0	29	1	0	30	32	
別														
	16（日）	37	38	＜ 37	＜ 37	＜ 50	59	1	19	2	0	22	35	
	17（月）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	58	0	11	0	0	11	11	
	18（火）	＜ 37	37		＜ 37	＜ 50	57	1	19	0	0	20	29	
	19（水）	37	38		＜ 37	＜ 50	57	1	26	0	0	27	36	
	20（木）	＜ 37	38	＜ 37		＜ 50	58	0	29	1	0	30	32	
値	21（金）	37	38		＜ 37	＜ 50	59	1	24	0	0	25	34	
	22（土）	37	37		＜ 37	＜ 50	58	1	22	0	0	23	32	
	23（日）	39	39	＜ 37	＜ 37	＜ 50	58	1	35	1	1	38	58	
	24（月）	38	38		＜ 37	＜ 50	57	1	32	0	1	34	52	
	25（火）	＜ 37	37			＜ 50	58	0	26	0	0	26	26	
	26（水）	37	39	＜ 37		＜ 50	58	0	36	1	0	37	39	
	27（木）	＜ 37	＜ 37		＜ 37	＜ 50	58	0	12	0	1	13	22	
	28（金）	＜ 37	37			＜ 50	56	0	32	0	0	32	32	
	29（土）	＜ 37	＜ 37		＜ 37	＜ 50	58	1	23	0	0	24	33	
	30（日）	＜ 37	38			＜ 50	59	0	34	0	0	34	34	
	31（月）	＜ 37	39			＜ 50	59	0	30	0	0	30	30	

Lden			WECPNL			備考
	最大値	40		最大値	51	
	最小値	＜ 37		最小値	＜ 50	
	平均値	37		平均値	＜ 50	

時間帯別等価騒音レベル
一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

騒音様式第２号

航空機騒音測定結果 ［2026年　8月分 ］

測定地点		Lden	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー平均値	測定機数						離着陸機数
No. H⑮ 淡路市 鵜崎		(dB)	LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n		dB(A)	00:00～07:00	07:00～19:00	19:00～22:00	22:00～24:00	合計	加重合計	
	1（土）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	53	6	2	5	4	17	117	503
	2（日）	< 37	< 37	< 37	< 37	50	56	5	6	7	6	24	137	［日平均
	3（月）	< 37	< 37		< 37	< 50	51	4	1	0	0	5	41	速報値］
	4（火）	< 37			< 37	< 50	50	3	0	0	1	4	40	
	5（水）	< 37		< 37	< 37	< 50	52	7	0	5	2	14	105	
	6（木）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	2	8	4	2	16	60	
	7（金）	38	< 37	39	< 37	50	55	4	1	10	7	22	141	
	8（土）	< 37			< 37	< 50	52	6	0	0	4	10	100	
	9（日）	< 37	< 37		< 37	< 50	52	6	2	0	1	9	72	
日	10（月）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	56	4	5	4	2	15	77	
	11（火）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	55	2	4	2	1	9	40	
	12（水）	< 37	< 37		< 37	< 50	54	8	10	0	2	20	110	
	13（木）	38	< 37	37	< 37	< 50	54	7	8	6	3	24	126	
	14（金）	< 37	< 37		< 37	< 50	51	7	1	0	5	13	121	
	15（土）	< 37	< 37	< 37	< 37	< 50	52	7	2	2	4	15	118	
別														
	16（日）	37		< 37	< 37	< 50	53	4	0	3	6	13	109	
	17（月）	38	< 37	< 37	< 37	< 50	54	4	6	3	6	19	115	
	18（火）	< 37	< 37		< 37	< 50	53	6	8	0	4	18	108	
	19（水）	< 37	< 37		< 37	< 50	52	10	5	0	1	16	115	
	20（木）	< 37	< 37		< 37	< 50	54	6	3	0	4	13	103	
値	21（金）	< 37			< 37	< 50	51	10	0	0	3	13	130	
	22（土）	< 37	< 37		< 37	< 50	51	6	3	0	1	10	73	
	23（日）	< 37	< 37		< 37	< 50	52	6	2	0	3	11	92	
	24（月）	< 37			< 37	< 50	53	2	0	0	0	2	20	
	25（火）	< 37			< 37	< 50	51	6	0	0	3	9	90	
	26（水）	< 37	< 37		< 37	< 50	54	9	2	0	1	12	102	
	27（木）	< 37			< 37	< 50	57	2	0	0	1	3	30	
	28（金）	39	< 37	< 37	< 37	< 50	56	6	5	1	3	15	98	
	29（土）	< 37			< 37	< 50	52	7	0	0	1	8	80	
	30（日）	< 37		< 37	< 37	< 50	52	6	0	1	3	10	93	
	31（月）	< 37			< 37	< 50	51	4	0	0	0	4	40	

Lden			WECPNL			備考
	最大値	39		最大値	50	
	最小値	< 37		最小値	< 50	
	平均値	< 37		平均値	< 50	

時間帯別等価騒音レベル
一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

騒音様式第２号

航空機騒音測定結果 ［2026年　8月分 ］

測定地点		Lden	時間帯別等価騒音レベル (dB)			WECPNL	パワー平均値	測定機数						離着陸機数
No. H⑯ 洲本市由良		(dB)	LAeq, d	LAeq, e	LAeq, n		dB(A)	00:00～07:00	07:00～19:00	19:00～22:00	22:00～24:00	合計	加重合計	
	1（土）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	57	0	8	0	0	8	8	503
	2（日）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	56	0	10	0	0	10	10	［日平均
	3（月）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	56	0	5	0	0	5	5	速報値］
	4（火）	＜ 37		＜ 37	＜ 37	＜ 50	57	0	0	1	2	3	23	
	5（水）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	55	0	4	0	0	4	4	
	6（木）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	58	0	5	0	0	5	5	
	7（金）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	62	0	1	0	0	1	1	
	8（土）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	56	0	5	0	0	5	5	
	9（日）	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 37	＜ 50	56	0	11	2	2	15	37	
日	10（月）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	57	0	11	0	0	11	11	
	11（火）	＜ 37	＜ 37		＜ 37	＜ 50	54	0	7	0	1	8	17	
	12（水）	＜ 37	＜ 37	＜ 37		＜ 50	56	0	4	1	0	5	7	
	13（木）	＜ 37	＜ 37	＜ 37		＜ 50	55	0	16	1	0	17	19	
	14（金）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	55	0	15	0	0	15	15	
	15（土）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	54	0	12	0	0	12	12	
別														
	16（日）	＜ 37	＜ 37		＜ 37	＜ 50	57	1	10	0	0	11	20	
	17（月）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	56	0	16	0	0	16	16	
	18（火）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	56	0	17	0	0	17	17	
	19（水）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	56	0	18	0	0	18	18	
	20（木）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	54	0	27	0	0	27	27	
値	21（金）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	54	0	24	0	0	24	24	
	22（土）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	53	0	40	0	0	40	40	
	23（日）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	53	0	37	0	0	37	37	
	24（月）	＜ 37	＜ 37		＜ 37	＜ 50	55	1	17	0	0	18	27	
	25（火）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	54	0	9	0	0	9	9	
	26（水）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	55	0	16	0	0	16	16	
	27（木）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	54	0	26	0	0	26	26	
	28（金）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	54	0	22	0	0	22	22	
	29（土）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	52	0	70	0	0	70	70	
	30（日）	＜ 37	＜ 37		＜ 37	＜ 50	52	1	61	0	0	62	71	
	31（月）	＜ 37	＜ 37			＜ 50	55	0	14	0	0	14	14	

Lden			WECPNL			備考
	最大値	＜ 37		最大値	＜ 50	
	最小値	＜ 37		最小値	＜ 50	
	平均値	＜ 37		平均値	＜ 50	

時間帯別等価騒音レベル

一日を時間帯に区分し、それぞれの時間帯について測定される等価騒音レベル。それぞれの時間帯に対応して昼間等価騒音レベルLAeq, d、夕方等価騒音レベルLAeq, e、夜間等価騒音レベルLAeq, n

大気質・気象様式第１号

大気汚染測定結果総括表 ［ 2026年 ８月分］

項目		測定局 佐野中学校局
二酸化窒素	有効測定日数	31
	日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	0
	日平均値が 0.06ppm を超えた日数	0
	測定時間数	724
	１時間値が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下の時間数	0
	１時間値が 0.2ppm を超えた時間数	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数	31
	日平均値が 0.10mg/m³ を超えた日数	0
	測定時間数	739
	１時間値が 0.20mg/m³ を超えた時間数	0
光化学オキシダント	有効測定日数	31
	日最高８時間値が 0.07ppm 以下の日数	31
	１時間値が 0.12ppm 以上の日数	0
備考		

注）二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダントのデータについては、「大阪府環境農林水産部」から提供を受け、
データの取りまとめを行った。

大気質・気象様式第３号

一酸化窒素測定結果 ［ 2026年 ８月分］

測定局		佐野中学校局	
項目		日平均値 (ppm)	1時間値の最高値 (ppm)
日別値	1 (土)	0.001	0.004
	2 (日)	0.002	0.006
	3 (月)	0.002	0.018
	4 (火)	0.002	0.012
	5 (水)	0.001	0.005
	6 (木)	0.001	0.005
	7 (金)	0.004	0.011
	8 (土)	0.002	0.008
	9 (日)	0.002	0.009
	10 (月)	0.002	0.007
	11 (火)	0.000	0.002
	12 (水)	0.000	0.002
	13 (木)	0.001	0.002
	14 (金)	0.001	0.003
	15 (土)	0.001	0.002
	16 (日)	0.001	0.005
	17 (月)	0.001	0.005
	18 (火)	0.002	0.008
	19 (水)	0.002	0.007
	20 (木)	0.003	0.009
	21 (金)	0.001	0.004
	22 (土)	0.001	0.004
	23 (日)	0.001	0.005
	24 (月)	0.002	0.012
	25 (火)	0.007	0.024
	26 (水)	0.009	0.057
	27 (木)	0.004	0.012
	28 (金)	0.009	0.044
	29 (土)	0.002	0.008
	30 (日)	0.001	0.002
	31 (月)	0.023	0.110
有効測定日数 (日)		31	
測定時間 (時間)		724	
月(期間)平均値 (ppm)		0.003	
日平均値の最高値 (ppm)		0.023	
１時間値の最高値 (ppm)		0.110	

注1) 一酸化窒素のデータについては、「大阪府環境農林水産部」から提供を受け、データの取りまとめを行った。
注2) ( ) 内のデータは１日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計の対象としない。
---は欠測を示す。

大気質・気象様式第４号

二酸化窒素測定結果 ［ 2026年 ８月分］

測定局		佐野中学校局	
項目		日平均値 (ppm)	1時間値の最高値 (ppm)
日別値	1 (土)	0.008	0.011
	2 (日)	0.011	0.033
	3 (月)	0.008	0.028
	4 (火)	0.008	0.017
	5 (水)	0.008	0.022
	6 (木)	0.003	0.007
	7 (金)	0.006	0.013
	8 (土)	0.006	0.015
	9 (日)	0.006	0.010
	10 (月)	0.008	0.018
	11 (火)	0.004	0.008
	12 (水)	0.004	0.008
	13 (木)	0.005	0.008
	14 (金)	0.004	0.010
	15 (土)	0.005	0.013
	16 (日)	0.005	0.010
	17 (月)	0.005	0.010
	18 (火)	0.006	0.012
	19 (水)	0.006	0.011
	20 (木)	0.007	0.019
	21 (金)	0.005	0.009
	22 (土)	0.005	0.009
	23 (日)	0.006	0.014
	24 (月)	0.005	0.010
	25 (火)	0.006	0.016
	26 (水)	0.006	0.026
	27 (木)	0.003	0.007
	28 (金)	0.007	0.017
	29 (土)	0.003	0.005
	30 (日)	0.005	0.014
	31 (月)	0.010	0.034
有効測定日数 (日)		31	
測定時間 (時間)		724	
月(期間)平均値 (ppm)		0.006	
日平均値の最高値 (ppm)		0.011	
１時間値の最高値 (ppm)		0.034	
1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0	
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		0	

注1) 二酸化窒素のデータについては、「大阪府環境農林水産部」から提供を受け、データの取りまとめを行った。
注2) （ ）内のデータは１日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計の対象としない。
---は欠測を示す。

大気質・気象様式第５号

窒素酸化物(NO+NO_2)測定結果　［ 2026年　８月分］

測　定　局		佐野中学校局	
項　目		日平均値 (ppm)	1時間値の最高値 (ppm)
日別値	1 (土)	0.009	0.015
	2 (日)	0.013	0.038
	3 (月)	0.010	0.046
	4 (火)	0.009	0.029
	5 (水)	0.009	0.027
	6 (木)	0.004	0.008
	7 (金)	0.009	0.024
	8 (土)	0.008	0.021
	9 (日)	0.008	0.019
	10 (月)	0.010	0.025
	11 (火)	0.004	0.009
	12 (水)	0.004	0.010
	13 (木)	0.005	0.008
	14 (金)	0.005	0.013
	15 (土)	0.006	0.015
	16 (日)	0.006	0.013
	17 (月)	0.007	0.013
	18 (火)	0.008	0.018
	19 (水)	0.008	0.017
	20 (木)	0.010	0.028
	21 (金)	0.006	0.013
	22 (土)	0.006	0.011
	23 (日)	0.007	0.018
	24 (月)	0.008	0.022
	25 (火)	0.013	0.037
	26 (水)	0.015	0.075
	27 (木)	0.007	0.018
	28 (金)	0.016	0.060
	29 (土)	0.005	0.013
	30 (日)	0.005	0.015
	31 (月)	0.033	0.133
有効測定日数 (日)		31	
測定時間 (時間)		724	
月(期間)平均値 (ppm)		0.009	
日平均値の最高値 (ppm)		0.033	
１時間値の最高値 (ppm)		0.133	
$\frac{NO_2}{(NO + NO_2)}$ 比		0.677	

注1) 窒素酸化物のデータについては、「大阪府環境農林水産部」から提供を受け、データの取りまとめを行った。
注2) (　) 内のデータは１日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計の対象としない。
　　---は欠測を示す。

大気質・気象様式第７号

浮遊粒子状物質測定結果 ［ 2026年 ８月分］

測定局		佐野中学校局	
項目		日平均値 (mg/m³)	1時間値の最高値 (mg/m³)
日別値	1 (土)	0.022	0.033
	2 (日)	0.022	0.029
	3 (月)	0.028	0.036
	4 (火)	0.014	0.021
	5 (水)	0.013	0.017
	6 (木)	0.008	0.011
	7 (金)	0.013	0.037
	8 (土)	0.014	0.022
	9 (日)	0.014	0.020
	10 (月)	0.015	0.018
	11 (火)	0.012	0.018
	12 (水)	0.012	0.017
	13 (木)	0.016	0.029
	14 (金)	0.020	0.025
	15 (土)	0.014	0.021
	16 (日)	0.011	0.017
	17 (月)	0.012	0.017
	18 (火)	0.013	0.020
	19 (水)	0.013	0.016
	20 (木)	0.014	0.021
	21 (金)	0.012	0.017
	22 (土)	0.014	0.021
	23 (日)	0.016	0.024
	24 (月)	0.012	0.016
	25 (火)	0.011	0.019
	26 (水)	0.010	0.019
	27 (木)	0.012	0.021
	28 (金)	0.014	0.027
	29 (土)	0.013	0.019
	30 (日)	0.021	0.030
	31 (月)	0.021	0.037
有効測定日数 (日)		31	
測定時間 (時間)		739	
月(期間)平均値 (mg/m³)		0.015	
日平均値の最高値 (mg/m³)		0.028	
１時間値の最高値 (mg/m³)		0.037	
1時間値が0.20mg/m³を超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.10mg/m³を超えた日数 (日)		0	

注1) 浮遊粒子状物質のデータについては、「大阪府環境農林水産部」から提供を受け、データの取りまとめを行った。
注2) （ ）内のデータは１日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計の対象としない。
---は欠測を示す。

大気質・気象様式第８号

光化学オキシダント測定結果 ［ 2026年 ８月分］

測定局		佐野中学校局
項目		8時間値の 最高値 (ppm)
日別値	1 (土)	0.065
	2 (日)	0.058
	3 (月)	0.058
	4 (火)	0.050
	5 (水)	0.064
	6 (木)	0.035
	7 (金)	0.018
	8 (土)	0.035
	9 (日)	0.034
	10 (月)	0.041
	11 (火)	0.046
	12 (水)	0.041
	13 (木)	0.050
	14 (金)	0.043
	15 (土)	0.052
	16 (日)	0.027
	17 (月)	0.033
	18 (火)	0.031
	19 (水)	0.032
	20 (木)	0.039
	21 (金)	0.036
	22 (土)	0.037
	23 (日)	0.040
	24 (月)	0.030
	25 (火)	0.024
	26 (水)	0.012
	27 (木)	0.011
	28 (金)	0.013
	29 (土)	0.021
	30 (日)	0.037
	31 (月)	0.020
有効測定日数 (日)		31
測定時間 (時間)		736
日最高８時間値の月平均値 (ppm)		0.037
１時間値の最高値 (ppm)		0.077
日最高８時間値が0.07ppm以下の日数とその割合	(日)	31
	(%)	100
１時間値が0.12ppm以上の日数とその時間数	(日)	0
	(時間)	0

注1) 光化学オキシダントのデータについては、「大阪府環境農林水産部」から提供を受け、データの取りまとめを行った。
注2) （ ）内のデータは１日の測定時間が20時間未満または１日の８時間値が20個未満のもので、８時間値の最高値の集計の対象としない。
---は欠測を示す。

大気質・気象様式第９号

メタン測定結果 ［ 2026年 ８月分］

測定局		貝塚市消防署局		
項目		日平均値 (ppmC)	6～9時の平均値 (ppmC)	6～9時の最高値 (ppmC)
日別値	1 (土)	1.98	1.98	2.00
	2 (日)	2.04	2.07	2.11
	3 (月)	2.05	2.11	2.14
	4 (火)	2.02	2.05	2.06
	5 (水)	1.98	2.02	2.05
	6 (木)	1.94	1.94	1.97
	7 (金)	1.92	1.94	1.98
	8 (土)	1.95	1.98	2.01
	9 (日)	1.95	1.98	2.00
	10 (月)	1.98	2.01	2.03
	11 (火)	2.02	2.03	2.10
	12 (水)	1.99	1.97	1.99
	13 (木)	2.01	2.03	2.04
	14 (金)	1.99	2.05	2.10
	15 (土)	1.96	1.99	2.03
	16 (日)	1.96	1.99	2.04
	17 (月)	1.99	2.01	2.08
	18 (火)	1.98	2.03	2.04
	19 (水)	1.97	1.99	2.00
	20 (木)	1.97	2.01	2.05
	21 (金)	1.96	1.99	2.02
	22 (土)	1.96	2.01	2.03
	23 (日)	1.98	2.00	2.01
	24 (月)	1.95	2.00	2.07
	25 (火)	1.94	1.97	1.99
	26 (水)	1.93	1.97	2.06
	27 (木)	1.89	1.89	1.89
	28 (金)	1.92	1.93	1.93
	29 (土)	1.90	1.90	1.90
	30 (日)	1.92	1.91	1.92
	31 (月)	1.95	2.01	2.07
測定時間 (時間)		733		
6～9時測定日数 (日)		31		
月(期間)平均値 (ppmC)		1.97		
6～9時における月(期間)平均値 (ppmC)		1.99		
6～9時３時間平均値	最高値 (ppmC)	2.11		
	最低値 (ppmC)	1.89		

注1) メタンのデータについては、「大阪府環境農林水産部」から提供を受け、データの取りまとめを行った。
注2) （ ）内のデータは１日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計の対象としない。
---は欠測を示す。

大気質・気象様式第10号

非メタン炭化水素測定結果 ［ 2026年 ８月分］

測定局		貝塚市消防署局		
項目		日平均値 (ppmC)	6～9時の平均値 (ppmC)	6～9時の最高値 (ppmC)
日別値	1 (土)	0.08	0.09	0.09
	2 (日)	0.08	0.09	0.10
	3 (月)	0.09	0.10	0.10
	4 (火)	0.10	0.11	0.12
	5 (水)	0.06	0.06	0.07
	6 (木)	0.05	0.05	0.06
	7 (金)	0.06	0.06	0.07
	8 (土)	0.05	0.07	0.08
	9 (日)	0.05	0.06	0.07
	10 (月)	0.07	0.08	0.08
	11 (火)	0.05	0.06	0.08
	12 (水)	0.06	0.05	0.05
	13 (木)	0.07	0.08	0.09
	14 (金)	0.06	0.07	0.08
	15 (土)	0.07	0.08	0.10
	16 (日)	0.06	0.07	0.08
	17 (月)	0.07	0.06	0.07
	18 (火)	0.09	0.08	0.08
	19 (水)	0.08	0.09	0.10
	20 (木)	0.07	0.08	0.09
	21 (金)	0.06	0.08	0.08
	22 (土)	0.07	0.09	0.10
	23 (日)	0.07	0.09	0.10
	24 (月)	0.06	0.08	0.09
	25 (火)	0.06	0.07	0.07
	26 (水)	0.08	0.07	0.09
	27 (木)	0.05	0.05	0.05
	28 (金)	0.06	0.07	0.08
	29 (土)	0.05	0.05	0.05
	30 (日)	0.06	0.06	0.06
	31 (月)	0.08	0.10	0.15
測定時間 (時間)		733		
6～9時測定日数 (日)		31		
月(期間)平均値 (ppmC)		0.07		
6～9時における月(期間)平均値 (ppmC)		0.07		
6～9時3時間平均値	最高値 (ppmC)	0.11		
	最低値 (ppmC)	0.05		
6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)		0		
6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)		0		

注1) 非メタン炭化水素のデータについては、「大阪府環境農林水産部」から提供を受け、データの取りまとめを行った。
注2) (　) 内のデータは１日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計の対象としない。
　　---は欠測を示す。

大気質・気象様式第11号

全炭化水素測定結果 ［ 2026年 ８月分］

測定局		貝塚市消防署局		
項目		日平均値 (ppmC)	6～9時の平均値 (ppmC)	6～9時の最高値 (ppmC)
日別値	1 (土)	2.07	2.07	2.09
	2 (日)	2.11	2.16	2.20
	3 (月)	2.14	2.20	2.24
	4 (火)	2.12	2.16	2.18
	5 (水)	2.04	2.08	2.12
	6 (木)	1.99	1.99	2.03
	7 (金)	1.98	2.00	2.05
	8 (土)	2.00	2.05	2.09
	9 (日)	2.00	2.04	2.05
	10 (月)	2.05	2.08	2.11
	11 (火)	2.08	2.09	2.18
	12 (水)	2.05	2.02	2.04
	13 (木)	2.08	2.11	2.13
	14 (金)	2.05	2.11	2.18
	15 (土)	2.03	2.07	2.13
	16 (日)	2.03	2.06	2.11
	17 (月)	2.06	2.08	2.15
	18 (火)	2.07	2.10	2.12
	19 (水)	2.04	2.08	2.10
	20 (木)	2.03	2.09	2.14
	21 (金)	2.03	2.06	2.10
	22 (土)	2.03	2.10	2.13
	23 (日)	2.05	2.09	2.11
	24 (月)	2.02	2.07	2.16
	25 (火)	1.99	2.04	2.06
	26 (水)	2.02	2.05	2.15
	27 (木)	1.94	1.93	1.94
	28 (金)	1.98	2.00	2.01
	29 (土)	1.95	1.95	1.95
	30 (日)	1.98	1.97	1.98
	31 (月)	2.03	2.11	2.22
測定時間 (時間)		733		
6～9時測定日数 (日)		31		
月(期間)平均値 (ppmC)		2.03		
6～9時における月(期間)平均値 (ppmC)		2.06		
6～9時３時間平均値	最高値 (ppmC)	2.20		
	最低値 (ppmC)	1.93		

注1) 全炭化水素のデータについては、「大阪府環境農林水産部」から提供を受け、データの取りまとめを行った。
注2) （ ）内のデータは１日の測定時間が20時間未満のもので、日平均値の集計の対象としない。
---は欠測を示す。

大気質・気象様式12号

気象観測結果 ［ 2026年 ８月分］


測定局		末広公園局			
項目		風速			最多風向
		平均風速	最大風速		
			風速	風向	
		(m/s)	(m/s)	16方位	16方位
日別値	1 (土)	1.7	3.6	W	W
	2 (日)	2.2	4.8	N	NW
	3 (月)	2.0	5.1	W	W
	4 (火)	2.0	3.7	W	WNW
	5 (水)	2.1	4.1	W	W
	6 (木)	2.1	3.8	NE	ENE
	7 (金)	2.6	5.4	W	ENE
	8 (土)	2.4	5.5	W	W
	9 (日)	1.9	4.0	W	WSW
	10 (月)	3.0	6.5	N	N
	11 (火)	3.2	5.9	N	N
	12 (水)	1.7	3.4	NW	WNW
	13 (木)	1.7	4.3	W	SE
	14 (金)	2.2	5.7	W	S
	15 (土)	1.8	3.7	W	SE
	16 (日)	1.7	3.6	W	W
	17 (月)	1.7	3.8	WSW	SE
	18 (火)	1.8	4.6	W	W
	19 (水)	2.1	4.4	W	WNW
	20 (木)	2.2	4.6	W	W
	21 (金)	2.1	3.9	WNW	SSE
	22 (土)	2.3	4.1	W	WNW
	23 (日)	2.3	4.4	W	WNW
	24 (月)	2.6	6.5	W	SSW
	25 (火)	3.0	6.5	W	W
	26 (水)	3.0	5.6	SW	SSW
	27 (木)	4.2	6.1	SSW	SSW
	28 (金)	2.1	3.9	SSW	WNW
	29 (土)	3.3	4.7	WNW	SSW
	30 (日)	2.3	4.0	W	W
	31 (月)	2.6	6.5	W	W
測定時間 (時間)		744			
月(期間)平均風速 (m/s)		2.3			
月(期間)最大風速 (m/s)		6.5			
月(期間)最多風向(16方位)		W			

注1) 風向・風速のデータについては、「大阪府環境農林水産部」から提供を受け、データの取りまとめを行った。
注2) 最多風向の求め方はアメダス技術資料による。
最大風速の風向は、最大風速が複数ある時、先に出現した時間の風向を示す。
---は欠測を示す。


大気質・気象様式13号

大気質・気象　日平均値変化　［ 2026年　８月分］


測定局名：佐野中学校局



測定局名：貝塚市消防署局



測定局名：末広公園局



大気質・気象様式第14号


風向別出現頻度及び風向別平均風速［2026年8月分］

項目＼方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	平均値	合計
出現度数(回)	8	15	26	18	48	62	54	68	67	54	37	100	65	42	26	32	22		744
出現頻度(%)	1.1	2.0	3.5	2.4	6.5	8.3	7.3	9.1	9.0	7.3	5.0	13.4	8.7	5.6	3.5	4.3	3.0		100.0
平均風速(m/s)	2.7	1.8	2.1	1.7	1.2	1.1	1.1	2.0	2.7	2.6	3.1	3.8	2.7	2.4	2.1	3.7	0.3	2.3	

注)CALM:静穏(風速 0.4 m/s 以下)を示す。

風配図と風向別平均風速

凡例



水質様式第６号

水質測定結果［2026年 8月分］－内部水面海域（N1～N3）

測定日：2026年8月5日

項目＼測定点		N1	N2	N3	最小値～最大値	平均値
透明度		6.1	6.2	4.9	4.9 ～ 6.2	5.7
	[m]	－	－	－	－	－
水温		27.9	28.1	28.6	27.9 ～ 28.6	28.2
	[℃]	25.3	24.7	25.0	24.7 ～ 25.3	25.0
塩分		31.2	31.2	30.5	30.5 ～ 31.2	31.0
	[－]	32.3	31.9	32.2	31.9 ～ 32.3	32.1
浮遊物質量(SS)		<1	<1	<1	<1 ～ <1	<1
	[mg/L]	<1	1	<1	<1 ～ 1	1
水素イオン濃度(pH)		8.2	8.2	8.2	8.2 ～ 8.2	－
	[－]	8.0	7.9	8.0	7.9 ～ 8.0	－
溶　存	濃度	6.5	7.5	6.2	6.2 ～ 7.5	6.7
	[mg/L]	3.5	1.7	3.5	1.7 ～ 3.5	2.9
酸素量(DO)	飽和度	99	114	95	95 ～ 114	103
	[%]	51	25	51	25 ～ 51	42
化学的酸素要求量(COD)		1.9	1.8	2.2	1.8 ～ 2.2	2.0
	[mg/L]	1.6	1.8	2.1	1.6 ～ 2.1	1.8
全窒素(T-N)		0.14	0.14	0.17	0.14 ～ 0.17	0.15
	[mg/L]	0.19	0.24	0.22	0.19 ～ 0.24	0.22
全リン(T-P)		0.020	0.020	0.023	0.020 ～ 0.023	0.021
	[mg/L]	0.036	0.051	0.053	0.036 ～ 0.053	0.047
クロロフィルａ		1.1	1.1	1.8	1.1 ～ 1.8	1.3
	[μg/L]	－	－	－	－	－

注）上段 ： 上層（海面下1m）
　　下段 ： 下層（海底面上2m）


特記事項

水質様式第７号


水平分布図[2026年8月分]


測定日：2026年8月5日

ＳＳ[mg/L]



透明度[m]






水質様式第７号


水平分布図[2026年8月分]


測定日：2026年8月5日


DO[mg/L]



COD[mg/L]









水平分布図[2026年8月分]


測定日：2026年8月5日


Ｔ－Ｎ[mg/L]



Ｔ－Ｐ[mg/L]







底質様式第１号

底質測定結果［2026年　8月分］－内部水面海域（N1～N3）

測定日：2026年8月5日


項目＼測定点		N1	N2	N3	最小値～最大値	平均値
採泥時刻		12:20	11:25	10:20		
粒度組成［%］	粗れき（4.76mm以上）	2.1	9.7	0.0	0.0～9.7	3.9
	細れき（2.00～4.76mm）	3.2	9.6	0.0	0.0～9.6	4.3
	粗砂（0.42～2.00mm）	7.9	20.1	0.0	0.0～20.1	9.3
	細砂（0.074～0.42mm）	33.0	22.1	2.4	2.4～33.0	19.2
	シルト（0.005～0.074mm）	32.3	21.3	34.3	21.3～34.3	29.3
	粘土・コロイド（0.005mm以下）	21.5	17.2	63.3	17.2～63.3	34.0
泥温［℃］		25.0	24.1	24.3	24.1～25.0	24.5
含水率［%］		40	35	69	35～69	48
強熱減量［%］		4.2	3.3	8.7	3.3～8.7	5.4
水素イオン濃度　(pH)　［－］		8.1	8.1	7.7	7.7～8.1	－
化学的酸素要求量（COD）［mg/g乾泥］		7.3	8.0	21	7.3～21	12
硫化物［mg/g乾泥］		0.31	0.20	0.90	0.20～0.90	0.47
全窒素　(T-N)　［mg/g乾泥］		0.69	0.52	2.6	0.52～2.6	1.3
全リン　(T-P)　［mg/g乾泥］		0.44	0.22	0.43	0.22～0.44	0.36

底質様式第２号


底質水平分布　［2026年8月分］

測定日：2026年8月5日

粒度組成[%]



泥温[℃]




底質様式第２号


底質水平分布　［2026年8月分］

測定日：2026年8月5日

含水率[%]



強熱減量[%]




底質様式第２号


底質水平分布　［2026年8月分］

測定日：2026年8月5日

水素イオン濃度（ｐＨ）［－］



化学的酸素要求量（ＣＯＤ）［mg/g乾泥］




底質様式第２号


底質水平分布　［2026年8月分］

測定日：2026年8月5日

硫化物[mg/g乾泥]



全窒素(Ｔ－Ｎ)[mg/g乾泥]




底質様式第２号

底質水平分布　［2026年8月分］

測定日：2026年8月5日

全リン（Ｔ－Ｐ）[mg/g乾泥]



海域生物様式第３号

底生生物調査結果［2026年　8月分］－内部水面海域（N1～N3）

調査日：2026年8月5日

項目	調査点	N1	N2	N3
種類数	軟体動物門	5	5	1
	環形動物門	12	19	2
	節足動物門	3	0	0
	そ　の　他	3	1	0
	合　　計	23	25	3
個体数	軟体動物門	21	33	5
	環形動物門	82	107	2
	節足動物門	21	0	0
	そ　の　他	6	2	0
	合　　計	130	142	7
個体数組成比［%］	軟体動物門	16.2	23.2	71.4
	環形動物門	63.1	75.4	28.6
	節足動物門	16.2	0.0	0.0
	そ　の　他	4.6	1.4	0.0
湿重量［g］	軟体動物門	0.29	0.44	0.20
	環形動物門	1.03	3.51	+
	節足動物門	0.97	0.00	0.00
	そ　の　他	0.13	0.01	0.00
	合　　計	2.42	3.96	0.20
主要種の種名 個体数［%］		カタマガリギボシイソメ 40（30.8） ドロヨコエビ 16（12.3） シズクガイ 13（10.0） タケフシゴカイ科の一種 12（9.2） *Terebellides* 属の一種 11（8.5）	カタマガリギボシイソメ 36（25.4） シズクガイ 23（16.2） *Cirriformia* 属の一種 21（14.8） タケフシゴカイ科の一種 18（12.7） *Terebellides* 属の一種 9（6.3）	シズクガイ 5（71.4） *Nephtys* 属の一種 1（14.3） ウミイサゴムシ科の一種 1（14.3）
泥温［℃］		25.0	24.1	24.3

注1）個体数、湿重量は0.15㎡当たりで示す。
注2）主要種は各調査点での個体数の上位５種を示す。
注3）湿重量の「＋」は0.01g未満を示す。

海域生物様式第３号

底生生物調査結果［2026年　8月分］－内部水面海域（N1～N3）

調査日：2026年8月5日

項目	調査点	平均
種類数	軟体動物門	7
	環形動物門	23
	節足動物門	3
	そ　の　他	3
	合　　計	36
個体数	軟体動物門	20
	環形動物門	64
	節足動物門	7
	そ　の　他	3
	合　　計	93
個体数組成比［%］	軟体動物門	21.1
	環形動物門	68.5
	節足動物門	7.5
	そ　の　他	2.9
湿重量［g］	軟体動物門	0.31
	環形動物門	1.51
	節足動物門	0.32
	そ　の　他	0.05
	合　　計	2.19
主要種の種名 個体数［%］		カタマガリギボシイソメ 25（27.2） シズクガイ 14（14.7） タケフシゴカイ科の一種 10（10.8） *Cirriformia* 属の一種 7（7.5） *Terebellides* 属の一種 7（7.2）
泥温［℃］		24.5

注1）個体数、湿重量は0.15㎡当たりで示す。
注2）種類数の平均は総種類数を示す。
注3）主要種は各調査点での個体数の上位５種を示す。
注4）湿重量の「＋」は0.01g未満を示す。

［資　　料］

測　定　点　配　置　図

(1) 騒　　音

(2) 大気質・気象

関西国際空港の存在・運用
に係る環境保全目標

環　境　基　準　等

(1) 航空機騒音


(2) 大　気　質

(3) 水質(海域)

測定点配置図

(1)騒　音


航空機騒音



地点No.	所在地	
O①	泉大津市汐見町	(常時測定)
O②	泉佐野市りんくう往来南	(常時測定)
O③	岬町多奈川小島	(常時測定)
O④	堺市南区庭代台	
O⑤	高石市高砂3丁目	
O⑥	忠岡町新浜3丁目	
O⑦	岸和田市臨海町	
O⑧	貝塚市二色3丁目	(常時測定)
O⑨	田尻町りんくうポート南	
O⑩	泉南市りんくう南浜	
O⑪	阪南市箱作	
O⑫	和泉市和田町	
O⑬	熊取町希望が丘	
O⑭	大阪市住之江区南港北	(常時測定)
W①	和歌山市大川	(常時測定)
W②	和歌山市深山	
W④	和歌山市和歌浦南	
W⑤	和歌山市加太	

地点No.	所在地	
H②	淡路市岩屋	(常時測定)
H③	洲本市中川原	(常時測定)
H⑤	南あわじ市福良	(常時測定)
H⑥	淡路市育波	
H⑦	淡路市釜口	(常時測定)
H⑧	淡路市郡家	
H⑨	淡路市下司	
H⑪	南あわじ市松帆櫟田	
H⑫	南あわじ市倭文長田	
H⑭	南あわじ市沼島	
H⑮	淡路市鵜崎	(常時測定)
H⑯	洲本市由良	(常時測定)
H⑰	淡路市楠本	
H⑱	洲本市鳥飼浦	
H⑲	洲本市上堺	
H⑳	洲本市由良生石	
H㉑	南あわじ市阿万下町	
H㉒	南あわじ市阿那賀	
H㉓	淡路市野田尾	
H㉔	淡路市野島常盤	
H㉕	淡路市生穂新島	
H㉖	洲本市本町	

（2）大気質・気象



地点	所在地
①佐野中学校局 （窒素酸化物、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント）	泉佐野市　羽倉崎
②末広公園局 （風向・風速）	泉佐野市　新安松
③貝塚市消防署局 （炭化水素）	貝塚市　鳥羽

関西国際空港の存在・運用に係る環境保全目標

監視項目		環境保全目標
騒音	航空機騒音	航空機騒音に係る環境基準（昭和48年環境庁告示第154号）の達成と維持に支障を及ぼさないこと。
大気質	二酸化窒素	二酸化窒素に係る環境基準（昭和53年環境庁告示第38号）の達成と維持に支障を及ぼさないこと。
	浮遊粒子状物質	大気の汚染に係る環境基準（昭和48年環境庁告示第25号）の達成と維持に支障を及ぼさないこと。
	全炭化水素	大気質に著しい変化を生じさせないこと。
	非メタン炭化水素	大阪府の定める生活環境保全目標の光化学オキシダントに係る非メタン炭化水素の目標の達成と維持に支障を及ぼさないこと。
	光化学オキシダント	高濃度の発生に著しい変化を生じさせないこと。
水質	浮遊物質量	水質に著しい変化を生じさせないこと。
	化学的酸素要求量 水素イオン濃度 溶存酸素量 全窒素 全リン	水質汚濁に係る環境基準（昭和46年環境庁告示第59号）の達成と維持に支障を及ぼさないこと。
	水温、塩分等	水質に著しい変化を生じさせないこと。
底質		底質に著しい変化を生じさせないこと。
水生生物	海域生物	海域生物に著しい影響を及ぼさないこと。
陸生動物	鳥類	鳥類に著しい影響を及ぼさないこと。

環境基準等

(1) 航空機騒音

地域の類型	基準値
Ⅰ	Lden　57デシベル以下
Ⅱ	Lden　62デシベル以下

注）Ⅰをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域

Ⅱをあてはめる地域は、Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域

（参考）　航空機騒音の評価指数は、2013年4月1日から「WECPNL」から「Lden」に変更された。

旧環境基準

地域の類型	基準値
Ⅰ	WECPNL　70以下
Ⅱ	WECPNL　75以下

注）Ⅰをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域

Ⅱをあてはめる地域は、Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域

(2) 大気質

物　　質	環境基準及び大阪府生活環境保全目標
二酸化窒素 （NO_2）	１時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。
浮遊粒子状物質 （SPM）	１時間値の１日平均値が0.10mg/m^3以下であり、かつ、１時間値が0.20mg/m^3以下であること。
光化学オキシダント	オゾンとして、８時間値が0.07ppm以下であり、かつ、日最高８時間値の１年平均値が0.04ppm以下であること。また、非メタン炭化水素濃度の午前6時から9時までの3時間平均値が0.20 ppmCから0.31 ppmCの範囲内又はそれ以下であること。

（注）　1.　二酸化窒素は、年間における1日平均値のうち、低い方から98%に相当するもの（1日平均値の年間98%値）で評価を行う。

2.　浮遊粒子状物質に係る評価は以下の方法による。

・短期的評価は、連続して、又は随時に行った測定結果により、測定を行った日又は時間について評価を行う。

・長期的評価は、年間における1日平均値のうち、高い方から2%の範囲内にあるものを除外して評価を行う。
ただし、1日平均値について環境基準を超える日が2日以上連続した場合には、このような取り扱いはしない。

(3) 水質（海域）

項目／類型	環境基準値			
	水素イオン濃度 （ｐＨ）	化学的酸素要求量 （COD）	溶存酸素量 （DO）	n-ヘキサン抽出物質 （油分）
A	7.8以上 8.3以下	2 mg/L以下	7.5mg/L以上	検出されないこと。

項目／類型	環境基準値	
	全窒素	全リン
Ⅱ	0.3mg/L以下	0.03mg/L以下