




別紙4_本事業対象機器一覧表及び取合図




本フローシート赤色着色部を、
本事業対象とする。




別紙4_本事業対象機器一覧表及び取合図




別紙4_本事業対象機器一覧表及び取合図

[illegible]

本フローシート赤色着色部を、
本事業対象とする。






注 記

1. 太線部は、今回工事の機器範囲を示す。
2. 太線部は、今回工事の配管・ダクト施工範囲を示す。

本フローシートに示されている設備、配管類のうち既設部分は、すべて本事業の対象とする。

撤去は業務範囲外とするが、新1号炉、新2号炉の建設にあたって、支障となる既存施設の撤去が発生した場合は、業務範囲内とする。




注 記

1. 太線部は、今回工事の機器範囲を示す。

2. 太線部は、今回工事の配管・ダクト施工範囲を示す。

本フローシートに示されている設備、配管類のうち既設部分は、すべて本事業の対象とする。

撤去は業務範囲外とするが、新1号炉、新2号炉の建設にあたって、支障となる既存施設の撤去が発生した場合は、業務範囲内とする。




凡 例

記号	名 称
▽	ダンパー
⊙	バイパスダンパー
⊠	防振継手
⊕	ボール弁


機 器 番 号	①	②	③	④	⑤	⑥
機 器 名 称	臭気ガスエアフィルター	臭気ガスミストセパレータ (旋風型)	臭気ガスミストセパレータ (旋風型)	脱臭ファン	活性炭吸着塔	天井クレーン
型 式	水平流式	水平流式慣性衝突形	水平流式慣性衝突形	ターボファン	立形乾式吸着塔	ローヘッド形ギヤード走行クレーン
仕 様	180m³/min	180m³/min	140m³/min	140m³/min×300mmAq	140m³/min	1ton
主 寸 法	1240×1400×1240*	850×1400×800*	750×1000×750*	-	2800×4250×2800*	-
主 材 質	FRP/ガラス繊維	FRP/PP	FRP/PP	FRP	SS400+内面FRPライニング	SS400
出 力	-	-	-	15kw	-	-
数 量	1	1	1	1	1	1
備 考	-	-	-	-	-	-

本フローシートに示されている設備、配管類のうち既設部分は、
すべて本事業の対象とする。
撤去は業務範囲外とするが、新1号炉、新2号炉の建設にあたって、
支障となる既存施設の撤去が発生した場合は、業務範囲内とする。

△				
△				
△				
NO.	日 付	記 事	検 査	印
	DATE	DESCRIPTION	APP'R	CHK'D DRAWN




本フローシートに示されている設備、配管類のうち既設部分は、すべて本事業の対象とする。
撤去は業務範囲外とするが、新1号炉、新2号炉の建設にあたって、支障となる既存施設の撤去が発生した場合は、業務範囲内とする。




本フローシートに示されている設備、配管類のうち既設部分は、すべて本事業の対象とする。

撤去は業務範囲外とするが、新1号炉、新2号炉の建設にあたって、支障となる既存施設の撤去が発生した場合は、業務範囲内とする。





本フローシートに示されている設備、配管類のうち既設部分は、すべて本事業の対象とする。

撤去は業務範囲外とするが、新1号炉、新2号炉の建設にあたって、支障となる既存施設の撤去が発生した場合は、業務範囲内とする。



バルブ凡例表

記号	名称	記号	名称
○	仕切弁	⊗	容積式流量計
◇	玉形弁	⊕	オリフィス式流量計
▽	逆止弁	⊖	フロート式流量計
□	ボール弁	⊙	電磁流量計
⊠	ボールコック	⊘	濃度計
⊡	コック	⊚	オートドレーン
⊢	ダイヤフラム弁	⊛	スチームトラップ
⊣	電磁弁	⊜	エアフィルタ
⊤	減圧弁	⊝	フレキシブルホース
⊥	安全弁	⊞	可とう管
⊦	Y型ストレーナ	⊟	伸縮継ぎ手
⊧	網式ストレーナ	⊠	ゴムフレキ
⊨	ダンパー	⊡	熱電対
⊩	スライドゲート	⊢	レベル検出器
⊪	サンプリング口	⊣	圧力検出器
⊫	ピストン操作器	⊤	流量検出器
⊬	電動操作器	⊥	数値計
⊭	電動操作器	⊦	サイレンサ
⊮	フローリレー		




NO.	日付	記号	DESCRIPTION	APP'R	CHK'D	DRAWN

機器番号	101	102	701	702	703
機器名称	2号空量フーダ	2号ケルセル供給ポンプ	2号油タンク	2号油供給ポンプ	2号油サービスタンク
型式	下部スクロー式	1軸ネジ式	円筒形	円筒形	円筒形
主寸法	4400W×100L×300H	3.0T/H x 1.57MPa	2800 x 9000L	2800 x 9000L	400L
容量	50m³ x 3.0T/H x 2		30kL		
主材質	7.5Kw x 2	22Kw x 7.5Kw		1.5Kw	
電動機	4	2	2	1	1
基幹/全機/既設/今回	4/2/1/1	8(4)/4(2)/4(2)	2/1/1/1	4(1)/2(1)/2(1)	1/1/0/0


機器番号	704	709	710	711	720	721	722
機器名称	2号重油供給ポンプ	2号空気機	2号空気圧縮機	2号給油機	冷却機、バグ用空気機	冷却機、バグ用空気機	冷却機、バグ用空気機
型式	ギヤポンプ	立型円筒形	スクリューコンプレッサー型	冷凍式	立型円筒形	スクリューコンプレッサー型	冷凍式
主寸法	1400 x 4000H	φ1400 x 4000H	5m³	3.7m³/min x 0.69MPa	3.7m³/min	9.0m³/min x 0.69MPa	3.7m³/min
容量							
主材質							
電動機	1.5Kw	22Kw	0.6Kw			55Kw	0.6Kw
基幹/全機/既設/今回	4(2)/2(1)/2(1)	2/1/1/1	4(2)/2(1)/2(1)	2/1/1/1	1/0/1/1	2(1)/0/2(1)	1/0/1/1

本フローシートに示されている設備、配管類のうち既設部分は、すべて本事業の対象とする。
撤去は業務範囲外とするが、新1号炉、新2号炉の建設にあたって、支障となる既存施設の撤去が発生した場合は、業務範囲内とする。



本フローシートに示されている設備、配管類のうち既設部分は、すべて本事業の対象とする。


撤去は業務範囲外とするが、新1号炉、新2号炉の建設にあたって、支障となる既存施設の撤去が発生した場合は、業務範囲内とする。



機 器 番 号	203	211	301	302	303	304	305	306	401	402	407	408	501	503
機 器 名 称	2号流動ブロウ	空気予熱器小部ブロウ	2号空気予熱器	2号熱交換器	2号高圧スチームヘッド	2号低圧スチームヘッド	2号熱交換器	2号熱交換器	水 塔	バクテリア	2号色温度調整交換機	2号色温度調整ファン	2号ボイラ取捨コンベヤ	冷却機取捨コンベヤ
型 式	多段ターボブロウ	ターボブロウ	シェル&チューブ	水電式	円筒型	円筒型	円筒型	円筒型	円筒型	円筒型	ファン	ファン	スクロー式	スクロー式
寸 法	180mm	30mm	694mm	1.57MPa	200A	350A	2.5-9 l/min	0.3-2.5 l/min	4350x10600H	MAX 1960mm/H	交換機	135mm	φ 300 x 5800L	φ 270 x 5800L
主 要 数 値	180m ³ /min	36.3KPa	30m ³ /min	9.8KPa	1.57MPa	1.96MPa	2.5-9 l/min	0.3-2.5 l/min	MAX 17165mm/H	MAX 1960mm/H	交換機	125mm	φ 300 x 5800L	φ 270 x 5800L
主 要 材 質	170Kw	11Kw	11Kw	1.57MPa	200A	350A	2.5-9 l/min	0.3-2.5 l/min	MAX 17165mm/H	MAX 1960mm/H	交換機	125mm	φ 300 x 5800L	φ 270 x 5800L
基 本 図 番 号	2	1	1	1	0	1	2	1	1	1	2	1	1	1
基 本 図 番 号	2	1	1	1	0	1	2	1	1	1	2	1	1	1


機 器 番 号	801	802	504	505	601	602	603	604	714
機 器 名 称	2号高圧スチームヘッド	2号高圧スチームヘッド	2号高圧スチームヘッド	2号高圧スチームヘッド	2号高圧スチームヘッド	2号高圧スチームヘッド	2号高圧スチームヘッド	2号高圧スチームヘッド	2号高圧スチームヘッド
型 式	水電式	水電式	水電式	水電式	水電式	水電式	水電式	水電式	水電式
寸 法	180mm	180mm	180mm	180mm	180mm	180mm	180mm	180mm	180mm
主 要 数 値	180m ³ /min	180m ³ /min	180m ³ /min	180m ³ /min	180m ³ /min	180m ³ /min	180m ³ /min	180m ³ /min	180m ³ /min
主 要 材 質	1.5Kw	1.5Kw	1.5Kw	1.5Kw	1.5Kw	1.5Kw	1.5Kw	1.5Kw	1.5Kw
基 本 図 番 号	2	1	1	1	1	1	1	1	1
基 本 図 番 号	2	1	1	1	1	1	1	1	1

本フローシートに示されている設備、配管類のうち既設部分は、
すべて本事業の対象とする。
撤去は業務範囲外とするが、新1号炉、新2号炉の建設にあたって、
支障となる既存施設の撤去が発生した場合は、業務範囲内とする。



本フローシートに示されている設備、配管類のうち既設部分は、すべて本事業の対象とする。

撤去は業務範囲外とするが、新1号炉、新2号炉の建設にあたって、支障となる既存施設の撤去が発生した場合は、業務範囲内とする。



△					
△					
△					
NO.	日付	記	事	機	印
	DATE	DESCRIPTION		APP'R	CHK'D

本フローシートに示されている設備、配管類のうち既設部分は、すべて本事業の対象とする。
撤去は業務範囲外とするが、新1号炉、新2号炉の建設にあたって、支障となる既存施設の撤去が発生した場合は、業務範囲内とする。