

○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(案) 新旧対照表
 ○食品、添加物等の規格基準(昭和二十四年厚生省告示第二百七十号) (抄)

(傍線部分は改正部分)

改 正 案			現 行		
第1 食品 A 食品一般の成分規格 1～5 (略) 6 (略) (1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度			第1 食品 A 食品一般の成分規格 1～5 (略) 6 (略) (1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度		
第1欄	第2欄	第3欄	第1欄	第2欄	第3欄
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
アルトレノゲスト	(略)	(略)	アルトレノゲスト	(略)	(略)
<u>アルベンダゾール</u>	牛の筋肉 ^{せい} その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 ^{せい} その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 ^{せい} その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 ^{せい} その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部 分 乳	0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 1 ppm 0.8ppm 1 ppm 0.8ppm 1 ppm 0.8ppm	<u>(新設)</u>	<u>(新設)</u>	<u>(新設)</u>
イソウロン	さとうきび	0.02ppm	<u>(新設)</u>	<u>(新設)</u>	<u>(新設)</u>
イソキサフルトール	(略)	(略)	イソキサフルトール	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
<u>エトキサゾール</u>	<u>小豆類</u> <u>かんしょ</u>	0.3ppm 0.05ppm	<u>エトキサゾール</u>	<u>小豆類</u> <u>かんしょ</u>	0.3ppm 0.05ppm

その他のきく科野菜	50ppm
なす	0.5ppm
きゅうり	0.3ppm
かぼちゃ	0.01ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.2ppm
まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.2ppm
みかん	0.5ppm
なつみかんの果実全体	0.5ppm
レモン	0.7ppm
オレンジ	0.7ppm
グレープフルーツ	0.7ppm
ライム	0.7ppm
その他のかんきつ類果実	0.7ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
マルメロ	0.2ppm
びわ	0.2ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.5ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.5ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	1ppm
いちご	0.5ppm
ぶどう	0.5ppm
マンゴー	0.3ppm
その他の果実	0.5ppm
綿実	0.2ppm
ぎんなん	0.01ppm
くり	0.01ppm
ペカン	0.01ppm
アーモンド	0.01ppm
くるみ	0.01ppm
その他のナッツ類	0.01ppm
茶	15ppm
ホップ	15ppm
その他のスパイス	10ppm

(新設)	(新設)
なす	0.5ppm
きゅうり	0.3ppm
かぼちゃ	0.01ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.2ppm
まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.2ppm
みかん	0.5ppm
なつみかんの果実全体	0.7ppm
レモン	0.7ppm
オレンジ	0.7ppm
グレープフルーツ	0.7ppm
ライム	0.7ppm
その他のかんきつ類果実	0.7ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
マルメロ	0.2ppm
びわ	0.2ppm
もも	0.05ppm
ネクタリン	0.5ppm
あんず	0.1ppm
すもも	0.5ppm
うめ	0.1ppm
おうとう	1ppm
いちご	0.5ppm
ぶどう	0.5ppm
マンゴー	0.3ppm
その他の果実	0.5ppm
綿実	0.2ppm
ぎんなん	0.01ppm
くり	0.01ppm
ペカン	0.01ppm
アーモンド	0.01ppm
くるみ	0.01ppm
その他のナッツ類	0.01ppm
茶	15ppm
ホップ	15ppm
その他のスパイス	10ppm

	<u>ばれいしょ</u> <u>クレソン</u> <u>はくさい</u> <u>ブロッコリー</u> <u>アーティチョーク</u> <u>エンダイブ</u> <u>レタス</u> <u>たまねぎ</u> <u>ねぎ</u> <u>にんにく</u> <u>にら</u> <u>その他のゆり科野菜</u> <u>パセリ</u> <u>セロリ</u> <u>トマト</u> <u>ピーマン</u> <u>なす</u> <u>その他のなす科野菜</u> <u>きゅうり</u> <u>かぼちゃ</u> <u>しろうり</u> <u>すいか</u> <u>メロン類果実</u> <u>まくわうり</u> <u>その他のうり科野菜</u> <u>未成熟えんどう</u> <u>ラズベリー</u> <u>ブラックベリー</u> <u>その他のベリー類果実</u> <u>ぶどう</u> <u>ひまわりの種子</u> <u>ホップ</u> <u>その他のスパイス</u> <u>その他のハーブ</u>	<u>0.2ppm</u> <u>19ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>19ppm</u> <u>2ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>1ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>1ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>19ppm</u> <u>6ppm</u> <u>0.7ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.04ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>4ppm</u> <u>4ppm</u> <u>4ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>7ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>19ppm</u>
(略)	(略)	(略)
<u>スピロテトラマト</u>	<u>とうもろこし</u> <u>大豆</u> <u>小豆類</u>	<u>2ppm</u> <u>5ppm</u> <u>3ppm</u>

	<u>ばれいしょ</u> <u>クレソン</u> <u>はくさい</u> <u>(新設)</u> <u>アーティチョーク</u> <u>エンダイブ</u> <u>レタス</u> <u>たまねぎ</u> <u>ねぎ</u> <u>にんにく</u> <u>にら</u> <u>その他のゆり科野菜</u> <u>パセリ</u> <u>セロリ</u> <u>トマト</u> <u>ピーマン</u> <u>なす</u> <u>その他のなす科野菜</u> <u>きゅうり</u> <u>かぼちゃ</u> <u>しろうり</u> <u>すいか</u> <u>メロン類果実</u> <u>まくわうり</u> <u>その他のうり科野菜</u> <u>未成熟えんどう</u> <u>ラズベリー</u> <u>ブラックベリー</u> <u>その他のベリー類果実</u> <u>ぶどう</u> <u>ひまわりの種子</u> <u>ホップ</u> <u>その他のスパイス</u> <u>その他のハーブ</u>	<u>2ppm</u> <u>19ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>(新設)</u> <u>0.1ppm</u> <u>19ppm</u> <u>2ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>1ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>1ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>19ppm</u> <u>6ppm</u> <u>2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>2ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.04ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>4ppm</u> <u>4ppm</u> <u>4ppm</u> <u>1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>7ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>19ppm</u>
(略)	(略)	(略)
<u>スピロテトラマト</u>	<u>(新設)</u> <u>大豆</u> <u>小豆類</u>	<u>(新設)</u> <u>5ppm</u> <u>3ppm</u>

えんどう	3 ppm
そら豆	3 ppm
その他の豆類	3 ppm
ばれいしょ	1 ppm
さといも類	0.6ppm
かんしょ	0.6ppm
やまいも	0.6ppm
その他のいも類	0.6ppm
だいこん類の葉	7 ppm
かぶ類の葉	7 ppm
クレソン	7 ppm
はくさい	7 ppm
キャベツ	7 ppm
芽キャベツ	1 ppm
ケール	7 ppm
こまつな	7 ppm
きょうな	7 ppm
チンゲンサイ	7 ppm
カリフラワー	7 ppm
ブロッコリー	7 ppm
その他のあぶらな科野菜	7 ppm
アーティチョーク	1 ppm
チコリ	7 ppm
エンダイブ	7 ppm
しゅんぎく	7 ppm
レタス	7 ppm
その他のきく科野菜	7 ppm
たまねぎ	0.8ppm
ねぎ	0.8ppm
にんにく	0.8ppm
にら	0.8ppm
アスパラガス	1 ppm
その他のゆり科野菜	0.8ppm
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
トマト	3 ppm
ピーマン	10ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	10ppm

えんどう	3 ppm
(新設)	(新設)
その他の豆類	3 ppm
ばれいしょ	1 ppm
さといも類	0.6ppm
かんしょ	0.6ppm
やまいも	0.6ppm
その他のいも類	0.6ppm
だいこん類の葉	7 ppm
かぶ類の葉	7 ppm
クレソン	7 ppm
はくさい	7 ppm
キャベツ	2 ppm
芽キャベツ	1 ppm
ケール	7 ppm
こまつな	7 ppm
きょうな	7 ppm
チンゲンサイ	7 ppm
カリフラワー	1 ppm
ブロッコリー	1 ppm
その他のあぶらな科野菜	7 ppm
(新設)	(新設)
チコリ	7 ppm
エンダイブ	7 ppm
しゅんぎく	7 ppm
レタス	7 ppm
その他のきく科野菜	7 ppm
たまねぎ	0.5ppm
(新設)	(新設)
パセリ	5 ppm
セロリ	5 ppm
その他のせり科野菜	5 ppm
トマト	3 ppm
ピーマン	10ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	10ppm

きゅうり	2 ppm
かぼちゃ	2 ppm
しろりり	0.2ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.03ppm
その他のうり科野菜	7 ppm
ほうれんそう	7 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	0.6ppm
未成熟えんどう	3 ppm
未成熟いんげん	3 ppm
えだまめ	3 ppm
その他の野菜	7 ppm
みかん	0.4ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	0.7ppm
日本なし	0.7ppm
西洋なし	0.7ppm
マルメロ	0.7ppm
びわ	0.7ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	3 ppm
あんず	3 ppm
すもも	5 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	10ppm
ブルーベリー	3 ppm
クランベリー	3 ppm
ハックルベリー	3 ppm
その他のベリー類果実	3 ppm
ぶどう	2 ppm
かき	3 ppm
バナナ	4 ppm

きゅうり	2 ppm
かぼちゃ	2 ppm
しろりり	0.2ppm
すいか	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
まくわうり	0.03ppm
その他のうり科野菜	7 ppm
ほうれんそう	7 ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	0.6ppm
未成熟えんどう	3 ppm
未成熟いんげん	3 ppm
えだまめ	3 ppm
その他の野菜	7 ppm
(新設)	(新設)
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	0.7ppm
日本なし	0.7ppm
西洋なし	0.7ppm
マルメロ	0.7ppm
びわ	0.7ppm
(新設)	(新設)
ネクタリン	3 ppm
あんず	3 ppm
すもも	5 ppm
うめ	3 ppm
おうとう	3 ppm
いちご	10ppm
(新設)	(新設)
ぶどう	2 ppm
(新設)	(新設)
(新設)	(新設)

パイナップル	3 ppm
アボカド	0.6ppm
パイナップル	0.3ppm
グアバ	3 ppm
マンゴー	0.3ppm
パッションフルーツ	3 ppm
その他の果実	15ppm
綿実	1 ppm
ぎんなん	0.5ppm
くり	0.5ppm
ペカン	0.5ppm
アーモンド	0.5ppm
くるみ	0.5ppm
その他のナッツ類	0.5ppm
コーヒー豆	0.2ppm
ホップ	15ppm
その他のスパイス	7 ppm
その他のハーブ	7 ppm
牛の筋肉	0.02ppm
豚の筋肉	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
牛の脂肪	0.02ppm
豚の脂肪	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
牛の肝臓	0.02ppm
豚の肝臓	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
牛の腎臓	0.2ppm
豚の腎臓	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.2ppm
牛の食用部分	0.2ppm
豚の食用部分	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
(削る)	(削る)

パイナップル	3 ppm
アボカド	0.6ppm
(新設)	(新設)
グアバ	3 ppm
マンゴー	0.3ppm
パッションフルーツ	3 ppm
その他の果実	13ppm
綿実	1 ppm
ぎんなん	0.5ppm
くり	0.5ppm
ペカン	0.5ppm
アーモンド	0.5ppm
くるみ	0.5ppm
その他のナッツ類	0.5ppm
(新設)	(新設)
ホップ	15ppm
(新設)	(新設)
その他のハーブ	7 ppm
牛の筋肉	0.02ppm
豚の筋肉	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
牛の脂肪	0.02ppm
豚の脂肪	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
牛の肝臓	0.02ppm
豚の肝臓	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.02ppm
牛の腎臓	0.02ppm
豚の腎臓	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
牛の食用部分	0.02ppm
豚の食用部分	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.02ppm
ポテトフレーク	1.6ppm
とうがらし(乾燥させたもの)	15ppm
すもも(乾燥させたもの)	5 ppm
干しぶどう	4 ppm

(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
チジアズロン	(略)	(略)	チジアズロン	(略)	(略)
チフェンスルフロンメ チル	小麦 大麦 とうもろこし その他の穀類 大豆 トマト べにばなの種子 綿実 なたね その他のオイルシード	0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.1ppm 0.07ppm 0.05ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm	(新設)	(新設)	(新設)
チフルザミド	米 ばれいしょ てんさい その他の野菜 魚介類	1 ppm 0.05ppm 0.05ppm 1 ppm 1 ppm	チフルザミド	米 (新設) (新設) その他の野菜 魚介類	0.5ppm (新設) (新設) 1 ppm 2 ppm
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
テブフェノジド	米 そば 大豆 さといも類 かんしょ やまいも その他のいも類 てんさい さとうきび だいこん類の葉 かぶ類の根 かぶ類の葉 クレソン はくさい	0.3ppm 5 ppm 0.3ppm 0.2ppm 0.05ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.05ppm 1 ppm 10ppm 0.3ppm 10ppm 10ppm 10ppm	テブフェノジド	米 そば 大豆 さといも類 かんしょ やまいも その他のいも類 てんさい さとうきび だいこん類の葉 かぶ類の根 かぶ類の葉 クレソン はくさい	0.3ppm 5 ppm 0.3ppm 0.015ppm 0.05ppm 0.015ppm 0.015ppm 0.05ppm 1 ppm 10ppm 0.3ppm 10ppm 10ppm 10ppm

キャベツ	5 ppm
芽キャベツ	5 ppm
ケール	10ppm
こまつな	10ppm
きょうな	10ppm
チンゲンサイ	10ppm
カリフラワー	0.5ppm
ブロッコリー	0.5ppm
その他のあぶらな科野菜	10ppm
チコリ	10ppm
エンダイブ	10ppm
しゅんぎく	10ppm
レタス	10ppm
その他のきく科野菜	10ppm
ねぎ	2 ppm
にんじん	0.3ppm
パセリ	10ppm
セロリ	2 ppm
その他のせり科野菜	10ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1 ppm
その他のなす科野菜	10ppm
その他のうり科野菜	10ppm
ほうれんそう	10ppm
しょうが	0.05ppm
その他の野菜	10ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	2 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	0.05ppm

キャベツ	5 ppm
芽キャベツ	5.0ppm
ケール	10ppm
こまつな	10ppm
きょうな	10ppm
チンゲンサイ	10ppm
カリフラワー	0.5ppm
ブロッコリー	0.5ppm
その他のあぶらな科野菜	10ppm
チコリ	10ppm
エンダイブ	10ppm
しゅんぎく	10ppm
レタス	10ppm
その他のきく科野菜	10ppm
(新設)	(新設)
(新設)	(新設)
パセリ	10ppm
セロリ	2.0ppm
その他のせり科野菜	10ppm
トマト	1 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	1.0ppm
その他のなす科野菜	10ppm
その他のうり科野菜	10ppm
ほうれんそう	10ppm
しょうが	0.015ppm
その他の野菜	10ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	1 ppm
びわ	1 ppm
もも	0.05ppm

ネクタリン	0.5ppm
あんず	5ppm
すもも	0.7ppm
うめ	5ppm
おうとう	1ppm
いちご	1ppm
ラズベリー	2ppm
ブラックベリー	3ppm
ブルーベリー	3ppm
クランベリー	0.5ppm
ハックルベリー	3ppm
その他のベリー類果実	3ppm
ぶどう	2ppm
キウイ（果皮を含む。）	0.5ppm
アボカド	1ppm
マンゴー	0.7ppm
その他の果実	1ppm
綿実	2ppm
なたね	2ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.01ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.1ppm
その他のナッツ類	0.1ppm
茶	25ppm
その他のスパイス	2ppm
その他のハーブ	20ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.2ppm
豚の脂肪	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.02ppm
豚の腎臓	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
牛の食用部分	0.05ppm

ネクタリン	0.5ppm
(新設)	(新設)
(新設)	(新設)
(新設)	(新設)
おうとう	1ppm
いちご	1ppm
ラズベリー	2ppm
ブラックベリー	3.0ppm
ブルーベリー	3ppm
クランベリー	0.5ppm
ハックルベリー	3ppm
その他のベリー類果実	3.0ppm
ぶどう	2ppm
キウイ（果皮を含む。）	0.5ppm
アボカド	1ppm
マンゴー	0.7ppm
その他の果実	1.0ppm
綿実	1.5ppm
なたね	2ppm
くり	0.1ppm
ペカン	0.01ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.1ppm
その他のナッツ類	0.1ppm
茶	25ppm
その他のスパイス	2.0ppm
その他のハーブ	20ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.2ppm
豚の脂肪	0.2ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.02ppm
豚の腎臓	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
牛の食用部分	0.05ppm

	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
	魚介類	0.3ppm
	(削る)	(削る)
	(削る)	(削る)
(略)	(略)	(略)
トリフルミゾール	米	0.05ppm
	小麦	0.7ppm
	大麦	0.7ppm
	ライ麦	0.7ppm
	とうもろこし	0.5ppm
	その他の穀類	0.7ppm
	こんにゃくいも	1ppm
	ごぼう	0.3ppm
	その他のきく科野菜	0.5ppm
	たまねぎ	0.2ppm
	ねぎ	0.5ppm
	にんにく	0.3ppm
	にら	3ppm
	アスパラガス	0.5ppm
	その他のゆり科野菜	2ppm
	にんじん	0.5ppm
	パセリ	1ppm
	セロリ	15ppm
	トマト	2ppm
	ピーマン	3ppm
	なす	1ppm
	その他のなす科野菜	1ppm
	きゅうり	0.7ppm

	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.02ppm
	鶏の筋肉	0.02ppm
	その他の家きんの筋肉	0.02ppm
	鶏の脂肪	0.02ppm
	その他の家きんの脂肪	0.02ppm
	鶏の卵	0.02ppm
	その他の家きんの卵	0.02ppm
	魚介類	0.3ppm
	とうがらし (乾燥させたもの)	10ppm
	干しぶどう	2ppm
(略)	(略)	(略)
トリフルミゾール	米	0.05ppm
	小麦	0.7ppm
	大麦	0.7ppm
	ライ麦	0.7ppm
	とうもろこし	0.5ppm
	その他の穀類	0.7ppm
	こんにゃくいも	1ppm
	ごぼう	0.3ppm
	その他のきく科野菜	0.5ppm
	たまねぎ	0.2ppm
	ねぎ	0.5ppm
	にんにく	0.3ppm
	にら	3ppm
	アスパラガス	0.5ppm
	その他のゆり科野菜	2ppm
	にんじん	0.5ppm
	パセリ	1ppm
	(新設)	(新設)
	トマト	2ppm
	ピーマン	3ppm
	なす	1ppm
	その他のなす科野菜	1ppm
	きゅうり	0.7ppm

かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.3ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.3ppm
その他のうり科野菜	1ppm
オクラ	0.5ppm
しょうが	0.5ppm
未成熟えんどう	5ppm
りんご	0.7ppm
日本なし	1ppm
西洋なし	1ppm
マルメロ	2ppm
もも	0.7ppm
すもも	1ppm
うめ	1ppm
おうとう	3ppm
いちご	1ppm
ぶどう	2ppm
かき	1ppm
パイヤ	1ppm
パイナップル	2ppm
マンゴー	0.7ppm
その他の果実	0.7ppm
茶	15ppm
ホップ	8ppm
その他のハーブ	0.5ppm
牛の筋肉	0.03ppm
豚の筋肉 ^{せい}	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03ppm
牛の脂肪	0.03ppm
豚の脂肪 ^{せい}	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03ppm
牛の肝臓	0.1ppm
豚の肝臓 ^{せい}	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
牛の腎臓	0.1ppm
豚の腎臓 ^{せい}	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
牛の食用部分	0.1ppm
豚の食用部分	0.1ppm

かぼちや	0.5ppm
しろうり	0.3ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.3ppm
その他のうり科野菜	1ppm
オクラ	0.5ppm
しょうが	0.5ppm
未成熟えんどう	5ppm
りんご	0.7ppm
日本なし	1ppm
西洋なし	1ppm
マルメロ	2ppm
もも	0.7ppm
すもも	1ppm
うめ	1ppm
おうとう	3ppm
いちご	1ppm
ぶどう	2ppm
かき	1ppm
パイヤ	1ppm
パイナップル	2ppm
マンゴー	0.7ppm
その他の果実	0.7ppm
茶	15ppm
ホップ	8ppm
その他のハーブ	0.5ppm
牛の筋肉	0.03ppm
豚の筋肉 ^{せい}	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.03ppm
牛の脂肪	0.03ppm
豚の脂肪 ^{せい}	0.03ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.03ppm
牛の肝臓	0.1ppm
豚の肝臓 ^{せい}	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
牛の腎臓	0.1ppm
豚の腎臓 ^{せい}	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
牛の食用部分	0.1ppm
豚の食用部分	0.1ppm

	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳 魚介類	0.1ppm 0.02ppm 0.3ppm
(略)	(略)	(略)
トルトラズリル	(略)	(略)
トルフェナム酸	牛の筋肉 豚の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 乳	0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.05ppm
トルフェンピラド	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
ピリオフェノン	小麦 ピーマン なす きゅうり かぼちゃ すいか メロン類果実 りんご 日本なし いちご ぶどう	1 ppm 1 ppm 1 ppm 1 ppm 0.7ppm 0.05ppm 0.2ppm 1 ppm 1 ppm 2 ppm 3 ppm
(略)	(略)	(略)

	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳 魚介類	0.1ppm 0.02ppm 0.3ppm
(略)	(略)	(略)
トルトラズリル	(略)	(略)
(新設)	(新設)	(新設)
トルフェンピラド	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
ピリオフェノン	小麦 (新設) なす きゅうり (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) いちご (新設)	1 ppm (新設) 1 ppm 1 ppm (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) 2 ppm (新設)
(略)	(略)	(略)

フルアズロン	(略)	(略)	フルアズロン	(略)	(略)
フルエンズルホン	かんしょ	3 ppm	(新設)	(新設)	(新設)
	だいこん類の根	3 ppm			
	だいこん類の葉	30ppm			
	かぶ類の根	3 ppm			
	かぶ類の葉	30ppm			
	西洋わさび	3 ppm			
	クレソン	2 ppm			
	はくさい	2 ppm			
	キャベツ	2 ppm			
	芽キャベツ	2 ppm			
	ケール	9 ppm			
	こまつな	9 ppm			
	きょうな	9 ppm			
	チンゲンサイ	9 ppm			
	カリフラワー	2 ppm			
	ブロッコリー	2 ppm			
	その他のあぶらな科野菜	9 ppm			
	ごぼう	3 ppm			
	サルシフィー	3 ppm			
	エンダイブ	2 ppm			
	しゅんぎく	2 ppm			
	レタス	2 ppm			
	その他のきく科野菜	30ppm			
	にんじん	3 ppm			
	パースニップ	3 ppm			
	パセリ	2 ppm			
	セロリ	2 ppm			
	その他のせり科野菜	30ppm			
	トマト	0.7ppm			
	ピーマン	0.5ppm			
	なす	0.3ppm			
	その他のなす科野菜	0.5ppm			
	きゅうり	0.7ppm			
	かぼちゃ	1 ppm			
	すいか	0.1ppm			
	メロン類果実	1 ppm			
	その他のうり科野菜	0.5ppm			
	ほうれんそう	2 ppm			

	<u>オクラ</u> <u>その他の野菜</u> <u>いちご</u> <u>ブルーベリー</u> <u>クランベリー</u> <u>その他のベリー類果実</u> <u>その他の果実</u> <u>その他のハーブ</u>	<u>0.5ppm</u> <u>30ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>9ppm</u>			
フルオキサストロビン	(略)	(略)	フルオキサストロビン	(略)	(略)
フルオピコリド	<u>ばれいしょ</u> <u>さといも類</u> <u>かんしょ</u> <u>やまいも</u> <u>その他のいも類</u> <u>だいこん類の根</u> <u>だいこん類の葉</u> <u>かぶ類の根</u> <u>かぶ類の葉</u> <u>西洋わさび</u> <u>クレソン</u> <u>はくさい</u> <u>キャベツ</u> <u>芽キャベツ</u> <u>ケール</u> <u>こまつな</u> <u>きょうな</u> <u>チンゲンサイ</u> <u>カリフラワー</u> <u>ブロッコリー</u> <u>その他のあぶらな科野菜</u> <u>ごぼう</u> <u>サルシフィー</u> <u>チコリ</u> <u>エンダイブ</u> <u>しゅんぎく</u> <u>レタス</u> <u>その他のきく科野菜</u> <u>たまねぎ</u>	<u>0.05ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>30ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>30ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>30ppm</u> <u>30ppm</u> <u>7ppm</u> <u>5ppm</u> <u>30ppm</u> <u>30ppm</u> <u>30ppm</u> <u>5ppm</u> <u>5ppm</u> <u>30ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>30ppm</u> <u>30ppm</u> <u>30ppm</u> <u>30ppm</u> <u>30ppm</u> <u>30ppm</u> <u>30ppm</u> <u>7ppm</u>	<u>フルオピコリド</u> <u>ばれいしょ</u> <u>さといも類</u> <u>かんしょ</u> <u>やまいも</u> <u>その他のいも類</u> <u>だいこん類の根</u> <u>だいこん類の葉</u> <u>かぶ類の根</u> <u>かぶ類の葉</u> <u>西洋わさび</u> <u>(新設)</u> <u>はくさい</u> <u>キャベツ</u> <u>芽キャベツ</u> <u>(新設)</u> <u>(新設)</u> <u>(新設)</u> <u>(新設)</u> <u>カリフラワー</u> <u>ブロッコリー</u> <u>その他のあぶらな科野菜</u> <u>ごぼう</u> <u>サルシフィー</u> <u>チコリ</u> <u>エンダイブ</u> <u>しゅんぎく</u> <u>レタス</u> <u>その他のきく科野菜</u> <u>たまねぎ</u>	<u>0.05ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>15ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>15ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>(新設)</u> <u>5ppm</u> <u>5ppm</u> <u>5ppm</u> <u>(新設)</u> <u>(新設)</u> <u>(新設)</u> <u>(新設)</u> <u>5ppm</u> <u>5ppm</u> <u>5ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>15ppm</u> <u>25ppm</u> <u>25ppm</u> <u>25ppm</u> <u>25ppm</u> <u>25ppm</u> <u>7ppm</u>	

ねぎ	10ppm
にんにく	7 ppm
その他のゆり科野菜	7 ppm
パースニップ	0.2ppm
パセリ	25ppm
セロリ	25ppm
その他のせり科野菜	25ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	30ppm
きゅうり	0.7ppm
かぼちゃ	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
メロン類果実	0.2ppm
その他のうり科野菜	30ppm
ほうれんそう	30ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	0.02ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	30ppm
みかん	0.2ppm
なつみかんの果実全体	2 ppm
レモン	2 ppm
オレンジ	2 ppm
グレープフルーツ	2 ppm
ライム	2 ppm
その他のかんきつ類果実	2 ppm
ぶどう	2 ppm
その他の果実	1 ppm
その他のスパイス	10ppm
その他のハーブ	30ppm
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.01ppm
豚の脂肪	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
牛の肝臓	0.01ppm

ねぎ	10ppm
にんにく	7 ppm
その他のゆり科野菜	7 ppm
パースニップ	0.2ppm
パセリ	25ppm
セロリ	25ppm
その他のせり科野菜	25ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	2 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゅうり	0.7ppm
かぼちゃ	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
メロン類果実	0.2ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	25ppm
オクラ	1 ppm
しょうが	0.02ppm
しいたけ	1 ppm
その他のきのこ類	1 ppm
その他の野菜	25ppm
(新設)	(新設)
ぶどう	2 ppm
その他の果実	1 ppm
(新設)	(新設)
(新設)	(新設)
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.01ppm
豚の脂肪	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
牛の肝臓	0.01ppm

	ばれいしょ てんさい きゅうり かぼちゃ しろうり その他のうり科野菜 ブルーベリー クランベリー ハックルベリー その他のベリー類果実 なたね 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳	0.02ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.3ppm 2ppm 0.2ppm 2ppm 2ppm 0.2ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.6ppm 0.6ppm 0.6ppm 0.6ppm 0.6ppm 0.6ppm 0.6ppm 0.6ppm 0.6ppm 0.6ppm 0.6ppm 0.004ppm
(略)	(略)	(略)
プロヒドロジャスモン	みかん なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実	0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm

	ばれいしょ てんさい (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) なたね 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳	0.02ppm 0.3ppm (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) 0.2ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.004ppm
(略)	(略)	(略)
プロヒドロジャスモン	みかん (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設)	0.05ppm (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設)

	りんご ぶどう その他のスパイス	0.01ppm 0.01ppm 0.03ppm		りんご ぶどう その他のスパイス	0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm
プロピリスルフロン	(略)	(略)	プロピリスルフロン	(略)	(略)
(削る)	(削る)	(削る)	5-プロピルスルホニ ル-1H-ベンズイミ ダゾール-2-アミン	牛の筋肉 豚の筋肉 羊の筋肉 馬の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 羊の脂肪 馬の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 羊の肝臓 馬の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 羊の腎臓 馬の腎臓 乳 鶏の筋肉 あひるの筋肉 七面鳥の筋肉 鶏の脂肪 あひるの脂肪 七面鳥の脂肪 鶏の肝臓 あひるの肝臓 七面鳥の肝臓 鶏の腎臓 あひるの腎臓 七面鳥の腎臓	0.10ppm 0.10ppm 0.10ppm 0.10ppm 0.10ppm 0.10ppm 0.10ppm 0.10ppm 5.0ppm 5.0ppm 5.0ppm 5.0ppm 5.0ppm 5.0ppm 5.0ppm 5.0ppm 0.10ppm 0.10ppm 0.10ppm 0.10ppm 0.10ppm 0.10ppm 5.0ppm 5.0ppm 5.0ppm 5.0ppm 5.0ppm 5.0ppm
プロフェノホス	ばれいしょ かんしょ てんさい その他のなす科野菜	0.02ppm 0.01ppm 0.03ppm 3ppm	(新設)	(新設)	(新設)

	マンゴー	0.2ppm			
	その他の果実	10ppm			
	綿実	3ppm			
	茶	0.2ppm			
	コーヒー豆	0.03ppm			
	その他のスパイス	5ppm			
	牛の筋肉	0.05ppm			
	豚の筋肉	0.05ppm			
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm			
	牛の脂肪	0.05ppm			
	豚の脂肪	0.05ppm			
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm			
	牛の肝臓	0.05ppm			
	豚の肝臓	0.05ppm			
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm			
	牛の腎臓	0.05ppm			
	豚の腎臓	0.05ppm			
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm			
	牛の食用部分	0.05ppm			
	豚の食用部分	0.05ppm			
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm			
	乳	0.01ppm			
	鶏の筋肉	0.05ppm			
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm			
	鶏の脂肪	0.05ppm			
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm			
	鶏の肝臓	0.05ppm			
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm			
	鶏の腎臓	0.05ppm			
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm			
	鶏の食用部分	0.05ppm			
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm			
	鶏の卵	0.02ppm			
	その他の家きんの卵	0.02ppm			
プロヘキサジオンカルシウム塩	(略)	(略)	プロヘキサジオンカルシウム塩	(略)	(略)

(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
プロポキシカルバゾン	(略)	(略)	プロポキシカルバゾン	(略)	(略)
プロマシル	みかん なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実 パイナップル その他のスパイス	0.05ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.05ppm	(新設)	(新設)	(新設)
プロメトリン	米 小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし その他の穀類 大豆 小豆類 らっかせい やまいも キャベツ たまねぎ ねぎ にんじん パセリ その他のせり科野菜 オクラ 未成熟いんげん えだまめ その他のハーブ	0.1ppm 0.1ppm 0.02ppm 0.1ppm 0.02ppm 0.2ppm 0.1ppm 0.05ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.05ppm 0.02ppm 0.05ppm 0.5ppm 0.6ppm 0.2ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.02ppm 4ppm	(新設)	(新設)	(新設)
ブロモブチド	(略)	(略)	ブロモブチド	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ヘキサコナゾール	(削る)	(削る)	ヘキサコナゾール	小麦	0.1ppm

	(削る)	(削る)		大麦	0.01ppm
	(削る)	(削る)		ライ麦	0.01ppm
	(削る)	(削る)		そば	0.01ppm
	(削る)	(削る)		その他の穀類	0.01ppm
	(削る)	(削る)		キャベツ	0.1ppm
	(削る)	(削る)		芽キャベツ	0.1ppm
	(削る)	(削る)		ねぎ	0.1ppm
	(削る)	(削る)		にんにく	0.05ppm
	(削る)	(削る)		アスパラガス	0.01ppm
	(削る)	(削る)		にんじん	0.1ppm
	(削る)	(削る)		トマト	0.1ppm
	(削る)	(削る)		きゅうり	0.05ppm
	(削る)	(削る)		かぼちや	0.05ppm
	りんご	0.5ppm		りんご	0.5ppm
	日本なし	0.3ppm		日本なし	0.5ppm
	西洋なし	0.3ppm		西洋なし	0.5ppm
	もも	0.1ppm		もも	0.1ppm
	ネクタリン	0.5ppm		(新設)	(新設)
	あんず	0.2ppm		あんず	0.5ppm
	すもも	0.3ppm		すもも	0.5ppm
	おうとう	0.5ppm		おうとう	0.5ppm
	(削る)	(削る)		いちご	0.1ppm
	(削る)	(削る)		ぶどう	0.1ppm
	かき	0.3ppm		かき	0.5ppm
	(削る)	(削る)		バナナ	0.1ppm
	その他の果実	0.2ppm		(新設)	(新設)
	(削る)	(削る)		アーモンド	0.1ppm
	(削る)	(削る)		その他のナッツ類	0.1ppm
	(削る)	(削る)		コーヒー豆	0.05ppm
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ヘキシチアゾクス	大豆	0.5ppm	ヘキシチアゾクス	大豆	0.5ppm
	小豆類	0.4ppm		小豆類	0.5ppm
	えんどう	0.4ppm		(新設)	(新設)
	そら豆	0.4ppm		(新設)	(新設)
	その他の豆類	0.4ppm		(新設)	(新設)
	(削る)	(削る)		さといも類	0.5ppm
	かんしょ	0.2ppm		(新設)	(新設)
	(削る)	(削る)		やまいも	0.5ppm

てんさい
その他のきく科野菜
トマト
ピーマン
なす
その他のなす科野菜
きゅうり
かぼちゃ
すいか
メロン類果実
その他のうり科野菜
(削る)
未成熟えんどう
未成熟いんげん
えだまめ
その他の野菜
みかん
なつみかんの果実全体
レモン
オレンジ
グレープフルーツ
ライム
その他のかんきつ類果実
りんご
日本なし
西洋なし
マルメロ
びわ
もも
ネクタリン
あんず
すもも
うめ
おうとう
いちご
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)

0.1ppm
0.3ppm
0.1ppm
1ppm
0.7ppm
0.7ppm
0.3ppm
0.5ppm
0.5ppm
0.5ppm
0.7ppm
(削る)
2ppm
1ppm
0.5ppm
0.7ppm
0.1ppm
0.7ppm
1ppm
1ppm
1ppm
1ppm
1ppm
0.7ppm
0.5ppm
0.5ppm
0.4ppm
0.1ppm
0.1ppm
0.3ppm
0.3ppm
1ppm
2ppm
1ppm
6ppm
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)

てんさい
(新設)
(新設)
ピーマン
なす
(新設)
きゅうり
(新設)
すいか
メロン類果実
(新設)
たけのこ
未成熟えんどう
未成熟いんげん
(新設)
その他の野菜
みかん
なつみかんの果実全体
レモン
オレンジ
グレープフルーツ
ライム
その他のかんきつ類果実
りんご
日本なし
西洋なし
マルメロ
びわ
もも
ネクタリン
あんず
すもも
うめ
おうとう
いちご
ラズベリー
ブラックベリー
ブルーベリー
クランベリー
ハックルベリー

0.2ppm
(新設)
(新設)
2ppm
2ppm
(新設)
1ppm
(新設)
0.5ppm
0.5ppm
(新設)
2ppm
2ppm
2ppm
(新設)
2ppm
0.5ppm
2ppm
2ppm
2ppm
2ppm
2ppm
2ppm
2ppm
2ppm
1ppm
1ppm

	<u>その他の家きんの腎臓</u> <u>鶏の食用部分</u> <u>その他の家きんの食用部分</u> <u>鶏の卵</u> <u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u>		<u>(新設)</u> <u>(新設)</u> <u>(新設)</u> <u>(新設)</u> <u>(新設)</u>	<u>(新設)</u> <u>(新設)</u> <u>(新設)</u> <u>(新設)</u> <u>(新設)</u>
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ベンゾピシクロン	(略)	(略)	ベンゾピシクロン	(略)	(略)
ベンゾビンジフルピル	<u>小麦</u> <u>大麦</u> <u>ライ麦</u> <u>とうもろこし</u> <u>その他の穀類</u> <u>大豆</u> <u>小豆類</u> <u>えんどう</u> <u>そら豆</u> <u>らっかせい</u> <u>その他の豆類</u> <u>ばれいしょ</u> <u>かんしょ</u> <u>さとうきび</u> <u>トマト</u> <u>ピーマン</u> <u>なす</u> <u>その他のなす科野菜</u> <u>きゅうり</u> <u>かぼちゃ</u> <u>その他のうり科野菜</u> <u>オクラ</u> <u>その他の野菜</u> <u>りんご</u> <u>日本なし</u> <u>西洋なし</u> <u>マルメロ</u> <u>その他のベリー類果実</u> <u>ぶどう</u> <u>パッションフルーツ</u>	<u>0.1ppm</u> <u>2ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>2ppm</u> <u>0.07ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>2ppm</u> <u>2ppm</u> <u>2ppm</u> <u>2ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>1ppm</u> <u>1ppm</u> <u>1ppm</u>	<u>(新設)</u>	<u>(新設)</u>	

	その他の果実	2 ppm			
	綿実	0.05ppm			
	なたね	0.2ppm			
	その他のオイルシード	0.2ppm			
	その他のスパイス	2 ppm			
	牛の筋肉	0.01ppm			
	豚の筋肉	0.01ppm			
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm			
	牛の脂肪	0.01ppm			
	豚の脂肪	0.01ppm			
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm			
	牛の肝臓	0.01ppm			
	豚の肝臓	0.01ppm			
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm			
	牛の腎臓	0.01ppm			
	豚の腎臓	0.01ppm			
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm			
	牛の食用部分	0.01ppm			
	豚の食用部分	0.01ppm			
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm			
	乳	0.01ppm			
	鶏の筋肉	0.01ppm			
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm			
	鶏の脂肪	0.01ppm			
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm			
	鶏の肝臓	0.01ppm			
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm			
	鶏の腎臓	0.01ppm			
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm			
	鶏の食用部分	0.01ppm			
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm			
	鶏の卵	0.01ppm			
	その他の家きんの卵	0.01ppm			
ベンゾフェナップ	(略)	(略)	ベンゾフェナップ	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)

レピメクチン

とうもろこし	0.05ppm
大豆	0.01ppm
さといも類	0.05ppm
かんしょ	0.01ppm
だいこん類の根	0.01ppm
だいこん類の葉	0.3ppm
かぶ類の根	0.05ppm
かぶ類の葉	0.5ppm
はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.05ppm
ケール	1ppm
こまつな	1ppm
きょうな	0.3ppm
チンゲンサイ	1ppm
カリフラワー	0.2ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	1ppm
レタス	1ppm
その他のきく科野菜	0.7ppm
たまねぎ	0.05ppm
ねぎ	0.01ppm
アスパラガス	0.2ppm
トマト	0.3ppm
ピーマン	0.1ppm
なす	0.2ppm
きゅうり	0.1ppm
すいか	0.05ppm
メロン類果実	0.01ppm
ほうれんそう	2ppm
未成熟えんどう	0.2ppm
未成熟いんげん	0.1ppm
えだまめ	0.1ppm
その他の野菜	0.05ppm
みかん	0.01ppm
なつみかんの果実全体	0.03ppm
レモン	0.1ppm
オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm

レピメクチン

とうもろこし	0.05ppm
大豆	0.01ppm
さといも類	0.05ppm
かんしょ	0.01ppm
だいこん類の根	0.01ppm
だいこん類の葉	0.3ppm
かぶ類の根	0.05ppm
かぶ類の葉	0.5ppm
はくさい	0.05ppm
キャベツ	0.05ppm
ケール	1ppm
こまつな	1ppm
きょうな	0.3ppm
チンゲンサイ	1ppm
カリフラワー	0.2ppm
ブロッコリー	0.05ppm
その他のあぶらな科野菜	1ppm
レタス	1ppm
(新設)	(新設)
(新設)	(新設)
ねぎ	0.01ppm
(新設)	(新設)
トマト	0.3ppm
ピーマン	0.1ppm
なす	0.2ppm
きゅうり	0.1ppm
(新設)	(新設)
メロン類果実	0.01ppm
ほうれんそう	2ppm
(新設)	(新設)
(新設)	(新設)
えだまめ	0.1ppm
(新設)	(新設)
みかん	0.01ppm
なつみかんの果実全体	0.03ppm
レモン	0.1ppm
オレンジ	0.1ppm
グレープフルーツ	0.1ppm
ライム	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm

	りんご	0.2ppm
	日本なし	0.2ppm
	西洋なし	0.2ppm
	もも	0.01ppm
	おうとう	0.2ppm
	いちご	0.5ppm
	ぶどう	0.3ppm
	茶	0.3ppm
	その他のスパイス	0.3ppm
	その他のハーブ	1ppm
	魚介類	0.02ppm
(略)	(略)	(略)

	りんご	0.2ppm
	日本なし	0.2ppm
	西洋なし	0.2ppm
	もも	0.01ppm
	おうとう	0.2ppm
	いちご	0.5ppm
	ぶどう	0.3ppm
	茶	0.3ppm
	その他のスパイス	0.3ppm
	その他のハーブ	1ppm
	魚介類	0.02ppm
(略)	(略)	(略)

(2)~(12) (略)

7 (略)

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)	(略)	(略)
(削る)	(削る)	(削る)

(2)~(12) (略)

7 (略)

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)	(略)	(略)
イソウロン	米 小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし そば その他の穀類 大豆 小豆類 えんどう そら豆 らつかせい その他の豆類 ばれいしよ さといも類 かんしよ やまいも こんにやくいも	0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm

その他のいも類	0.02ppm
てんさい	0.02ppm
さとうきび	0.05ppm
だいこん類の根	0.02ppm
だいこん類の葉	0.02ppm
かぶ類の根	0.02ppm
かぶ類の葉	0.02ppm
西洋わさび	0.02ppm
クレソン	0.02ppm
はくさい	0.02ppm
キャベツ	0.02ppm
芽キャベツ	0.02ppm
ケール	0.02ppm
こまつな	0.02ppm
きょうな	0.02ppm
チンゲンサイ	0.02ppm
カリフラワー	0.02ppm
ブロッコリー	0.02ppm
その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
ごぼう	0.02ppm
サルシフィー	0.02ppm
アーティチョーク	0.02ppm
チコリ	0.02ppm
エンダイブ	0.02ppm
しゅんぎく	0.02ppm
レタス	0.02ppm
その他のきく科野菜	0.02ppm
たまねぎ	0.02ppm
ねぎ	0.02ppm
にんにく	0.02ppm
にら	0.02ppm
アスパラガス	0.02ppm
わけぎ	0.02ppm
その他のゆり科野菜	0.02ppm
にんじん	0.02ppm
パースニップ	0.02ppm
パセリ	0.02ppm
セロリ	0.02ppm
みつば	0.02ppm
その他のせり科野菜	0.02ppm

<u>トマト</u>	0.02ppm
<u>ピーマン</u>	0.02ppm
<u>なす</u>	0.02ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.02ppm
<u>きゅうり</u>	0.02ppm
<u>かぼちや</u>	0.02ppm
<u>しろうり</u>	0.02ppm
<u>すいか</u>	0.02ppm
<u>メロン類果実</u>	0.02ppm
<u>まくわうり</u>	0.02ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.02ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.02ppm
<u>たけのこ</u>	0.02ppm
<u>オクラ</u>	0.02ppm
<u>しょうが</u>	0.02ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.02ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.02ppm
<u>えだまめ</u>	0.02ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.02ppm
<u>しいたけ</u>	0.02ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.02ppm
<u>その他の野菜</u>	0.02ppm
<u>みかん</u>	0.02ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.02ppm
<u>レモン</u>	0.02ppm
<u>オレンジ</u>	0.02ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.02ppm
<u>ライム</u>	0.02ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.02ppm
<u>りんご</u>	0.02ppm
<u>日本なし</u>	0.02ppm
<u>西洋なし</u>	0.02ppm
<u>マルメロ</u>	0.02ppm
<u>びわ</u>	0.02ppm
<u>もも</u>	0.02ppm
<u>ネクタリン</u>	0.02ppm
<u>あんず</u>	0.02ppm
<u>すもも</u>	0.02ppm
<u>うめ</u>	0.02ppm
<u>おうとう</u>	0.02ppm

				いちご	0.02ppm
				ラズベリー	0.02ppm
				ブラックベリー	0.02ppm
				ブルーベリー	0.02ppm
				クランベリー	0.02ppm
				ハックルベリー	0.02ppm
				その他のベリー類果実	0.02ppm
				ぶどう	0.02ppm
				かき	0.02ppm
				バナナ	0.02ppm
				キウイ	0.02ppm
				パイナップル	0.02ppm
				アボカド	0.02ppm
				パイナップル	0.02ppm
				グアバ	0.02ppm
				マンゴー	0.02ppm
				パッションフルーツ	0.02ppm
				なつめやし	0.02ppm
				その他の果実	0.02ppm
				ひまわりの種子	0.02ppm
				ごまの種子	0.02ppm
				べにばなの種子	0.02ppm
				綿実	0.02ppm
				なたね	0.02ppm
				その他のオイルシード	0.02ppm
				ぎんなん	0.02ppm
				くり	0.02ppm
				ペカン	0.02ppm
				アーモンド	0.02ppm
				くるみ	0.02ppm
				その他のナッツ類	0.02ppm
				茶	0.02ppm
				コーヒー豆	0.02ppm
				カカオ豆	0.02ppm
				ホップ	0.02ppm
				その他のスパイス	0.02ppm
				その他のハーブ	0.02ppm
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)

(削る)	(削る)	(削る)	チフェンスルフロメ チル	小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし そば その他の穀類 大豆 小豆類 えんどう そら豆 らつかせい その他の豆類 てんさい 綿実 なたね その他のオイルシード その他のスパイス	0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.05ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.1ppm
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(削る)	(削る)	(削る)	トルフェナム酸	牛の筋肉 豚の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 乳	0.05ppm 0.03ppm 0.05ppm 0.03ppm 0.2ppm 0.3ppm 0.06ppm 0.06ppm 0.06ppm 0.06ppm 0.05ppm
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(削る)	(削る)	(削る)	5-プロピルスルホニ ル-1H-ベンズイミ ダゾール-2-アミン	その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。）の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。）の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物（羊及び馬を除く。）の肝臓	0.1ppm 0.1ppm 5ppm

<u>だいこん類の葉</u>	0.05ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.05ppm
<u>かぶ類の葉</u>	0.05ppm
<u>西洋わさび</u>	0.05ppm
<u>クレソン</u>	0.05ppm
<u>はくさい</u>	0.05ppm
<u>キャベツ</u>	1 ppm
<u>芽キャベツ</u>	0.05ppm
<u>ケール</u>	0.05ppm
<u>こまつな</u>	0.05ppm
<u>きょうな</u>	0.05ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.05ppm
<u>カリフラワー</u>	0.05ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.05ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.05ppm
<u>ごぼう</u>	0.05ppm
<u>サルシフィー</u>	0.05ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.05ppm
<u>チコリ</u>	0.05ppm
<u>エンダイブ</u>	0.05ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.05ppm
<u>レタス</u>	0.05ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.05ppm
<u>たまねぎ</u>	0.05ppm
<u>ねぎ</u>	0.05ppm
<u>にんにく</u>	0.05ppm
<u>にら</u>	0.05ppm
<u>アスパラガス</u>	0.05ppm
<u>わけぎ</u>	0.05ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.05ppm
<u>にんじん</u>	0.05ppm
<u>パースニップ</u>	0.05ppm
<u>パセリ</u>	0.05ppm
<u>セロリ</u>	0.05ppm
<u>みつば</u>	0.05ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.05ppm
<u>トマト</u>	2 ppm
<u>ピーマン</u>	0.5ppm
<u>なす</u>	0.05ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	5 ppm

<u>きゅうり</u>	0.05ppm
<u>かぼちや</u>	0.05ppm
<u>しろうり</u>	0.05ppm
<u>すいか</u>	0.05ppm
<u>メロン類果実</u>	0.05ppm
<u>まくわうり</u>	0.05ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.05ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.05ppm
<u>たけのこ</u>	0.05ppm
<u>オクラ</u>	0.05ppm
<u>しょうが</u>	0.05ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.05ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.05ppm
<u>えだまめ</u>	0.05ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.05ppm
<u>しいたけ</u>	0.05ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.05ppm
<u>その他の野菜</u>	0.05ppm
<u>みかん</u>	0.05ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.05ppm
<u>レモン</u>	0.05ppm
<u>オレンジ</u>	0.05ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.05ppm
<u>ライム</u>	0.05ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.05ppm
<u>りんご</u>	0.05ppm
<u>日本なし</u>	0.05ppm
<u>西洋なし</u>	0.05ppm
<u>マルメロ</u>	0.05ppm
<u>びわ</u>	0.05ppm
<u>もも</u>	0.05ppm
<u>ネクタリン</u>	0.05ppm
<u>あんず</u>	0.05ppm
<u>すもも</u>	0.05ppm
<u>うめ</u>	0.05ppm
<u>おうとう</u>	0.05ppm
<u>いちご</u>	0.05ppm
<u>ラズベリー</u>	0.05ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.05ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.05ppm

クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウイ	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.05ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	2 ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	1 ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	0.05ppm
その他のハーブ	0.05ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm

ネクタリン	0.05ppm
あんず	0.05ppm
すもも	0.05ppm
うめ	0.05ppm
おうとう	0.05ppm
いちご	0.05ppm
ラズベリー	0.05ppm
ブラックベリー	0.05ppm
ブルーベリー	0.05ppm
クランベリー	0.05ppm
ハックルベリー	0.05ppm
その他のベリー類果実	0.05ppm
ぶどう	0.05ppm
かき	0.05ppm
バナナ	0.05ppm
キウイ	0.05ppm
パパイヤ	0.05ppm
アボカド	0.05ppm
パイナップル	0.07ppm
グアバ	0.05ppm
マンゴー	0.05ppm
パッションフルーツ	0.05ppm
なつめやし	0.05ppm
その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
その他のスパイス	0.05ppm
牛の筋肉	0.04ppm
豚の筋肉	0.04ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.04ppm

				<u>牛の脂肪</u> <u>豚の脂肪</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u> <u>牛の肝臓</u> <u>豚の肝臓</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u> <u>牛の腎臓</u> <u>豚の腎臓</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u> <u>牛の食用部分</u> <u>豚の食用部分</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u> <u>乳</u>	0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.04ppm
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>	<u>プロメトリン</u>	<u>米</u> <u>小麦</u> <u>大麦</u> <u>ライ麦</u> <u>とうもろこし</u> <u>そば</u> <u>その他の穀類</u> <u>大豆</u> <u>小豆類</u> <u>えんどう</u> <u>そら豆</u> <u>らつかせい</u> <u>その他の豆類</u> <u>ばれいしよ</u> <u>さといも類</u> <u>かんしよ</u> <u>やまいも</u> <u>こんにやくいも</u> <u>その他のいも類</u> <u>てんさい</u> <u>だいこん類の根</u> <u>だいこん類の葉</u> <u>かぶ類の根</u>	0.05ppm 0.1ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.2ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.1ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm

<u>かぶ類の葉</u>	0.05ppm
<u>西洋わさび</u>	0.05ppm
<u>クレソン</u>	0.05ppm
<u>はくさい</u>	0.05ppm
<u>キャベツ</u>	0.05ppm
<u>芽キャベツ</u>	0.05ppm
<u>ケール</u>	0.05ppm
<u>こまつな</u>	0.05ppm
<u>きょうな</u>	0.05ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.05ppm
<u>カリフラワー</u>	0.05ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.05ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.05ppm
<u>ごぼう</u>	0.05ppm
<u>サルシフィー</u>	0.05ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.05ppm
<u>チコリ</u>	0.05ppm
<u>エンダイブ</u>	0.05ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.05ppm
<u>レタス</u>	0.05ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.05ppm
<u>たまねぎ</u>	0.05ppm
<u>ねぎ</u>	0.05ppm
<u>にんにく</u>	0.05ppm
<u>にら</u>	0.05ppm
<u>アスパラガス</u>	0.05ppm
<u>わけぎ</u>	0.05ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.05ppm
<u>にんじん</u>	0.05ppm
<u>パースニップ</u>	0.05ppm
<u>パセリ</u>	0.05ppm
<u>セロリ</u>	0.05ppm
<u>みつば</u>	0.05ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.05ppm
<u>トマト</u>	0.1ppm
<u>ピーマン</u>	0.1ppm
<u>なす</u>	0.1ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.1ppm
<u>きゅうり</u>	0.1ppm
<u>かぼちや</u>	0.1ppm

(削る)	(削る)	(削る)	へキサコナゾール	米	0.02ppm
				とうもろこし	0.02ppm
				大豆	0.05ppm
				小豆類	0.02ppm
				えんどう	0.02ppm
				そら豆	0.02ppm
				らつかせい	0.05ppm
				その他の豆類	0.02ppm
				ばれいしよ	0.02ppm
				さといも類	0.02ppm
				かんしよ	0.02ppm
				やまいも	0.02ppm
				こんにやくいも	0.02ppm
				その他のいも類	0.02ppm
				てんさい	0.02ppm
				だいこん類の根	0.02ppm
				だいこん類の葉	0.02ppm
				かぶ類の根	0.02ppm
				かぶ類の葉	0.02ppm
				西洋わさび	0.02ppm
				クレソン	0.02ppm
				はくさい	0.02ppm
				ケール	0.02ppm
				こまつな	0.02ppm
				きょうな	0.02ppm
				チンゲンサイ	0.02ppm
				カリフラワー	0.02ppm
				ブロッコリー	0.02ppm
				その他のあぶらな科野菜	0.02ppm
				ごぼう	0.02ppm
				サルシフィー	0.02ppm
				アーティチョーク	0.02ppm
				チコリ	0.02ppm
				エンダイブ	0.02ppm
				しゅんぎく	0.02ppm
				レタス	0.02ppm
				その他のきく科野菜	0.02ppm
				たまねぎ	0.02ppm
				にら	0.02ppm

<u>わけぎ</u>	0.02ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.02ppm
<u>パースニップ</u>	0.02ppm
<u>パセリ</u>	0.02ppm
<u>セロリ</u>	0.02ppm
<u>みつば</u>	0.02ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.02ppm
<u>ピーマン</u>	0.02ppm
<u>なす</u>	0.02ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.02ppm
<u>しろうり</u>	0.02ppm
<u>すいか</u>	0.5ppm
<u>メロン類果実</u>	0.5ppm
<u>まくわうり</u>	0.5ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.02ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.02ppm
<u>たけのこ</u>	0.02ppm
<u>オクラ</u>	0.02ppm
<u>しょうが</u>	0.02ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.02ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.02ppm
<u>えだまめ</u>	0.02ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.02ppm
<u>しいたけ</u>	0.02ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.02ppm
<u>その他の野菜</u>	0.02ppm
<u>みかん</u>	0.02ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.02ppm
<u>レモン</u>	0.02ppm
<u>オレンジ</u>	0.02ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.02ppm
<u>ライム</u>	0.02ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.02ppm
<u>マルメロ</u>	0.5ppm
<u>びわ</u>	0.5ppm
<u>ネクタリン</u>	0.5ppm
<u>うめ</u>	0.5ppm
<u>ラズベリー</u>	0.5ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.5ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.5ppm

ケール	0.5ppm
こまつな	0.5ppm
きょうな	0.5ppm
チンゲンサイ	0.5ppm
カリフラワー	0.5ppm
ブロッコリー	0.5ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
アーティチョーク	0.5ppm
チコリ	0.5ppm
エンダイブ	0.5ppm
しゅんぎく	0.5ppm
レタス	0.5ppm
その他のきく科野菜	0.5ppm
ねぎ	0.5ppm
にら	0.5ppm
アスパラガス	0.5ppm
わけぎ	0.5ppm
その他のゆり科野菜	0.5ppm
パセリ	0.5ppm
セロリ	0.5ppm
みつば	0.5ppm
その他のせり科野菜	0.5ppm
トマト	0.1ppm
その他のなす科野菜	2ppm
かぼちや	1ppm
しろうり	1ppm
まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	1ppm
ほうれんそう	0.5ppm
オクラ	2ppm
えだまめ	2ppm
バナナ	1ppm
キウイー	0.2ppm
パイヤ	1ppm
アボカド	1ppm
パイナップル	1ppm
グアバ	1ppm
マンゴー	1ppm
パッションフルーツ	1ppm
くり	0.3ppm

(略)	(略)	(略)

(2)~(8) (略)

8 (略)

9 (略)

食品（6の(1)の表の第2欄及び7の(1)の表の第2欄に掲げる食品を除く。）に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)	(略)	(略)
(削る)	(削る)	(削る)

	<p>ペカン アーモンド くるみ その他のナッツ類 その他のスパイス その他のハーブ 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳</p>	<p>0.3ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.3ppm 2ppm 2ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm</p>
(略)	(略)	(略)

(2)~(8) (略)

8 (略)

9 (略)

食品（6の(1)の表の第2欄及び7の(1)の表の第2欄に掲げる食品を除く。）に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)	(略)	(略)
プロフェノホス	綿実油（食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油，綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。）	0.05ppm

(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
10～12 (略)			10～12 (略)		