

○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(案) 新旧対照表
 ○食品、添加物等の規格基準(昭和二十四年厚生省告示第二百七十号) (抄)

(傍線部分は改正部分)

改 正 案			現 行		
第1 食品 A 食品一般の成分規格 1～5 (略) 6 (略) (1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度			第1 食品 A 食品一般の成分規格 1～5 (略) 6 (略) (1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度		
第1欄	第2欄	第3欄	第1欄	第2欄	第3欄
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
イミダクロプリド	米 小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし そば その他の穀類 大豆 小豆類 えんどう そら豆 らっかせい その他の豆類 ばれいしょ さといも類 かんしょ やまいも こんにやくいも その他のいも類 てんさい さとうきび だいこん類の根 だいこん類の葉 かぶ類の根	1 ppm 0.2ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.05ppm 0.04ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 0.7ppm 3 ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 4 ppm 0.4ppm	イミダクロプリド	米 小麦 大麦 ライ麦 とうもろこし そば その他の穀類 大豆 小豆類 えんどう そら豆 らっかせい その他の豆類 ばれいしょ さといも類 かんしょ やまいも こんにやくいも その他のいも類 てんさい さとうきび だいこん類の根 だいこん類の葉 かぶ類の根	1 ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 3 ppm 0.7ppm 3 ppm 0.5ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 0.4ppm 4 ppm 0.4ppm

かぶ類の葉	3 ppm
西洋わさび	0.4ppm
クレソン	3 ppm
はくさい	0.5ppm
キャベツ	0.5ppm
芽キャベツ	0.5ppm
ケール	5 ppm
こまつな	5 ppm
きょうな	5 ppm
チンゲンサイ	5 ppm
カリフラワー	0.4ppm
ブロッコリー	5 ppm
その他のあぶらな科野菜	5 ppm
ごぼう	0.4ppm
サルシフィー	0.4ppm
アーティチョーク	2 ppm
チコリ	3 ppm
エンダイブ	5 ppm
しゅんぎく	3 ppm
レタス	3 ppm
その他のきく科野菜	5 ppm
たまねぎ	0.07ppm
ねぎ	0.7ppm
にら	0.7ppm
アスパラガス	0.7ppm
わけぎ	2 ppm
その他のゆり科野菜	0.2ppm
にんじん	0.4ppm
パースニップ	0.4ppm
パセリ	3 ppm
セロリ	4 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	4 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちゃ	1 ppm
しろうり	1 ppm

かぶ類の葉	3 ppm
西洋わさび	0.4ppm
クレソン	3 ppm
はくさい	0.5ppm
キャベツ	0.5ppm
芽キャベツ	0.5ppm
ケール	5 ppm
こまつな	5 ppm
きょうな	5 ppm
チンゲンサイ	5 ppm
カリフラワー	0.4ppm
ブロッコリー	5 ppm
その他のあぶらな科野菜	5 ppm
ごぼう	0.4ppm
サルシフィー	0.4ppm
アーティチョーク	2 ppm
チコリ	3 ppm
エンダイブ	5 ppm
しゅんぎく	3 ppm
レタス	3 ppm
その他のきく科野菜	5 ppm
たまねぎ	0.07ppm
ねぎ	0.7ppm
にら	1 ppm
アスパラガス	0.7ppm
わけぎ	2 ppm
(新設)	(新設)
にんじん	0.4ppm
パースニップ	0.4ppm
パセリ	3 ppm
セロリ	4 ppm
みつば	5 ppm
その他のせり科野菜	4 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	2 ppm
その他のなす科野菜	5 ppm
きゅうり	1 ppm
かぼちゃ	1 ppm
しろうり	1 ppm

すいか	0.5ppm
メロン類果実	0.2ppm
まくわうり	0.1ppm
その他のうり科野菜	1ppm
ほうれんそう	15ppm
オクラ	0.7ppm
しょうが	0.3ppm
未成熟えんどう	4ppm
未成熟いんげん	3ppm
えだまめ	3ppm
その他の野菜	5ppm
みかん	0.3ppm
なつみかんの果実全体	0.7ppm
レモン	0.7ppm
オレンジ	0.7ppm
グレープフルーツ	0.7ppm
ライム	0.7ppm
その他のかんきつ類果実	0.7ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	0.7ppm
西洋なし	0.7ppm
マルメロ	0.4ppm
びわ	0.5ppm
もも	0.5ppm
ネクタリン	2ppm
あんず	2ppm
すもも	2ppm
うめ	0.3ppm
おうとう	2ppm
いちご	0.4ppm
ラズベリー	4ppm
ブラックベリー	4ppm
ブルーベリー	4ppm
クランベリー	0.04ppm
ハックルベリー	4ppm
その他のベリー類果実	4ppm
ぶどう	3ppm
かき	1ppm
バナナ	0.04ppm
キウイー	0.2ppm

すいか	0.5ppm
メロン類果実	0.4ppm
まくわうり	0.4ppm
その他のうり科野菜	1ppm
ほうれんそう	15ppm
オクラ	0.7ppm
しょうが	0.3ppm
未成熟えんどう	4ppm
未成熟いんげん	3ppm
えだまめ	3ppm
その他の野菜	5ppm
みかん	0.3ppm
なつみかんの果実全体	0.7ppm
レモン	0.7ppm
オレンジ	0.7ppm
グレープフルーツ	0.7ppm
ライム	0.7ppm
その他のかんきつ類果実	0.7ppm
りんご	0.5ppm
日本なし	0.7ppm
西洋なし	0.7ppm
マルメロ	0.5ppm
びわ	0.5ppm
もも	0.5ppm
ネクタリン	2ppm
あんず	2ppm
すもも	2ppm
うめ	0.3ppm
おうとう	2ppm
いちご	0.5ppm
ラズベリー	4ppm
ブラックベリー	4ppm
ブルーベリー	4ppm
クランベリー	0.04ppm
ハックルベリー	4ppm
その他のベリー類果実	4ppm
ぶどう	3ppm
かき	1ppm
バナナ	0.04ppm
キウイー	0.2ppm

パパイヤ	0.7ppm
アボカド	0.7ppm
グアバ	0.7ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	0.7ppm
その他の果実	4 ppm
ひまわりの種子	0.04ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.04ppm
綿実	4 ppm
なたね	0.04ppm
その他のオイルシード	0.04ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.04ppm
アーモンド	0.04ppm
くるみ	0.04ppm
その他のナッツ類	0.04ppm
茶	10ppm
コーヒー豆	0.7ppm
カカオ豆 (外皮を含まない。)	0.05ppm
ホップ	7 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	15ppm
牛の筋肉	0.3ppm
豚の筋肉	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3ppm
牛の脂肪	0.3ppm
豚の脂肪	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
牛の肝臓	0.3ppm
豚の肝臓	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
牛の腎臓	0.3ppm
豚の腎臓	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
牛の食用部分	0.3ppm
豚の食用部分	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部	0.3ppm

パパイヤ	0.7ppm
アボカド	0.7ppm
グアバ	0.7ppm
マンゴー	1 ppm
パッションフルーツ	0.7ppm
その他の果実	4 ppm
ひまわりの種子	0.04ppm
(新設)	(新設)
べにばなの種子	0.04ppm
綿実	4 ppm
なたね	0.04ppm
その他のオイルシード	0.04ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.04ppm
アーモンド	0.04ppm
くるみ	0.04ppm
その他のナッツ類	0.04ppm
茶	10ppm
コーヒー豆	0.7ppm
カカオ豆 (外皮を含まない。)	0.05ppm
ホップ	7 ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	15ppm
牛の筋肉	0.3ppm
豚の筋肉	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.3ppm
牛の脂肪	0.3ppm
豚の脂肪	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.3ppm
牛の肝臓	0.3ppm
豚の肝臓	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.3ppm
牛の腎臓	0.3ppm
豚の腎臓	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.3ppm
牛の食用部分	0.3ppm
豚の食用部分	0.3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部	0.3ppm

	<p>なす その他のなす科野菜 きゅうり かぼちゃ すいか メロン類果実 その他のうり科野菜 ほうれんそう オクラ 未成熟えんどう その他の野菜 ぶどう その他の果実 その他のハーブ</p>	<p>0.5ppm 0.5ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.2ppm 15ppm 0.5ppm 1ppm 15ppm 0.7ppm 0.5ppm 15ppm</p>		<p>(新設) (新設) きゅうり (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) ぶどう (新設) (新設)</p>	<p>(新設) (新設) 0.2ppm (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) 0.5ppm (新設) (新設)</p>
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
キンクロラック	<p>米 小麦 大麦 その他の穀類 ブルーベリー クランベリー その他のベリー類果実 ごまの種子 なたね その他のオイルシード その他のスパイス その他のハーブ 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓</p>	<p>5ppm 0.5ppm 2ppm 0.8ppm 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm 0.5ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.7ppm 0.7ppm 0.7ppm 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm</p>	キンクロラック	<p>米 小麦 大麦 その他の穀類 (新設) (新設) (新設) ごまの種子 なたね その他のオイルシード その他のスパイス (新設) 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓 豚の肝臓 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 牛の腎臓 豚の腎臓</p>	<p>5ppm 0.5ppm 2ppm 0.8ppm (新設) (新設) (新設) 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm (新設) 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.7ppm 0.7ppm 0.7ppm 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm 2ppm</p>

	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部 分 乳 鶏の筋肉 その他の家きんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵	2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm
(略)	(略)	(略)
クロフェンテジン	(削る) (削る) (削る) (削る) トマト (削る) (削る) きゅうり (削る) (削る) メロン類果実 (削る) なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実	(削る) (削る) (削る) (削る) 0.5ppm (削る) (削る) 0.5ppm (削る) (削る) 0.05ppm (削る) 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm

	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 牛の食用部分 豚の食用部分 その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の食用部 分 乳 鶏の筋肉 その他の家きんの筋肉 鶏の脂肪 その他の家きんの脂肪 鶏の肝臓 その他の家きんの肝臓 鶏の腎臓 その他の家きんの腎臓 鶏の食用部分 その他の家きんの食用部分 鶏の卵 その他の家きんの卵	2 ppm 2 ppm 2 ppm 2 ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm
(略)	(略)	(略)
クロフェンテジン	とうもろこし 大豆 小豆類 てんさい トマト ピーマン なす きゅうり かぼちや すいか メロン類果実 みかん なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実	0.05ppm 0.05ppm 0.2ppm 0.05ppm 1.0ppm 0.2ppm 1.0ppm 1.0ppm 0.2ppm 0.05ppm 0.2ppm 1.0ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm

豚の脂肪

0.3ppm

牛の肝臓

0.6ppm

豚の肝臓

0.6ppm

牛の腎臓

0.3ppm

豚の腎臓

0.3ppm

豚の脂肪

牛の肝臓

豚の肝臓

牛の腎臓

豚の腎臓

スピラ
マイシ
ン等価
(抗菌
活性物
)とし
て0.3pp

m
スピラ
マイシ
ン及び
ネオス
ピラマ
イシ
ンの和
として0.6
ppm

スピラ
マイシ
ン等価
(抗菌
活性物
)とし
て0.6pp

m
スピラ
マイシ
ン及び
ネオス
ピラマ
イシ
ンの和
として0.3
ppm

スピラ
マイシ
ン等価
(抗菌
活性物
)とし

牛の食用部分
豚の食用部分
乳

0.6ppm
0.6ppm
0.2ppm

鶏の筋肉

0.2ppm

鶏の脂肪

0.3ppm

鶏の肝臓

0.6ppm

(新設)
(新設)
乳

鶏の筋肉

鶏の脂肪

鶏の肝臓

て0.3ppm
(新設)
(新設)
スピラ
マイシ
ン及び
ネオス
ピラマ
イシン
の和と
して0.2
ppm
スピラ
マイシ
ン及び
ネオス
ピラマ
イシン
の和と
して0.2
ppm
スピラ
マイシ
ン及び
ネオス
ピラマ
イシン
の和と
して0.3
ppm
スピラ
マイシ
ン及び
ネオス
ピラマ
イシン
の和と
して0.6
ppm

	乳	0.1ppm	乳	0.1ppm
	鶏の筋肉	0.1ppm	鶏の筋肉	0.1ppm
	鶏の脂肪	0.1ppm	鶏の脂肪	0.1ppm
	鶏の肝臓	0.1ppm	鶏の肝臓	0.1ppm
	鶏の腎臓	0.1ppm	鶏の腎臓	0.1ppm
	鶏の食用部分	0.1ppm	鶏の食用部分	0.1ppm
	鶏の卵	0.3ppm	鶏の卵	0.3ppm
	はちみつ	0.2ppm	(新設)	(新設)
ダズメット, メタム及 びメチルイソチオシア ネート	ばれいしょ	0.2ppm	(新設)	(新設)
	さといも類	0.02ppm		
	かんしょ	0.02ppm		
	やまいも	0.3ppm		
	こんにゃくいも	0.05ppm		
	てんさい	0.02ppm		
	だいこん類の根	0.05ppm		
	だいこん類の葉	2 ppm		
	かぶ類の根	0.02ppm		
	かぶ類の葉	0.02ppm		
	はくさい	0.02ppm		
	キャベツ	0.02ppm		
	こまつな	0.02ppm		
	きょうな	0.3ppm		
	チンゲンサイ	0.1ppm		
	カリフラワー	0.01ppm		
	ブロッコリー	0.03ppm		
	その他のあぶらな科野菜	0.2ppm		
	ごぼう	0.05ppm		
	しゅんぎく	0.05ppm		
	レタス	0.05ppm		
	その他のきく科野菜	0.1ppm		
	たまねぎ	0.1ppm		
	ねぎ	0.1ppm		
	にんにく	0.2ppm		
	にら	0.03ppm		
	わけぎ	0.1ppm		
	その他のゆり科野菜	0.1ppm		
	にんじん	0.1ppm		
	パセリ	0.03ppm		
	セロリ	0.01ppm		

	<u>みつば</u> <u>その他のせり科野菜</u> <u>トマト</u> <u>ピーマン</u> <u>なす</u> <u>その他のなす科野菜</u> <u>きゅうり</u> <u>かぼちゃ</u> <u>すいか</u> <u>メロン類果実</u> <u>その他のうり科野菜</u> <u>ほうれんそう</u> <u>しょうが</u> <u>未成熟えんどう</u> <u>未成熟いんげん</u> <u>えだまめ</u> <u>その他の野菜</u> <u>いちご</u> <u>その他のハーブ</u>	<u>0.1ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.1ppm</u>			
ダノフロキサシン	(略)	(略)	ダノフロキサシン	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ビオレスメトリン	(略)	(略)	ビオレスメトリン	(略)	(略)
<u>ピカルブトラゾクス</u>	<u>米</u> <u>てんさい</u> <u>だいこん類の根</u> <u>だいこん類の葉</u> <u>はくさい</u> <u>キャベツ</u> <u>ブロッコリー</u> <u>レタス</u> <u>たまねぎ</u> <u>トマト</u> <u>きゅうり</u> <u>すいか</u> <u>メロン類果実</u> <u>ほうれんそう</u>	<u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>10ppm</u> <u>2ppm</u> <u>2ppm</u> <u>2ppm</u> <u>15ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>2ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>15ppm</u>	<u>(新設)</u>	<u>(新設)</u>	<u>(新設)</u>

	しょうが その他のハーブ	2 ppm 15ppm
ビキサフェン	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
フルオピラム	大豆 小豆類 えんどう そら豆 らっかせい その他の豆類 ばれいしょ さといも類 かんしょ やまいも その他のいも類 てんさい だいこん類の根 だいこん類の葉 かぶ類の根 かぶ類の葉 西洋わさび はくさい キャベツ 芽キャベツ カリフラワー ブロッコリー ごぼう サルシフィー チコリ レタス その他のきく科野菜 たまねぎ ねぎ にんにく アスパラガス その他のゆり科野菜 にんじん	2 ppm 1 ppm 2 ppm 2 ppm 0.2ppm 2 ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.3ppm 30ppm 0.3ppm 30ppm 0.3ppm 5 ppm 4 ppm 0.3ppm 0.09ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.3ppm 0.3ppm 30ppm 15ppm 30ppm 0.4ppm 0.7ppm 0.4ppm 0.01ppm 0.4ppm 0.4ppm

ビキサフェン	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
フルオピラム	大豆 小豆類 えんどう そら豆 らっかせい その他の豆類 ばれいしょ (新設) (新設) (新設) (新設) てんさい (新設) (新設) (新設) (新設) はくさい キャベツ 芽キャベツ カリフラワー ブロッコリー (新設) (新設) (新設) レタス (新設) たまねぎ ねぎ にんにく アスパラガス (新設) にんじん	2 ppm 1 ppm 2 ppm 2 ppm 0.09ppm 2 ppm 0.03ppm (新設) (新設) (新設) (新設) 0.04ppm (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) 5 ppm 3 ppm 0.3ppm 0.09ppm 0.3ppm (新設) (新設) (新設) 15ppm (新設) 0.07ppm 0.2ppm 0.07ppm 0.01ppm (新設) 0.4ppm

パースニップ	0.3ppm
その他のせり科野菜	30ppm
トマト	1ppm
ピーマン	4ppm
なす	4ppm
その他のなす科野菜	4ppm
きゅうり	0.6ppm
かぼちゃ	0.6ppm
しろうり	1ppm
メロン類果実	0.05ppm
その他のうり科野菜	0.6ppm
オクラ	4ppm
しょうが	0.1ppm
なつみかんの果実全体	1ppm
レモン	1ppm
オレンジ	1ppm
グレープフルーツ	1ppm
ライム	1ppm
その他のかんきつ類果実	1ppm
りんご	1ppm
日本なし	3ppm
西洋なし	3ppm
マルメロ	0.8ppm
もも	0.5ppm
ネクタリン	5ppm
あんず	5ppm
すもも	1ppm
うめ	5ppm
おうとう	5ppm
いちご	5ppm
ラズベリー	5ppm
ブラックベリー	5ppm
ブルーベリー	7ppm
クランベリー	7ppm
ハックルベリー	7ppm
その他のベリー類果実	7ppm
ぶどう	5ppm
バナナ	1ppm
グアバ	7ppm
その他の果実	2ppm

(新設)	(新設)
(新設)	(新設)
トマト	0.4ppm
(新設)	(新設)
(新設)	(新設)
(新設)	(新設)
きゅうり	0.5ppm
(新設)	(新設)
りんご	1ppm
日本なし	3ppm
西洋なし	3ppm
マルメロ	0.5ppm
もも	0.5ppm
ネクタリン	5ppm
あんず	5ppm
すもも	1ppm
うめ	5ppm
おうとう	5ppm
いちご	5ppm
ラズベリー	3ppm
ブラックベリー	3ppm
(新設)	(新設)
ぶどう	5ppm
バナナ	1ppm
(新設)	(新設)
(新設)	(新設)

ひまわりの種子	0.7ppm
ごまの種子	5ppm
べにばなの種子	0.7ppm
綿実	0.8ppm
なたね	5ppm
その他のオイルシード	5ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
ホップ	60ppm
その他のスパイス	0.1ppm
その他のハーブ	4ppm
牛の筋肉	0.8ppm
豚の筋肉	0.8ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.8ppm
牛の脂肪	0.8ppm
豚の脂肪	0.8ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.8ppm
牛の肝臓	5ppm
豚の肝臓	5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	5ppm
牛の腎臓	0.8ppm
豚の腎臓	0.8ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.8ppm
牛の食用部分	5ppm
豚の食用部分	5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	5ppm
乳	0.6ppm
鶏の筋肉	0.5ppm
その他の家きんの筋肉	0.5ppm
鶏の脂肪	0.5ppm
その他の家きんの脂肪	0.5ppm
鶏の肝臓	2ppm
その他の家きんの肝臓	2ppm
鶏の腎臓	2ppm

(新設)	(新設)
なたね	1ppm
(新設)	(新設)
(新設)	(新設)
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
(新設)	(新設)
(新設)	(新設)
(新設)	(新設)
牛の筋肉	0.5ppm
豚の筋肉	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.5ppm
牛の脂肪	0.5ppm
豚の脂肪	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.5ppm
牛の肝臓	3ppm
豚の肝臓	3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	3ppm
牛の腎臓	0.5ppm
豚の腎臓	0.5ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
牛の食用部分	3ppm
豚の食用部分	3ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	3ppm
乳	0.3ppm
鶏の筋肉	0.2ppm
その他の家きんの筋肉	0.2ppm
鶏の脂肪	0.2ppm
その他の家きんの脂肪	0.2ppm
鶏の肝臓	0.7ppm
その他の家きんの肝臓	0.7ppm
鶏の腎臓	0.7ppm

	<u>その他の家きんの腎臓</u> <u>鶏の食用部分</u> <u>その他の家きんの食用部分</u> <u>鶏の卵</u> <u>その他の家きんの卵</u>	<u>2 ppm</u> <u>2 ppm</u> <u>2 ppm</u> <u>1 ppm</u> <u>1 ppm</u>		<u>その他の家きんの腎臓</u> <u>鶏の食用部分</u> <u>その他の家きんの食用部分</u> <u>鶏の卵</u> <u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.7ppm</u> <u>0.7ppm</u> <u>0.7ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u>
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
<u>フルジオキソニル</u>	<u>米</u> <u>小麦</u> <u>大麦</u> <u>ライ麦</u> <u>とうもろこし</u> <u>そば</u> <u>その他の穀類</u> <u>大豆</u> <u>小豆類</u> <u>えんどう</u> <u>そら豆</u> <u>(削る)</u> <u>その他の豆類</u> <u>ばれいしょ</u> <u>さといも類</u> <u>その他のいも類</u> <u>だいこん類の根</u> <u>だいこん類の葉</u> <u>かぶ類の根</u> <u>かぶ類の葉</u> <u>西洋わさび</u> <u>クレソン</u> <u>はくさい</u> <u>キャベツ</u> <u>芽キャベツ</u> <u>ケール</u> <u>こまつな</u> <u>きょうな</u> <u>チンゲンサイ</u> <u>カリフラワー</u> <u>ブロッコリー</u> <u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.07ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>(削る)</u> <u>0.5ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>20ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>20ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>10ppm</u> <u>2 ppm</u> <u>2 ppm</u> <u>2 ppm</u> <u>10ppm</u> <u>10ppm</u> <u>10ppm</u> <u>10ppm</u> <u>2 ppm</u> <u>2 ppm</u> <u>10ppm</u>	<u>フルジオキソニル</u>	<u>米</u> <u>小麦</u> <u>大麦</u> <u>ライ麦</u> <u>とうもろこし</u> <u>そば</u> <u>その他の穀類</u> <u>大豆</u> <u>小豆類</u> <u>えんどう</u> <u>そら豆</u> <u>らっかせい</u> <u>その他の豆類</u> <u>ばれいしょ</u> <u>さといも類</u> <u>その他のいも類</u> <u>だいこん類の根</u> <u>だいこん類の葉</u> <u>かぶ類の根</u> <u>かぶ類の葉</u> <u>西洋わさび</u> <u>クレソン</u> <u>はくさい</u> <u>キャベツ</u> <u>芽キャベツ</u> <u>ケール</u> <u>こまつな</u> <u>きょうな</u> <u>チンゲンサイ</u> <u>カリフラワー</u> <u>ブロッコリー</u> <u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.07ppm</u> <u>0.4ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.4ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.4ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>20ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>20ppm</u> <u>0.5ppm</u> <u>10ppm</u> <u>2 ppm</u> <u>2 ppm</u> <u>2 ppm</u> <u>10ppm</u> <u>10ppm</u> <u>10ppm</u> <u>10ppm</u> <u>2 ppm</u> <u>2 ppm</u> <u>10ppm</u>

ごぼう	0.5ppm
サルシフィー	0.5ppm
チコリ	30ppm
エンダイブ	30ppm
しゅんぎく	30ppm
レタス	40ppm
その他のきく科野菜	30ppm
たまねぎ	0.5ppm
ねぎ	7ppm
にんにく	0.2ppm
にら	10ppm
わけぎ	0.2ppm
その他のゆり科野菜	10ppm
にんじん	5ppm
パースニップ	0.5ppm
パセリ	10ppm
その他のせり科野菜	20ppm
トマト	5ppm
ピーマン	5ppm
なす	1ppm
その他のなす科野菜	1ppm
きゅうり	2ppm
かぼちゃ	0.5ppm
しろりり	0.5ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	30ppm
しょうが	0.02ppm
未成熟えんどう	5ppm
未成熟いんげん	5ppm
えだまめ	5ppm
その他の野菜	10ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	10ppm
レモン	10ppm
オレンジ	10ppm
グレープフルーツ	10ppm
ライム	10ppm
その他のかんきつ類果実	10ppm

ごぼう	0.5ppm
サルシフィー	0.5ppm
チコリ	20ppm
エンダイブ	30ppm
しゅんぎく	30ppm
レタス	30ppm
その他のきく科野菜	2ppm
たまねぎ	0.5ppm
ねぎ	7ppm
にんにく	0.2ppm
にら	10ppm
わけぎ	0.2ppm
その他のゆり科野菜	10ppm
にんじん	5ppm
パースニップ	0.5ppm
パセリ	10ppm
その他のせり科野菜	20ppm
トマト	5ppm
ピーマン	5ppm
なす	1ppm
その他のなす科野菜	0.5ppm
きゅうり	2ppm
かぼちゃ	0.3ppm
しろりり	0.5ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
ほうれんそう	0.02ppm
しょうが	0.02ppm
未成熟えんどう	5ppm
未成熟いんげん	5ppm
えだまめ	5ppm
その他の野菜	10ppm
みかん	0.1ppm
なつみかんの果実全体	10ppm
レモン	10ppm
オレンジ	10ppm
グレープフルーツ	10ppm
ライム	10ppm
その他のかんきつ類果実	10ppm

りんご（花おち、しん及び果梗の基部を含む。）	5 ppm
西洋なし（花おち、しん及び果梗の基部を含む。）	5 ppm
マルメロ（花おち、しん及び果梗の基部を含む。）	5 ppm
びわ（果梗、果皮及び種子を含む。）	5 ppm
もも（果皮を含む。）	5 ppm
ネクタリン（果梗を含む。）	5 ppm
あんず（果梗を含む。）	5 ppm
すもも（果梗を含む。）	5 ppm
うめ	0.5 ppm
おうとう（果梗を含む。）	5 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	2 ppm
ハックルベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
ぶどう	5 ppm
キウイー（果皮を含む。）	20 ppm
アボカド	0.4 ppm
その他の果実（ざくろ（果実全体をいう。）に限る。）	5 ppm
ひまわりの種子	0.01 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.2 ppm
その他のスパイス	10 ppm
その他のハーブ	40 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm

りんご（花おち、しん及び果梗の基部を含む。）	5.0 ppm
西洋なし（花おち、しん及び果梗の基部を含む。）	5.0 ppm
マルメロ（花おち、しん及び果梗の基部を含む。）	5.0 ppm
びわ（果梗、果皮及び種子を含む。）	5.0 ppm
もも（果皮を含む。）	5.0 ppm
ネクタリン（果梗を含む。）	5.0 ppm
あんず（果梗を含む。）	5.0 ppm
すもも（果梗を含む。）	5.0 ppm
うめ	0.5 ppm
おうとう（果梗を含む。）	5.0 ppm
いちご	5 ppm
ラズベリー	5 ppm
ブラックベリー	5 ppm
ブルーベリー	2 ppm
ハックルベリー	2 ppm
その他のベリー類果実	5 ppm
ぶどう	5 ppm
キウイー（果皮を含む。）	20 ppm
（新設）	（新設）
その他の果実（ざくろ（果実全体をいう。）に限る。）	5.0 ppm
ひまわりの種子	0.01 ppm
綿実	0.05 ppm
なたね	0.02 ppm
その他のオイルシード	0.05 ppm
その他のナッツ類	0.2 ppm
その他のスパイス	10 ppm
その他のハーブ	50 ppm
牛の筋肉	0.01 ppm
豚の筋肉	0.01 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01 ppm
牛の脂肪	0.05 ppm
豚の脂肪	0.05 ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05 ppm

<u>らつかせい</u>	0.05ppm
<u>その他の豆類</u>	0.02ppm
<u>ばれいしよ</u>	0.02ppm
<u>さといも類</u>	0.02ppm
<u>かんしよ</u>	0.02ppm
<u>やまいも</u>	0.02ppm
<u>こんにやくいも</u>	0.02ppm
<u>その他のいも類</u>	0.02ppm
<u>さとうきび</u>	0.02ppm
<u>だいこん類の根</u>	0.02ppm
<u>だいこん類の葉</u>	0.02ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.02ppm
<u>かぶ類の葉</u>	0.02ppm
<u>西洋わさび</u>	0.02ppm
<u>クレソン</u>	0.02ppm
<u>はくさい</u>	0.02ppm
<u>キャベツ</u>	0.02ppm
<u>芽キャベツ</u>	0.02ppm
<u>ケール</u>	0.02ppm
<u>こまつな</u>	0.02ppm
<u>きょうな</u>	0.02ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.02ppm
<u>カリフラワー</u>	0.02ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.02ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.02ppm
<u>ごぼう</u>	0.02ppm
<u>サルシフィー</u>	0.02ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.02ppm
<u>チコリ</u>	0.02ppm
<u>エンダイブ</u>	0.02ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.02ppm
<u>レタス</u>	0.02ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.02ppm
<u>たまねぎ</u>	0.02ppm
<u>ねぎ</u>	0.02ppm
<u>にんにく</u>	0.02ppm
<u>にら</u>	0.02ppm
<u>アスパラガス</u>	0.02ppm
<u>わけぎ</u>	0.02ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.02ppm

<u>にんじん</u>	0.02ppm
<u>パースニップ</u>	0.02ppm
<u>パセリ</u>	0.02ppm
<u>セロリ</u>	0.02ppm
<u>みつば</u>	0.02ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.02ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.02ppm
<u>しろうり</u>	0.02ppm
<u>まくわうり</u>	0.02ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.02ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.02ppm
<u>たけのこ</u>	0.02ppm
<u>オクラ</u>	0.02ppm
<u>しょうが</u>	0.02ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.02ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.02ppm
<u>えだまめ</u>	0.04ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.02ppm
<u>しいたけ</u>	0.02ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.02ppm
<u>その他の野菜</u>	0.02ppm
<u>かき</u>	0.04ppm
<u>キウイー</u>	0.02ppm
<u>パイヤ</u>	0.02ppm
<u>アボカド</u>	0.02ppm
<u>パイナップル</u>	0.02ppm
<u>グアバ</u>	0.02ppm
<u>マンゴー</u>	0.02ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.02ppm
<u>なつめやし</u>	0.02ppm
<u>ひまわりの種子</u>	0.05ppm
<u>ごまの種子</u>	0.05ppm
<u>べにばなの種子</u>	0.05ppm
<u>綿実</u>	0.05ppm
<u>なたね</u>	0.05ppm
<u>その他のオイルシード</u>	0.05ppm
<u>ぎんなん</u>	0.05ppm
<u>くり</u>	0.05ppm
<u>ペカン</u>	0.05ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.05ppm

<u>その他のいも類</u>	0.05ppm
<u>だいこん類の根</u>	0.05ppm
<u>だいこん類の葉</u>	0.05ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.05ppm
<u>かぶ類の葉</u>	0.05ppm
<u>西洋わさび</u>	0.05ppm
<u>クレソン</u>	0.05ppm
<u>ケール</u>	0.05ppm
<u>こまつな</u>	0.05ppm
<u>きょうな</u>	0.05ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.05ppm
<u>カリフラワー</u>	0.05ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.05ppm
<u>サルシフィー</u>	0.05ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.05ppm
<u>チコリ</u>	0.05ppm
<u>エンダイブ</u>	0.05ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.05ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.05ppm
<u>ねぎ</u>	0.05ppm
<u>にんにく</u>	0.05ppm
<u>にら</u>	0.05ppm
<u>わけぎ</u>	0.05ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.05ppm
<u>パースニップ</u>	0.1ppm
<u>セロリ</u>	0.1ppm
<u>みつば</u>	0.05ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.1ppm
<u>トマト</u>	0.05ppm
<u>ピーマン</u>	0.05ppm
<u>なす</u>	0.05ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.05ppm
<u>きゅうり</u>	0.05ppm
<u>すいか</u>	0.05ppm
<u>メロン類果実</u>	0.05ppm
<u>しょうが</u>	0.05ppm
<u>えだまめ</u>	0.05ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.05ppm
<u>しいたけ</u>	0.05ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.05ppm

<u>その他の野菜</u>	0.05ppm
<u>みかん</u>	0.05ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.05ppm
<u>レモン</u>	0.05ppm
<u>オレンジ</u>	0.05ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.05ppm
<u>ライム</u>	0.05ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.05ppm
<u>りんご</u>	0.05ppm
<u>日本なし</u>	0.05ppm
<u>西洋なし</u>	0.05ppm
<u>マルメロ</u>	0.05ppm
<u>びわ</u>	0.05ppm
<u>もも</u>	0.05ppm
<u>ネクタリン</u>	0.05ppm
<u>あんず</u>	0.05ppm
<u>すもも</u>	0.05ppm
<u>うめ</u>	0.05ppm
<u>おうとう</u>	0.05ppm
<u>ラズベリー</u>	0.05ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.05ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.05ppm
<u>クランベリー</u>	0.05ppm
<u>ハックルベリー</u>	0.05ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0.05ppm
<u>ぶどう</u>	0.05ppm
<u>かき</u>	0.05ppm
<u>バナナ</u>	0.05ppm
<u>キウイ</u>	1 ppm
<u>アボカド</u>	0.05ppm
<u>パイナップル</u>	0.05ppm
<u>グアバ</u>	0.05ppm
<u>マンゴー</u>	0.05ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.05ppm
<u>その他の果実</u>	0.05ppm
<u>ぎんなん</u>	0.05ppm
<u>くり</u>	0.05ppm
<u>ペカン</u>	0.05ppm
<u>アーモンド</u>	0.05ppm
<u>くるみ</u>	0.05ppm

				<u>その他のナッツ類</u> <u>その他のスパイス</u> <u>その他のハーブ</u>	0.05ppm 0.1ppm 0.1ppm
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>	<u>スピラマイシン</u>	<u>牛の食用部分</u> <u>豚の食用部分</u> <u>その他の家きんの筋肉</u> <u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>スピラ</u> <u>マイシ</u> <u>ン及び</u> <u>ネオス</u> <u>ピラマ</u> <u>イシン</u> <u>の和と</u> <u>して0.1</u> <u>ppm</u> <u>スピラ</u> <u>マイシ</u> <u>ン及び</u> <u>ネオス</u> <u>ピラマ</u> <u>イシン</u> <u>の和と</u> <u>して1p</u> <u>pm</u> <u>スピラ</u> <u>マイシ</u> <u>ン及び</u> <u>ネオス</u> <u>ピラマ</u> <u>イシン</u> <u>の和と</u> <u>して0.1</u> <u>ppm</u> <u>スピラ</u> <u>マイシ</u> <u>ン及び</u> <u>ネオス</u> <u>ピラマ</u> <u>イシン</u> <u>の和と</u>

				<p><u>その他の家きんの肝臓</u></p> <p><u>その他の家きんの腎臓</u></p> <p><u>鶏の食用部分</u></p> <p><u>その他の家きんの食用部分</u></p>	<p>して0.1 ppm スピラ マイシ ン及び ネオス ピラマ イシン の和と して1p</p> <p>pm スピラ マイシ ン及び ネオス ピラマ イシン の和と して1p</p> <p>pm スピラ マイシ ン及び ネオス ピラマ イシン の和と して1p</p> <p>pm スピラ マイシ ン及び ネオス ピラマ イシン の和と して1p</p> <p>pm</p>
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)

その他のゆり科野菜	0.5ppm
<u>にんじん</u>	0.5ppm
<u>パースニップ</u>	0.5ppm
<u>パセリ</u>	0.5ppm
<u>セロリ</u>	0.5ppm
<u>みつば</u>	0.5ppm
その他のせり科野菜	0.5ppm
<u>トマト</u>	0.5ppm
<u>ピーマン</u>	0.5ppm
<u>なす</u>	0.5ppm
その他のなす科野菜	0.5ppm
<u>きゅうり</u>	0.5ppm
<u>かぼちや</u>	0.5ppm
<u>しろうり</u>	0.5ppm
<u>すいか</u>	0.1ppm
メロン類果実	0.1ppm
<u>まくわうり</u>	0.1ppm
その他のうり科野菜	0.5ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.5ppm
<u>たけのこ</u>	0.5ppm
<u>オクラ</u>	0.5ppm
<u>しょうが</u>	0.5ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.5ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.5ppm
<u>えだまめ</u>	0.5ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.5ppm
<u>しいたけ</u>	0.5ppm
その他のきのこ類	0.5ppm
その他の野菜	0.5ppm
<u>みかん</u>	0.1ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.1ppm
<u>レモン</u>	0.1ppm
<u>オレンジ</u>	0.1ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.1ppm
<u>ライム</u>	0.1ppm
その他のかんきつ類果実	0.1ppm
<u>りんご</u>	0.1ppm
<u>日本なし</u>	0.1ppm
<u>西洋なし</u>	0.1ppm
<u>マルメロ</u>	0.1ppm

<u>びわ</u>	0.1ppm
<u>もも</u>	0.1ppm
<u>ネクタリン</u>	0.1ppm
<u>あんず</u>	0.1ppm
<u>すもも</u>	0.1ppm
<u>うめ</u>	0.1ppm
<u>おうとう</u>	0.1ppm
<u>いちご</u>	0.1ppm
<u>ラズベリー</u>	0.1ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.1ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.1ppm
<u>クランベリー</u>	0.1ppm
<u>ハックルベリー</u>	0.1ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0.1ppm
<u>ぶどう</u>	0.1ppm
<u>かき</u>	0.1ppm
<u>バナナ</u>	0.1ppm
<u>キウイ</u>	0.1ppm
<u>パパイヤ</u>	0.1ppm
<u>アボカド</u>	0.1ppm
<u>パイナップル</u>	0.1ppm
<u>グアバ</u>	0.1ppm
<u>マンゴー</u>	0.1ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.1ppm
<u>なつめやし</u>	0.1ppm
<u>その他の果実</u>	0.1ppm
<u>ひまわりの種子</u>	0.1ppm
<u>ごまの種子</u>	0.1ppm
<u>べにばなの種子</u>	0.1ppm
<u>綿実</u>	0.1ppm
<u>なたね</u>	0.1ppm
<u>その他のオイルシード</u>	0.1ppm
<u>ぎんなん</u>	0.1ppm
<u>くり</u>	0.1ppm
<u>ペカン</u>	0.1ppm
<u>アーモンド</u>	0.1ppm
<u>くるみ</u>	0.1ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.1ppm
<u>茶</u>	0.1ppm
<u>その他のスパイス</u>	0.5ppm

<u>ごぼう</u>	0.05ppm
<u>サルシフィー</u>	0.05ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.05ppm
<u>チコリ</u>	0.05ppm
<u>エンダイブ</u>	0.05ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.05ppm
<u>レタス</u>	0.05ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.05ppm
<u>たまねぎ</u>	0.05ppm
<u>ねぎ</u>	0.05ppm
<u>にんにく</u>	0.05ppm
<u>にら</u>	0.05ppm
<u>アスパラガス</u>	0.05ppm
<u>わけぎ</u>	0.05ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.05ppm
<u>にんじん</u>	0.05ppm
<u>パースニップ</u>	0.05ppm
<u>パセリ</u>	0.05ppm
<u>セロリ</u>	0.05ppm
<u>みつば</u>	0.05ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.05ppm
<u>トマト</u>	0.05ppm
<u>ピーマン</u>	0.05ppm
<u>なす</u>	0.05ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.05ppm
<u>きゅうり</u>	0.05ppm
<u>かぼちや</u>	0.05ppm
<u>しろり</u>	0.05ppm
<u>すいか</u>	0.05ppm
<u>メロン類果実</u>	0.05ppm
<u>まくわうり</u>	0.05ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.05ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.05ppm
<u>たけのこ</u>	0.05ppm
<u>オクラ</u>	0.05ppm
<u>しょうが</u>	0.05ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.05ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.05ppm
<u>えだまめ</u>	0.05ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.05ppm

<u>しいたけ</u>	0.05ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.05ppm
<u>その他の野菜</u>	0.05ppm
<u>みかん</u>	0.05ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.05ppm
<u>レモン</u>	0.05ppm
<u>オレンジ</u>	0.05ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.05ppm
<u>ライム</u>	0.05ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.05ppm
<u>りんご</u>	2 ppm
<u>日本なし</u>	2 ppm
<u>西洋なし</u>	2 ppm
<u>マルメロ</u>	2 ppm
<u>びわ</u>	2 ppm
<u>もも</u>	0.05ppm
<u>ネクタリン</u>	0.05ppm
<u>あんず</u>	2 ppm
<u>すもも</u>	2 ppm
<u>うめ</u>	2 ppm
<u>おうとう</u>	2 ppm
<u>いちご</u>	2 ppm
<u>ラズベリー</u>	2 ppm
<u>ブラックベリー</u>	2 ppm
<u>ブルーベリー</u>	2 ppm
<u>クランベリー</u>	2 ppm
<u>ハックルベリー</u>	2 ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	2 ppm
<u>ぶどう</u>	2 ppm
<u>かき</u>	0.05ppm
<u>バナナ</u>	0.05ppm
<u>キウイー</u>	0.05ppm
<u>パパイヤ</u>	0.05ppm
<u>アボカド</u>	0.05ppm
<u>パイナップル</u>	0.05ppm
<u>グアバ</u>	0.05ppm
<u>マンゴー</u>	0.05ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.05ppm
<u>なつめやし</u>	2 ppm
<u>その他の果実</u>	2 ppm

ひまわりの種子	0.1ppm
ごまの種子	0.1ppm
べにばなの種子	0.1ppm
綿実	0.1ppm
なたね	0.1ppm
その他のオイルシード	0.1ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.1ppm
コーヒー豆	0.02ppm
カカオ豆	0.02ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	2ppm
その他のハーブ	0.05ppm
牛の筋肉	0.05ppm
豚の筋肉	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
牛の脂肪	0.05ppm
豚の脂肪	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.05ppm
牛の腎臓	0.08ppm
豚の腎臓	0.08ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.08ppm
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
乳	0.01ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm
鶏の肝臓	0.05ppm

				<u>その他の家きんの肝臓</u> <u>鶏の腎臓</u> <u>その他の家きんの腎臓</u> <u>鶏の食用部分</u> <u>その他の家きんの食用部分</u> <u>鶏の卵</u> <u>その他の家きんの卵</u>	0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm 0.05ppm
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(2)~(8) (略) 8~12 (略)			(2)~(8) (略) 8~12 (略)		