



<u>その他のいも類</u>	0.1ppm
<u>てんさい</u>	0.1ppm
<u>さとうきび</u>	0.1ppm
<u>だいこん類の根</u>	0.1ppm
<u>だいこん類の葉</u>	0.1ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.1ppm
<u>かぶ類の葉</u>	0.1ppm
<u>西洋わさび</u>	0.1ppm
<u>クレソン</u>	0.1ppm
<u>はくさい</u>	0.1ppm
<u>キャベツ</u>	0.1ppm
<u>芽キャベツ</u>	0.1ppm
<u>ケール</u>	0.1ppm
<u>こまつな</u>	0.1ppm
<u>きょうな</u>	0.1ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.1ppm
<u>カリフラワー</u>	0.1ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.1ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.1ppm
<u>ごぼう</u>	0.1ppm
<u>サルシフィー</u>	0.1ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.1ppm
<u>チコリ</u>	0.1ppm
<u>エンダイブ</u>	0.1ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.1ppm
<u>レタス</u>	0.1ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.1ppm
<u>たまねぎ</u>	0.1ppm
<u>ねぎ</u>	0.1ppm
<u>にんにく</u>	0.1ppm

<u>にら</u>	0.1ppm
<u>アスパラガス</u>	0.1ppm
<u>わけぎ</u>	0.1ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.1ppm
<u>にんじん</u>	0.1ppm
<u>パースニップ</u>	0.1ppm
<u>パセリ</u>	0.05ppm
<u>セロリ</u>	0.1ppm
<u>みつば</u>	0.05ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.1ppm
<u>トマト</u>	0.1ppm
<u>ピーマン</u>	0.1ppm
<u>なす</u>	0.1ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.1ppm
<u>きゅうり</u>	0.1ppm
<u>かぼちや</u>	0.1ppm
<u>しろうり</u>	0.1ppm
<u>すいか</u>	0.1ppm
<u>メロン類果実</u>	0.1ppm
<u>まくわうり</u>	0.1ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.1ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.1ppm
<u>たけのこ</u>	0.1ppm
<u>オクラ</u>	0.1ppm
<u>しょうが</u>	0.05ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.1ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.1ppm
<u>えだまめ</u>	0.1ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.1ppm
<u>しいたけ</u>	0.1ppm

<u>その他のきのこ類</u>	0.1ppm
<u>その他の野菜</u>	0.1ppm
<u>みかん</u>	0.1ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.1ppm
<u>レモン</u>	0.1ppm
<u>オレンジ</u>	0.1ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.1ppm
<u>ライム</u>	0.1ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.1ppm
<u>りんご</u>	0.1ppm
<u>日本なし</u>	0.1ppm
<u>西洋なし</u>	0.1ppm
<u>マルメロ</u>	0.1ppm
<u>びわ</u>	0.1ppm
<u>もも</u>	1ppm
<u>ネクタリン</u>	1ppm
<u>あんず</u>	1ppm
<u>すもも</u>	1ppm
<u>うめ</u>	1ppm
<u>おうとう</u>	1ppm
<u>いちご</u>	0.05ppm
<u>ラズベリー</u>	0.05ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.05ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.05ppm
<u>クランベリー</u>	0.05ppm
<u>ハックルベリー</u>	0.05ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	20ppm
<u>ぶどう</u>	3ppm
<u>かき</u>	0.05ppm
<u>バナナ</u>	0.1ppm

<u>キウイ</u>	0.1ppm
<u>パパイヤ</u>	0.1ppm
<u>アボカド</u>	0.1ppm
<u>パイナップル</u>	0.1ppm
<u>グアバ</u>	0.1ppm
<u>マンゴー</u>	0.05ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.05ppm
<u>なつめやし</u>	0.05ppm
<u>その他の果実</u>	0.05ppm
<u>ひまわりの種子</u>	0.1ppm
<u>ごまの種子</u>	0.05ppm
<u>べにばなの種子</u>	0.05ppm
<u>綿実</u>	0.1ppm
<u>なたね</u>	0.05ppm
<u>その他のオイルシード</u>	0.05ppm
<u>ぎんなん</u>	0.05ppm
<u>くり</u>	0.05ppm
<u>ペカン</u>	0.1ppm
<u>アーモンド</u>	0.1ppm
<u>くるみ</u>	0.05ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.05ppm
<u>茶</u>	0.05ppm
<u>コーヒー豆</u>	0.05ppm
<u>カカオ豆</u>	0.05ppm
<u>ホップ</u>	0.05ppm
<u>その他のスパイス</u>	0.1ppm
<u>その他のハーブ</u>	0.1ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.2ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.2ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	0.2ppm

		<u>筋肉</u> <u>牛の脂肪</u> 0.2ppm <u>豚の脂肪</u> 0.2ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u> 0.2ppm <u>牛の肝臓</u> 0.2ppm <u>豚の肝臓</u> 0.2ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u> 0.2ppm <u>牛の腎臓</u> 0.2ppm <u>豚の腎臓</u> 0.2ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u> 0.2ppm <u>牛の食用部分</u> 0.2ppm <u>豚の食用部分</u> 0.2ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u> 0.2ppm <u>乳</u> 0.1ppm
(略)	(略)	
(削る)	<u>アザメチホス</u> <u>米</u> 0.1ppm <u>小麦</u> 0.1ppm <u>大麦</u> 0.1ppm <u>ライ麦</u> 0.1ppm <u>とうもろこし</u> 0.1ppm <u>そば</u> 0.1ppm <u>その他の穀類</u> 0.1ppm <u>鶏の筋肉</u> 0.05ppm <u>その他の家きんの筋肉</u> 0.05ppm	

		<u>鶏の脂肪</u> <u>その他の家さんの脂肪</u> <u>鶏の肝臓</u> <u>その他の家さんの肝臓</u> <u>鶏の腎臓</u> <u>その他の家さんの腎臓</u> <u>鶏の食用部分</u> <u>その他の家さんの食用部分</u> <u>鶏の卵</u> <u>その他の家さんの卵</u>	<u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u>
(削る)	<u>アスポキシシリ</u> <u>ン</u>	<u>牛の筋肉</u> <u>豚の筋肉</u> <u>牛の脂肪</u> <u>豚の脂肪</u> <u>牛の肝臓</u> <u>豚の肝臓</u> <u>牛の腎臓</u> <u>豚の腎臓</u> <u>牛の食用部分</u> <u>豚の食用部分</u> <u>乳</u>	<u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u>
(略)	(略)		
(削る)	<u>イマザメタベン</u> <u>ズメチルエステ</u> <u>ル</u>	<u>小麦</u> <u>大麦</u> <u>ひまわりの種子</u>	<u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u>
(略)	(略)		

(削る)
(略)
(削る)
(略)
(削る)

<u>塩酸メトセルペイト</u>	<u>鶏の筋肉</u> <u>鶏の脂肪</u> <u>鶏の肝臓</u> <u>鶏の腎臓</u> <u>鶏の食用部分</u>	<u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u>
(略)		
<u>エンドタール</u>	<u>米</u> <u>ばれいしよ</u> <u>綿実</u> <u>ホップ</u>	<u>0.05ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u>
(略)		
<u>オキサシリン</u>	<u>牛の筋肉</u> <u>豚の筋肉</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u> <u>筋肉</u> <u>牛の脂肪</u> <u>豚の脂肪</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u> <u>脂肪</u> <u>牛の肝臓</u> <u>豚の肝臓</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u> <u>肝臓</u> <u>牛の腎臓</u> <u>豚の腎臓</u>	<u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u>  <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u>  <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u>  <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u>



		<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u> <u>牛の食用部分</u> <u>豚の食用部分</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u> <u>乳</u> <u>鶏の筋肉</u> <u>その他の家きんの筋肉</u> <u>鶏の脂肪</u> <u>その他の家きんの脂肪</u> <u>鶏の肝臓</u> <u>その他の家きんの肝臓</u> <u>鶏の腎臓</u> <u>その他の家きんの腎臓</u> <u>鶏の食用部分</u> <u>その他の家きんの食用部分</u> <u>魚介類（さけ目魚類に限る。）</u> <u>魚介類（うなぎ目魚類に限る。）</u> <u>魚介類（すずき目魚類に限る。）</u> <u>魚介類（その他の魚類に限る。）</u> <u>魚介類（貝類に限る。）</u> <u>魚介類（甲殻類に限る。）</u> <u>その他の魚介類</u>	<u>0.3ppm</u>  <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.03ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u>
(削る)	<u>オキサベトリニル</u>	<u>牛の筋肉</u> <u>豚の筋肉</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u> <u>牛の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u>

(略)
-----

豚の脂肪	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
牛の肝臓	0.1ppm
豚の肝臓	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
牛の腎臓	0.1ppm
豚の腎臓	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
牛の食用部分	0.1ppm
豚の食用部分	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
乳	0.05ppm
鶏の筋肉	0.1ppm
その他の家きんの筋肉	0.1ppm
鶏の脂肪	0.1ppm
その他の家きんの脂肪	0.1ppm
鶏の肝臓	0.1ppm
その他の家きんの肝臓	0.1ppm
鶏の腎臓	0.1ppm
その他の家きんの腎臓	0.1ppm
鶏の食用部分	0.1ppm
その他の家きんの食用部分	0.1ppm
鶏の卵	0.1ppm
その他の家きんの卵	0.1ppm
(略)	

(削る)
------

(略)
-----

(削る)
------

<u>オキシカルボキシ</u>	<u>未成熟いんげん</u>	<u>5 ppm</u>
<u>シン</u>	<u>その他の野菜</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>ブルーベリー</u>	<u>10ppm</u>
	<u>その他のスパイス</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>その他のハーブ</u>	<u>5 ppm</u>

(略)
-----

<u>カルベタミド</u>	<u>牛の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>筋肉</u>	
	<u>牛の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>脂肪</u>	
	<u>牛の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>肝臓</u>	
	<u>牛の腎臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の腎臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>腎臓</u>	
	<u>牛の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>食用部分</u>	
	<u>乳</u>	<u>0.1ppm</u>

	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><u>鶏の筋肉</u></td> <td>0.1ppm</td> </tr> <tr> <td><u>その他の家きんの筋肉</u></td> <td>0.1ppm</td> </tr> <tr> <td><u>鶏の脂肪</u></td> <td>0.1ppm</td> </tr> <tr> <td><u>その他の家きんの脂肪</u></td> <td>0.1ppm</td> </tr> <tr> <td><u>鶏の肝臓</u></td> <td>0.1ppm</td> </tr> <tr> <td><u>その他の家きんの肝臓</u></td> <td>0.1ppm</td> </tr> <tr> <td><u>鶏の腎臓</u></td> <td>0.1ppm</td> </tr> <tr> <td><u>その他の家きんの腎臓</u></td> <td>0.1ppm</td> </tr> <tr> <td><u>鶏の食用部分</u></td> <td>0.1ppm</td> </tr> <tr> <td><u>その他の家きんの食用部分</u></td> <td>0.1ppm</td> </tr> <tr> <td><u>鶏の卵</u></td> <td>0.1ppm</td> </tr> <tr> <td><u>その他の家きんの卵</u></td> <td>0.1ppm</td> </tr> </tbody> </table>	<u>鶏の筋肉</u>	0.1ppm	<u>その他の家きんの筋肉</u>	0.1ppm	<u>鶏の脂肪</u>	0.1ppm	<u>その他の家きんの脂肪</u>	0.1ppm	<u>鶏の肝臓</u>	0.1ppm	<u>その他の家きんの肝臓</u>	0.1ppm	<u>鶏の腎臓</u>	0.1ppm	<u>その他の家きんの腎臓</u>	0.1ppm	<u>鶏の食用部分</u>	0.1ppm	<u>その他の家きんの食用部分</u>	0.1ppm	<u>鶏の卵</u>	0.1ppm	<u>その他の家きんの卵</u>	0.1ppm							
<u>鶏の筋肉</u>	0.1ppm																															
<u>その他の家きんの筋肉</u>	0.1ppm																															
<u>鶏の脂肪</u>	0.1ppm																															
<u>その他の家きんの脂肪</u>	0.1ppm																															
<u>鶏の肝臓</u>	0.1ppm																															
<u>その他の家きんの肝臓</u>	0.1ppm																															
<u>鶏の腎臓</u>	0.1ppm																															
<u>その他の家きんの腎臓</u>	0.1ppm																															
<u>鶏の食用部分</u>	0.1ppm																															
<u>その他の家きんの食用部分</u>	0.1ppm																															
<u>鶏の卵</u>	0.1ppm																															
<u>その他の家きんの卵</u>	0.1ppm																															
(略)	(略)																															
(削る)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="18"><u>キタサマイシン</u></td> <td><u>豚の筋肉</u></td> <td>0.2ppm</td> </tr> <tr> <td><u>豚の脂肪</u></td> <td>0.2ppm</td> </tr> <tr> <td><u>豚の肝臓</u></td> <td>0.2ppm</td> </tr> <tr> <td><u>豚の腎臓</u></td> <td>0.2ppm</td> </tr> <tr> <td><u>豚の食用部分</u></td> <td>0.2ppm</td> </tr> <tr> <td><u>鶏の筋肉</u></td> <td>0.2ppm</td> </tr> <tr> <td><u>その他の家きんの筋肉</u></td> <td>0.2ppm</td> </tr> <tr> <td><u>鶏の脂肪</u></td> <td>0.2ppm</td> </tr> <tr> <td><u>その他の家きんの脂肪</u></td> <td>0.2ppm</td> </tr> <tr> <td><u>鶏の肝臓</u></td> <td>0.2ppm</td> </tr> <tr> <td><u>その他の家きんの肝臓</u></td> <td>0.2ppm</td> </tr> <tr> <td><u>鶏の腎臓</u></td> <td>0.2ppm</td> </tr> <tr> <td><u>その他の家きんの腎臓</u></td> <td>0.2ppm</td> </tr> <tr> <td><u>鶏の食用部分</u></td> <td>0.2ppm</td> </tr> <tr> <td><u>その他の家きんの食用部分</u></td> <td>0.2ppm</td> </tr> </tbody> </table>	<u>キタサマイシン</u>	<u>豚の筋肉</u>	0.2ppm	<u>豚の脂肪</u>	0.2ppm	<u>豚の肝臓</u>	0.2ppm	<u>豚の腎臓</u>	0.2ppm	<u>豚の食用部分</u>	0.2ppm	<u>鶏の筋肉</u>	0.2ppm	<u>その他の家きんの筋肉</u>	0.2ppm	<u>鶏の脂肪</u>	0.2ppm	<u>その他の家きんの脂肪</u>	0.2ppm	<u>鶏の肝臓</u>	0.2ppm	<u>その他の家きんの肝臓</u>	0.2ppm	<u>鶏の腎臓</u>	0.2ppm	<u>その他の家きんの腎臓</u>	0.2ppm	<u>鶏の食用部分</u>	0.2ppm	<u>その他の家きんの食用部分</u>	0.2ppm
<u>キタサマイシン</u>	<u>豚の筋肉</u>		0.2ppm																													
	<u>豚の脂肪</u>		0.2ppm																													
	<u>豚の肝臓</u>		0.2ppm																													
	<u>豚の腎臓</u>		0.2ppm																													
	<u>豚の食用部分</u>		0.2ppm																													
	<u>鶏の筋肉</u>		0.2ppm																													
	<u>その他の家きんの筋肉</u>		0.2ppm																													
	<u>鶏の脂肪</u>		0.2ppm																													
	<u>その他の家きんの脂肪</u>		0.2ppm																													
	<u>鶏の肝臓</u>		0.2ppm																													
	<u>その他の家きんの肝臓</u>		0.2ppm																													
	<u>鶏の腎臓</u>		0.2ppm																													
	<u>その他の家きんの腎臓</u>		0.2ppm																													
	<u>鶏の食用部分</u>		0.2ppm																													
	<u>その他の家きんの食用部分</u>		0.2ppm																													

(略)
(削る)

	<u>鶏の卵</u>	0.2ppm
	<u>その他の家きんの卵</u>	0.2ppm
(略)		
<u>クロジナホップ</u>	<u>小麦</u>	0.1ppm
<u>酸</u>	<u>牛の筋肉</u>	0.1ppm
	<u>豚の筋肉</u>	0.1ppm
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	0.1ppm
	<u>筋肉</u>	
	<u>牛の脂肪</u>	0.1ppm
	<u>豚の脂肪</u>	0.1ppm
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	0.1ppm
	<u>脂肪</u>	
	<u>牛の肝臓</u>	0.1ppm
	<u>豚の肝臓</u>	0.1ppm
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	0.1ppm
	<u>肝臓</u>	
	<u>牛の腎臓</u>	0.1ppm
	<u>豚の腎臓</u>	0.1ppm
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	0.1ppm
	<u>腎臓</u>	
	<u>牛の食用部分</u>	0.1ppm
	<u>豚の食用部分</u>	0.1ppm
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	0.1ppm
	<u>食用部分</u>	
	<u>乳</u>	0.1ppm
	<u>鶏の筋肉</u>	0.1ppm
	<u>その他の家きんの筋肉</u>	0.1ppm
	<u>鶏の脂肪</u>	0.1ppm





(略)
(削る)
(略)
(削る)

(略)		
<u>スルファエトキシ シピリダジン</u>	<u>牛の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>牛の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>牛の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>牛の腎臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の腎臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>牛の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>乳</u>	<u>0.01ppm</u>
(略)		
<u>スルファグアニ ジン</u>	<u>牛の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>牛の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>牛の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>牛の腎臓</u>	<u>0.1ppm</u>



(略)
(削る)
(略)

	豚の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.01ppm
(略)		
スルファセタミド	牛の筋肉	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
	牛の脂肪	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
	牛の肝臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
	牛の腎臓	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.01ppm
(略)		

(削る)	<u>スルファトロキサゾール</u>	<u>牛の筋肉</u>	0.1ppm		
		<u>豚の筋肉</u>	0.1ppm		
		<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	0.1ppm		
		<u>牛の脂肪</u>	0.1ppm		
		<u>豚の脂肪</u>	0.1ppm		
		<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	0.1ppm		
		<u>牛の肝臓</u>	0.1ppm		
		<u>豚の肝臓</u>	0.1ppm		
		<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	0.1ppm		
		<u>牛の腎臓</u>	0.1ppm		
		<u>豚の腎臓</u>	0.1ppm		
		<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	0.1ppm		
		<u>牛の食用部分</u>	0.1ppm		
		<u>豚の食用部分</u>	0.1ppm		
		<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	0.1ppm		
		<u>乳</u>	0.1ppm		
		(削る)	<u>スルファニトラン</u>	<u>鶏の筋肉</u>	0.1ppm
				<u>その他の家きんの筋肉</u>	0.1ppm
				<u>鶏の脂肪</u>	0.1ppm
<u>その他の家きんの脂肪</u>	0.1ppm				
<u>鶏の肝臓</u>	0.1ppm				
<u>その他の家きんの肝臓</u>	0.1ppm				
<u>鶏の腎臓</u>	0.1ppm				
<u>その他の家きんの腎臓</u>	0.1ppm				

		<u>鶏の食用部分</u> <u>その他の家きんの食用部分</u> <u>鶏の卵</u> <u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u>	
(削る)		<u>スルファニルア</u> <u>ミド</u>	<u>牛の筋肉</u> <u>豚の筋肉</u> <u>牛の脂肪</u> <u>豚の脂肪</u> <u>牛の肝臓</u> <u>豚の肝臓</u> <u>牛の腎臓</u> <u>豚の腎臓</u> <u>牛の食用部分</u> <u>豚の食用部分</u> <u>乳</u>	<u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.01ppm</u>
(削る)		<u>スルファピリジ</u> <u>ン</u>	<u>牛の筋肉</u> <u>豚の筋肉</u> <u>牛の脂肪</u> <u>豚の脂肪</u> <u>牛の肝臓</u> <u>豚の肝臓</u> <u>牛の腎臓</u> <u>豚の腎臓</u> <u>牛の食用部分</u> <u>豚の食用部分</u> <u>乳</u>	<u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.01ppm</u>
(削る)		<u>スルファプロモ</u>	<u>牛の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>

	<u>メタジナトリウム</u>	<u>牛の脂肪</u> <u>牛の肝臓</u> <u>牛の腎臓</u> <u>牛の食用部分</u> <u>乳</u>	<u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.01ppm</u>
(削る)	<u>スルファベンズアミド</u>	<u>牛の筋肉</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u> <u>牛の脂肪</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u> <u>牛の肝臓</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u> <u>牛の腎臓</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u> <u>牛の食用部分</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u> <u>乳</u>	<u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.01ppm</u>
(略)	(略)		
(削る)	<u>スルファメトキシピリダジン</u>	<u>豚の筋肉</u> <u>豚の脂肪</u> <u>豚の肝臓</u> <u>豚の腎臓</u> <u>豚の食用部分</u>	<u>0.03ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.1ppm</u>

(削る)
(略)
(削る)
(略)
(削る)

<u>スルファメラジン</u>	<u>牛の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>牛の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>牛の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>牛の腎臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の腎臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>牛の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>	
(略)		
<u>セファセトリル</u>	<u>乳</u>	<u>0.1ppm</u>
(略)		
<u>テトラクロルピンホス</u>	<u>米</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.3ppm</u>

<u>だいこん類の葉</u>	0.3ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.3ppm
<u>かぶ類の葉</u>	0.3ppm
<u>西洋わさび</u>	0.3ppm
<u>クレソン</u>	0.3ppm
<u>はくさい</u>	0.3ppm
<u>キャベツ</u>	0.3ppm
<u>芽キャベツ</u>	0.3ppm
<u>ケール</u>	0.3ppm
<u>こまつな</u>	0.3ppm
<u>きょうな</u>	0.3ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.3ppm
<u>カリフラワー</u>	0.3ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.3ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.3ppm
<u>ごぼう</u>	0.3ppm
<u>サルシフィー</u>	0.3ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.3ppm
<u>チコリ</u>	0.3ppm
<u>エンダイブ</u>	0.3ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.3ppm
<u>レタス</u>	0.3ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.3ppm
<u>たまねぎ</u>	0.3ppm
<u>ねぎ</u>	0.3ppm
<u>にんにく</u>	0.3ppm
<u>にら</u>	0.3ppm
<u>アスパラガス</u>	0.3ppm
<u>わけぎ</u>	0.3ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.3ppm

<u>にんじん</u>	0.3ppm
<u>パースニップ</u>	0.3ppm
<u>パセリ</u>	0.3ppm
<u>セロリ</u>	0.3ppm
<u>みつば</u>	0.3ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.3ppm
<u>トマト</u>	0.3ppm
<u>ピーマン</u>	0.3ppm
<u>なす</u>	0.3ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.3ppm
<u>きゅうり</u>	0.3ppm
<u>かぼちや</u>	0.3ppm
<u>しろうり</u>	0.3ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.3ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.3ppm
<u>たけのこ</u>	0.3ppm
<u>オクラ</u>	0.3ppm
<u>しょうが</u>	0.3ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.3ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.3ppm
<u>えだまめ</u>	0.3ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.3ppm
<u>しいたけ</u>	0.3ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.3ppm
<u>その他の野菜</u>	0.3ppm
<u>りんご</u>	10ppm
<u>ぶどう</u>	10ppm
<u>その他のスパイス</u>	0.3ppm
<u>その他のハーブ</u>	0.3ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.8ppm

<u>豚の筋肉</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>筋肉</u>	
<u>牛の脂肪</u>	<u>2 ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>脂肪</u>	
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>肝臓</u>	
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>腎臓</u>	
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>食用部分</u>	
<u>乳</u>	<u>脂肪中に</u>
	<u>0.3ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.8ppm</u>



		その他の家さんの食用部分	0.8ppm
		鶏の卵	0.1ppm
		その他の家さんの卵	0.1ppm
(略)	(略)		
(削る)	<u>テブチウロン</u>	米	0.02ppm
		小麦	0.02ppm
		大麦	0.02ppm
		ライ麦	0.02ppm
		とうもろこし	0.02ppm
		そば	0.02ppm
		その他の穀類	0.02ppm
		大豆	0.02ppm
		小豆類	0.02ppm
		えんどう	0.02ppm
		そら豆	0.02ppm
		らつかせい	0.02ppm
		その他の豆類	0.02ppm
		ばれいしよ	0.02ppm
		さといも類	0.02ppm
		かんしよ	0.02ppm
		やまいも	0.02ppm
		こんにやくいも	0.02ppm
		その他のいも類	0.02ppm
		てんさい	0.02ppm
		さとうきび	0.2ppm
		だいこん類の根	0.02ppm
		だいこん類の葉	0.02ppm
		かぶ類の根	0.02ppm

<u>かぶ類の葉</u>	0.02ppm
<u>西洋わさび</u>	0.02ppm
<u>クレソン</u>	0.02ppm
<u>はくさい</u>	0.02ppm
<u>キャベツ</u>	0.02ppm
<u>芽キャベツ</u>	0.02ppm
<u>ケール</u>	0.02ppm
<u>こまつな</u>	0.02ppm
<u>きょうな</u>	0.02ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.02ppm
<u>カリフラワー</u>	0.02ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.02ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.02ppm
<u>ごぼう</u>	0.02ppm
<u>サルシフィー</u>	0.02ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.02ppm
<u>チコリ</u>	0.02ppm
<u>エンダイブ</u>	0.02ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.02ppm
<u>レタス</u>	0.02ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.02ppm
<u>たまねぎ</u>	0.02ppm
<u>ねぎ</u>	0.02ppm
<u>にんにく</u>	0.02ppm
<u>にら</u>	0.02ppm
<u>アスパラガス</u>	0.02ppm
<u>わけぎ</u>	0.02ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.02ppm
<u>にんじん</u>	0.02ppm
<u>パースニップ</u>	0.02ppm

<u>パセリ</u>	0.02ppm
<u>セロリ</u>	0.02ppm
<u>みつば</u>	0.02ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.02ppm
<u>トマト</u>	0.02ppm
<u>ピーマン</u>	0.02ppm
<u>なす</u>	0.02ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.02ppm
<u>きゅうり</u>	0.02ppm
<u>かぼちや</u>	0.02ppm
<u>しろうり</u>	0.02ppm
<u>すいか</u>	0.02ppm
<u>メロン類果実</u>	0.02ppm
<u>まくわうり</u>	0.02ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.02ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.02ppm
<u>たけのこ</u>	0.02ppm
<u>オクラ</u>	0.02ppm
<u>しょうが</u>	0.02ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.02ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.02ppm
<u>えだまめ</u>	0.02ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.02ppm
<u>しいたけ</u>	0.02ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.02ppm
<u>その他の野菜</u>	0.02ppm
<u>みかん</u>	0.02ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.02ppm
<u>レモン</u>	0.02ppm
<u>オレンジ</u>	0.02ppm

<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>びわ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>もも</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ラズベリー</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ブラックベリー</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ハックルベリー</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>キウイー</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>パパイヤ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>アボカド</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>パイナップル</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>グアバ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>0.02ppm</u>

<u>パッションフルーツ</u>	0.02ppm
<u>なつめやし</u>	0.02ppm
<u>その他の果実</u>	0.02ppm
<u>ひまわりの種子</u>	0.02ppm
<u>ごまの種子</u>	0.02ppm
<u>べにばなの種子</u>	0.02ppm
<u>綿実</u>	0.02ppm
<u>なたね</u>	0.02ppm
<u>その他のオイルシード</u>	0.02ppm
<u>ぎんなん</u>	0.02ppm
<u>くり</u>	0.02ppm
<u>ペカン</u>	0.02ppm
<u>アーモンド</u>	0.02ppm
<u>くるみ</u>	0.02ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.02ppm
<u>茶</u>	0.02ppm
<u>コーヒー豆</u>	0.02ppm
<u>カカオ豆</u>	0.02ppm
<u>ホップ</u>	0.02ppm
<u>その他のスパイス</u>	0.02ppm
<u>その他のハーブ</u>	0.02ppm
<u>牛の筋肉</u>	1 ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.5ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉</u>	1 ppm
<u>牛の脂肪</u>	2 ppm
<u>豚の脂肪</u>	2 ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 脂肪</u>	2 ppm
<u>牛の肝臓</u>	2 ppm

		<u>豚の肝臓</u> 2 ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u> 2 ppm <u>豚の腎臓</u> 2 ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u> 2 ppm <u>豚の食用部分</u> 2 ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u> 2 ppm <u>乳</u> 0.3 ppm
(略)	(略)	
(削る)	<u>テメホス</u>	<u>豚の筋肉</u> 2 ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u> 0.5 ppm <u>豚の脂肪</u> 4 ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u> 3 ppm <u>豚の肝臓</u> 2 ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u> 0.5 ppm <u>豚の腎臓</u> 2 ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u> 0.5 ppm <u>豚の食用部分</u> 2 ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u> 0.5 ppm

(略)

(削る)

(略)

<u>テルブトリン</u>	<u>米</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>小麦</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>そば</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>さとうきび</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の野菜</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他のスパイス</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他のハーブ</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>牛の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>筋肉</u>	
	<u>牛の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>豚の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>脂肪</u>	
	<u>牛の肝臓</u>	<u>3ppm</u>
	<u>豚の肝臓</u>	<u>3ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>3ppm</u>
	<u>肝臓</u>	
	<u>牛の腎臓</u>	<u>3ppm</u>
	<u>豚の腎臓</u>	<u>3ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>3ppm</u>

		腎臓	
		牛の食用部分	3 ppm
		豚の食用部分	3 ppm
		その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	3 ppm
		乳	0.1 ppm
		鶏の筋肉	0.1 ppm
		その他の家きんの筋肉	0.1 ppm
		鶏の脂肪	0.1 ppm
		その他の家きんの脂肪	0.1 ppm
		鶏の肝臓	0.05 ppm
		その他の家きんの肝臓	0.05 ppm
		鶏の腎臓	0.05 ppm
		その他の家きんの腎臓	0.05 ppm
		鶏の食用部分	0.05 ppm
		その他の家きんの食用部分	0.05 ppm
		鶏の卵	0.05 ppm
		その他の家きんの卵	0.05 ppm
(略)		(略)	
(削る)	トリフロキシス ルフロン	さとうきび	0.01 ppm
		トマト	0.01 ppm
		みかん	0.03 ppm
		なつみかんの果実全体	0.03 ppm
		レモン	0.03 ppm
		オレンジ	0.03 ppm
		グレープフルーツ	0.03 ppm
		ライム	0.03 ppm
		その他のかんきつ類果実	0.03 ppm



<u>綿実</u>	0.03ppm
<u>アーモンド</u>	0.02ppm
<u>その他のスパイス</u>	0.03ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.01ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉</u>	0.01ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.01ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 脂肪</u>	0.01ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.01ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 肝臓</u>	0.01ppm
<u>牛の腎臓</u>	0.01ppm
<u>豚の腎臓</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 腎臓</u>	0.01ppm
<u>牛の食用部分</u>	0.01ppm
<u>豚の食用部分</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 食用部分</u>	0.01ppm
<u>乳</u>	0.01ppm
<u>鶏の筋肉</u>	0.01ppm
<u>その他の家きんの筋肉</u>	0.01ppm
<u>鶏の脂肪</u>	0.01ppm
<u>その他の家きんの脂肪</u>	0.01ppm
<u>鶏の肝臓</u>	0.01ppm
<u>その他の家きんの肝臓</u>	0.01ppm

(略)
(削る)
(略)
(削る)
(削る)

	<u>鶏の腎臓</u>	0.01ppm
	<u>その他の家さんの腎臓</u>	0.01ppm
	<u>鶏の食用部分</u>	0.01ppm
	<u>その他の家さんの食用部分</u>	0.01ppm
	<u>鶏の卵</u>	0.01ppm
	<u>その他の家さんの卵</u>	0.01ppm
(略)		
<u>トリペレナミン</u>	<u>牛の筋肉</u>	0.2ppm
	<u>牛の脂肪</u>	0.2ppm
	<u>牛の肝臓</u>	0.2ppm
	<u>牛の腎臓</u>	0.2ppm
	<u>牛の食用部分</u>	0.2ppm
	乳	0.02ppm
(略)		
<u>ナフタロホス</u>	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	0.1ppm
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	0.1ppm
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	0.1ppm
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	0.1ppm
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	0.1ppm
<u>2-(1-ナフ</u>	<u>りんご</u>	0.1ppm

(略)
(削る)
(略)
(削る)

<u>チル) アセタミ ド</u>	<u>西洋なし</u>	<u>0.1ppm</u>
(略)		
<u>ネクイネート</u>	<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
(略)		
<u>ノビオシン</u>	<u>牛の筋肉</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>牛の脂肪</u>	<u>1ppm</u>
	<u>牛の肝臓</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>牛の腎臓</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>牛の食用部分</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>乳</u>	<u>0.08ppm</u>
	<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>1ppm</u>
	<u>鶏の脂肪</u>	<u>1ppm</u>
	<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>1ppm</u>
	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>1ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>1ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>1ppm</u>
	<u>魚介類 (すずき目魚類に限る。)</u>	<u>0.05ppm</u>

(略)
(削る)
(削る)
(略)
(削る)

(略)		
<u>バクイノレート</u>	<u>鶏の筋肉</u> <u>鶏の脂肪</u> <u>鶏の肝臓</u> <u>鶏の腎臓</u> <u>鶏の食用部分</u> <u>鶏の卵</u> <u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.1ppm</u> <u>0.4ppm</u> <u>0.4ppm</u> <u>0.4ppm</u> <u>0.4ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u>
<u>バクイロプリム</u>	<u>牛の筋肉</u> <u>豚の筋肉</u> <u>牛の脂肪</u> <u>豚の脂肪</u> <u>牛の肝臓</u> <u>豚の肝臓</u> <u>牛の腎臓</u> <u>豚の腎臓</u> <u>牛の食用部分</u> <u>豚の食用部分</u> <u>乳</u>	<u>0.01ppm</u> <u>0.04ppm</u> <u>0.01ppm</u> <u>0.04ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.03ppm</u>
(略)		
<u>ハロクソン</u>	<u>牛の筋肉</u> <u>牛の脂肪</u> <u>牛の肝臓</u> <u>牛の腎臓</u> <u>牛の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u>

(略)

(削る)

(略)

ピリチオバック

ナトリウム塩

綿実

牛の筋肉

豚の筋肉

その他の陸棲哺乳類に属する動物の

筋肉

牛の脂肪

豚の脂肪

その他の陸棲哺乳類に属する動物の

脂肪

牛の肝臓

豚の肝臓

その他の陸棲哺乳類に属する動物の

肝臓

牛の腎臓

豚の腎臓

その他の陸棲哺乳類に属する動物の

腎臓

牛の食用部分

豚の食用部分

その他の陸棲哺乳類に属する動物の

食用部分

乳

鶏の筋肉

その他の家きんの筋肉

鶏の脂肪

その他の家きんの脂肪

鶏の肝臓

0.02ppm

0.02ppm

0.02ppm

0.02ppm

0.02ppm

0.02ppm

0.02ppm

0.02ppm

0.02ppm

0.02ppm

0.02ppm

0.02ppm

0.02ppm

0.02ppm

0.02ppm

0.02ppm

0.02ppm

0.02ppm

0.02ppm

0.02ppm

0.02ppm

0.02ppm

		<u>その他の家さんの肝臓</u> 0.02ppm <u>鶏の腎臓</u> 0.02ppm <u>その他の家さんの腎臓</u> 0.02ppm <u>鶏の食用部分</u> 0.02ppm <u>その他の家さんの食用部分</u> 0.02ppm <u>鶏の卵</u> 0.02ppm <u>その他の家さんの卵</u> 0.02ppm
(略)	(略)	
(削る)	<u>ファムフル</u>	<u>牛の筋肉</u> 0.08ppm <u>豚の筋肉</u> 0.1ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u> 0.1ppm <u>牛の脂肪</u> 0.1ppm <u>豚の脂肪</u> 0.1ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u> 0.1ppm <u>牛の肝臓</u> 0.08ppm <u>豚の肝臓</u> 0.1ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u> 0.1ppm <u>牛の腎臓</u> 0.08ppm <u>豚の腎臓</u> 0.1ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u> 0.1ppm <u>牛の食用部分</u> 0.08ppm <u>豚の食用部分</u> 0.1ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u> 0.1ppm

		<u>乳</u> <u>鶏の筋肉</u> <u>その他の家きんの筋肉</u> <u>鶏の脂肪</u> <u>その他の家きんの脂肪</u> <u>鶏の肝臓</u> <u>その他の家きんの肝臓</u> <u>鶏の腎臓</u> <u>その他の家きんの腎臓</u> <u>鶏の食用部分</u> <u>その他の家きんの食用部分</u> <u>鶏の卵</u> <u>その他の家きんの卵</u> <u>魚介類（さけ目魚類に限る。）</u> <u>魚介類（うなぎ目魚類に限る。）</u> <u>魚介類（すずき目魚類に限る。）</u> <u>魚介類（その他の魚類に限る。）</u> <u>魚介類（貝類に限る。）</u> <u>魚介類（甲殻類に限る。）</u> <u>その他の魚介類</u> <u>はちみつ</u>	0.02ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm
(略)		(略)	
(削る)	<u>フェノトリン</u>	<u>米</u> <u>小麦</u> <u>大麦</u> <u>ライ麦</u> <u>とうもろこし</u> <u>そば</u>	0.02ppm 2ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm 0.02ppm

<u>その他の穀類</u>	0.02ppm
<u>大豆</u>	0.02ppm
<u>小豆類</u>	0.02ppm
<u>えんどう</u>	0.02ppm
<u>そら豆</u>	0.02ppm
<u>らつかせい</u>	0.02ppm
<u>その他の豆類</u>	0.02ppm
<u>ばれいしよ</u>	0.02ppm
<u>さといも類</u>	0.02ppm
<u>かんしよ</u>	0.02ppm
<u>やまいも</u>	0.02ppm
<u>こんにやくいも</u>	0.02ppm
<u>その他のいも類</u>	0.02ppm
<u>てんさい</u>	0.02ppm
<u>さとうきび</u>	0.02ppm
<u>だいこん類の根</u>	0.02ppm
<u>だいこん類の葉</u>	0.02ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.02ppm
<u>かぶ類の葉</u>	0.02ppm
<u>西洋わさび</u>	0.02ppm
<u>クレソン</u>	0.02ppm
<u>はくさい</u>	0.02ppm
<u>キャベツ</u>	0.02ppm
<u>芽キャベツ</u>	0.02ppm
<u>ケール</u>	0.02ppm
<u>こまつな</u>	0.02ppm
<u>きょうな</u>	0.02ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.02ppm
<u>カリフラワー</u>	0.02ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.02ppm



<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.02ppm
<u>ごぼう</u>	0.02ppm
<u>サルシフィー</u>	0.02ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.02ppm
<u>チコリ</u>	0.02ppm
<u>エンダイブ</u>	0.02ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.02ppm
<u>レタス</u>	0.02ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.02ppm
<u>たまねぎ</u>	0.02ppm
<u>ねぎ</u>	0.02ppm
<u>にんにく</u>	0.02ppm
<u>にら</u>	0.02ppm
<u>アスパラガス</u>	0.02ppm
<u>わけぎ</u>	0.02ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.02ppm
<u>にんじん</u>	0.02ppm
<u>パースニップ</u>	0.02ppm
<u>パセリ</u>	0.02ppm
<u>セロリ</u>	0.02ppm
<u>みつば</u>	0.02ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.02ppm
<u>トマト</u>	0.02ppm
<u>ピーマン</u>	0.02ppm
<u>なす</u>	0.02ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.02ppm
<u>きゅうり</u>	0.02ppm
<u>かぼちや</u>	0.02ppm
<u>しろうり</u>	0.02ppm
<u>すいか</u>	0.02ppm

<u>メロン類果実</u>	0.02ppm
<u>まくわうり</u>	0.02ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.02ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.02ppm
<u>たけのこ</u>	0.02ppm
<u>オクラ</u>	0.02ppm
<u>しょうが</u>	0.02ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.02ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.02ppm
<u>えだまめ</u>	0.02ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.02ppm
<u>しいたけ</u>	0.02ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.02ppm
<u>その他の野菜</u>	0.02ppm
<u>みかん</u>	0.02ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.02ppm
<u>レモン</u>	0.02ppm
<u>オレンジ</u>	0.02ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.02ppm
<u>ライム</u>	0.02ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.02ppm
<u>りんご</u>	0.02ppm
<u>日本なし</u>	0.02ppm
<u>西洋なし</u>	0.02ppm
<u>マルメロ</u>	0.02ppm
<u>びわ</u>	0.02ppm
<u>もも</u>	0.02ppm
<u>ネクタリン</u>	0.02ppm
<u>あんず</u>	0.02ppm
<u>すもも</u>	0.02ppm

<u>うめ</u>	0.02ppm
<u>おうとう</u>	0.02ppm
<u>いちご</u>	0.02ppm
<u>ラズベリー</u>	0.02ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.02ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.02ppm
<u>クランベリー</u>	0.02ppm
<u>ハックルベリー</u>	0.02ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0.02ppm
<u>ぶどう</u>	0.02ppm
<u>かき</u>	0.02ppm
<u>バナナ</u>	0.02ppm
<u>キウイ</u>	0.02ppm
<u>パパイヤ</u>	0.02ppm
<u>アボカド</u>	0.02ppm
<u>パイナップル</u>	0.02ppm
<u>グアバ</u>	0.02ppm
<u>マンゴー</u>	0.02ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.02ppm
<u>なつめやし</u>	0.02ppm
<u>その他の果実</u>	0.02ppm
<u>ひまわりの種子</u>	0.02ppm
<u>ごまの種子</u>	0.02ppm
<u>べにばなの種子</u>	0.02ppm
<u>綿実</u>	0.02ppm
<u>なたね</u>	0.02ppm
<u>その他のオイルシード</u>	0.02ppm
<u>ぎんなん</u>	0.02ppm
<u>くり</u>	0.02ppm
<u>ペカン</u>	0.02ppm

<u>アーモンド</u>	0.02ppm
<u>くるみ</u>	0.02ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.02ppm
<u>茶</u>	0.02ppm
<u>コーヒー豆</u>	0.02ppm
<u>カカオ豆</u>	0.02ppm
<u>ホップ</u>	0.02ppm
<u>その他のスパイス</u>	0.02ppm
<u>その他のハーブ</u>	0.02ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.5ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.5ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉</u>	0.5ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.5ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.5ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 脂肪</u>	0.5ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.5ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.5ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 肝臓</u>	0.5ppm
<u>牛の腎臓</u>	0.5ppm
<u>豚の腎臓</u>	0.5ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 腎臓</u>	0.5ppm
<u>牛の食用部分</u>	0.5ppm
<u>豚の食用部分</u>	0.5ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 食用部分</u>	0.5ppm
<u>乳</u>	0.05ppm

(略)
(削る)
(略)
(削る)

	<u>鶏の卵</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.5ppm</u>
(略)		
<u>フェンプロスタ</u>	<u>牛の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>レン</u>	<u>牛の脂肪</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>牛の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>牛の腎臓</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>牛の食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
(略)		
<u>S e c - ブチル</u>	<u>米</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>アミン</u>	<u>小麦</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>そば</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>らつかせい</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>ばれいしよ</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>かんしよ</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.1ppm</u>

<u>こんにやくいも</u>	0.1ppm
<u>その他のいも類</u>	0.1ppm
<u>てんさい</u>	0.1ppm
<u>さとうきび</u>	0.1ppm
<u>だいこん類の根</u>	0.1ppm
<u>だいこん類の葉</u>	0.1ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.1ppm
<u>かぶ類の葉</u>	0.1ppm
<u>西洋わさび</u>	0.1ppm
<u>クレソン</u>	0.1ppm
<u>はくさい</u>	0.1ppm
<u>キャベツ</u>	0.1ppm
<u>芽キャベツ</u>	0.1ppm
<u>ケール</u>	0.1ppm
<u>こまつな</u>	0.1ppm
<u>きょうな</u>	0.1ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.1ppm
<u>カリフラワー</u>	0.1ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.1ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.1ppm
<u>ごぼう</u>	0.1ppm
<u>サルシフィー</u>	0.1ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.1ppm
<u>チコリ</u>	0.1ppm
<u>エンダイブ</u>	0.1ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.1ppm
<u>レタス</u>	0.1ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.1ppm
<u>たまねぎ</u>	0.1ppm
<u>ねぎ</u>	0.1ppm

<u>にんにく</u>	0.1ppm
<u>にら</u>	0.1ppm
<u>アスパラガス</u>	0.1ppm
<u>わけぎ</u>	0.1ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.1ppm
<u>にんじん</u>	0.1ppm
<u>パースニップ</u>	0.1ppm
<u>パセリ</u>	0.1ppm
<u>セロリ</u>	0.1ppm
<u>みつば</u>	0.1ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.1ppm
<u>トマト</u>	0.1ppm
<u>ピーマン</u>	0.1ppm
<u>なす</u>	0.1ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.1ppm
<u>きゅうり</u>	0.1ppm
<u>かぼちや</u>	0.1ppm
<u>しろうり</u>	0.1ppm
<u>すいか</u>	0.1ppm
<u>メロン類果実</u>	0.1ppm
<u>まくわうり</u>	0.1ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.1ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.1ppm
<u>たけのこ</u>	0.1ppm
<u>オクラ</u>	0.1ppm
<u>しょうが</u>	0.1ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.1ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.1ppm
<u>えだまめ</u>	0.1ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.1ppm

<u>しいたけ</u>	0.1ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.1ppm
<u>その他の野菜</u>	0.1ppm
<u>みかん</u>	30ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	30ppm
<u>レモン</u>	30ppm
<u>オレンジ</u>	30ppm
<u>グレープフルーツ</u>	30ppm
<u>ライム</u>	30ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	30ppm
<u>りんご</u>	0.1ppm
<u>日本なし</u>	0.1ppm
<u>西洋なし</u>	0.1ppm
<u>マルメロ</u>	0.1ppm
<u>びわ</u>	0.1ppm
<u>もも</u>	0.1ppm
<u>ネクタリン</u>	0.1ppm
<u>あんず</u>	0.1ppm
<u>すもも</u>	0.1ppm
<u>うめ</u>	0.1ppm
<u>おうとう</u>	0.1ppm
<u>いちご</u>	0.1ppm
<u>ラズベリー</u>	0.1ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.1ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.1ppm
<u>クランベリー</u>	0.1ppm
<u>ハックルベリー</u>	0.1ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0.1ppm
<u>ぶどう</u>	0.1ppm
<u>かき</u>	0.1ppm



		<u>バナナ</u>	0.1ppm
		<u>キウイー</u>	0.1ppm
		<u>パパイヤ</u>	0.1ppm
		<u>アボカド</u>	0.1ppm
		<u>パイナップル</u>	0.1ppm
		<u>グアバ</u>	0.1ppm
		<u>マンゴー</u>	0.1ppm
		<u>パッションフルーツ</u>	0.1ppm
		<u>なつめやし</u>	0.1ppm
		<u>その他の果実</u>	0.1ppm
		<u>ひまわりの種子</u>	0.1ppm
		<u>ごまの種子</u>	0.1ppm
		<u>べにばなの種子</u>	0.1ppm
		<u>綿実</u>	0.1ppm
		<u>なたね</u>	0.1ppm
		<u>その他のオイルシード</u>	0.1ppm
		<u>ぎんなん</u>	0.1ppm
		<u>くり</u>	0.1ppm
		<u>ペカン</u>	0.1ppm
		<u>アーモンド</u>	0.1ppm
		<u>くるみ</u>	0.1ppm
		<u>その他のナッツ類</u>	0.1ppm
		<u>茶</u>	0.1ppm
		<u>コーヒー豆</u>	0.1ppm
		<u>カカオ豆</u>	0.1ppm
		<u>ホップ</u>	0.1ppm
		<u>その他のスパイス</u>	30ppm
		<u>その他のハーブ</u>	0.1ppm
(略)	(略)		

(削る)

ブトロキシジム

<u>大豆</u>	0.01ppm
<u>小豆類</u>	0.01ppm
<u>えんどう</u>	0.01ppm
<u>そら豆</u>	0.01ppm
<u>らつかせい</u>	0.01ppm
<u>その他の豆類</u>	0.01ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.01ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.01ppm
<u>えだまめ</u>	0.01ppm
<u>その他の野菜</u>	0.01ppm
<u>ひまわりの種子</u>	0.01ppm
<u>ごまの種子</u>	0.01ppm
<u>べにばなの種子</u>	0.01ppm
<u>綿実</u>	0.01ppm
<u>なたね</u>	0.01ppm
<u>その他のオイルシード</u>	0.01ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.01ppm
<u>その他のスパイス</u>	0.01ppm
<u>その他のハーブ</u>	0.01ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.01ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉</u>	0.01ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.01ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 脂肪</u>	0.01ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.01ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.01ppm

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1400 181 1870 217">その他の陸棲哺乳類に属する動物の</td> <td data-bbox="1870 181 2002 217">0.01ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 217 1870 255">肝臓</td> <td data-bbox="1870 217 2002 255"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 255 1870 293">牛の腎臓</td> <td data-bbox="1870 255 2002 293">0.01ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 293 1870 331">豚の腎臓</td> <td data-bbox="1870 293 2002 331">0.01ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 331 1870 370">その他の陸棲哺乳類に属する動物の</td> <td data-bbox="1870 331 2002 370">0.01ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 370 1870 408">腎臓</td> <td data-bbox="1870 370 2002 408"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 408 1870 446">牛の食用部分</td> <td data-bbox="1870 408 2002 446">0.01ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 446 1870 485">豚の食用部分</td> <td data-bbox="1870 446 2002 485">0.01ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 485 1870 523">その他の陸棲哺乳類に属する動物の</td> <td data-bbox="1870 485 2002 523">0.01ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 523 1870 561">食用部分</td> <td data-bbox="1870 523 2002 561"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 561 1870 600">乳</td> <td data-bbox="1870 561 2002 600">0.01ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 600 1870 638">鶏の筋肉</td> <td data-bbox="1870 600 2002 638">0.01ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 638 1870 676">その他の家きんの筋肉</td> <td data-bbox="1870 638 2002 676">0.01ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 676 1870 715">鶏の脂肪</td> <td data-bbox="1870 676 2002 715">0.01ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 715 1870 753">その他の家きんの脂肪</td> <td data-bbox="1870 715 2002 753">0.01ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 753 1870 791">鶏の肝臓</td> <td data-bbox="1870 753 2002 791">0.01ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 791 1870 829">その他の家きんの肝臓</td> <td data-bbox="1870 791 2002 829">0.01ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 829 1870 868">鶏の腎臓</td> <td data-bbox="1870 829 2002 868">0.01ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 868 1870 906">その他の家きんの腎臓</td> <td data-bbox="1870 868 2002 906">0.01ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 906 1870 944">鶏の食用部分</td> <td data-bbox="1870 906 2002 944">0.01ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 944 1870 983">その他の家きんの食用部分</td> <td data-bbox="1870 944 2002 983">0.01ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 983 1870 1021">鶏の卵</td> <td data-bbox="1870 983 2002 1021">0.01ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1400 1021 1870 1059">その他の家きんの卵</td> <td data-bbox="1870 1021 2002 1059">0.01ppm</td> </tr> </table>	その他の陸棲哺乳類に属する動物の	0.01ppm	肝臓		牛の腎臓	0.01ppm	豚の腎臓	0.01ppm	その他の陸棲哺乳類に属する動物の	0.01ppm	腎臓		牛の食用部分	0.01ppm	豚の食用部分	0.01ppm	その他の陸棲哺乳類に属する動物の	0.01ppm	食用部分		乳	0.01ppm	鶏の筋肉	0.01ppm	その他の家きんの筋肉	0.01ppm	鶏の脂肪	0.01ppm	その他の家きんの脂肪	0.01ppm	鶏の肝臓	0.01ppm	その他の家きんの肝臓	0.01ppm	鶏の腎臓	0.01ppm	その他の家きんの腎臓	0.01ppm	鶏の食用部分	0.01ppm	その他の家きんの食用部分	0.01ppm	鶏の卵	0.01ppm	その他の家きんの卵	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の	0.01ppm																																														
肝臓																																															
牛の腎臓	0.01ppm																																														
豚の腎臓	0.01ppm																																														
その他の陸棲哺乳類に属する動物の	0.01ppm																																														
腎臓																																															
牛の食用部分	0.01ppm																																														
豚の食用部分	0.01ppm																																														
その他の陸棲哺乳類に属する動物の	0.01ppm																																														
食用部分																																															
乳	0.01ppm																																														
鶏の筋肉	0.01ppm																																														
その他の家きんの筋肉	0.01ppm																																														
鶏の脂肪	0.01ppm																																														
その他の家きんの脂肪	0.01ppm																																														
鶏の肝臓	0.01ppm																																														
その他の家きんの肝臓	0.01ppm																																														
鶏の腎臓	0.01ppm																																														
その他の家きんの腎臓	0.01ppm																																														
鶏の食用部分	0.01ppm																																														
その他の家きんの食用部分	0.01ppm																																														
鶏の卵	0.01ppm																																														
その他の家きんの卵	0.01ppm																																														
(略)	(略)																																														
(削る)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1173 1222 1400 1279"><u>フラチオカルブ</u></td> <td data-bbox="1400 1222 1870 1279">米</td> <td data-bbox="1870 1222 2002 1279">0.1ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1173 1279 1400 1318"></td> <td data-bbox="1400 1279 1870 1318">小麦</td> <td data-bbox="1870 1279 2002 1318">0.1ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1173 1318 1400 1356"></td> <td data-bbox="1400 1318 1870 1356">大麦</td> <td data-bbox="1870 1318 2002 1356">0.05ppm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1173 1356 1400 1406"></td> <td data-bbox="1400 1356 1870 1406">ライ麦</td> <td data-bbox="1870 1356 2002 1406">0.05ppm</td> </tr> </table>	<u>フラチオカルブ</u>	米	0.1ppm		小麦	0.1ppm		大麦	0.05ppm		ライ麦	0.05ppm																																		
<u>フラチオカルブ</u>	米	0.1ppm																																													
	小麦	0.1ppm																																													
	大麦	0.05ppm																																													
	ライ麦	0.05ppm																																													

<u>とうもろこし</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>そば</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の穀類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>大豆</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>小豆類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>えんどう</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>そら豆</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>らつかせい</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の豆類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ばれいしよ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>さといも類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>かんしよ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>やまいも</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>こんにやくいも</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のいも類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>てんさい</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>さとうきび</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>だいこん類の根</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>0.3ppm</u>

<u>カリフラワー</u>	0.3ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.3ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.3ppm
<u>ごぼう</u>	0.3ppm
<u>サルシフィー</u>	0.3ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.3ppm
<u>チコリ</u>	0.3ppm
<u>エンダイブ</u>	0.3ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.3ppm
<u>レタス</u>	0.3ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.3ppm
<u>たまねぎ</u>	0.3ppm
<u>ねぎ</u>	0.3ppm
<u>にんにく</u>	0.3ppm
<u>にら</u>	0.3ppm
<u>アスパラガス</u>	0.3ppm
<u>わけぎ</u>	0.3ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.3ppm
<u>にんじん</u>	0.3ppm
<u>パースニップ</u>	0.3ppm
<u>パセリ</u>	0.3ppm
<u>セロリ</u>	0.3ppm
<u>みつば</u>	0.3ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.3ppm
<u>トマト</u>	0.3ppm
<u>ピーマン</u>	0.3ppm
<u>なす</u>	0.3ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.3ppm
<u>きゅうり</u>	0.3ppm
<u>かぼちや</u>	0.3ppm

<u>しろり</u>	0.3ppm
<u>すいか</u>	0.1ppm
<u>メロン類果実</u>	0.1ppm
<u>まくわり</u>	0.1ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.3ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.3ppm
<u>たけのこ</u>	0.3ppm
<u>オクラ</u>	0.3ppm
<u>しょうが</u>	0.3ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.3ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.3ppm
<u>えだまめ</u>	0.3ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.3ppm
<u>しいたけ</u>	0.3ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.3ppm
<u>その他の野菜</u>	0.3ppm
<u>みかん</u>	0.1ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.1ppm
<u>レモン</u>	0.1ppm
<u>オレンジ</u>	0.1ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.1ppm
<u>ライム</u>	0.1ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.1ppm
<u>りんご</u>	0.1ppm
<u>日本なし</u>	0.1ppm
<u>西洋なし</u>	0.1ppm
<u>マルメロ</u>	0.1ppm
<u>びわ</u>	0.1ppm
<u>もも</u>	0.1ppm
<u>ネクタリン</u>	0.1ppm

<u>あんず</u>	0.1ppm
<u>すもも</u>	0.1ppm
<u>うめ</u>	0.1ppm
<u>おうとう</u>	0.1ppm
<u>いちご</u>	0.1ppm
<u>ラズベリー</u>	0.1ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.1ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.1ppm
<u>クランベリー</u>	0.1ppm
<u>ハックルベリー</u>	0.1ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0.1ppm
<u>ぶどう</u>	0.1ppm
<u>かき</u>	0.1ppm
<u>バナナ</u>	0.1ppm
<u>キウイ</u>	0.1ppm
<u>パパイヤ</u>	0.1ppm
<u>アボカド</u>	0.1ppm
<u>パイナップル</u>	0.1ppm
<u>グアバ</u>	0.1ppm
<u>マンゴー</u>	0.1ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.1ppm
<u>なつめやし</u>	0.1ppm
<u>その他の果実</u>	0.1ppm
<u>ひまわりの種子</u>	0.1ppm
<u>ごまの種子</u>	0.1ppm
<u>べにばなの種子</u>	0.1ppm
<u>綿実</u>	0.1ppm
<u>なたね</u>	0.1ppm
<u>その他のオイルシード</u>	0.1ppm
<u>ぎんなん</u>	0.1ppm

<u>くり</u>	0.1ppm
<u>ペカン</u>	0.1ppm
<u>アーモンド</u>	0.1ppm
<u>くるみ</u>	0.1ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.1ppm
<u>茶</u>	0.1ppm
<u>ホップ</u>	5 ppm
<u>その他のスパイス</u>	0.3ppm
<u>その他のハーブ</u>	0.3ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.3ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.3ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	0.3ppm
<u>筋肉</u>	
<u>牛の脂肪</u>	0.3ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.5ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	0.3ppm
<u>脂肪</u>	
<u>牛の肝臓</u>	0.3ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.3ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	0.3ppm
<u>肝臓</u>	
<u>牛の腎臓</u>	0.3ppm
<u>豚の腎臓</u>	0.3ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	0.3ppm
<u>腎臓</u>	
<u>牛の食用部分</u>	0.3ppm
<u>豚の食用部分</u>	0.3ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	0.3ppm
<u>食用部分</u>	
<u>乳</u>	0.05ppm



		<u>鶏の筋肉</u> 0.3ppm <u>その他の家さんの筋肉</u> 0.3ppm <u>鶏の脂肪</u> 0.5ppm <u>その他の家さんの脂肪</u> 0.5ppm <u>鶏の肝臓</u> 0.3ppm <u>その他の家さんの肝臓</u> 0.3ppm <u>鶏の腎臓</u> 0.3ppm <u>その他の家さんの腎臓</u> 0.3ppm <u>鶏の食用部分</u> 0.3ppm <u>その他の家さんの食用部分</u> 0.3ppm <u>鶏の卵</u> 0.05ppm <u>その他の家さんの卵</u> 0.05ppm
(略)	(略)	
(削る)	<u>フルプロパネー</u> <u>ト</u>	<u>牛の筋肉</u> 0.1ppm <u>豚の筋肉</u> 0.1ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u> <u>筋肉</u> 0.1ppm <u>牛の脂肪</u> 0.1ppm <u>豚の脂肪</u> 0.1ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u> <u>脂肪</u> 0.1ppm <u>牛の肝臓</u> 0.1ppm <u>豚の肝臓</u> 0.1ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u> <u>肝臓</u> 0.1ppm <u>牛の腎臓</u> 0.1ppm <u>豚の腎臓</u> 0.1ppm <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u> 0.1ppm

(略)
(削る)
(略)
(削る)
(略)

	腎臓	
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
(略)		
	フロラスラム	
	小麦	0.01ppm
	大麦	0.01ppm
	その他の穀類	0.01ppm
(略)		
	ペブレート	
	とうもろこし	0.1ppm
	てんさい	0.1ppm
	トマト	0.1ppm
	ピーマン	0.1ppm
	なす	0.1ppm
	その他のなす科野菜	0.1ppm
	オクラ	0.1ppm
	マッシュルーム	0.1ppm
	しいたけ	0.1ppm
	その他のきのこ類	0.1ppm
	その他の野菜	0.1ppm
	その他の果実	0.1ppm
	その他のスパイス	0.1ppm
	その他のハーブ	0.1ppm
(略)		

(削る)

ベンスリド

<u>米</u>	0.1ppm
<u>小麦</u>	0.03ppm
<u>大麦</u>	0.03ppm
<u>ライ麦</u>	0.03ppm
<u>とうもろこし</u>	0.03ppm
<u>そば</u>	0.03ppm
<u>その他の穀類</u>	0.03ppm
<u>大豆</u>	0.1ppm
<u>小豆類</u>	0.1ppm
<u>えんどう</u>	0.1ppm
<u>そら豆</u>	0.1ppm
<u>らつかせい</u>	0.1ppm
<u>その他の豆類</u>	0.1ppm
<u>ばれいしよ</u>	0.5ppm
<u>さといも類</u>	0.5ppm
<u>かんしよ</u>	0.5ppm
<u>やまいも</u>	0.5ppm
<u>こんにやくいも</u>	0.5ppm
<u>その他のいも類</u>	0.5ppm
<u>てんさい</u>	0.03ppm
<u>さとうきび</u>	0.03ppm
<u>だいこん類の根</u>	0.1ppm
<u>だいこん類の葉</u>	0.1ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.1ppm
<u>かぶ類の葉</u>	0.1ppm
<u>西洋わさび</u>	0.1ppm
<u>クレソン</u>	0.1ppm
<u>はくさい</u>	0.1ppm
<u>キャベツ</u>	0.1ppm

<u>芽キャベツ</u>	0.1ppm
<u>ケール</u>	0.1ppm
<u>こまつな</u>	0.1ppm
<u>きょうな</u>	0.1ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.1ppm
<u>カリフラワー</u>	0.1ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.1ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.1ppm
<u>ごぼう</u>	0.1ppm
<u>サルシフィー</u>	0.1ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.1ppm
<u>チコリ</u>	0.1ppm
<u>エンダイブ</u>	0.1ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.1ppm
<u>レタス</u>	0.1ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.1ppm
<u>たまねぎ</u>	0.1ppm
<u>ねぎ</u>	0.1ppm
<u>にんにく</u>	0.1ppm
<u>にら</u>	0.1ppm
<u>アスパラガス</u>	0.1ppm
<u>わけぎ</u>	0.1ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.1ppm
<u>にんじん</u>	0.1ppm
<u>パースニップ</u>	0.1ppm
<u>パセリ</u>	0.1ppm
<u>セロリ</u>	0.1ppm
<u>みつば</u>	0.1ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.1ppm
<u>トマト</u>	0.1ppm

<u>ピーマン</u>	0.1ppm
<u>なす</u>	0.1ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.1ppm
<u>きゅうり</u>	0.1ppm
<u>かぼちや</u>	0.1ppm
<u>しろうり</u>	0.1ppm
<u>すいか</u>	0.1ppm
<u>メロン類果実</u>	0.1ppm
<u>まくわうり</u>	0.1ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.1ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.1ppm
<u>たけのこ</u>	0.1ppm
<u>オクラ</u>	0.1ppm
<u>しょうが</u>	0.1ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.1ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.1ppm
<u>えだまめ</u>	0.1ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.1ppm
<u>しいたけ</u>	0.1ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.1ppm
<u>その他の野菜</u>	0.1ppm
<u>みかん</u>	0.03ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.03ppm
<u>レモン</u>	0.03ppm
<u>オレンジ</u>	0.03ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.03ppm
<u>ライム</u>	0.03ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.03ppm
<u>りんご</u>	0.03ppm
<u>日本なし</u>	0.03ppm

<u>西洋なし</u>	0.03ppm
<u>マルメロ</u>	0.03ppm
<u>びわ</u>	0.03ppm
<u>もも</u>	0.03ppm
<u>ネクタリン</u>	0.03ppm
<u>あんず</u>	0.03ppm
<u>すもも</u>	0.03ppm
<u>うめ</u>	0.03ppm
<u>おうとう</u>	0.03ppm
<u>いちご</u>	0.03ppm
<u>ラズベリー</u>	0.03ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.03ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.03ppm
<u>クランベリー</u>	0.03ppm
<u>ハックルベリー</u>	0.03ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0.03ppm
<u>ぶどう</u>	0.03ppm
<u>かき</u>	0.03ppm
<u>バナナ</u>	0.03ppm
<u>キウイー</u>	0.03ppm
<u>パパイヤ</u>	0.03ppm
<u>アボカド</u>	0.03ppm
<u>パイナップル</u>	0.03ppm
<u>グアバ</u>	0.03ppm
<u>マンゴー</u>	0.03ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.03ppm
<u>なつめやし</u>	0.03ppm
<u>その他の果実</u>	0.1ppm
<u>ひまわりの種子</u>	0.03ppm
<u>ごまの種子</u>	0.03ppm

		<u>べにばなの種子</u> <u>綿実</u> <u>なたね</u> <u>その他のオイルシード</u> <u>ぎんなん</u> <u>くり</u> <u>ペカン</u> <u>アーモンド</u> <u>くるみ</u> <u>その他のナッツ類</u> <u>茶</u> <u>コーヒー豆</u> <u>カカオ豆</u> <u>ホップ</u> <u>その他のスパイス</u> <u>その他のハーブ</u>	<u>0.03ppm</u> <u>0.03ppm</u> <u>0.03ppm</u> <u>0.03ppm</u> <u>0.03ppm</u> <u>0.03ppm</u> <u>0.03ppm</u> <u>0.03ppm</u> <u>0.03ppm</u> <u>0.03ppm</u> <u>0.03ppm</u> <u>0.03ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u>
(略)	(略)		
(削る)	<u>ホスファミドン</u>	<u>米</u> <u>小麦</u> <u>大麦</u> <u>ライ麦</u> <u>とうもろこし</u> <u>そば</u> <u>その他の穀類</u> <u>えんどう</u> <u>さといも類</u> <u>かんしよ</u> <u>やまいも</u>	<u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u>

<u>こんにやくいも</u>	0.2ppm
<u>その他のいも類</u>	0.2ppm
<u>てんさい</u>	0.2ppm
<u>だいこん類の根</u>	0.2ppm
<u>だいこん類の葉</u>	0.2ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.2ppm
<u>かぶ類の葉</u>	0.2ppm
<u>西洋わさび</u>	0.2ppm
<u>クレソン</u>	0.2ppm
<u>はくさい</u>	0.2ppm
<u>キャベツ</u>	0.2ppm
<u>芽キャベツ</u>	0.2ppm
<u>ケール</u>	0.2ppm
<u>こまつな</u>	0.2ppm
<u>きょうな</u>	0.2ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.2ppm
<u>カリフラワー</u>	0.2ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.2ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.2ppm
<u>ごぼう</u>	0.2ppm
<u>サルシフィー</u>	0.2ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.2ppm
<u>チコリ</u>	0.2ppm
<u>エンダイブ</u>	0.2ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.2ppm
<u>レタス</u>	0.1ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.2ppm
<u>たまねぎ</u>	0.2ppm
<u>ねぎ</u>	0.2ppm
<u>にんにく</u>	0.2ppm



<u>にら</u>	0.2ppm
<u>アスパラガス</u>	0.2ppm
<u>わけぎ</u>	0.2ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.2ppm
<u>にんじん</u>	0.2ppm
<u>パースニップ</u>	0.2ppm
<u>セロリ</u>	0.2ppm
<u>みつば</u>	0.2ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.2ppm
<u>トマト</u>	0.1ppm
<u>ピーマン</u>	0.2ppm
<u>なす</u>	0.2ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.2ppm
<u>きゅうり</u>	0.1ppm
<u>すいか</u>	0.1ppm
<u>メロン類果実</u>	0.2ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.2ppm
<u>しょうが</u>	0.2ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.2ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.2ppm
<u>えだまめ</u>	0.2ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.2ppm
<u>しいたけ</u>	0.2ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.2ppm
<u>その他の野菜</u>	0.2ppm
<u>みかん</u>	0.4ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.4ppm
<u>レモン</u>	0.4ppm
<u>オレンジ</u>	0.4ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.4ppm

<u>ライム</u>	0.4ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.4ppm
<u>りんご</u>	0.5ppm
<u>日本なし</u>	0.5ppm
<u>西洋なし</u>	0.5ppm
<u>マルメロ</u>	0.2ppm
<u>びわ</u>	0.2ppm
<u>もも</u>	0.2ppm
<u>ネクタリン</u>	0.2ppm
<u>あんず</u>	0.2ppm
<u>すもも</u>	0.2ppm
<u>うめ</u>	0.2ppm
<u>おうとう</u>	0.2ppm
<u>いちご</u>	0.2ppm
<u>ラズベリー</u>	0.2ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.2ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.2ppm
<u>クランベリー</u>	0.2ppm
<u>ハuckleベリー</u>	0.2ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0.2ppm
<u>ぶどう</u>	0.2ppm
<u>かき</u>	0.2ppm
<u>バナナ</u>	0.2ppm
<u>キウイ</u>	0.2ppm
<u>アボカド</u>	0.2ppm
<u>パイナップル</u>	0.2ppm
<u>グアバ</u>	0.2ppm
<u>マンゴー</u>	0.2ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.2ppm
<u>なつめやし</u>	0.05ppm

(略)
(削る)
(略)
(削る)
(略)

	その他の果実	0.2ppm	
	<u>ぎんなん</u>	0.2ppm	
	<u>くり</u>	0.2ppm	
	<u>ペカン</u>	0.2ppm	
	<u>アーモンド</u>	0.2ppm	
	<u>くるみ</u>	0.2ppm	
	<u>その他のナッツ類</u>	0.2ppm	
	<u>茶</u>	0.1ppm	
	<u>その他のスパイス</u>	0.4ppm	
	<u>その他のハーブ</u>	0.2ppm	
(略)			
	<u>ポリミキシンB</u>	<u>乳</u>	0.5ppm
(略)			
	<u>メチルベンゾク エート</u>	<u>鶏の筋肉</u>	0.1ppm
		<u>その他の家きんの筋肉</u>	0.1ppm
		<u>鶏の脂肪</u>	0.1ppm
		<u>その他の家きんの脂肪</u>	0.1ppm
		<u>鶏の肝臓</u>	0.1ppm
		<u>その他の家きんの肝臓</u>	0.1ppm
		<u>鶏の腎臓</u>	0.1ppm
		<u>その他の家きんの腎臓</u>	0.1ppm
		<u>鶏の食用部分</u>	0.1ppm
		<u>その他の家きんの食用部分</u>	0.1ppm
(略)			

(削る)

メトスラム

<u>米</u>	0.02ppm
<u>小麦</u>	0.02ppm
<u>大麦</u>	0.02ppm
<u>ライ麦</u>	0.02ppm
<u>とうもろこし</u>	0.02ppm
<u>そば</u>	0.02ppm
<u>その他の穀類</u>	0.02ppm
<u>その他の豆類</u>	0.02ppm
<u>その他のスパイス</u>	0.02ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.01ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉</u>	0.01ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.01ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 脂肪</u>	0.01ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.01ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 肝臓</u>	0.01ppm
<u>牛の腎臓</u>	0.01ppm
<u>豚の腎臓</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 腎臓</u>	0.01ppm
<u>牛の食用部分</u>	0.01ppm
<u>豚の食用部分</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 食用部分</u>	0.01ppm
<u>乳</u>	0.01ppm



(略)

(2)~(8) (略)

8~12 (略)

<u>大豆</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>小豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>えんどう</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>そら豆</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他の豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>0.2ppm</u>
(略)	

(2)~(8) (略)

8~12 (略)