

(傍線部分は改正部分)

改正後			改正前		
第1 食品 A 食品一般の成分規格 1～4 (略) 5 (略) (1) (略) (2) 検体			第1 食品 A 食品一般の成分規格 1～4 (略) 5 (略) (1) (略) (2) 検体		
食 品		検 体	食 品		検 体
(略)			(略)		
西洋なし，日本なし，マルメロ 及びりんご		<u>果梗を除去したもの</u>	西洋なし，日本なし，マルメロ 及びりんご		<u>花おち，しん及び果梗の基部を 除去したもの</u>
(略)			(略)		
(3)～(18) (略)			(3)～(18) (略)		
6 (略) (1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度			6 (略) (1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度		
第1欄	第2欄	第3欄	第1欄	第2欄	第3欄
(略)			(略)		
<u>DCIP</u>	<u>かんしょ はくさい</u>	<u>0.02ppm 0.3ppm</u>	<u>DCIP</u>	<u>ばれいしよ さといも類</u>	<u>0.1ppm 0.1ppm</u>

<u>セロリ</u>	0.7ppm
<u>トマト</u>	0.02ppm
<u>なす</u>	0.02ppm
<u>きゅうり</u>	0.02ppm
<u>すいか</u>	0.02ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.05ppm
<u>みかん</u>	0.1ppm
<u>りんご</u>	0.05ppm
<u>その他の果実</u>	0.2ppm
<u>茶</u>	0.2ppm
<u>その他のスパイス</u>	0.5ppm

<u>かんしよ</u>	0.1ppm
<u>やまいも（長いもをいう。以下同じ。）</u>	0.1ppm
<u>こんにやくいも</u>	0.1ppm
<u>その他のいも類</u>	0.1ppm
<u>だいこん類の根</u>	1.0ppm
<u>だいこん類の葉</u>	1.0ppm
<u>かぶ類の根</u>	1.0ppm
<u>かぶ類の葉</u>	1.0ppm
<u>西洋わさび</u>	1.0ppm
<u>クレソン</u>	1.0ppm
<u>はくさい</u>	1.0ppm
<u>キャベツ</u>	1.0ppm
<u>芽キャベツ</u>	1.0ppm
<u>ケール</u>	1.0ppm
<u>こまつな</u>	1.0ppm
<u>きょうな</u>	1.0ppm
<u>チンゲンサイ</u>	1.0ppm
<u>カリフラワー</u>	1.0ppm
<u>ブロッコリー</u>	1.0ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	1.0ppm
<u>ごぼう</u>	1.0ppm
<u>サルシフィー</u>	1.0ppm
<u>アーティチョーク</u>	1.0ppm
<u>チコリ</u>	1.0ppm
<u>エンダイブ</u>	1.0ppm
<u>しゅんぎく</u>	1.0ppm
<u>レタス</u>	1.0ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	1.0ppm
<u>たまねぎ</u>	1.0ppm

<u>ねぎ (リーキを含む。以下同じ。)</u>	1.0ppm
<u>にんにく</u>	1.0ppm
<u>にら</u>	1.0ppm
<u>アスパラガス</u>	1.0ppm
<u>わけぎ</u>	1.0ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	1.0ppm
<u>にんじん</u>	1.0ppm
<u>パースニップ</u>	1.0ppm
<u>パセリ</u>	1.0ppm
<u>セロリ</u>	1.0ppm
<u>みつば</u>	1.0ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	1.0ppm
<u>トマト</u>	1.0ppm
<u>ピーマン</u>	1.0ppm
<u>なす</u>	1.0ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	1.0ppm
<u>きゅうり</u>	1.0ppm
<u>かぼちや</u>	1.0ppm
<u>しろうり</u>	1.0ppm
<u>すいか</u>	0.2ppm
<u>メロン類果実</u>	0.2ppm
<u>まくわうり</u>	0.2ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	1.0ppm
<u>ほうれんそう</u>	1.0ppm
<u>たけのこ</u>	1.0ppm
<u>オクラ</u>	1.0ppm
<u>しょうが</u>	1.0ppm
<u>未成熟えんどう</u>	1.0ppm
<u>未成熟いんげん</u>	1.0ppm
<u>えだまめ</u>	1.0ppm

<u>マッシュルーム</u>	1.0ppm
<u>しいたけ</u>	1.0ppm
<u>その他のきのこ類</u>	1.0ppm
<u>その他の野菜</u>	1.0ppm
<u>みかん</u>	0.2ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.2ppm
<u>レモン</u>	0.2ppm
<u>オレンジ</u>	0.2ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.2ppm
<u>ライム</u>	0.2ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.2ppm
<u>りんご</u>	0.2ppm
<u>日本なし</u>	0.2ppm
<u>西洋なし</u>	0.2ppm
<u>マルメロ</u>	0.2ppm
<u>びわ</u>	0.2ppm
<u>もも</u>	0.2ppm
<u>ネクタリン</u>	0.2ppm
<u>あんず</u>	0.2ppm
<u>すもも</u>	0.2ppm
<u>うめ</u>	0.2ppm
<u>おうとう</u>	0.2ppm
<u>いちご</u>	0.2ppm
<u>ラズベリー</u>	0.2ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.2ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.2ppm
<u>クランベリー</u>	0.2ppm
<u>ハuckleベリー</u>	0.2ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0.2ppm
<u>ぶどう</u>	0.2ppm

	<u>カリフラワー</u>	0.02ppm
	<u>ブロッコリー</u>	0.1ppm
	<u>ねぎ (リーキを含む。以下同じ。)</u>	0.1ppm
	<u>かぼちや</u>	0.2ppm
	<u>すいか</u>	0.02ppm
	<u>しょうが</u>	0.1ppm
	<u>魚介類</u>	0.3ppm
E P T C	(略) <u>やまいも (長いものをいう。以下同じ。)</u> (略)	(略) 0.04ppm (略)
(略)		
<u>スピネトラム</u>	<u>米</u>	0.1ppm
	<u>大豆</u>	0.1ppm
	<u>小豆類</u>	0.1ppm
	<u>えんどう</u>	0.1ppm
	<u>そら豆</u>	0.1ppm
	<u>その他の豆類</u>	0.1ppm
	<u>ばれいしょ</u>	0.1ppm
	<u>かんしょ</u>	0.1ppm
	<u>てんさい</u>	0.1ppm
	<u>だいこん類の根</u>	0.1ppm
	<u>だいこん類の葉</u>	10ppm
	<u>かぶ類の根</u>	0.2ppm
	<u>かぶ類の葉</u>	3ppm

	<u>キャベツ</u>	0.1ppm
	<u>カリフラワー</u>	0.02ppm
	<u>ブロッコリー</u>	0.1ppm
	<u>ねぎ</u>	0.1ppm
	<u>かぼちや</u>	0.2ppm
	<u>すいか</u>	0.02ppm
	<u>メロン類果実</u>	0.02ppm
	<u>しょうが</u>	0.1ppm
	<u>魚介類</u>	0.3ppm
E P T C	(略) <u>やまいも</u> (略)	(略) 0.04ppm (略)
(略)		
<u>スピネトラム</u>	<u>米</u>	0.1ppm
	<u>大豆</u>	0.1ppm
	<u>小豆類</u>	0.1ppm
	<u>えんどう</u>	0.1ppm
	<u>そら豆</u>	0.1ppm
	<u>その他の豆類</u>	0.1ppm
	<u>ばれいしょ</u>	0.1ppm
	<u>かんしょ</u>	0.1ppm
	<u>てんさい</u>	0.1ppm
	<u>だいこん類の根</u>	0.1ppm
	<u>だいこん類の葉</u>	10ppm
	<u>かぶ類の根</u>	0.2ppm
	<u>かぶ類の葉</u>	3ppm

<u>クレソン</u>	<u>8 ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>1 ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>5 ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>10ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>10ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>10ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>8 ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>8 ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>にら</u>	<u>2 ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>8 ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.1ppm</u>

<u>クレソン</u>	<u>8 ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>1 ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>5 ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>10ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>10ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>10ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>8 ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>8 ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>にら</u>	<u>2 ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>8 ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>8 ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.1ppm</u>

<u>その他のうり科野菜</u>	0.3ppm
<u>ほうれんそう</u>	10ppm
<u>未成熟えんどう</u>	2ppm
<u>未成熟いんげん</u>	1ppm
<u>えだまめ</u>	0.5ppm
<u>その他の野菜</u>	8ppm
<u>みかん</u>	0.1ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.3ppm
<u>レモン</u>	0.7ppm
<u>オレンジ</u>	0.7ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.7ppm
<u>ライム</u>	0.7ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.7ppm
<u>りんご</u>	0.5ppm
<u>日本なし</u>	0.5ppm
<u>西洋なし</u>	0.5ppm
<u>マルメロ</u>	0.2ppm
<u>もも</u>	0.1ppm
<u>ネクタリン</u>	0.5ppm
<u>あんず</u>	0.2ppm
<u>すもも</u>	0.2ppm
<u>うめ</u>	0.7ppm
<u>おうとう</u>	0.5ppm
<u>いちご</u>	2ppm
<u>ラズベリー</u>	0.8ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.7ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.5ppm
<u>クランベリー</u>	0.01ppm
<u>ハックルベリー</u>	0.2ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0.7ppm

<u>その他のうり科野菜</u>	0.3ppm
<u>ほうれんそう</u>	10ppm
<u>未成熟えんどう</u>	2ppm
<u>未成熟いんげん</u>	1ppm
<u>えだまめ</u>	0.5ppm
<u>その他の野菜</u>	8ppm
<u>みかん</u>	0.1ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.3ppm
<u>レモン</u>	0.7ppm
<u>オレンジ</u>	0.7ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.7ppm
<u>ライム</u>	0.7ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.7ppm
<u>りんご</u>	0.5ppm
<u>日本なし</u>	0.5ppm
<u>西洋なし</u>	0.5ppm
<u>マルメロ</u>	0.2ppm
<u>もも</u>	0.1ppm
<u>ネクタリン</u>	0.5ppm
<u>あんず</u>	0.2ppm
<u>すもも</u>	0.2ppm
<u>おうとう</u>	0.5ppm
<u>いちご</u>	2ppm
<u>ラズベリー</u>	0.8ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.7ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.5ppm
<u>クランベリー</u>	0.01ppm
<u>ハックルベリー</u>	0.2ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0.7ppm
<u>ぶどう</u>	0.5ppm

<u>ぶどう</u>	0.5ppm
<u>かき</u>	0.3ppm
<u>バナナ</u>	0.3ppm
<u>パパイヤ</u>	0.3ppm
<u>アボカド</u>	0.3ppm
<u>パイナップル</u>	0.02ppm
<u>グアバ</u>	0.3ppm
<u>マンゴー</u>	0.3ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.3ppm
<u>その他の果実</u>	0.5ppm
<u>ぎんなん</u>	0.01ppm
<u>くり</u>	0.1ppm
<u>ペカン</u>	0.1ppm
<u>アーモンド</u>	0.1ppm
<u>くるみ</u>	0.1ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.1ppm
<u>茶</u>	70ppm
<u>その他のスパイス</u>	3ppm
<u>その他のハーブ</u>	8ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.2ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.2ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉</u>	0.2ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.2ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.2ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 脂肪</u>	0.2ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.01ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 肝臓</u>	0.01ppm

<u>かき</u>	0.3ppm
<u>バナナ</u>	0.3ppm
<u>パパイヤ</u>	0.3ppm
<u>アボカド</u>	0.3ppm
<u>パイナップル</u>	0.02ppm
<u>グアバ</u>	0.3ppm
<u>マンゴー</u>	0.3ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.3ppm
<u>その他の果実</u>	0.5ppm
<u>ぎんなん</u>	0.01ppm
<u>くり</u>	0.1ppm
<u>ペカン</u>	0.1ppm
<u>アーモンド</u>	0.1ppm
<u>くるみ</u>	0.1ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.1ppm
<u>茶</u>	40ppm
<u>その他のスパイス</u>	3ppm
<u>その他のハーブ</u>	8ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.01ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉</u>	0.01ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.2ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.2ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 脂肪</u>	0.2ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.01ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 肝臓</u>	0.01ppm

	<u>肝臓</u>	
	<u>牛の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>豚の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>牛の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>豚の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>乳</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.01ppm</u>
(略)		
トリベヌロンメ チル	(略)	(略)
<u>トリホリン</u>	<u>その他のきく科野菜</u> <u>ねぎ</u>	<u>0.5ppm</u> <u>5ppm</u>

	<u>牛の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>豚の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>牛の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>豚の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>乳</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.01ppm</u>
(略)		
トリベヌロンメ チル	(略)	(略)
(新設)		

<u>トマト</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>3 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>1 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>1 ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>1 ppm</u>
<u>もも</u>	<u>1 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>ハックルベリー</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>筋肉</u>	
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>脂肪</u>	
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>肝臓</u>	
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>腎臓</u>	
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>

	食用部分 乳	0.01ppm
(略)		
<u>ピラクロストロ ビン</u>	<u>小麦</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>らっかせい</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>その他のいも類</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>てんさい</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>さとうきび</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>かぶ類の根</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>かぶ類の葉</u>	<u>16ppm</u>
	<u>西洋わさび</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>クレソン</u>	<u>29ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>0.2ppm</u>

(略)		
<u>ピラクロストロ ビン</u>	<u>小麦</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>らっかせい</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>その他のいも類</u>	<u>0.04ppm</u>
	<u>てんさい</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>さとうきび</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>20ppm</u>
	<u>かぶ類の根</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>かぶ類の葉</u>	<u>16ppm</u>
	<u>西洋わさび</u>	<u>0.4ppm</u>
	<u>クレソン</u>	<u>29ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>3 ppm</u>

<u>芽キャベツ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>1ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>16ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>5ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>5ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜(たかなを 除く。)</u>	<u>16ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>2ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>16ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>29ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>2ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>29ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>2ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>2ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>29ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>29ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>29ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>1ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>3ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.5ppm</u>

<u>キャベツ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>1ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>16ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>5ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>5ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>5ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>16ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>2ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>29ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>29ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>2ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>29ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>2ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>2ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>29ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>29ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>29ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>1ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>3ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.5ppm</u>

<u>しろうり</u>	0.5ppm
<u>すいか</u>	0.2ppm
<u>メロン類果実</u>	0.05ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.5ppm
<u>しょうが</u>	0.04ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.7ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.5ppm
<u>えだまめ</u>	0.5ppm
<u>その他の野菜（ずいき，もやし，れんこんを除く。）</u>	16ppm
<u>みかん</u>	0.03ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	2ppm
<u>レモン</u>	2ppm
<u>オレンジ</u>	2ppm
<u>グレープフルーツ</u>	2ppm
<u>ライム</u>	2ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	2ppm
<u>りんご</u>	1ppm
<u>日本なし</u>	0.7ppm
<u>西洋なし</u>	0.7ppm
<u>マルメロ</u>	2ppm
<u>びわ</u>	2ppm
<u>もも</u>	0.02ppm
<u>ネクタリン</u>	1ppm
<u>あんず</u>	2ppm
<u>すもも</u>	0.8ppm
<u>うめ</u>	2ppm
<u>おうとう</u>	3ppm
<u>いちご</u>	2ppm
<u>ラズベリー</u>	3ppm

<u>しろうり</u>	0.5ppm
<u>すいか</u>	0.5ppm
<u>メロン類果実</u>	0.2ppm
<u>まくわうり</u>	0.5ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.5ppm
<u>しょうが</u>	0.04ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.02ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.5ppm
<u>えだまめ</u>	0.5ppm
<u>その他の野菜</u>	16ppm
<u>みかん</u>	0.02ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	1ppm
<u>レモン</u>	2ppm
<u>オレンジ</u>	2ppm
<u>グレープフルーツ</u>	2ppm
<u>ライム</u>	2ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	2ppm
<u>りんご</u>	1ppm
<u>日本なし</u>	2ppm
<u>西洋なし</u>	2ppm
<u>マルメロ</u>	2ppm
<u>びわ</u>	2ppm
<u>もも</u>	0.02ppm
<u>ネクタリン</u>	1ppm
<u>あんず</u>	2ppm
<u>すもも</u>	0.8ppm
<u>うめ</u>	2ppm
<u>おうとう</u>	3ppm
<u>いちご</u>	2ppm
<u>ラズベリー</u>	3ppm

<u>ブラックベリー</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>4 ppm</u>
<u>ハuckleベリー</u>	<u>4 ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>キウイ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>パパイヤ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ごまの種子</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>べにばなの種子</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のオイルシード</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>1 ppm</u>
<u>茶</u>	<u>25ppm</u>
<u>コーヒー豆</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>29ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.5ppm</u>

<u>ブラックベリー</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>4 ppm</u>
<u>ハuckleベリー</u>	<u>4 ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>3 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>パパイヤ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ごまの種子</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>べにばなの種子</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のオイルシード</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>1 ppm</u>
<u>茶</u>	<u>5 ppm</u>
<u>コーヒー豆</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>29ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>29ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.5ppm</u>

その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の	0.5ppm
筋肉	
牛の脂肪	0.5ppm
豚の脂肪	0.5ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の	0.5ppm
脂肪	
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の	0.05ppm
肝臓	
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の	0.05ppm
腎臓	
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の	0.05ppm
食用部分	
乳	0.03ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm
鶏の肝臓	0.05ppm
その他の家きんの肝臓	0.05ppm
鶏の腎臓	0.05ppm
その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.05ppm
その他の家きんの食用部分	0.05ppm
鶏の卵	0.05ppm

筋肉	
牛の脂肪	0.5ppm
豚の脂肪	0.5ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の	0.5ppm
脂肪	
牛の肝臓	0.05ppm
豚の肝臓	0.05ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の	0.05ppm
肝臓	
牛の腎臓	0.05ppm
豚の腎臓	0.05ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の	0.05ppm
腎臓	
牛の食用部分	0.05ppm
豚の食用部分	0.05ppm
その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物の	0.05ppm
食用部分	
乳	0.03ppm
鶏の筋肉	0.05ppm
その他の家きんの筋肉	0.05ppm
鶏の脂肪	0.05ppm
その他の家きんの脂肪	0.05ppm
鶏の肝臓	0.05ppm
その他の家きんの肝臓	0.05ppm
鶏の腎臓	0.05ppm
その他の家きんの腎臓	0.05ppm
鶏の食用部分	0.05ppm
その他の家きんの食用部分	0.05ppm
鶏の卵	0.05ppm
その他の家きんの卵	0.05ppm

	その他の家きんの卵	0.05ppm
(略)		
ピリダリル	<u>とうもろこし</u>	0.05ppm
	<u>そば</u>	5 ppm
	<u>大豆</u>	0.2ppm
	<u>小豆類</u>	0.2ppm
	<u>えんどう</u>	0.2ppm
	<u>そら豆</u>	0.2ppm
	<u>その他の豆類</u>	0.2ppm
	<u>ばれいしょ</u>	0.05ppm
	<u>さといも類</u>	0.05ppm
	<u>かんしょ</u>	0.05ppm
	<u>だいこん類の根</u>	0.1ppm
	<u>だいこん類の葉</u>	5 ppm
	<u>かぶ類の根</u>	0.5ppm
	<u>かぶ類の葉</u>	15ppm
	<u>はくさい</u>	1 ppm
	<u>キャベツ</u>	0.2ppm
	<u>ケール</u>	15ppm
	<u>こまつな</u>	15ppm
	<u>きょうな</u>	25ppm
	<u>チンゲンサイ</u>	15ppm
	<u>カリフラワー</u>	0.3ppm
	<u>ブロッコリー</u>	2 ppm
	<u>その他のあぶらな科野菜</u>	15ppm
	<u>しゅんぎく</u>	25ppm
	<u>レタス</u>	20ppm
	<u>その他のきく科野菜</u>	5 ppm

	干しぶどう	5 ppm
(略)		
ピリダリル	<u>とうもろこし</u>	0.05ppm
	<u>大豆</u>	0.2ppm
	<u>ばれいしょ</u>	0.05ppm
	<u>さといも類</u>	0.05ppm
	<u>かんしょ</u>	0.05ppm
	<u>だいこん類の根</u>	0.1ppm
	<u>だいこん類の葉</u>	5 ppm
	<u>かぶ類の根</u>	0.5ppm
	<u>かぶ類の葉</u>	15ppm
	<u>はくさい</u>	1 ppm
	<u>キャベツ</u>	0.2ppm
	<u>ケール</u>	15ppm
	<u>こまつな</u>	15ppm
	<u>きょうな</u>	25ppm
	<u>チンゲンサイ</u>	15ppm
	<u>カリフラワー</u>	0.3ppm
	<u>ブロッコリー</u>	2 ppm
	<u>その他のあぶらな科野菜</u>	15ppm
	<u>レタス</u>	20ppm
	<u>その他のきく科野菜</u>	5 ppm
	<u>たまねぎ</u>	0.05ppm
	<u>ねぎ</u>	5 ppm
	<u>アスパラガス</u>	3 ppm
	<u>にんじん</u>	0.3ppm
	<u>トマト</u>	5 ppm
	<u>ピーマン</u>	2 ppm

	<u>たまねぎ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>ねぎ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>にら</u>	<u>20ppm</u>
	<u>アスパラガス</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>にんじん</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>セロリ</u>	<u>15ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>その他のなす科野菜</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>すいか</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>メロン類果実</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>ほうれんそう</u>	<u>40ppm</u>
	<u>オクラ</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>しょうが</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>未成熟えんどう</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>未成熟いんげん</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>えだまめ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>その他の野菜</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>いちご</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>その他のハーブ</u>	<u>30ppm</u>
	<u>魚介類</u>	<u>0.2ppm</u>
(略)		
<u>ピリベンカルブ</u>	<u>米</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>小麦</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.7ppm</u>

	<u>なす</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>その他のなす科野菜</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>メロン類果実</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>オクラ</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>未成熟えんどう</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>未成熟いんげん</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>えだまめ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>その他の野菜</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>いちご</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>その他のハーブ</u>	<u>30ppm</u>
	<u>魚介類</u>	<u>0.2ppm</u>
(略)		
<u>ピリベンカルブ</u>	<u>大豆</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>2 ppm</u>

<u>小豆類</u>	<u>2 ppm</u>
<u>えんどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>そら豆</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の豆類</u>	<u>2 ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>10ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>20ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>にら</u>	<u>10ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>3 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>2 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>1 ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>5 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>2 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>5 ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>5 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>5 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>5 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>2 ppm</u>

<u>そら豆</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の豆類</u>	<u>2 ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>20ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>3 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>2 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>1 ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>5 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>5 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>5 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>2 ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>3 ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>3 ppm</u>
<u>もも</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>10ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>10ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>茶</u>	<u>40ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>20ppm</u>

	<u>日本なし</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>西洋なし</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>もも</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>ネクタリン</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>あんず</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>すもも</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>うめ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>おうとう</u>	<u>10ppm</u>
	<u>いちご</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>かき</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>キウイー</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>茶</u>	<u>40ppm</u>
	<u>その他のスパイス</u>	<u>20ppm</u>
	<u>魚介類</u>	<u>0.04ppm</u>
(略)		
<u>フィプロニル</u>	<u>米</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>小麦</u>	<u>0.002ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>0.002ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>0.002ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>0.002ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>てんさい</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>さとうきび</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>0.03ppm</u>

(略)		
<u>フィプロニル</u>	<u>米</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>てんさい</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>さとうきび</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>チンゲンサイ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>カリフラワー</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>ブロッコリー</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>0.05ppm</u>

<u>チンゲンサイ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>0.005ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>0.002ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>筋肉</u>	
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>脂肪</u>	
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>肝臓</u>	
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>腎臓</u>	
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>食用部分</u>	
<u>乳</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>

<u>マッシュルーム</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.01ppm</u>

	<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.02ppm</u>
(略)		
フェンアミドン	(略)	(略)
<u>フェンキノトリオン</u>	<u>米</u>	<u>0.01ppm</u>
(略)		
<u>ブプロフェジン</u>	<u>米</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>小麦</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>レタス</u>	<u>13ppm</u>
	<u>その他のきく科野菜</u>	<u>3ppm</u>
	<u>ねぎ</u>	<u>3ppm</u>
	<u>にら</u>	<u>1ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>1ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>2ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>1ppm</u>

(略)		
フェンアミドン	(略)	(略)
(新設)		
(略)		
<u>ブプロフェジン</u>	<u>米</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>小麦</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>レタス</u>	<u>13ppm</u>
	<u>その他のきく科野菜</u>	<u>3ppm</u>
	<u>トマト</u>	<u>1ppm</u>
	<u>ピーマン</u>	<u>2ppm</u>
	<u>なす</u>	<u>1ppm</u>
	<u>その他のなす科野菜</u>	<u>10ppm</u>
	<u>きゅうり</u>	<u>1ppm</u>
	<u>かぼちゃ</u>	<u>0.7ppm</u>

<u>その他のなす科野菜</u>	10ppm
<u>きゅうり</u>	1 ppm
<u>かぼちゃ</u>	0.7ppm
<u>しろうり</u>	0.7ppm
<u>すいか</u>	0.1ppm
<u>メロン類果実</u>	0.05ppm
<u>まくわうり</u>	0.05ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.7ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.02ppm
<u>みかん</u>	0.3ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	1 ppm
<u>レモン</u>	3 ppm
<u>オレンジ</u>	2 ppm
<u>グレープフルーツ</u>	3 ppm
<u>ライム</u>	3 ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	3 ppm
<u>りんご</u>	3 ppm
<u>日本なし</u>	6 ppm
<u>西洋なし</u>	6 ppm
<u>マルメロ</u>	4 ppm
<u>びわ</u>	0.3ppm
<u>もも</u>	1 ppm
<u>ネクタリン</u>	9 ppm
<u>あんず</u>	0.7ppm
<u>すもも</u>	2 ppm
<u>うめ</u>	5 ppm
<u>おうとう</u>	5 ppm
<u>いちご</u>	3 ppm
<u>ぶどう</u>	1 ppm
<u>かき</u>	1 ppm

<u>しろうり</u>	0.7ppm
<u>すいか</u>	0.5ppm
<u>メロン類果実</u>	0.5ppm
<u>まくわうり</u>	0.5ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.7ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.02ppm
<u>みかん</u>	0.3ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	1 ppm
<u>レモン</u>	3 ppm
<u>オレンジ</u>	2 ppm
<u>グレープフルーツ</u>	3 ppm
<u>ライム</u>	3 ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	3 ppm
<u>りんご</u>	3 ppm
<u>日本なし</u>	6 ppm
<u>西洋なし</u>	6 ppm
<u>マルメロ</u>	4 ppm
<u>びわ</u>	4 ppm
<u>もも</u>	1 ppm
<u>ネクタリン</u>	9 ppm
<u>あんず</u>	0.7ppm
<u>すもも</u>	2 ppm
<u>うめ</u>	5 ppm
<u>おうとう</u>	5 ppm
<u>いちご</u>	3 ppm
<u>ぶどう</u>	1 ppm
<u>かき</u>	1 ppm
<u>バナナ</u>	0.3ppm
<u>キウイー</u>	0.5ppm
<u>パパイヤ</u>	0.9ppm

<u>バナナ</u>	0.3ppm
<u>キウイ</u>	0.5ppm
<u>パパイヤ</u>	0.9ppm
<u>アボカド</u>	0.3ppm
<u>グアバ</u>	0.3ppm
<u>マンゴー</u>	0.9ppm
<u>パッションフルーツ</u>	2 ppm
<u>その他の果実</u>	5 ppm
<u>綿実</u>	0.4ppm
<u>くり</u>	0.05ppm
<u>ペカン</u>	0.05ppm
<u>アーモンド</u>	0.05ppm
<u>くるみ</u>	0.05ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.05ppm
<u>茶</u>	30ppm
<u>その他のスパイス</u>	5 ppm
<u>その他のハーブ</u>	3 ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.05ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉</u>	0.05ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.1ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.1ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 脂肪</u>	0.1ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.1ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.1ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 肝臓</u>	0.1ppm
<u>牛の腎臓</u>	0.05ppm
<u>豚の腎臓</u>	0.05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 腎臓</u>	0.05ppm
<u>牛の食用部分</u>	0.1ppm
<u>豚の食用部分</u>	0.1ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 食用部分</u>	0.1ppm

<u>アボカド</u>	0.3ppm
<u>グアバ</u>	0.3ppm
<u>マンゴー</u>	0.9ppm
<u>パッションフルーツ</u>	2 ppm
<u>その他の果実</u>	5 ppm
<u>綿実</u>	0.4ppm
<u>くり</u>	0.02ppm
<u>アーモンド</u>	0.05ppm
<u>茶</u>	30ppm
<u>その他のスパイス</u>	5 ppm
<u>その他のハーブ</u>	3 ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.05ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉</u>	0.05ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.1ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.1ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 脂肪</u>	0.1ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.1ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.1ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 肝臓</u>	0.1ppm
<u>牛の腎臓</u>	0.05ppm
<u>豚の腎臓</u>	0.05ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 腎臓</u>	0.05ppm
<u>牛の食用部分</u>	0.1ppm
<u>豚の食用部分</u>	0.1ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 食用部分</u>	0.1ppm

	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.1ppm
	豚の食用部分	0.1ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
	乳	0.02ppm
	魚介類	0.2ppm
(略)		
フルチアセット	とうもろこし	0.01ppm
メチル	大豆	0.01ppm
(略)		
メタアルデヒド	米	1 ppm
	小麦	0.2ppm
	とうもろこし	0.2ppm
	はくさい	0.5ppm
	キャベツ	3 ppm
	レタス	3 ppm
	その他の野菜	1 ppm
	みかん	0.2ppm
	なつみかんの果実全体	0.7ppm
	レモン	0.7ppm
	オレンジ	0.7ppm
	グレープフルーツ	0.7ppm
	ライム	0.7ppm

	食用部分	
	乳	0.02ppm
	魚介類	0.2ppm
	干しぶどう	2 ppm
	とうがらし (乾燥させたもの)	10ppm
(略)		
フルチアセット	とうもろこし	0.05ppm
メチル		
(略)		
メタアルデヒド	米	1 ppm
	小麦	0.2ppm
	とうもろこし	0.2ppm
	キャベツ	3 ppm
	レタス	3 ppm
	みかん	0.2ppm
	なつみかんの果実全体	0.7ppm
	レモン	0.7ppm
	オレンジ	0.7ppm
	グレープフルーツ	0.7ppm
	ライム	0.7ppm
	その他のかんきつ類果実	0.7ppm
	いちご	0.1ppm

<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>魚介類</u>	<u>0.02ppm</u>

(略)

(2) 検体

食 品	検 体
(略)	
西洋なし，日本なし，マルメロ 及びりんご	<u>果^こ梗を除去したもの</u>
(略)	

(3)~(13) (略)

7 (略)

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第 1 欄	第 2 欄	第 3 欄
(略)		
(削る)		

<u>なたね</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>魚介類</u>	<u>0.02ppm</u>

(略)

(2) 検体

食 品	検 体
(略)	
西洋なし，日本なし，マルメロ 及びりんご	<u>花おち，しん及び果^こ梗の基部を 除去したもの</u>
(略)	

(3)~(13) (略)

7 (略)

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第 1 欄	第 2 欄	第 3 欄
(略)		
<u>DCIP</u>	<u>その他のスパイス</u> <u>その他のハーブ</u>	<u>1 ppm</u> <u>1 ppm</u>

(略)

(削る)

(略)

トリホリン

<u>米</u>	0.1ppm
<u>小麦</u>	0.1ppm
<u>大麦</u>	0.1ppm
<u>ライ麦</u>	0.1ppm
<u>とうもろこし</u>	0.1ppm
<u>そば</u>	0.1ppm
<u>その他の穀類</u>	0.1ppm
<u>大豆</u>	0.05ppm
<u>小豆類</u>	0.05ppm
<u>えんどう</u>	0.05ppm
<u>そら豆</u>	0.05ppm
<u>らつかせい</u>	0.05ppm
<u>その他の豆類</u>	0.05ppm
<u>ばれいしよ</u>	0.05ppm
<u>さといも類</u>	0.05ppm
<u>かんしよ</u>	0.05ppm
<u>やまいも</u>	0.05ppm
<u>こんにやくいも</u>	0.05ppm
<u>その他のいも類</u>	0.05ppm
<u>てんさい</u>	0.05ppm
<u>だいこん類の根</u>	2 ppm
<u>だいこん類の葉</u>	2 ppm
<u>かぶ類の根</u>	2 ppm
<u>かぶ類の葉</u>	2 ppm
<u>西洋わさび</u>	2 ppm
<u>クレソン</u>	2 ppm
<u>はくさい</u>	2 ppm
<u>キャベツ</u>	2 ppm

<u>芽キャベツ</u>	0.2ppm
<u>ケール</u>	2ppm
<u>こまつな</u>	2ppm
<u>きょうな</u>	2ppm
<u>チンゲンサイ</u>	2ppm
<u>カリフラワー</u>	2ppm
<u>ブロッコリー</u>	2ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	2ppm
<u>ごぼう</u>	2ppm
<u>サルシフィー</u>	2ppm
<u>アーティチョーク</u>	2ppm
<u>チコリ</u>	2ppm
<u>エンダイブ</u>	2ppm
<u>しゅんぎく</u>	2ppm
<u>レタス</u>	2ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	2ppm
<u>たまねぎ</u>	2ppm
<u>ねぎ</u>	2ppm
<u>にんにく</u>	2ppm
<u>にら</u>	2ppm
<u>アスパラガス</u>	2ppm
<u>わけぎ</u>	2ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	2ppm
<u>にんじん</u>	2ppm
<u>パースニップ</u>	2ppm
<u>パセリ</u>	2ppm
<u>セロリ</u>	2ppm
<u>みつば</u>	2ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	2ppm
<u>トマト</u>	2ppm

<u>ピーマン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>1 ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>まくわうり</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>たけのこ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>2 ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>1 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>マッシュルーム</u>	<u>2 ppm</u>
<u>しいたけ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のきのこ類</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>2 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>2 ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>2 ppm</u>

<u>西洋なし</u>	<u>2 ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>びわ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>もも</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>2 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>2 ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ラズベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブラックベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>1 ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ハックルベリー</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のベリー類果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>2 ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>キウイ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>パパイヤ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>アボカド</u>	<u>2 ppm</u>
<u>パイナップル</u>	<u>2 ppm</u>
<u>グアバ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>マンゴー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>パッションフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なつめやし</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ひまわりの種子</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ごまの種子</u>	<u>2 ppm</u>

<u>べにばなの種子</u>	<u>2 ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のオイルシード</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>2 ppm</u>
<u>くり</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>2 ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>2 ppm</u>
<u>茶</u>	<u>0.1 ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>30 ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.05 ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.05 ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉</u>	<u>0.05 ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.05 ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.05 ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 脂肪</u>	<u>0.05 ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.05 ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.05 ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 肝臓</u>	<u>0.05 ppm</u>
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.05 ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.05 ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 腎臓</u>	<u>0.05 ppm</u>

		<u>牛の食用部分</u> <u>豚の食用部分</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u> <u>乳</u> <u>鶏の筋肉</u> <u>その他の家さんの筋肉</u> <u>鶏の脂肪</u> <u>その他の家さんの脂肪</u> <u>鶏の肝臓</u> <u>その他の家さんの肝臓</u> <u>鶏の腎臓</u> <u>その他の家さんの腎臓</u> <u>鶏の食用部分</u> <u>その他の家さんの食用部分</u> <u>鶏の卵</u> <u>その他の家さんの卵</u>	<u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u>
(略)	(略)		
(削る)	<u>フィプロニル</u>	<u>小麦</u> <u>大麦</u> <u>ライ麦</u> <u>そば</u> <u>大豆</u> <u>小豆類</u> <u>えんどう</u> <u>そら豆</u> <u>らつかせい</u> <u>その他の豆類</u>	<u>0.002ppm</u> <u>0.002ppm</u> <u>0.002ppm</u> <u>0.002ppm</u> <u>0.002ppm</u> <u>0.002ppm</u> <u>0.002ppm</u> <u>0.002ppm</u> <u>0.01ppm</u> <u>0.002ppm</u>

<u>さといも類</u>	0.002ppm
<u>かんしよ</u>	0.01ppm
<u>やまいも</u>	0.002ppm
<u>こんにやくいも</u>	0.002ppm
<u>その他のいも類</u>	0.002ppm
<u>だいこん類の根</u>	0.002ppm
<u>だいこん類の葉</u>	0.002ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.1ppm
<u>かぶ類の葉</u>	0.1ppm
<u>西洋わさび</u>	0.002ppm
<u>クレソン</u>	0.1ppm
<u>芽キャベツ</u>	0.05ppm
<u>ケール</u>	0.002ppm
<u>こまつな</u>	0.002ppm
<u>きょうな</u>	0.1ppm
<u>ごぼう</u>	0.002ppm
<u>サルシフィー</u>	0.002ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.002ppm
<u>チョコリ</u>	0.002ppm
<u>エンダイブ</u>	0.002ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.002ppm
<u>レタス</u>	0.002ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.1ppm
<u>たまねぎ</u>	0.002ppm
<u>ねぎ</u>	0.002ppm
<u>にんにく</u>	0.002ppm
<u>にら</u>	0.1ppm
<u>アスパラガス</u>	0.2ppm
<u>わけぎ</u>	0.002ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.1ppm

<u>にんじん</u>	0.002ppm
<u>パースニップ</u>	0.002ppm
<u>パセリ</u>	0.1ppm
<u>セロリ</u>	0.1ppm
<u>みつば</u>	0.1ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.1ppm
<u>トマト</u>	0.002ppm
<u>ピーマン</u>	0.1ppm
<u>なす</u>	0.002ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.1ppm
<u>きゅうり</u>	0.002ppm
<u>かぼちや</u>	0.002ppm
<u>しろうり</u>	0.002ppm
<u>すいか</u>	0.002ppm
<u>メロン類果実</u>	0.002ppm
<u>まくわうり</u>	0.002ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.002ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.002ppm
<u>たけのこ</u>	0.002ppm
<u>オクラ</u>	0.002ppm
<u>しょうが</u>	0.01ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.002ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.002ppm
<u>えだまめ</u>	0.002ppm
<u>しいたけ</u>	0.002ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.002ppm
<u>その他の野菜</u>	0.1ppm
<u>みかん</u>	0.01ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.01ppm
<u>レモン</u>	0.01ppm

<u>オレンジ</u>	0.01ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.01ppm
<u>ライム</u>	0.01ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.01ppm
<u>りんご</u>	0.01ppm
<u>日本なし</u>	0.01ppm
<u>西洋なし</u>	0.01ppm
<u>マルメロ</u>	0.01ppm
<u>びわ</u>	0.01ppm
<u>もも</u>	0.01ppm
<u>ネクタリン</u>	0.01ppm
<u>あんず</u>	0.01ppm
<u>すもも</u>	0.01ppm
<u>うめ</u>	0.01ppm
<u>おうとう</u>	0.01ppm
<u>いちご</u>	0.01ppm
<u>ラズベリー</u>	0.01ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.01ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.01ppm
<u>クランベリー</u>	0.01ppm
<u>ハuckleベリー</u>	0.01ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0.01ppm
<u>ぶどう</u>	0.01ppm
<u>かき</u>	0.01ppm
<u>キウイ</u>	0.01ppm
<u>パパイヤ</u>	0.01ppm
<u>アボカド</u>	0.01ppm
<u>パイナップル</u>	0.01ppm
<u>グアバ</u>	0.01ppm
<u>マンゴー</u>	0.01ppm

<u>パッションフルーツ</u>	0.01ppm
<u>その他の果実</u>	0.1ppm
<u>ごまの種子</u>	0.002ppm
<u>べにばなの種子</u>	0.002ppm
<u>綿実</u>	0.01ppm
<u>その他のオイルシード</u>	0.1ppm
<u>ぎんなん</u>	0.002ppm
<u>くり</u>	0.002ppm
<u>ペカン</u>	0.01ppm
<u>アーモンド</u>	0.002ppm
<u>くるみ</u>	0.002ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.002ppm
<u>茶</u>	0.002ppm
<u>コーヒー豆</u>	0.002ppm
<u>カカオ豆</u>	0.01ppm
<u>ホップ</u>	0.002ppm
<u>その他のスパイス</u>	0.1ppm
<u>その他のハーブ</u>	0.1ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.04ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉</u>	0.04ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.5ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.3ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 脂肪</u>	0.3ppm
<u>牛の肝臓</u>	0.1ppm
<u>豚の肝臓</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 肝臓</u>	0.06ppm

--	--

(略)

(2) 検体

食 品	検 体
-----	-----

(略)

<u>牛の腎臓</u>	0.02ppm
<u>豚の腎臓</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	0.03ppm
<u>牛の食用部分</u>	0.03ppm
<u>豚の食用部分</u>	0.02ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	0.03ppm
<u>乳</u>	0.02ppm
<u>鶏の筋肉</u>	0.01ppm
<u>その他の家きんの筋肉</u>	0.01ppm
<u>鶏の脂肪</u>	0.04ppm
<u>その他の家きんの脂肪</u>	0.04ppm
<u>鶏の肝臓</u>	0.02ppm
<u>その他の家きんの肝臓</u>	0.02ppm
<u>鶏の腎臓</u>	0.02ppm
<u>その他の家きんの腎臓</u>	0.02ppm
<u>鶏の食用部分</u>	0.02ppm
<u>その他の家きんの食用部分</u>	0.02ppm
<u>鶏の卵</u>	0.02ppm
<u>その他の家きんの卵</u>	0.02ppm
<u>はちみつ</u>	0.05ppm

(略)

(2) 検体

食 品	検 体
-----	-----

(略)

西洋なし，日本なし，マルメロ
及びりんご

果^こ梗を除去したもの

(略)

(3)～(8) (略)

8～12 (略)

西洋なし，日本なし，マルメロ
及びりんご

花おち，しん及び果^こ梗の基部を
除去したもの

(略)

(3)～(8) (略)

8～12 (略)