

(傍線部分は改正部分)

改正後			改正前		
第1 食品 A 食品一般の成分規格 1～5 (略) 6 (略) (1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度			第1 食品 A 食品一般の成分規格 1～5 (略) 6 (略) (1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度		
第1欄	第2欄	第3欄	第1欄	第2欄	第3欄
(略)			(略)		
ジクロメジン	(略)	(略)	ジクロメジン	(略)	(略)
<u>ジクロルプロップ</u>	<u>なつみかんの果実全体</u> <u>レモン</u> <u>オレンジ</u> <u>グレープフルーツ</u> <u>ライム</u> <u>その他のかんきつ類果実</u> <u>りんご</u> <u>日本なし</u> <u>西洋なし</u> <u>ミネラルウォーター類</u>	<u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.1ppm</u>	(新設)		
(略)			(略)		
<u>シフルメトフェ</u>	<u>やまいも</u>	<u>0.2ppm</u>	<u>シフルメトフェ</u>	<u>やまいも</u>	<u>0.2ppm</u>

ン

<u>その他のきく科野菜</u>	25ppm
<u>アスパラガス</u>	5 ppm
<u>みつば</u>	60ppm
<u>トマト</u>	0.4ppm
<u>ピーマン</u>	5 ppm
<u>なす</u>	2 ppm
<u>きゅうり</u>	1 ppm
<u>すいか</u>	0.2ppm
<u>メロン類果実</u>	0.2ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.5ppm
<u>その他の野菜</u>	70ppm
<u>みかん</u>	0.2ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	5 ppm
<u>レモン</u>	10ppm
<u>オレンジ</u>	10ppm
<u>グレープフルーツ</u>	10ppm
<u>ライム</u>	10ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	10ppm
<u>りんご</u>	2 ppm
<u>日本なし</u>	2 ppm
<u>西洋なし</u>	2 ppm
<u>マルメロ</u>	0.4ppm
<u>びわ</u>	0.3ppm
<u>もも</u>	0.2ppm
<u>ネクタリン</u>	2 ppm
<u>あんず</u>	10ppm
<u>すもも</u>	1 ppm
<u>うめ</u>	10ppm
<u>おうとう</u>	10ppm
<u>いちご</u>	2 ppm

ン

<u>その他のきく科野菜</u>	25ppm
<u>トマト</u>	0.4ppm
<u>ピーマン</u>	5 ppm
<u>なす</u>	2 ppm
<u>きゅうり</u>	1 ppm
<u>すいか</u>	0.2ppm
<u>メロン類果実</u>	0.2ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.5ppm
<u>その他の野菜</u>	70ppm
<u>みかん</u>	0.2ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	5 ppm
<u>レモン</u>	10ppm
<u>オレンジ</u>	10ppm
<u>グレープフルーツ</u>	10ppm
<u>ライム</u>	10ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	10ppm
<u>りんご</u>	2 ppm
<u>日本なし</u>	2 ppm
<u>西洋なし</u>	2 ppm
<u>マルメロ</u>	0.4ppm
<u>びわ</u>	0.3ppm
<u>もも</u>	0.2ppm
<u>ネクタリン</u>	2 ppm
<u>あんず</u>	10ppm
<u>すもも</u>	1 ppm
<u>うめ</u>	10ppm
<u>おうとう</u>	10ppm
<u>いちご</u>	2 ppm
<u>ぶどう</u>	3 ppm
<u>その他の果実</u>	2 ppm

<u>ぶどう</u>	<u>3 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>茶</u>	<u>40ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>20ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>筋肉</u>	
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>脂肪</u>	
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>肝臓</u>	
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>腎臓</u>	
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>

<u>ぎんなん</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>茶</u>	<u>15ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>20ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>筋肉</u>	
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>脂肪</u>	
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>肝臓</u>	
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>腎臓</u>	
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>食用部分</u>	
<u>乳</u>	<u>0.01ppm</u>

	その他の <sup>せい</sup> 陸棲哺乳類に属する動物の 食用部分	0.02ppm
	乳	0.01ppm
(略)		
ツラスロマイシ ン	(略)	(略)
デキサメタゾン	牛の筋肉	0.001ppm
	豚の筋肉	0.001ppm
	その他の <sup>せい</sup> 陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉	0.001ppm
	牛の脂肪	0.001ppm
	豚の脂肪	0.001ppm
	その他の <sup>せい</sup> 陸棲哺乳類に属する動物の 脂肪	0.001ppm
	牛の肝臓	0.002ppm
	豚の肝臓	0.002ppm
	その他の <sup>せい</sup> 陸棲哺乳類に属する動物の 肝臓	0.002ppm
	牛の腎臓	0.001ppm
	豚の腎臓	0.001ppm
	その他の <sup>せい</sup> 陸棲哺乳類に属する動物の 腎臓	0.001ppm
	牛の食用部分	0.002ppm
	豚の食用部分	0.002ppm
	その他の <sup>せい</sup> 陸棲哺乳類に属する動物の 食用部分	0.002ppm
乳	0.0003pp	

(略)		
ツラスロマイシ ン	(略)	(略)
(新設)		

	<u>鶏の筋肉</u>	<u>不検出</u>
	<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>不検出</u>
	<u>鶏の脂肪</u>	<u>不検出</u>
	<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>不検出</u>
	<u>鶏の肝臓</u>	<u>不検出</u>
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>不検出</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>不検出</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>不検出</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>不検出</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>不検出</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>不検出</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>不検出</u>

(略)

<u>デルタメトリン 及びトラロメト リン（総和をい う。）</u>	<u>小麦</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>そば</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>だいこん類の根</u>	<u>0.2ppm</u>	

--	--	--

(略)

<u>デルタメトリン 及びトラロメト リン（総和をい う。）</u>	<u>米</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>小麦</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>そば</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>らつかせい</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>	

<u>だいこん類の葉</u>	<u>2 ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>2 ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>2 ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>2 ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>2 ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>チョコリ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>2 ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.3ppm</u>

<u>さといも類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>かんしよ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>やまいも</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>こんにやくいも</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のいも類</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>てんさい</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>だいこん類の根</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>チョコリ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>

<u>ピーマン</u>	0.3ppm
<u>なす</u>	0.3ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	2 ppm
<u>きゅうり</u>	0.2ppm
<u>かぼちや</u>	0.2ppm
<u>しろうり</u>	0.2ppm
<u>すいか</u>	0.02ppm
<u>メロン類果実</u>	0.03ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	2 ppm
<u>オクラ</u>	0.3ppm
<u>しょうが</u>	0.02ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.5ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.2ppm
<u>えだまめ</u>	0.2ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.05ppm
<u>その他の野菜</u>	2 ppm
<u>みかん</u>	0.02ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.3ppm
<u>レモン</u>	0.5ppm
<u>オレンジ</u>	0.5ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.5ppm
<u>ライム</u>	0.5ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.5ppm
<u>りんご</u>	0.3ppm
<u>日本なし</u>	0.3ppm
<u>西洋なし</u>	0.3ppm
<u>マルメロ</u>	0.2ppm
<u>びわ</u>	0.02ppm
<u>もも</u>	0.02ppm
<u>ネクタリン</u>	0.3ppm

<u>たまねぎ</u>	0.5ppm
<u>ねぎ</u>	0.5ppm
<u>にんにく</u>	0.5ppm
<u>にら</u>	0.5ppm
<u>アスパラガス</u>	0.5ppm
<u>わけぎ</u>	0.5ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.5ppm
<u>にんじん</u>	0.5ppm
<u>パースニップ</u>	0.5ppm
<u>パセリ</u>	0.5ppm
<u>セロリ</u>	0.5ppm
<u>みつば</u>	0.5ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.5ppm
<u>トマト</u>	0.5ppm
<u>ピーマン</u>	0.5ppm
<u>なす</u>	0.5ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.5ppm
<u>きゅうり</u>	0.5ppm
<u>かぼちや</u>	0.5ppm
<u>しろうり</u>	0.5ppm
<u>すいか</u>	0.5ppm
<u>メロン類果実</u>	0.5ppm
<u>まくわうり</u>	0.5ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.5ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.5ppm
<u>たけのこ</u>	0.5ppm
<u>オクラ</u>	0.5ppm
<u>しょうが</u>	0.5ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.5ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.5ppm

<u>あんず</u>	0.2ppm
<u>すもも</u>	0.07ppm
<u>うめ</u>	0.5ppm
<u>おうとう</u>	0.2ppm
<u>いちご</u>	0.2ppm
<u>ラズベリー</u>	0.3ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.1ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.3ppm
<u>ぶどう</u>	0.7ppm
<u>かき</u>	0.3ppm
<u>キウイ</u>	0.03ppm
<u>その他の果実</u>	1 ppm
<u>ひまわりの種子</u>	0.05ppm
<u>綿実</u>	0.04ppm
<u>なたね</u>	0.2ppm
<u>その他のオイルシード</u>	0.2ppm
<u>ぎんなん</u>	0.1ppm
<u>くり</u>	0.1ppm
<u>ペカン</u>	0.1ppm
<u>アーモンド</u>	0.1ppm
<u>くるみ</u>	0.1ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.1ppm
<u>茶</u>	5 ppm
<u>その他のスパイス</u>	2 ppm
<u>その他のハーブ</u>	0.5ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.5ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.5ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	0.5ppm
<u>筋肉</u>	
<u>牛の脂肪</u>	0.5ppm

<u>えだまめ</u>	0.5ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.5ppm
<u>しいたけ</u>	0.5ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.5ppm
<u>その他の野菜</u>	0.5ppm
<u>みかん</u>	0.5ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	1.0ppm
<u>レモン</u>	1.0ppm
<u>オレンジ</u>	1.0ppm
<u>グレープフルーツ</u>	1.0ppm
<u>ライム</u>	1.0ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	1.0ppm
<u>りんご</u>	0.5ppm
<u>日本なし</u>	0.5ppm
<u>西洋なし</u>	0.5ppm
<u>マルメロ</u>	0.5ppm
<u>びわ</u>	0.5ppm
<u>もも</u>	0.5ppm
<u>ネクタリン</u>	0.5ppm
<u>あんず</u>	0.5ppm
<u>すもも</u>	0.5ppm
<u>うめ</u>	0.5ppm
<u>おうとう</u>	0.5ppm
<u>いちご</u>	0.5ppm
<u>ラズベリー</u>	0.5ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.5ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.5ppm
<u>クランベリー</u>	0.5ppm
<u>ハックルベリー</u>	0.5ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0.5ppm



(略)

<u>フルベンジアミド</u>	<u>とうもろこし</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>そば</u>	<u>10ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>てんさい</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>10ppm</u>
	<u>かぶ類の根</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>かぶ類の葉</u>	<u>25ppm</u>
	<u>西洋わさび</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>4 ppm</u>
	<u>芽キャベツ</u>	<u>4 ppm</u>
	<u>ケール</u>	<u>20ppm</u>
	<u>こまつな</u>	<u>20ppm</u>
	<u>きょうな</u>	<u>20ppm</u>
	<u>チンゲンサイ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>カリフラワー</u>	<u>4 ppm</u>
	<u>ブロッコリー</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>20ppm</u>

(略)

<u>フルベンジアミド</u>	<u>とうもろこし</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>そば</u>	<u>10ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>えんどう</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>そら豆</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>その他の豆類</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>さといも類</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>かんしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>10ppm</u>
	<u>かぶ類の根</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>かぶ類の葉</u>	<u>25ppm</u>
	<u>西洋わさび</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>4 ppm</u>
	<u>芽キャベツ</u>	<u>4 ppm</u>
	<u>ケール</u>	<u>25ppm</u>
	<u>こまつな</u>	<u>25ppm</u>
	<u>きょうな</u>	<u>20ppm</u>
	<u>チンゲンサイ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>カリフラワー</u>	<u>4 ppm</u>
	<u>ブロッコリー</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>25ppm</u>
	<u>レタス</u>	<u>15ppm</u>

<u>ごぼう</u>	0.05ppm
<u>レタス</u>	15ppm
<u>ねぎ</u>	3 ppm
<u>アスパラガス</u>	1 ppm
<u>にんじん</u>	0.3ppm
<u>セロリ</u>	10ppm
<u>トマト</u>	2 ppm
<u>ピーマン</u>	3 ppm
<u>なす</u>	1 ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	5 ppm
<u>きゅうり</u>	0.7ppm
<u>かぼちゃ</u>	0.5ppm
<u>すいか</u>	0.05ppm
<u>メロン類果実</u>	0.05ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	2 ppm
<u>オクラ</u>	2 ppm
<u>しょうが</u>	0.05ppm
<u>未成熟えんどう</u>	2 ppm
<u>未成熟いんげん</u>	3 ppm
<u>えだまめ</u>	5 ppm
<u>その他の野菜</u>	5 ppm
<u>みかん</u>	0.2ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	3 ppm
<u>レモン</u>	3 ppm
<u>オレンジ</u>	3 ppm
<u>グレープフルーツ</u>	3 ppm
<u>ライム</u>	3 ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	3 ppm
<u>りんご</u>	1 ppm
<u>日本なし</u>	0.8ppm

<u>ねぎ</u>	3 ppm
<u>アスパラガス</u>	1 ppm
<u>にんじん</u>	0.3ppm
<u>セロリ</u>	5 ppm
<u>トマト</u>	2 ppm
<u>ピーマン</u>	3 ppm
<u>なす</u>	1 ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	5 ppm
<u>きゅうり</u>	0.7ppm
<u>かぼちゃ</u>	0.2ppm
<u>すいか</u>	0.05ppm
<u>メロン類果実</u>	0.05ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	2 ppm
<u>オクラ</u>	2 ppm
<u>しょうが</u>	0.05ppm
<u>未成熟えんどう</u>	2 ppm
<u>未成熟いんげん</u>	3 ppm
<u>えだまめ</u>	5 ppm
<u>その他の野菜</u>	5 ppm
<u>みかん</u>	0.2ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	3 ppm
<u>レモン</u>	3 ppm
<u>オレンジ</u>	3 ppm
<u>グレープフルーツ</u>	3 ppm
<u>ライム</u>	3 ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	3 ppm
<u>りんご</u>	1 ppm
<u>日本なし</u>	1 ppm
<u>西洋なし</u>	1 ppm
<u>マルメロ</u>	0.8ppm

<u>西洋なし</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>マルメロ</u>	<u>0.8ppm</u>
<u>もも</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>2ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>2ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>2ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>2ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>2ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>2ppm</u>
<u>ブルーベリー</u>	<u>2ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>キウイー</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>2ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>茶</u>	<u>50ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>25ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>2ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉</u>	<u>2ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>2ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>2ppm</u>

<u>もも</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>2ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>2ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>2ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>2ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>2ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>2ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>キウイー</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>2ppm</u>
<u>ぎんなん</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>くり</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ペカン</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>アーモンド</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>くるみ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>茶</u>	<u>50ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>25ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>1ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>1ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 筋肉</u>	<u>1ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>2ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>2ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の 脂肪</u>	<u>2ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>1ppm</u>

	その他の陸棲哺乳類に属する動物の	2 ppm
	脂肪	
	牛の肝臓	1 ppm
	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の	1 ppm
	肝臓	
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の	1 ppm
	腎臓	
	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の	1 ppm
	食用部分	
	乳	0.1ppm
(略)		
レピメクチン	とうもろこし	0.05ppm
	大豆	0.01ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしょ	0.01ppm
	だいこん類の根	0.01ppm
	だいこん類の葉	0.3ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.5ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm

	豚の肝臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の	1 ppm
	肝臓	
	牛の腎臓	1 ppm
	豚の腎臓	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の	1 ppm
	腎臓	
	牛の食用部分	1 ppm
	豚の食用部分	1 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の	1 ppm
	食用部分	
	乳	0.1ppm
	とうがらし (乾燥させたもの)	7 ppm
(略)		
レピメクチン	とうもろこし	0.05ppm
	大豆	0.01ppm
	さといも類	0.05ppm
	かんしょ	0.01ppm
	だいこん類の根	0.01ppm
	だいこん類の葉	0.3ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	かぶ類の葉	0.5ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	ケール	1 ppm
	こまつな	1 ppm

<u>きょうな</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>1ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>1ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>1ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>2ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>5ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>0.1ppm</u>

<u>きょうな</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>1ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>1ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>1ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>2ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.2ppm</u>

<u>りんご</u>	0.2ppm
<u>日本なし</u>	0.2ppm
<u>西洋なし</u>	0.2ppm
<u>もも</u>	0.01ppm
<u>おうとう</u>	0.2ppm
<u>いちご</u>	0.5ppm
<u>ぶどう</u>	0.3ppm
<u>茶</u>	0.3ppm
<u>その他のスパイス</u>	0.3ppm
<u>その他のハーブ</u>	2 ppm
<u>魚介類</u>	0.02ppm

(略)

(2)~(13) (略)

7 (略)

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
-----	-----	-----

(略)

(削る)

<u>西洋なし</u>	0.2ppm
<u>もも</u>	0.01ppm
<u>おうとう</u>	0.2ppm
<u>いちご</u>	0.5ppm
<u>ぶどう</u>	0.3ppm
<u>茶</u>	0.3ppm
<u>その他のスパイス</u>	0.3ppm
<u>その他のハーブ</u>	1 ppm
<u>魚介類</u>	0.02ppm

(略)

(2)~(13) (略)

7 (略)

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
-----	-----	-----

(略)

オレアンドマイ  
シン

<u>牛の筋肉</u>	0.05ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.1ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u> <u>筋肉</u>	0.1ppm
<u>牛の脂肪</u>	0.05ppm
<u>豚の脂肪</u>	0.2ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u> <u>脂肪</u>	0.1ppm

		<u>牛の肝臓</u> <u>豚の肝臓</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u> <u>牛の腎臓</u> <u>豚の腎臓</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u> <u>牛の食用部分</u> <u>豚の食用部分</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u> <u>乳</u> <u>鶏の筋肉</u> <u>その他の家きんの筋肉</u> <u>鶏の脂肪</u> <u>その他の家きんの脂肪</u> <u>鶏の肝臓</u> <u>その他の家きんの肝臓</u> <u>鶏の腎臓</u> <u>その他の家きんの腎臓</u> <u>鶏の食用部分</u> <u>その他の家きんの食用部分</u> <u>魚介類（すずき目魚類に限る。）</u>	<u>0.05ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.05ppm</u>
(略)		(略)	
(削る)	<u>ジクロロプロ          プ</u>	<u>とうもろこし</u> <u>大豆</u> <u>小豆類</u>	<u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.05ppm</u>

<u>えんどう</u>	0.05ppm
<u>そら豆</u>	0.05ppm
<u>らつかせい</u>	0.05ppm
<u>その他の豆類</u>	0.05ppm
<u>ばれいしよ</u>	0.05ppm
<u>さといも類</u>	0.05ppm
<u>かんしよ</u>	0.05ppm
<u>やまいも</u>	0.05ppm
<u>こんにやくいも</u>	0.05ppm
<u>その他のいも類</u>	0.05ppm
<u>てんさい</u>	0.05ppm
<u>だいこん類の根</u>	0.05ppm
<u>だいこん類の葉</u>	0.05ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.05ppm
<u>かぶ類の葉</u>	0.05ppm
<u>西洋わさび</u>	0.05ppm
<u>クレソン</u>	0.05ppm
<u>はくさい</u>	0.05ppm
<u>キャベツ</u>	0.05ppm
<u>芽キャベツ</u>	0.05ppm
<u>ケール</u>	0.05ppm
<u>こまつな</u>	0.05ppm
<u>きょうな</u>	0.05ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.05ppm
<u>カリフラワー</u>	0.05ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.05ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.05ppm
<u>ごぼう</u>	0.05ppm
<u>サルシフィー</u>	0.05ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.05ppm

<u>チコリ</u>	0.05ppm
<u>エンダイブ</u>	0.05ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.05ppm
<u>レタス</u>	0.05ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.05ppm
<u>たまねぎ</u>	0.05ppm
<u>ねぎ</u>	0.05ppm
<u>にんにく</u>	0.05ppm
<u>にら</u>	0.05ppm
<u>アスパラガス</u>	0.05ppm
<u>わけぎ</u>	0.05ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.05ppm
<u>にんじん</u>	0.05ppm
<u>パースニップ</u>	0.05ppm
<u>パセリ</u>	0.05ppm
<u>セロリ</u>	0.05ppm
<u>みつば</u>	0.05ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.05ppm
<u>トマト</u>	0.05ppm
<u>ピーマン</u>	0.05ppm
<u>なす</u>	0.05ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.05ppm
<u>きゅうり</u>	0.05ppm
<u>かぼちや</u>	0.05ppm
<u>しろうり</u>	0.05ppm
<u>すいか</u>	3 ppm
<u>メロン類果実</u>	3 ppm
<u>まくわうり</u>	3 ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.05ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.05ppm

<u>たけのこ</u>	0.05ppm
<u>オクラ</u>	0.05ppm
<u>しょうが</u>	0.05ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.05ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.05ppm
<u>えだまめ</u>	0.05ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.05ppm
<u>しいたけ</u>	0.05ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.05ppm
<u>その他の野菜</u>	0.05ppm
<u>みかん</u>	3 ppm
<u>なつみかんの外果皮</u>	10ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	3 ppm
<u>レモン</u>	3 ppm
<u>オレンジ</u>	3 ppm
<u>グレープフルーツ</u>	3 ppm
<u>ライム</u>	3 ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	3 ppm
<u>りんご</u>	3 ppm
<u>日本なし</u>	3 ppm
<u>西洋なし</u>	3 ppm
<u>マルメロ</u>	3 ppm
<u>びわ</u>	3 ppm
<u>もも</u>	3 ppm
<u>ネクタリン</u>	3 ppm
<u>あんず</u>	3 ppm
<u>すもも</u>	3 ppm
<u>うめ</u>	3 ppm
<u>おうとう</u>	3 ppm
<u>いちご</u>	3 ppm

<u>ラズベリー</u>	3 ppm
<u>ブラックベリー</u>	3 ppm
<u>ブルーベリー</u>	3 ppm
<u>クランベリー</u>	3 ppm
<u>ハックルベリー</u>	3 ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	3 ppm
<u>ぶどう</u>	3 ppm
<u>かき</u>	3 ppm
<u>バナナ</u>	3 ppm
<u>キウイ</u>	3 ppm
<u>パパイヤ</u>	3 ppm
<u>アボカド</u>	3 ppm
<u>パイナップル</u>	3 ppm
<u>グアバ</u>	3 ppm
<u>マンゴー</u>	3 ppm
<u>パッションフルーツ</u>	3 ppm
<u>なつめやし</u>	3 ppm
<u>その他の果実</u>	3 ppm
<u>ひまわりの種子</u>	3 ppm
<u>ごまの種子</u>	3 ppm
<u>べにばなの種子</u>	3 ppm
<u>綿実</u>	3 ppm
<u>なたね</u>	3 ppm
<u>その他のオイルシード</u>	3 ppm
<u>ぎんなん</u>	3 ppm
<u>くり</u>	3 ppm
<u>ペカン</u>	3 ppm
<u>アーモンド</u>	3 ppm
<u>くるみ</u>	3 ppm
<u>その他のナッツ類</u>	3 ppm

(略)
(削る)

	<u>茶</u> <u>ホップ</u> <u>その他のスパイス</u> <u>その他のハーブ</u> <u>ミネラルウォーター類</u>	<u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>3ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.1ppm</u>
(略)		
<u>デキサメタゾン</u>	<u>牛の筋肉</u> <u>豚の筋肉</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u> <u>筋肉</u> <u>牛の脂肪</u> <u>豚の脂肪</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u> <u>脂肪</u> <u>牛の肝臓</u> <u>豚の肝臓</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u> <u>肝臓</u> <u>牛の腎臓</u> <u>豚の腎臓</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u> <u>腎臓</u> <u>牛の食用部分</u> <u>豚の食用部分</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u> <u>食用部分</u> <u>乳</u> <u>鶏の筋肉</u>	<u>0.04ppm</u> <u>0.04ppm</u> <u>0.04ppm</u>  <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.04ppm</u>  <u>0.04ppm</u> <u>0.04ppm</u> <u>0.04ppm</u>  <u>0.04ppm</u> <u>0.04ppm</u> <u>0.04ppm</u>  <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.06ppm</u>  <u>0.02ppm</u> <u>0.01ppm</u>

		<u>その他の家きんの筋肉</u> <u>鶏の脂肪</u> <u>その他の家きんの脂肪</u> <u>鶏の肝臓</u> <u>その他の家きんの肝臓</u> <u>鶏の腎臓</u> <u>その他の家きんの腎臓</u> <u>鶏の食用部分</u> <u>その他の家きんの食用部分</u> <u>鶏の卵</u> <u>その他の家きんの卵</u> <u>魚介類（さけ目魚類に限る。）</u> <u>魚介類（うなぎ目魚類に限る。）</u> <u>魚介類（すずき目魚類に限る。）</u> <u>魚介類（その他の魚類に限る。）</u> <u>魚介類（貝類に限る。）</u> <u>魚介類（甲殻類に限る。）</u> <u>その他の魚介類</u> <u>はちみつ</u>	0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 0.01ppm 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
(略)	(略)		
(削る)	<u>デルタメトリン</u> <u>及びトラロメト</u> <u>リン（総和をい</u> <u>う。）</u>	<u>その他のスパイス</u> <u>その他のハーブ</u> <u>牛の筋肉</u> <u>豚の筋肉</u> <u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u> <u>筋肉</u> <u>牛の脂肪</u> <u>豚の脂肪</u>	1 ppm 0.5ppm 0.03ppm 0.5ppm 0.03ppm 0.5ppm 0.5ppm

<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>脂肪</u>	
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>肝臓</u>	
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>腎臓</u>	
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の</u>	<u>0.08ppm</u>
<u>食用部分</u>	
<u>乳</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.04ppm</u>
<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>鶏の卵</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>魚介類（さけ目魚類に限る。）</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>魚介類（うなぎ目魚類に限る。）</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>魚介類（すずき目魚類に限る。）</u>	<u>0.01ppm</u>

(略)
(削る)
(略)
(削る)
(略)
(削る)

	魚介類（その他の魚類に限る。）	0.01ppm
(略)		
<u>ヒドラメチルノ ン</u>	<u>パイナップル</u>	0.05ppm
(略)		
<u>フルカルバゾン ナトリウム塩</u>	<u>小麦</u>	0.01ppm
(略)		
<u>プロパジン</u>	<u>その他の穀類</u>	0.3ppm
	<u>大豆</u>	0.1ppm
	<u>小豆類</u>	0.1ppm
	<u>えんどう</u>	0.1ppm
	<u>そら豆</u>	0.1ppm
	<u>その他の豆類</u>	0.1ppm
	<u>ばれいしよ</u>	0.1ppm
	<u>さといも類</u>	0.1ppm
	<u>かんしよ</u>	0.1ppm
	<u>やまいも</u>	0.1ppm
	<u>こんにやくいも</u>	0.1ppm
	<u>その他のいも類</u>	0.1ppm
	<u>てんさい</u>	0.1ppm
	<u>だいこん類の根</u>	0.1ppm
	<u>だいこん類の葉</u>	0.1ppm
	<u>かぶ類の根</u>	0.1ppm

<u>かぶ類の葉</u>	0.1ppm
<u>西洋わさび</u>	0.1ppm
<u>クレソン</u>	0.1ppm
<u>はくさい</u>	0.1ppm
<u>キャベツ</u>	0.1ppm
<u>芽キャベツ</u>	0.1ppm
<u>ケール</u>	0.1ppm
<u>こまつな</u>	0.1ppm
<u>きょうな</u>	0.1ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.1ppm
<u>カリフラワー</u>	0.1ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.1ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.1ppm
<u>ごぼう</u>	0.1ppm
<u>サルシフィー</u>	0.1ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.1ppm
<u>チコリ</u>	0.1ppm
<u>エンダイブ</u>	0.1ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.1ppm
<u>レタス</u>	0.1ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.1ppm
<u>たまねぎ</u>	0.1ppm
<u>ねぎ</u>	0.1ppm
<u>にんにく</u>	0.1ppm
<u>にら</u>	0.1ppm
<u>アスパラガス</u>	0.1ppm
<u>わけぎ</u>	0.1ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.1ppm
<u>にんじん</u>	0.1ppm
<u>パースニップ</u>	0.1ppm



8 (略)

9 (略)

食品（6の(1)の表の第2欄及び7の(1)の表の第2欄に掲げる食品を除く。）に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
(削る)		
(略)		

10～12 (略)

8 (略)

9 (略)

食品（6の(1)の表の第2欄及び7の(1)の表の第2欄に掲げる食品を除く。）に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		
<u>デルタメトリン及びトラロメトリン（総和をいう。）</u>	<u>小麦粉（全粒粉に限る。）</u> <u>小麦粉（全粒粉を除く。）</u> <u>小麦ふすま</u>	<u>2 ppm</u> <u>0.3 ppm</u> <u>5 ppm</u>
(略)		

10～12 (略)