

(傍線部分は改正部分)

改正後	改正前																																						
<p>第1 食品</p> <p>A 食品一般の成分規格</p> <p>1～5 (略)</p> <p>6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであつてはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(13)までに規定する試験法によつて試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであつてはならない。</p> <p>(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度</p> <table border="1"><thead><tr><th>第1欄</th><th>第2欄</th><th>第3欄</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">(略)</td></tr><tr><td rowspan="6">アセフェート</td><td><u>とうもろこし</u></td><td><u>0.3ppm</u></td></tr><tr><td><u>大豆</u></td><td><u>0.3ppm</u></td></tr><tr><td><u>小豆類</u></td><td><u>1ppm</u></td></tr><tr><td><u>ばれいしよ</u></td><td><u>0.5ppm</u></td></tr><tr><td><u>やまいも</u></td><td><u>0.5ppm</u></td></tr><tr><td><u>てんさい</u></td><td><u>0.1ppm</u></td></tr></tbody></table>	第1欄	第2欄	第3欄	(略)			アセフェート	<u>とうもろこし</u>	<u>0.3ppm</u>	<u>大豆</u>	<u>0.3ppm</u>	<u>小豆類</u>	<u>1ppm</u>	<u>ばれいしよ</u>	<u>0.5ppm</u>	<u>やまいも</u>	<u>0.5ppm</u>	<u>てんさい</u>	<u>0.1ppm</u>	<p>第1 食品</p> <p>A 食品一般の成分規格</p> <p>1～5 (略)</p> <p>6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであつてはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(13)までに規定する試験法によつて試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであつてはならない。</p> <p>(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度</p> <table border="1"><thead><tr><th>第1欄</th><th>第2欄</th><th>第3欄</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">(略)</td></tr><tr><td rowspan="6">アセフェート</td><td><u>とうもろこし</u></td><td><u>0.5ppm</u></td></tr><tr><td><u>大豆</u></td><td><u>0.5ppm</u></td></tr><tr><td><u>小豆類</u></td><td><u>3.0ppm</u></td></tr><tr><td><u>らつかせい</u></td><td><u>0.2ppm</u></td></tr><tr><td><u>ばれいしよ</u></td><td><u>1.0ppm</u></td></tr><tr><td><u>やまいも</u></td><td><u>0.5ppm</u></td></tr></tbody></table>	第1欄	第2欄	第3欄	(略)			アセフェート	<u>とうもろこし</u>	<u>0.5ppm</u>	<u>大豆</u>	<u>0.5ppm</u>	<u>小豆類</u>	<u>3.0ppm</u>	<u>らつかせい</u>	<u>0.2ppm</u>	<u>ばれいしよ</u>	<u>1.0ppm</u>	<u>やまいも</u>	<u>0.5ppm</u>
第1欄	第2欄	第3欄																																					
(略)																																							
アセフェート	<u>とうもろこし</u>	<u>0.3ppm</u>																																					
	<u>大豆</u>	<u>0.3ppm</u>																																					
	<u>小豆類</u>	<u>1ppm</u>																																					
	<u>ばれいしよ</u>	<u>0.5ppm</u>																																					
	<u>やまいも</u>	<u>0.5ppm</u>																																					
	<u>てんさい</u>	<u>0.1ppm</u>																																					
第1欄	第2欄	第3欄																																					
(略)																																							
アセフェート	<u>とうもろこし</u>	<u>0.5ppm</u>																																					
	<u>大豆</u>	<u>0.5ppm</u>																																					
	<u>小豆類</u>	<u>3.0ppm</u>																																					
	<u>らつかせい</u>	<u>0.2ppm</u>																																					
	<u>ばれいしよ</u>	<u>1.0ppm</u>																																					
	<u>やまいも</u>	<u>0.5ppm</u>																																					

<u>だいこん類の根</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>1ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>1ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>1ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>2ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>1ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>1ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>3ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>5ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.5ppm</u>

<u>てんさい</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>だいこん類の根</u>	<u>1.0ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>10ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>1.0ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>10ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>芽キャベツ</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>2.0ppm</u>
<u>にら</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>わけぎ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>0.5ppm</u>

<u>その他の野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>茶</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>の筋肉</u>	
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>の脂肪</u>	
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>の肝臓</u>	
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>の腎臓</u>	
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>の食用部分</u>	
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>

<u>セロリ</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>なす</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>たけのこ</u>	<u>3.0ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>3.0ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>3.0ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>クランベリー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>5.0ppm</u>
<u>かき</u>	<u>2.0ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>1.0ppm</u>

<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の卵</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>とうがらし（乾燥させたもの）</u>	<u>50ppm</u>

(略)

<u>アミスルブロム</u>	<u>米</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>こんにやくいも</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>てんさい</u>	<u>1ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>25ppm</u>
	<u>かぶ類の根</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>かぶ類の葉</u>	<u>30ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>10ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>3ppm</u>
	<u>ケール</u>	<u>20ppm</u>
	<u>こまつな</u>	<u>15ppm</u>

<u>綿実</u>	<u>2.0ppm</u>
<u>その他のナッツ類</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>茶</u>	<u>10ppm</u>

(略)

<u>アミスルブロム</u>	<u>米</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>てんさい</u>	<u>1ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>25ppm</u>
	<u>かぶ類の根</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>かぶ類の葉</u>	<u>30ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>10ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>3ppm</u>
	<u>ケール</u>	<u>20ppm</u>
	<u>こまつな</u>	<u>15ppm</u>
	<u>きょうな</u>	<u>20ppm</u>

<u>きょうな</u>	<u>20ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>20ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>20ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>20ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>3 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>5 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>30ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>2 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>10ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>2 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>2 ppm</u>

<u>チンゲンサイ</u>	<u>20ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>20ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>20ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>3 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>5 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>30ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>10ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>2 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>2 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>0.05ppm</u>

	<u>いちご</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>ぶどう</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>その他の果実</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>その他のスパイス</u>	<u>15ppm</u>
	<u>その他のハーブ</u>	<u>20ppm</u>
(略)		
<u>シアゾファミド</u>	<u>米</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>小麦</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>こんにゃくいも</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>25ppm</u>
	<u>かぶ類の根</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>かぶ類の葉</u>	<u>20ppm</u>
	<u>クレソン</u>	<u>10ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>15ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>芽キャベツ</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>ケール</u>	<u>15ppm</u>
	<u>こまつな</u>	<u>15ppm</u>
	<u>きょうな</u>	<u>15ppm</u>
	<u>チンゲンサイ</u>	<u>15ppm</u>
	<u>カリフラワー</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>ブロッコリー</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>20ppm</u>

	<u>ぶどう</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>その他の果実</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>その他のスパイス</u>	<u>15ppm</u>
	<u>その他のハーブ</u>	<u>20ppm</u>
(略)		
<u>シアゾファミド</u>	<u>米</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>小麦</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>こんにゃくいも</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>だいこん類の葉</u>	<u>25ppm</u>
	<u>かぶ類の根</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>かぶ類の葉</u>	<u>20ppm</u>
	<u>はくさい</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>ケール</u>	<u>15ppm</u>
	<u>こまつな</u>	<u>15ppm</u>
	<u>きょうな</u>	<u>10ppm</u>
	<u>チンゲンサイ</u>	<u>3 ppm</u>
	<u>ブロッコリー</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>20ppm</u>
	<u>レタス</u>	<u>10ppm</u>
	<u>たまねぎ</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>ねぎ</u>	<u>2 ppm</u>

<u>チコリ</u>	<u>10ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>10ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>10ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>10ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>2 ppm</u>
<u>わけぎ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>3 ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.09ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>10ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>まくわうり</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>25ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>3 ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.4ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>5 ppm</u>

<u>わけぎ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>3 ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.09ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>10ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>1 ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>2 ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>かぼちゃ</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>まくわうり</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>25ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>3 ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>10ppm</u>
<u>みかん</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>2 ppm</u>
<u>レモン</u>	<u>5 ppm</u>
<u>オレンジ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>グレープフルーツ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>5 ppm</u>
<u>もも</u>	<u>0.3ppm</u>

	<u>その他の野菜</u>	<u>10ppm</u>
	<u>みかん</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>なつみかんの果実全体</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>レモン</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>オレンジ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>グレープフルーツ</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>ライム</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>5 ppm</u>
	<u>日本なし</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>もも</u>	<u>0.3ppm</u>
	<u>ネクタリン</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>すもも</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>いちご</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>ぶどう</u>	<u>10ppm</u>
	<u>パパイヤ</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>その他の果実</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>ホップ</u>	<u>15ppm</u>
	<u>その他のスパイス</u>	<u>10ppm</u>
	<u>その他のハーブ</u>	<u>15ppm</u>
(略)		
<u>ジコホール</u>	(略)	(略)
<u>ジシクラニル</u>	<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>の筋肉</u>	
	<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>の脂肪</u>	
	<u>その他の^{せい}陸棲哺乳類に属する動物</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>の肝臓</u>	

	<u>ネクタリン</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>いちご</u>	<u>0.7ppm</u>
	<u>ぶどう</u>	<u>10ppm</u>
	<u>パパイヤ</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>その他の果実</u>	<u>1 ppm</u>
	<u>ホップ</u>	<u>10ppm</u>
	<u>その他のスパイス</u>	<u>10ppm</u>
	<u>その他のハーブ</u>	<u>15ppm</u>
(略)		
<u>ジコホール</u>	(略)	(略)
(新設)		

	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物 の腎臓	0.1ppm
	その他の ^{せい} 陸棲哺乳類に属する動物 の食用部分	0.1ppm
(略)		
ゼラノール	(略)	(略)
センデュラマイ シン	鶏の筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.4ppm
	鶏の肝臓	0.6ppm
	鶏の腎臓	0.2ppm
	鶏の食用部分	0.6ppm
(略)		
ビシクロピロン	小麦	0.04ppm
	大麦	0.07ppm
	とうもろこし	0.03ppm
(略)		
ピフルブミド	小豆類	0.3ppm
	ピーマン	1ppm
	なす	0.7ppm
	きゅうり	0.5ppm
	すいか	0.2ppm
	メロン類果実	0.2ppm
	未成熟いんげん	2ppm
	みかん	0.2ppm
	なつみかんの果実全体	2ppm
	レモン	2ppm
	オレンジ	2ppm

(略)		
ゼラノール	(略)	(略)
(新設)		
(略)		
ビシクロピロン	とうもろこし	0.03ppm
(略)		
ピフルブミド	小豆類	0.3ppm
	ピーマン	1ppm
	なす	0.7ppm
	きゅうり	0.5ppm
	すいか	0.2ppm
	メロン類果実	0.2ppm
	未成熟いんげん	2ppm
	みかん	0.2ppm
	なつみかんの果実全体	2ppm
	レモン	2ppm
	オレンジ	2ppm

<u>グレープフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>1 ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>もも</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>3 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>3 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>茶</u>	<u>50ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>5 ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>0.2ppm</u>

(略)

<u>メタミドホス</u>	<u>とうもろこし</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>大豆</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>小豆類</u>	<u>2 ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>やまいも</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>てんさい</u>	<u>0.02ppm</u>
	<u>だいこん類の根</u>	<u>0.03ppm</u>

<u>グレープフルーツ</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ライム</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>2 ppm</u>
<u>りんご</u>	<u>1 ppm</u>
<u>日本なし</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>西洋なし</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>もも</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>ネクタリン</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>あんず</u>	<u>3 ppm</u>
<u>すもも</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>うめ</u>	<u>3 ppm</u>
<u>おうとう</u>	<u>3 ppm</u>
<u>いちご</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ぶどう</u>	<u>2 ppm</u>
<u>かき</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>茶</u>	<u>50ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>5 ppm</u>

(略)

<u>メタミドホス</u>	<u>大豆</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>ばれいしょ</u>	<u>0.25ppm</u>
	<u>てんさい</u>	<u>0.05ppm</u>
	<u>キャベツ</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>芽キャベツ</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>カリフラワー</u>	<u>1.0ppm</u>
	<u>ブロッコリー</u>	<u>1.0ppm</u>

<u>だいこん類の葉</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>キャベツ</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>カリフラワー</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ブロッコリー</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>レタス</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>0.03ppm</u>
<u>なす</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>1ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他の野菜</u>	<u>0.03ppm</u>

<u>レタス</u>	<u>1.0ppm</u>
<u>トマト</u>	<u>2.0ppm</u>
<u>ピーマン</u>	<u>2.0ppm</u>
<u>なす</u>	<u>1.0ppm</u>
<u>その他のなす科野菜</u>	<u>2.0ppm</u>
<u>きゅうり</u>	<u>1.0ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>もも</u>	<u>1.0ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>なたね</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>ホップ</u>	<u>5.0ppm</u>

<u>かき</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>その他の果実</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>綿実</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のオイルシード</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>茶</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のスパイス</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>の筋肉</u>	
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>の脂肪</u>	
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>の肝臓</u>	
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>の腎臓</u>	
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>の食用部分</u>	
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>

<u>その他の家きんの筋肉</u>	0.01ppm
<u>鶏の脂肪</u>	0.01ppm
<u>その他の家きんの脂肪</u>	0.01ppm
<u>鶏の肝臓</u>	0.01ppm
<u>その他の家きんの肝臓</u>	0.01ppm
<u>鶏の腎臓</u>	0.01ppm
<u>その他の家きんの腎臓</u>	0.01ppm
<u>鶏の食用部分</u>	0.01ppm
<u>その他の家きんの食用部分</u>	0.01ppm
<u>鶏の卵</u>	0.01ppm
<u>その他の家きんの卵</u>	0.01ppm

(略)

(2)~(13) (略)

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであつてはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(8)までに規定する試験法によつて試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであつてはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		

--	--	--

(略)

(2)~(13) (略)

7 6に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであつてはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(8)までに規定する試験法によつて試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであつてはならない。

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)		

(削る)

アセフェート

<u>そら豆</u>	<u>2 ppm</u>
<u>その他の豆類</u>	<u>1 ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>6 ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>6 ppm</u>
<u>しゅんぎく</u>	<u>6 ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>1 ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>1 ppm</u>
<u>メロン類果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>まくわうり</u>	<u>1 ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>6 ppm</u>
<u>マッシュルーム</u>	<u>1 ppm</u>
<u>しいたけ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のきのこ類</u>	<u>1 ppm</u>
<u>バナナ</u>	<u>1 ppm</u>
<u>サンショウの果実</u>	<u>1 ppm</u>
<u>その他のハーブ</u>	<u>5 ppm</u>
<u>牛の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物 の筋肉</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物 の脂肪</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.05ppm</u>

(略)	
(削る)	

	<u>豚の肝臓</u>	0.05ppm
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	0.05ppm
	<u>牛の腎臓</u>	0.05ppm
	<u>豚の腎臓</u>	0.05ppm
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	0.05ppm
	<u>牛の食用部分</u>	0.05ppm
	<u>豚の食用部分</u>	0.05ppm
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	0.05ppm
	<u>乳</u>	0.02ppm
	<u>鶏の筋肉</u>	0.01ppm
	<u>その他の家きんの筋肉</u>	0.01ppm
	<u>鶏の脂肪</u>	0.1ppm
	<u>その他の家きんの脂肪</u>	0.1ppm
	<u>鶏の肝臓</u>	0.01ppm
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	0.01ppm
	<u>鶏の腎臓</u>	0.01ppm
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	0.01ppm
	<u>鶏の食用部分</u>	0.01ppm
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	0.01ppm
	<u>鶏の卵</u>	0.01ppm
	<u>その他の家きんの卵</u>	0.01ppm
(略)		
<u>ジシクラニル</u>	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉</u>	0.15ppm

(略)
(削る)
(略)
(削る)

	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓</u>	<u>0.125ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓</u>	<u>0.125ppm</u>
	<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分</u>	<u>0.1ppm</u>
(略)		
<u>センデュラマイシン</u>	<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.09ppm</u>
	<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.09ppm</u>
	<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.2ppm</u>
	<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.5ppm</u>
	<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.03ppm</u>
	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.5ppm</u>
(略)		
<u>メタミドホス</u>	<u>米</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>小麦</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>大麦</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>ライ麦</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>とうもろこし</u>	<u>0.1ppm</u>
	<u>そば</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の穀類</u>	<u>0.01ppm</u>

<u>小豆類</u>	<u>2 ppm</u>
<u>えんどう</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>そら豆</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>らつかせい</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>その他の豆類</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>さといも類</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>かんしよ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>やまいも</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>こんにやくいも</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他のいも類</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>だいこん類の根</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>だいこん類の葉</u>	<u>1 ppm</u>
<u>かぶ類の根</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>かぶ類の葉</u>	<u>5 ppm</u>
<u>西洋わさび</u>	<u>3 ppm</u>
<u>クレソン</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>はくさい</u>	<u>2 ppm</u>
<u>ケール</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>こまつな</u>	<u>0.7ppm</u>
<u>きょうな</u>	<u>2 ppm</u>
<u>チンゲンサイ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	<u>3 ppm</u>
<u>ごぼう</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>サルシフィー</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>アーティチョーク</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>チコリ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>エンダイブ</u>	<u>0.5ppm</u>

<u>しゆんぎく</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>その他のきく科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>たまねぎ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>ねぎ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>にんにく</u>	<u>1ppm</u>
<u>にら</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>アスパラガス</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>わけぎ</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他のゆり科野菜</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>にんじん</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>パースニップ</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>パセリ</u>	<u>0.3ppm</u>
<u>セロリ</u>	<u>5ppm</u>
<u>みつば</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>その他のせり科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>かぼちや</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>しろうり</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>すいか</u>	<u>0.1ppm</u>
<u>まくわうり</u>	<u>0.2ppm</u>
<u>その他のうり科野菜</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>ほうれんそう</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>たけのこ</u>	<u>2ppm</u>
<u>オクラ</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>しょうが</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>未成熟えんどう</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>未成熟いんげん</u>	<u>0.5ppm</u>
<u>えだまめ</u>	<u>0.5ppm</u>

<u>マッシュルーム</u>	0.1ppm
<u>しいたけ</u>	0.1ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.1ppm
<u>その他の野菜</u>	30ppm
<u>みかん</u>	1ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	1ppm
<u>レモン</u>	1ppm
<u>オレンジ</u>	1ppm
<u>グレープフルーツ</u>	1ppm
<u>ライム</u>	1ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	1ppm
<u>りんご</u>	0.05ppm
<u>日本なし</u>	0.05ppm
<u>西洋なし</u>	0.05ppm
<u>マルメロ</u>	0.05ppm
<u>びわ</u>	0.05ppm
<u>ネクタリン</u>	0.01ppm
<u>あんず</u>	0.1ppm
<u>すもも</u>	0.3ppm
<u>うめ</u>	0.01ppm
<u>おうとう</u>	0.01ppm
<u>いちご</u>	0.01ppm
<u>ラズベリー</u>	0.01ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.01ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.01ppm
<u>クランベリー</u>	0.3ppm
<u>ハックルベリー</u>	0.01ppm

<u>その他のベリー類果実</u>	0.01ppm
<u>ぶどう</u>	3 ppm
<u>かき</u>	1 ppm
<u>バナナ</u>	0.1ppm
<u>キウイ</u>	0.01ppm
<u>アボカド</u>	0.01ppm
<u>パイナップル</u>	0.01ppm
<u>グアバ</u>	0.01ppm
<u>マンゴー</u>	0.01ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.01ppm
<u>なつめやし</u>	0.01ppm
<u>ひまわりの種子</u>	0.01ppm
<u>ごまの種子</u>	0.01ppm
<u>べにばなの種子</u>	0.01ppm
<u>その他のオイルシード</u>	0.01ppm
<u>ぎんなん</u>	0.01ppm
<u>くり</u>	0.01ppm
<u>ペカン</u>	0.01ppm
<u>アーモンド</u>	0.01ppm
<u>くるみ</u>	0.01ppm
<u>その他のナッツ類</u>	0.05ppm
<u>茶</u>	5 ppm
<u>サンショウの果実</u>	0.2ppm
<u>その他のハーブ</u>	0.8ppm
<u>牛の筋肉</u>	0.01ppm
<u>豚の筋肉</u>	0.01ppm
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	0.01ppm

<u>の筋肉</u>	
<u>牛の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>豚の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>の脂肪</u>	
<u>牛の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>の肝臓</u>	
<u>牛の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>の腎臓</u>	
<u>牛の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>豚の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の陸棲哺乳類に属する動物</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>の食用部分</u>	
<u>乳</u>	<u>0.02ppm</u>
<u>鶏の筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの筋肉</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>その他の家きんの脂肪</u>	<u>0.05ppm</u>
<u>鶏の肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの肝臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>その他の家きんの腎臓</u>	<u>0.01ppm</u>
<u>鶏の食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>

(略)

(2)~(8) (略)

8 (略)

9 次の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであつてはならない。

食品（6の(1)の表の第2欄及び7の(1)の表の第2欄に掲げる食品を除く。）に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(削る)		
(略)		
(削る)		
(略)		

10~12 (略)

	<u>その他の家きんの食用部分</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>鶏の卵</u>	<u>0.01ppm</u>
	<u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.01ppm</u>
(略)		

(2)~(8) (略)

8 (略)

9 次の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであつてはならない。

食品（6の(1)の表の第2欄及び7の(1)の表の第2欄に掲げる食品を除く。）に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
<u>アセフェート</u>	<u>乾燥させたその他のスパイス（サンショウの果実を除く。）</u>	<u>0.2ppm</u>
(略)		
<u>メタミドホス</u>	<u>乾燥させたその他のスパイス（サンショウの果実を除く。）</u>	<u>0.1ppm</u>
(略)		

10~12 (略)