

○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件 新旧対照表  
 ○食品、添加物等の規格基準（昭和二十四年厚生省告示第三百七十号）（抄）

（傍線部分は改正部分）

改 正 案			現 行		
第1 食品 A 食品一般の成分規格 1～5 (略) 6 (略) (1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度			第1 食品 A 食品一般の成分規格 1～5 (略) 6 (略) (1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度		
第1欄	第2欄	第3欄	第1欄	第2欄	第3欄
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
アミスルブロム	米 大豆 小豆類 ばれいしょ てんさい だいこん類の根 だいこん類の葉 かぶ類の根 かぶ類の葉 はくさい キャベツ ケール こまつな きょうな チンゲンサイ カリフラワー ブロッコリー その他のあぶらな科野菜 レタス たまねぎ ねぎ その他のゆり科野菜 トマト ピーマン	0.05ppm 0.3ppm 0.2ppm 0.05ppm 1ppm 0.3ppm 25ppm 0.5ppm 30ppm 10ppm 3ppm 20ppm 15ppm 20ppm 20ppm 2ppm 2ppm 20ppm 20ppm 0.05ppm 3ppm 0.05ppm 2ppm 3ppm	アミスルブロム	米 大豆 小豆類 ばれいしょ てんさい だいこん類の根 だいこん類の葉 かぶ類の根 かぶ類の葉 はくさい キャベツ ケール こまつな きょうな チンゲンサイ カリフラワー ブロッコリー その他のあぶらな科野菜 レタス たまねぎ ねぎ (新設) トマト ピーマン	0.05ppm 0.3ppm 0.2ppm 0.05ppm 1ppm 0.3ppm 25ppm 0.5ppm 30ppm 10ppm 3ppm 20ppm 15ppm 20ppm 20ppm 2ppm 2ppm 20ppm 10ppm 0.05ppm 3ppm (新設) 2ppm 3ppm



	<u>牛の食用部分</u> <u>豚の食用部分</u> その他の <sup>せい</sup> 陸棲哺乳類に属する動物の食用部 <u>分</u> <u>乳</u> <u>鶏の筋肉</u> <u>その他の家きんの筋肉</u> <u>鶏の脂肪</u> <u>その他の家きんの脂肪</u> <u>鶏の肝臓</u> <u>その他の家きんの肝臓</u> <u>鶏の腎臓</u> <u>その他の家きんの腎臓</u> <u>鶏の食用部分</u> <u>その他の家きんの食用部分</u> <u>鶏の卵</u> <u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u>		<u>牛の食用部分</u> <u>豚の食用部分</u> その他の <sup>せい</sup> 陸棲哺乳類に属する動物の食用部 <u>分</u> <u>乳</u> <u>鶏の筋肉</u> <u>その他の家きんの筋肉</u> <u>鶏の脂肪</u> <u>その他の家きんの脂肪</u> <u>鶏の肝臓</u> <u>その他の家きんの肝臓</u> <u>鶏の腎臓</u> <u>その他の家きんの腎臓</u> <u>鶏の食用部分</u> <u>その他の家きんの食用部分</u> <u>鶏の卵</u> <u>その他の家きんの卵</u>	<u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.2ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.3ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u> <u>0.01ppm</u> <u>0.01ppm</u>
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>	<u>クロルベンジレート</u>	<u>みかん</u> <u>なつみかんの果実全体</u> <u>レモン</u> <u>オレンジ</u> <u>グレープフルーツ</u> <u>ライム</u> <u>その他のかんきつ類果実</u>	<u>5.0ppm</u> <u>5.0ppm</u> <u>5.0ppm</u> <u>5.0ppm</u> <u>5.0ppm</u> <u>5.0ppm</u> <u>5.0ppm</u>
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
<u>チアメトキサム</u>	<u>米</u> <u>小麦</u> <u>大麦</u> <u>とうもろこし</u> <u>その他の穀類</u> <u>大豆</u> <u>小豆類</u> <u>えんどう</u> <u>そら豆</u>	<u>0.3ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.4ppm</u> <u>0.7ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.04ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.04ppm</u> <u>0.04ppm</u>	<u>チアメトキサム</u>	<u>米</u> <u>小麦</u> <u>大麦</u> <u>とうもろこし</u> <u>その他の穀類</u> <u>大豆</u> <u>小豆類</u> <u>えんどう</u> <u>そら豆</u>	<u>0.3ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.4ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.04ppm</u> <u>0.05ppm</u> <u>0.04ppm</u> <u>0.04ppm</u>

<u>らっかせい</u>	0.02ppm
<u>その他の豆類</u>	0.04ppm
<u>ばれいしょ</u>	0.3ppm
<u>さといも類</u>	0.3ppm
<u>かんしょ</u>	0.3ppm
<u>やまいも</u>	0.3ppm
<u>こんにやくいも</u>	0.3ppm
<u>その他のいも類</u>	0.3ppm
<u>てんさい</u>	0.3ppm
<u>だいこん類の根</u>	0.3ppm
<u>だいこん類の葉</u>	3ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.5ppm
<u>かぶ類の葉</u>	10ppm
<u>西洋わさび</u>	0.3ppm
<u>クレソン</u>	3ppm
<u>はくさい</u>	3ppm
<u>キャベツ</u>	5ppm
<u>芽キャベツ</u>	5ppm
<u>ケール</u>	3ppm
<u>こまつな</u>	5ppm
<u>きょうな</u>	3ppm
<u>チンゲンサイ</u>	5ppm
<u>カリフラワー</u>	5ppm
<u>ブロッコリー</u>	5ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	5ppm
<u>ごぼう</u>	0.3ppm
<u>サルシフィー</u>	0.3ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.5ppm
<u>チコリ</u>	3ppm
<u>エンダイブ</u>	3ppm
<u>しゅんぎく</u>	3ppm
<u>レタス</u>	3ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	3ppm
<u>たまねぎ</u>	0.02ppm
<u>ねぎ</u>	2ppm
<u>にら</u>	2ppm
<u>アスパラガス</u>	0.1ppm
<u>わけぎ</u>	10ppm
<u>にんじん</u>	0.3ppm
<u>パースニップ</u>	0.3ppm

<u>らっかせい</u>	0.02ppm
<u>その他の豆類</u>	0.04ppm
<u>ばれいしょ</u>	0.3ppm
<u>さといも類</u>	0.3ppm
<u>かんしょ</u>	0.3ppm
<u>やまいも</u>	0.3ppm
<u>こんにやくいも</u>	0.3ppm
<u>その他のいも類</u>	0.3ppm
<u>てんさい</u>	0.3ppm
<u>だいこん類の根</u>	0.3ppm
<u>だいこん類の葉</u>	3ppm
<u>かぶ類の根</u>	0.5ppm
<u>かぶ類の葉</u>	10ppm
<u>西洋わさび</u>	0.3ppm
<u>クレソン</u>	3ppm
<u>はくさい</u>	3ppm
<u>キャベツ</u>	5ppm
<u>芽キャベツ</u>	5ppm
<u>ケール</u>	3ppm
<u>こまつな</u>	5ppm
<u>きょうな</u>	3ppm
<u>チンゲンサイ</u>	5ppm
<u>カリフラワー</u>	5ppm
<u>ブロッコリー</u>	5ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	5ppm
<u>ごぼう</u>	0.3ppm
<u>サルシフィー</u>	0.3ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.5ppm
<u>チコリ</u>	3ppm
<u>エンダイブ</u>	3ppm
<u>しゅんぎく</u>	3ppm
<u>レタス</u>	3ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	3ppm
<u>(新設)</u>	<u>(新設)</u>
<u>ねぎ</u>	2ppm
<u>にら</u>	2ppm
<u>アスパラガス</u>	0.1ppm
<u>わけぎ</u>	10ppm
<u>にんじん</u>	0.3ppm
<u>パースニップ</u>	0.3ppm

パセリ	3 ppm
セロリ	1 ppm
その他のせり科野菜	3 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	0.7ppm
その他のなす科野菜	3 ppm
きゅうり	0.5ppm
かぼちゃ	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.3ppm
まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	3 ppm
ほうれんそう	10ppm
オクラ	0.7ppm
未成熟えんどう	0.3ppm
未成熟いんげん	0.3ppm
えだまめ	0.3ppm
マッシュルーム	0.7ppm
しいたけ	0.7ppm
その他のきのこ類	0.7ppm
その他の野菜	3 ppm
みかん	0.3ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	0.3ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	0.3ppm
びわ	0.2ppm
もも	0.5ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	3 ppm
すもも	1 ppm
うめ	3 ppm

パセリ	3 ppm
セロリ	1 ppm
その他のせり科野菜	3 ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	1 ppm
なす	0.7ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゅうり	0.5ppm
かぼちゃ	0.5ppm
しろうり	0.5ppm
すいか	0.2ppm
メロン類果実	0.3ppm
まくわうり	0.2ppm
その他のうり科野菜	3 ppm
ほうれんそう	10ppm
オクラ	0.7ppm
未成熟えんどう	0.3ppm
未成熟いんげん	0.3ppm
えだまめ	0.3ppm
マッシュルーム	0.7ppm
しいたけ	0.7ppm
その他のきのこ類	0.7ppm
その他の野菜	3 ppm
みかん	0.3ppm
なつみかんの果実全体	1 ppm
レモン	1 ppm
オレンジ	1 ppm
グレープフルーツ	1 ppm
ライム	1 ppm
その他のかんきつ類果実	1 ppm
りんご	0.3ppm
日本なし	1 ppm
西洋なし	1 ppm
マルメロ	0.3ppm
びわ	0.2ppm
もも	0.5ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	3 ppm
すもも	1 ppm
うめ	3 ppm

おうとう	5 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	0.5ppm
ブラックベリー	0.5ppm
ブルーベリー	0.5ppm
クランベリー	0.5ppm
ハックルベリー	0.5ppm
その他のベリー類果実	0.5ppm
ぶどう	2 ppm
かき	1 ppm
バナナ	0.7ppm
パパイヤ	0.01ppm
アボカド	0.5ppm
パイナップル	0.01ppm
グアバ	0.2ppm
マンゴー	0.2ppm
その他の果実	2 ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
綿実	0.1ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
茶	20ppm
コーヒー豆	0.2ppm
カカオ豆 (外皮を含まない。)	0.02ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	5 ppm
牛の筋肉	0.02ppm
豚の筋肉	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
牛の脂肪	0.02ppm
豚の脂肪	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
牛の肝臓	0.01ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm

おうとう	5 ppm
いちご	2 ppm
ラズベリー	0.5ppm
ブラックベリー	0.5ppm
ブルーベリー	0.5ppm
クランベリー	0.5ppm
ハックルベリー	0.5ppm
その他のベリー類果実	0.5ppm
ぶどう	2 ppm
かき	1 ppm
バナナ	0.7ppm
パパイヤ	0.01ppm
(新設)	(新設)
パイナップル	0.01ppm
グアバ	0.2ppm
マンゴー	0.2ppm
その他の果実	2 ppm
ひまわりの種子	0.02ppm
ごまの種子	0.02ppm
べにばなの種子	0.02ppm
綿実	0.1ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
茶	20ppm
コーヒー豆	0.2ppm
カカオ豆 (外皮を含まない。)	0.02ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	5 ppm
その他のハーブ	5 ppm
牛の筋肉	0.02ppm
豚の筋肉	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.02ppm
牛の脂肪	0.02ppm
豚の脂肪	0.02ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.02ppm
牛の肝臓	0.01ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm



	レタス たまねぎ ねぎ その他の野菜 みかん なつみかんの果実全体 レモン オレンジ グレープフルーツ ライム その他のかんきつ類果実 りんご 日本なし 西洋なし もも おうとう ごまの種子 なたね その他のオイルシード その他のスパイス	15ppm 0.05ppm 2ppm 0.08ppm 0.1ppm 3ppm 3ppm 3ppm 3ppm 3ppm 3ppm 2ppm 1ppm 1ppm 0.3ppm 5ppm 0.08ppm 0.08ppm 0.08ppm 10ppm			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ピレトリン	(略)	(略)	ピレトリン	(略)	(略)
ピロキロン	米 魚介類	0.2ppm 0.2ppm	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
フェンヘキサミド	(略)	(略)	フェンヘキサミド	(略)	(略)
フェンメディファム	てんさい ほうれんそう	0.1ppm 0.5ppm	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ベンゾビスクロン	(略)	(略)	ベンゾビスクロン	(略)	(略)
ベンゾフェナップ	米	0.05ppm	(新設)	(新設)	(新設)



(略)	(略)	(略)
-----	-----	-----

(2)~(11) (略)

7 (略)

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)	(略)	(略)
<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>
(略)	(略)	(略)
<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>	<u>(削る)</u>

(略)	(略)	(略)
-----	-----	-----

(2)~(11) (略)

7 (略)

(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度

第1欄	第2欄	第3欄
(略)	(略)	(略)
<u>4-アミノピリジン</u>	<u>とうもろこし</u> <u>ひまわりの種子</u>	<u>0.1ppm</u> <u>0.1ppm</u>
(略)	(略)	(略)
<u>クロロベンジレート</u>	<u>とうもろこし</u> <u>大豆</u> <u>小豆類</u> <u>えんどう</u> <u>そら豆</u> <u>らつかせい</u> <u>その他の豆類</u> <u>ばれいしよ</u> <u>さといも類</u> <u>かんしよ</u> <u>やまいも</u> <u>こんにやくいも</u> <u>その他のいも類</u> <u>てんさい</u> <u>だいこん類の根</u> <u>だいこん類の葉</u> <u>かぶ類の根</u> <u>かぶ類の葉</u> <u>西洋わさび</u> <u>クレソン</u> <u>はくさい</u> <u>キャベツ</u> <u>芽キャベツ</u> <u>ケール</u>	<u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u> <u>0.02ppm</u>

<u>こまつな</u>	0.02ppm
<u>きょうな</u>	0.02ppm
<u>チンゲンサイ</u>	0.02ppm
<u>カリフラワー</u>	0.02ppm
<u>ブロッコリー</u>	0.02ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.02ppm
<u>ごぼう</u>	0.02ppm
<u>サルシフィー</u>	0.02ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.02ppm
<u>チコリ</u>	0.02ppm
<u>エンダイブ</u>	0.02ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.02ppm
<u>レタス</u>	0.02ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.02ppm
<u>たまねぎ</u>	0.02ppm
<u>ねぎ</u>	0.02ppm
<u>にんにく</u>	0.02ppm
<u>にら</u>	0.02ppm
<u>アスパラガス</u>	0.02ppm
<u>わけぎ</u>	0.02ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.02ppm
<u>にんじん</u>	0.02ppm
<u>パースニップ</u>	0.02ppm
<u>パセリ</u>	0.02ppm
<u>セロリ</u>	0.02ppm
<u>みつば</u>	0.02ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.02ppm
<u>トマト</u>	0.02ppm
<u>ピーマン</u>	0.02ppm
<u>なす</u>	0.02ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.02ppm
<u>きゅうり</u>	0.02ppm
<u>かぼちや</u>	0.02ppm
<u>しろうり</u>	0.02ppm
<u>すいか</u>	0.02ppm
<u>メロン類果実</u>	0.02ppm
<u>まくわうり</u>	0.02ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.02ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.02ppm
<u>たけのこ</u>	0.02ppm

<u>オクラ</u>	0.02ppm
<u>しょうが</u>	0.02ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.02ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.02ppm
<u>えだまめ</u>	0.02ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.02ppm
<u>しいたけ</u>	0.02ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.02ppm
<u>その他の野菜</u>	0.02ppm
<u>りんご</u>	0.02ppm
<u>日本なし</u>	0.02ppm
<u>西洋なし</u>	0.02ppm
<u>マルメロ</u>	0.02ppm
<u>びわ</u>	0.02ppm
<u>もも</u>	0.02ppm
<u>ネクタリン</u>	0.02ppm
<u>あんず</u>	0.02ppm
<u>すもも</u>	0.02ppm
<u>うめ</u>	0.02ppm
<u>おうとう</u>	0.02ppm
<u>いちご</u>	0.02ppm
<u>ラズベリー</u>	0.02ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.02ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.02ppm
<u>クランベリー</u>	0.02ppm
<u>ハックルベリー</u>	0.02ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0.02ppm
<u>ぶどう</u>	0.02ppm
<u>かき</u>	0.02ppm
<u>バナナ</u>	0.02ppm
<u>キウイー</u>	0.02ppm
<u>アボカド</u>	0.02ppm
<u>パイナップル</u>	0.02ppm
<u>グアバ</u>	0.02ppm
<u>マンゴー</u>	0.02ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.02ppm
<u>なつめやし</u>	0.02ppm
<u>その他の果実</u>	0.02ppm
<u>ひまわりの種子</u>	0.02ppm
<u>ごまの種子</u>	0.02ppm

べにばなの種子	0.02ppm
綿実	0.02ppm
なたね	0.02ppm
その他のオイルシード	0.02ppm
ぎんなん	0.02ppm
くり	0.02ppm
ペカン	0.02ppm
アーモンド	0.02ppm
くるみ	0.02ppm
その他のナッツ類	0.02ppm
茶	0.1ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	5ppm
その他のハーブ	0.02ppm
牛の筋肉	0.1ppm
豚の筋肉	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.1ppm
牛の脂肪	0.1ppm
豚の脂肪	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.1ppm
牛の肝臓	0.1ppm
豚の肝臓	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
牛の腎臓	0.1ppm
豚の腎臓	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
牛の食用部分	0.1ppm
豚の食用部分	0.1ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
乳	0.1ppm
鶏の筋肉	0.1ppm
その他の家きんの筋肉	0.1ppm
鶏の脂肪	0.1ppm
その他の家きんの脂肪	0.1ppm
鶏の肝臓	0.1ppm
その他の家きんの肝臓	0.1ppm
鶏の腎臓	0.1ppm
その他の家きんの腎臓	0.1ppm
鶏の食用部分	0.1ppm

				その他の家きんの食用部分	0.1ppm
				鶏の卵	0.1ppm
				その他の家きんの卵	0.1ppm
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(削る)	(削る)	(削る)	ジノセブ	米	0.01ppm
				小麦	0.01ppm
				大麦	0.01ppm
				ライ麦	0.01ppm
				とうもろこし	0.05ppm
				そば	0.01ppm
				その他の穀類	0.01ppm
				大豆	0.05ppm
				小豆類	0.05ppm
				えんどう	0.05ppm
				そら豆	0.05ppm
				らつかせい	0.05ppm
				その他の豆類	0.05ppm
				ばれいしよ	0.05ppm
				さといも類	0.05ppm
				かんしよ	0.05ppm
				やまいも	0.05ppm
				こんにやくいも	0.05ppm
				その他のいも類	0.05ppm
				てんさい	0.05ppm
				だいこん類の根	0.05ppm
				だいこん類の葉	0.05ppm
				かぶ類の根	0.05ppm
				かぶ類の葉	0.05ppm
				西洋わさび	0.05ppm
				クレソン	0.05ppm
				はくさい	0.05ppm
				キャベツ	0.05ppm
				芽キャベツ	0.05ppm
				ケール	0.05ppm
				こまつな	0.05ppm
				きょうな	0.05ppm
				チンゲンサイ	0.05ppm
				カリフラワー	0.05ppm

<u>ブロッコリー</u>	0.05ppm
<u>その他のあぶらな科野菜</u>	0.05ppm
<u>ごぼう</u>	0.05ppm
<u>サルシフィー</u>	0.05ppm
<u>アーティチョーク</u>	0.05ppm
<u>チコリ</u>	0.05ppm
<u>エンダイブ</u>	0.05ppm
<u>しゅんぎく</u>	0.05ppm
<u>レタス</u>	0.05ppm
<u>その他のきく科野菜</u>	0.05ppm
<u>たまねぎ</u>	0.05ppm
<u>ねぎ</u>	0.05ppm
<u>にんにく</u>	0.05ppm
<u>にら</u>	0.05ppm
<u>アスパラガス</u>	0.05ppm
<u>わけぎ</u>	0.05ppm
<u>その他のゆり科野菜</u>	0.05ppm
<u>にんじん</u>	0.05ppm
<u>パースニップ</u>	0.05ppm
<u>パセリ</u>	0.05ppm
<u>セロリ</u>	0.05ppm
<u>みつば</u>	0.05ppm
<u>その他のせり科野菜</u>	0.05ppm
<u>トマト</u>	0.05ppm
<u>ピーマン</u>	0.05ppm
<u>なす</u>	0.05ppm
<u>その他のなす科野菜</u>	0.05ppm
<u>きゅうり</u>	0.05ppm
<u>かぼちや</u>	0.05ppm
<u>しろり</u>	0.05ppm
<u>すいか</u>	0.05ppm
<u>メロン類果実</u>	0.05ppm
<u>まくわうり</u>	0.05ppm
<u>その他のうり科野菜</u>	0.05ppm
<u>ほうれんそう</u>	0.05ppm
<u>たけのこ</u>	0.05ppm
<u>オクラ</u>	0.05ppm
<u>しょうが</u>	0.05ppm
<u>未成熟えんどう</u>	0.05ppm
<u>未成熟いんげん</u>	0.05ppm

<u>えだまめ</u>	0.05ppm
<u>マッシュルーム</u>	0.05ppm
<u>しいたけ</u>	0.05ppm
<u>その他のきのこ類</u>	0.05ppm
<u>その他の野菜</u>	0.05ppm
<u>みかん</u>	0.05ppm
<u>なつみかんの果実全体</u>	0.05ppm
<u>レモン</u>	0.05ppm
<u>オレンジ</u>	0.05ppm
<u>グレープフルーツ</u>	0.05ppm
<u>ライム</u>	0.05ppm
<u>その他のかんきつ類果実</u>	0.05ppm
<u>りんご</u>	0.05ppm
<u>日本なし</u>	0.05ppm
<u>西洋なし</u>	0.05ppm
<u>マルメロ</u>	0.05ppm
<u>びわ</u>	0.05ppm
<u>もも</u>	0.05ppm
<u>ネクタリン</u>	0.05ppm
<u>あんず</u>	0.05ppm
<u>すもも</u>	0.05ppm
<u>うめ</u>	0.05ppm
<u>おうとう</u>	0.05ppm
<u>いちご</u>	0.05ppm
<u>ラズベリー</u>	0.05ppm
<u>ブラックベリー</u>	0.05ppm
<u>ブルーベリー</u>	0.05ppm
<u>クランベリー</u>	0.05ppm
<u>ハックルベリー</u>	0.05ppm
<u>その他のベリー類果実</u>	0.05ppm
<u>ぶどう</u>	0.05ppm
<u>かき</u>	0.05ppm
<u>バナナ</u>	0.05ppm
<u>キウイ</u>	0.05ppm
<u>アボカド</u>	0.05ppm
<u>パイナップル</u>	0.05ppm
<u>グアバ</u>	0.05ppm
<u>マンゴー</u>	0.05ppm
<u>パッションフルーツ</u>	0.05ppm
<u>なつめやし</u>	0.05ppm

その他の果実	0.05ppm
ひまわりの種子	0.05ppm
ごまの種子	0.05ppm
べにばなの種子	0.05ppm
綿実	0.05ppm
なたね	0.05ppm
その他のオイルシード	0.05ppm
ぎんなん	0.05ppm
くり	0.05ppm
ペカン	0.05ppm
アーモンド	0.05ppm
くるみ	0.05ppm
その他のナッツ類	0.05ppm
茶	0.1ppm
ホップ	0.1ppm
その他のスパイス	0.05ppm
その他のハーブ	0.05ppm
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.01ppm
豚の脂肪	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
牛の肝臓	0.01ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
牛の腎臓	0.01ppm
豚の腎臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
牛の食用部分	0.01ppm
豚の食用部分	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
乳	0.01ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家きんの筋肉	0.01ppm
鶏の脂肪	0.01ppm
その他の家きんの脂肪	0.01ppm
鶏の肝臓	0.01ppm
その他の家きんの肝臓	0.01ppm



				鶏の腎臓	0.01ppm
				その他の家きんの腎臓	0.01ppm
				鶏の食用部分	0.01ppm
				その他の家きんの食用部分	0.01ppm
				鶏の卵	0.01ppm
				その他の家きんの卵	0.01ppm
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(削る)	(削る)	(削る)	チフェンスルフロン	小麦	0.1ppm
				大麦	0.1ppm
				ライ麦	0.1ppm
				とうもろこし	0.1ppm
				そば	0.1ppm
				その他の穀類	0.1ppm
				大豆	0.1ppm
				小豆類	0.1ppm
				えんどう	0.1ppm
				そら豆	0.1ppm
				らつかせい	0.1ppm
				その他の豆類	0.1ppm
				てんさい	0.05ppm
				綿実	0.02ppm
				なたね	0.02ppm
				その他のオイルシード	0.02ppm
				その他のスパイス	0.1ppm
				牛の筋肉	0.01ppm
				豚の筋肉	0.01ppm
				その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
				牛の脂肪	0.01ppm
				豚の脂肪	0.01ppm
				その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
				牛の肝臓	0.01ppm
				豚の肝臓	0.01ppm
				その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
				牛の腎臓	0.01ppm
				豚の腎臓	0.01ppm
				その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
				牛の食用部分	0.01ppm
				豚の食用部分	0.01ppm

				その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
				乳	0.01ppm
				鶏の筋肉	0.01ppm
				その他の家きんの筋肉	0.01ppm
				鶏の脂肪	0.01ppm
				その他の家きんの脂肪	0.01ppm
				鶏の肝臓	0.01ppm
				その他の家きんの肝臓	0.01ppm
				鶏の腎臓	0.01ppm
				その他の家きんの腎臓	0.01ppm
				鶏の食用部分	0.01ppm
				その他の家きんの食用部分	0.01ppm
				鶏の卵	0.01ppm
				その他の家きんの卵	0.01ppm
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(削る)	(削る)	(削る)	トリクロロ酢酸ナトリウム塩	大麦 その他の穀類	0.5ppm 0.5ppm
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(削る)	(削る)	(削る)	ピロキロン	米	0.2ppm
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(削る)	(削る)	(削る)	フェンメディファム	てんさい レタス ほうれんそう その他の野菜 その他のスパイス その他のハーブ 牛の筋肉 豚の筋肉 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 牛の脂肪 豚の脂肪 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 牛の肝臓	0.05ppm 0.2ppm 0.5ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.2ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.1ppm

			豚の肝臓	0.1ppm
			その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.1ppm
			牛の腎臓	0.1ppm
			豚の腎臓	0.1ppm
			その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.1ppm
			牛の食用部分	0.1ppm
			豚の食用部分	0.1ppm
			その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.1ppm
			乳	0.1ppm
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(削る)	(削る)	(削る)	ベンゾフェナップ	米
				0.1ppm
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)