

表 2-2 溶液導電率法による二酸化硫黄濃度の測定結果（昭和 60 年度）

(1) 一般環境測定局

所 署	所 在 地	測 定 局 名	令 別 表 第 3 の 区 分	測 定 日 数	測 定 時 間	年平均値	1時間値が0.1 p.p.m.を 超えた 時間数とその割合		日平均値が0.04 p.p.m.を 超えた 日数とその割合		1時間値の 最高 濃 度 (ppm)	日平均値の 最高 濃 度 (ppm)	日平均値が 0.04 p.p.m.を 超えた日数が 2% 以上 かつ 0.04 p.p.m.を 超えた日数 がある	測定基準の 0.04 p.p.m.を 超える日平均 値	備 考
							(時間)	(%)	(日)	(%)					
							(日)	(%)	(日)	(%)					
大阪府 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市	大阪府東成区 大阪府北区 大阪府此花区 大阪府北区 大阪府西淀川区	公産電機センター 眉町中学校 此花区役所 平尾小学校 淀中中学校	58 工 58 工 58 住 58 住 58 住	335 362 358 362 361	8:20 8:20 8:20 8:20 8:20	0.011 0.010 0.012 0.011 0.011	0	0.0	0	0.0	0	0.050	0	0	
							0	0.0	0	0.0	0	0.049	0	0	
							0	0.0	0	0.052	0	0.024	0	0	
							0	0.0	0	0.055	0	0.021	0	0	
大阪府 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市	大阪府淀川区 大阪府生野区 大阪府東淀川区 大阪府東淀川区 大阪府住之江区	淀川区役所 橋山中学校 大阪中学校 豊島小学校 豊島中学校	58 工 58 住 58 住 58 住 58 住	364 344 365 365 361	8:58 8:20 8:20 8:20 8:20	0.012 0.012 0.010 0.011 0.011	0	0.0	0	0.0	0	0.047	0	0	
							0	0.0	0	0.056	0	0.022	0	0	
							0	0.0	0	0.045	0	0.020	0	0	
							0	0.0	0	0.045	0	0.020	0	0	
大阪府 大阪市 大阪市 大阪市 大阪府	大阪府平野区 大阪府東成区 大阪府西区 大阪府東淀川区 堺市	積善中学校 合衆中学校 藤江小学校 茨田小学校 府立大学	58 工 58 住 58 住 58 住 58 住	363 364 356 362 349	8:56 8:20 8:13 8:20 8:20	0.009 0.012 0.011 0.009 0.007	0	0.0	0	0.0	0	0.045	0	0	
							0	0.0	0	0.052	0	0.022	0	0	
							0	0.0	0	0.048	0	0.020	0	0	
							0	0.0	0	0.042	0	0.017	0	0	
堺市 堺市 堺市 堺市 堺市	少林寺 南 延寿寺 石堂 石堂	堺市中区 堺市中区 堺市中区 堺市中区 堺市中区	58 住 58 住 58 住 58 住 58 住	364 363 327 355 359	8:17 8:16 8:30 8:00 8:52	0.010 0.010 0.008 0.010 0.007	0	0.0	0	0.0	0	0.058	0	0	
							0	0.0	0	0.057	0	0.020	0	0	
							0	0.0	0	0.065	0	0.017	0	0	
							0	0.0	0	0.079	0	0.019	0	0	
堺市 堺市 堺市 堺市 堺市	浜寺公園 三松台 三松台 豊美丘 豊中消防署	堺市中区 堺市中区 堺市中区 堺市中区 堺市中区	58 工 58 住 58 住 58 住 58 住	299 362 359 323 362	7:53 8:21 8:21 8:13 8:49	0.007 0.010 0.006 0.005 0.010	0	0.0	0	0.0	0	0.049	0	0	
							0	0.0	0	0.061	0	0.021	0	0	
							0	0.0	0	0.035	0	0.013	0	0	
							0	0.0	0	0.036	0	0.012	0	0	
堺中市 堺中市 吹田市 吹田市	野 田 千 成 吹田保健所 吹田西消防署 吹田北消防署	堺中市 堺中市 吹田市 吹田市	58 住 38 工 38 住 38 住	361 340 363 352 353	8:54 8:20 8:30 8:28 8:51	0.009 0.009 0.008 0.007 0.005	0	0.0	0	0.0	0	0.059	0	0	
							0	0.0	0	0.054	0	0.020	0	0	
							0	0.0	0	0.066	0	0.016	0	0	
							0	0.0	0	0.068	0	0.015	0	0	

所 署	所 在 地	署 定 局 名	命 別 表 第 3 の 区 分	用 途	署 舎 敷 地 積	署 舎 敷 積 (坪)	署 舎 敷 積 (ppm)	1時間値が0.1 ppmを 超えた 時間数とその割合 (%)		日平均値が0.04 ppmを 超えた 日数とその割合 (%)		1時間値の 最 高 値 (ppm)	日平均値の 2%超え したこの 日数	日平均値が 0.04 ppmを 超えた日か2 日以上連続 したこの 日数	最高値の 長期平均 による日平 均値が 0.04 ppmを 超えた日数	備 考
								(回)	(%)	(日)	(%)					
大阪府	東大阪市	東大阪保健所	58 区	署 舎	353	8,666	0.011	0	0.0	0	0.0	0.072	0	0	0	
大阪府	守口市	守口保健所	58 区	署 舎	564	8,651	0.010	0	0.0	0	0.0	0.041	0	0	0	
大阪府	枚方市	枚方市役所	58 区	署 舎	227	7,917	0.007	0	0.0	0	0.0	0.061	0	0	0	
大阪府	枚方市	王土公園	58 区	署 舎	546	8,629	0.005	0	0.0	0	0.0	0.027	0	0	0	
大阪府	枚方市	枚方市北部市民センター	58 区	署 舎	354	8,515	0.003	0	0.0	0	0.0	0.029	0	0	0	
大阪府	八尾市	八尾保健所	58 区	署 舎	349	8,366	0.010	0	0.0	0	0.0	0.043	0	0	0	
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58 区	署 舎	323	7,880	0.007	0	0.0	0	0.0	0.044	0	0	0	
大阪府	大東市	大東市役所	58 区	署 舎	334	8,568	0.008	0	0.0	0	0.0	0.035	0	0	0	
大阪府	高石市	高石中学校	58 区	署 舎	313	8,000	0.006	0	0.0	0	0.0	0.040	0	0	0	
高石市	高石市	高石市公営福祉センター	58 区	署 舎	276	7,621	0.006	0	0.0	0	0.0	0.046	0	0	0	
高石市	高石市	羽衣学園	58 区	署 舎	260	7,482	0.006	0	0.0	0	0.0	0.049	0	0	0	
高石市	高石市	高柳小学校	58 区	署 舎	265	7,624	0.005	0	0.0	0	0.0	0.036	0	0	0	
高石市	高石市	取石小学校	58 区	署 舎	324	8,286	0.005	0	0.0	0	0.0	0.061	0	0	0	
大阪府	東大阪市	東大阪行西保健所	58 区	署 舎	365	8,655	0.009	0	0.0	0	0.0	0.043	0	0	0	
大阪府	東大阪市	東大阪市民センター	58 区	署 舎	312	7,705	0.008	0	0.0	0	0.0	0.041	0	0	0	
高槻市	高槻市	高槻南	59 区	署 舎	362	8,682	0.005	0	0.0	0	0.0	0.028	0	0	0	
大阪府	高槻市	高槻市立南公園	59 区	署 舎	308	7,927	0.005	0	0.0	0	0.0	0.029	0	0	0	
大阪府	池田市	池田市立南公園	59 区	署 舎	360	8,595	0.005	0	0.0	0	0.0	0.029	0	0	0	
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59 区	署 舎	360	8,617	0.009	0	0.0	0	0.0	0.080	0	0	0	
大阪府	茨木市	茨木市役所	59 区	署 舎	363	8,646	0.008	0	0.0	0	0.0	0.040	0	0	0	
大阪府	泉佐野市	泉佐野保健所	59 区	署 舎	354	8,492	0.008	0	0.0	0	0.0	0.048	0	0	0	
大阪府	柏原市	府立保健学院	59 区	署 舎	337	8,361	0.006	0	0.0	0	0.0	0.033	0	0	0	
大阪府	島本町	島本町役所	59 区	署 舎	352	8,464	0.007	0	0.0	0	0.0	0.088	0	0	0	
大阪府	岬町	岬町役場(岬町)	59 区	署 舎	347	8,458	0.006	0	0.0	0	0.0	0.031	0	0	0	
大阪府	岬町	孝子	59 区	署 舎	353	8,471	0.003	0	0.0	0	0.0	0.035	0	0	0	
大阪府	岬町	淡輪	59 区	署 舎	357	8,559	0.004	0	0.0	0	0.0	0.025	0	0	0	
大阪府	岬町	島	59 区	署 舎	356	8,505	0.004	0	0.0	0	0.0	0.035	0	0	0	
大阪府	岬町	多奈川	59 区	署 舎	236	6,139	0.003	0	0.0	0	0.0	0.024	0	0	0	
大阪府	岬町	小島	59 区	署 舎	355	8,476	0.004	0	0.0	0	0.0	0.029	0	0	0	
大阪府	岬町	小島	59 区	署 舎	347	8,336	0.003	0	0.0	0	0.0	0.038	0	0	0	
大阪府	岬町	西畑	59 区	署 舎	350	8,445	0.003	0	0.0	0	0.0	0.028	0	0	0	

(2) 自動車排出ガス測定局

所 置 所 在 地	測 定 局 名	令 別 表 第 3 の 区 分	用 途 地 域	測 定 日 数	新 測 定 日 数	測定時間	年平均値 (ppm)	1時間値が0.1 ppmを 超えた 日数とその割合 (%)		1時間値が0.04 ppmを 超えた 日数とその割合 (%)		1時間値の 最高 値 (ppm)	1時間値の 日平均値 (ppm)	日平均値が 0.04 ppmを 超えた日数2 日以上の日数 0.04 ppmを 超えた日数	測定基準の 実測の年毎 による日平均 値が 0.04 ppmを 超えた日数	備 考																																
								(日)	(%)	(日)	(%)																																					
大塚市 大塚市 大塚市 大塚市	淀川第一小学校 出雲江波小学校 海老江西小学校 新井小学校 豊井市役所	58 区 58 区 58 区 58 区	南 部 南 部 南 部 南 部	324 365 361 356 363	8010 8672 8662 8600 8635	0.012 0.021 0.016 0.011 0.008	0 3 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 6 0 0 0	0.0 1.1 0.0 0.0 0.0	0.051 0.118 0.038 0.028 0.022	0.021 0.038 0.028 0.022 0.016	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0																																
																	豊中市 吹田市 松原市 摂津市 東大塚市	千里 泉 町 松原市役所 摂津市役所 東大塚市公署監視センター	58 区 58 区 58 区 58 区 58 区	南 部 南 部 南 部 南 部 南 部	364 355 361 352 355	8737 8637 8627 8535 8639	0.008 0.011 0.012 0.011 0.011	0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 0 0 0	0.043 0.052 0.054 0.071 0.047	0.018 0.020 0.022 0.021 0.021	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0																
																																	大塚市 大塚市 大塚市 大塚市 大塚市	伊和田市 高槻市 河内長野市 和泉市 藤井寺市	59 区 59 区 59 区 59 区 59 区	南 部 南 部 南 部 南 部 南 部	349 363 319 240 331	8442 8620 8242 7367 8183	0.009 0.013 0.005 0.008 0.009	0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 0 0 0 0	0.048 0.065 0.035 0.045 0.046	0.017 0.024 0.010 0.015 0.017	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0