

表 2 - 11 非メタン炭化水素濃度（午前 6 時～ 9 時の 3 時間の年平均値）の推移

(1) 一般環境測定局

所 署	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	6～9時における年平均値 ( ppmC )					測定方式
				58	59	60	61	62	
大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 大阪府 堺市 堺市 堺市	大阪市東成区 大阪市北花区 大阪市淀川区 大阪市平野区 堺市 堺市 堺市 堺市	大阪府公害監視センター 北花区役所 淀川区役所 稲橋中学校 府立大学 少林寺 表 寺 金 岡	埠工 住 住 住 住 住 住 住	0.60 0.43 0.61 0.38 0.63 0.75 0.61	0.59 0.55 0.49 0.73 0.38 0.68 0.59 0.67	0.58 0.57 0.47 0.63 0.31 0.65 0.52 0.61	0.60 0.60 0.55 ( 0.91 ) 0.32 0.55 0.49 0.44	0.57 0.55 0.59 0.89 0.35 0.55 0.53 0.49	直 直 直 直 直 直 直 直
堺市 吹田市 泉大津市 大阪府 大阪府 高石市 高石市 大阪府	堺市 吹田市 泉大津市 枚方市 寝屋川市 高石市 高石市 東大阪市	三 宝 吹田市北消防署 泉大津市役所 王仁公園 寝屋川市役所 高石市公害監視センター 取石小学校 東大阪市西保健所	住 住 埠工 未 住 住 住 住	( 0.84 ) 0.27 ( 0.28 ) 0.51 0.40	0.85 0.34 ( 0.66 ) 0.56 0.43 0.82	0.74 ( 0.37 ) 0.29 0.55 0.50 0.38 0.70	0.55 0.39 0.62 0.47 0.46 0.43 ( 0.74 )	0.60 0.38 0.60 0.60 0.47 0.42 0.66	直 直 直 直 直 直 直 直
大阪府 大阪府 大阪府 大阪府	池田市 貝塚市 富田林市 島本町	池田市立南畑会館 貝塚市消防署 富田林市役所 島本町役場	住 住 住 住	0.39 0.38	0.34 0.46 0.41	0.37 0.40 0.32 0.40	( 0.31 ) ( 0.31 ) 0.36 0.31 ( 0.35 )	( 0.31 ) 0.41 0.33 0.45	直 直 直 直

(2) 自動車排出ガス測定局

所 署	所 在 地	測 定 局 名	用 途 地 域	6～9時における年平均値 ( ppmC )					測定方式
				58	59	60	61	62	
大阪府 大阪府 大阪府 豊中市 吹田市 大阪府 大阪府 大阪府	大阪市西淀川区 大阪市住之江区 豊中市 豊中市 吹田市 守口市 八尾市 松原市	出来島小学校 北粉浜小学校 豊中市役所 千 里 泉 町 淀川工業高校 八尾市立病院 松原市役所	住 住 商 商 住 住 住 住	0.96 0.87 ( 0.43 ) 0.32 ( 0.93 )	0.94 0.79 0.32 ( 0.93 )	0.93 0.78 0.32 0.79	0.96 0.74 0.59 0.29 0.73 1.09 1.30 ( 0.67 )	0.91 0.78 0.60 0.40 0.89 1.09 1.33 0.63	直 直 直 直 直 直 直 直
大阪府 岸和田市 大阪府 大阪府 大阪府	摂津市 岸和田市 高槻市 富田林市 和泉市	摂津市役所 岸和田市役所 高槻市役所 富田林市消防署 四府小学校	埠工 商 住 住 住	( 0.77 ) ( 0.91 ) ( 0.51 ) ( 0.90 )	0.73 0.89 0.89 0.67	( 0.73 ) ( 0.61 ) 0.89 ( 0.67 )	0.60 0.66 0.84 0.78	直 直 直 直 直	