

表 2 - 28 溶液導電率法による二酸化硫黄濃度の測定結果（昭和 6 2 年度）

(1) 一般環境測定局

所 署	所 在 地	測 定 局 名	測 定 場 所	測 定 日 数	有効測定日数	年平均値	1時間値が0.1 p.p.m.を超過した回数をその割合		1時間値が0.04 p.p.m.を超過した回数をその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%値を超過した回数	日平均値が0.04 p.p.m.を超過した回数	日平均値が0.04 p.p.m.を超過した回数	備考
							(回率)	(%)	(回率)	(%)					
大阪府 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市	大田区	大田区公衆衛生センター	58 堺工	351	8593	0.012	0	0	0	0	0.056	0.026	0	0	○
			58 堺工	354	8516	0.011	0	0	0	0	0.074	0.026	0	0	○
			58 堺工	365	8698	0.013	0	0	0	0	0.064	0.027	0	0	○
			58 堺工	363	8675	0.010	0	0	0	0	0.053	0.021	0	0	○
大阪府 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市	大田区	大田区公立小学校	58 堺工	364	8710	0.011	0	0	0	0	0.055	0.022	0	0	○
			58 堺工	364	8691	0.012	0	0	0	0	0.054	0.024	0	0	○
			58 堺工	365	8717	0.010	0	0	0	0	0.058	0.021	0	0	○
			58 堺工	363	8672	0.011	0	0	0	0	0.051	0.023	0	0	○
大阪府 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市	大田区	大田区公立小学校	58 堺工	366	8717	0.010	0	0	0	0	0.053	0.021	0	0	○
			58 堺工	363	8694	0.011	0	0	0	0	0.052	0.023	0	0	○
			58 堺工	365	8704	0.009	0	0	0	0	0.039	0.017	0	0	○
			58 堺工	362	8673	0.012	0	0	0	0	0.066	0.024	0	0	○
大阪府 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市	大田区	大田区公立小学校	58 堺工	361	8649	0.010	0	0	0	0	0.069	0.027	0	0	○
			58 堺工	364	8686	0.009	0	0	0	0	0.048	0.020	0	0	○
			58 堺工	363	8673	0.009	0	0	0	0	0.050	0.017	0	0	○
			58 堺工	350	8448	0.011	0	0	0	0	0.072	0.021	0	0	○
大阪府 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市	大田区	大田区公立小学校	58 堺工	364	8741	0.011	0	0	0	0	0.057	0.021	0	0	○
			58 堺工	364	8736	0.012	0	0	0	0	0.068	0.019	0	0	○
			58 堺工	353	8614	0.012	0	0	0	0	0.023	0.023	0	0	○
			58 堺工	353	8686	0.007	0	0	0	0	0.037	0.014	0	0	○
大阪府 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市	大田区	大田区公立小学校	58 堺工	357	8594	0.009	0	0	0	0	0.048	0.016	0	0	○
			58 堺工	351	8631	0.013	0	0	0	0	0.060	0.024	0	0	○
			58 堺工	362	8706	0.006	0	0	0	0	0.030	0.012	0	0	○
			58 堺工	363	8725	0.006	0	0	0	0	0.043	0.013	0	0	○
大阪府 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市	大田区	大田区公立小学校	58 堺工	364	8682	0.011	0	0	0	0	0.050	0.023	0	0	○
			58 堺工	362	8708	0.010	0	0	0	0	0.051	0.023	0	0	○
			58 堺工	352	8557	0.010	0	0	0	0	0.067	0.023	0	0	○
			58 堺工	364	8672	0.009	0	0	0	0	0.066	0.022	0	0	○
大阪府 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市	大田区	大田区公立小学校	58 堺工	362	8721	0.008	0	0	0	0	0.044	0.019	0	0	○
			58 堺工	362	8716	0.006	0	0	0	0	0.039	0.013	0	0	○
			58 堺工	364	8679	0.010	0	0	0	0	0.055	0.018	0	0	○
			58 堺工	349	8519	0.011	0	0	0	0	0.073	0.023	0	0	○
大阪府 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市	大田区	大田区公立小学校	58 堺工	365	8709	0.012	0	0	0	0	0.051	0.024	0	0	○
			58 堺工	365	8721	0.009	0	0	0	0	0.044	0.019	0	0	○
			58 堺工	365	8721	0.009	0	0	0	0	0.051	0.024	0	0	○
			58 堺工	326	8038	0.009	0	0	0	0	0.044	0.019	0	0	○
大阪府 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市	大田区	大田区公立小学校	58 堺工	366	8038	0.009	0	0	0	0	0.050	0.020	0	0	○
			58 堺工	366	8038	0.009	0	0	0	0	0.050	0.020	0	0	○
			58 堺工	366	8038	0.009	0	0	0	0	0.050	0.020	0	0	○
			58 堺工	366	8038	0.009	0	0	0	0	0.050	0.020	0	0	○

系 集	系 在 地	観 測 所 名	令 別 観 測 所 の 区 分	用 途 場 所	観 測 日 数	有 効 観 測 日 数	観 測 時 間 年 平 均 値	1時間値が0.1 ppmを 超えた 時間数とその割合		1時間値が0.04 ppmを 超えた 日数とその割合		1時間値の 最高 値 24時間外 最高 値	1時間値の 最高 値 24時間外 最高 値	日平均値が 0.04 ppmを 超えた日数	日平均値が 0.04 ppmを 超えた日数	備考			
								(時間)	(%)	(日)	(%)								
大阪府 大阪府 大阪府 大阪府	枚方市 枚方市 枚方市 八尾市	枚方市役所 王仁公園 構 築 八尾保健所 志紀公園	58 階	364	8657	0.008	0	0	0	0	0.043	0.019	0	0	0	0			
			58 米	357	8499	0.006	0	0	0	0	0.032	0.013	0	0	0	0	0		
			58 住	350	8399	0.008	0	0	0	0	0.033	0.016	0	0	0	0	0	0	
			58 住	366	8700	0.011	0	0	0	0	0.047	0.020	0	0	0	0	0	0	
大阪府 堺市 堺市 大阪府	堺市役所 堺市役所 堺市役所 門真市役所	58 住	357	8522	0.006	0	0	0	0	0.027	0.011	0	0	0	0	0			
		58 住	361	8656	0.008	0	0	0	0	0.045	0.018	0	0	0	0	0	0		
		28 階	329	8278	0.006	0	0	0	0	0.029	0.012	0	0	0	0	0	0		
		28 階工	341	8422	0.008	0	0	0	0	0.045	0.020	0	0	0	0	0	0		
大阪府 大阪府 大阪府 大阪府	高石市 高石市 高石市 高石市	高石中学校 高石市公民館 羽衣公園 高石小学校 高石小学校	58 住	323	8164	0.007	0	0	0	0	0.049	0.014	0	0	0	0	0		
			58 階	316	8255	0.007	0	0	0	0	0.043	0.015	0	0	0	0	0	0	
			58 住	288	7797	0.006	0	0	0	0	0.046	0.013	0	0	0	0	0	0	
			58 住	289	7556	0.006	0	0	0	0	0.041	0.013	0	0	0	0	0	0	
大阪府 大阪府 大阪府 大阪府	高石市 高石市 高石市 高石市	高石小学校 高石小学校 高石小学校 高石小学校	58 住	283	7491	0.006	0	0	0	0	0.034	0.012	0	0	0	0	0		
			58 階	349	8400	0.010	0	0	0	0	0.043	0.019	0	0	0	0	0	0	
			58 階	350	8583	0.009	0	0	0	0	0.049	0.017	0	0	0	0	0	0	
			59 住	361	8634	0.006	0	0	0	0	0.034	0.012	0	0	0	0	0	0	
大阪府 大阪府 大阪府 大阪府	高槻市 高槻市 高槻市 高槻市	高槻市 高槻市 高槻市 高槻市	59 住	330	8098	0.006	0	0	0	0	0.033	0.013	0	0	0	0	0		
			59 住	357	8514	0.009	0	0	0	0	0.086	0.018	0	0	0	0	0	0	
			59 階	363	8678	0.010	0	0	0	0	0.056	0.019	0	0	0	0	0	0	
			59 階工	322	8006	0.009	0	0	0	0	0.058	0.017	0	0	0	0	0	0	
大阪府 大阪府 大阪府 大阪府	泉佐野市 泉佐野市 泉佐野市 泉佐野市	泉佐野市役所 泉佐野市役所 泉佐野市役所 泉佐野市役所	59 住	294	7358	0.010	0	0	0	0	0.078	0.020	0	0	0	0	0		
			59 階	307	7895	0.005	0	0	0	0	0.048	0.007	0	0	0	0	0	0	
			59 住	346	8449	0.004	0	0	0	0	0.016	0.007	0	0	0	0	0	0	
			59 住	326	8078	0.004	0	0	0	0	0.030	0.011	0	0	0	0	0	0	
和歌山府 和歌山府 和歌山府 和歌山府	和歌山市 和歌山市 和歌山市 和歌山市	和歌山小学校 和歌山小学校 和歌山小学校 和歌山小学校	59 住	229	6478	0.007	0	0	0	0	0.036	0.015	0	0	0	0	0		
			59 米	241	6639	0.009	0	0	0	0	0.064	0.015	0	0	0	0	0	0	
			59 階	319	7881	0.008	0	0	0	0	0.056	0.018	0	0	0	0	0	0	
			59 住	348	8423	0.009	0	0	0	0	0.075	0.019	0	0	0	0	0	0	
和歌山府 和歌山府 和歌山府 和歌山府	和歌山市 和歌山市 和歌山市 和歌山市	和歌山役場 和歌山役場 和歌山役場 和歌山役場	59 住	331	8071	0.007	0	0	0	0	0.037	0.015	0	0	0	0	0		
			59 住	355	8553	0.006	0	0	0	0	0.038	0.011	0	0	0	0	0	0	
			59 米	360	8593	0.004	0	0	0	0	0.032	0.008	0	0	0	0	0	0	
			59 住	360	8608	0.005	0	0	0	0	0.032	0.011	0	0	0	0	0	0	
和歌山府 和歌山府 和歌山府 和歌山府	和歌山市 和歌山市 和歌山市 和歌山市	和歌山役場 和歌山役場 和歌山役場 和歌山役場	59 住	358	8525	0.005	0	0	0	0	0.033	0.011	0	0	0	0	0		

所 署	所 在 地	調 定 調 名	令 所 規 定 値 の 位 分	用 途 地 域	有 効 調 定 日 数	調 定 日 数	年 平 均 値 (ppm)	1時間値が0.1 ppmを 超えた 日数とその割合		1時間値が0.04 ppmを 超えた 日数とその割合		1時間値の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値の 日 平 均 値 (ppm)	日 平 均 値が 0.04 ppmを 超えた日数 の割合	調 定 調 名 の 位 分
								(日)	(%)	(日)	(%)				
樽 町	樽 町	多 摩 川	59	注	332	8254	0.004	0	0.0	0	0.0	0.027	0.007	0	0
樽 町	樽 町	大 瀬 川	59	米	360	8570	0.006	0	0.0	0	0.0	0.033	0.010	0	0
樽 町	樽 町	大 瀬 川	59	米	356	8476	0.003	0	0.0	0	0.0	0.028	0.007	0	0
樽 町	樽 町	大 瀬 川	59	米	358	8553	0.003	0	0.0	0	0.0	0.025	0.006	0	0

(2) 自動車排出ガス測定局

所 属	所 在 地	測 定 局 名	測 定 日 数	測 定 時 間	年平均濃度 (ppm)	1時間濃度0.1 ppmを越えた時間数とその割合 (%)		1時間濃度0.04 ppmを越えた回数とその割合 (%)		1時間濃度 最高値 (ppm)	年平均濃度 2%超外値 (ppm)	年平均濃度 0.04 ppmを越えた日数 (ppmを越えた日数以上の日数) 又は日数 割合	濃縮装置の 実効性検査 による日本 平均濃度 0.04 ppmを越えた日数	備 考	
						(回)	(%)	(回)	(%)						
大阪府 大阪市 大阪市 堺市 堺市	大塚市東区 大塚市西淀川区 大塚市福島区 堺市 堺市	淀屋橋 出染堀小学校 南淀川西小学校 市役所役所 市役所役所	58	346	869.4	0	0.0	0	0.0	0	0.065	0.027	0	0	○
			58	341	868.7	1	0.0	4	1.1	0	0.101	0.039	0	0	○
			58	359	865.5	0	0.0	0	0.0	0	0.082	0.033	0	0	○
			58	360	869.6	0	0.0	0	0.0	0	0.073	0.022	0	0	○
大阪府 堺市 堺市 堺市 堺市 堺市	堺市 堺市 堺市 堺市 堺市 堺市	王 塚 島 野 桜 井 松原市役所 堺市役所	58	357	866.5	0	0.0	0	0.0	0	0.048	0.021	0	0	○
			58	356	859.3	0	0.0	0	0.0	0	0.086	0.026	0	0	○
			58	357	853.5	0	0.0	0	0.0	0	0.081	0.031	0	0	○
			58	355	850.9	0	0.0	0	0.0	0	0.060	0.022	0	0	○
大阪府 堺市 堺市 堺市 堺市	堺市 堺市 堺市 堺市 堺市	堺市役所 堺市役所 堺市役所 堺市役所 高野小学校	58	366	869.7	0	0.0	0	0.0	0	0.065	0.026	0	0	○
			58	363	874.3	0	0.0	0	0.0	0	0.063	0.026	0	0	○
			59	359	861.2	0	0.0	0	0.0	0	0.045	0.018	0	0	○
			59	354	859.3	0	0.0	0	0.0	0	0.049	0.014	0	0	○
			59	355	859.3	0	0.0	0	0.0	0	0.076	0.029	0	0	○
大阪府 大阪府 大阪府	和泉市 藤井寺市 泉南市	西野小学校 藤井寺市役所 泉南市役所	59	256	777.4	0	0.0	0	0.0	0	0.059	0.011	0	0	○
			59	206	683.2	0	0.0	0	0.0	0	0.063	0.015	0	0	○
			59	343	828.2	0	0.0	0	0.0	0	0.061	0.019	0	0	○