

表2-2-3 溶液導電率法による二酸化硫黄濃度の測定結果(平成2年度)

(1) 一般環境測定局

所 署	所 在 地	測 定 局 名	令 別 規 定 区 域 名	測 定 日 数	測 定 時 間	検 査 時 間	1時間検出値(%)		1時間検出値(ppm)		1時間検出値が0.04ppmを超過した回数	1時間検出値が0.04ppmを超過した割合	1時間検出値の最高値	1時間検出値の2次検出値した回数	1時間検出値の平均値	0.04ppmを超過した回数	0.04ppmを超過した割合	測定基準の長期平均値による日平均値	備 考																																									
							(回)	(%)	(ppm)	(ppm)																																																		
大阪府 大阪市 大東市 大東市	大東市東区 大東市西区 大東市北东区 大東市南东区	大東市公署環境センター 大東市東区 大東市西区 大東市北东区 大東市南东区	58 検工 58 検工 58 検工 58 検工	326 361 365 365	8301 8670 8709 8699	0.010 0.009 0.011 0.010	0	0.0	0.0	0.049 0.057 0.050 0.055	0	0	0.021 0.020 0.023 0.024	0	0	0	0	0	0	0																																								
																					大阪府 大阪市 大東市 大東市	大東市北西区 大東市生野区 大東市南区 大東市東北区	大東市北西区 大東市生野区 大東市南区 大東市東北区	58 検工 58 検工 58 検工 58 検工	359 357 363 362	8648 8559 8705 8642	0.010 0.009 0.008 0.009	0	0.0	0.054 0.049 0.041 0.060	0	0	0.022 0.019 0.019 0.019	0	0	0	0	0	0	0																				
																																									大阪府 大阪市 大東市 大東市	大東市西成区 大東市西成区 大東市西成区 大東市西成区	大東市西成区 大東市西成区 大東市西成区 大東市西成区	58 検工 58 検工 58 検工 58 検工	364 365 362 364	8702 8707 8649 8687	0.009 0.010 0.010 0.008	0	0.0	0.038 0.071 0.050 0.043	0	0	0.018 0.018 0.022 0.018	0	0	0	0	0	0	0
堺市 堺市 堺市 堺市	堺市東区 堺市東区 堺市東区 堺市東区	堺市東区 堺市東区 堺市東区 堺市東区	58 検工 58 検工 58 検工 58 検工	363 363 363 352	8662 8661 8675 8662	0.007 0.008 0.006 0.008	0	0.0	0.039 0.050 0.045 0.051	0	0	0.014 0.015 0.012 0.016	0	0	0	0	0	0	0																																									
																				堺市 堺市 堺市 堺市	堺市東区 堺市東区 堺市東区 堺市東区	堺市東区 堺市東区 堺市東区 堺市東区	58 検工 58 検工 58 検工 58 検工	344 345 340 362	8508 8401 8680 8706	0.009 0.008 0.009 0.006	0	0.0	0.053 0.043 0.039 0.032	0	0	0.022 0.020 0.018 0.013	0	0	0	0	0	0	0																					
																																								大阪府 堺市 堺市 堺市	堺市東区 堺市東区 堺市東区 堺市東区	堺市東区 堺市東区 堺市東区 堺市東区	58 検工 58 検工 58 検工 58 検工	355 355 353 348	8545 8573 8518 8476	0.010 0.008 0.009 0.008	0	0.0	0.047 0.063 0.040 0.041	0	0	0.017 0.016 0.017 0.016	0	0	0	0	0	0	0	
																																																												大阪府 堺市 堺市 堺市

系 号	所 在 地	調 定 場 名	令 別 規 定 場 名 の 区 分	用 途	有 効 期 間 日 数	年 間 平 均 値	1時間値が0.1 ppmを 超えた 時間数とその割合		1時間値が0.04 ppmを 超えた 日数とその割合		1時間値の 最 大 値 (ppm)	1時間値の 最 大 値 (ppm) 以下に記録したことの ppm記録 日数	日平均値が 0.04 ppmを 超えた 日数	環境基準の 1時間値 0.04 ppmを 超えた 日数	備 考
							(時間)	(%)	(日)	(%)					
秋方市	秋方市	壬工公園	58 年	356	8776	0.006	0	0.0	0	0.0	0.031	0.015	0	0	
秋方市	秋方市	楠 葉 運 河	58 年	350	8421	0.007	0	0.0	0	0.0	0.038	0.014	0	0	
秋方市	秋方市	八尾供養所	58 年	356	8457	0.008	0	0.0	0	0.0	0.057	0.017	0	0	
大野町	八尾町	北坂公園	58 年	354	8463	0.010	0	0.0	0	0.0	0.051	0.023	0	0	
大野町	大野町	藤原山田所	58 年	363	8652	0.008	0	0.0	0	0.0	0.041	0.017	0	0	
大野町	大野町	成 田	58 年	334	8250	0.006	0	0.0	0	0.0	0.035	0.013	0	0	
大野町	大野町	大野給養センター	58 年	350	8550	0.007	0	0.0	0	0.0	0.049	0.016	0	0	
大野町	大野町	大野高校	58 年	336	8304	0.007	0	0.0	0	0.0	0.041	0.016	0	0	
大野町	大野町	大野市役所	58 年	355	8548	0.007	0	0.0	0	0.0	0.040	0.015	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	58 年	345	8748	0.009	0	0.0	0	0.0	0.043	0.018	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	58 年	312	8029	0.007	0	0.0	0	0.0	0.044	0.014	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	58 年	272	7679	0.007	0	0.0	0	0.0	0.048	0.014	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	58 年	261	7553	0.006	0	0.0	0	0.0	0.059	0.013	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	58 年	342	8463	0.006	0	0.0	0	0.0	0.045	0.014	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	58 年	347	8494	0.006	0	0.0	0	0.0	0.046	0.013	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	58 年	359	8656	0.009	0	0.0	0	0.0	0.040	0.018	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	58 年	286	6944	0.008	0	0.0	0	0.0	0.054	0.012	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	59 年	348	8545	0.006	0	0.0	0	0.0	0.031	0.013	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	59 年	342	8425	0.005	0	0.0	0	0.0	0.043	0.011	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	59 年	335	8343	0.007	0	0.0	0	0.0	0.040	0.014	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	59 年	364	8664	0.008	0	0.0	0	0.0	0.035	0.017	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	59 年	353	8521	0.008	0	0.0	0	0.0	0.043	0.015	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	59 年	295	7653	0.004	0	0.0	0	0.0	0.034	0.010	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	59 年	327	8108	0.005	0	0.0	0	0.0	0.043	0.010	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	59 年	326	8143	0.005	0	0.0	0	0.0	0.026	0.010	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	59 年	280	7174	0.007	0	0.0	0	0.0	0.033	0.012	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	59 年	320	7921	0.006	0	0.0	0	0.0	0.052	0.012	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	59 年	344	8401	0.007	0	0.0	0	0.0	0.028	0.013	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	59 年	354	8497	0.007	0	0.0	0	0.0	0.068	0.015	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	59 年	354	8588	0.007	0	0.0	0	0.0	0.030	0.013	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	59 年	343	8250	0.010	0	0.0	0	0.0	0.036	0.023	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	59 年	353	8593	0.008	0	0.0	0	0.0	0.046	0.023	0	0	
大野町	大野町	野良市役所	59 年	217	5592	0.008	0	0.0	0	0.0	0.096	0.012	0	0	

所 署	所 在 地	調 定 局 名	全 国 測 定 所 の 区 分	測 定 日 数	測 定 期 間 (年 月 日)	年 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 が 0.1 ppm を 超 えた 測 定 値 と の 割合 (%)		日 平 均 値 が 0.04 ppm を 超 えた 測 定 値 と の 割合 (%)		1 時 間 値 の 測 定 値 が 2 時 間 値 以 上 の 日 数 (日)	日 平 均 値 が 0.04 ppm を 超 えた 日 数 (日)	測 定 局 の 日 平 均 値 が 0.04 ppm を 超 えた 日 数 (日)	備 考
							(個 数)	(%)	(個 数)	(%)				
柳 町	沼 津	沼 津 測 定 局	59 区	348	8492	0.006	0	0	0	0	0	0	0	○
柳 町	沼 津	沼 津 測 定 局	59 区	349	8501	0.005	0	0	0	0	0	0	0	○
柳 町	沼 津	沼 津 測 定 局	59 区	350	8511	0.005	0	0	0	0	0	0	0	○
柳 町	沼 津	沼 津 測 定 局	59 区	355	8517	0.005	0	0	0	0	0	0	0	○
柳 町	沼 津	沼 津 測 定 局	59 区	352	8507	0.005	0	0	0	0	0	0	0	○
柳 町	沼 津	沼 津 測 定 局	59 区	358	8556	0.005	0	0	0	0	0	0	0	○
柳 町	沼 津	沼 津 測 定 局	59 区	352	8487	0.004	0	0	0	0	0	0	0	○
柳 町	沼 津	沼 津 測 定 局	59 区	347	8455	0.002	0	0	0	0	0	0	0	○

(2) 自動車排出ガス測定局

所 署	所 在 地	測 定 局 名	令 別 表 第 3 号 の 区 分	有 効 測 定 日 数	測 定 時 間	年 平均 濃 度 (ppm)	1時間値が0.1 ppmを 超えた 時間とその割合		1時間値が0.04 ppmを 超えた 日数とその割合		1時間値の 最高値 (ppm)	日平均値の 最高値 (ppm)	日平均値が 0.04 ppmを 超えた日数	備考
							(時間)	(%)	(日)	(%)				
大塚市	大塚市中央区	波塚橋	58 欄	297	7759	0.011	0	0.0	0.0	0.047	0.023	0	0	
大塚市	大塚市西塚山地区	出島小学校	58 柱	351	8556	0.021	3	0.0	6.3	0.103	0.045	X	21	○
大塚市	大塚市福島区	海老江南小学校	58 欄	364	8598	0.012	0	0.0	0.0	0.070	0.023	0	0	○
豊田市	豊田市	市役所	58 欄	323	7724	0.014	1	0.0	0.0	0.109	0.030	0	0	○
豊田市	豊田市	鹿澤	58 柱	363	8680	0.016	0	0.0	0.0	0.109	0.030	0	0	○
豊田市	豊田市	市役所	58 欄	321	8257	0.006	0	0.0	0.0	0.040	0.014	0	0	○
豊田市	豊田市	玉田	58 欄	363	8734	0.009	0	0.0	0.0	0.043	0.021	0	0	○
豊田市	豊田市	泉町	58 柱	348	8443	0.012	0	0.0	0.0	0.051	0.024	0	0	○
豊田市	豊田市	箱根	58 柱	363	8668	0.019	0	0.0	2	0.600	0.038	0	0	○
豊田市	豊田市	牧方市 中塚	58 工	364	8690	0.016	0	0.0	0.0	0.066	0.031	0	0	○
大塚市	松原市役所	松原市役所	58 柱	291	7827	0.011	0	0.0	0.0	0.050	0.020	0	0	○
大塚市	松原市役所	松原市役所	58 欄	356	8525	0.013	0	0.0	0.0	0.052	0.023	0	0	○
大塚市	東大塚市	東大塚市公民館電気センター	58 欄	313	8094	0.013	0	0.0	0.0	0.041	0.015	0	0	○
大塚市	津和野市	津和野市役所	58 柱	317	8094	0.008	0	0.0	0.0	0.044	0.017	0	0	○
大塚市	大塚市	大の川下水ポンプ場	59 柱	294	7539	0.009	0	0.0	0.0	0.044	0.017	0	0	○
津和野市	津和野市役所	津和野市役所	59 欄	358	8660	0.007	0	0.0	0.0	0.036	0.013	0	0	○
高槻市	高槻市役所	高槻市役所	59 柱	344	8433	0.016	0	0.0	0.0	0.071	0.030	0	0	○
大塚市	河内長野市	長野小学校	59 柱	168	6732	0.006	0	0.0	0.0	0.059	0.010	0	0	○
大塚市	和康市	国府小学校	59 柱	180	6780	0.010	0	0.0	0.0	0.053	0.016	0	0	○
大塚市	藤井寺市	藤井寺市役所	59 柱	331	8205	0.009	0	0.0	0.0	0.038	0.016	0	0	○