

5-4 ゴルフ場排水口における農薬の水質検査結果

・検査ゴルフ場数 35 ゴルフ場

・検査回数 74 回 (1ゴルフ場あたり 1~5回)

・検体数 1,481 検体

・採水時期 平成7年4月~8年3月 (農薬散布された後の降雨直後)

(府及び市町村実施分)

区分	農業名	総検体数	不検出数	検出数	検出濃度範囲 (ng/L)	国の定めた管理目標 (ng/L)	国が定めた管理目標を越えた検体数	府が定めた管理目標等 (ng/L)	府が定めた管理目標等を越えた検体数
殺虫剤	○イソキサンチオノン	64	64	0	ND	0.08	0	0.008	0
	○イソフェニロス	52	52	0	ND	0.01	0	0.001	0
	○クロルヒリノン	15	15	0	ND	0.04	0	0.004	0
	○ダイアジノン	64	63	1	ND ~ 0.003	0.05	0	0.005	0
	○トリカホソ (D E P)	12	12	0	ND	0.3	0	0.03	0
	○エリクソンオノン	34	34	0	ND	0.02	0	0.002	0
	●ニトロオノン (M E P)	67	67	0	ND	0.03	0	0.003	0
	●ペントゾエビン	49	48	1	ND ~ 0.002	—	—	—	0
	●E N	55	55	0	ND ~ 0.001	—	—	—	0
	○アセフエトオノン	18	16	2	ND	—	—	0.075 (0.75)	0
	○ジクロロボカルブ	25	25	0	ND	—	—	0.002 (0.025)	0
	●ジクロロブカルブ	8	8	0	ND	—	—	0.01 (0.1)	0
	●マラソノンロトホス	6	6	0	ND	—	—	0.05 (0.5)	0
	○クロロジソノス	4	4	0	ND	—	—	0.001 (0.015)	0
	○フェルバリル	4	4	0	ND	—	—	0.005 (0.05)	0
	●プロヂオホス	2	2	0	ND	—	—	0.007 (0.075)	0
	●メソミル	2	2	0	ND	—	—	—	0
	●1,3-ジクロロプロパン	4	4	0	ND	—	—	—	0
	小計	497	493	4	ND	—	0	—	0
殺菌剤	○イソプロチオラン	67	80	7	ND ~ 0.008	0.4	0	0.04	0
	○イブロジオン	57	54	3	ND ~ 0.0014	3	0	0.3	0
	○エドリナール (エクロメゾール)	17	17	0	ND	0.04	0	0.004	0
	○キヤクタブタン	10	10	0	ND	3	0	0.3	0
	○カロロニロネム (TPN)	12	12	0	ND	0.4	0	0.04	0
	○クロロニロネム (チラム)	39	36	3	ND ~ 0.012	0.5	0	0.05	0
	○チラム	6	6	0	ND	0.06	0	0.006	0
	○トルクルクロニスル	64	61	3	ND ~ 0.025	0.8	0	0.08	0
	○ペントクルクロニスル	67	56	11	ND ~ 0.0146	2	0	0.2	0
	●メソブロニスル	63	54	9	ND ~ 0.051	0.4	0	0.04	0
	●メソブロニスル	55	55	0	ND	1	0	0.1	0
	●フェナーチル	18	18	0	ND	—	—	—	0
	○ベノミル	4	4	0	ND	—	—	0.2 (2)	0
	○イブロベンノス	6	6	0	ND	—	—	0.05 (0.5)	0
	○トリアジン	4	4	0	ND	—	—	0.075 (0.75)	0
	●ビンデルタル	2	2	0	ND	—	—	0.017 (0.175)	0
	●ホセダジン 酢酸塩	2	2	0	ND	—	—	—	0
	●トリフルミミゾール	2	2	1	ND ~ 0.0001	—	—	—	0
	小計	506	469	37	—	—	0	—	0
除草剤	○アジュラム (CAT)	58	58	0	ND	—	—	0.2	0
	○シマジン (MBPMC)	72	70	2	ND ~ 0.004	0.03	0	0.003	0
	○テルカバ (MBPMC)	14	14	0	ND	0.2	0	0.02	0
	○ブロバミド	30	30	0	ND	0.3	0	0.03	0
	○ブタミニスル	15	14	1	ND ~ 0.0013	0.04	0	0.004	0
	○アロビザミド	56	56	0	ND	0.08	0	0.008	0
	○ベンリド (SAP)	1	1	0	ND	—	—	0.1	0
	○ベンリド (ベヌロジ)	58	58	0	ND	0.8	0	0.08	0
	○ベンジディメタリン	63	63	0	ND	0.5	0	0.05	0
	○メコロップ (MCPP)	56	56	0	ND	0.05	0	0.005	0
	○メチルダイムロン	12	12	0	ND	0.3	0	0.03	0
	○オベンカルブ	10	10	0	ND	—	—	0.75 (7.5)	0
	●2,4-P-A	5	6	0	ND	—	—	—	0
	●ケロカントフェン	6	6	0	ND	—	—	—	0
	●ノフザスルフルファン	4	4	0	ND	—	—	—	0
	●アイソベンカルブ	4	4	0	ND	—	—	—	0
	●オルソクロビル	2	2	0	ND	—	—	—	0
	●ジオクビル	2	2	0	ND	—	—	—	0
	●アトラジン	2	2	1	ND ~ 0.008	—	—	—	0
	●ビラソルフロジチル	2	2	0	ND	—	—	—	0
	小計	478	474	4	—	—	0	—	0
	合計	1,481	1,436	45	—	—	0	—	0

(注) 1 農業名の欄○●は、次のとおりである。

- 国の暫定指針値設定農業
- 府の管理の目安設定農業
- 管理の基準が設定されていない農業

(注) 2 「府が定めた管理目標等」とは上水道水源地域にあるゴルフ場の排水について

国が定めた管理目標及び府が定めた管理の目安の1/10の値。

() 内の数値は上水道水源地域以外の地域にあるゴルフ場の排水について適用される数値。