

5-4 ゴルフ場排水口における農薬の水質検査結果

- 検査ゴルフ場数 43 ゴルフ場
 - 検査回数 80 回 (1ゴルフ場あたり 1~5回)
 - 検体数 1,901 検体
 - 採水時期 平成8年4月~9年3月 (農薬散布された後の降雨直後)

(府及び市町村実施分)

区分	農 薬 名	総 検体数	不 検出数	検出数	検出濃度範囲 [ng/L]	国が定めた 管理目標 [ng/L]	国が定めた 管理目標を 越えた検体数	府が定めた 管理目標等 [ng/L]	府が定めた 管理目標 等を 越えた検体数
殺虫剤	○イソキサチオングリコール	85	82	3	ND ~ 0.0017	0.08	0	0.08 (0.008)	0
	○イソフルエニボス	72	72	0	ND	0.01	0	0.01 (0.001)	0
	○クロロアジノン	26	26	0	ND	0.04	0	0.04 (0.004)	0
	○ダイアジノン (DEP)	80	80	0	ND	0.05	0	0.05 (0.005)	0
	○トリクロホス (TCH)	18	18	0	ND	0.3	0	0.3 (0.03)	0
	○ビリファインオノ	30	30	0	ND	0.02	0	0.02 (0.002)	0
	●フェトドヒカル (MEP)	77	76	1	ND ~ 0.0012	0.03	0	0.03 (0.003)	0
	●ペニンエビン	44	44	0	ND	—	—	—	0
	●EPN	62	62	0	ND	—	—	—	0
	●アセブエト	15	15	0	ND	—	—	—	0
	○アフロルボスル	56	56	0	ND	—	—	—	0
	●ジフルカルブ	12	12	0	ND	—	—	—	0
	○マラソン	19	19	0	ND	—	—	—	0
	○クロホスピネス	18	16	0	ND	—	—	—	0
	○モノブロトホス	9	9	0	ND	—	—	—	0
	○クロホスピネス	13	13	0	ND	—	—	—	0
	●フルバイトエート	16	16	0	ND	—	—	—	0
	●エルバイタル	11	11	0	ND	—	—	—	0
	●ブルオチオル	2	2	0	ND	—	—	—	0
	●メソミル	2	2	0	ND	—	—	—	0
	●エトランブックス	4	4	0	ND	—	0	—	0
小 計		659	655	4	ND	—	0	—	0
殺菌剤	○イソプロチオラン	81	79	2	ND ~ 0.0015	0.4	0	0.4 (0.04)	0
	○ブロジオン	69	69	0	ND	3	0	0.3 (0.3)	0
	○エトリアゾール (エカロメゾール)	31	31	0	ND	0.04	0	0.04 (0.004)	0
	●キャブタジン (TPN)	22	22	0	ND	3	0	0.3 (0.3)	0
	○クロロブラン (チラム)	24	24	0	ND	0.4	0	0.4 (0.04)	0
	○クロロブラン (チラム)	64	64	0	ND	0.5	0	0.5 (0.05)	0
	●チトウルクラン	2	2	0	ND	0.06	0	0.06 (0.006)	0
	○フルクトラン	77	75	2	ND ~ 0.0024	0.8	0	0.8 (0.08)	0
	○フルクトラン	79	70	9	ND ~ 0.041	2	0	2 (0.2)	0
	○フルクトラン	75	72	3	ND ~ 0.004	0.4	0	0.4 (0.04)	0
	○フルクトラン	67	66	1	ND ~ 0.002	1	0	1 (0.1)	0
	○メチルブリモル	11	11	0	ND	—	—	—	0
	○オブロニトチル	15	15	0	ND	—	—	—	0
	○オブロニトチル	14	14	0	ND	—	—	—	0
	○ブリジメン	9	9	0	ND	—	—	—	0
	○キビシテール	16	16	0	ND	—	—	—	0
	●ホセリチル	3	3	0	ND	—	—	—	0
	●トリフルミゾール	15	15	0	ND	—	—	—	0
	●ヒドロキシソリゾート	4	4	0	ND	—	0	—	0
小 計		670	653	17	—	—	0	—	0
除草剤	○アシラム (CAT)	57	53	4	ND ~ 0.15	2	0	2 (0.2)	0
	○シマジン (CAP)	78	78	0	ND	0.03	0	0.03 (0.003)	0
	○テルカブ (MBPMC)	24	24	0	ND	0.2	0	0.2 (0.02)	0
	○ナブロバミド	25	25	0	ND	0.3	0	0.3 (0.03)	0
	○ブタミド	24	24	0	ND	0.04	0	0.04 (0.004)	0
	○ブロニサミド	65	65	0	ND	0.08	0	0.08 (0.008)	0
	○ベンスリド (ベンスリド)	5	5	0	ND	—	—	—	0
	○ベンスリド (ベンスリド)	75	75	0	ND	0.8	0	0.8 (0.08)	0
	○ベンジメタリン	77	77	0	ND	0.5	0	0.5 (0.05)	0
	○エプロブ (MCP)	51	51	0	ND	0.05	0	0.05 (0.005)	0
	○メチルダムロン	24	24	0	ND	0.3	0	0.3 (0.03)	0
	○チオベニカルブ	18	18	0	ND	—	—	—	0
	○クロニトロフェン	18	18	0	ND	—	—	—	0
	○インギサンベン	7	7	0	ND	—	—	—	0
	●オルソベン	5	5	0	ND	—	—	—	0
	●トリオブ	3	3	0	ND	—	—	—	0
	●ジチオジン	11	11	0	ND	—	—	—	0
	●アビフェノックス	3	3	0	ND	—	—	—	0
小 計		572	568	4	—	—	0	—	0
合 計		1,901	1,876	25	—	—	0	—	0

(注) 1 農薬名の欄○○●は、次のとおりである。

- 国の暫定指針値設定農薬
- 府の管理の目安設定農薬
- 管理の基準か設定されていない農薬

(注) 2 『府が定めた管理目標等』の()内の数値は上水道水源地域にあるゴルフ場の排水について適用される数値で、国が定めた管理目標及び府が定めた管理の目安の1/10の値。