

大気汚染常時測定結果一覧（年間値）

（注 - 1）平成14年度における大気汚染常時監視測定結果をまとめている。

（注 - 2）用途地域の欄は、次の区分に従って記入している。

第一種低層住居専用地域	}	= 住
第二種低層住居専用地域		
第一種中高層住居専用地域		
第二種中高層住居専用地域		
第一種住居地域		
第二種住居地域		
準住居地域	}	= 商
近隣商業地域		
商業地域		= 準工
準工業地域		= 工
工業地域		= 風致
風致地区		= 臨港
臨港地区		= 工専
工業専用地域		= 未
都市計画区域で上記のいずれにも 該当しない地域		= 他
都市計画区域以外の地域		

（注 - 3）環境保全目標達成状況の評価は、有効測定局の結果を用いて行う。
 「有効測定局」とは、年間の測定時間が6000時間以上ある測定局のことをいう。ただし、環境保全目標の短期的評価では年間の測定時間が1時間以上ある測定局、光化学オキシダントでは昼間(6時から20時)の測定時間が1時間以上ある測定局、非メタン炭化水素では午前6時から午前9時の測定日数が1日以上ある測定局のことをいう。

（注 - 4）測定結果における表の備考欄の「 」は、継続局を示す。
 「継続局」とは、10年間継続して測定を行い、かつ有効測定局である局のことをいう。

（注 - 5）測定は、下表に示す方式により実施している。

測 定 項 目	測 定 方 式
窒素酸化物（一酸化窒素、二酸化窒素）	吸 光 光 度 法 化 学 発 光 法（乾 式）
光化学オキシダント	吸 光 光 度 法 紫 外 線 吸 収 法（乾 式）
炭化水素（全炭化水素、非メタン炭化水素）	ガスクロマトグラフ法
浮遊粒子状物質	ベ ー タ 線 吸 収 法
二酸化硫黄	溶 液 導 電 率 法 紫 外 線 蛍 光 法（乾 式）
一酸化炭素	非分散型赤外線吸収法

（注 - 6）窒素酸化物、光化学オキシダント及び二酸化硫黄の各項目については、平成8年10月から乾式測定法が環境基準の公定法に追加された。
 大阪府域では、平成9年度から光化学オキシダントと二酸化硫黄について、平成10年度から二酸化窒素について、乾式法による測定を一部測定局で開始した。

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果
一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)				
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	58	準工	361	8655	0.028	0.115	0	0.0	2	0.0	3	0.8	58	16.1	0.055	0		
大阪市	大阪市北区	済美小学校	58	商	363	8709	0.031	0.117	0	0.0	20	0.2	10	2.8	77	21.2	0.064	3	×	
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	363	8700	0.032	0.127	0	0.0	11	0.1	14	3.9	94	25.9	0.064	7	×	
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	365	8726	0.030	0.103	0	0.0	4	0.0	12	3.3	75	20.5	0.062	5	×	
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	362	8661	0.026	0.097	0	0.0	0	0.0	2	0.6	45	12.4	0.051	0		*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	364	8724	0.030	0.106	0	0.0	7	0.1	7	1.9	78	21.4	0.060	0		
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8718	0.028	0.100	0	0.0	1	0.0	3	0.8	64	17.5	0.055	0		*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	365	8728	0.028	0.117	0	0.0	12	0.1	7	1.9	61	16.7	0.056	0		
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8726	0.029	0.124	0	0.0	21	0.2	11	3.0	62	17.0	0.063	4	×	
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	363	8699	0.028	0.098	0	0.0	0	0.0	2	0.6	57	15.7	0.054	0		*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	363	8685	0.028	0.121	0	0.0	2	0.0	1	0.3	58	16.0	0.052	0		*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	361	8648	0.030	0.098	0	0.0	0	0.0	3	0.8	75	20.8	0.056	0		*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	365	8728	0.032	0.116	0	0.0	15	0.2	8	2.2	96	26.3	0.061	1	×	
大阪市	大阪市住之江区	南港ポータウン	58	準工	365	8722	0.031	0.136	0	0.0	5	0.1	10	2.7	86	23.6	0.061	3	×	*
堺市	堺市	少林寺	58	住	294	7021	0.029	0.103	0	0.0	1	0.0	1	0.3	47	16.0	0.051	0		
堺市	堺市	浜寺	58	住	365	8694	0.025	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	41	11.2	0.049	0		
堺市	堺市	金岡	58	住	365	8692	0.023	0.103	0	0.0	3	0.0	1	0.3	34	9.3	0.048	0		
堺市	堺市	三宝	58	住	365	8691	0.027	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	55	15.1	0.051	0		
堺市	堺市	若松台	58	住	361	8498	0.015	0.094	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.031	0		*
堺市	堺市	石津	58	住	343	8147	0.028	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	48	14.0	0.051	0		*
堺市	堺市	登美丘	58	住	339	8046	0.022	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.9	0.042	0		*
堺市	堺市	桃山台	58	住	365	8698	0.017	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0.036	0		
堺市	堺市	深井	58	住	365	8693	0.023	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	25	6.8	0.044	0		
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	363	8692	0.022	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	4.7	0.044	0		
豊中市	豊中市	野田	58	住	353	8477	0.023	0.109	0	0.0	1	0.0	3	0.8	36	10.2	0.054	0		
豊中市	豊中市	千成	58	準工	365	8730	0.022	0.108	0	0.0	3	0.0	1	0.3	33	9.0	0.054	0		
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	364	8686	0.014	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.0	0.041	0		
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	58	商	355	8632	0.026	0.101	0	0.0	2	0.0	3	0.8	50	14.1	0.054	0		
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	364	8695	0.021	0.091	0	0.0	0	0.0	1	0.3	15	4.1	0.044	0		*
吹田市	吹田市	川園	58	住	353	8591	0.026	0.104	0	0.0	4	0.0	6	1.7	51	14.4	0.056	0		
大阪府	泉大津市	泉大津府民健康プラザ	58	商	365	8697	0.028	0.098	0	0.0	0	0.0	1	0.3	63	17.3	0.052	0		
泉大津市	泉大津市	泉大津市役所	58	準工	362	8686	0.024	0.103	0	0.0	1	0.0	0	0.0	30	8.3	0.048	0		
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	365	8699	0.020	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	4.4	0.046	0		*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	334	8022	0.013	0.128	0	0.0	3	0.0	1	0.3	8	2.4	0.042	0		*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	340	8095	0.017	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.2	0.036	0		*
大阪府	守口市	守口府民健康プラザ	58	商	363	8686	0.026	0.108	0	0.0	10	0.1	6	1.7	50	13.8	0.057	0		
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	349	8354	0.024	0.105	0	0.0	3	0.0	3	0.9	33	9.5	0.052	0		
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	356	8539	0.028	0.118	0	0.0	7	0.1	5	1.4	59	16.6	0.057	0		
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	363	8658	0.027	0.114	0	0.0	7	0.1	5	1.4	52	14.3	0.058	0		
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	352	8434	0.023	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24	6.8	0.048	0		
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8697	0.020	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.041	0		
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	364	8690	0.016	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6	0.038	0		
枚方市	枚方市	香里	58	住	354	8468	0.020	0.080	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	3.7	0.044	0		
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	365	8694	0.024	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	37	10.1	0.048	0		
八尾市	八尾市	志紀公園	58	住	361	8639	0.023	0.095	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	9.1	0.049	0		
八尾市	八尾市	八尾府民健康プラザ	58	商	361	8637	0.027	0.111	0	0.0	5	0.1	1	0.3	53	14.7	0.056	0		
八尾市	八尾市	水越	58	他	365	8690	0.017	0.108	0	0.0	2	0.0	0	0.0	13	3.6	0.042	0		
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	360	8507	0.018	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0		*
泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市役所	59	住	364	8744	0.018	0.109	0	0.0	3	0.0	1	0.3	6	1.6	0.039	0		
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	355	8488	0.017	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0		*

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)				
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	354	8461	0.023	0.097	0	0.0	0	0.0	1	0.3	18	5.1	0.046	0		*
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	356	8569	0.022	0.099	0	0.0	0	0.0	1	0.3	24	6.7	0.049	0		*
大阪府	河内長野市	三日市公民館	59	住	348	8256	0.013	0.103	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0		*
松原市	松原市	大堀給食センター	58	準工	361	8718	0.028	0.112	0	0.0	2	0.0	1	0.3	54	15.0	0.053	0		*
松原市	松原市	大塚高校	58	住	357	8611	0.027	0.111	0	0.0	3	0.0	0	0.0	33	9.2	0.047	0		*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	363	8670	0.023	0.114	0	0.0	1	0.0	2	0.6	35	9.6	0.053	0		*
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	359	8490	0.013	0.090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.028	0		*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	348	8234	0.015	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0		*
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	住	347	8360	0.021	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.3	0.042	0		*
門真市	門真市	門真市役所	58	住	352	8542	0.025	0.099	0	0.0	0	0.0	3	0.9	40	11.4	0.050	0		*
門真市	門真市	門真市南	58	住	352	8463	0.024	0.104	0	0.0	1	0.0	3	0.9	34	9.7	0.051	0		*
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	365	8695	0.024	0.107	0	0.0	3	0.0	1	0.3	35	9.6	0.049	0		*
高石市	高石市	高石市公害監視センター	58	商	363	8666	0.025	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	38	10.5	0.049	0		*
高石市	高石市	高陽小学校	58	住	364	8681	0.025	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	33	9.1	0.047	0		*
高石市	高石市	取石小学校	58	住	364	8678	0.023	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24	6.6	0.045	0		*
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	357	8560	0.022	0.079	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	2.2	0.041	0		*
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	364	8690	0.026	0.123	0	0.0	4	0.0	2	0.5	57	15.7	0.056	0		*
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	365	8696	0.021	0.121	0	0.0	5	0.1	1	0.3	33	9.0	0.051	0		*
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	359	8499	0.018	0.098	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.4	0.038	0		*
交野市	交野市	交野市役所	58	住	348	8487	0.019	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	19	5.5	0.046	0		*
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	365	8697	0.011	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.031	0		*
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	351	8325	0.023	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3.1	0.041	0		*
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	356	8556	0.019	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.036	0		*
岬町	岬町	岬町役場	59	住	342	8264	0.014	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	0.033	0		*
岬町	岬町	孝子	59	未	84	2005	0.011	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0		*
岬町	岬町	淡輪	59	住	84	2001	0.011	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0		*
岬町	岬町	深日	59	住	84	2004	0.015	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.033	0		*
岬町	岬町	多奈川	59	住	84	1995	0.011	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0		*
岬町	岬町	小島	59	未	84	2000	0.013	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0		*
岬町	岬町	東畑	59	未	84	2004	0.010	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0		*
岬町	岬町	西畑	59	未	84	2003	0.009	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0		*

* : 化学発光法(乾式)で測定

(1) 二酸化窒素濃度の測定結果
自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境保全目標達成状況	備考
									(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)				
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	365	8726	0.042	0.120	0	0.0	28	0.3	29	7.9	186	51.0	0.068	22	×	
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	349	8498	0.045	0.141	0	0.0	147	1.7	53	15.2	170	48.7	0.076	46	×	
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	364	8706	0.038	0.118	0	0.0	9	0.1	6	1.6	162	44.5	0.059	0		*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	364	8705	0.039	0.121	0	0.0	12	0.1	17	4.7	167	45.9	0.063	10	×	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	356	8562	0.041	0.129	0	0.0	61	0.7	28	7.9	169	47.5	0.068	21	×	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	364	8722	0.034	0.116	0	0.0	6	0.1	3	0.8	115	31.6	0.058	0		*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	350	8448	0.044	0.149	0	0.0	61	0.7	41	11.7	182	52.0	0.073	34	×	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	342	8198	0.038	0.121	0	0.0	18	0.2	18	5.3	131	38.3	0.067	11	×	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	361	8635	0.037	0.126	0	0.0	10	0.1	12	3.3	141	39.1	0.063	5	×	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	358	8572	0.035	0.112	0	0.0	10	0.1	8	2.2	117	32.7	0.061	1	×	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	361	8674	0.033	0.097	0	0.0	0	0.0	2	0.6	93	25.8	0.057	0		*
堺市	堺市	堺市役所	58	商	357	8541	0.039	0.138	0	0.0	24	0.3	10	2.8	163	45.7	0.063	3	×	
堺市	堺市	第二阪和	58	住	365	8694	0.029	0.100	0	0.0	2	0.0	1	0.3	73	20.0	0.053	0		
堺市	堺市	堺中環	58	住	365	8696	0.035	0.111	0	0.0	9	0.1	4	1.1	145	39.7	0.060	0		
堺市	堺市	湾岸	58	住	363	8683	0.035	0.107	0	0.0	2	0.0	4	1.1	140	38.6	0.056	0		
堺市	堺市	常盤浜寺	58	商	365	8692	0.029	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	52	14.2	0.047	0		
堺市	堺市	阪和深井畑山	58	他	363	8665	0.028	0.104	0	0.0	2	0.0	1	0.3	60	16.5	0.049	0		
堺市	堺市	阪和泉北	58	他	365	8695	0.023	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.7	0.041	0		
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	358	8498	0.029	0.112	0	0.0	3	0.0	1	0.3	67	18.7	0.049	0		*
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	342	8221	0.023	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	2.9	0.040	0		*
豊中市	豊中市	千里	58	商	365	8715	0.028	0.107	0	0.0	1	0.0	4	1.1	71	19.5	0.056	0		
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	365	8727	0.026	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	39	10.7	0.050	0		
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	347	8481	0.031	0.100	0	0.0	1	0.0	6	1.7	85	24.5	0.057	0		
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	365	8680	0.033	0.107	0	0.0	2	0.0	2	0.5	105	28.8	0.055	0		
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	354	8504	0.025	0.099	0	0.0	0	0.0	0	0.0	32	9.0	0.048	0		*
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	365	8696	0.033	0.110	0	0.0	7	0.1	9	2.5	110	30.1	0.061	2	×	
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8703	0.032	0.120	0	0.0	3	0.0	4	1.1	115	31.5	0.056	0		
枚方市	枚方市	中振	58	工	351	8380	0.035	0.112	0	0.0	4	0.0	8	2.3	127	36.2	0.061	1	×	
八尾市	八尾市	八尾市立病院	58	住	365	8694	0.041	0.127	0	0.0	21	0.2	21	5.8	177	48.5	0.066	14	×	
大阪府	泉佐野市	未広公園	59	準工	362	8688	0.027	0.102	0	0.0	2	0.0	0	0.0	48	13.3	0.047	0		
大阪府	河内長野市	河内長野府民健康プラザ	59	準工	350	8363	0.029	0.106	0	0.0	2	0.0	0	0.0	20	5.7	0.043	0		*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	361	8662	0.035	0.109	0	0.0	3	0.0	5	1.4	117	32.4	0.057	0		
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	363	8688	0.027	0.110	0	0.0	8	0.1	0	0.0	52	14.3	0.048	0		*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	346	8235	0.035	0.111	0	0.0	14	0.2	8	2.3	141	40.8	0.061	1	×	*
大阪府	高石市	カモドルMBS	58	住	354	8504	0.030	0.102	0	0.0	1	0.0	1	0.3	75	21.2	0.051	0		
東大阪市	東大阪市	東大阪市公害監視セン	58	商	364	8749	0.035	0.134	0	0.0	3	0.0	9	2.5	123	33.8	0.061	2	×	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	316	7612	0.033	0.134	0	0.0	11	0.1	5	1.6	86	27.2	0.057	0		*

* : 化学発光法(乾式)で測定

(2) 一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果
一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)				窒素酸化物(NO+NO2)					備考		
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値		日平均値の年間98%値	年平均値のNO2/(NO+NO2)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		(ppm)	(%)
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	58	準工	361	8655	0.019	0.295	0.080	361	8655	0.047	0.395	0.130	60.3	
大阪市	大阪市北区	済美小学校	58	商	363	8709	0.019	0.374	0.097	363	8709	0.050	0.456	0.154	62.4	
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	363	8700	0.031	0.408	0.125	363	8700	0.063	0.505	0.180	51.4	
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	365	8726	0.021	0.398	0.106	365	8726	0.051	0.494	0.166	58.4	
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	362	8661	0.015	0.312	0.068	362	8661	0.041	0.404	0.114	63.3	*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	364	8724	0.022	0.369	0.097	364	8724	0.052	0.472	0.153	57.5	
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8718	0.015	0.239	0.074	365	8718	0.043	0.332	0.125	65.0	*
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	365	8728	0.023	0.400	0.107	365	8728	0.050	0.501	0.160	54.8	
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8726	0.021	0.370	0.094	365	8726	0.050	0.482	0.150	58.5	
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	363	8699	0.014	0.285	0.076	363	8699	0.043	0.366	0.127	66.5	*
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	363	8685	0.016	0.337	0.079	363	8685	0.044	0.430	0.130	63.7	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	361	8648	0.017	0.320	0.088	361	8648	0.047	0.406	0.143	64.5	*
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	365	8728	0.023	0.471	0.115	365	8728	0.056	0.580	0.171	58.2	
大阪市	大阪市住之江区	南港ポータウン	58	準工	365	8722	0.021	0.432	0.102	365	8722	0.052	0.541	0.154	59.7	*
堺市	堺市	少林寺	58	住	294	7021	0.019	0.434	0.089	294	7021	0.048	0.537	0.140	59.7	
堺市	堺市	浜寺	58	住	365	8694	0.014	0.280	0.062	365	8694	0.040	0.363	0.107	63.8	
堺市	堺市	金岡	58	住	365	8692	0.013	0.365	0.060	365	8692	0.036	0.453	0.107	64.2	
堺市	堺市	三宝	58	住	365	8691	0.016	0.302	0.077	365	8691	0.043	0.387	0.125	63.6	
堺市	堺市	若松台	58	住	361	8498	0.005	0.159	0.020	361	8498	0.019	0.222	0.049	76.3	*
堺市	堺市	石津	58	住	343	8147	0.014	0.331	0.065	343	8147	0.042	0.412	0.111	66.3	*
堺市	堺市	登美丘	58	住	339	8046	0.006	0.272	0.034	339	8046	0.028	0.355	0.071	77.2	*
堺市	堺市	桃山台	58	住	365	8698	0.007	0.250	0.032	365	8698	0.024	0.303	0.072	71.4	
堺市	堺市	深井	58	住	365	8693	0.013	0.337	0.059	365	8693	0.036	0.416	0.100	62.8	
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	363	8692	0.010	0.207	0.043	363	8692	0.032	0.276	0.088	68.3	
豊中市	豊中市	野田	58	住	353	8477	0.018	0.328	0.096	353	8477	0.042	0.402	0.152	55.7	
豊中市	豊中市	千成	58	準工	365	8730	0.017	0.284	0.092	365	8730	0.039	0.360	0.138	55.5	
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	364	8686	0.006	0.206	0.035	364	8686	0.020	0.275	0.074	69.7	
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	58	商	355	8632	0.017	0.351	0.084	355	8632	0.043	0.432	0.137	59.7	
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	364	8695	0.014	0.308	0.073	364	8695	0.035	0.383	0.112	59.7	*
吹田市	吹田市	川園	58	住	353	8591	0.017	0.425	0.090	353	8591	0.043	0.520	0.145	59.9	
大阪府	泉大津市	泉大津府民健康プラザ	58	商	365	8697	0.015	0.291	0.066	365	8697	0.044	0.375	0.114	65.0	
泉大津市	泉大津市	泉大津市役所	58	準工	362	8686	0.011	0.288	0.053	362	8686	0.035	0.359	0.098	68.5	
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	365	8699	0.011	0.295	0.054	365	8699	0.031	0.376	0.096	65.8	*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	334	8022	0.012	0.402	0.053	334	8022	0.025	0.458	0.091	53.8	*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	340	8095	0.006	0.181	0.028	340	8095	0.023	0.249	0.062	74.7	*
大阪府	守口市	守口府民健康プラザ	58	商	363	8686	0.018	0.398	0.102	363	8686	0.045	0.505	0.156	58.7	
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	349	8354	0.022	0.417	0.097	349	8354	0.046	0.522	0.144	53.0	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	356	8539	0.024	0.455	0.113	356	8539	0.052	0.570	0.166	53.9	
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	363	8658	0.022	0.357	0.112	363	8658	0.049	0.448	0.164	54.5	
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	352	8434	0.018	0.265	0.077	352	8434	0.041	0.337	0.126	56.4	
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	364	8697	0.013	0.248	0.060	364	8697	0.032	0.312	0.102	60.9	
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	364	8690	0.008	0.232	0.044	364	8690	0.024	0.296	0.080	67.5	
枚方市	枚方市	香里	58	住	354	8468	0.012	0.294	0.064	354	8468	0.032	0.372	0.105	62.4	
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	365	8694	0.017	0.387	0.079	365	8694	0.041	0.477	0.119	58.5	
八尾市	八尾市	志紀公園	58	住	361	8639	0.013	0.256	0.067	361	8639	0.036	0.335	0.112	62.9	
八尾市	八尾市	八尾府民健康プラザ	58	商	361	8637	0.019	0.354	0.091	361	8637	0.046	0.454	0.148	58.8	
八尾市	八尾市	水越	58	他	365	8690	0.008	0.280	0.042	365	8690	0.025	0.358	0.083	69.3	
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	59	住	360	8507	0.007	0.152	0.035	360	8507	0.025	0.241	0.067	72.3	*
泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市役所	59	住	364	8744	0.006	0.151	0.029	364	8744	0.024	0.235	0.068	73.4	
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	355	8488	0.004	0.123	0.019	355	8488	0.021	0.189	0.049	82.5	*

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)					備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値		年平均値のNO2/(NO+NO2)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
大阪府 寝屋川市	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	354	8461	0.012	0.255	0.067	354	8461	0.035	0.333	0.112	65.3	*
大阪府 松原市	寝屋川市	成田	58	住	356	8569	0.008	0.245	0.052	356	8569	0.030	0.325	0.094	72.5	*
大阪府 松原市	河内長野市	三日市公民館	59	住	348	8256	0.003	0.072	0.011	348	8256	0.016	0.138	0.037	82.9	*
大阪府 松原市	松原市	大堀給食センター	58	準工	361	8718	0.021	0.477	0.095	361	8718	0.048	0.544	0.138	57.2	*
大阪府 松原市	松原市	大塚高校	58	住	357	8611	0.016	0.498	0.060	357	8611	0.044	0.579	0.100	62.6	*
大阪府	大東市	大東市役所	58	住	363	8670	0.014	0.250	0.071	363	8670	0.037	0.334	0.122	62.9	
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	59	住	359	8490	0.003	0.092	0.015	359	8490	0.016	0.148	0.040	82.7	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	59	未	348	8234	0.004	0.125	0.021	348	8234	0.020	0.176	0.054	78.3	*
大阪府 門真市	柏原市	柏原市役所	59	住	347	8360	0.014	0.205	0.067	347	8360	0.035	0.288	0.114	59.5	
大阪府 門真市	門真市	門真市役所	58	住	352	8542	0.013	0.307	0.071	352	8542	0.038	0.403	0.118	65.0	*
大阪府 門真市	門真市	門真市南	58	住	352	8463	0.014	0.305	0.082	352	8463	0.037	0.358	0.126	63.7	*
大阪府 高石市	高石市	高石中学校	58	住	365	8695	0.013	0.278	0.057	365	8695	0.037	0.364	0.100	65.8	
大阪府 高石市	高石市	高石市公害監視センター	58	商	363	8666	0.015	0.295	0.062	363	8666	0.041	0.375	0.106	62.2	
大阪府 高石市	高石市	高陽小学校	58	住	364	8681	0.014	0.263	0.061	364	8681	0.038	0.355	0.108	64.0	
大阪府 高石市	高石市	取石小学校	58	住	364	8678	0.012	0.261	0.051	364	8678	0.035	0.344	0.094	64.9	
大阪府 東大阪市	藤井寺市	藤井寺市役所	59	住	357	8560	0.010	0.186	0.042	357	8560	0.032	0.249	0.083	69.6	*
大阪府 東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	364	8690	0.017	0.371	0.097	364	8690	0.042	0.494	0.146	60.8	
大阪府 東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	365	8696	0.011	0.360	0.070	365	8696	0.032	0.457	0.120	65.1	
大阪府 交野市	泉南市	泉南市役所	59	住	359	8499	0.008	0.130	0.032	359	8499	0.026	0.190	0.068	70.1	*
大阪府 交野市	交野市	交野市役所	58	住	348	8487	0.010	0.222	0.049	347	8463	0.029	0.278	0.093	65.7	
大阪府	阪南市	南海団地	59	住	365	8697	0.003	0.146	0.014	365	8697	0.014	0.210	0.044	77.5	
大阪府	島本町	島本町役場	59	住	351	8325	0.017	0.238	0.061	351	8325	0.040	0.280	0.096	56.9	*
大阪府	熊取町	熊取町役場	59	住	356	8556	0.011	0.261	0.046	356	8556	0.030	0.320	0.076	63.8	
大阪府	岬町	岬町役場	59	住	342	8264	0.008	0.179	0.028	342	8264	0.022	0.212	0.061	64.4	
大阪府	岬町	孝子	59	未	84	2005	0.003	0.051	0.008	84	2005	0.014	0.088	0.030	79.3	
大阪府	岬町	淡輪	59	住	84	2001	0.004	0.083	0.009	84	2001	0.015	0.128	0.033	75.2	
大阪府	岬町	深日	59	住	84	2004	0.006	0.088	0.016	84	2004	0.021	0.146	0.045	73.5	
大阪府	岬町	多奈川	59	住	84	1995	0.004	0.080	0.013	84	1995	0.015	0.128	0.032	76.6	
大阪府	岬町	小島	59	未	84	2000	0.004	0.115	0.019	84	2000	0.017	0.149	0.041	73.9	
大阪府	岬町	東畑	59	未	84	2004	0.003	0.073	0.011	84	2004	0.013	0.115	0.031	77.6	
大阪府	岬町	西畑	59	未	84	2003	0.002	0.045	0.006	84	2003	0.011	0.091	0.027	81.0	

* : 化学発光法(乾式)で測定

(2) 一酸化窒素濃度及び窒素酸化物濃度の測定結果
自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	一酸化窒素(NO)					窒素酸化物(NO+NO2)					備考	
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値		年平均値のNO2/(NO+NO2)
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
大阪市	大阪市北区	梅田新道	58	商	365	8726	0.051	0.426	0.146	365	8726	0.093	0.531	0.210	45.4	
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	349	8498	0.066	0.691	0.186	349	8498	0.111	0.821	0.254	40.7	
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	58	商	364	8706	0.047	0.298	0.110	364	8706	0.085	0.371	0.157	44.6	*
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	58	住	364	8705	0.060	0.490	0.168	364	8705	0.099	0.583	0.228	39.7	*
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	58	住	356	8562	0.079	0.508	0.179	356	8562	0.120	0.637	0.241	34.3	*
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	364	8722	0.041	0.409	0.124	364	8722	0.076	0.513	0.169	45.3	*
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	58	商	350	8448	0.067	0.350	0.159	350	8448	0.111	0.445	0.216	39.9	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田中学校	58	商	342	8198	0.049	0.527	0.163	342	8198	0.087	0.620	0.228	43.2	*
大阪市	大阪市住之江区	住之江交差点	58	住	361	8635	0.045	0.310	0.120	361	8635	0.083	0.393	0.178	45.1	*
大阪市	大阪市東淀川区	上新庄交差点	58	住	358	8572	0.046	0.438	0.149	358	8572	0.081	0.510	0.203	43.3	*
大阪市	大阪市住吉区	我孫子中学校	58	商	361	8674	0.031	0.349	0.095	361	8674	0.064	0.437	0.148	51.7	*
堺市	堺市	堺市役所	58	商	357	8541	0.047	0.546	0.131	357	8541	0.086	0.655	0.181	45.1	
堺市	堺市	第二阪和	58	住	365	8694	0.031	0.492	0.115	365	8694	0.060	0.592	0.164	49.1	
堺市	堺市	堺中環	58	住	365	8696	0.060	0.429	0.162	365	8696	0.095	0.527	0.216	37.2	
堺市	堺市	湾岸	58	住	363	8683	0.030	0.425	0.095	363	8683	0.065	0.532	0.148	54.1	
堺市	堺市	常盤浜寺	58	商	365	8692	0.025	0.338	0.083	365	8692	0.054	0.413	0.128	53.7	
堺市	堺市	阪和深井畑山	58	他	363	8665	0.033	0.395	0.105	363	8665	0.061	0.473	0.151	46.7	
堺市	堺市	阪和泉北	58	他	365	8695	0.020	0.383	0.062	365	8695	0.043	0.463	0.100	52.6	
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	59	住	358	8498	0.029	0.271	0.078	358	8498	0.058	0.357	0.121	50.2	*
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	342	8221	0.016	0.222	0.052	342	8221	0.039	0.282	0.087	58.9	*
豊中市	豊中市	千里	58	商	365	8715	0.033	0.453	0.119	365	8715	0.061	0.524	0.168	45.7	
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	365	8727	0.028	0.305	0.106	365	8727	0.054	0.381	0.151	48.2	
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	347	8481	0.038	0.388	0.130	347	8481	0.070	0.476	0.187	45.2	
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	365	8680	0.047	0.375	0.124	365	8680	0.080	0.438	0.171	41.0	
高槻市	高槻市	緑が丘	59	住	354	8504	0.034	0.338	0.101	354	8504	0.058	0.421	0.150	42.3	*
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	365	8696	0.039	0.394	0.132	365	8696	0.072	0.480	0.184	45.7	
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8703	0.084	0.504	0.201	365	8703	0.117	0.603	0.249	27.6	
枚方市	枚方市	中振	58	工	351	8380	0.051	0.360	0.146	351	8380	0.086	0.436	0.195	40.2	
八尾市	八尾市	八尾市立病院	58	住	365	8694	0.071	0.487	0.188	365	8694	0.112	0.589	0.252	36.6	
大阪府	泉佐野市	未広公園	59	準工	362	8688	0.036	0.283	0.099	362	8688	0.064	0.337	0.143	42.8	
大阪府	河内長野市	河内長野府民健康プラザ	59	準工	350	8363	0.029	0.239	0.059	350	8363	0.058	0.272	0.097	49.5	*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	361	8662	0.035	0.354	0.099	361	8662	0.070	0.436	0.154	49.3	
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	59	住	363	8688	0.056	0.613	0.145	363	8688	0.083	0.723	0.185	32.9	*
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	346	8235	0.041	0.389	0.116	346	8235	0.077	0.462	0.172	46.2	*
大阪府	高石市	カモドルMBS	58	住	354	8504	0.050	0.412	0.148	354	8504	0.080	0.478	0.203	37.7	
東大阪市	東大阪市	東大阪市公害監視セン	58	商	364	8749	0.041	0.485	0.147	364	8749	0.075	0.593	0.209	46.0	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	316	7612	0.040	0.529	0.124	316	7612	0.073	0.663	0.171	44.8	*

* : 化学発光法(乾式)で測定

(3) 光化学オキシダント濃度の測定結果
一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境保全目標達成状況	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	364	5344	0.025	58	259	0	0	0.116	0.039	×	
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	344	5116	0.027	85	402	1	2	0.135	0.047	×	*
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	346	5057	0.029	80	406	1	1	0.125	0.048	×	*
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	332	4874	0.027	64	309	2	2	0.126	0.045	×	*
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	364	5385	0.030	78	312	1	1	0.120	0.047	×	
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	365	5441	0.032	111	591	7	12	0.148	0.052	×	*
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	365	5432	0.029	92	506	5	5	0.139	0.049	×	*
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	365	5409	0.027	59	269	0	0	0.114	0.043	×	
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	365	5435	0.029	102	542	5	9	0.147	0.050	×	*
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	365	5384	0.026	63	246	0	0	0.112	0.043	×	
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	商	365	5437	0.026	77	367	2	4	0.135	0.045	×	*
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	365	5336	0.031	93	432	2	3	0.137	0.049	×	
大阪市	大阪市浪速区	難波中学校	住	365	5434	0.026	77	368	1	1	0.123	0.045	×	*
大阪市	大阪市住之江区	南港ポータウン	準工	365	5381	0.023	42	148	0	0	0.114	0.038	×	
堺市	堺市	少林寺	住	296	4331	0.030	62	278	0	0	0.119	0.047	×	
堺市	堺市	浜寺	住	365	5375	0.029	85	313	1	1	0.122	0.046	×	
堺市	堺市	金岡	住	365	5368	0.032	103	511	3	5	0.150	0.051	×	
堺市	堺市	三宝	住	365	5372	0.026	59	212	0	0	0.106	0.041	×	
堺市	堺市	若松台	住	364	5381	0.035	129	732	6	12	0.142	0.055	×	*
堺市	堺市	石津	住	365	5409	0.026	88	378	0	0	0.115	0.046	×	*
堺市	堺市	登美丘	住	340	4992	0.032	106	569	4	7	0.139	0.052	×	*
堺市	堺市	桃山台	住	364	5353	0.032	104	506	1	1	0.123	0.050	×	
堺市	堺市	深井	住	365	5383	0.031	96	472	3	4	0.129	0.050	×	
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	315	4622	0.034	103	555	3	3	0.133	0.054	×	*
豊中市	豊中市	野田	住	364	5384	0.033	101	535	4	6	0.135	0.052	×	
豊中市	豊中市	千成	準工	365	5437	0.029	62	248	0	0	0.106	0.044	×	
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	365	5385	0.036	88	417	1	2	0.144	0.051	×	
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	商	365	5447	0.031	90	476	7	10	0.146	0.050	×	*
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	364	5443	0.032	98	512	9	12	0.155	0.052	×	*
吹田市	吹田市	川園	住	365	5338	0.028	50	214	1	1	0.129	0.042	×	
大阪府	泉大津市	泉大津府民健康プラザ	商	351	5148	0.027	55	216	0	0	0.118	0.042	×	
泉大津市	泉大津市	泉大津市役所	準工	364	5390	0.028	66	272	0	0	0.107	0.043	×	
高槻市	高槻市	高槻南	住	365	5439	0.032	95	508	4	4	0.132	0.050	×	*
高槻市	高槻市	高槻北	住	365	5434	0.026	39	130	0	0	0.107	0.039	×	
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	362	5321	0.032	85	356	1	1	0.120	0.048	×	
大阪府	守口市	守口府民健康プラザ	商	365	5383	0.029	73	322	0	0	0.113	0.045	×	
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	354	5190	0.026	56	251	1	1	0.128	0.042	×	
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	358	5246	0.027	58	235	1	1	0.120	0.042	×	
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	360	5280	0.026	51	201	0	0	0.109	0.041	×	
枚方市	枚方市	楠葉	住	365	5393	0.020	26	87	0	0	0.094	0.032	×	
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	365	5386	0.023	28	90	0	0	0.089	0.036	×	
枚方市	枚方市	王仁公園	未	365	5389	0.027	56	200	0	0	0.109	0.043	×	
枚方市	枚方市	香里	住	364	5341	0.029	61	245	0	0	0.115	0.044	×	
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	364	5370	0.025	33	118	0	0	0.102	0.038	×	
八尾市	八尾市	八尾府民健康プラザ	商	365	5314	0.029	83	356	1	2	0.139	0.046	×	
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	362	5330	0.030	92	407	0	0	0.109	0.047	×	*
泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市役所	住	356	5302	0.023	39	124	0	0	0.094	0.036	×	
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	365	5380	0.034	120	709	6	13	0.172	0.055	×	*
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	354	5204	0.031	86	400	1	1	0.121	0.048	×	
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	362	5369	0.033	97	547	4	6	0.145	0.051	×	*

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境保全目標達成状況	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	365	5409	0.035	139	793	7	15	0.149	0.056	×	*
松原市	松原市	大堀給食センター	準工	307	4502	0.026	46	154	0	0	0.100	0.042	×	
松原市	松原市	大塚高校	住	322	4695	0.021	21	59	0	0	0.084	0.033	×	
大阪府	大東市	大東市役所	住	350	5143	0.031	78	346	0	0	0.107	0.047	×	
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	365	5410	0.035	126	689	4	8	0.138	0.054	×	*
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	365	5406	0.034	127	711	5	12	0.173	0.055	×	*
柏原市	柏原市	柏原市役所	住	286	4194	0.017	7	22	0	0	0.101	0.027	×	
門真市	門真市	門真市役所	住	363	5333	0.030	87	435	1	1	0.127	0.048	×	*
門真市	門真市	門真市南	住	365	5419	0.030	84	433	0	0	0.114	0.049	×	*
大阪府	高石市	高石中学校	住	358	5270	0.031	80	364	2	2	0.127	0.048	×	
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	365	5367	0.026	59	184	0	0	0.100	0.042	×	
高石市	高石市	高陽小学校	住	365	5380	0.026	44	136	0	0	0.119	0.041	×	
高石市	高石市	取石小学校	住	365	5359	0.030	87	367	1	1	0.122	0.048	×	
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	308	4523	0.030	87	410	2	3	0.154	0.049	×	
藤井寺市	藤井寺市	道明寺東小学校	住	312	4619	0.028	66	295	0	0	0.115	0.045	×	
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	365	5372	0.031	94	464	0	0	0.119	0.049	×	
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	365	5377	0.031	92	432	1	2	0.123	0.047	×	
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	365	5390	0.032	83	353	0	0	0.114	0.048	×	
交野市	交野市	交野市役所	住	365	5425	0.034	106	659	7	14	0.154	0.053	×	*
大阪府	阪南市	南海団地	住	360	5284	0.035	80	366	0	0	0.112	0.048	×	
大阪府	島本町	島本町役場	住	355	5213	0.031	87	374	1	2	0.138	0.049	×	
熊取町	熊取町	熊取町役場	住	365	5456	0.030	91	411	1	3	0.126	0.047	×	*
岬町	岬町	岬町役場	住	363	5377	0.031	76	284	0	0	0.106	0.045	×	
岬町	岬町	孝子	未	84	1247	0.039	39	166	0	0	0.107	0.058	×	
岬町	岬町	淡輪	住	83	1227	0.044	45	215	0	0	0.103	0.063	×	
岬町	岬町	多奈川	住	84	1230	0.041	36	179	0	0	0.108	0.059	×	

*：紫外線吸収法（乾式）で測定

(3) 光化学オキシダント濃度の測定結果
自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境保全目標達成状況	備考
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	365	5409	0.027	47	166	0	0	0.097	0.042	×	
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	305	4465	0.025	20	59	0	0	0.092	0.037	×	
東大阪市	東大阪市	東大阪市公害監視セン	商	363	5302	0.022	27	69	0	0	0.090	0.034	×	

*：紫外線吸収法（乾式）で測定

(4) メタン及び全炭化水素濃度の測定結果
一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	メタン						全炭化水素						備考
				測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均値		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
								(時間)	(ppmC)					(ppmC)	(日)	
大阪府 大阪市 大阪市 大阪市 堺市	大阪市東成区 大阪市此花区 大阪市淀川区 大阪市平野区 堺市	府環境情報センター 此花区役所 淀川区役所 摂陽中学校 少林寺	準工 住 商 住 住	7799 8462 7026 7663 6857	1.85 1.87 1.80 1.84 1.89	1.88 1.89 1.81 1.87 1.91	339 361 297 323 291	2.25 2.21 2.06 2.33 2.27	1.70 1.69 1.65 1.66 1.79	7799 8462 7026 7663 6857	2.17 2.15 2.04 2.16 2.13	2.22 2.23 2.09 2.24 2.19	339 361 297 323 291	3.51 3.68 3.23 4.17 3.52	1.86 1.81 1.72 1.82 1.88	
堺市 堺市 堺市 大阪府 吹田市	堺市 堺市 堺市 池田市 吹田市	浜寺 金岡 三宝 池田市立南畑会館 吹田市北消防署	住 住 住 住 住	7716 8592 8653 7965 8377	1.85 1.89 1.90 1.84 1.85	1.87 1.91 1.92 1.86 1.86	328 362 365 347 349	2.15 2.25 2.38 2.06 2.05	1.69 1.74 1.75 1.71 1.72	7716 8592 8653 7965 8377	2.15 2.14 2.21 2.00 2.12	2.18 2.18 2.27 2.03 2.16	328 362 365 347 349	3.32 3.54 3.82 2.72 2.90	1.78 1.82 1.91 1.79 1.92	
大阪府 大阪府 大阪府 高石市 高石市	貝塚市 富田林市 寝屋川市 高石市 高石市	貝塚市消防署 富田林市役所 寝屋川市役所 高石市公害監視センター 取石小学校	住 商 商 商 住	8344 8253 8296 7971 8327	1.86 1.85 1.83 1.80 1.74	1.88 1.87 1.85 1.82 1.75	365 360 363 327 364	2.08 2.15 2.09 2.24 1.98	1.70 1.69 1.68 1.64 1.59	8344 8253 8296 7971 8327	2.02 2.07 2.15 2.09 1.96	2.05 2.10 2.20 2.14 1.99	365 360 363 327 364	2.53 2.75 3.45 2.88 2.89	1.74 1.79 1.85 1.78 1.66	
東大阪市 大阪府	東大阪市 島本町	東大阪市西保健センター 島本町役場	商 住	8321 8058	1.89 1.84	1.92 1.87	364 351	2.30 2.13	1.72 1.70	8321 8058	2.18 1.98	2.25 2.06	364 351	3.63 2.92	1.82 1.77	

測定または換算方式：直接法

(4) メタン及び全炭化水素濃度の測定結果
自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	メタン						全炭化水素						備考
				測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均値		測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均値		
								最高値	最低値					最高値	最低値	
(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)					
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	6654	1.81	1.82	269	2.05	1.66	6654	2.16	2.30	269	3.49	1.83	
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	6154	1.83	1.85	257	2.27	1.64	6154	2.22	2.28	257	4.12	1.80	
堺市	堺市	阪和深井畑山	他	8604	1.89	1.91	359	2.09	1.73	8604	2.16	2.22	359	3.07	1.86	
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	8295	1.87	1.89	362	2.25	1.70	8295	2.20	2.22	362	3.34	1.80	
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	8585	1.88	1.89	363	2.09	1.74	8585	2.18	2.21	363	2.91	1.87	
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8008	1.86	1.88	334	2.16	1.73	8008	2.16	2.21	334	3.15	1.86	
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	6983	1.88	1.90	296	2.19	1.72	6983	2.30	2.43	296	3.58	1.94	
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8137	1.82	1.83	354	2.06	1.68	8137	2.03	2.10	354	2.97	1.76	
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	8246	1.83	1.85	359	2.31	1.69	8246	2.18	2.24	359	4.16	1.83	
八尾市	八尾市	八尾市立病院	住	8162	1.88	1.92	357	2.30	1.72	8162	2.39	2.61	357	4.59	1.87	
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8325	1.89	1.92	364	2.23	1.74	8325	2.25	2.29	364	3.54	1.85	
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8325	1.89	1.90	365	2.26	1.73	8325	2.26	2.33	365	3.52	1.89	
大阪府	高石市	カモドルMBS	住	7128	1.88	1.90	312	2.18	1.70	7128	2.15	2.25	312	3.20	1.82	
東大阪市	東大阪市	東大阪市公害監視セン	商	8485	1.89	1.92	363	2.29	1.72	8485	2.34	2.44	363	4.01	1.87	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8148	1.83	1.85	356	2.16	1.69	8148	2.21	2.32	356	3.87	1.83	

測定または換算方式：直接法

(5) 非メタン炭化水素濃度の測定結果
自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均値		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合		環境保全目標達成状況	備考
								最高値	最低値	(日)	(%)	(日)	(%)		
								(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)		
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	6654	0.35	0.48	269	1.44	0.06	242	90.0	202	75.1	×	
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	6154	0.40	0.43	257	1.87	0.10	236	91.8	177	68.9	×	
堺市	堺市	阪和深井畑山	他	8604	0.27	0.31	359	0.97	0.07	259	72.1	160	44.6	×	
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	8295	0.33	0.33	362	1.34	0.06	275	76.0	165	45.6	×	
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	8585	0.30	0.32	363	0.92	0.04	291	80.2	163	44.9	×	
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	8008	0.30	0.33	334	1.09	0.07	262	78.4	140	41.9	×	
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	6983	0.42	0.53	296	1.40	0.13	285	96.3	230	77.7	×	
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	8137	0.21	0.27	354	0.92	0.01	213	60.2	119	33.6	×	
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	8246	0.35	0.39	359	1.85	0.07	286	79.7	205	57.1	×	
八尾市	八尾市	八尾市立病院	住	8162	0.51	0.69	357	2.29	0.06	329	92.2	286	80.1	×	
大阪府	松原市	松原北小学校	商	8325	0.36	0.38	364	1.31	0.07	312	85.7	222	61.0	×	
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	8325	0.37	0.43	365	1.38	0.09	325	89.0	243	66.6	×	
大阪府	高石市	カモドルMBS	住	7128	0.28	0.35	312	1.02	0.02	240	76.9	176	56.4	×	
東大阪市	東大阪市	東大阪市公害監視セン	商	8485	0.45	0.52	363	1.72	0.09	332	91.5	267	73.6	×	
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	8148	0.37	0.47	356	1.74	0.06	315	88.5	248	69.7	×	

測定または換算方式：直接法

(6) 浮游粒子状物質濃度の測定結果
一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数		備考
							(日)	(時間)	(mg/m3)	(時間)				(%)	(日)	
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	360	8636	0.030	0	0.0	2	0.6	0.198	0.083		0		×
大阪市	大阪市北区	済美小学校	商	345	8358	0.026	0	0.0	2	0.6	0.184	0.075		0		×
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	住	362	8696	0.036	8	0.1	6	1.7	0.244	0.098	×	4	×	×
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	住	363	8698	0.037	2	0.0	5	1.4	0.212	0.094	×	2	×	×
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	住	362	8675	0.032	10	0.1	4	1.1	0.335	0.093	×	2	×	×
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	商	362	8689	0.029	0	0.0	2	0.6	0.191	0.083		0		×
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	住	362	8671	0.036	4	0.0	6	1.7	0.221	0.097	×	2	×	×
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	住	363	8697	0.036	16	0.2	7	1.9	0.259	0.100	×	3	×	×
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	住	363	8698	0.036	18	0.2	9	2.5	0.281	0.105	×	6	×	×
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	住	363	8708	0.036	9	0.1	5	1.4	0.233	0.090	×	3	×	×
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	住	363	8690	0.029	0	0.0	1	0.3	0.180	0.086		0		×
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	商	362	8680	0.037	1	0.0	5	1.4	0.204	0.098	×	2	×	×
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	商	363	8694	0.031	4	0.0	3	0.8	0.207	0.089	×	2	×	×
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	住	363	8679	0.036	0	0.0	4	1.1	0.195	0.090		0		×
大阪市	大阪市住之江区	南港ポータウン	準工	362	8664	0.031	1	0.0	2	0.6	0.217	0.082		0		×
堺市	堺市	少林寺	住	294	7017	0.034	6	0.1	3	1.0	0.220	0.086	×	3	×	×
堺市	堺市	浜寺	住	365	8690	0.034	1	0.0	3	0.8	0.211	0.088	×	3	×	×
堺市	堺市	金岡	住	365	8693	0.032	6	0.1	3	0.8	0.235	0.086	×	3	×	×
堺市	堺市	三宝	住	362	8639	0.032	0	0.0	2	0.6	0.191	0.086	×	2	×	×
堺市	堺市	若松台	住	365	8707	0.029	0	0.0	2	0.5	0.188	0.069	×	2	×	×
堺市	堺市	石津	住	362	8668	0.031	2	0.0	2	0.6	0.206	0.082	×	2	×	×
堺市	堺市	登美丘	住	278	6670	0.031	0	0.0	0	0.0	0.150	0.074		0		
堺市	堺市	桃山台	住	365	8702	0.029	1	0.0	2	0.5	0.215	0.072	×	2	×	×
堺市	堺市	深井	住	342	8163	0.033	4	0.0	4	1.2	0.260	0.091	×	3	×	×
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	住	350	8410	0.028	0	0.0	0	0.0	0.189	0.071		0		
豊中市	豊中市	野田	住	363	8725	0.031	0	0.0	3	0.8	0.183	0.087		0		×
豊中市	豊中市	千成	準工	344	8272	0.032	0	0.0	2	0.6	0.179	0.077		0		×
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	362	8643	0.019	0	0.0	1	0.3	0.185	0.061		0		×
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	商	356	8581	0.025	0	0.0	0	0.0	0.186	0.069		0		
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	住	361	8660	0.023	0	0.0	1	0.3	0.191	0.065		0		×
吹田市	吹田市	川園	住	363	8694	0.023	0	0.0	1	0.3	0.174	0.071		0		×
大阪府	泉大津市	泉大津府民健康プラザ	商	360	8627	0.032	0	0.0	2	0.6	0.174	0.081	×	2	×	×
泉大津市	泉大津市	泉大津市役所	準工	364	8699	0.032	3	0.0	3	0.8	0.216	0.084	×	3	×	×
高槻市	高槻市	高槻南	住	365	8672	0.027	1	0.0	1	0.3	0.255	0.076		0		×
高槻市	高槻市	高槻北	住	364	8712	0.025	11	0.1	2	0.5	0.239	0.054	×	2	×	×
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	住	362	8665	0.028	3	0.0	3	0.8	0.223	0.075	×	3	×	×
大阪府	守口市	守口府民健康プラザ	商	358	8578	0.024	1	0.0	2	0.6	0.202	0.078		0		×
守口市	守口市	第一測定局(金田)	住	353	8471	0.032	0	0.0	2	0.6	0.192	0.082		0		×
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	362	8668	0.027	0	0.0	2	0.6	0.185	0.074		0		×
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	362	8706	0.035	0	0.0	3	0.8	0.173	0.080		0		×
枚方市	枚方市	楠葉	住	363	8664	0.027	3	0.0	1	0.3	0.224	0.072		0		×
枚方市	枚方市	枚方市役所	商	348	8359	0.029	1	0.0	1	0.3	0.212	0.072		0		×
枚方市	枚方市	王仁公園	未	364	8693	0.030	0	0.0	2	0.5	0.167	0.077		0		×
枚方市	枚方市	香里	住	363	8641	0.024	0	0.0	1	0.3	0.171	0.070		0		×
大阪府	茨木市	茨木市役所	商	349	8384	0.028	13	0.2	2	0.6	0.235	0.075	×	2	×	×
八尾市	八尾市	志紀公園	住	361	8635	0.035	3	0.0	6	1.7	0.230	0.095	×	3	×	×
八尾市	八尾市	八尾府民健康プラザ	商	352	8512	0.030	9	0.1	2	0.6	0.227	0.088	×	2	×	×
八尾市	八尾市	水越	他	355	8495	0.033	1	0.0	1	0.3	0.206	0.087		0		×
大阪府	泉佐野市	佐野中学校	住	363	8667	0.026	0	0.0	2	0.6	0.170	0.069	×	2	×	×
泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市役所	住	264	6387	0.017	0	0.0	0	0.0	0.123	0.043		0		

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数		備考
							(日)	(時間)	(mg/m3)	(時間)				(%)	(日)	
大阪府	富田林市	富田林市役所	商	359	8599	0.027	0	0.0	3	0.8	0.199	0.070	×	3	×	×
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	商	361	8640	0.032	7	0.1	3	0.8	0.216	0.092		0	×	×
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	364	8708	0.032	2	0.0	3	0.8	0.210	0.086		0	×	×
大阪府	河内長野市	三日市公民館	住	358	8571	0.025	0	0.0	1	0.3	0.177	0.064		0	×	×
松原市	松原市	大堀給食センター	準工	303	7316	0.034	4	0.1	3	1.0	0.232	0.086	×	2	×	×
松原市	松原市	大塚高校	住	344	8341	0.035	1	0.0	3	0.9	0.201	0.088	×	3	×	×
大阪府	大東市	大東市役所	住	363	8666	0.027	1	0.0	3	0.8	0.201	0.079		0	×	×
大阪府	和泉市	緑ヶ丘小学校	住	361	8652	0.023	0	0.0	2	0.6	0.181	0.061	×	2	×	×
大阪府	柏原市	府立修徳学院	未	363	8664	0.029	0	0.0	2	0.6	0.182	0.074	×	2	×	×
柏原市	柏原市	柏原市役所	住	283	7034	0.033	3	0.0	3	1.1	0.248	0.087	×	3	×	×
門真市	門真市	門真市役所	住	353	8581	0.029	0	0.0	2	0.6	0.180	0.075		0		×
門真市	門真市	門真市南	住	357	8592	0.033	4	0.0	4	1.1	0.217	0.093		0		×
大阪府	高石市	高石中学校	住	362	8653	0.031	0	0.0	3	0.8	0.180	0.077	×	3	×	×
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	362	8659	0.032	0	0.0	3	0.8	0.198	0.078	×	3	×	×
高石市	高石市	高陽小学校	住	364	8688	0.030	0	0.0	2	0.5	0.199	0.074	×	2	×	×
高石市	高石市	取石小学校	住	364	8690	0.031	0	0.0	3	0.8	0.194	0.076	×	3	×	×
大阪府	藤井寺市	藤井寺市役所	住	363	8672	0.027	0	0.0	2	0.6	0.194	0.076	×	2	×	×
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	商	364	8688	0.033	9	0.1	3	0.8	0.227	0.089	×	2	×	×
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	商	363	8679	0.032	12	0.1	3	0.8	0.237	0.086	×	2	×	×
大阪府	泉南市	泉南市役所	住	345	8310	0.024	0	0.0	2	0.6	0.165	0.060	×	2	×	×
交野市	交野市	交野市役所	住	359	8670	0.027	0	0.0	1	0.3	0.171	0.074		0		×
大阪府	阪南市	南海団地	住	360	8632	0.025	0	0.0	2	0.6	0.166	0.063	×	2	×	×
大阪府	島本町	島本町役場	住	347	8360	0.029	1	0.0	1	0.3	0.219	0.075		0		×
熊取町	熊取町	熊取町役場	住	299	7374	0.031	0	0.0	3	1.0	0.195	0.078	×	3	×	×
岬町	岬町	岬町役場	住	361	8621	0.021	0	0.0	0	0.0	0.146	0.054		0		×
岬町	岬町	孝子	未	84	2003	0.030	0	0.0	2	2.4	0.166	0.072	×	2		×
岬町	岬町	淡輪	住	84	2001	0.031	0	0.0	1	1.2	0.169	0.079		0		×
岬町	岬町	深日	住	84	2008	0.038	0	0.0	2	2.4	0.162	0.085	×	2		×
岬町	岬町	多奈川	住	84	2001	0.030	0	0.0	2	2.4	0.173	0.078	×	2		×
岬町	岬町	小島	未	84	2003	0.037	0	0.0	2	2.4	0.179	0.081	×	2		×
岬町	岬町	東畑	未	83	1985	0.030	0	0.0	2	2.4	0.170	0.075	×	2		×
岬町	岬町	西畑	未	84	1999	0.025	0	0.0	2	2.4	0.172	0.067	×	2		×

(6) 浮游粒子状物質濃度の測定結果
自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数		備考
							(日)	(%)	(日)	(%)				長期	短期	
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	346	8422	0.040	1	0.0	5	1.4	0.204	0.093	×	4	×	×
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	359	8627	0.042	9	0.1	7	1.9	0.223	0.100	×	4	×	×
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	357	8592	0.040	0	0.0	9	2.5	0.194	0.101	×	6	×	×
大阪市	大阪市東住吉区	杭全町交差点	住	357	8596	0.038	2	0.0	6	1.7	0.208	0.093	×	2	×	×
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	363	8703	0.047	13	0.1	8	2.2	0.250	0.101	×	3	×	×
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	商	363	8694	0.032	3	0.0	4	1.1	0.219	0.086	×	2	×	×
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	360	8651	0.047	8	0.1	9	2.5	0.230	0.107	×	7	×	×
堺市	堺市	堺市役所	商	359	8590	0.039	0	0.0	5	1.4	0.199	0.090	×	3	×	×
堺市	堺市	第二阪和	住	359	8578	0.041	1	0.0	1	0.3	0.203	0.090	×	0	×	×
堺市	堺市	堺中環	住	365	8699	0.044	1	0.0	6	1.6	0.201	0.096	×	5	×	×
堺市	堺市	湾岸	住	364	8688	0.037	0	0.0	3	0.8	0.189	0.080	×	2	×	×
堺市	堺市	常磐浜寺	商	344	8224	0.040	0	0.0	1	0.3	0.183	0.084	×	0	×	×
堺市	堺市	阪和深井畑山	他	363	8674	0.036	4	0.0	4	1.1	0.225	0.090	×	3	×	×
堺市	堺市	阪和泉北	他	363	8681	0.034	2	0.0	3	0.8	0.215	0.083	×	3	×	×
大阪府	岸和田市	天の川下水ポンプ場	住	362	8646	0.033	4	0.0	4	1.1	0.263	0.083	×	4	×	×
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	363	8678	0.032	7	0.1	2	0.6	0.284	0.081	×	2	×	×
豊中市	豊中市	千里	商	365	8748	0.032	0	0.0	1	0.3	0.140	0.073	×	0	×	×
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	362	8687	0.026	2	0.0	1	0.3	0.209	0.071	×	0	×	×
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	352	8543	0.032	3	0.0	2	0.6	0.215	0.080	×	0	×	×
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	365	8713	0.026	0	0.0	1	0.3	0.162	0.066	×	0	×	×
高槻市	高槻市	緑が丘	住	365	8736	0.025	0	0.0	1	0.3	0.188	0.060	×	0	×	×
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	358	8585	0.030	0	0.0	2	0.6	0.195	0.082	×	0	×	×
枚方市	枚方市	招提	準工	365	8697	0.034	0	0.0	2	0.5	0.197	0.084	×	0	×	×
枚方市	枚方市	中振	工	355	8497	0.042	3	0.0	6	1.7	0.218	0.098	×	2	×	×
八尾市	八尾市	八尾市立病院	住	361	8642	0.046	0	0.0	5	1.4	0.189	0.095	×	2	×	×
大阪府	泉佐野市	末広公園	準工	363	8665	0.031	0	0.0	2	0.6	0.197	0.076	×	2	×	×
大阪府	河内長野市	河内長野府民健康プラザ	準工	361	8650	0.034	1	0.0	2	0.6	0.269	0.077	×	2	×	×
大阪府	松原市	松原北小学校	商	363	8667	0.038	1	0.0	6	1.7	0.219	0.095	×	5	×	×
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	271	6676	0.045	7	0.1	3	1.1	0.266	0.092	×	3	×	×
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	363	8667	0.037	10	0.1	7	1.9	0.246	0.099	×	3	×	×
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	363	8674	0.036	1	0.0	3	0.8	0.202	0.088	×	3	×	×
東大阪市	東大阪市	東大阪市公害監視センター	商	362	8725	0.040	7	0.1	8	2.2	0.229	0.101	×	6	×	×
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	361	8640	0.038	2	0.0	5	1.4	0.208	0.095	×	2	×	×

(7) 二酸化硫黄濃度の測定結果
一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数		備考
								(日)	(時間)	(ppm)	(時間)				(%)	(日)	
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	58	準工	358	8604	0.005	0	0.0	0	0.0	0.037	0.011		0		
大阪市	大阪市北区	済美小学校	58	商	365	8722	0.005	0	0.0	0	0.0	0.043	0.012		0		
大阪市	大阪市此花区	此花区役所	58	住	364	8718	0.005	0	0.0	0	0.0	0.041	0.013		0		
大阪市	大阪市大正区	平尾小学校	58	住	365	8729	0.006	0	0.0	0	0.0	0.036	0.014		0		
大阪市	大阪市西淀川区	淀中学校	58	住	365	8720	0.006	0	0.0	0	0.0	0.040	0.013		0		
大阪市	大阪市淀川区	淀川区役所	58	商	341	8194	0.004	0	0.0	0	0.0	0.035	0.012		0		
大阪市	大阪市生野区	勝山中学校	58	住	365	8713	0.005	0	0.0	0	0.0	0.038	0.012		0		
大阪市	大阪市旭区	大宮中学校	58	住	365	8727	0.004	0	0.0	0	0.0	0.034	0.011		0		
大阪市	大阪市城東区	聖賢小学校	58	住	365	8727	0.004	0	0.0	0	0.0	0.035	0.011		0		
大阪市	大阪市住之江区	清江小学校	58	住	364	8725	0.006	0	0.0	0	0.0	0.036	0.012		0		
大阪市	大阪市平野区	摂陽中学校	58	住	362	8663	0.005	0	0.0	0	0.0	0.037	0.011		0		
大阪市	大阪市西成区	今宮中学校	58	商	365	8731	0.005	0	0.0	0	0.0	0.036	0.013		0		
大阪市	大阪市西区	堀江小学校	58	商	365	8723	0.004	0	0.0	0	0.0	0.031	0.011		0		
大阪市	大阪市鶴見区	茨田北小学校	58	住	365	8711	0.004	0	0.0	0	0.0	0.038	0.010		0		
大阪市	大阪市住之江区	南港ポータウン	58	準工	365	8721	0.008	0	0.0	0	0.0	0.050	0.017		0		
堺市	堺市	少林寺	58	住	294	7020	0.007	0	0.0	0	0.0	0.057	0.013		0		
堺市	堺市	浜寺	58	住	365	8695	0.006	0	0.0	0	0.0	0.052	0.013		0		
堺市	堺市	金岡	58	住	363	8670	0.006	0	0.0	0	0.0	0.039	0.012		0		
堺市	堺市	三宝	58	住	365	8694	0.008	0	0.0	0	0.0	0.044	0.016		0		
堺市	堺市	若松台	58	住	365	8704	0.005	0	0.0	0	0.0	0.030	0.009		0		
堺市	堺市	石津	58	住	365	8701	0.008	1	0.0	0	0.0	0.105	0.021		0	×	*
大阪府	岸和田市	岸和田中央公園	59	住	356	8452	0.002	0	0.0	0	0.0	0.027	0.005		0		
豊中市	豊中市	野田	58	住	355	8512	0.005	0	0.0	0	0.0	0.039	0.011		0		
豊中市	豊中市	千成	58	準工	349	8400	0.005	0	0.0	0	0.0	0.033	0.011		0		
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	59	住	364	8684	0.004	0	0.0	0	0.0	0.078	0.009		0		
吹田市	吹田市	吹田市西消防署	58	商	364	8732	0.005	0	0.0	0	0.0	0.030	0.011		0		
吹田市	吹田市	吹田市北消防署	58	住	362	8721	0.004	0	0.0	0	0.0	0.039	0.008		0		
吹田市	吹田市	川園	58	住	361	8650	0.006	0	0.0	0	0.0	0.042	0.012		0		
泉大津市	泉大津市	泉大津市役所	58	準工	364	8689	0.006	0	0.0	0	0.0	0.034	0.012		0		
高槻市	高槻市	高槻南	59	住	365	8672	0.004	0	0.0	0	0.0	0.033	0.007		0		*
高槻市	高槻市	高槻北	59	住	364	8724	0.001	0	0.0	0	0.0	0.035	0.004		0		*
大阪府	貝塚市	貝塚市消防署	59	住	363	8682	0.004	0	0.0	0	0.0	0.029	0.008		0		
守口市	守口市	第一測定局(金田)	58	住	333	8171	0.005	0	0.0	0	0.0	0.033	0.011		0		
守口市	守口市	第二測定局(大日)	58	準工	351	8482	0.003	0	0.0	0	0.0	0.030	0.008		0		
守口市	守口市	第三測定局(錦)	58	準工	355	8517	0.004	0	0.0	0	0.0	0.049	0.011		0		
枚方市	枚方市	楠葉	58	住	364	8691	0.004	0	0.0	0	0.0	0.031	0.008		0		
枚方市	枚方市	枚方市役所	58	商	363	8671	0.005	0	0.0	0	0.0	0.040	0.009		0		
枚方市	枚方市	王仁公園	58	未	363	8686	0.004	0	0.0	0	0.0	0.029	0.009		0		
枚方市	枚方市	香里	58	住	363	8670	0.003	0	0.0	0	0.0	0.042	0.007		0		
大阪府	茨木市	茨木市役所	59	商	359	8631	0.003	0	0.0	0	0.0	0.043	0.008		0		
八尾市	八尾市	志紀公園	58	住	365	8699	0.008	0	0.0	0	0.0	0.039	0.016		0		
八尾市	八尾市	八尾府民健康プラザ	58	商	361	8636	0.006	0	0.0	0	0.0	0.040	0.011		0		
八尾市	八尾市	水越	58	他	365	8692	0.006	0	0.0	0	0.0	0.039	0.011		0		
泉佐野市	泉佐野市	泉佐野市役所	59	住	350	8454	0.003	0	0.0	0	0.0	0.023	0.006		0		
大阪府	富田林市	富田林市役所	59	商	346	8397	0.003	0	0.0	0	0.0	0.027	0.007		0		
大阪府	寝屋川市	寝屋川市役所	58	商	363	8670	0.004	0	0.0	0	0.0	0.038	0.009		0		
寝屋川市	寝屋川市	成田	58	住	363	8692	0.004	0	0.0	0	0.0	0.034	0.008		0		
松原市	松原市	大堀給食センター	58	準工	360	8700	0.006	0	0.0	0	0.0	0.036	0.012		0		
柏原市	柏原市	柏原市役所	59	住	287	7119	0.005	0	0.0	0	0.0	0.033	0.009		0		
門真市	門真市	門真市役所	58	住	356	8627	0.006	0	0.0	0	0.0	0.034	0.011		0		

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数		備考	
								(日)	(時間)	(時間)	(%)				(日)	(%)		(日)
門真市	門真市	門真市南	58	住	365	8737	0.005	0	0.0	0	0.0	0.041	0.010		0			
大阪府	高石市	高石中学校	58	住	365	8703	0.006	0	0.0	0	0.0	0.058	0.013		0			
高石市	高石市	高石市公害監視センター	58	商	365	8685	0.007	0	0.0	0	0.0	0.040	0.012		0			
高石市	高石市	高陽小学校	58	住	364	8689	0.007	0	0.0	0	0.0	0.048	0.013		0			
高石市	高石市	取石小学校	58	住	364	8693	0.006	0	0.0	0	0.0	0.036	0.011		0			
藤井寺市	藤井寺市	道明寺東小学校	59	住	304	7441	0.006	0	0.0	0	0.0	0.032	0.011		0			
東大阪市	東大阪市	東大阪市西保健センター	58	商	357	8601	0.005	0	0.0	0	0.0	0.036	0.011		0			
東大阪市	東大阪市	東大阪市旭町庁舎	58	商	358	8603	0.004	0	0.0	0	0.0	0.049	0.009		0			
大阪府	泉南市	泉南市役所	59	住	343	8255	0.003	0	0.0	0	0.0	0.024	0.007		0			
交野市	交野市	交野市役所	58	住	360	8701	0.004	0	0.0	0	0.0	0.039	0.009		0			
熊取町	熊取町	熊取町役場	59	住	298	7518	0.005	0	0.0	0	0.0	0.023	0.009		0			
岬町	岬町	岬町役場	59	住	359	8607	0.004	0	0.0	0	0.0	0.028	0.008		0			
岬町	岬町	孝子	59	未	84	2002	0.004	0	0.0	0	0.0	0.041	0.007		0			
岬町	岬町	淡輪	59	住	84	1999	0.005	0	0.0	0	0.0	0.025	0.009		0			
岬町	岬町	深日	59	住	84	2006	0.004	0	0.0	0	0.0	0.021	0.008		0			
岬町	岬町	多奈川	59	住	84	2002	0.005	0	0.0	0	0.0	0.022	0.008		0			
岬町	岬町	小島	59	未	78	1898	0.005	0	0.0	0	0.0	0.032	0.010		0			
岬町	岬町	東畑	59	未	84	2000	0.004	0	0.0	0	0.0	0.031	0.008		0			
岬町	岬町	西畑	59	未	84	2006	0.003	0	0.0	0	0.0	0.021	0.005		0			

* : 紫外線蛍光法(乾式)で測定

(7) 二酸化硫黄濃度の測定結果
自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	令別表第3の区分	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数		備考
								(時間)	(%)	(日)	(%)				(日)	(長期)	
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	58	住	362	8684	0.005	0	0.0	0	0.0	0.036	0.012		0		
大阪市	大阪市福島区	海老江西小学校	58	商	365	8726	0.007	0	0.0	0	0.0	0.033	0.014		0		
堺市	堺市	堺市役所	58	商	359	8592	0.007	0	0.0	0	0.0	0.049	0.014		0		
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	59	商	364	8724	0.006	0	0.0	0	0.0	0.035	0.011		0		
豊中市	豊中市	豊中市役所	58	商	328	7994	0.004	0	0.0	0	0.0	0.035	0.009		0		
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	58	商	360	8665	0.006	0	0.0	0	0.0	0.042	0.013		0		
高槻市	高槻市	高槻市役所	59	商	365	8727	0.005	0	0.0	0	0.0	0.037	0.010		0		
大阪府	守口市	淀川工業高校	58	商	358	8578	0.006	0	0.0	0	0.0	0.029	0.011		0		
枚方市	枚方市	招提	58	準工	365	8699	0.005	0	0.0	0	0.0	0.035	0.009		0		
枚方市	枚方市	中振	58	工	364	8674	0.005	0	0.0	0	0.0	0.050	0.011		0		
八尾市	八尾市	八尾市立病院	58	住	316	7653	0.003	0	0.0	0	0.0	0.035	0.008		0		*
大阪府	松原市	松原北小学校	58	商	361	8666	0.006	0	0.0	0	0.0	0.034	0.011		0		
大阪府	摂津市	摂津市役所	58	準工	362	8670	0.006	0	0.0	0	0.0	0.042	0.012		0		
大阪府	高石市	カモドルMBS	58	住	365	8696	0.006	0	0.0	0	0.0	0.030	0.011		0		
東大阪市	東大阪市	東大阪市公害監視セン	58	商	363	8735	0.007	0	0.0	0	0.0	0.039	0.013		0		
大阪府	四條畷市	国設四條畷	58	商	358	8516	0.002	0	0.0	0	0.0	0.033	0.006		0		*

*:紫外線蛍光法(乾式)で測定

(8) 一酸化炭素濃度の測定結果
一般環境大気測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数		備考
							(回)	(%)	(日)	(%)				有×	無	
大阪府	大阪市東成区	府環境情報センター	準工	354	8427	0.6	0	0.0	0	0.0	3.7	1.5		0		
大阪府	池田市	池田市立南畑会館	住	365	8653	0.4	0	0.0	0	0.0	2.6	1.0		0		
泉大津市	泉大津市	泉大津市役所	準工	335	8016	0.5	0	0.0	0	0.0	2.7	1.0		0		
高槻市	高槻市	高槻北	住	355	8537	0.4	0	0.0	0	0.0	2.6	0.9		0		
守口市	守口市	第二測定局(大日)	準工	358	8561	0.5	0	0.0	0	0.0	4.2	1.3		0		
守口市	守口市	第三測定局(錦)	準工	364	8687	0.6	0	0.0	0	0.0	4.3	1.5		0		
寝屋川市	寝屋川市	成田	住	364	8686	0.5	0	0.0	0	0.0	3.8	1.2		0		
門真市	門真市	門真市南	住	363	8720	0.6	0	0.0	0	0.0	4.4	1.6		0		
高石市	高石市	高石市公害監視センター	商	364	8644	0.5	0	0.0	0	0.0	3.9	1.1		0		
岬町	岬町	岬町役場	住	153	3652	0.4	0	0.0	0	0.0	1.7	0.6		0		
岬町	岬町	孝子	未	84	2000	0.8	0	0.0	0	0.0	4.6	1.1		0		

(8) 一酸化炭素濃度の測定結果
自動車排出ガス測定局

所管	所在地	測定局名	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数		備考
							(回)	(%)	(日)	(%)				有×	無	
大阪市	大阪市北区	梅田新道	商	365	8672	1.1	0	0.0	0	0.0	5.3	1.9		0		
大阪市	大阪市西淀川区	出来島小学校	住	361	8613	0.9	0	0.0	0	0.0	7.2	1.6		0		
大阪市	大阪市住之江区	北粉浜小学校	商	347	8261	1.1	0	0.0	0	0.0	4.3	1.8		0		
大阪市	大阪市旭区	新森小路小学校	住	364	8672	1.3	0	0.0	0	0.0	5.1	2.3		0		
大阪市	大阪市東成区	今里交差点	商	365	8679	1.2	0	0.0	0	0.0	4.5	2.1		0		
堺市	堺市	堺市役所	商	359	8606	1.1	0	0.0	0	0.0	4.7	1.9		0		
堺市	堺市	堺中環	住	365	8726	0.9	0	0.0	0	0.0	4.9	1.8		0		
堺市	堺市	阪和深井畑山	他	363	8691	0.7	0	0.0	0	0.0	4.4	1.4		0		
岸和田市	岸和田市	岸和田市役所	商	364	8727	0.6	0	0.0	0	0.0	4.0	1.3		0		
豊中市	豊中市	千里	商	358	8566	0.6	0	0.0	0	0.0	4.6	1.4		0		
豊中市	豊中市	豊中市役所	商	357	8568	0.7	0	0.0	0	0.0	4.2	1.6		0		
吹田市	吹田市	吹田簡易裁判所	商	351	8429	0.8	0	0.0	0	0.0	5.7	2.1		0		
高槻市	高槻市	高槻市役所	商	364	8698	0.9	0	0.0	0	0.0	3.5	1.5		0		
高槻市	高槻市	緑が丘	住	365	8733	0.5	0	0.0	0	0.0	2.9	1.0		0		
大阪府	守口市	淀川工業高校	商	363	8627	0.8	0	0.0	0	0.0	4.2	1.5		0		
枚方市	枚方市	招提	準工	356	8488	0.9	0	0.0	0	0.0	4.4	1.7		0		
枚方市	枚方市	中振	工	365	8656	0.8	0	0.0	0	0.0	4.0	1.7		0		
大阪府	松原市	松原北小学校	商	153	3629	0.8	0	0.0	0	0.0	2.8	1.2		0		
柏原市	柏原市	西名阪柏原旭ヶ丘	住	364	8696	0.7	0	0.0	0	0.0	3.7	1.2		0		
大阪府	摂津市	摂津市役所	準工	359	8529	0.8	0	0.0	0	0.0	4.0	1.5		0		
大阪府	高石市	カモドールMBS	住	363	8627	1.0	0	0.0	0	0.0	5.0	1.8		0		
東大阪市	東大阪市	東大阪市公害監視センター	商	362	8666	0.8	0	0.0	0	0.0	4.9	1.8		0		
大阪府	四條畷市	国設四條畷	商	363	8625	0.8	0	0.0	0	0.0	4.2	1.7		0		