

4 - 10 ゴルフ場排水口における農薬の水質検査結果(大阪府及び市町村実施分)

・検査ゴルフ場数 34ゴルフ場  
 ・検査回数 1ゴルフ場あたり1回～4回  
 ・検体数 1673検体  
 ・採水時期 平成15年4月～平成16年3月

区分	農薬名	総検体数	不検出数	検出数	検出濃度範囲 [mg/L]	国の定めた 暫定指針値 [mg/L]	国の定めた 暫定指針値を 超えた検体数	府の定めた 管理目標等 [mg/L]	府が定めた 管理目標等を 超えた検体数
殺虫剤	イソキサチオン	59	59	0	ND	0.08	0	0.08 (0.008)	0
	イソフェンホス	24	24	0	ND	0.01	0	0.01 (0.001)	0
	エトフェンプロックス	36	36	0	ND	0.8	0	0.8 (0.08)	0
	クロルピリホス	24	24	0	ND	0.04	0	0.04 (0.004)	0
	ダイアジノン	58	58	0	ND	0.05	0	0.05 (0.005)	0
	チオジカルブ	9	9	0	ND	0.8	0	0.8 (0.08)	0
	トリクロロホン(DEP)	20	20	0	ND	0.3	0	0.3 (0.03)	0
	ピリダフェンチオン	22	22	0	ND	0.02	0	0.02 (0.002)	0
	フェントロチオン(MEP)	59	59	0	ND	0.03	0	0.03 (0.003)	0
	フェンチオン(MPP)	50	50	0	ND	-	-	0.025 (0.002)	0
	ジクロロボス(DDVP)	31	31	0	ND	-	-	0.1 (0.01)	0
	マラソン	20	20	0	ND	-	-	0.5 (0.05)	0
	モノクロトホス	20	20	0	ND	-	-	0.015 (0.001)	0
	クロルフェンビンホス(CVP)	22	22	0	ND	-	-	0.05 (0.005)	0
	フェントエート(PAP) EPN	20	20	0	ND	-	-	0.075 (0.007)	0
	カルバニル(NAC)	4	4	0	ND	-	-	-	-
クロルピリホスメチル	2	2	0	ND	-	-	-	-	
フェノブカルブ(BPMC)	20	20	0	ND	-	-	-	-	
メソミル	2	2	0	ND	-	-	-	-	
小計		522	522	0	ND		0		0
殺菌剤	アゾキシストロピン	34	33	1	ND～0.001	5	0	5 (0.5)	0
	イソプロチオラン	54	54	0	ND	0.4	0	0.4 (0.04)	0
	イプロジオン	54	54	0	ND	3	0	3 (0.3)	0
	エトリジアゾール(イコマイール)	20	20	0	ND	0.04	0	0.04 (0.004)	0
	キャプタン	20	20	0	ND	3	0	3 (0.3)	0
	クロロタロニル(TPN)	28	28	0	ND	0.4	0	0.4 (0.04)	0
	クロロネブ	35	35	0	ND	0.5	0	0.5 (0.05)	0
	チウラム(チラム)	14	14	0	ND	0.06	0	0.06(0.006)	0
	トルクロホスメチル	54	54	0	ND	0.8	0	0.8 (0.08)	0
	フルトラニル	58	55	3	ND～0.02	2	0	2 (0.2)	0
	プロピコナゾール	55	55	0	ND	0.5	0	0.5 (0.05)	0
	ベンシクロン	42	40	2	ND～0.002	0.4	0	0.4 (0.04)	0
	ホセチル	4	4	0	ND	23	0	23(2.3)	0
	ポリカーバメート	2	2	0	ND	0.3	0	0.3(0.03)	0
	メタラキシル	43	42	1	ND～0.001	0.5	0	0.5 (0.05)	0
	メブロニル	71	68	3	ND～0.004	1	0	1 (0.1)	0
キントゼン(PCNB)	20	20	0	ND	-	-	0.175 (0.017)	0	
チオファネートメチル	7	7	0	ND	-	-	2 (0.2)	0	
トリアジメホン	20	20	0	ND	-	-	0.75 (0.075)	0	
イプロベンホス(IBP)	20	20	0	ND	-	-	-	-	
ヒドロキシイソキサゾール	2	2	0	ND	-	-	-	-	
フェナリモル	3	3	0	ND	-	-	-	-	
小計		660	650	10	ND～0.02		0		0
除草剤	アシュラム	37	37	0	ND	2	0	2 (0.2)	0
	ジチオビル	26	26	0	ND	0.08	0	0.08 (0.008)	0
	シデュロン	5	5	0	ND	0.03	0	3 (0.3)	0
	シマジン(CAT)	27	27	0	ND	0.03	0	0.03 (0.003)	0
	テルブカルブ(MBPMC)	20	20	0	ND	0.2	0	0.2 (0.02)	0
	トリクロビル	6	6	0	ND	0.06	0	0.06 (0.006)	0
	ナプロパミド	25	25	0	ND	0.3	0	0.3 (0.03)	0
	ハロスルフロンメチル	15	15	0	ND	0.3	0	0.3 (0.03)	0
	ピリブチカルブ	29	29	0	ND	0.2	0	0.2 (0.02)	0
	ブタミホス	20	20	0	ND	0.04	0	0.04 (0.004)	0
	フラザスルフロン	34	34	0	ND	0.3	0	0.3 (0.03)	0
	プロピザミド	20	20	0	ND	0.08	0	0.08 (0.008)	0
	ベンスリド(SAP)	4	4	0	ND	1	0	1 (0.1)	0
	ペンディメタリン	70	70	0	ND	0.5	0	0.5 (0.05)	0
	ペンフルラリン(ベスロジン)	52	52	0	ND	0.8	0	0.8 (0.08)	0
	メコブロップ(MCPP)	11	11	0	ND	0.05	0	0.05 (0.005)	0
	メチルダイムロン	20	20	0	ND	0.3	0	0.3 (0.03)	0
	CNP(クロルニトロフェン)	20	20	0	ND	-	-	-	-
	アトラジン	2	2	0	ND	-	-	-	-
	イソキサベン	6	6	0	ND	-	-	-	-
オルソベンカーブ	1	1	0	ND	-	-	-	-	
シクロスルファミロン	15	15	0	ND	-	-	-	-	
チオベンカルブ	20	20	0	ND	-	-	-	-	
プロジアミン	4	4	0	ND	-	-	-	-	
ピフェノックス	2	2	0	ND	-	-	-	-	
小計		491	491	0	ND		0		0
合計		1673	1663	10	ND～0.02		0		0

(注1) 農薬名の欄は、次のとおりである。

- 国の暫定指針値設定農薬
- 府の管理の目安設定農薬
- 管理の基準が設定されていない農薬

(注2) 『府が定めた管理目標値等』の( )内の数値は上水源地域にあるゴルフ場の排水について適用される数値で、国が定めた暫定指針値及び府が定めた管理の目安の1/10の値