６－２ 地下水質継続監視調査結果（年平均値）

(平成24年度)

測定地点			健康項目年平均値 (mg/L)																											井戸の諸元等			
計画番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	深度（m）	回数	調査実施主体	計画番号
T-1	泉佐野市	野出町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.011	< 0.0005	-	# 0.007	* 0.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	大阪府	T-1
T-2	貝塚市	沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.005	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2	大阪府	T-2
T-3	岸和田市	西大路町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.011	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	1	岸和田市	T-3
T-5-1	藤井寺市	小山	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	2	大阪府	T-5-1
T-5-2	藤井寺市	岡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	* 0.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2	大阪府	T-5-2
T-5-3	藤井寺市	藤井寺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	# 0.007	* 0.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	大阪府	T-5-3
T-7-1	池田市	豊島南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	# 0.007	< 0.004	# 0.027	-	< 0.002	# 0.0021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	2	大阪府	T-7-1
T-7-2	池田市	豊島南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	# 0.002	< 0.004	-	< 0.0006	< 0.002	# 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	大阪府	T-7-2
T-8-1	高槻市	桃園町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.47	< 0.0004	# 0.013	* 1.5	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	# 0.003	-	-	-	-	-	53.3	2	高槻市	T-8-1
T-8-2	高槻市	桃園町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.47	# 0.0008	# 0.050	* 5.8	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	# 0.008	-	-	-	-	-	37.1	2	高槻市	T-8-2
T-8-3	高槻市	下田部町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.065	# 0.0004	< 0.002	* 0.36	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	55	2	高槻市	T-8-3
T-8-4	高槻市	下田部町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.0032	* 0.0041	< 0.002	* 0.098	< 0.0005	< 0.0006	* 0.17	< 0.0005	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	40	2	高槻市	T-8-4
T-8-5	高槻市	西冠	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.0030	# 0.0023	< 0.002	* 0.21	< 0.0005	< 0.0006	# 0.029	< 0.0005	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	53	2	高槻市	T-8-5
T-8-10	高槻市	明田町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.0076	* 0.0053	# 0.038	* 1.6	< 0.0005	< 0.0006	* 0.12	< 0.0005	-	-	-	-	# 0.001	-	-	-	-	-	37	2	高槻市	T-8-10
T-8-11	高槻市	大学町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	# 0.0002	< 0.0004	< 0.002	* 0.056	< 0.0005	< 0.0006	# 0.006	< 0.0005	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	118	1	高槻市	T-8-11
T-15-1	岸和田市	岸城町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.023	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0020	-	-	-	-	-	-	# 4.7	-	-	-	8	1	岸和田市	T-15-1
T-15-2	岸和田市	南町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	# 7.0	-	-	-	4	1	岸和田市	T-15-2
T-16-4	堺市	美原区今井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.96	# 0.0012	# 0.003	* 0.85	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	3	堺市	T-16-4
T-17	羽曳野市	はびきの	-	-	* 0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 11	-	-	-	不定	2	大阪府	T-17
T-21	交野市	幾野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.014	-	< 0.002	* 0.097	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2	大阪府	T-21
T-23	門真市	柳田町	-	-	-	-	* 0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.72	-	-	13.1	1	近畿地整	T-23
T-25	枚方市	出屋敷西町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	2	枚方市	T-25
T-28	吹田市	津雲台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	3	吹田市	T-28
T-34	池田市	栄町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 12	-	-	-	5	2	大阪府	T-34
T-36	箕面市	牧落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	大阪府	T-36
T-37	八尾市	東本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	# 0.0064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	八尾市	T-37
T-39-1	吹田市	南吹田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0005	-	< 0.002	# 0.011	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不定	5	吹田市	T-39-1
T-39-2	吹田市	南吹田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.17	-	< 0.002	* 0.21	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不定	8	吹田市	T-39-2
T-40	池田市	石橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	大阪府	T-40
T-45	松原市	丹南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.028	< 0.0005	-	# 0.024	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	# 1.3	-	-	-	7	2	大阪府	T-45
T-50-2	松原市	上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.006	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	大阪府	T-50-2
T-50-3	松原市	上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.008	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2	大阪府	T-50-3
T-50-4	松原市	上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 12	-	-	-	不定	2	大阪府	T-50-4
T-51	藤井寺市	沢田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	* 11	-	-	-	5.8	2	大阪府	T-51
T-53-1	枚方市	片鉾本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.006	< 0.004	< 0.0005	-	# 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	枚方市	T-53-1
T-53-2	枚方市	片鉾本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	枚方市	T-53-2
T-54	枚方市	津田元町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.30	< 0.004	# 0.20	-	# 0.003	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	枚方市	T-54
T-55-1	枚方市	池之宮	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	< 0.002	# 0.012	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	2	枚方市	T-55-1
T-55-2	枚方市	春日北町	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	枚方市	T-55-2
T-57-1	和泉市	府中町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 10	-	-	-	不明	2	大阪府	T-57-1
T-59-1	枚方市	中宮山戸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	枚方市	T-59-1
T-59-2	枚方市	中宮山戸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	枚方市	T-59-2
T-61	岸和田市	尾生町	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 7.7	-	-	-	9	1	岸和田市	T-61
T-62	和泉市	小田町	-	-	-	-	* 0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730	2	大阪府	T-62
T-64	池田市	伏尾町	-	-	-	-	# 0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	2	大阪府	T-64
T-67	能勢町	野間出野	-	-	-	-	* 0.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	2	大阪府	T-67

(平成24年度)

測定地点			健康項目年平均値 (mg/L)																											井戸の諸元等			
計画番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	深度(m)	回数	調査実施主体	計画番号
T-76	吹田市	江坂町	-	-	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	2	吹田市	T-76
T-77	枚方市	樟葉中之芝	-	-	-	-	* 0.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	2	枚方市	T-77
T-78	島本町	山崎	-	-	-	-	* 0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	2	大阪府	T-78
T-83-2	守口市	本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	2	大阪府	T-83-2
T-89-2	八尾市	西弓削	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	1	八尾市	T-89-2
T-90	大東市	諸福	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.051	-	< 0.002	# 0.040	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2	大阪府	T-90
T-93-2	八尾市	北亀井町	-	-	-	-	* 0.044	-	-	-	< 0.002	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	1	八尾市	T-93-2
T-93-3	八尾市	北亀井町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	1	八尾市	T-93-3
T-93-4	八尾市	北亀井町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	* 0.15	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	1	八尾市	T-93-4
T-94-1	枚方市	中宮東之町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	枚方市	T-94-1
T-94-2	枚方市	上野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	# 0.005	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	枚方市	T-94-2
T-95	吹田市	幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	3	吹田市	T-95
T-96	門真市	堂山町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0024	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	大阪府	T-96
T-98	熊取町	朝代西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245	2	大阪府	T-98
T-100-1	岸和田市	今木町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	岸和田市	T-100-1
T-100-2	岸和田市	田治米町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.019	< 0.0005	-	* 0.47	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	1	岸和田市	T-100-2
T-101	大阪狭山市	今熊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.016	< 0.0005	-	# 0.004	* 0.018	-	-	-	-	-	-	# 8.5	-	-	-	8	2	大阪府	T-101
T-102	大阪市	東淀川区大桐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 38	-	-	-	6	1	大阪市	T-102
T-105	堺市	中区八田南之町	< 0.0003	N.D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	-	N.D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	# 0.011	# 0.0020	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.6	< 0.08	< 0.02	< 0.005	不明	1	堺市	T-105
T-106-1	高槻市	幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.015	< 0.0004	< 0.002	* 0.093	< 0.0005	< 0.0006	* 0.11	< 0.0005	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	22.5	1	高槻市	T-106-1
T-106-2	高槻市	幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	# 0.0003	< 0.0004	< 0.002	# 0.040	< 0.0005	< 0.0006	* 0.10	# 0.0015	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	22	1	高槻市	T-106-2
T-106-3	高槻市	幸町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	# 0.0013	< 0.0004	< 0.002	* 0.12	< 0.0005	< 0.0006	# 0.004	< 0.0005	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	200	1	高槻市	T-106-3
T-107-1	寝屋川市	木田元宮	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	-	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	寝屋川市	T-107-1
T-107-2	寝屋川市	木田元宮	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	-	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	2	寝屋川市	T-107-2
T-111	豊中市	名神口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.027	-	< 0.002	* 0.39	< 0.0005	-	# 0.018	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	< 0.08	# 0.60	-	-	20	1	豊中市	T-111
T-112	吹田市	片山町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	* 0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	吹田市	T-112
T-113	高槻市	宮田町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	# 0.0003	< 0.0004	< 0.002	* 0.080	< 0.0005	< 0.0006	* 0.057	* 0.12	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	15	1	高槻市	T-113
T-114	枚方市	尊延寺馬廻り	-	-	< 0.005	-	< 0.005	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	枚方市	T-114
T-119	泉南市	男里	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 2.3	-	250	2	大阪府	T-119
T-120	河内長野市	小塩町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 11	-	-	-	不定	2	大阪府	T-120
T-123-1	寝屋川市	出雲町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	寝屋川市	T-123-1
T-123-2	寝屋川市	出雲町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	寝屋川市	T-123-2
T-125-2	高石市	高師浜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 11	-	-	-	5	2	大阪府	T-125-2
T-127	池田市	古江町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3.9	* 1.6	-	4	2	大阪府	T-127
T-130	八尾市	志紀町西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.058	-	-	< 0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.008	-	-	-	-	* 0.063	20.2	1	八尾市	T-130
T-136	大阪市	西成区鶴見橋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.85	-	-	124	1	大阪市	T-136
T-138	豊中市	中桜塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	豊中市	T-138
T-139	豊中市	中桜塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.006	< 0.0005	-	< 0.002	* 0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	豊中市	T-139
T-140	高槻市	唐崎中	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	* 0.0051	< 0.002	# 0.014	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	50	1	高槻市	T-140
T-141	高槻市	西大樋町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.0021	< 0.0004	< 0.002	# 0.011	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	100	1	高槻市	T-141
T-142	枚方市	長尾元町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 18	-	-	-	2	2	枚方市	T-142
T-143	貝塚市	堀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 23	-	-	-	20	2	大阪府	T-143
T-146	豊中市	岡町	-	-	< 0.005	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	豊中市	T-146
T-147	泉佐野市	湊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 5.1	-	-	-	4	2	大阪府	T-147
T-148	能勢町	下田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 2.0	# 0.32	-	40	2	大阪府	T-148
T-149	阪南市	尾崎町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0007	-	< 0.002	# 0.039	-	-	# 0.010	* 0.095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	大阪府	T-149
T-151	大阪市	都島区網島町	-	-	-	-	# 0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	1	大阪市	T-151
T-152	岸和田市	並松町	-	N.D.	< 0.005	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.20	-	-	5	1	岸和田市	T-152

(平成24年度)

測定地点			健康項目年平均値 (mg/L)																											井戸の諸元等			
計画番号	所在地		カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	深度(m)	回数	調査実施主体	計画番号
T-153-1	岸和田市	春木宮川町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 2.9	-	-	-	10	1	岸和田市	T-153-1
T-153-2	岸和田市	春木宮本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 15	-	-	-	不明	1	岸和田市	T-153-2
T-154	枚方市	茄子作北町	-	-	-	-	-	* 0.0031	N.D.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 7.1	-	-	-	17	2	枚方市	T-154
T-156	大東市	寺川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.98	-	-	3.7	2	大阪府	T-156
T-157	池田市	古江町	-	-	-	-	* 0.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	大阪府	T-157
T-158	大阪市	旭区大宮	-	-	# 0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	近畿地整	T-158
T-159	大阪市	旭区新森	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.010	-	-	* 0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.2	1	近畿地整	T-159
T-160	大阪市	住之江区御崎	-	-	-	-	* 0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3.2	* 1.8	-	10.6	1	近畿地整	T-160
T-161	堺市	中区土塔町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0002	-	0.002	# 0.004	# 0.0013	-	* 1.3	# 0.0014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	堺市	T-161
T-164-1	和泉市	三林町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 6.6	-	-	-	不明	2	大阪府	T-164-1
T-164-2	和泉市	三林町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.46	-	-	不明	2	大阪府	T-164-2
T-166	大阪狭山市	茱萸木	-	-	# 0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	2	大阪府	T-166
T-167	富田林市	富田林町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	-	-	# 0.003	* 0.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	大阪府	T-167
T-168	富田林市	寿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.012	-	-	* 0.037	# 0.0014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	大阪府	T-168
T-169	和泉市	池上町	-	-	-	-	* 0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	大阪府	T-169
T-170	河南町	下河内	-	-	-	-	# 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.28	-	350	2	大阪府	T-170
T-171	箕面市	新稲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 11	-	-	-	5.9	2	大阪府	T-171
T-172	大阪市	此花区島屋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 2.0	-	30	1	大阪市	T-172
T-173	岸和田市	塔原町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 18	-	-	-	不明	1	岸和田市	T-173
T-174	豊中市	上新田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 5.9	-	-	-	9	1	豊中市	T-174
T-175	豊中市	服部西町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 7.5	-	-	-	5	1	豊中市	T-175
T-176	豊中市	豊南町南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 15	-	-	-	不明	1	豊中市	T-176
T-177	豊中市	神州町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.59	-	-	-	-	-	不明	1	豊中市	T-177
T-178	吹田市	岸部中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.039	-	# 0.002	* 0.18	-	< 0.0006	# 0.022	* 0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不定	3	吹田市	T-178
T-179	枚方市	船橋本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	# 0.006	< 0.0005	-	< 0.002	# 0.0024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	枚方市	T-179
T-180	羽曳野市	恵我ノ荘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.010	-	-	# 0.005	# 0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	大阪府	T-180
T-181	摂津市	別府	-	-	# 0.007	-	* 0.073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	大阪府	T-181
T-182	河内長野市	東片添町	-	-	-	-	* 0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	大阪府	T-182
T-183	大阪市	鶴見区浜	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.079	< 0.0004	< 0.002	* 0.098	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	# 0.35	-	-	不明	1	大阪市	T-183
T-184	大阪市	西成区千本北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 4.8	-	-	-	5	1	大阪市	T-184
T-185	岸和田市	稲葉町	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	岸和田市	T-185
T-186	豊中市	寺内	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	1	豊中市	T-186
T-188	高槻市	東五百住町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1.0	-	-	不定	1	高槻市	T-188
T-189	枚方市	長尾元町	-	-	-	-	-	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	枚方市	T-189
T-190	茨木市	丑寅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	* 0.090	-	-	# 0.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	茨木市	T-190
T-191	富田林市	本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 13	-	-	-	5	2	大阪府	T-191
T-192	泉大津市	助松町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 7.4	-	-	-	10	2	大阪府	T-192
T-193	泉大津市	上之町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	* 0.15	-	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	大阪府	T-193
T-194	和泉市	池田下町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 11	-	-	-	170	2	大阪府	T-194
T-195	四條畷市	砂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.044	-	# 0.009	* 3.7	-	# 0.0010	* 19	# 0.0025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	2	大阪府	T-195
T-196	泉佐野市	鶴原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0008	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	2	大阪府	T-196
T-197-1	門真市	東田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.77	-	-	5	2	大阪府	T-197-1
T-197-2	門真市	東田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.68	-	-	15.6	2	大阪府	T-197-2
T-198	大阪市	都島区中野町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.0083	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.002	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	35	1	大阪市	T-198
T-199	堺市	家原寺町	-	-	-	-	# 0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	1	堺市	T-199

(注1)「－」は測定せず。「N.D.」は定量下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。

(注2)「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。

(注3)アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合(定量下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。