

6-1 地下水質概況調査結果(年平均値)

(定点方式)

| 測定地点 | | | 健康項目年 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----|-------|------|---|-------|----|-----|--------|-----|---------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 計画番号 | 所在地 | | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 塩化ビニルモノマー | 健康項目年 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,2,ジクロロエタン | 1,1,ジクロロエチレン | 1,2,ジクロロエチレン |
| F-2 | 茨木市 | 耳原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.002 | < 0.004 |
| F-3-1 | 富田林市 | 若松町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | < 0.004 |
| F-3-2 | 富田林市 | 若松町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | < 0.004 |
| F-3-3 | 富田林市 | 若松町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | < 0.004 |

(注1)「-」は測定せず。「ND」は定量下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。

(注2)「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。

(注3)アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合(定量下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。

(平成22年度)

| 平均値 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | 井戸の諸元等 | | | |
|----------------|----------------|-----------|------------|--------------|------|------|---------|------|-----|--------------|-----|-----|-----------|--------|----|--------|-------|
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 1,4-ジオキサソ | 深度 (m) | 回数 | 調査実施主体 | 計画番号 |
| — | — | < 0.002 | # 0.0012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 不明 | 1 | 茨木市 | F-2 |
| — | — | < 0.002 | # 0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 不明 | 1 | 大阪府 | F-3-1 |
| — | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 不明 | 1 | 大阪府 | F-3-2 |
| — | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 不明 | 1 | 大阪府 | F-3-3 |

(ローリング方式)

| 測定地点 | | | 健康項目年 | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|---------|-------|---------|--------|---------|----------|--------|----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------|
| 計画番号 | 所在地 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | P C B | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 塩化ビニルモノマー | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | , 2 | , 1 | , 2 |
| 1 | 岬町 多奈川谷川 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 2 | 阪南市 石田 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 3 | 田尻町 吉見 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 4 | 泉佐野市 南中安松 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 5 | 泉佐野市 新町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 6 | 熊取町 和田 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 7 | 貝塚市 麻生中 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 8 | 和泉市 尾井町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 9 | 和泉市 坪井町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 10 | 貝塚市 水間 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 11 | 高石市 綾園 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 12 | 忠岡町 忠岡中 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 13 | 富田林市 須賀 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 14 | 羽曳野市 広瀬 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 15 | 河南町 中 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 16 | 柏原市 河原町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 17 | 藤井寺市 北岡 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 18 | 大東市 御領 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 19 | 交野市 寺 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 20 | 門真市 下島町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 21 | 摂津市 三島 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 22 | 摂津市 島飼本町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 23 | 島本町 桜井 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 24 | 池田市 畑 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 25 | 箕面市 箕面 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 26 | 能勢町 倉垣 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 27 | 大阪市 西区北堀江 | < 0.001 | < 0.1 | # 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 28 | 大阪市 都島区中野町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | * 0.0056 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 29 | 大阪市 生野区勝山北 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 30 | 大阪市 東成区神路 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 31 | 大阪市 港区海岸通 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 32 | 大阪市 住之江区浜口東 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 33 | 大阪市 東淀川区豊里 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 34 | 大阪市 西淀川区姫島 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 35 | 堺市 堺区大浜中町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 36 | 堺市 中区田園 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 37 | 堺市 東区大美野 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 38 | 堺市 西区浜寺船尾町西 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 39 | 堺市 南区片蔵 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 40 | 堺市 北区百舌鳥赤浜町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 41 | 堺市 美原区大保 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 42 | 岸和田市 大沢町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 43 | 岸和田市 三ヶ山町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 44 | 岸和田市 三田町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 45 | 豊中市 上新田 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 46 | 豊中市 蛍池北町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |

(平成22年度)

| 平均値 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | 井戸の諸元等 | | | |
|-------------------|-------------------|-----------|------------|----------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------------|--------|--------|-------------|--------|----|--------|------|
| 1, 1, 1, トリクロロエタン | 1, 1, 2, トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1, 3, ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 1, 4, ジオキサン | 深度 (m) | 回数 | 調査実施主体 | 計画番号 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | < 0.002 | # 0.08 | # 0.09 | # 0.04 | < 0.005 | 3 | 1 | 大阪府 | 1 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.19 | # 0.03 | < 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 | 2 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | < 0.002 | # 3.5 | # 0.14 | # 0.06 | < 0.005 | 6 | 1 | 大阪府 | 3 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | < 0.002 | # 2.7 | # 0.11 | # 0.05 | < 0.005 | 4.8 | 1 | 大阪府 | 5 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | < 0.002 | * 15 | < 0.08 | # 0.1 | < 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 | 4 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.27 | # 0.09 | # 0.04 | < 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 | 6 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | < 0.002 | # 0.10 | < 0.08 | # 0.02 | < 0.005 | 222 | 1 | 大阪府 | 7 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | < 0.002 | # 2.7 | < 0.08 | # 0.03 | < 0.005 | 5 | 1 | 大阪府 | 8 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | < 0.002 | # 4.7 | # 0.11 | # 0.03 | < 0.005 | 5 | 1 | 大阪府 | 9 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | < 0.002 | # 1 | # 0.14 | # 0.04 | < 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 | 10 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.83 | # 0.15 | # 0.11 | < 0.005 | 6 | 1 | 大阪府 | 11 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | < 0.002 | # 1.2 | # 0.15 | < 0.02 | < 0.005 | 3 | 1 | 大阪府 | 12 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | < 0.002 | # 5.2 | < 0.08 | # 0.03 | < 0.005 | 13 | 1 | 大阪府 | 13 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | < 0.002 | # 4.6 | # 0.22 | # 0.14 | < 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 | 14 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | * 14 | < 0.08 | < 0.02 | < 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 | 15 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | < 0.002 | # 0.08 | # 0.15 | # 0.02 | 0.012 | 300 | 1 | 大阪府 | 16 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | < 0.002 | # 0.1 | # 0.09 | < 0.02 | < 0.005 | 150 | 1 | 大阪府 | 17 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | < 0.002 | # 0.08 | # 0.14 | # 0.11 | < 0.005 | 150 | 1 | 大阪府 | 18 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | < 0.002 | # 2.2 | # 0.13 | # 0.02 | < 0.005 | 8 | 1 | 大阪府 | 19 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | < 0.002 | # 0.17 | # 0.41 | # 0.12 | < 0.005 | 70 | 1 | 大阪府 | 20 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | < 0.002 | # 1.2 | # 0.11 | # 0.03 | < 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 | 21 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.15 | # 0.03 | < 0.005 | 260 | 1 | 大阪府 | 22 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | < 0.002 | # 0.4 | # 0.08 | # 0.02 | < 0.005 | 100 | 1 | 大阪府 | 23 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | < 0.002 | # 0.37 | # 0.21 | < 0.02 | < 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 | 24 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 2.5 | # 0.19 | # 0.02 | < 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 | 25 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 1.1 | # 0.1 | < 0.02 | < 0.005 | 6.7 | 1 | 大阪府 | 26 |
| < 0.0005 | # 0.002 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 6.7 | # 0.2 | # 0.03 | < 0.005 | 3 | 1 | 大阪府 | 27 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.12 | # 0.12 | < 0.005 | 35 | 1 | 大阪府 | 28 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 4 | # 0.11 | # 0.07 | < 0.005 | 不明 | 1 | 大阪府 | 29 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.24 | # 0.23 | # 0.1 | # 0.021 | 90 | 1 | 大阪府 | 30 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.39 | # 0.32 | < 0.005 | 100 | 1 | 大阪府 | 31 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | # 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 2.3 | # 0.21 | # 0.07 | < 0.005 | 6 | 1 | 大阪府 | 32 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.11 | # 0.02 | < 0.005 | 80 | 1 | 大阪府 | 33 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.61 | # 0.11 | < 0.005 | 68 | 1 | 大阪府 | 34 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 5 | # 0.72 | # 0.15 | < 0.005 | 5 | 1 | 堺市 | 35 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 5.6 | # 0.08 | # 0.02 | < 0.005 | 7 | 1 | 堺市 | 36 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 2.7 | < 0.08 | # 0.02 | < 0.005 | 7 | 1 | 堺市 | 37 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | * 11 | # 0.12 | # 0.02 | < 0.005 | 5 | 1 | 堺市 | 38 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 2.8 | # 0.34 | # 0.07 | < 0.005 | 7 | 1 | 堺市 | 39 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 3.4 | # 0.17 | # 0.02 | < 0.005 | 5 | 1 | 堺市 | 40 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 8.1 | # 0.1 | < 0.02 | < 0.005 | 5 | 1 | 堺市 | 41 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 4.1 | # 0.15 | # 0.05 | < 0.005 | 不明 | 1 | 岸和田市 | 42 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | * 19 | < 0.08 | # 0.06 | < 0.005 | 不明 | 1 | 岸和田市 | 43 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 2.90 | < 0.08 | # 0.03 | < 0.005 | 不明 | 1 | 岸和田市 | 44 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.2 | # 0.1 | # 0.04 | < 0.005 | 不明 | 1 | 豊中市 | 45 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 3.7 | # 0.14 | # 0.06 | < 0.005 | 不明 | 1 | 豊中市 | 46 |

| 測定地点 | | | 健康項目年 | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---------|-------|---------|--------|---------|----------|--------|----------|---------|----------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 計画番号 | 所在地 | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 塩化ビニルモノマー | 1, 2, ジクロロエタン | 1, 1, ジクロロエチレン | 1, 2, ジクロロエチレン |
| | | | | | | | | | | | | | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 47 | 豊中市 上野東 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 48 | 豊中市 岡町南 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 49 | 豊中市 服部西町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 50 | 豊中市 庄内東町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 51 | 吹田市 千里万博公園 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 52 | 吹田市 山田東 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 53 | 吹田市 原町1丁目 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 54 | 吹田市 江坂町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 55 | 吹田市 南吹田4丁目 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 56 | 高槻市 東上牧 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | # 0.009 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 57 | 高槻市 三島江 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | # 0.0005 | < 0.002 | < 0.004 |
| 58 | 高槻市 唐崎西 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | # 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | # 0.006 |
| 59 | 枚方市 天之川町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 60 | 枚方市 招提大谷 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 61 | 枚方市 尊延寺 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 62 | 茨木市 清阪 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | # 0.006 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 63 | 茨木市 南清水 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 64 | 茨木市 豊原町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 65 | 茨木市 高浜町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | # 0.006 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | # 0.027 |
| 66 | 八尾市 光町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 67 | 八尾市 二俣 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 68 | 八尾市 太子堂 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 69 | 寝屋川市 池田2丁目 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 70 | 寝屋川市 木屋元町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | < 0.0005 | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 71 | 東大阪市 森河内西2丁目 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 72 | 東大阪市 渋川町2丁目 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 73 | 東大阪市 四条町 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 74 | 東大阪市 松原南1丁目 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |
| 75 | 東大阪市 善根寺町2丁目 | < 0.001 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.02 | < 0.005 | < 0.0005 | — | — | < 0.002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | < 0.004 |

(注1)「—」は測定せず。「ND」は定量下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。

(注2)「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。

(注3)アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合(定量下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。

| 平均値 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | 井戸の諸元等 | | | |
|-------------------|-------------------|-----------|------------|----------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------------|--------|--------|-------------|--------|----|--------|------|
| 1, 1, 1, トリクロロエタン | 1, 1, 2, トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1, 3, ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 1, 4, ジオキサン | 深度 (m) | 回数 | 調査実施主体 | 計画番号 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 1.8 | # 0.15 | # 0.04 | < 0.005 | 不明 | 1 | 豊中市 | 47 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.5 | # 0.14 | # 0.07 | < 0.005 | 不明 | 1 | 豊中市 | 48 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 1.4 | # 0.17 | # 0.03 | < 0.005 | 不明 | 1 | 豊中市 | 49 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 3.9 | # 0.21 | # 0.06 | < 0.005 | 不明 | 1 | 豊中市 | 50 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | < 0.08 | < 0.02 | < 0.005 | 170 | 1 | 吹田市 | 51 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 6.6 | < 0.08 | # 0.02 | < 0.005 | 不定 | 1 | 吹田市 | 52 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 3.9 | < 0.08 | # 0.02 | < 0.005 | 不定 | 1 | 吹田市 | 53 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | < 0.08 | # 0.04 | < 0.005 | 150 | 1 | 吹田市 | 54 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | < 0.08 | # 0.02 | < 0.005 | 250 | 1 | 吹田市 | 55 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | < 0.08 | # 0.16 | < 0.005 | 185 | 1 | 高槻市 | 56 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.18 | # 0.06 | < 0.005 | 60 | 1 | 高槻市 | 57 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.14 | # 0.05 | < 0.005 | 100 | 1 | 高槻市 | 58 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 5 | # 0.14 | < 0.02 | < 0.005 | 5 | 1 | 枚方市 | 59 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.2 | < 0.08 | < 0.02 | < 0.005 | 60 | 1 | 枚方市 | 60 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 6.6 | # 0.09 | # 0.04 | < 0.005 | 4 | 1 | 枚方市 | 61 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | < 0.08 | # 0.29 | < 0.005 | 60 | 1 | 茨木市 | 62 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 1.4 | # 0.16 | # 0.06 | < 0.005 | 10 | 1 | 茨木市 | 63 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.45 | # 0.19 | # 0.07 | < 0.005 | 10 | 1 | 茨木市 | 64 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.16 | < 0.02 | < 0.005 | 50 | 1 | 茨木市 | 65 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.17 | # 0.13 | # 0.02 | < 0.005 | 151 | 1 | 八尾市 | 66 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.12 | < 0.02 | < 0.005 | 210 | 1 | 八尾市 | 67 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.09 | # 0.1 | < 0.02 | < 0.005 | 不明 | 1 | 八尾市 | 68 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.51 | # 0.14 | # 0.11 | < 0.005 | 30 | 1 | 寝屋川市 | 69 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.11 | # 0.11 | # 0.05 | < 0.005 | 150 | 1 | 寝屋川市 | 70 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 5.4 | < 0.08 | # 0.04 | < 0.005 | 不定 | 1 | 東大阪市 | 71 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 0.08 | # 0.35 | # 0.16 | < 0.005 | 60 | 1 | 東大阪市 | 72 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 4.4 | < 0.08 | < 0.02 | < 0.005 | 不明 | 1 | 東大阪市 | 73 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | # 1.8 | < 0.08 | # 0.05 | < 0.005 | 3 | 1 | 東大阪市 | 74 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | < 0.0006 | < 0.0003 | < 0.002 | < 0.001 | < 0.002 | < 0.08 | # 0.46 | # 0.02 | < 0.005 | 150 | 1 | 東大阪市 | 75 |

6-2 地下水質継続監視調査結果(年平均値)

| 測定地点 | | | 健康項目年平均 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|---------|------|---------|-------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 計画番号 | 所在地 | | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | P C B | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 塩化ビニルモノマー | 1,2,ジクロロエタン | 1,1,ジクロロエチレン | 1,2,ジクロロエチレン |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T-1 | 泉佐野市 | 野出町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | # 0.012 |
| T-2 | 貝塚市 | 沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | # 0.005 |
| T-3 | 岸和田市 | 西大路町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | # 0.013 |
| T-5-1 | 藤井寺市 | 小山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | < 0.004 |
| T-5-2 | 藤井寺市 | 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | < 0.004 |
| T-5-3 | 藤井寺市 | 藤井寺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | < 0.004 |
| T-7-1 | 池田市 | 豊島南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | # 0.009 | # 0.005 |
| T-7-2 | 池田市 | 豊島南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | # 0.005 | # 0.008 |
| T-8-1 | 高槻市 | 桃園町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 0.44 | < 0.0004 | # 0.015 | * 1.7 |
| T-8-2 | 高槻市 | 桃園町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 0.42 | # 0.0009 | # 0.054 | * 6.6 |
| T-8-3 | 高槻市 | 下田部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 0.083 | # 0.0007 | # 0.002 | * 0.46 |
| T-8-4 | 高槻市 | 下田部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # 0.0011 | * 0.011 | # 0.002 | * 0.22 |
| T-8-5 | 高槻市 | 西冠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # 0.0007 | # 0.0018 | < 0.002 | * 0.15 |
| T-8-10 | 高槻市 | 明田町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 0.0047 | # 0.0035 | # 0.022 | * 1.2 |
| T-8-11 | 高槻市 | 大学町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | < 0.0004 | < 0.002 | * 0.069 |
| T-15-1 | 岸和田市 | 岸城町 | - | - | < 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | # 0.035 |
| T-15-2 | 岸和田市 | 南町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | * 0.14 |
| T-16-4 | 堺市 | 美原区今井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | # 0.003 | * 0.27 |
| T-17 | 羽曳野市 | はびきの | - | - | # 0.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-21-2 | 交野市 | 幾野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 0.016 | - | < 0.002 | * 0.13 |
| T-23 | 門真市 | 柳田町 | - | - | - | - | * 0.081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-25 | 枚方市 | 出屋敷西町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.002 | < 0.004 |
| T-28 | 吹田市 | 津雲台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.002 | < 0.004 |
| T-32-1 | 高槻市 | 東上牧 | - | - | - | - | * 0.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-34 | 池田市 | 栄町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | < 0.004 |
| T-36 | 箕面市 | 牧落 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | < 0.004 |
| T-37 | 八尾市 | 東本町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-39-1 | 吹田市 | 南吹田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.002 | # 0.005 |
| T-39-2 | 吹田市 | 南吹田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.002 | * 0.36 |
| T-40 | 池田市 | 石橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | < 0.004 |
| T-45-1 | 松原市 | 丹南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | # 0.023 |
| T-50-2 | 松原市 | 上田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | # 0.015 |
| T-50-3 | 松原市 | 上田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | # 0.011 |
| T-53-1 | 枚方市 | 片鉢本町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # 0.003 | # 0.005 |
| T-53-2 | 枚方市 | 片鉢本町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.002 | < 0.004 |
| T-54 | 枚方市 | 津田元町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 0.15 | < 0.004 |
| T-55-1 | 枚方市 | 池之宮 | - | - | - | - | - | < 0.0005 | - | - | - | - | - | - | < 0.002 | < 0.004 |
| T-55-2 | 枚方市 | 春日北町 | - | - | - | - | - | < 0.0005 | - | - | - | - | - | - | < 0.002 | < 0.004 |
| T-57-1 | 和泉市 | 府中町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-59-1 | 枚方市 | 中宮山戸町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.002 | < 0.004 |
| T-59-2 | 枚方市 | 中宮山戸町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.002 | < 0.004 |
| T-61 | 岸和田市 | 尾生町 | - | - | - | - | - | < 0.0005 | - | - | - | - | < 0.0002 | - | - | - |
| T-62 | 和泉市 | 小田町 | - | - | - | - | * 0.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-64 | 池田市 | 伏尾町 | - | - | - | - | * 0.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-66 | 能勢町 | 下田尻 | - | - | - | - | # 0.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-67 | 能勢町 | 野間出野 | - | - | - | - | * 0.033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-71-1 | 高槻市 | 阿武野 | - | - | - | - | * 0.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-71-2 | 高槻市 | 阿武野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-76 | 吹田市 | 江坂町 | - | - | - | - | < 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-77 | 枚方市 | 楠葉中之芝 | - | - | - | - | * 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-78 | 島本町 | 山崎 | - | - | - | - | * 0.032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-81 | 大阪市 | 阿倍野区天王寺町北 | - | - | - | - | - | - | - | < 0.002 | < 0.0002 | * 0.0029 | < 0.0004 | < 0.002 | * 0.064 | |

(平成22年度)

| 平均値 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | 井戸の諸元等 | | | |
|-------------------|-------------------|-----------|------------|----------------|------|------|---------|---------|-----|--------------|--------|-------|-------------|--------|----|--------|--------|
| 1, 1, 1, トリクロロエタン | 1, 1, 2, トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1, 3, ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 1, 4, ジオキサン | 深度 (m) | 回数 | 調査実施主体 | 計画番号 |
| # 0.0006 | — | # 0.008 | * 0.022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | < 0.005 | 10 | 2 | 大阪府 | T-1 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | # 0.0077 | — | — | — | — | — | — | # 6.5 | — | — | — | 20 | 2 | 大阪府 | T-2 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | < 0.005 | 150 | 1 | 岸和田市 | T-3 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | # 0.0035 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 | 2 | 大阪府 | T-5-1 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | * 0.032 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 1 | 大阪府 | T-5-2 |
| < 0.0005 | — | # 0.002 | * 0.025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 2 | 大阪府 | T-5-3 |
| # 0.037 | — | # 0.004 | # 0.0041 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | < 0.005 | 4.5 | 2 | 大阪府 | T-7-1 |
| # 0.018 | — | # 0.007 | # 0.0010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | # 0.007 | 10 | 2 | 大阪府 | T-7-2 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.3 | 3 | 高槻市 | T-8-1 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.1 | 3 | 高槻市 | T-8-2 |
| < 0.0005 | — | # 0.006 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | 3 | 高槻市 | T-8-3 |
| < 0.0005 | — | * 0.37 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 3 | 高槻市 | T-8-4 |
| < 0.0005 | — | # 0.012 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 | 2 | 高槻市 | T-8-5 |
| < 0.0005 | — | * 0.12 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 3 | 高槻市 | T-8-10 |
| < 0.0005 | — | # 0.007 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 118 | 1 | 高槻市 | T-8-11 |
| < 0.0005 | — | # 0.003 | # 0.0018 | — | — | — | — | — | — | # 4.9 | — | — | < 0.005 | 8 | 1 | 岸和田市 | T-15-1 |
| < 0.0005 | — | # 0.003 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | # 0.75 | — | — | < 0.005 | 4 | 1 | 岸和田市 | T-15-2 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 1 | 堺市 | T-16-4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | * 12 | — | — | — | 9 | 2 | 大阪府 | T-17 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | # 0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 2 | 大阪府 | T-21-2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | * 0.85 | — | — | 13.1 | 1 | 近畿地整 | T-23 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 | 2 | 枚方市 | T-25 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 210 | 2 | 吹田市 | T-28 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 185 | 1 | 高槻市 | T-32-1 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | # 0.0038 | — | — | — | — | — | — | * 16 | — | — | — | 5 | 2 | 大阪府 | T-34 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | # 0.0065 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | < 0.005 | 10 | 2 | 大阪府 | T-36 |
| — | — | < 0.002 | # 0.0092 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 | 八尾市 | T-37 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 不定 | 4 | 吹田市 | T-39-1 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 不定 | 4 | 吹田市 | T-39-2 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | # 0.0051 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | 大阪府 | T-40 |
| < 0.0005 | — | # 0.018 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | # 1.2 | — | — | — | 7 | 2 | 大阪府 | T-45-1 |
| < 0.0005 | — | # 0.003 | * 0.022 | — | — | — | — | — | — | # 2.5 | — | — | — | 10 | 2 | 大阪府 | T-50-2 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | # 0.0048 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 2 | 大阪府 | T-50-3 |
| # 0.0014 | — | # 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 不明 | 2 | 枚方市 | T-53-1 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 不明 | 2 | 枚方市 | T-53-2 |
| # 0.37 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 2 | 枚方市 | T-54 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 2 | 枚方市 | T-55-1 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | 枚方市 | T-55-2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | * 11 | — | — | — | 不明 | 2 | 大阪府 | T-57-1 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 2 | 枚方市 | T-59-1 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 2 | 枚方市 | T-59-2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | # 7.5 | — | — | < 0.005 | 9 | 1 | 岸和田市 | T-61 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 730 | 2 | 大阪府 | T-62 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 2 | 大阪府 | T-64 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 2 | 大阪府 | T-66 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 | 2 | 大阪府 | T-67 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 144 | 1 | 高槻市 | T-71-1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | * 4.4 | — | 150 | 1 | 高槻市 | T-71-2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 2 | 吹田市 | T-76 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | 2 | 枚方市 | T-77 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96 | 2 | 大阪府 | T-78 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | — | — | — | < 0.001 | — | — | — | — | — | 60 | 1 | 大阪府 | T-81 |

(平成22年度)

| 平均値 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | 井戸の諸元等 | | | 計画番号 |
|-------------------|-------------------|-----------|------------|----------------|------|------|---------|--------|-----|--------------|--------|--------|-------------|--------|----|--------|---------|
| 1, 1, 1, トリクロロエタン | 1, 1, 2, トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1, 3, ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 1, 4, ジオキサソ | 深度 (m) | 回数 | 調査実施主体 | |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.1 | 2 | 大阪府 | T-83 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 不明 | 2 | 茨木市 | T-87 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 大阪府 | T-88 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | # 0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | < 0.005 | 20 | 2 | 大阪府 | T-90 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | * 11 | — | — | — | 5 | 1 | 大阪市 | T-92 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 1 | 八尾市 | T-93-2 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | 1 | 八尾市 | T-93-3 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.7 | 1 | 八尾市 | T-93-4 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 2 | 枚方市 | T-94-1 |
| < 0.0005 | — | # 0.005 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 2 | 枚方市 | T-94-2 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 228 | 2 | 吹田市 | T-95 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 2 | 大阪府 | T-96 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 245 | 2 | 大阪府 | T-98 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | # 6.4 | — | — | — | 6 | 2 | 大阪府 | T-99-3 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | < 0.005 | 6 | 1 | 岸和田市 | T-100 |
| < 0.0005 | — | # 0.009 | * 0.044 | — | — | — | — | — | — | * 18 | — | — | < 0.005 | 8 | 2 | 大阪府 | T-101 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | * 31 | — | — | — | 6 | 1 | 大阪市 | T-102 |
| < 0.0005 | — | # 0.021 | # 0.0014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 不明 | 1 | 堺市 | T-105 |
| < 0.0005 | — | # 0.007 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.5 | 1 | 高槻市 | T-106-1 |
| < 0.0005 | — | # 0.01 | # 0.0033 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 1 | 高槻市 | T-106-2 |
| < 0.0005 | — | # 0.023 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 1 | 高槻市 | T-106-3 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | 寝屋川市 | T-107-1 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.4 | 2 | 寝屋川市 | T-107-2 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | # 0.0013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 不明 | 1 | 堺市 | T-109 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | # 2 | # 0.18 | — | — | 不明 | 1 | 豊中市 | T-110 |
| < 0.0005 | — | * 0.033 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | < 0.08 | # 0.64 | — | — | 20 | 1 | 豊中市 | T-111 |
| < 0.0005 | — | # 0.005 | * 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 2 | 吹田市 | T-112 |
| < 0.0005 | — | * 0.25 | * 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 1 | 高槻市 | T-113 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 2 | 枚方市 | T-114 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | # 0.0011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 大阪府 | T-116 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | # 8.7 | — | — | — | 15 | 2 | 大阪府 | T-118 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | * 3 | — | 250 | 2 | 大阪府 | T-119 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | * 11 | — | — | — | 6 | 2 | 大阪府 | T-120 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 2 | 寝屋川市 | T-123-1 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 2 | 寝屋川市 | T-123-2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | # 6 | — | — | — | 不明 | 2 | 大阪府 | T-125 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 2 | 大阪府 | T-126 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | * 4.5 | * 2.2 | — | — | 4 | 2 | 大阪府 | T-127 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | 大阪市 | T-129 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | # 0.01 | — | — | — | — | — | 20.2 | 1 | 八尾市 | T-130 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | # 2.7 | — | — | — | 10 | 2 | 大阪府 | T-131 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | # 0.72 | # 0.73 | — | 不明 | 2 | 大阪府 | T-132 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | * 0.82 | — | — | 124 | 1 | 大阪市 | T-136 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | # 0.0031 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | 豊中市 | T-138 |
| < 0.0005 | — | # 0.003 | * 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 1 | 豊中市 | T-139 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 1 | 高槻市 | T-140 |
| < 0.0005 | — | < 0.002 | < 0.0005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 1 | 高槻市 | T-141 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | * 17 | — | — | — | 2 | 2 | 枚方市 | T-142 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | * 18 | — | — | — | 4 | 2 | 大阪府 | T-143 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | 豊中市 | T-145 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 不明 | 1 | 豊中市 | T-146 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | # 4.7 | — | — | — | 4 | 2 | 大阪府 | T-147 |

6-2 地下水質継続監視調査結果(年平均値)

| 測定地点 | | | 健康項目年平 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|-------|---------|-------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 計画番号 | 所在地 | | カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 塩化ビニルモノマー | 1,2,ジクロロエタン | 1,1,ジクロロエチレン | 1,2,ジクロロエチレン |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T-148 | 能勢町 | 下田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-149 | 阪南市 | 尾崎町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 0.0023 | - | < 0.002 | * 0.073 | - |
| T-151 | 大阪市 | 都島区網島町 | - | - | - | - | * 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-152 | 岸和田市 | 並松町 | - | < 0.1 | < 0.005 | - | < 0.005 | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | - | - |
| T-153-1 | 岸和田市 | 春木宮川町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | - | - |
| T-153-2 | 岸和田市 | 春木宮本町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | - | - |
| T-154 | 枚方市 | 茄子作北町 | - | - | - | - | - | * 0.0028 | < 0.0005 | - | - | - | - | - | - | - |
| T-155 | 枚方市 | 東香里元町 | - | - | - | - | - | < 0.0005 | < 0.0005 | - | - | - | - | - | - | - |
| T-156 | 大東市 | 寺川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-157 | 池田市 | 古江町 | - | - | - | - | * 0.051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-158 | 大阪市 | 旭区大宮 | - | - | * 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-159 | 大阪市 | 旭区新森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 0.056 |
| T-160 | 大阪市 | 住之江区御崎 | - | - | - | - | * 0.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-161 | 堺市 | 中区土塔町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | # 0.005 | < 0.004 |
| T-164-1 | 和泉市 | 三林町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-164-2 | 和泉市 | 三林町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-165 | 藤井寺市 | 古室 | - | - | < 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-166 | 大阪狭山市 | 茱萸木 | - | - | # 0.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-167 | 富田林市 | 富田林町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | # 0.007 |
| T-168 | 富田林市 | 寿町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | # 0.012 |
| T-169 | 和泉市 | 池上町 | - | - | - | - | * 0.018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-170 | 河南町 | 下河内 | - | - | - | - | # 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-171 | 箕面市 | 新稲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-172 | 大阪市 | 此花区島屋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-173 | 岸和田市 | 塔原町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | - | - |
| T-174 | 豊中市 | 上新田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-175 | 豊中市 | 服部西町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-176 | 豊中市 | 豊南町南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-177 | 豊中市 | 神州町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T-178 | 吹田市 | 岸部中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.002 | * 0.18 |
| T-180 | 羽曳野市 | 恵我之荘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.0002 | - | < 0.002 | # 0.009 |
| T-183 | 大阪市 | 鶴見区浜 | - | - | - | - | - | - | - | < 0.002 | < 0.0002 | * 0.036 | < 0.0004 | < 0.002 | * 0.26 | - |
| T-185 | 岸和田市 | 稲葉町 | - | - | < 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(注1)「-」は測定せず。「ND」は定量下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。

(注2)「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。

(注3)アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合(定量下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。

(平成22年度)

| 平均値 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | 井戸の諸元等 | | | |
|----------------|----------------|-----------|------------|--------------|------|------|---------|---------|-----|--------------|--------|--------|-----------|--------|----|--------|---------|
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 1,4-ジオキサン | 深度(m) | 回数 | 調査実施主体 | 計画番号 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 2 | # 0.31 | - | 40 | 2 | 大阪府 | T-148 |
| - | - | # 0.02 | * 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 大阪府 | T-149 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1 | 大阪府 | T-151 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # 0.18 | - | < 0.005 | 5 | 1 | 岸和田市 | T-152 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # 3.5 | - | - | < 0.005 | 10 | 1 | 岸和田市 | T-153-1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 16 | - | - | < 0.005 | 不明 | 1 | 岸和田市 | T-153-2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 11 | - | - | - | 17 | 2 | 枚方市 | T-154 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不明 | 1 | 枚方市 | T-155 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 0.92 | - | - | 3.7 | 2 | 大阪府 | T-156 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 大阪府 | T-157 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 近畿地整 | T-158 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.2 | 1 | 近畿地整 | T-159 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 2.8 | * 2 | - | 10.6 | 1 | 近畿地整 | T-160 |
| < 0.0005 | - | * 0.35 | # 0.0007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不明 | 1 | 堺市 | T-161 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # 9.6 | - | - | - | 不明 | 2 | 大阪府 | T-164-1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 0.89 | - | - | 不明 | 2 | 大阪府 | T-164-2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不明 | 2 | 大阪府 | T-165 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 2 | 大阪府 | T-166 |
| - | - | # 0.007 | * 0.083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不明 | 2 | 大阪府 | T-167 |
| - | - | * 0.048 | # 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不明 | 2 | 大阪府 | T-168 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 大阪府 | T-169 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # 0.36 | - | 350 | 2 | 大阪府 | T-170 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 13 | - | - | - | 8 | 2 | 大阪府 | T-171 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 2.1 | - | 30 | 1 | 大阪府 | T-172 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 0.005 | 不明 | 0 | 岸和田市 | T-173 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # 9.7 | - | - | - | 9 | 1 | 豊中市 | T-174 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # 3.9 | - | - | - | 5 | 1 | 豊中市 | T-175 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * 15 | - | - | - | 不明 | 1 | 豊中市 | T-176 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | * 0.21 | - | - | - | - | - | 不明 | 1 | 豊中市 | T-177 |
| < 0.0005 | - | * 0.043 | * 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不定 | 1 | 吹田市 | T-178 |
| - | - | # 0.004 | # 0.0095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 大阪府 | T-180 |
| < 0.0005 | < 0.0006 | < 0.002 | < 0.0005 | < 0.0002 | - | - | - | < 0.001 | - | - | # 0.34 | - | - | 不明 | 1 | 大阪府 | T-183 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 岸和田市 | T-185 |