





3-2 平成29年度地下水質調査結果(継続監視調査) (年平均値)

測定地点		健康項目年平均値 (mg/L)																								井戸の諸元等								
計画番号	所在地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	1・2-ジクロロエタン	1・1-ジクロロエチレン	1・2-ジクロロエチレン	1・1・1-トリクロロエタン	1・1・2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4-ジオキサン	深度(m)	回数	調査実施主体	計画番号	
T-177	豊中市 神州町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	1	豊中市	T-177
T-178	吹田市 岸部中	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	-	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	# 0.018	< 0.0005	< 0.0006	# 0.001	# 0.0027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1~4	1	吹田市	T-178
T-179	枚方市 船橋本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0006	-	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	-	< 0.001	# 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	枚方市	T-179
T-181	摂津市 別府	-	-	* 0.011	-	* 0.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	大阪府	T-181
T-182	河内長野市 東片添町	-	-	-	-	* 0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	大阪府	T-182	
T-183	大阪市 鶴見区浜	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.031	< 0.0004	< 0.002	* 0.17	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	# 0.46	-	-	不明	1	大阪市	T-183	
T-185	岸和田市 稲葉町	-	-	< 0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	岸和田市	T-185
T-188	高槻市 東五百住町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	約10	1	高槻市	T-188	
T-190	茨木市 丑寅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	< 0.004	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	茨木市	T-190	
T-191	富田林市 本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 7.6	-	-	-	5	2	大阪府	T-191	
T-193	泉大津市 上之町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	* 0.08	-	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	大阪府	T-193	
T-194	和泉市 池田下町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	2	大阪府	T-194	
T-195	四條畷市 砂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.004	-	# 0.002	* 0.88	-	< 0.0006	* 1.7	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	2	大阪府	T-195	
T-196-2	泉佐野市 鶴原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.01	< 0.0004	< 0.002	# 0.006	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	2	大阪府	T-196-2	
T-197-2	門真市 東田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.52	-	-	15.6	2	大阪府	T-197-2	
T-197-3	門真市 東田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	大阪府	T-197-3	
T-198	大阪市 都島区中野町	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.0051	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	35	1	大阪市	T-198	
T-200-1	八尾市 竹湖西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0002	-	< 0.002	* 0.068	-	-	* 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	八尾市	T-200-1	
T-200-2	八尾市 竹湖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.034	-	-	# 0.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	八尾市	T-200-2	
T-200-3	八尾市 竹湖東	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	1	八尾市	T-200-3	
T-201	八尾市 南本町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.078	-	-	* 0.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	八尾市	T-201	
T-202	豊能町 余野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1.2	-	-	52	2	大阪府	T-202	
T-203	吹田市 垂水町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 3	-	-	3	2	吹田市	T-203		
T-204	守口市 大宮通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	2	大阪府	T-204	
T-206	大阪市 平野区加美北	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.0002	* 0.12	< 0.0004	< 0.002	* 0.13	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	-	-	-	< 0.001	-	-	-	-	-	60	1	大阪市	T-206	
T-207	堺市 美原区大保	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 0.0047	-	< 0.002	* 0.047	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	堺市	T-207	
T-208	堺市 中区伏尾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	# 0.041	# 0.011	-	-	* 0.021	* 0.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	堺市	T-208	
T-209	堺市 西区上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 10	-	-	-	7.5	1	堺市	T-209	
T-210	柏原市 片山町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 2.5	94	2	大阪府	T-210	
T-211	泉佐野市 鶴原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 18	-	-	約4	2	大阪府	T-211	
T-212	河内長野市 天見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 1.3	-	-	50	2	大阪府	T-212
T-213	池田市 畑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 5.1	-	-	-	3~5	2	大阪府	T-213	
T-214	堺市 堺区南安井町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	< 0.002	# 0.006	-	-	# 0.003	* 0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	1	堺市	T-214	
T-215	堺市 堺区新町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.0002	-	-	# 0.014	-	< 0.0006	< 0.001	# 0.0021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	堺市	T-215	
T-216	堺市 東区高松	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 8.9	-	-	-	不明	1	堺市	T-216	
T-217	茨木市 耳原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.0003	-	< 0.002	# 0.011	-	-	* 0.048	* 0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明	2	茨木市	T-217	

(注1)「-」は測定せず。「N.D.」は報告下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。  
(注2)「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「\*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。  
(注3)アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合(報告下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。  
(注4)平成29年4月1日から、「塩化ビニルモノマー」の地下水環境基準の表記は「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更されました。