平成30年度地下水質調査結果(概況調査(定点方式)) (年平均値)

測定地点		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	健康項目年平均値 (mg/L)	井戸の諸元等
計画番号	カドミウム か	T C ロ 化 ニ´	ジ	深度(m)
F-4 交野市 私市	- < 0.005 - < 0.005 -	. - - - -	- - - - - - - - - -	150 2 大阪府 F-4

⁽注1)「-」は測定せず。「N.D.」は報告下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。

⁽注2)「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。

⁽注3)アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合(報告下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。

⁽注4) 平成29年4月1日から、「塩化ビニルモノマー」の地下水環境基準の表記は「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更されました。

平成30年度地下水質調査結果(概況調査(ローリング方式)) (年平均値)

1 Dept. TSC			- <u> </u> 	<u> 日 </u>	<u> </u>	ル ing 上	1(H).	// /] -	<u> </u>	+ +	<u> ジルロ)</u>				健身	東 項	目 年	平均	値 (mg/L)												井戸の	諸元等	
No. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.														ク				1	1									硝					I	1
	計画番号		所 在 地	カドミウム	シ	鉛	価 ク			キ ル 水	P C B	ロロメ	塩 化 炭	ル又は塩化ビニルロエチレン (別名)	ジクロロエ	クロロエ	1―ジクロロエチ	リクロロ	リクロロエ	口工	, トラクロロエチレ	クロロプロ	ゥ	マジ	オベンカル	ン ゼ		酸性窒素及び亜		う	オ	度(数	回 数 施 主	計画番号
1	1	医毒虫	白鉄田	< 0.0003	N D	< 0.005	< 0.02	- 0.005	< 0.0005	_	N D	< 0.002	- 0 0002	- 0 0002	< 0.0004	0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.000 <i>6</i>	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	0.002	- 0.001	< 0.002	# 15	< 0.08	# 0.06	- 0.005	不明	1 卡萨萨	
Sept						+	+			_	+			+		+		+				1							l -	-	-			2
No. 1.	-									_							 	_				-							-					3
1				+		+	+	1	1	_	+			+	1	+	1	+				1							H	-	-			4
Fig. Section Section	5	貝塚市	三ツ松	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	4 < 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003 <	0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.3	< 0.08	< 0.02	< 0.005			5
1	6	泉大津市	下之町	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003 <	0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.75	# 0.21	# 0.10	< 0.005	2.4 !	1 大阪府	6
Part	7	高石市	加茂	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003 <	0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.0	# 0.14	# 0.06	< 0.005	3~5 1	1 大阪府	7
	8	和泉市	槇尾山町	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003 <	0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.19	< 0.08	< 0.02	< 0.005	5 1	大阪府	8
Part	9	河内長野市	神ガ丘	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003 <	0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.10	< 0.02	< 0.005	1.5~2 1	1 大阪府	9
	10	河内長野市	天見	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003 <	0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.7	# 0.10	< 0.02	< 0.005	約1.5 1	1 大阪府	10
1	11	大阪狭山市	大野中	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003 <	0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.84	< 0.08	# 0.05	< 0.005			11
1	12	大阪狭山市	茱萸木	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003 <	0.002	< 0.001	< 0.002	# 7.2	# 0.11	# 0.04	< 0.005	約6 1	1 大阪府	12
1			新堂	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003 <	0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.12	# 0.04	< 0.005			13
Fig.	14	河南町	大字山城	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003 <	0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.9	# 0.09	# 0.03	< 0.005			14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15	松原市	小川	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003 <	0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.12	# 0.03	< 0.005			15
1	16	藤井寺市	川北	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	# 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	# 0.0008	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003 <	0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.12	# 0.03	< 0.005			16
1	-		北出町	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003 <	0.002	< 0.001	< 0.002	# 5.0	# 0.27	# 0.05	< 0.005			17
1	18	守口市	佐太中町	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003 <	0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.90	# 0.23	# 0.22	< 0.005			18
1	-					< 0.005	< 0.02			_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005				1		< 0.0003 <	0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.02				19
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	-					+	+	1	1	_	+			+		+	1	+				1					-		H	-	-			20
2						1	+	-		_	+																-		H					21
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日							+	1	1	_	+			+	1	+	1	+				1					-		-		-			22
接換性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性						+	+	-		_	+			+	1	+		+				1					-		H				+	23
2		1								_							 	_																24
子 一 一 一 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日										_																							- // 1/24111	25
日本語							+			_							 	_				1							-					26
日本						1	+			_	+					+		+				1			-						-			
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本						1				_	+					+		+				1							l -		-			_
特殊 対抗性		1		+		+	+	-		_	+					+		+				1			-				-	-				_
日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本		1				1				_						+	+	+				1							l -		-			_
日本日本		1				1			+	_						+	+	+							-				l -		-			_
日本日本						+	+	1	1	_	+							+				1			-				H	-				
日本日本 日本日本 日本日本 日本日本 日本日本 日本日本 日本日本 日本		1				1			+	_						+	+	+							-				-		-			
日本日本										_				ļ				+				-							-					
日報日	_					+	+			_	+			-			1	+				1			-				-		-		7	36
日本日田						1			+	_				<u> </u>		+		+							-						-			37
操機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機						+	+			_	+			<u> </u>		+		+				+			-				-		-			38
日本日田 日本日 日本日 日本日 日本日田 日本日		1					+			_	+					_	+	+													-			39
日本日	-					1			+	_						+	+	+							-				-		-			40
日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本		1					+				+			<u> </u>		+		+							-						-			41
日本日本	-	ł				1										+		+							-				l -		-			42
44 豊中市 岡町南 0.0003 N.D. 0.0005		ł				1										+		+				1							l -		-			43
45 豊中市 三和町 < 0.0003 N.D. < 0.0003 0.0003 N.D. < 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003<				< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003 <	0. 002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	< 0.02	< 0.005			44
46 吹田市 山田丘 < 0.0003 N.D. < 0.0003 N.D. < 0.0005 N.D. < 0.0005 N.D. < 0.0005 N.D. < 0.0005 < 0.0005 N.D. < 0.0005 < 0.0005 N.D. < 0.0005 N.D. < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 <	_	1				1			+	_						+	+	+							-				l -		-			45
47 吹田市 千里万博公園 < 0.0003 N.D. < 0.0003 N.D. < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 </td <td>46</td> <td>吹田市</td> <td>山田丘</td> <td>< 0.0003</td> <td>N. D.</td> <td>< 0.005</td> <td>< 0.02</td> <td>< 0.005</td> <td>< 0.0005</td> <td>_</td> <td>N. D.</td> <td>< 0.002</td> <td>< 0.0002</td> <td>< 0.0002</td> <td>< 0.0004</td> <td>< 0.002</td> <td>< 0.004</td> <td>< 0.0005</td> <td>< 0.0006</td> <td>< 0.001</td> <td>< 0.0005</td> <td>< 0.0002</td> <td>< 0.0006</td> <td>< 0.0003 <</td> <td>0.002</td> <td>< 0.001</td> <td>< 0.002</td> <td># 0.53</td> <td>< 0.08</td> <td>< 0.02</td> <td>< 0.005</td> <td></td> <td></td> <td>46</td>	46	吹田市	山田丘	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003 <	0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.53	< 0.08	< 0.02	< 0.005			46
	47	吹田市	千里万博公園		N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003 <	0. 002				-	-	< 0.005			47
49 吹田市 山手町 < 0.0003 N.D. < 0.005 < 0.02 < 0.005 < 0.02 < 0.005 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.000 < 0.00	48	吹田市	山田西	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003 <	0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08	# 0.07	< 0.005	200	1 吹田市	48
	49	吹田市	山手町	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0. 0003 <	0. 002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.19	# 0.02	< 0.005	200 1	1 吹田市	49

平成30年度地下水質調査結果(概況調査(ローリング方式)) (年平均値)

'		- 		<u> </u>	// U / P] <u> </u>	<u> </u>	<i>/ / /</i> / / / -	<i>-())</i> (-	T 1					健 康	項	目 年	平均	値 (n	ng/L)												井戸の	諸元等	\Box
計画番号		所 在 地	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	ニル又は塩化ビニルモノクロロエチレン(別名塩化ビ	1・2―ジクロロエタン	1・1―ジクロロエチレン	1・2-ジクロロエチレン	1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 ·	1・1・2-トリクロロエタ ン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1・3-ジクロロプロペン	チウラム	くはるぐ	チオベンカルブ	くみて、	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1・4―ジオキサン	深度(m)	回数調査実施主体	計画番号
50 B	田市	芳野町	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.28	# 0.22	< 0.005	107	1 吹田市	50
51 B		垂水町	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005		< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.53	< 0.08	# 0.05	< 0.005	7	1 吹田市	51
52 B		上山手町	< 0.0003	N. D.	< 0.005		< 0.005		_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002		< 0.0005		< 0.001		< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003		< 0.001	< 0.002	# 1.8	# 0.08		< 0.005	2	1 吹田市	52
53 U		南高浜町	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005		< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 7.5	< 0.08	# 0.05	< 0.005		1 吹田市	53
54 B		山田東	< 0.0003	N. D.	< 0.005		< 0.005		_	N. D.	< 0.002	< 0.0002		< 0.0004	< 0.002			< 0.0006	< 0.001		< 0.0002	< 0.0006			< 0.001	< 0.002	# 0.94			< 0.005		1 吹田市	54
55 B		佐井寺	< 0.0003	N. D.	< 0.005	-	< 0.005		_	N. D.	< 0.002	< 0.0002			< 0.002	-			< 0.001	1	< 0.0002	< 0.0006	1	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 1.7	+		< 0.005		1 吹田市	55
56 清		登町	< 0.0003	N. D.	< 0.005		< 0.005		_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	-	< 0.0004	< 0.002				< 0.001		< 0.0002	< 0.0006		< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	1		< 0.005		1 高槻市	56
57 语		富田町	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08		< 0.005		1 高槻市	57
58 清		道鵜町	< 0.0003	N. D.	< 0.005		< 0.005		_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	-		< 0.002	-	< 0.0005		< 0.001	< 0.0005		< 0.0006			< 0.001	< 0.002	< 0.08			< 0.005		1 高槻市	58
59 柞		高野道	< 0.0003	N. D.	< 0.005		< 0.005		_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	-		< 0.002	-	< 0.0005		< 0.001	< 0.0005	1	< 0.0006			< 0.001	< 0.002	# 0.97	< 0.08		< 0.005		1 枚方市	59
60 柞		田口	< 0.0003	N. D.	< 0.005			< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002				< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	0. 001		< 0.0002	< 0.0006				< 0.002	< 0.08	< 0.08		< 0.005		1 枚方市	60
61 木		春日元町	< 0.0003	ļ	< 0.005			< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002		< 0.0004	< 0.002		< 0.0005		< 0.001		1	< 0.0006			< 0.001	< 0.002	# 0.21	# 0.16		< 0.005		1 枚方市	61
62 🕏		下穂積	< 0.0003	N. D.	< 0.005		< 0.005		_	N. D.	< 0.002	< 0.0002		< 0.0004	< 0.002		< 0.0005		< 0.001		< 0.0002	< 0.0006		< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	< 0.08		< 0.005		1 茨木市	62
63 🕏		花園	< 0.0003	N. D.	< 0.005	-	< 0.005	1	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	-	-	< 0.002	 	< 0.0005		< 0.001	1	< 0.0002	< 0.0006	1		< 0.001	< 0.002	# 0.09	# 0.11		< 0.005		1 茨木市	63
64 B		佐保	< 0.0003	N. D.	< 0.005		< 0.005		_	N. D.	< 0.002	< 0.0002		< 0.0004	< 0.002		< 0.0005		< 0.001		< 0.0002	< 0.0006			< 0.001	< 0.002	# 0.96	# 0.38		< 0.005		1 茨木市	64
65 <i>J</i>		久宝寺	< 0.0003	N. D.	< 0.005		< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005		< 0.001		< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.13	# 0.04	< 0.005		1 八尾市	65
66 /		山本町南	< 0.0003	<u> </u>	< 0.005		+		_	N. D.	< 0.002	< 0.0002			< 0.002				< 0.001		< 0.0002	< 0.0006				< 0.002			# 0.04	< 0.005		1 八尾市	66
67 <i>J</i>	尾市	空港	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.09	< 0.02	< 0.005		1 八尾市	67
68 🕸	屋川市	香里南之町	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 2.5	< 0.08	# 0.02	< 0.005		1 寝屋川市	
	屋川市	寝屋南	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	N. D.	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 0.54	< 0.08	# 0.02	< 0.005		1 寝屋川市	
	大阪市	長田西	< 0.0003		< 0.005		< 0.005	< 0.0005	_	_	< 0.002	< 0.0002		< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005		< 0.001	< 0.0005		< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.38	# 0.13	< 0.005		1 東大阪市	
71 月	大阪市	大蓮東	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	_	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 3.1	# 0.19	# 0.09	< 0.005		1 東大阪市	
72 月	大阪市	玉串元町	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	_	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	# 4.4	# 0.22	# 0.05	< 0.005		1 東大阪市	
73 耳	大阪市	西石切町	< 0.0003	N. D.	< 0.005	< 0.02	< 0.005	< 0.0005	_	_	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.002	< 0.08	# 0.24	< 0.02	< 0.005	200	1 東大阪市	73

⁽注1)「-」は測定せず。「N.D.」は報告下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。

⁽注2)「#」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「*」は環境保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。

⁽注3)アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合(報告下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。

⁽注4) 平成29年4月1日から、「塩化ビニルモノマー」の地下水環境基準の表記は「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更されました。