

2-2-6 平成19年9月調査結果

水質調査結果（一般項目） [平成19年9月分]

調査日： 平成19年9月4日

| 調査地点 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最小値 ~ 最大値 | 平均値 |
|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|
| 項目 | | | | | | | | |
| 時刻 | | 10:18 | 9:55 | 9:25 | 10:07 | 9:46 | — | — |
| 透明度 | [m] | 1.8 | 1.5 | 3.5 | 1.4 | 2.1 | 1.4 ~ 3.5 | 2.1 |
| 水温 | | 27.9 | 28.1 | 27.5 | 28.1 | 28.0 | 27.5 ~ 28.1 | 27.9 |
| | [°C] | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.0 | 26.2 | 26.0 ~ 26.7 | 26.4 |
| 塩分 | | 26.76 | 26.81 | 28.40 | 26.42 | 28.08 | 26.42 ~ 28.40 | 27.29 |
| | [—] | 32.15 | 32.22 | 32.33 | 32.29 | 32.17 | 32.15 ~ 32.33 | 32.23 |
| 濁度 | | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 ~ 8 | 6 |
| | [度(カリン)] | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 ~ 2 | 1 |
| 浮遊物質 (SS) | | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 ~ 6 | 5 |
| | [mg/L] | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 ~ 3 | 2 |
| 水素イオン濃度 | | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.1 ~ 8.3 | — |
| (pH) | [—] | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.8 ~ 8.0 | — |
| 化学的酸素要求量 | | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 4.3 ~ 5.0 | 4.6 |
| (COD) | [mg/L] | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 ~ 1.6 | 1.5 |
| 溶存酸素量 | 濃度 | 9.1 | 8.7 | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 6.1 ~ 9.1 | 7.5 |
| | [mg/L] | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 4.6 ~ 5.1 | 4.9 |
| (DO) | 飽和度 | 135 | 130 | 91 | 101 | 103 | 91 ~ 135 | 112 |
| | [%] | 75 | 69 | 76 | 70 | 73 | 69 ~ 76 | 73 |
| 全窒素 | | 0.50 | 0.88 | 0.57 | 1.0 | 0.83 | 0.50 ~ 1.0 | 0.76 |
| (T-N) | [mg/L] | 0.58 | 0.41 | 0.38 | 0.43 | 0.28 | 0.28 ~ 0.58 | 0.42 |
| 全磷 | | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.10 ~ 0.16 | 0.13 |
| (T-P) | [mg/L] | 0.12 | 0.078 | 0.065 | 0.047 | 0.045 | 0.045 ~ 0.12 | 0.071 |
| クロロフィル a | | 18 | 16 | 5.8 | 16 | 16 | 5.8 ~ 18 | 14 |
| (chl. a) | [μg/L] | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.4 ~ 1.5 | 0.8 |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| |
|------|
| 特記事項 |
|------|

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視(機器測定):総括) (1) [平成19年 9月分]

監視点: A1 ~ A6

| 項目 調査日 | 水温 [°C] | | 塩分 [－] | | 濁度 [度(カリン)] | | 水素イオン濃度 [－] |
|-----------|-------------|------|-------------|------|----------------|-----|----------------|
| | 最小値～最大値 | 平均値 | 最小値～最大値 | 平均値 | 最小値～最大値 | 平均値 | 最小値～最大値 |
| 1 (土) | 27.3 ~ 28.3 | 27.7 | 25.1 ~ 27.5 | 26.3 | 2.3 ~ 3.5 | 2.8 | 8.1 ~ 8.2 |
| | 24.4 ~ 25.1 | 24.7 | 32.0 ~ 32.3 | 32.1 | 2.8 ~ 7.9 | 6.0 | 7.9 ~ 8.1 |
| 2 (日) | 27.1 ~ 27.7 | 27.3 | 23.5 ~ 29.9 | 27.0 | 1.7 ~ 3.7 | 2.7 | 8.1 ~ 8.1 |
| | 24.5 ~ 25.8 | 25.1 | 32.1 ~ 32.3 | 32.2 | 2.1 ~ 7.6 | 4.4 | 7.8 ~ 8.0 |
| 3 (月) | 27.2 ~ 28.6 | 27.7 | 25.2 ~ 28.1 | 26.6 | 2.7 ~ 4.5 | 3.6 | 8.1 ~ 8.2 |
| | 24.7 ~ 25.8 | 25.3 | 32.2 ~ 32.3 | 32.2 | 3.0 ~ 7.1 | 4.6 | 7.8 ~ 8.0 |
| 4 (火) | 27.2 ~ 29.3 | 27.9 | 26.1 ~ 28.8 | 27.7 | 2.5 ~ 4.7 | 3.3 | 8.0 ~ 8.2 |
| | 25.0 ~ 25.7 | 25.3 | 32.2 ~ 32.3 | 32.3 | 2.3 ~ 18.6 | 6.4 | 7.8 ~ 7.9 |
| 5 (水) | 27.3 ~ 28.4 | 27.8 | 26.4 ~ 29.7 | 27.6 | 1.4 ~ 5.1 | 3.6 | 8.1 ~ 8.3 |
| | 25.1 ~ 25.7 | 25.4 | 32.2 ~ 32.3 | 32.3 | 2.0 ~ 19.7 | 5.7 | 7.8 ~ 7.9 |
| 6 (木) | 26.7 ~ 27.1 | 26.9 | 28.0 ~ 30.4 | 29.0 | 2.2 ~ 3.3 | 2.8 | 8.0 ~ 8.1 |
| | 25.3 ~ 25.9 | 25.6 | 32.3 ~ 32.3 | 32.3 | 1.3 ~ 8.9 | 4.9 | 7.8 ~ 8.0 |
| 7 (金) | - | | - | | - | | - |
| | - | | - | | - | | - |
| 8 (土) | 27.4 ~ 27.8 | 27.6 | 26.3 ~ 31.1 | 28.2 | 2.1 ~ 2.8 | 2.5 | 8.2 ~ 8.4 |
| | 25.6 ~ 25.8 | 25.7 | 32.3 ~ 32.3 | 32.3 | 2.4 ~ 16.2 | 5.9 | 7.9 ~ 8.0 |
| 9 (日) | - | | - | | - | | - |
| | - | | - | | - | | - |
| 10 (月) | 27.0 ~ 27.3 | 27.2 | 24.8 ~ 29.8 | 27.8 | 2.2 ~ 3.4 | 2.9 | 8.2 ~ 8.4 |
| | 25.7 ~ 25.8 | 25.8 | 32.2 ~ 32.3 | 32.3 | 2.6 ~ 4.7 | 3.4 | 7.9 ~ 8.0 |
| 11 (火) | 26.9 ~ 27.3 | 27.0 | 26.6 ~ 29.9 | 28.0 | 1.8 ~ 2.6 | 2.2 | 8.0 ~ 8.2 |
| | 25.7 ~ 25.8 | 25.8 | 32.2 ~ 32.4 | 32.4 | 2.5 ~ 5.2 | 3.8 | 7.9 ~ 8.0 |
| 12 (水) | 25.9 ~ 26.8 | 26.2 | 25.7 ~ 29.6 | 28.1 | 2.3 ~ 4.7 | 3.2 | 8.0 ~ 8.1 |
| | 25.8 ~ 25.8 | 25.8 | 32.4 ~ 32.4 | 32.4 | 3.4 ~ 7.8 | 5.1 | 7.8 ~ 7.9 |
| 13 (木) | 26.2 ~ 26.6 | 26.4 | 27.8 ~ 30.5 | 28.9 | 1.8 ~ 3.2 | 2.7 | 7.8 ~ 8.0 |
| | 25.8 ~ 26.0 | 25.9 | 32.4 ~ 32.6 | 32.5 | 2.9 ~ 4.9 | 4.1 | 7.9 ~ 8.0 |
| 14 (金) | 26.4 ~ 26.8 | 26.5 | 28.0 ~ 30.8 | 29.5 | 1.6 ~ 3.3 | 2.6 | 7.9 ~ 8.1 |
| | 25.8 ~ 25.9 | 25.8 | 32.6 ~ 32.7 | 32.7 | 4.4 ~ 6.6 | 5.4 | 7.9 ~ 8.0 |
| 15 (土) | 26.5 ~ 27.8 | 27.0 | 28.0 ~ 30.5 | 29.2 | 2.5 ~ 3.7 | 3.4 | 8.0 ~ 8.3 |
| | 25.8 ~ 26.0 | 25.9 | 32.6 ~ 32.7 | 32.6 | 2.7 ~ 7.8 | 5.7 | 7.9 ~ 8.0 |
| 16 (日) | - | | - | | - | | - |
| | - | | - | | - | | - |

注)上段:上層(海面下1m)

下段:下層(海底面上2m)

水質様式第2号

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視(機器測定):総括) (2) [平成19年 9月分]

監視点: A1 ~ A6

| 項目 調査日 | 水温 [°C] | | 塩分 [－] | | 濁度 [度(カリン)] | | 水素イオン濃度 [－] | |
|-----------|-------------|------|-------------|------|----------------|-----|----------------|--|
| | 最小値～最大値 | 平均値 | 最小値～最大値 | 平均値 | 最小値～最大値 | 平均値 | 最小値～最大値 | |
| 17 (月) | 27.4 ~ 28.6 | 27.8 | 26.8 ~ 29.4 | 28.1 | 3.2 ~ 4.3 | 3.8 | 8.3 ~ 8.5 | |
| | 25.8 ~ 26.0 | 25.9 | 32.5 ~ 32.6 | 32.6 | 1.5 ~ 6.2 | 3.9 | 7.9 ~ 8.0 | |
| 18 (火) | 27.3 ~ 27.7 | 27.5 | 26.1 ~ 30.4 | 28.0 | 2.4 ~ 3.7 | 3.1 | 8.3 ~ 8.5 | |
| | 25.9 ~ 26.0 | 25.9 | 32.5 ~ 32.6 | 32.5 | 1.7 ~ 5.1 | 2.7 | 8.1 ~ 8.1 | |
| 19 (水) | 27.1 ~ 28.2 | 27.6 | 27.5 ~ 30.5 | 29.3 | 2.6 ~ 4.3 | 3.4 | 8.3 ~ 8.6 | |
| | 25.8 ~ 26.0 | 25.9 | 32.4 ~ 32.6 | 32.5 | 1.6 ~ 3.2 | 2.5 | 7.9 ~ 7.9 | |
| 20 (木) | 27.3 ~ 27.9 | 27.6 | 27.1 ~ 30.4 | 28.5 | 2.1 ~ 3.5 | 3.0 | 8.4 ~ 8.5 | |
| | 25.9 ~ 25.9 | 25.9 | 32.5 ~ 32.5 | 32.5 | 1.6 ~ 3.4 | 2.4 | 7.9 ~ 7.9 | |
| 21 (金) | 27.4 ~ 27.8 | 27.6 | 26.1 ~ 30.4 | 28.0 | 2.1 ~ 3.6 | 3.0 | 8.4 ~ 8.5 | |
| | 25.9 ~ 26.0 | 25.9 | 32.5 ~ 32.5 | 32.5 | 1.8 ~ 3.3 | 2.3 | 7.9 ~ 7.9 | |
| 22 (土) | 27.6 ~ 28.1 | 27.7 | 26.3 ~ 30.2 | 28.3 | 2.0 ~ 2.8 | 2.5 | 8.4 ~ 8.4 | |
| | 25.9 ~ 26.1 | 26.0 | 32.4 ~ 32.5 | 32.5 | 1.4 ~ 5.3 | 2.7 | 7.8 ~ 7.9 | |
| 23 (日) | - | | - | | - | | - | |
| | - | | - | | - | | - | |
| 24 (月) | 26.6 ~ 26.9 | 26.8 | 27.7 ~ 30.8 | 29.3 | 2.0 ~ 2.7 | 2.3 | 8.0 ~ 8.2 | |
| | 26.0 ~ 26.3 | 26.1 | 32.4 ~ 32.5 | 32.5 | 1.8 ~ 3.3 | 2.5 | 7.8 ~ 7.9 | |
| 25 (火) | - | | - | | - | | - | |
| | - | | - | | - | | - | |
| 26 (水) | - | | - | | - | | - | |
| | - | | - | | - | | - | |
| 27 (木) | 26.2 ~ 26.6 | 26.4 | 28.7 ~ 30.9 | 30.0 | 2.2 ~ 3.1 | 2.5 | 8.1 ~ 8.2 | |
| | 26.3 ~ 26.4 | 26.4 | 32.5 ~ 32.5 | 32.5 | 2.6 ~ 4.2 | 3.4 | 8.0 ~ 8.0 | |
| 28 (金) | 26.5 ~ 26.8 | 26.7 | 30.0 ~ 30.3 | 30.2 | 2.8 ~ 3.2 | 3.1 | 8.2 ~ 8.3 | |
| | 26.3 ~ 26.4 | 26.3 | 32.5 ~ 32.5 | 32.5 | 2.4 ~ 5.2 | 3.2 | 7.8 ~ 7.9 | |
| 29 (土) | 25.6 ~ 25.8 | 25.7 | 28.7 ~ 31.2 | 29.8 | 2.1 ~ 2.7 | 2.4 | 7.9 ~ 8.0 | |
| | 26.3 ~ 26.4 | 26.4 | 32.4 ~ 32.5 | 32.5 | 2.1 ~ 5.3 | 3.6 | 7.8 ~ 7.9 | |
| 30 (日) | - | | - | | - | | - | |
| | - | | - | | - | | - | |
| 全体 | 25.6 ~ 29.3 | 27.2 | 23.5 ~ 31.2 | 28.4 | 1.4 ~ 5.1 | 2.9 | 7.8 ~ 8.6 | |
| | 24.4 ~ 26.4 | 25.8 | 32.0 ~ 32.7 | 32.4 | 1.3 ~ 19.7 | 4.1 | 7.8 ~ 8.1 | |

注)上段:上層(海面下1m)

下段:下層(海底面上2m)

水質様式第2号

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視(機器測定):総括) (3) [平成19年 9月分]

バックグラウンド: B1 ~ B4

| 項目 調査日 | 水温 [°C] | | 塩分 [－] | | 濁度 [度(カオリン)] | | 水素イオン濃度 [－] | |
|-----------|-------------|------|-------------|------|-----------------|-----|----------------|--|
| | 最小値～最大値 | 平均値 | 最小値～最大値 | 平均値 | 最小値～最大値 | 平均値 | 最小値～最大値 | |
| 1 (土) | 27.1 ~ 27.5 | 27.3 | 24.5 ~ 28.0 | 26.6 | 2.4 ~ 3.2 | 2.7 | 8.0 ~ 8.2 | |
| | 24.3 ~ 24.9 | 24.6 | 32.1 ~ 32.2 | 32.2 | 5.1 ~ 7.7 | 5.9 | 7.7 ~ 7.9 | |
| 2 (日) | 27.1 ~ 27.3 | 27.2 | 25.2 ~ 28.5 | 26.9 | 2.1 ~ 3.8 | 2.8 | 8.1 ~ 8.2 | |
| | 24.6 ~ 25.4 | 25.0 | 32.1 ~ 32.3 | 32.2 | 3.7 ~ 8.0 | 5.2 | 7.9 ~ 8.1 | |
| 3 (月) | 27.1 ~ 27.9 | 27.5 | 26.4 ~ 28.5 | 27.5 | 2.8 ~ 4.4 | 3.6 | 8.1 ~ 8.2 | |
| | 24.8 ~ 25.3 | 25.1 | 32.1 ~ 32.3 | 32.2 | 4.2 ~ 5.6 | 5.2 | 7.7 ~ 7.9 | |
| 4 (火) | 27.2 ~ 27.8 | 27.5 | 26.3 ~ 29.0 | 28.0 | 2.2 ~ 4.1 | 3.1 | 8.0 ~ 8.1 | |
| | 25.3 ~ 25.7 | 25.5 | 32.2 ~ 32.3 | 32.3 | 2.3 ~ 5.9 | 3.4 | 7.8 ~ 7.9 | |
| 5 (水) | 27.2 ~ 28.2 | 27.6 | 25.5 ~ 29.0 | 27.5 | 2.2 ~ 5.5 | 3.6 | 8.0 ~ 8.3 | |
| | 25.5 ~ 25.7 | 25.6 | 32.3 ~ 32.3 | 32.3 | 1.5 ~ 12.2 | 4.6 | 7.9 ~ 8.0 | |
| 6 (木) | 26.8 ~ 27.1 | 26.9 | 28.0 ~ 29.9 | 29.0 | 2.2 ~ 3.3 | 2.6 | 8.0 ~ 8.1 | |
| | 25.1 ~ 25.5 | 25.3 | 32.2 ~ 32.3 | 32.3 | 3.6 ~ 7.9 | 6.4 | 7.8 ~ 7.9 | |
| 7 (金) | - | | - | | - | | - | |
| | - | | - | | - | | - | |
| 8 (土) | 27.3 ~ 27.4 | 27.4 | 28.5 ~ 29.9 | 29.3 | 2.1 ~ 2.3 | 2.2 | 8.2 ~ 8.3 | |
| | 25.5 ~ 25.7 | 25.7 | 32.2 ~ 32.4 | 32.3 | 1.6 ~ 7.8 | 4.8 | 7.8 ~ 8.0 | |
| 9 (日) | - | | - | | - | | - | |
| | - | | - | | - | | - | |
| 10 (月) | 27.2 ~ 27.4 | 27.3 | 26.3 ~ 30.3 | 28.1 | 2.7 ~ 3.6 | 3.1 | 8.3 ~ 8.4 | |
| | 25.7 ~ 25.8 | 25.8 | 32.2 ~ 32.3 | 32.3 | 2.3 ~ 5.8 | 3.7 | 7.9 ~ 8.0 | |
| 11 (火) | 26.6 ~ 26.9 | 26.8 | 28.0 ~ 29.5 | 28.8 | 2.1 ~ 2.8 | 2.3 | 8.0 ~ 8.2 | |
| | 25.7 ~ 25.8 | 25.8 | 32.3 ~ 32.4 | 32.4 | 3.1 ~ 5.3 | 4.0 | 7.9 ~ 8.0 | |
| 12 (水) | 25.9 ~ 26.2 | 26.1 | 27.4 ~ 29.9 | 29.1 | 2.1 ~ 4.1 | 2.8 | 8.0 ~ 8.0 | |
| | 25.7 ~ 25.9 | 25.8 | 32.4 ~ 32.5 | 32.4 | 3.4 ~ 17.1 | 7.4 | 7.9 ~ 7.9 | |
| 13 (木) | 26.0 ~ 26.2 | 26.1 | 28.8 ~ 30.8 | 29.7 | 2.0 ~ 3.7 | 2.8 | 7.9 ~ 8.0 | |
| | 25.8 ~ 25.9 | 25.9 | 32.4 ~ 32.6 | 32.5 | 4.0 ~ 11.2 | 6.4 | 7.9 ~ 8.0 | |
| 14 (金) | 26.2 ~ 26.4 | 26.3 | 30.0 ~ 31.5 | 30.5 | 1.9 ~ 3.1 | 2.4 | 7.9 ~ 8.1 | |
| | 25.9 ~ 26.0 | 25.9 | 32.6 ~ 32.7 | 32.7 | 5.4 ~ 8.8 | 6.7 | 8.0 ~ 8.0 | |
| 15 (土) | 26.6 ~ 27.2 | 26.8 | 28.2 ~ 30.0 | 29.0 | 2.7 ~ 4.3 | 3.6 | 8.0 ~ 8.3 | |
| | 25.9 ~ 25.9 | 25.9 | 32.6 ~ 32.6 | 32.6 | 3.2 ~ 12.6 | 5.9 | 8.0 ~ 8.0 | |
| 16 (日) | - | | - | | - | | - | |
| | - | | - | | - | | - | |

注)上段:上層(海面下1m)

下段:下層(海底面上2m)

水質様式第2号

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視(機器測定):総括) (4) [平成19年 9月分]

バックグラウンド: B1 ~ B4

| 項目 調査日 | 水温 [°C] | | 塩分 [－] | | 濁度 [度(カオリン)] | | 水素イオン濃度 [－] |
|-----------|-------------|------|-------------|------|-----------------|-----|----------------|
| | 最小値～最大値 | 平均値 | 最小値～最大値 | 平均値 | 最小値～最大値 | 平均値 | 最小値～最大値 |
| 17 (月) | 27.1 ~ 27.6 | 27.4 | 27.8 ~ 29.6 | 28.7 | 2.7 ~ 4.5 | 3.5 | 8.3 ~ 8.5 |
| | 25.8 ~ 26.0 | 25.9 | 32.6 ~ 32.6 | 32.6 | 2.6 ~ 10.7 | 4.9 | 7.9 ~ 8.1 |
| 18 (火) | 27.2 ~ 27.5 | 27.4 | 26.9 ~ 28.7 | 27.6 | 2.7 ~ 3.5 | 3.1 | 8.4 ~ 8.4 |
| | 25.9 ~ 26.0 | 25.9 | 32.5 ~ 32.6 | 32.5 | 1.6 ~ 3.2 | 2.5 | 8.1 ~ 8.1 |
| 19 (水) | 27.0 ~ 27.6 | 27.2 | 28.7 ~ 30.3 | 29.8 | 2.4 ~ 3.3 | 2.8 | 8.2 ~ 8.3 |
| | 25.8 ~ 25.9 | 25.9 | 32.5 ~ 32.6 | 32.5 | 1.6 ~ 4.3 | 2.9 | 7.9 ~ 8.0 |
| 20 (木) | 27.1 ~ 27.4 | 27.3 | 27.9 ~ 30.4 | 29.2 | 2.2 ~ 3.6 | 3.1 | 8.3 ~ 8.4 |
| | 25.9 ~ 25.9 | 25.9 | 32.5 ~ 32.5 | 32.5 | 1.8 ~ 4.6 | 2.9 | 7.9 ~ 7.9 |
| 21 (金) | 27.3 ~ 27.7 | 27.5 | 27.0 ~ 29.7 | 28.7 | 2.2 ~ 4.5 | 3.1 | 8.4 ~ 8.5 |
| | 25.9 ~ 26.0 | 25.9 | 32.5 ~ 32.5 | 32.5 | 1.7 ~ 2.8 | 2.4 | 7.9 ~ 7.9 |
| 22 (土) | 27.4 ~ 27.5 | 27.5 | 28.5 ~ 30.3 | 29.5 | 1.8 ~ 2.6 | 2.3 | 8.3 ~ 8.4 |
| | 25.9 ~ 26.0 | 26.0 | 32.4 ~ 32.5 | 32.5 | 2.2 ~ 2.5 | 2.4 | 7.8 ~ 7.9 |
| 23 (日) | - | | - | | - | | - |
| | - | | - | | - | | - |
| 24 (月) | 26.3 ~ 26.6 | 26.5 | 29.2 ~ 30.5 | 30.0 | 1.6 ~ 2.7 | 2.1 | 8.1 ~ 8.2 |
| | 26.0 ~ 26.2 | 26.1 | 32.4 ~ 32.5 | 32.5 | 2.1 ~ 2.9 | 2.6 | 7.8 ~ 7.9 |
| 25 (火) | - | | - | | - | | - |
| | - | | - | | - | | - |
| 26 (水) | - | | - | | - | | - |
| | - | | - | | - | | - |
| 27 (木) | 26.2 ~ 26.4 | 26.3 | 29.8 ~ 30.8 | 30.5 | 2.3 ~ 3.1 | 2.7 | 8.1 ~ 8.2 |
| | 26.1 ~ 26.4 | 26.3 | 32.5 ~ 32.6 | 32.5 | 2.4 ~ 3.4 | 2.8 | 7.9 ~ 8.0 |
| 28 (金) | 26.5 ~ 26.6 | 26.5 | 28.2 ~ 30.5 | 29.6 | 2.7 ~ 3.7 | 3.0 | 8.1 ~ 8.3 |
| | 26.3 ~ 26.4 | 26.3 | 32.5 ~ 32.5 | 32.5 | 2.8 ~ 6.0 | 4.4 | 7.9 ~ 8.1 |
| 29 (土) | 25.7 ~ 26.0 | 25.9 | 29.4 ~ 30.9 | 30.3 | 2.3 ~ 2.7 | 2.5 | 8.0 ~ 8.0 |
| | 26.3 ~ 26.4 | 26.4 | 32.4 ~ 32.6 | 32.5 | 2.1 ~ 3.4 | 3.1 | 7.8 ~ 8.0 |
| 30 (日) | - | | - | | - | | - |
| | - | | - | | - | | - |
| 全体 | 25.7 ~ 28.2 | 27.0 | 24.5 ~ 31.5 | 28.9 | 1.6 ~ 5.5 | 2.9 | 7.9 ~ 8.5 |
| | 24.3 ~ 26.4 | 25.8 | 32.1 ~ 32.7 | 32.4 | 1.5 ~ 17.1 | 4.4 | 7.7 ~ 8.1 |

注)上段:上層(海面下1m)

下段:下層(海底面上2m)

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月1日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 12:19 | 10:43 | 11:02 | 11:18 | 11:38 | 12:00 | — | — |
| 水温[°C] | 28.3 | 27.4 | 27.3 | 27.8 | 27.7 | 27.9 | 27.3 ~ 28.3 | 27.7 |
| | 24.9 | 25.1 | 24.7 | 24.6 | 24.4 | 24.5 | 24.4 ~ 25.1 | 24.7 |
| 塩分[—] | 26.7 | 26.2 | 26.6 | 25.1 | 25.4 | 27.5 | 25.1 ~ 27.5 | 26.3 |
| | 32.3 | 32.0 | 32.0 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32.0 ~ 32.3 | 32.1 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.5 | 3.1 | 2.3 | 2.3 ~ 3.5 | 2.8 |
| | 4.1 | 7.9 | 6.1 | 2.8 | 7.1 | 7.8 | 2.8 ~ 7.9 | 6.0 |
| 水素イオン濃度 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 ~ 8.2 | — |
| | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 ~ 8.1 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 10:26 | 9:05 | 9:30 | 9:58 | — | — |
| 水温[°C] | 27.5 | 27.2 | 27.1 | 27.5 | 27.1 ~ 27.5 | 27.3 |
| | 24.7 | 24.9 | 24.3 | 24.5 | 24.3 ~ 24.9 | 24.6 |
| 塩分[—] | 26.6 | 27.1 | 24.5 | 28.0 | 24.5 ~ 28.0 | 26.6 |
| | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 32.2 | 32.1 ~ 32.2 | 32.2 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.8 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 ~ 3.2 | 2.7 |
| | 5.1 | 5.3 | 7.7 | 5.6 | 5.1 ~ 7.7 | 5.9 |
| 水素イオン濃度 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.0 ~ 8.2 | — |
| | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 ~ 7.9 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日： 平成19年9月2日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 12:17 | 10:28 | 10:49 | 11:13 | 11:37 | 11:57 | — | — |
| 水温[°C] | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.7 | 27.2 | 27.7 | 27.1 ~ 27.7 | 27.3 |
| | 25.8 | 25.7 | 25.0 | 24.5 | 24.5 | 25.3 | 24.5 ~ 25.8 | 25.1 |
| 塩分[—] | 29.9 | 27.7 | 25.1 | 23.5 | 27.4 | 28.6 | 23.5 ~ 29.9 | 27.0 |
| | 32.3 | 32.3 | 32.1 | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 32.1 ~ 32.3 | 32.2 |
| 濁度[度(カリン)] | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 1.7 | 1.7 ~ 3.7 | 2.7 |
| | 2.1 | 7.6 | 3.2 | 5.5 | 4.8 | 2.9 | 2.1 ~ 7.6 | 4.4 |
| 水素イオン濃度 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 ~ 8.1 | — |
| | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 10:01 | 8:35 | 9:02 | 9:33 | — | — |
| 水温[°C] | 27.3 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 27.1 ~ 27.3 | 27.2 |
| | 25.4 | 24.9 | 24.6 | 25.1 | 24.6 ~ 25.4 | 25.0 |
| 塩分[—] | 28.0 | 25.2 | 25.8 | 28.5 | 25.2 ~ 28.5 | 26.9 |
| | 32.3 | 32.1 | 32.2 | 32.2 | 32.1 ~ 32.3 | 32.2 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 2.1 | 2.1 ~ 3.8 | 2.8 |
| | 3.7 | 8.0 | 4.0 | 5.1 | 3.7 ~ 8.0 | 5.2 |
| 水素イオン濃度 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 ~ 8.2 | — |
| | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 7.9 ~ 8.1 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日： 平成19年9月3日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 11:51 | 10:08 | 10:32 | 10:49 | 11:08 | 11:29 | — | — |
| 水温[°C] | 28.6 | 27.2 | 27.5 | 27.7 | 27.5 | 27.9 | 27.2 ~ 28.6 | 27.7 |
| | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 24.8 | 24.7 | 25.3 | 24.7 ~ 25.8 | 25.3 |
| 塩分[—] | 27.6 | 25.7 | 25.2 | 25.7 | 27.0 | 28.1 | 25.2 ~ 28.1 | 26.6 |
| | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 ~ 32.3 | 32.2 |
| 濁度[度(カリン)] | 3.5 | 2.8 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 2.7 | 2.7 ~ 4.5 | 3.6 |
| | 4.6 | 4.0 | 7.1 | 4.3 | 4.7 | 3.0 | 3.0 ~ 7.1 | 4.6 |
| 水素イオン濃度 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 ~ 8.2 | — |
| | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 9:49 | 8:32 | 8:57 | 9:23 | — | — |
| 水温[°C] | 27.9 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 27.1 ~ 27.9 | 27.5 |
| | 25.3 | 25.3 | 25.1 | 24.8 | 24.8 ~ 25.3 | 25.1 |
| 塩分[—] | 28.5 | 26.8 | 26.4 | 28.3 | 26.4 ~ 28.5 | 27.5 |
| | 32.2 | 32.1 | 32.3 | 32.2 | 32.1 ~ 32.3 | 32.2 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.8 | 4.1 | 4.4 | 3.0 | 2.8 ~ 4.4 | 3.6 |
| | 4.2 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 4.2 ~ 5.6 | 5.2 |
| 水素イオン濃度 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 ~ 8.2 | — |
| | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 ~ 7.9 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果 (護岸建設中の濁り等監視(機器測定))

[平成19年9月分]

調査日: 平成19年9月4日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 13:21 | 10:37 | 11:00 | 12:09 | 12:33 | 12:58 | — | — |
| 水温[°C] | 29.3 | 27.2 | 27.7 | 28.0 | 27.4 | 27.9 | 27.2 ~ 29.3 | 27.9 |
| | 25.7 | 25.4 | 25.3 | 25.2 | 25.0 | 25.4 | 25.0 ~ 25.7 | 25.3 |
| 塩分[—] | 27.5 | 28.8 | 26.1 | 27.3 | 27.7 | 28.5 | 26.1 ~ 28.8 | 27.7 |
| | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 32.2 ~ 32.3 | 32.3 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.5 | 2.7 | 4.1 | 4.7 | 3.1 | 2.5 | 2.5 ~ 4.7 | 3.3 |
| | 2.3 | 5.7 | 18.6 | 3.1 | 6.0 | 2.5 | 2.3 ~ 18.6 | 6.4 |
| 水素イオン濃度 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 ~ 8.2 | — |
| | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 ~ 7.9 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段: 上層 (海面下1m)
下段: 下層 (海底面上2m)

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 10:09 | 8:37 | 9:07 | 9:39 | — | — |
| 水温[°C] | 27.8 | 27.2 | 27.7 | 27.2 | 27.2 ~ 27.8 | 27.5 |
| | 25.7 | 25.4 | 25.3 | 25.5 | 25.3 ~ 25.7 | 25.5 |
| 塩分[—] | 28.3 | 28.2 | 26.3 | 29.0 | 26.3 ~ 29.0 | 28.0 |
| | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 32.2 | 32.2 ~ 32.3 | 32.3 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.3 | 3.7 | 4.1 | 2.2 | 2.2 ~ 4.1 | 3.1 |
| | 2.6 | 5.9 | 2.3 | 2.6 | 2.3 ~ 5.9 | 3.4 |
| 水素イオン濃度 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 ~ 8.1 | — |
| | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 ~ 7.9 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段: 上層 (海面下1m)
下段: 下層 (海底面上2m)

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月5日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 12:26 | 10:20 | 10:37 | 11:34 | 11:50 | 12:07 | — | — |
| 水温[°C] | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 28.3 | 28.4 | 27.3 | 27.3 ~ 28.4 | 27.8 |
| | 25.4 | 25.7 | 25.5 | 25.3 | 25.1 | 25.4 | 25.1 ~ 25.7 | 25.4 |
| 塩分[—] | 29.7 | 26.4 | 26.8 | 26.9 | 26.5 | 29.2 | 26.4 ~ 29.7 | 27.6 |
| | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.2 ~ 32.3 | 32.3 |
| 濁度[度(カリン)] | 1.4 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 4.8 | 2.6 | 1.4 ~ 5.1 | 3.6 |
| | 2.5 | 2.0 | 19.7 | 3.2 | 4.5 | 2.4 | 2.0 ~ 19.7 | 5.7 |
| 水素イオン濃度 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.1 ~ 8.3 | — |
| | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 ~ 7.9 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 10:02 | 8:55 | 9:18 | 9:40 | — | — |
| 水温[°C] | 27.2 | 27.5 | 28.2 | 27.6 | 27.2 ~ 28.2 | 27.6 |
| | 25.5 | 25.7 | 25.5 | 25.7 | 25.5 ~ 25.7 | 25.6 |
| 塩分[—] | 29.0 | 28.1 | 25.5 | 27.3 | 25.5 ~ 29.0 | 27.5 |
| | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 ~ 32.3 | 32.3 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.2 | 3.6 | 5.5 | 3.1 | 2.2 ~ 5.5 | 3.6 |
| | 2.6 | 12.2 | 2.1 | 1.5 | 1.5 ~ 12.2 | 4.6 |
| 水素イオン濃度 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 8.1 | 8.0 ~ 8.3 | — |
| | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.9 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果 (護岸建設中の濁り等監視(機器測定))

[平成19年9月分]

調査日: 平成19年9月6日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 11:27 | 10:02 | 10:21 | 10:34 | 10:52 | 11:08 | — | — |
| 水温[°C] | 27.1 | 27.0 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 27.0 | 26.7 ~ 27.1 | 26.9 |
| | 25.8 | 25.6 | 25.9 | 25.3 | 25.3 | 25.6 | 25.3 ~ 25.9 | 25.6 |
| 塩分[—] | 28.5 | 28.0 | 29.5 | 28.4 | 30.4 | 29.4 | 28.0 ~ 30.4 | 29.0 |
| | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 ~ 32.3 | 32.3 |
| 濁度[度(カリン)] | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.2 ~ 3.3 | 2.8 |
| | 1.3 | 6.6 | 8.9 | 6.0 | 4.2 | 2.4 | 1.3 ~ 8.9 | 4.9 |
| 水素イオン濃度 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 ~ 8.1 | — |
| | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段: 上層 (海面下1m)
下段: 下層 (海底面上2m)

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 9:44 | 8:36 | 8:58 | 9:20 | — | — |
| 水温[°C] | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 26.8 ~ 27.1 | 26.9 |
| | 25.4 | 25.5 | 25.2 | 25.1 | 25.1 ~ 25.5 | 25.3 |
| 塩分[—] | 28.0 | 29.9 | 28.7 | 29.5 | 28.0 ~ 29.9 | 29.0 |
| | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 32.2 ~ 32.3 | 32.3 |
| 濁度[度(カリン)] | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 ~ 3.3 | 2.6 |
| | 7.9 | 6.1 | 3.6 | 7.8 | 3.6 ~ 7.9 | 6.4 |
| 水素イオン濃度 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 ~ 8.1 | — |
| | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 ~ 7.9 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段: 上層 (海面下1m)
下段: 下層 (海底面上2m)

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日： 平成19年9月7日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|--------------------|----|----|----|----|----|---------|-----|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | | | | | | | — | — |
| 水温[°C] | | | | | | | ～ | |
| 塩分[—] | | | | | | | ～ | |
| 濁度[度(カリン)] | | | | | | | ～ | |
| 水素イオン濃度 | | | | | | | ～ | — |
| 特記事項 | 本日強風のため、全調査点中止とした。 | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|--------------------|----|----|----|---------|-----|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | | | | | — | — |
| 水温[°C] | | | | | ～ | |
| 塩分[—] | | | | | ～ | |
| 濁度[度(カリン)] | | | | | ～ | |
| 水素イオン濃度 | | | | | ～ | — |
| 特記事項 | 本日強風のため、全調査点中止とした。 | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月8日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 12:02 | 9:47 | 10:14 | 11:18 | 11:32 | 11:47 | — | — |
| 水温[°C] | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.8 | 27.6 | 27.4 ~ 27.8 | 27.6 |
| | 25.7 | 25.7 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 25.6 ~ 25.8 | 25.7 |
| 塩分[—] | 31.1 | 26.8 | 26.3 | 27.6 | 27.3 | 29.8 | 26.3 ~ 31.1 | 28.2 |
| | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 ~ 32.3 | 32.3 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.1 ~ 2.8 | 2.5 |
| | 3.0 | 4.3 | 16.2 | 6.5 | 2.4 | 2.9 | 2.4 ~ 16.2 | 5.9 |
| 水素イオン濃度 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 ~ 8.4 | — |
| | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.9 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 9:34 | 8:36 | 8:54 | 9:15 | — | — |
| 水温[°C] | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 ~ 27.4 | 27.4 |
| | 25.7 | 25.5 | 25.7 | 25.7 | 25.5 ~ 25.7 | 25.7 |
| 塩分[—] | 29.9 | 29.9 | 28.5 | 29.0 | 28.5 ~ 29.9 | 29.3 |
| | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.2 ~ 32.4 | 32.3 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 ~ 2.3 | 2.2 |
| | 2.2 | 7.8 | 7.4 | 1.6 | 1.6 ~ 7.8 | 4.8 |
| 水素イオン濃度 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 ~ 8.3 | — |
| | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.8 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日： 平成19年9月9日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|---------|-----|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | | | | | | | — | — |
| 水温[°C] | | | | | | | ～ | |
| 塩分[－] | | | | | | | ～ | |
| 濁度[度(カリン)] | | | | | | | ～ | |
| 水素イオン濃度 | | | | | | | ～ | — |
| 特記事項 | 本日、濁り監視調査対象工事が中止のため、調査を行わなかった。 | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|--------------------------------|----|----|----|---------|-----|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | | | | | — | — |
| 水温[°C] | | | | | ～ | |
| 塩分[－] | | | | | ～ | |
| 濁度[度(カリン)] | | | | | ～ | |
| 水素イオン濃度 | | | | | ～ | — |
| 特記事項 | 本日、濁り監視調査対象工事が中止のため、調査を行わなかった。 | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月10日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 11:00 | 9:48 | 10:04 | 10:15 | 10:33 | 10:46 | — | — |
| 水温[°C] | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 27.0 | 27.3 | 27.2 | 27.0 ~ 27.3 | 27.2 |
| | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.7 ~ 25.8 | 25.8 |
| 塩分[—] | 28.3 | 28.0 | 28.3 | 24.8 | 27.6 | 29.8 | 24.8 ~ 29.8 | 27.8 |
| | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.2 ~ 32.3 | 32.3 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.7 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 2.2 | 2.2 ~ 3.4 | 2.9 |
| | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 4.7 | 2.9 | 2.6 ~ 4.7 | 3.4 |
| 水素イオン濃度 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.2 ~ 8.4 | — |
| | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 9:36 | 8:38 | 8:54 | 9:17 | — | — |
| 水温[°C] | 27.2 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 27.2 ~ 27.4 | 27.3 |
| | 25.7 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 25.7 ~ 25.8 | 25.8 |
| 塩分[—] | 26.3 | 29.2 | 26.5 | 30.3 | 26.3 ~ 30.3 | 28.1 |
| | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 32.2 ~ 32.3 | 32.3 |
| 濁度[度(カリン)] | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 2.7 | 2.7 ~ 3.6 | 3.1 |
| | 2.8 | 4.0 | 5.8 | 2.3 | 2.3 ~ 5.8 | 3.7 |
| 水素イオン濃度 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 ~ 8.4 | — |
| | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.9 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果 (護岸建設中の濁り等監視(機器測定))

[平成19年9月分]

調査日: 平成19年9月11日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 11:52 | 10:23 | 10:41 | 10:56 | 11:14 | 11:29 | — | — |
| 水温[°C] | 27.2 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.3 | 26.9 ~ 27.3 | 27.0 |
| | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.7 ~ 25.8 | 25.8 |
| 塩分[—] | 29.9 | 26.6 | 27.9 | 26.6 | 27.9 | 29.2 | 26.6 ~ 29.9 | 28.0 |
| | 32.4 | 32.2 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.2 ~ 32.4 | 32.4 |
| 濁度[度(カリン)] | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 1.8 ~ 2.6 | 2.2 |
| | 2.5 | 4.4 | 4.1 | 5.2 | 3.8 | 2.6 | 2.5 ~ 5.2 | 3.8 |
| 水素イオン濃度 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.0 ~ 8.2 | — |
| | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段: 上層 (海面下1m)
下段: 下層 (海底面上2m)

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 10:04 | 8:53 | 9:15 | 9:36 | — | — |
| 水温[°C] | 26.9 | 26.8 | 26.6 | 26.9 | 26.6 ~ 26.9 | 26.8 |
| | 25.7 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 ~ 25.8 | 25.8 |
| 塩分[—] | 29.1 | 29.5 | 28.0 | 28.4 | 28.0 ~ 29.5 | 28.8 |
| | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.3 ~ 32.4 | 32.4 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 2.1 ~ 2.8 | 2.3 |
| | 3.2 | 5.3 | 4.4 | 3.1 | 3.1 ~ 5.3 | 4.0 |
| 水素イオン濃度 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.0 ~ 8.2 | — |
| | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段: 上層 (海面下1m)
下段: 下層 (海底面上2m)

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月12日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 11:40 | 10:12 | 10:29 | 10:43 | 11:02 | 11:22 | — | — |
| 水温[°C] | 26.8 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 25.9 | 26.2 | 25.9 ~ 26.8 | 26.2 |
| | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 ~ 25.8 | 25.8 |
| 塩分[—] | 29.1 | 29.4 | 27.6 | 27.1 | 25.7 | 29.6 | 25.7 ~ 29.6 | 28.1 |
| | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 ~ 32.4 | 32.4 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 4.7 | 2.4 | 2.3 ~ 4.7 | 3.2 |
| | 4.2 | 3.4 | 5.9 | 4.9 | 4.3 | 7.8 | 3.4 ~ 7.8 | 5.1 |
| 水素イオン濃度 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 ~ 8.1 | — |
| | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 ~ 7.9 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 9:51 | 8:44 | 9:05 | 9:30 | — | — |
| 水温[°C] | 26.2 | 26.2 | 25.9 | 26.1 | 25.9 ~ 26.2 | 26.1 |
| | 25.7 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 25.7 ~ 25.9 | 25.8 |
| 塩分[—] | 29.9 | 29.7 | 27.4 | 29.4 | 27.4 ~ 29.9 | 29.1 |
| | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 32.4 ~ 32.5 | 32.4 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.3 | 2.1 | 4.1 | 2.6 | 2.1 ~ 4.1 | 2.8 |
| | 3.9 | 3.4 | 17.1 | 5.0 | 3.4 ~ 17.1 | 7.4 |
| 水素イオン濃度 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 ~ 8.0 | — |
| | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 ~ 7.9 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月13日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 11:44 | 10:05 | 10:21 | 10:37 | 10:55 | 11:22 | — | — |
| 水温[°C] | 26.6 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.2 ~ 26.6 | 26.4 |
| | 26.0 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 26.0 | 26.0 | 25.8 ~ 26.0 | 25.9 |
| 塩分[—] | 30.5 | 27.9 | 28.2 | 27.8 | 28.6 | 30.2 | 27.8 ~ 30.5 | 28.9 |
| | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.4 ~ 32.6 | 32.5 |
| 濁度[度(カリン)] | 1.8 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 2.2 | 1.8 ~ 3.2 | 2.7 |
| | 2.9 | 4.3 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 4.3 | 2.9 ~ 4.9 | 4.1 |
| 水素イオン濃度 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.8 ~ 8.0 | — |
| | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.9 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 9:46 | 8:32 | 8:54 | 9:20 | — | — |
| 水温[°C] | 26.2 | 26.1 | 26.0 | 26.1 | 26.0 ~ 26.2 | 26.1 |
| | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 25.8 ~ 25.9 | 25.9 |
| 塩分[—] | 30.8 | 30.3 | 28.8 | 28.9 | 28.8 ~ 30.8 | 29.7 |
| | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.4 ~ 32.6 | 32.5 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.0 | 2.6 | 3.7 | 2.7 | 2.0 ~ 3.7 | 2.8 |
| | 4.0 | 5.2 | 11.2 | 5.3 | 4.0 ~ 11.2 | 6.4 |
| 水素イオン濃度 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.9 ~ 8.0 | — |
| | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.9 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月14日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 11:25 | 10:01 | 10:18 | 10:31 | 10:49 | 11:08 | — | — |
| 水温[°C] | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.8 | 26.4 ~ 26.8 | 26.5 |
| | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 ~ 25.9 | 25.8 |
| 塩分[—] | 30.8 | 28.9 | 28.0 | 29.1 | 29.5 | 30.4 | 28.0 ~ 30.8 | 29.5 |
| | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.6 ~ 32.7 | 32.7 |
| 濁度[度(カオリン)] | 1.9 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 2.9 | 1.6 | 1.6 ~ 3.3 | 2.6 |
| | 6.6 | 5.8 | 4.9 | 6.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 ~ 6.6 | 5.4 |
| 水素イオン濃度 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 ~ 8.1 | — |
| | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|-------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 9:44 | 8:37 | 8:57 | 9:23 | — | — |
| 水温[°C] | 26.2 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.2 ~ 26.4 | 26.3 |
| | 25.9 | 26.0 | 25.9 | 25.9 | 25.9 ~ 26.0 | 25.9 |
| 塩分[—] | 30.4 | 31.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 ~ 31.5 | 30.5 |
| | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 32.7 | 32.6 ~ 32.7 | 32.7 |
| 濁度[度(カオリン)] | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 1.9 ~ 3.1 | 2.4 |
| | 8.8 | 5.5 | 5.4 | 7.1 | 5.4 ~ 8.8 | 6.7 |
| 水素イオン濃度 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 7.9 ~ 8.1 | — |
| | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視(機器測定)）

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月15日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 11:34 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:53 | 11:17 | — | — |
| 水温[°C] | 27.8 | 27.0 | 26.8 | 26.7 | 26.5 | 27.4 | 26.5 ~ 27.8 | 27.0 |
| | 26.0 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 ~ 26.0 | 25.9 |
| 塩分[—] | 28.8 | 28.0 | 29.4 | 29.2 | 30.5 | 29.3 | 28.0 ~ 30.5 | 29.2 |
| | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 32.6 ~ 32.7 | 32.6 |
| 濁度[度(カオリン)] | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2.5 | 3.6 | 2.5 ~ 3.7 | 3.4 |
| | 2.7 | 7.4 | 4.2 | 5.2 | 6.8 | 7.8 | 2.7 ~ 7.8 | 5.7 |
| 水素イオン濃度 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.0 ~ 8.3 | — |
| | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.9 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|-------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 9:50 | 8:38 | 9:00 | 9:24 | — | — |
| 水温[°C] | 27.2 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.6 ~ 27.2 | 26.8 |
| | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 ~ 25.9 | 25.9 |
| 塩分[—] | 29.6 | 28.2 | 28.2 | 30.0 | 28.2 ~ 30.0 | 29.0 |
| | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 ~ 32.6 | 32.6 |
| 濁度[度(カオリン)] | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 2.7 | 2.7 ~ 4.3 | 3.6 |
| | 3.8 | 3.8 | 12.6 | 3.2 | 3.2 ~ 12.6 | 5.9 |
| 水素イオン濃度 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 ~ 8.3 | — |
| | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月16日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|---------|-----|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | | | | | | | — | — |
| 水温[°C] | | | | | | | ～ | |
| 塩分[－] | | | | | | | ～ | |
| 濁度[度(カリン)] | | | | | | | ～ | |
| 水素イオン濃度 | | | | | | | ～ | — |
| 特記事項 | 本日、濁り監視調査対象工事が中止のため、調査を行わなかった。 | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|--------------------------------|----|----|----|---------|-----|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | | | | | — | — |
| 水温[°C] | | | | | ～ | |
| 塩分[－] | | | | | ～ | |
| 濁度[度(カリン)] | | | | | ～ | |
| 水素イオン濃度 | | | | | ～ | — |
| 特記事項 | 本日、濁り監視調査対象工事が中止のため、調査を行わなかった。 | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月17日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 11:48 | 10:04 | 10:21 | 10:39 | 11:00 | 11:22 | — | — |
| 水温[°C] | 28.6 | 27.4 | 27.4 | 27.7 | 27.4 | 28.4 | 27.4 ~ 28.6 | 27.8 |
| | 26.0 | 26.0 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 25.8 ~ 26.0 | 25.9 |
| 塩分[—] | 29.4 | 29.4 | 27.3 | 27.2 | 28.2 | 26.8 | 26.8 ~ 29.4 | 28.1 |
| | 32.5 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.5 ~ 32.6 | 32.6 |
| 濁度[度(カリン)] | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 3.2 ~ 4.3 | 3.8 |
| | 2.5 | 1.5 | 3.2 | 5.7 | 6.2 | 4.4 | 1.5 ~ 6.2 | 3.9 |
| 水素イオン濃度 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 ~ 8.5 | — |
| | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 9:45 | 8:31 | 8:53 | 9:18 | — | — |
| 水温[°C] | 27.6 | 27.5 | 27.1 | 27.2 | 27.1 ~ 27.6 | 27.4 |
| | 25.9 | 25.9 | 26.0 | 25.8 | 25.8 ~ 26.0 | 25.9 |
| 塩分[—] | 29.2 | 27.8 | 28.1 | 29.6 | 27.8 ~ 29.6 | 28.7 |
| | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 ~ 32.6 | 32.6 |
| 濁度[度(カリン)] | 3.4 | 4.5 | 3.3 | 2.7 | 2.7 ~ 4.5 | 3.5 |
| | 2.6 | 2.6 | 10.7 | 3.7 | 2.6 ~ 10.7 | 4.9 |
| 水素イオン濃度 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 ~ 8.5 | — |
| | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 7.9 ~ 8.1 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月18日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 11:30 | 9:53 | 10:09 | 10:23 | 10:50 | 11:15 | — | — |
| 水温[°C] | 27.3 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.7 | 27.3 | 27.3 ~ 27.7 | 27.5 |
| | 26.0 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 ~ 26.0 | 25.9 |
| 塩分[—] | 30.3 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 28.0 | 30.4 | 26.1 ~ 30.4 | 28.0 |
| | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 ~ 32.6 | 32.5 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 2.4 ~ 3.7 | 3.1 |
| | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 5.1 | 2.0 | 1.7 ~ 5.1 | 2.7 |
| 水素イオン濃度 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.3 ~ 8.5 | — |
| | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 ~ 8.1 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 9:37 | 8:35 | 8:55 | 9:15 | — | — |
| 水温[°C] | 27.2 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 27.2 ~ 27.5 | 27.4 |
| | 25.9 | 25.9 | 26.0 | 25.9 | 25.9 ~ 26.0 | 25.9 |
| 塩分[—] | 28.7 | 26.9 | 27.0 | 27.8 | 26.9 ~ 28.7 | 27.6 |
| | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.5 ~ 32.6 | 32.5 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.7 ~ 3.5 | 3.1 |
| | 1.6 | 3.2 | 2.2 | 2.8 | 1.6 ~ 3.2 | 2.5 |
| 水素イオン濃度 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 ~ 8.4 | — |
| | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 ~ 8.1 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月19日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 12:00 | 10:30 | 10:49 | 11:03 | 11:23 | 11:42 | — | — |
| 水温[°C] | 28.0 | 27.4 | 28.2 | 27.8 | 27.2 | 27.1 | 27.1 ~ 28.2 | 27.6 |
| | 26.0 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 25.8 ~ 26.0 | 25.9 |
| 塩分[—] | 30.1 | 28.7 | 27.5 | 29.5 | 29.6 | 30.5 | 27.5 ~ 30.5 | 29.3 |
| | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.5 | 32.4 ~ 32.6 | 32.5 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.6 | 3.1 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 3.2 | 2.6 ~ 4.3 | 3.4 |
| | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 3.2 | 1.9 | 1.6 ~ 3.2 | 2.5 |
| 水素イオン濃度 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 ~ 8.6 | — |
| | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 ~ 7.9 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 10:06 | 8:54 | 9:19 | 9:42 | — | — |
| 水温[°C] | 27.1 | 27.1 | 27.6 | 27.0 | 27.0 ~ 27.6 | 27.2 |
| | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 25.8 ~ 25.9 | 25.9 |
| 塩分[—] | 30.1 | 28.7 | 30.0 | 30.3 | 28.7 ~ 30.3 | 29.8 |
| | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.5 | 32.5 ~ 32.6 | 32.5 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 2.4 ~ 3.3 | 2.8 |
| | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 1.6 | 1.6 ~ 4.3 | 2.9 |
| 水素イオン濃度 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 ~ 8.3 | — |
| | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.9 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月20日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 11:29 | 9:57 | 10:15 | 10:32 | 10:53 | 11:12 | — | — |
| 水温[°C] | 27.9 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 27.3 ~ 27.9 | 27.6 |
| | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 ~ 25.9 | 25.9 |
| 塩分[—] | 30.4 | 29.1 | 27.1 | 27.7 | 27.6 | 29.3 | 27.1 ~ 30.4 | 28.5 |
| | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 ~ 32.5 | 32.5 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 2.1 ~ 3.5 | 3.0 |
| | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.4 | 2.7 | 2.0 | 1.6 ~ 3.4 | 2.4 |
| 水素イオン濃度 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 ~ 8.5 | — |
| | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 ~ 7.9 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 9:41 | 8:37 | 8:56 | 9:16 | — | — |
| 水温[°C] | 27.2 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 27.1 ~ 27.4 | 27.3 |
| | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 ~ 25.9 | 25.9 |
| 塩分[—] | 30.4 | 29.4 | 27.9 | 29.0 | 27.9 ~ 30.4 | 29.2 |
| | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 ~ 32.5 | 32.5 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.2 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 2.2 ~ 3.6 | 3.1 |
| | 1.8 | 2.6 | 4.6 | 2.5 | 1.8 ~ 4.6 | 2.9 |
| 水素イオン濃度 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.3 ~ 8.4 | — |
| | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 ~ 7.9 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視(機器測定)）

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月21日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 11:20 | 9:47 | 10:19 | 10:33 | 10:49 | 11:04 | — | — |
| 水温[°C] | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 27.4 | 27.4 ~ 27.8 | 27.6 |
| | 26.0 | 25.9 | 26.0 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 ~ 26.0 | 25.9 |
| 塩分[—] | 30.4 | 27.4 | 26.1 | 27.1 | 27.9 | 29.1 | 26.1 ~ 30.4 | 28.0 |
| | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 ~ 32.5 | 32.5 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.1 ~ 3.6 | 3.0 |
| | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 3.3 | 1.8 ~ 3.3 | 2.3 |
| 水素イオン濃度 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.4 ~ 8.5 | — |
| | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 ~ 7.9 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 9:32 | 8:32 | 8:51 | 9:11 | — | — |
| 水温[°C] | 27.4 | 27.4 | 27.7 | 27.3 | 27.3 ~ 27.7 | 27.5 |
| | 25.9 | 25.9 | 26.0 | 25.9 | 25.9 ~ 26.0 | 25.9 |
| 塩分[—] | 29.7 | 29.3 | 27.0 | 28.9 | 27.0 ~ 29.7 | 28.7 |
| | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 ~ 32.5 | 32.5 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 2.7 | 2.2 ~ 4.5 | 3.1 |
| | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 2.8 | 1.7 ~ 2.8 | 2.4 |
| 水素イオン濃度 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 ~ 8.5 | — |
| | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 ~ 7.9 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視(機器測定)）

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月22日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 11:49 | 10:09 | 10:26 | 10:46 | 11:08 | 11:27 | — | — |
| 水温[°C] | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 28.1 | 27.6 | 27.6 ~ 28.1 | 27.7 |
| | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 25.9 | 26.0 | 25.9 | 25.9 ~ 26.1 | 26.0 |
| 塩分[—] | 30.2 | 27.0 | 28.5 | 27.6 | 26.3 | 29.9 | 26.3 ~ 30.2 | 28.3 |
| | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 32.4 ~ 32.5 | 32.5 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.0 ~ 2.8 | 2.5 |
| | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 3.6 | 5.3 | 2.4 | 1.4 ~ 5.3 | 2.7 |
| 水素イオン濃度 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 ~ 8.4 | — |
| | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 ~ 7.9 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 9:51 | 8:42 | 9:02 | 9:24 | — | — |
| 水温[°C] | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4 ~ 27.5 | 27.5 |
| | 26.0 | 25.9 | 26.0 | 25.9 | 25.9 ~ 26.0 | 26.0 |
| 塩分[—] | 30.3 | 28.8 | 28.5 | 30.2 | 28.5 ~ 30.3 | 29.5 |
| | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.4 ~ 32.5 | 32.5 |
| 濁度[度(カリン)] | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 1.8 ~ 2.6 | 2.3 |
| | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 ~ 2.5 | 2.4 |
| 水素イオン濃度 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 ~ 8.4 | — |
| | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 ~ 7.9 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月23日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|-------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|---------|-----|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | | | | | | | — | — |
| 水温[°C] | | | | | | | ～ | |
| 塩分[－] | | | | | | | ～ | |
| 濁度[度(カオリン)] | | | | | | | ～ | |
| 水素イオン濃度 | | | | | | | ～ | — |
| 特記事項 | 本日、濁り監視調査対象工事が中止のため、調査を行わなかった。 | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|-------------|--------------------------------|----|----|----|---------|-----|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | | | | | — | — |
| 水温[°C] | | | | | ～ | |
| 塩分[－] | | | | | ～ | |
| 濁度[度(カオリン)] | | | | | ～ | |
| 水素イオン濃度 | | | | | ～ | — |
| 特記事項 | 本日、濁り監視調査対象工事が中止のため、調査を行わなかった。 | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視(機器測定)）

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月24日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 11:45 | 10:13 | 10:33 | 10:49 | 11:10 | 11:27 | — | — |
| 水温[°C] | 26.9 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 26.9 | 26.6 ~ 26.9 | 26.8 |
| | 26.3 | 26.1 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.1 | 26.0 ~ 26.3 | 26.1 |
| 塩分[—] | 30.7 | 29.2 | 28.3 | 27.7 | 28.9 | 30.8 | 27.7 ~ 30.8 | 29.3 |
| | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.4 ~ 32.5 | 32.5 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.0 | 2.0 ~ 2.7 | 2.3 |
| | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 3.3 | 2.6 | 1.8 ~ 3.3 | 2.5 |
| 水素イオン濃度 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.0 ~ 8.2 | — |
| | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 ~ 7.9 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 9:54 | 8:45 | 9:06 | 9:27 | — | — |
| 水温[°C] | 26.6 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 26.3 ~ 26.6 | 26.5 |
| | 26.2 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.0 ~ 26.2 | 26.1 |
| 塩分[—] | 30.1 | 30.5 | 29.2 | 30.2 | 29.2 ~ 30.5 | 30.0 |
| | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.4 ~ 32.5 | 32.5 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.2 | 1.6 | 2.7 | 2.0 | 1.6 ~ 2.7 | 2.1 |
| | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 2.1 ~ 2.9 | 2.6 |
| 水素イオン濃度 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 ~ 8.2 | — |
| | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 ~ 7.9 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月25日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|---------|-----|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | | | | | | | — | — |
| 水温[°C] | | | | | | | ～ | |
| 塩分[－] | | | | | | | ～ | |
| 濁度[度(カリン)] | | | | | | | ～ | |
| 水素イオン濃度 | | | | | | | ～ | — |
| 特記事項 | 本日、濁り監視調査対象工事が中止のため、調査を行わなかった。 | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|--------------------------------|----|----|----|---------|-----|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | | | | | — | — |
| 水温[°C] | | | | | ～ | |
| 塩分[－] | | | | | ～ | |
| 濁度[度(カリン)] | | | | | ～ | |
| 水素イオン濃度 | | | | | ～ | — |
| 特記事項 | 本日、濁り監視調査対象工事が中止のため、調査を行わなかった。 | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月26日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|-------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|---------|-----|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | | | | | | | — | — |
| 水温[°C] | | | | | | | ～ | |
| 塩分[－] | | | | | | | ～ | |
| 濁度[度(カオリン)] | | | | | | | ～ | |
| 水素イオン濃度 | | | | | | | ～ | — |
| 特記事項 | 本日、濁り監視調査対象工事が中止のため、調査を行わなかった。 | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|-------------|--------------------------------|----|----|----|---------|-----|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | | | | | — | — |
| 水温[°C] | | | | | ～ | |
| 塩分[－] | | | | | ～ | |
| 濁度[度(カオリン)] | | | | | ～ | |
| 水素イオン濃度 | | | | | ～ | — |
| 特記事項 | 本日、濁り監視調査対象工事が中止のため、調査を行わなかった。 | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月27日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 12:12 | 10:39 | 10:58 | 11:16 | 11:38 | 11:55 | — | — |
| 水温[°C] | 26.6 | 26.2 | 26.4 | 26.5 | 26.2 | 26.3 | 26.2 ~ 26.6 | 26.4 |
| | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.3 ~ 26.4 | 26.4 |
| 塩分[—] | 30.9 | 30.1 | 29.5 | 28.7 | 30.2 | 30.5 | 28.7 ~ 30.9 | 30.0 |
| | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 ~ 32.5 | 32.5 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.2 ~ 3.1 | 2.5 |
| | 3.1 | 4.2 | 2.6 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 2.6 ~ 4.2 | 3.4 |
| 水素イオン濃度 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 ~ 8.2 | — |
| | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 10:18 | 8:44 | 9:27 | 9:54 | — | — |
| 水温[°C] | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.2 ~ 26.4 | 26.3 |
| | 26.3 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 26.1 ~ 26.4 | 26.3 |
| 塩分[—] | 30.6 | 30.8 | 29.8 | 30.7 | 29.8 ~ 30.8 | 30.5 |
| | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.5 ~ 32.6 | 32.5 |
| 濁度[度(カリン)] | 3.1 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.3 ~ 3.1 | 2.7 |
| | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 ~ 3.4 | 2.8 |
| 水素イオン濃度 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 ~ 8.2 | — |
| | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果 (護岸建設中の濁り等監視(機器測定))

[平成19年9月分]

調査日: 平成19年9月28日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 11:52 | 10:29 | 10:45 | 10:58 | 11:16 | 11:35 | — | — |
| 水温[°C] | 26.8 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 26.8 | 26.5 ~ 26.8 | 26.7 |
| | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.3 ~ 26.4 | 26.3 |
| 塩分[—] | 30.1 | 30.2 | 30.3 | 30.3 | 30.0 | 30.3 | 30.0 ~ 30.3 | 30.2 |
| | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 ~ 32.5 | 32.5 |
| 濁度[度(カリン)] | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 2.8 ~ 3.2 | 3.1 |
| | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 5.2 | 2.8 | 2.4 ~ 5.2 | 3.2 |
| 水素イオン濃度 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 ~ 8.3 | — |
| | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 ~ 7.9 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段: 上層 (海面下1m)
下段: 下層 (海底面上2m)

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 10:14 | 8:59 | 9:22 | 9:50 | — | — |
| 水温[°C] | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.5 ~ 26.6 | 26.5 |
| | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.3 ~ 26.4 | 26.3 |
| 塩分[—] | 30.2 | 28.2 | 29.6 | 30.5 | 28.2 ~ 30.5 | 29.6 |
| | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 ~ 32.5 | 32.5 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.7 | 3.0 | 3.7 | 2.7 | 2.7 ~ 3.7 | 3.0 |
| | 2.8 | 5.3 | 6.0 | 3.6 | 2.8 ~ 6.0 | 4.4 |
| 水素イオン濃度 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 ~ 8.3 | — |
| | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.9 ~ 8.1 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段: 上層 (海面下1m)
下段: 下層 (海底面上2m)

水質調査結果 (護岸建設中の濁り等監視(機器測定))

[平成19年9月分]

調査日: 平成19年9月29日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 11:33 | 10:08 | 10:22 | 10:35 | 10:57 | 11:16 | — | — |
| 水温[°C] | 25.8 | 25.6 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.6 ~ 25.8 | 25.7 |
| | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 ~ 26.4 | 26.4 |
| 塩分[—] | 31.2 | 29.2 | 29.0 | 28.7 | 29.9 | 30.6 | 28.7 ~ 31.2 | 29.8 |
| | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.4 ~ 32.5 | 32.5 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.1 ~ 2.7 | 2.4 |
| | 4.3 | 3.1 | 2.1 | 3.7 | 5.3 | 3.1 | 2.1 ~ 5.3 | 3.6 |
| 水素イオン濃度 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 ~ 8.0 | — |
| | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 ~ 7.9 | — |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注) 上段: 上層 (海面下1m)
下段: 下層 (海底面上2m)

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|------------|-----------|------|------|------|-------------|------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 9:47 | 8:38 | 9:04 | 9:25 | — | — |
| 水温[°C] | 25.9 | 25.7 | 26.0 | 25.8 | 25.7 ~ 26.0 | 25.9 |
| | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 ~ 26.4 | 26.4 |
| 塩分[—] | 30.7 | 29.4 | 30.9 | 30.3 | 29.4 ~ 30.9 | 30.3 |
| | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.4 ~ 32.6 | 32.5 |
| 濁度[度(カリン)] | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 ~ 2.7 | 2.5 |
| | 3.3 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 2.1 ~ 3.4 | 3.1 |
| 水素イオン濃度 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 ~ 8.0 | — |
| | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.8 ~ 8.0 | — |
| 特記事項 | | | | | | |

注) 上段: 上層 (海面下1m)
下段: 下層 (海底面上2m)

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視（機器測定））

[平成19年9月分]

調査日：平成19年9月30日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|-------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|---------|-----|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | | | | | | | — | — |
| 水温[°C] | | | | | | | ～ | |
| 塩分[－] | | | | | | | ～ | |
| 濁度[度(カオリン)] | | | | | | | ～ | |
| 水素イオン濃度 | | | | | | | ～ | — |
| 特記事項 | 本日、濁り監視調査対象工事が中止のため、調査を行わなかった。 | | | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|-------------|--------------------------------|----|----|----|---------|-----|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | | | | | — | — |
| 水温[°C] | | | | | ～ | |
| 塩分[－] | | | | | ～ | |
| 濁度[度(カオリン)] | | | | | ～ | |
| 水素イオン濃度 | | | | | ～ | — |
| 特記事項 | 本日、濁り監視調査対象工事が中止のため、調査を行わなかった。 | | | | | |

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質様式第4号

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視(採水分析):総括) [平成19年9月分]

監視点: A1 ~ A6

| 項目 調査日 | SS [mg/L] | | FSS [mg/L] | |
|-----------|--------------|-----|---------------|-----|
| | 最小値～最大値 | 平均値 | 最小値～最大値 | 平均値 |
| 4 (火) | 3.7 ~ 7.6 | 4.9 | 0.9 ~ 2.5 | 1.6 |
| | 2.3 ~ 17 | 5.9 | 1.5 ~ 14 | 4.4 |
| 11 (火) | 2.7 ~ 3.8 | 3.1 | 1.2 ~ 1.5 | 1.4 |
| | 1.5 ~ 3.4 | 2.7 | 1.0 ~ 2.6 | 1.9 |
| 18 (火) | 4.2 ~ 6.3 | 5.4 | 2.0 ~ 2.7 | 2.3 |
| | 1.7 ~ 4.5 | 2.5 | 1.0 ~ 3.2 | 1.7 |
| 27 (木) | 3.7 ~ 4.2 | 4.0 | 1.7 ~ 2.2 | 1.9 |
| | 2.4 ~ 4.1 | 3.1 | 1.7 ~ 3.1 | 2.4 |
| 全体 | - | - | - | - |
| | 2.7 ~ 7.6 | 4.4 | 0.9 ~ 2.7 | 1.8 |
| | 1.5 ~ 17 | 3.6 | 1.0 ~ 14 | 2.6 |

注)上段:上層(海面下1m)

下段:下層(海底面上2m)

バックグラウンド: B1 ~ B4

| 項目 調査日 | SS [mg/L] | | FSS [mg/L] | |
|-----------|--------------|-----|---------------|-----|
| | 最小値～最大値 | 平均値 | 最小値～最大値 | 平均値 |
| 4 (火) | 3.6 ~ 5.1 | 4.3 | 1.2 ~ 1.5 | 1.4 |
| | 2.7 ~ 5.0 | 3.4 | 1.7 ~ 3.4 | 2.2 |
| 11 (火) | 3.1 ~ 3.2 | 3.1 | 1.1 ~ 1.5 | 1.3 |
| | 1.8 ~ 4.1 | 2.9 | 0.9 ~ 2.4 | 1.7 |
| 18 (火) | 4.8 ~ 6.3 | 5.5 | 2.0 ~ 2.7 | 2.3 |
| | 1.6 ~ 3.3 | 2.4 | 1.1 ~ 2.0 | 1.5 |
| 27 (木) | 3.7 ~ 4.5 | 4.1 | 1.8 ~ 2.3 | 2.0 |
| | 2.5 ~ 3.0 | 2.8 | 1.7 ~ 2.1 | 2.0 |
| 全体 | - | - | - | - |
| | 3.1 ~ 6.3 | 4.2 | 1.1 ~ 2.7 | 1.7 |
| | 1.6 ~ 5.0 | 2.9 | 0.9 ~ 3.4 | 1.8 |

注)上段:上層(海面下1m)

下段:下層(海底面上2m)

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視(採水分析))[平成19年 9月分]

調査日： 平成19年9月4日

| 項目 | 監視点 | | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|---------|-----|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | | |
| 時刻 | 13:21 | 10:37 | 11:00 | 12:09 | 12:33 | 12:58 | — | — | |
| SS[mg/L] | 3.8 | 3.7 | 5.1 | 7.6 | 4.6 | 4.7 | 3.7 ~ 7.6 | 4.9 | |
| | 2.3 | 5.4 | 17 | 3.1 | 4.6 | 3.0 | 2.3 ~ 17 | 5.9 | |
| FSS[mg/L] | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.9 ~ 2.5 | 1.6 | |
| | 1.5 | 3.8 | 14 | 2.1 | 3.2 | 1.9 | 1.5 ~ 14 | 4.4 | |
| 特記事項 | | | | | | | | | |

注)上段:上層(海面下1m)

下段:下層(海底面上2m)

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|-----------|-----------|------|------|------|-----------|--|---------|-----|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | | | |
| 時刻 | 10:09 | 8:37 | 9:07 | 9:39 | — | | — | |
| SS[mg/L] | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 4.0 | 3.6 ~ 5.1 | | 4.3 | |
| | 2.9 | 5.0 | 2.7 | 3.0 | 2.7 ~ 5.0 | | 3.4 | |
| FSS[mg/L] | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 ~ 1.5 | | 1.4 | |
| | 1.9 | 3.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 ~ 3.4 | | 2.2 | |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注)上段:上層(海面下1m)

下段:下層(海底面上2m)

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視(採水分析))[平成19年 9月分]

調査日： 平成19年9月11日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 11:52 | 10:23 | 10:41 | 10:56 | 11:14 | 11:29 | — | — |
| SS[mg/L] | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 3.8 | 3.0 | 2.7 ~ 3.8 | 3.1 |
| | 1.5 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 2.1 | 1.5 ~ 3.4 | 2.7 |
| FSS[mg/L] | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 ~ 1.5 | 1.4 |
| | 1.0 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 1.0 ~ 2.6 | 1.9 |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注)上段:上層(海面下1m)

下段:下層(海底面上2m)

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 10:04 | 8:53 | 9:15 | 9:36 | — | — |
| SS[mg/L] | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 ~ 3.2 | 3.1 |
| | 1.8 | 4.1 | 3.5 | 2.1 | 1.8 ~ 4.1 | 2.9 |
| FSS[mg/L] | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.1 ~ 1.5 | 1.3 |
| | 0.9 | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 0.9 ~ 2.4 | 1.7 |
| 特記事項 | | | | | | |

注)上段:上層(海面下1m)

下段:下層(海底面上2m)

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視(採水分析))[平成19年 9月分]

調査日： 平成19年9月18日

| 項目 | 監視点 | | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|-----------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----------|---------|-----|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | | |
| 時刻 | 11:30 | 9:53 | 10:09 | 10:23 | 10:50 | 11:15 | — | — | |
| SS[mg/L] | 4.2 | 5.6 | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 4.8 | 4.2 ~ 6.3 | 5.4 | |
| | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.9 | 4.5 | 2.1 | 1.7 ~ 4.5 | 2.5 | |
| FSS[mg/L] | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 2.0 ~ 2.7 | 2.3 | |
| | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 3.2 | 1.3 | 1.0 ~ 3.2 | 1.7 | |
| 特記事項 | | | | | | | | | |

注)上段:上層(海面下1m)

下段:下層(海底面上2m)

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|-----------|-----------|------|------|------|-----------|--|---------|-----|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | | | |
| 時刻 | 9:37 | 8:35 | 8:55 | 9:15 | — | | — | |
| SS[mg/L] | 4.8 | 6.3 | 5.6 | 5.3 | 4.8 ~ 6.3 | | 5.5 | |
| | 1.6 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 1.6 ~ 3.3 | | 2.4 | |
| FSS[mg/L] | 2.0 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.0 ~ 2.7 | | 2.3 | |
| | 1.1 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 ~ 2.0 | | 1.5 | |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注)上段:上層(海面下1m)

下段:下層(海底面上2m)

水質調査結果（護岸建設中の濁り等監視(採水分析))[平成19年 9月分]

調査日： 平成19年9月27日

| 項目 | 監視点 | | | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----|
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | | |
| 時刻 | 12:12 | 10:39 | 10:58 | 11:16 | 11:38 | 11:55 | — | — |
| SS[mg/L] | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.7 ~ 4.2 | 4.0 |
| | 2.5 | 3.4 | 2.4 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 2.4 ~ 4.1 | 3.1 |
| FSS[mg/L] | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.7 ~ 2.2 | 1.9 |
| | 1.7 | 2.5 | 2.0 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 1.7 ~ 3.1 | 2.4 |
| 特記事項 | | | | | | | | |

注)上段:上層(海面下1m)

下段:下層(海底面上2m)

| 項目 | バックグラウンド点 | | | | 最小値～最大値 | 平均値 |
|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | |
| 時刻 | 10:18 | 8:44 | 9:27 | 9:54 | — | — |
| SS[mg/L] | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 3.7 ~ 4.5 | 4.1 |
| | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.5 ~ 3.0 | 2.8 |
| FSS[mg/L] | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 1.8 ~ 2.3 | 2.0 |
| | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.7 ~ 2.1 | 2.0 |
| 特記事項 | | | | | | |

注)上段:上層(海面下1m)

下段:下層(海底面上2m)