

資 料 編

資 1. 埋立地に係る事後調査結果

資 1-1 大 氣 質

資 1-1-1 令和 7 年度調査結果（総括）

大気質測定結果総括表

[令和7年度(令和7年4月～令和8年3月)]

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数(日)	365
	日平均値が0.04ppmを超えた日数(日)	0
	測定時間数(時間)	8,716
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数(時間)	0
	年平均値(ppm)	0.004
	日平均値の最高値(ppm)	0.007
	1時間値の最高値(ppm)	0.018
二酸化窒素	有効測定日数(日)	365
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数(日)	7
	日平均値が0.06ppmを超えた日数(日)	0
	測定時間数(時間)	8,716
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数(時間)	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数(時間)	0
	年平均値(ppm)	0.018
	日平均値の最高値(ppm)	0.047
	1時間値の最高値(ppm)	0.074
浮遊粒子状物質	有効測定日数(日)	363
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数(日)	0
	測定時間数(時間)	8,687
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数(時間)	0
	年平均値(mg/m ³)	0.016
	日平均値の最高値(mg/m ³)	0.064
	1時間値の最高値(mg/m ³)	0.117
備 考		

1-1-2 令和 7 年度調査結果（月別）

1-1-2-1 令和 7 年 4 月調査結果

大気質測定結果総括表〔令和 7 年 4 月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	716
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	717
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	716
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

大気質様式第2号（埋立地関連）

二酸化硫黄測定結果 [令和 7 年 4 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (火)	0.003	0.003
	2 (水)	0.004	0.005
	3 (木)	0.003	0.004
	4 (金)	0.003	0.003
	5 (土)	0.004	0.005
	6 (日)	0.003	0.004
	7 (月)	0.004	0.005
	8 (火)	0.004	0.006
	9 (水)	0.004	0.007
	10 (木)	0.004	0.005
値	11 (金)	0.003	0.004
	12 (土)	0.003	0.004
	13 (日)	0.003	0.004
	14 (月)	0.003	0.005
	15 (火)	0.003	0.003
	16 (水)	0.003	0.004
	17 (木)	0.004	0.006
	18 (金)	0.004	0.005
	19 (土)	0.004	0.007
	20 (日)	0.003	0.004
値	21 (月)	0.003	0.006
	22 (火)	0.004	0.004
	23 (水)	0.003	0.005
	24 (木)	0.003	0.004
	25 (金)	0.003	0.004
	26 (土)	0.003	0.004
	27 (日)	0.004	0.005
	28 (月)	0.004	0.005
	29 (火)	0.003	0.004
	30 (水)	0.004	0.006
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		716	
月 平 均 値 (ppm)		0.003	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.004	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.007	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果 [令和7年4月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (火)	0.006	0.018
	2 (水)	0.007	0.019
	3 (木)	0.004	0.007
	4 (金)	0.003	0.008
	5 (土)	0.004	0.016
	6 (日)	0.001	0.004
	7 (月)	0.002	0.005
	8 (火)	0.007	0.030
	9 (水)	0.004	0.020
	10 (木)	0.010	0.029
	11 (金)	0.009	0.034
	12 (土)	0.001	0.007
	13 (日)	0.000	0.002
	14 (月)	0.004	0.028
	15 (火)	0.001	0.002
	16 (水)	0.002	0.005
	17 (木)	0.016	0.085
	18 (金)	0.013	0.063
	19 (土)	0.004	0.030
	20 (日)	0.001	0.003
	21 (月)	0.002	0.006
	22 (火)	0.005	0.018
	23 (水)	0.011	0.038
	24 (木)	0.003	0.008
	25 (金)	0.004	0.020
	26 (土)	0.002	0.005
	27 (日)	0.001	0.003
	28 (月)	0.002	0.013
	29 (火)	0.001	0.003
	30 (水)	0.004	0.028
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		717	
月 平 均 値 (ppm)		0.004	
日平均値の最高値 (ppm)		0.016	
1時間値の最高値 (ppm)		0.085	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果 [令和 7 年 4 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (火)	0.020	0.032
	2 (水)	0.026	0.048
	3 (木)	0.018	0.027
	4 (金)	0.015	0.022
	5 (土)	0.025	0.046
	6 (日)	0.011	0.022
	7 (月)	0.019	0.046
	8 (火)	0.029	0.047
	9 (水)	0.030	0.074
	10 (木)	0.034	0.068
	11 (金)	0.025	0.043
	12 (土)	0.018	0.031
	13 (日)	0.010	0.024
	14 (月)	0.019	0.034
	15 (火)	0.010	0.025
	16 (水)	0.018	0.047
	17 (木)	0.031	0.059
	18 (金)	0.030	0.061
	19 (土)	0.020	0.042
	20 (日)	0.013	0.021
	21 (月)	0.019	0.058
	22 (火)	0.030	0.044
	23 (水)	0.026	0.042
	24 (木)	0.021	0.053
	25 (金)	0.019	0.033
	26 (土)	0.019	0.049
	27 (日)	0.015	0.027
	28 (月)	0.023	0.055
	29 (火)	0.011	0.023
	30 (水)	0.028	0.073
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		717	
月 平 均 値 (ppm)		0.021	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.034	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.074	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

$$\frac{(\text{NO及びNO}_2\text{が同時測定されている時間のNO}_2\text{濃度の日(月)間にわたる総和)}}{(\text{NO及びNO}_2\text{が同時測定されている時間のNO+NO}_2\text{濃度の日(月)間にわたる総和)}}$$

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 7 年 4 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日	1 (火)	0.009	0.014
	2 (水)	0.012	0.018
	3 (木)	0.007	0.013
	4 (金)	0.007	0.012
	5 (土)	0.015	0.020
	6 (日)	0.018	0.025
	7 (月)	0.018	0.021
	8 (火)	0.021	0.036
	9 (水)	0.023	0.033
	10 (木)	0.026	0.040
別	11 (金)	0.026	0.055
	12 (土)	0.019	0.025
	13 (日)	0.013	0.026
	14 (月)	0.021	0.030
	15 (火)	0.010	0.031
	16 (水)	0.014	0.017
	17 (木)	0.024	0.028
	18 (金)	0.026	0.032
	19 (土)	0.028	0.044
	20 (日)	0.015	0.017
値	21 (月)	0.011	0.020
	22 (火)	0.019	0.025
	23 (水)	0.012	0.026
	24 (木)	0.007	0.014
	25 (金)	0.026	0.043
	26 (土)	0.030	0.036
	27 (日)	0.024	0.036
	28 (月)	0.016	0.024
	29 (火)	0.019	0.030
	30 (水)	0.027	0.034
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		716	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.018	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.030	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.055	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

気象観測結果（風向・風速）[令和7年4月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (火)	2.2	3.4	NE	NNE
	2 (水)	1.4	2.9	WSW	NNE
	3 (木)	2.0	4.3	WSW	NNE
	4 (金)	1.8	3.3	NNE	NNE
	5 (土)	1.0	2.4	WNW	WNW
別	6 (日)	2.2	4.4	WSW	NNE
	7 (月)	1.4	2.7	SW	SW
	8 (火)	1.5	3.2	WNW	WNW
	9 (水)	1.7	3.5	NNE	NNE
	10 (木)	1.4	3.0	SW	N
	11 (金)	1.7	3.1	WNW, NNE	NNE
	12 (土)	1.2	2.1	W	NNE
	13 (日)	1.9	4.2	WNW	NNE
	14 (月)	1.4	3.1	WSW	SW
	15 (火)	3.3	6.5	W	W
	16 (水)	1.7	3.0	W, SSW	WNW
	17 (木)	1.3	3.4	WSW	WNW
	18 (金)	1.2	2.7	W	WNW
	19 (土)	1.1	2.3	W	WNW
	20 (日)	1.2	2.7	WSW	WNW
値	21 (月)	1.5	2.5	W, WSW	NNE
	22 (火)	1.0	2.4	WNW	WNW
	23 (水)	1.1	2.3	N	N
	24 (木)	1.3	2.5	NNE	NNE
	25 (金)	1.4	3.4	NNE	NNE
	26 (土)	1.1	2.8	WSW	WSW
	27 (日)	1.1	3.4	W	WNW
	28 (月)	0.7	1.8	SE	NNE
	29 (火)	1.3	3.0	WSW	NW
	30 (水)	0.8	2.2	ESE	ESE
測 定 時 間 (時間)		720			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.5			
月 最 大 風 速 (m/s)		6.5			
月 最 多 風 向 (16方位)		NNE			



注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 7 年 4 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	124	42	22	22	29	12	9	4	13	37	57	63	120	53	15	56	42	720
頻 度 (%)	17.2	5.8	3.1	3.1	4.0	1.7	1.3	0.6	1.8	5.1	7.9	8.8	16.7	7.4	2.1	7.8	5.8	-
平均風速 (m/s)	1.8	1.6	1.1	1.1	1.2	1.3	0.6	0.7	1.5	1.8	2.1	1.9	1.5	0.9	0.8	1.3	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 7 年 4 月分]

1-1-2-2 令和 7 年 5 月調査結果

大気質測定結果総括表〔令和 7 年 5 月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	740
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	741
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	740
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

大気質様式第2号（埋立地関連）

二酸化硫黄測定結果 [令和 7 年 5 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値 (ppm)	1 時間値の最高値 (ppm)
日	1 (木)	0.004	0.005
	2 (金)	0.003	0.003
	3 (土)	0.003	0.005
	4 (日)	0.003	0.004
	5 (月)	0.004	0.005
	6 (火)	0.003	0.004
	7 (水)	0.003	0.003
	8 (木)	0.003	0.004
	9 (金)	0.003	0.005
	10 (土)	0.003	0.005
別 値	11 (日)	0.003	0.004
	12 (月)	0.004	0.005
	13 (火)	0.004	0.006
	14 (水)	0.004	0.007
	15 (木)	0.004	0.004
	16 (金)	0.004	0.006
	17 (土)	0.003	0.004
	18 (日)	0.004	0.005
	19 (月)	0.004	0.005
	20 (火)	0.005	0.007
	21 (水)	0.004	0.006
	22 (木)	0.003	0.003
	23 (金)	0.003	0.004
	24 (土)	0.003	0.004
	25 (日)	0.003	0.006
	26 (月)	0.003	0.003
	27 (火)	0.003	0.005
	28 (水)	0.003	0.004
	29 (木)	0.004	0.005
	30 (金)	0.003	0.004
31 (土)	0.003	0.004	
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		740	
月 平 均 値 (ppm)		0.003	
日平均値の最高値 (ppm)		0.005	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.007	
1 時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)		0	

注： 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果 [令和7年5月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (木)	0.012	0.042
	2 (金)	0.002	0.008
	3 (土)	0.001	0.005
	4 (日)	0.001	0.002
	5 (月)	0.001	0.003
	6 (火)	0.001	0.003
	7 (水)	0.001	0.005
	8 (木)	0.003	0.009
	9 (金)	0.008	0.050
	10 (土)	0.004	0.029
別	11 (日)	0.000	0.002
	12 (月)	0.002	0.004
	13 (火)	0.010	0.059
	14 (水)	0.004	0.019
	15 (木)	0.002	0.006
	16 (金)	0.005	0.018
	17 (土)	0.004	0.023
	18 (日)	0.002	0.009
	19 (月)	0.003	0.011
	20 (火)	0.003	0.009
値	21 (水)	0.009	0.031
	22 (木)	0.004	0.019
	23 (金)	0.002	0.006
	24 (土)	0.001	0.003
	25 (日)	0.001	0.002
	26 (月)	0.002	0.005
	27 (火)	0.005	0.013
	28 (水)	0.003	0.011
	29 (木)	0.004	0.012
	30 (金)	0.002	0.006
	31 (土)	0.001	0.002
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		741	
月 平 均 値 (ppm)		0.003	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.012	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.059	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果 [令和 7 年 5 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (木)	0.036	0.072
	2 (金)	0.017	0.037
	3 (土)	0.013	0.023
	4 (日)	0.010	0.021
	5 (月)	0.013	0.024
	6 (火)	0.010	0.017
	7 (水)	0.009	0.019
	8 (木)	0.023	0.049
	9 (金)	0.030	0.052
	10 (土)	0.016	0.038
	11 (日)	0.009	0.017
	12 (月)	0.012	0.023
	13 (火)	0.027	0.048
	14 (水)	0.025	0.044
	15 (木)	0.021	0.032
値	16 (金)	0.029	0.043
	17 (土)	0.013	0.035
	18 (日)	0.013	0.024
	19 (月)	0.023	0.049
	20 (火)	0.017	0.030
	21 (水)	0.020	0.025
	22 (木)	0.014	0.029
	23 (金)	0.018	0.033
	24 (土)	0.015	0.024
	25 (日)	0.008	0.018
	26 (月)	0.014	0.021
	27 (火)	0.022	0.036
	28 (水)	0.020	0.034
	29 (木)	0.027	0.058
	30 (金)	0.014	0.027
	31 (土)	0.010	0.014
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		741	
月 平 均 値 (ppm)		0.018	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.036	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.072	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物 (NO+NO₂) 測定結果 [令和7年5月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (木)	0.048	74.9	0.114
	2 (金)	0.018	91.2	0.043
	3 (土)	0.015	92.8	0.024
	4 (日)	0.011	94.5	0.022
	5 (月)	0.014	94.4	0.024
	6 (火)	0.011	93.6	0.020
	7 (水)	0.011	86.5	0.024
	8 (木)	0.026	88.9	0.054
	9 (金)	0.038	78.1	0.102
	10 (土)	0.020	79.7	0.067
	11 (日)	0.010	96.1	0.018
	12 (月)	0.014	89.1	0.027
	13 (火)	0.036	72.9	0.103
	14 (水)	0.029	87.7	0.062
	15 (木)	0.023	90.0	0.035
	16 (金)	0.034	85.5	0.058
	17 (土)	0.017	74.7	0.058
	18 (日)	0.015	87.1	0.027
	19 (月)	0.026	88.9	0.053
	20 (火)	0.020	86.2	0.039
	21 (水)	0.028	69.7	0.055
	22 (木)	0.019	76.3	0.048
	23 (金)	0.020	88.3	0.036
	24 (土)	0.016	92.5	0.027
	25 (日)	0.009	91.8	0.020
	26 (月)	0.016	88.6	0.022
	27 (火)	0.027	81.3	0.041
	28 (水)	0.022	87.7	0.045
	29 (木)	0.032	86.3	0.070
	30 (金)	0.016	88.3	0.031
	31 (土)	0.010	94.2	0.015
有 効 測 定 日 数 (日)		31		
測 定 時 間 (時間)		741		
月 平 均 値 (ppm)		0.021		
日平均値の最高値 (ppm)		0.048		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.114		
月平均値 NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)		84.3		

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均值 $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)=$

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日(月)間にわたる総和)／

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 7 年 5 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日	1 (木)	0.027	0.044
	2 (金)	0.013	0.019
	3 (土)	0.015	0.021
	4 (日)	0.013	0.020
	5 (月)	0.013	0.017
	6 (火)	0.007	0.016
	7 (水)	0.008	0.011
	8 (木)	0.010	0.014
	9 (金)	0.017	0.034
	10 (土)	0.012	0.021
別	11 (日)	0.012	0.019
	12 (月)	0.020	0.027
	13 (火)	0.027	0.037
	14 (水)	0.023	0.033
	15 (木)	0.018	0.025
	16 (金)	0.018	0.024
	17 (土)	0.019	0.042
	18 (日)	0.022	0.033
	19 (月)	0.027	0.039
	20 (火)	0.028	0.045
値	21 (水)	0.014	0.025
	22 (木)	0.010	0.022
	23 (金)	0.019	0.027
	24 (土)	0.013	0.022
	25 (日)	0.006	0.017
	26 (月)	0.010	0.013
	27 (火)	0.011	0.022
	28 (水)	0.010	0.018
	29 (木)	0.015	0.020
	30 (金)	0.011	0.016
	31 (土)	0.014	0.017
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		740	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.016	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.028	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.045	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第7号 (埋立地関連)

気象観測結果（風向・風速）[令和7年5月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (木)	0.9	2.0	WSW	WNW
	2 (金)	1.2	3.6	ESE	N
	3 (土)	0.9	1.5	SW	WNW
	4 (日)	1.5	3.3	WSW	WSW
	5 (月)	1.1	2.0	W	WNW
別	6 (火)	1.8	3.3	ESE	NE
	7 (水)	1.5	2.6	NNE	N
	8 (木)	1.0	1.9	E	NNE
	9 (金)	1.0	1.7	E	E
	10 (土)	1.7	4.2	W	W
	11 (日)	1.5	3.2	W	W
	12 (月)	1.2	2.6	WSW	WSW
	13 (火)	0.9	2.3	WSW	W
	14 (水)	0.8	3.0	WSW	WNW
	15 (木)	1.1	2.0	W	WNW
	16 (金)	0.5	1.3	WSW	WNW
	17 (土)	1.5	2.8	SW	SW
	18 (日)	1.0	2.2	WSW	W
	19 (月)	0.8	1.7	W	SW
	20 (火)	1.2	2.6	W	WNW
値	21 (水)	0.9	2.8	W	WNW
	22 (木)	1.6	4.4	N, NNE	N
	23 (金)	1.3	2.2	NNE	N
	24 (土)	1.5	2.9	ENE	NE
	25 (日)	1.4	3.2	WSW	NNW
	26 (月)	1.1	1.9	NNE	NNE
	27 (火)	1.3	2.9	ENE	NNE
	28 (水)	1.3	2.6	W	W
	29 (木)	0.9	2.2	E	E
	30 (金)	1.8	2.8	NE	NNE
	31 (土)	1.1	2.0	NNE	N
測 定 時 間 (時間)		744			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.2			
月 最 大 風 速 (m/s)		4.4			
月 最 多 風 向 (16方位)		WNW			



注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 7 年 5 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	71	54	36	37	17	12	1	1	11	39	84	85	111	37	33	57	58	744
頻 度 (%)	9.5	7.3	4.8	5.0	2.3	1.6	0.1	0.1	1.5	5.2	11.3	11.4	14.9	5.0	4.4	7.7	7.8	-
平均風速 (m/s)	1.5	1.3	1.3	1.4	1.5	0.9	1.0	0.4	0.9	1.4	1.6	1.5	1.0	0.8	0.8	1.4	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 7 年 5 月分]

1-1-2-3 令和 7 年 6 月調査結果

大気質測定結果総括表 [令和 7 年 6 月分]

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	716
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	716
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	715
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

二酸化硫黄測定結果 [令和 7 年 6 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (日)	0.003	0.004
	2 (月)	0.004	0.005
	3 (火)	0.003	0.003
	4 (水)	0.004	0.006
	5 (木)	0.004	0.006
	6 (金)	0.004	0.006
	7 (土)	0.004	0.005
	8 (日)	0.004	0.006
	9 (月)	0.003	0.004
	10 (火)	0.003	0.004
別 値	11 (水)	0.003	0.004
	12 (木)	0.004	0.005
	13 (金)	0.004	0.005
	14 (土)	0.003	0.005
	15 (日)	0.004	0.005
	16 (月)	0.004	0.006
	17 (火)	0.004	0.005
	18 (水)	0.004	0.007
	19 (木)	0.005	0.006
	20 (金)	0.004	0.005
	21 (土)	0.004	0.005
	22 (日)	0.004	0.006
	23 (月)	0.003	0.004
	24 (火)	0.003	0.004
	25 (水)	0.003	0.004
	26 (木)	0.003	0.004
	27 (金)	0.004	0.006
	28 (土)	0.004	0.005
	29 (日)	0.003	0.004
	30 (月)	0.004	0.006
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		716	
月 平 均 値 (ppm)		0.004	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.005	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.007	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果 [令和7年6月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (日)	0.000	0.001
	2 (月)	0.003	0.008
	3 (火)	0.006	0.021
	4 (水)	0.002	0.008
	5 (木)	0.006	0.025
別 値	6 (金)	0.006	0.020
	7 (土)	0.004	0.022
	8 (日)	0.001	0.007
	9 (月)	0.005	0.026
	10 (火)	0.025	0.090
	11 (水)	0.004	0.012
	12 (木)	0.007	0.031
	13 (金)	0.003	0.010
	14 (土)	0.004	0.018
	15 (日)	0.003	0.014
	16 (月)	0.008	0.028
	17 (火)	0.004	0.016
	18 (水)	0.004	0.016
	19 (木)	0.002	0.016
	20 (金)	0.002	0.011
	21 (土)	0.001	0.008
	22 (日)	0.002	0.014
	23 (月)	0.007	0.021
	24 (火)	0.008	0.033
	25 (水)	0.009	0.028
値	26 (木)	0.006	0.026
	27 (金)	0.004	0.027
	28 (土)	0.001	0.002
	29 (日)	0.001	0.002
	30 (月)	0.002	0.010
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		716	
月 平 均 値 (ppm)		0.005	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.025	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.090	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果〔令和7年6月分〕

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (日)	0.006	0.012
	2 (月)	0.019	0.034
	3 (火)	0.027	0.044
	4 (水)	0.017	0.037
	5 (木)	0.031	0.054
	6 (金)	0.028	0.052
	7 (土)	0.026	0.050
	8 (日)	0.018	0.031
	9 (月)	0.023	0.046
	10 (火)	0.027	0.047
別	11 (水)	0.023	0.041
	12 (木)	0.030	0.041
	13 (金)	0.022	0.037
	14 (土)	0.015	0.037
	15 (日)	0.012	0.034
	16 (月)	0.018	0.035
	17 (火)	0.016	0.028
	18 (水)	0.022	0.034
	19 (木)	0.023	0.049
	20 (金)	0.023	0.041
値	21 (土)	0.012	0.024
	22 (日)	0.007	0.022
	23 (月)	0.019	0.033
	24 (火)	0.018	0.029
	25 (水)	0.015	0.023
	26 (木)	0.016	0.025
	27 (金)	0.020	0.028
	28 (土)	0.013	0.035
	29 (日)	0.008	0.013
	30 (月)	0.014	0.031
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		716	
月 平 均 値 (ppm)		0.019	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.031	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.054	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0	

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果 [令和7年6月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (日)	0.006	94.3	0.013
	2 (月)	0.022	87.8	0.039
	3 (火)	0.033	83.3	0.064
	4 (水)	0.019	89.1	0.041
	5 (木)	0.037	85.0	0.064
	6 (金)	0.034	81.7	0.068
	7 (土)	0.030	87.3	0.068
	8 (日)	0.019	95.0	0.038
	9 (月)	0.028	83.1	0.072
	10 (火)	0.051	51.9	0.137
	11 (水)	0.026	86.2	0.049
	12 (木)	0.037	80.0	0.059
	13 (金)	0.025	87.9	0.047
	14 (土)	0.019	80.8	0.052
	15 (日)	0.014	80.7	0.041
	16 (月)	0.025	70.3	0.063
	17 (火)	0.020	79.6	0.041
	18 (水)	0.026	85.2	0.049
	19 (木)	0.026	90.8	0.052
	20 (金)	0.025	90.8	0.046
	21 (土)	0.013	89.0	0.027
	22 (日)	0.010	77.7	0.036
	23 (月)	0.026	72.7	0.054
	24 (火)	0.026	69.4	0.054
	25 (水)	0.024	62.6	0.041
	26 (木)	0.022	73.1	0.043
	27 (金)	0.025	83.2	0.054
	28 (土)	0.014	94.9	0.037
	29 (日)	0.009	91.3	0.015
	30 (月)	0.016	88.3	0.041
有 効 測 定 日 数 (日)		30		
測 定 時 間 (時間)		716		
月 平 均 値 (ppm)		0.024		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.051		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.137		
月 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		80.5		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂ / (NO+NO₂) の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均値NO₂ / (NO+NO₂) =

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日(月)間にわたる総和) /

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 7 年 6 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別	1 (日)	0.015	0.019
	2 (月)	0.018	0.022
	3 (火)	0.012	0.021
	4 (水)	0.017	0.028
	5 (木)	0.022	0.027
	6 (金)	0.017	0.023
	7 (土)	0.020	0.029
	8 (日)	0.026	0.036
	9 (月)	0.021	0.040
	10 (火)	0.014	0.040
値	11 (水)	0.014	0.025
	12 (木)	0.022	0.037
	13 (金)	0.018	0.026
	14 (土)	0.018	0.033
	15 (日)	0.013	0.031
	16 (月)	0.021	0.037
	17 (火)	0.020	0.048
	18 (水)	0.026	0.047
	19 (木)	0.026	0.036
	20 (金)	0.028	0.041
	21 (土)	0.020	0.030
	22 (日)	0.021	0.048
	23 (月)	0.016	0.036
	24 (火)	0.009	0.024
	25 (水)	0.012	0.025
	26 (木)	0.015	0.031
	27 (金)	0.025	0.035
	28 (土)	0.021	0.039
	29 (日)	0.021	0.043
	30 (月)	0.025	0.039
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		715	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.019	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.028	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.048	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第7号 (埋立地関連)

気象観測結果（風向・風速）[令和7年6月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別	1 (日)	1.2	2.1	ENE	W
	2 (月)	1.1	2.0	WSW	WNW
	3 (火)	1.3	3.0	NNE	NNE
	4 (水)	1.3	3.2	WSW	WSW
	5 (木)	1.0	2.6	WSW	WSW
	6 (金)	1.0	1.9	WNW, WSW	WNW
	7 (土)	0.7	1.6	W	W
	8 (日)	0.6	1.2	WSW	WSW
	9 (月)	0.8	1.4	NE, ENE	NE
	10 (火)	0.9	2.4	WSW	NE
別	11 (水)	1.1	3.1	W	SW
	12 (木)	0.7	1.4	W	WNW
	13 (金)	1.1	2.5	WSW	WSW
	14 (土)	1.0	2.1	E, ESE	E
	15 (日)	1.2	2.3	SW	WSW
	16 (月)	1.1	2.6	WSW, SW	WNW
	17 (火)	1.2	2.4	WSW	W
	18 (水)	1.0	3.0	W	W
	19 (木)	1.0	2.3	WSW	WSW
	20 (金)	1.3	3.9	W	WNW
値	21 (土)	1.2	2.8	W	W
	22 (日)	1.2	3.2	WSW	W
	23 (月)	0.9	2.5	WSW	SW
	24 (火)	0.8	2.8	ESE	ENE
	25 (水)	0.8	2.0	WNW	WNW
	26 (木)	0.8	2.6	WSW	WSW
	27 (金)	1.3	2.6	WSW, SW	WSW
	28 (土)	1.1	2.4	W	NE
	29 (日)	1.3	3.3	WSW	WSW
	30 (月)	1.3	2.9	WSW	WSW
測 定 時 間 (時間)		720			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.0			
月 最 大 風 速 (m/s)		3.9			
月 最 多 風 向 (16方位)		WSW			



注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 7 年 6 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	37	37	24	19	21	11	5	8	20	58	135	115	103	17	9	15	86	720
頻 度 (%)	5.1	5.1	3.3	2.6	2.9	1.5	0.7	1.1	2.8	8.1	18.8	16.0	14.3	2.4	1.3	2.1	11.9	-
平均風速 (m/s)	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	0.8	0.5	0.7	1.0	1.3	1.4	1.3	1.0	0.6	0.5	0.8	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 7 年 6 月分]

1-1-2-4 令和 7 年 7 月調査結果

大気質測定結果総括表〔令和 7 年 7 月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	742
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	740
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	742
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

二酸化硫黄測定結果 [令和 7 年 7 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (火)	0.004	0.006
	2 (水)	0.005	0.007
	3 (木)	0.005	0.006
	4 (金)	0.005	0.007
	5 (土)	0.005	0.006
	6 (日)	0.005	0.007
	7 (月)	0.004	0.005
	8 (火)	0.004	0.006
	9 (水)	0.004	0.006
	10 (木)	0.004	0.006
別 値	11 (金)	0.003	0.004
	12 (土)	0.003	0.004
	13 (日)	0.003	0.004
	14 (月)	0.003	0.004
	15 (火)	0.004	0.006
	16 (水)	0.003	0.004
	17 (木)	0.003	0.004
	18 (金)	0.003	0.004
	19 (土)	0.003	0.004
	20 (日)	0.003	0.004
	21 (月)	0.003	0.005
	22 (火)	0.003	0.004
	23 (水)	0.004	0.004
	24 (木)	0.004	0.005
	25 (金)	0.004	0.005
	26 (土)	0.003	0.004
	27 (日)	0.003	0.004
	28 (月)	0.004	0.005
	29 (火)	0.004	0.005
	30 (水)	0.004	0.005
	31 (木)	0.004	0.004
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		742	
月 平 均 値 (ppm)		0.004	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.005	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.007	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果 [令和7年7月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (火)	0.003	0.014
	2 (水)	0.003	0.011
	3 (木)	0.003	0.009
	4 (金)	0.005	0.029
	5 (土)	0.001	0.005
	6 (日)	0.001	0.003
	7 (月)	0.002	0.006
	8 (火)	0.002	0.013
	9 (水)	0.006	0.016
	10 (木)	0.010	0.036
値	11 (金)	0.004	0.018
	12 (土)	0.002	0.009
	13 (日)	0.001	0.003
	14 (月)	0.004	0.015
	15 (火)	0.003	0.008
	16 (水)	0.004	0.015
	17 (木)	0.010	0.034
	18 (金)	0.010	0.033
	19 (土)	0.004	0.020
	20 (日)	0.003	0.009
	21 (月)	0.005	0.024
	22 (火)	0.004	0.013
	23 (水)	0.007	0.018
	24 (木)	0.008	0.018
	25 (金)	0.009	0.034
	26 (土)	0.005	0.012
	27 (日)	0.003	0.007
	28 (月)	0.005	0.015
	29 (火)	0.005	0.013
	30 (水)	0.004	0.010
	31 (木)	0.003	0.007
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		740	
月 平 均 値 (ppm)		0.004	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.010	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.036	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果 [令和 7 年 7 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (火)	0.020	0.043
	2 (水)	0.022	0.045
	3 (木)	0.021	0.032
	4 (金)	0.017	0.033
	5 (土)	0.011	0.018
	6 (日)	0.011	0.028
	7 (月)	0.016	0.030
	8 (火)	0.019	0.028
	9 (水)	0.015	0.025
	10 (木)	0.015	0.035
値	11 (金)	0.013	0.022
	12 (土)	0.011	0.018
	13 (日)	0.009	0.015
	14 (月)	0.012	0.024
	15 (火)	0.013	0.028
	16 (水)	0.018	0.034
	17 (木)	0.014	0.021
	18 (金)	0.012	0.018
	19 (土)	0.007	0.012
	20 (日)	0.007	0.011
	21 (月)	0.007	0.014
	22 (火)	0.009	0.014
	23 (水)	0.010	0.014
	24 (木)	0.011	0.016
	25 (金)	0.012	0.018
	26 (土)	0.010	0.014
	27 (日)	0.007	0.013
	28 (月)	0.011	0.017
	29 (火)	0.012	0.022
	30 (水)	0.014	0.027
	31 (木)	0.013	0.023
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		740	
月 平 均 値 (ppm)		0.013	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.022	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.045	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0	

注： 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果 [令和7年7月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (火)	0.023	88.3	0.046
	2 (水)	0.025	88.3	0.047
	3 (木)	0.023	88.6	0.039
	4 (金)	0.021	78.6	0.062
	5 (土)	0.012	89.6	0.021
	6 (日)	0.012	91.8	0.029
	7 (月)	0.018	89.5	0.031
	8 (火)	0.022	88.8	0.041
	9 (水)	0.021	71.5	0.039
	10 (木)	0.025	60.8	0.071
	11 (金)	0.018	74.6	0.034
	12 (土)	0.013	82.5	0.026
	13 (日)	0.010	88.9	0.016
	14 (月)	0.016	77.6	0.039
	15 (火)	0.016	83.2	0.036
	16 (水)	0.022	82.8	0.049
	17 (木)	0.024	59.3	0.055
	18 (金)	0.021	55.0	0.048
	19 (土)	0.011	64.9	0.029
	20 (日)	0.010	69.3	0.017
	21 (月)	0.012	59.1	0.035
	22 (火)	0.013	67.8	0.023
	23 (水)	0.017	59.6	0.031
	24 (木)	0.019	55.6	0.034
	25 (金)	0.020	56.5	0.049
	26 (土)	0.014	68.4	0.026
	27 (日)	0.010	73.4	0.020
	28 (月)	0.015	69.3	0.030
	29 (火)	0.017	71.8	0.028
	30 (水)	0.017	79.3	0.035
	31 (木)	0.015	82.1	0.029
有 効 測 定 日 数 (日)		31		
測 定 時 間 (時間)		740		
月 平 均 値 (ppm)		0.017		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.025		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.071		
月 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		74.7		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂ / (NO+NO₂) の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均値NO₂ / (NO+NO₂) =

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日(月)間にわたる総和) /

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 7 年 7 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別	1 (火)	0.028	0.062
	2 (水)	0.036	0.070
	3 (木)	0.041	0.056
	4 (金)	0.048	0.109
	5 (土)	0.064	0.117
	6 (日)	0.048	0.111
	7 (月)	0.029	0.053
	8 (火)	0.049	0.081
	9 (水)	0.056	0.091
	10 (木)	0.024	0.058
値	11 (金)	0.013	0.037
	12 (土)	0.016	0.038
	13 (日)	0.016	0.036
	14 (月)	0.010	0.046
	15 (火)	0.016	0.045
	16 (水)	0.030	0.053
	17 (木)	0.010	0.024
	18 (金)	0.010	0.033
	19 (土)	0.013	0.031
	20 (日)	0.011	0.029
	21 (月)	0.009	0.024
	22 (火)	0.011	0.048
	23 (水)	0.011	0.025
	24 (木)	0.011	0.037
	25 (金)	0.010	0.026
	26 (土)	0.013	0.040
	27 (日)	0.012	0.046
	28 (月)	0.012	0.029
	29 (火)	0.013	0.026
	30 (水)	0.017	0.031
	31 (木)	0.020	0.038
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		742	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.023	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.064	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.117	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

気象観測結果（風向・風速）[令和7年7月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (火)	1.2	2.4	WSW	W
	2 (水)	1.0	2.2	W	W
	3 (木)	1.1	2.7	W	WNW
	4 (金)	1.1	2.3	W	WNW
	5 (土)	1.3	2.7	SW	SW
別	6 (日)	1.3	2.5	WSW	WSW
	7 (月)	1.2	2.3	W	W
	8 (火)	0.8	1.7	SW	WNW
	9 (水)	1.2	3.3	W	WNW
	10 (木)	1.1	4.0	SW	ENE
	11 (金)	0.9	2.1	WSW	WSW
	12 (土)	1.2	3.6	W	WSW
	13 (日)	1.3	3.4	WSW	W
	14 (月)	1.6	2.4	E, ESE	ESE
	15 (火)	1.3	2.2	SSW	SSW
	16 (水)	1.0	2.1	W	WNW
	17 (木)	1.1	2.5	ESE	ESE
	18 (金)	1.1	2.1	WNW	ESE
	19 (土)	1.6	4.0	W	WNW
	20 (日)	1.3	3.7	WSW	WNW
値	21 (月)	1.3	3.1	W	WNW
	22 (火)	1.4	3.2	W	W
	23 (水)	1.3	2.8	WSW	WSW
	24 (木)	1.3	2.9	WSW	WNW
	25 (金)	1.4	3.7	WSW	WNW
	26 (土)	1.4	4.0	W	W
	27 (日)	1.3	2.9	WSW	WNW
	28 (月)	1.3	2.4	WSW, W	WNW
	29 (火)	1.4	3.5	WSW	WNW
	30 (水)	1.5	3.8	WSW	WNW
	31 (木)	1.5	3.0	WSW	W
測 定 時 間 (時間)		744			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.3			
月 最 大 風 速 (m/s)		4.0			
月 最 多 風 向 (16方位)		WNW			



注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 7 年 7 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	14	15	21	28	36	17	7	11	14	37	124	129	196	31	3	6	55	744
頻 度 (%)	1.9	2.0	2.8	3.8	4.8	2.3	0.9	1.5	1.9	5.0	16.7	17.3	26.3	4.2	0.4	0.8	7.4	-
平均風速 (m/s)	1.1	1.0	1.2	1.3	1.5	1.0	0.6	0.8	1.1	1.7	2.0	1.5	1.0	0.6	0.7	0.9	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 7 年 7 月分]

1-1-2-5 令和 7 年 8 月調査結果

大気質測定結果総括表 [令和 7 年 8 月分]

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	741
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	740
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	740
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

二酸化硫黄測定結果 [令和 7 年 8 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (金)	0.004	0.005
	2 (土)	0.003	0.004
	3 (日)	0.004	0.005
	4 (月)	0.005	0.007
	5 (火)	0.004	0.006
	6 (水)	0.005	0.007
	7 (木)	0.004	0.005
	8 (金)	0.004	0.007
	9 (土)	0.004	0.004
	10 (日)	0.003	0.006
値	11 (月)	0.003	0.004
	12 (火)	0.003	0.004
	13 (水)	0.004	0.005
	14 (木)	0.004	0.006
	15 (金)	0.004	0.005
	16 (土)	0.004	0.005
	17 (日)	0.003	0.005
	18 (月)	0.005	0.006
	19 (火)	0.003	0.005
	20 (水)	0.004	0.007
値	21 (木)	0.004	0.005
	22 (金)	0.004	0.004
	23 (土)	0.004	0.005
	24 (日)	0.004	0.006
	25 (月)	0.004	0.006
	26 (火)	0.005	0.010
	27 (水)	0.006	0.010
	28 (木)	0.004	0.005
	29 (金)	0.005	0.006
	30 (土)	0.005	0.018
31 (日)		0.005	0.006
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		741	
月 平 均 値 (ppm)		0.004	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.006	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.018	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果 [令和7年8月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (金)	0.002	0.008
	2 (土)	0.002	0.003
	3 (日)	0.001	0.002
	4 (月)	0.003	0.011
	5 (火)	0.004	0.010
	6 (水)	0.004	0.014
	7 (木)	0.003	0.007
	8 (金)	0.004	0.018
	9 (土)	0.002	0.007
	10 (日)	0.001	0.003
別	11 (月)	0.002	0.004
	12 (火)	0.004	0.011
	13 (水)	0.006	0.023
	14 (木)	0.003	0.018
	15 (金)	0.001	0.006
	16 (土)	0.001	0.005
	17 (日)	0.001	0.003
	18 (月)	0.003	0.019
	19 (火)	0.003	0.006
	20 (水)	0.004	0.014
値	21 (木)	0.003	0.006
	22 (金)	0.005	0.011
	23 (土)	0.004	0.019
	24 (日)	0.001	0.007
	25 (月)	0.004	0.011
	26 (火)	0.003	0.005
	27 (水)	0.004	0.015
	28 (木)	0.003	0.007
	29 (金)	0.002	0.005
	30 (土)	0.002	0.011
	31 (日)	0.001	0.007
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		740	
月 平 均 値 (ppm)		0.003	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.006	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.023	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果 [令和7年8月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (金)	0.012	0.021
	2 (土)	0.009	0.013
	3 (日)	0.008	0.014
	4 (月)	0.010	0.021
	5 (火)	0.009	0.020
	6 (水)	0.011	0.017
	7 (木)	0.011	0.020
	8 (金)	0.022	0.050
	9 (土)	0.012	0.024
	10 (日)	0.003	0.006
	11 (月)	0.004	0.008
	12 (火)	0.006	0.011
	13 (水)	0.008	0.014
	14 (木)	0.009	0.014
	15 (金)	0.010	0.019
	16 (土)	0.008	0.015
	17 (日)	0.005	0.010
	18 (月)	0.012	0.031
	19 (火)	0.008	0.013
	20 (水)	0.010	0.013
	21 (木)	0.010	0.015
	22 (金)	0.009	0.014
	23 (土)	0.012	0.023
	24 (日)	0.010	0.024
	25 (月)	0.014	0.026
	26 (火)	0.009	0.018
	27 (水)	0.010	0.019
	28 (木)	0.019	0.031
	29 (金)	0.012	0.023
	30 (土)	0.012	0.027
	31 (日)	0.010	0.020
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		740	
月 平 均 値 (ppm)		0.010	
日平均値の最高値 (ppm)		0.022	
1時間値の最高値 (ppm)		0.050	
1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間)		0	
1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 (時間)		0	
日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日)		0	
日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果 [令和7年8月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)	
別 日 値	1 (金)	0.014	84.8	0.027
	2 (土)	0.011	85.0	0.015
	3 (日)	0.009	90.5	0.016
	4 (月)	0.013	79.0	0.028
	5 (火)	0.014	69.2	0.029
	6 (水)	0.015	71.7	0.031
	7 (木)	0.014	79.6	0.022
	8 (金)	0.026	83.0	0.061
	9 (土)	0.014	87.0	0.030
	10 (日)	0.004	70.5	0.007
	11 (月)	0.006	64.5	0.011
	12 (火)	0.010	60.1	0.016
	13 (水)	0.014	57.6	0.032
	14 (木)	0.012	72.7	0.031
	15 (金)	0.011	89.5	0.020
	16 (土)	0.009	87.6	0.019
	17 (日)	0.006	89.1	0.013
	18 (月)	0.016	79.8	0.039
	19 (火)	0.011	74.1	0.017
	20 (水)	0.014	71.0	0.027
	21 (木)	0.012	78.7	0.019
	22 (金)	0.013	66.1	0.025
	23 (土)	0.015	77.4	0.042
	24 (日)	0.011	88.6	0.031
	25 (月)	0.018	79.9	0.037
	26 (火)	0.012	75.5	0.022
	27 (水)	0.015	71.0	0.027
	28 (木)	0.021	88.1	0.033
	29 (金)	0.015	83.9	0.028
	30 (土)	0.014	86.0	0.028
	31 (日)	0.011	90.3	0.027
有 効 測 定 日 数 (日)		31		
測 定 時 間 (時間)		740		
月 平 均 値 (ppm)		0.013		
日平均値の最高値 (ppm)		0.026		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.061		
月平均値 NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)		78.8		

注： 1. 1 日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均值 $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)=$

$$(\text{NO}_x \text{及びNO}_2 \text{が同時測定されている時間のNO}_2 \text{濃度の日(月)間にわたる総和}) /$$

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 7 年 8 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	1 (金)	0.023	0.040
	2 (土)	0.019	0.040
	3 (日)	0.023	0.039
	4 (月)	0.037	0.060
	5 (火)	0.017	0.040
	6 (水)	0.032	0.079
	7 (木)	0.021	0.050
	8 (金)	0.017	0.036
	9 (土)	0.017	0.037
	10 (日)	0.021	0.045
	11 (月)	0.024	0.062
	12 (火)	0.017	0.043
	13 (水)	0.018	0.029
	14 (木)	0.023	0.062
	15 (金)	0.027	0.050
	16 (土)	0.026	0.042
	17 (日)	0.017	0.029
	18 (月)	0.018	0.037
	19 (火)	0.009	0.018
	20 (水)	0.013	0.039
	21 (木)	0.011	0.022
	22 (金)	0.009	0.016
	23 (土)	0.024	0.052
	24 (日)	0.037	0.056
	25 (月)	0.029	0.049
	26 (火)	0.036	0.065
	27 (水)	0.031	0.052
	28 (木)	0.027	0.066
	29 (金)	0.031	0.049
	30 (土)	0.028	0.050
	31 (日)	0.026	0.040
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		740	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.023	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.037	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.079	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

気象観測結果（風向・風速）[令和7年8月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (金)	1.4	2.7	WSW, NNE	WSW
	2 (土)	1.2	2.6	NNE	NNE
	3 (日)	1.3	2.7	WSW	WNW
	4 (月)	1.5	2.8	W	WSW
	5 (火)	1.6	3.7	WSW	WSW
別	6 (水)	1.4	2.6	WSW	WSW
	7 (木)	1.5	2.7	WSW	WSW
	8 (金)	1.0	2.3	WSW	WSW
	9 (土)	1.2	2.9	W	WSW
	10 (日)	2.4	4.1	SW	SW
	11 (月)	2.2	3.3	SW	SW
	12 (火)	1.8	3.0	SSW	SW
	13 (水)	1.1	2.4	WSW	W
	14 (木)	1.0	2.1	WSW	W
	15 (金)	0.9	1.5	W	WNW
	16 (土)	1.2	2.5	W, WSW	WNW
	17 (日)	1.4	2.5	WSW	WSW
	18 (月)	1.2	2.7	WSW	WNW
	19 (火)	1.6	3.1	WSW	W
	20 (水)	1.4	3.3	W	W
値	21 (木)	1.5	3.3	WSW	WSW
	22 (金)	1.3	2.6	WNW	WNW
	23 (土)	1.1	2.3	W	W
	24 (日)	1.4	2.4	WSW	WSW
	25 (月)	1.1	2.6	WSW	WSW
	26 (火)	1.5	3.5	W	WSW
	27 (水)	1.5	3.3	W	W
	28 (木)	1.0	2.0	SW	WNW
	29 (金)	1.4	3.2	W	WSW
	30 (土)	1.2	2.8	WSW	WSW
	31 (日)	1.2	2.9	W	WNW
測 定 時 間 (時間)		744			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.4			
月 最 大 風 速 (m/s)		4.1			
月 最 多 風 向 (16方位)		WSW			



注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 7 年 8 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	24	7	2	2	7	2	1	5	19	95	204	165	143	20	9	15	24	744
頻 度 (%)	3.2	0.9	0.3	0.3	0.9	0.3	0.1	0.7	2.6	12.8	27.4	22.2	19.2	2.7	1.2	2.0	3.2	－
平均風速 (m/s)	1.2	0.8	0.8	1.3	1.0	0.9	0.4	1.4	1.7	1.8	1.7	1.4	1.0	0.6	0.7	1.1	0.2	－

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 7 年 8 月分]

1-1-2-6 令和 7 年 9 月調査結果

大気質測定結果総括表 [令和 7 年 9 月分]

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	714
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	715
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	715
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

二酸化硫黄測定結果 [令和 7 年 9 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (月)	0.004	0.005
	2 (火)	0.003	0.004
	3 (水)	0.004	0.005
	4 (木)	0.004	0.005
	5 (金)	0.003	0.003
	6 (土)	0.004	0.005
	7 (日)	0.004	0.006
	8 (月)	0.005	0.006
	9 (火)	0.005	0.007
	10 (水)	0.005	0.007
別 値	11 (木)	0.004	0.005
	12 (金)	0.004	0.005
	13 (土)	0.003	0.004
	14 (日)	0.004	0.006
	15 (月)	0.004	0.005
	16 (火)	0.004	0.005
	17 (水)	0.005	0.014
	18 (木)	0.004	0.006
	19 (金)	0.003	0.005
	20 (土)	0.004	0.008
	21 (日)	0.004	0.006
	22 (月)	0.003	0.004
	23 (火)	0.004	0.005
	24 (水)	0.003	0.004
	25 (木)	0.004	0.006
	26 (金)	0.005	0.007
	27 (土)	0.003	0.004
	28 (日)	0.003	0.004
	29 (月)	0.004	0.005
	30 (火)	0.004	0.004
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		714	
月 平 均 値 (ppm)		0.004	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.005	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.014	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果 [令和 7 年 9 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日平均値(ppm)	1時間値の最高値(ppm)
日 別	1 (月)	0.004	0.010
	2 (火)	0.005	0.009
	3 (水)	0.006	0.017
	4 (木)	0.008	0.018
	5 (金)	0.009	0.024
	6 (土)	0.001	0.004
	7 (日)	0.001	0.004
	8 (月)	0.002	0.007
	9 (火)	0.004	0.026
	10 (水)	0.005	0.016
値	11 (木)	0.007	0.027
	12 (金)	0.005	0.012
	13 (土)	0.003	0.010
	14 (日)	0.003	0.009
	15 (月)	0.001	0.004
	16 (火)	0.003	0.010
	17 (水)	0.003	0.010
	18 (木)	0.003	0.009
	19 (金)	0.002	0.007
	20 (土)	0.002	0.005
	21 (日)	0.000	0.001
	22 (月)	0.002	0.006
	23 (火)	0.001	0.004
	24 (水)	0.002	0.007
	25 (木)	0.003	0.008
	26 (金)	0.004	0.014
	27 (土)	0.001	0.004
	28 (日)	0.001	0.009
	29 (月)	0.003	0.012
	30 (火)	0.005	0.033
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		715	
月 平 均 値 (ppm)		0.003	
日平均値の最高値 (ppm)		0.009	
1時間値の最高値 (ppm)		0.033	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果 [令和 7 年 9 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (月)	0.008	0.018
	2 (火)	0.008	0.012
	3 (水)	0.013	0.022
	4 (木)	0.014	0.028
	5 (金)	0.011	0.015
	6 (土)	0.013	0.032
	7 (日)	0.011	0.019
	8 (月)	0.014	0.023
	9 (火)	0.018	0.035
	10 (水)	0.014	0.021
	11 (木)	0.015	0.027
	12 (金)	0.016	0.023
	13 (土)	0.008	0.017
	14 (日)	0.008	0.015
	15 (月)	0.010	0.017
	16 (火)	0.016	0.027
	17 (水)	0.012	0.017
	18 (木)	0.013	0.026
	19 (金)	0.016	0.024
	20 (土)	0.011	0.023
	21 (日)	0.006	0.017
	22 (月)	0.016	0.030
	23 (火)	0.012	0.022
	24 (水)	0.013	0.025
	25 (木)	0.022	0.034
	26 (金)	0.022	0.048
	27 (土)	0.009	0.015
	28 (日)	0.013	0.030
	29 (月)	0.016	0.028
	30 (火)	0.021	0.036
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		715	
月 平 均 値 (ppm)		0.013	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.022	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.048	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果 [令和7年9月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (月)	0.012	67.2	0.028
	2 (火)	0.013	64.6	0.021
	3 (水)	0.019	67.0	0.032
	4 (木)	0.023	63.3	0.039
	5 (金)	0.019	55.4	0.037
	6 (土)	0.014	92.7	0.033
	7 (日)	0.012	91.8	0.021
	8 (月)	0.016	87.3	0.024
	9 (火)	0.022	82.7	0.057
	10 (水)	0.019	73.8	0.031
	11 (木)	0.022	69.0	0.047
	12 (金)	0.022	75.5	0.031
	13 (土)	0.011	72.5	0.021
	14 (日)	0.011	76.9	0.024
	15 (月)	0.011	90.6	0.018
	16 (火)	0.019	85.6	0.035
	17 (水)	0.015	78.9	0.025
	18 (木)	0.016	79.6	0.031
	19 (金)	0.018	86.8	0.029
	20 (土)	0.013	86.9	0.028
	21 (日)	0.006	92.8	0.017
	22 (月)	0.018	86.8	0.033
	23 (火)	0.013	91.3	0.024
	24 (水)	0.015	89.4	0.030
	25 (木)	0.024	87.9	0.038
	26 (金)	0.026	85.1	0.062
	27 (土)	0.010	90.4	0.019
	28 (日)	0.014	92.5	0.039
	29 (月)	0.020	83.1	0.036
	30 (火)	0.026	79.3	0.069
有 効 測 定 日 数 (日)		30		
測 定 時 間 (時間)		715		
月 平 均 値 (ppm)		0.017		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.026		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.069		
月 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		80.1		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂ / (NO+NO₂) の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均値NO₂ / (NO+NO₂) =

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日(月)間にわたる総和) /
(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 7 年 9 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日	1 (月)	0.010	0.042
	2 (火)	0.007	0.021
	3 (水)	0.011	0.031
	4 (木)	0.009	0.032
	5 (金)	0.008	0.029
	6 (土)	0.013	0.029
	7 (日)	0.019	0.039
	8 (月)	0.025	0.042
	9 (火)	0.028	0.058
	10 (水)	0.023	0.042
別	11 (木)	0.011	0.021
	12 (金)	0.014	0.024
	13 (土)	0.009	0.020
	14 (日)	0.028	0.050
	15 (月)	0.022	0.040
	16 (火)	0.022	0.038
	17 (水)	0.039	0.090
	18 (木)	0.017	0.039
	19 (金)	0.010	0.013
	20 (土)	0.022	0.047
値	21 (日)	0.009	0.059
	22 (月)	0.010	0.014
	23 (火)	0.015	0.025
	24 (水)	0.011	0.015
	25 (木)	0.014	0.021
	26 (金)	0.020	0.032
	27 (土)	0.010	0.012
	28 (日)	0.015	0.044
	29 (月)	0.013	0.033
	30 (火)	0.011	0.014
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		715	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.016	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.039	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.090	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第7号（埋立地関連）

気象観測結果（風向・風速）[令和7年9月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (月)	1.7	3.4	W	W
	2 (火)	1.6	3.6	W	WSW
	3 (水)	1.2	3.1	WSW	WNW
	4 (木)	0.8	1.7	WSW	WNW
	5 (金)	1.2	2.8	E	ENE
別	6 (土)	1.0	2.9	WSW	WSW
	7 (日)	0.9	1.7	WSW, W	W
	8 (月)	1.2	2.0	WSW	WSW
	9 (火)	1.0	1.9	WSW	W
	10 (水)	1.2	2.3	WNW	WNW
	11 (木)	0.8	1.8	W	WNW
	12 (金)	1.1	3.3	W	WNW
	13 (土)	1.3	2.0	SW	SW
	14 (日)	1.1	3.0	WSW	WNW
	15 (月)	1.1	1.9	WSW	W
	16 (火)	1.1	3.0	WSW	W
	17 (水)	1.2	2.2	WSW	W
	18 (木)	1.8	3.4	W	WSW
	19 (金)	1.3	2.1	NNE	NNE
	20 (土)	1.3	2.5	SW	SW
値	21 (日)	1.7	3.1	NNE	NNE
	22 (月)	1.3	2.1	NNE	NNE
	23 (火)	1.2	1.7	E, ENE	E
	24 (水)	1.5	2.2	ESE	E
	25 (木)	0.6	1.4	WNW	ENE
	26 (金)	0.8	1.6	WSW	W
	27 (土)	1.4	2.3	ENE	NNE
	28 (日)	0.8	1.6	ENE	NE
	29 (月)	1.1	2.0	NNE	WSW
	30 (火)	0.8	1.8	W	N
測 定 時 間 (時間)		720			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.2			
月 最 大 風 速 (m/s)		3.6			
月 最 多 風 向 (16方位)		W			



注： 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 7 年 9 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	67	31	27	41	28	5	6	11	10	57	102	120	92	33	11	37	42	720
頻 度 (%)	9.3	4.3	3.8	5.7	3.9	0.7	0.8	1.5	1.4	7.9	14.2	16.7	12.8	4.6	1.5	5.1	5.8	－
平均風速 (m/s)	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	0.9	0.6	0.8	0.9	1.3	1.6	1.3	1.1	0.7	0.9	1.0	0.2	－

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 7 年 9 月分]

1-1-2-7 令和 7 年 10 月調査結果

大気質測定結果総括表〔令和 7 年 10 月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	739
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	739
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	29
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	712
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

二酸化硫黄測定結果 [令和 7 年 10 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (水)	0.004	0.005
	2 (木)	0.004	0.004
	3 (金)	0.004	0.006
	4 (土)	0.003	0.004
	5 (日)	0.003	0.004
別 値	6 (月)	0.003	0.004
	7 (火)	0.004	0.006
	8 (水)	0.003	0.004
	9 (木)	0.003	0.003
	10 (金)	0.003	0.004
	11 (土)	0.003	0.004
	12 (日)	0.003	0.004
	13 (月)	0.003	0.004
	14 (火)	0.004	0.005
	15 (水)	0.003	0.004
	16 (木)	0.004	0.006
	17 (金)	0.003	0.004
	18 (土)	0.003	0.004
	19 (日)	0.003	0.003
	20 (月)	0.003	0.003
	21 (火)	0.003	0.004
	22 (水)	0.003	0.004
	23 (木)	0.004	0.004
	24 (金)	0.004	0.004
	25 (土)	0.003	0.005
	26 (日)	0.003	0.003
	27 (月)	0.003	0.004
	28 (火)	0.003	0.004
	29 (水)	0.003	0.004
	30 (木)	0.004	0.005
31 (金)	0.003	0.004	
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		739	
月 平 均 値 (ppm)		0.003	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.004	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.006	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第3号（埋立地関連）

一酸化窒素測定結果 [令和 7 年 10 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (水)	0.005	0.046
	2 (木)	0.005	0.020
	3 (金)	0.004	0.017
	4 (土)	0.003	0.008
	5 (日)	0.002	0.005
別	6 (月)	0.006	0.033
	7 (火)	0.003	0.009
	8 (水)	0.003	0.011
	9 (木)	0.003	0.005
	10 (金)	0.003	0.016
	11 (土)	0.002	0.006
	12 (日)	0.001	0.007
	13 (月)	0.001	0.002
	14 (火)	0.005	0.016
	15 (水)	0.006	0.018
	16 (木)	0.011	0.026
	17 (金)	0.002	0.005
	18 (土)	0.003	0.015
	19 (日)	0.001	0.001
	20 (月)	0.006	0.020
値	21 (火)	0.003	0.007
	22 (水)	0.003	0.008
	23 (木)	0.004	0.009
	24 (金)	0.008	0.029
	25 (土)	0.003	0.010
	26 (日)	0.003	0.015
	27 (月)	0.001	0.005
	28 (火)	0.002	0.006
	29 (水)	0.008	0.026
	30 (木)	0.009	0.036
	31 (金)	0.009	0.055
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		739	
月 平 均 値 (ppm)		0.004	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.011	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.055	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第4号（埋立地関連）

二酸化窒素測定結果 [令和 7 年 10 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (水)	0.020	0.034
	2 (木)	0.023	0.036
	3 (金)	0.026	0.043
	4 (土)	0.018	0.026
	5 (日)	0.014	0.022
	6 (月)	0.018	0.027
	7 (火)	0.018	0.027
	8 (水)	0.017	0.027
	9 (木)	0.018	0.029
	10 (金)	0.015	0.034
	11 (土)	0.011	0.016
	12 (日)	0.011	0.020
	13 (月)	0.008	0.014
	14 (火)	0.020	0.042
	15 (水)	0.018	0.024
	16 (木)	0.026	0.040
	17 (金)	0.017	0.031
	18 (土)	0.020	0.033
	19 (日)	0.007	0.014
	20 (月)	0.015	0.024
	21 (火)	0.012	0.021
	22 (水)	0.020	0.027
	23 (木)	0.017	0.026
	24 (金)	0.021	0.035
	25 (土)	0.014	0.021
	26 (日)	0.011	0.020
	27 (月)	0.012	0.023
	28 (火)	0.015	0.033
	29 (水)	0.022	0.036
	30 (木)	0.027	0.051
	31 (金)	0.025	0.041
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		739	
月 平 均 値 (ppm)		0.017	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.027	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.051	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以 上 0.2ppm 以 下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以 下 の 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

$$\frac{(\text{NO及びNO}_2\text{が同時測定されている時間のNO}_2\text{濃度の日(月)間にわたる総和})}{(\text{NO及びNO}_2\text{が同時測定されている時間のNO+NO}_2\text{濃度の日(月)間にわたる総和)}$$

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 7 年 10 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日	1 (水)	0.015	0.025
	2 (木)	0.012	0.016
	3 (金)	0.015	0.022
	4 (土)	0.012	0.023
	5 (日)	0.012	0.024
	6 (月)	0.014	0.020
	7 (火)	0.017	0.022
	8 (水)	0.012	0.018
	9 (木)	0.013	0.017
	10 (金)	0.012	0.018
別	11 (土)	0.008	0.015
	12 (日)	0.011	0.052
	13 (月)	0.006	0.016
	14 (火)	0.014	0.038
	15 (水)	0.007	0.022
	16 (木)	(0.009)	(0.015)
	17 (金)	(0.018)	(0.022)
	18 (土)	0.014	0.041
	19 (日)	0.007	0.013
	20 (月)	0.008	0.014
値	21 (火)	0.007	0.010
	22 (水)	0.008	0.013
	23 (木)	0.009	0.012
	24 (金)	0.01	0.012
	25 (土)	0.009	0.014
	26 (日)	0.006	0.009
	27 (月)	0.012	0.017
	28 (火)	0.013	0.018
	29 (水)	0.013	0.016
	30 (木)	0.017	0.023
	31 (金)	0.013	0.022
有 効 測 定 日 数 (日)		29	
測 定 時 間 (時間)		712	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.011	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.017	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.052	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

気象観測結果（風向・風速）[令和7年10月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別	1 (水)	1.0	2.7	WSW	NNE
	2 (木)	1.0	1.6	NNE	NNE
	3 (金)	1.1	2.2	ENE	NNE
	4 (土)	1.3	1.7	NNE	NNE
	5 (日)	0.6	1.0	S, E	NNE
	6 (月)	1.0	2.4	NNE	NNE
	7 (火)	1.0	2.1	WSW	NNE
	8 (水)	1.6	2.8	NNE	NNE
	9 (木)	1.7	2.8	NNE	N
	10 (金)	1.5	2.7	ESE	ESE
別	11 (土)	1.3	2.0	N	NE
	12 (日)	0.8	1.5	NNE	NE
	13 (月)	0.9	1.7	N	NW
	14 (火)	1.1	3.5	W	W
	15 (水)	1.3	2.3	NNE	NNE
	16 (木)	0.7	2.1	WSW	NE
	17 (金)	1.1	2.1	NNE	NNE
	18 (土)	0.9	1.9	NNE	NNE
	19 (日)	1.3	2.0	NNE, NE	NNE
	20 (月)	1.3	3.3	NNE	NNE
値	21 (火)	2.4	3.3	NNE	NNE
	22 (水)	1.2	2.1	SE	ESE
	23 (木)	1.6	2.9	N	E
	24 (金)	1.3	2.4	NNE	NNE
	25 (土)	1.8	2.7	NNE	NNE
	26 (日)	0.9	1.9	NNE	NE
	27 (月)	1.3	3.0	W	N
	28 (火)	1.2	2.5	NNE	NNE
	29 (水)	1.1	2.6	NNE	NNE
	30 (木)	1.0	1.5	ENE	NNE
	31 (金)	1.3	2.7	NNE	NNE
測 定 時 間 (時間)		744			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.2			
月 最 大 風 速 (m/s)		3.5			
月 最 多 風 向 (16方位)		NNE			



注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 7 年 10 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	253	113	58	34	30	7	5	5	2	6	23	24	30	23	22	77	32	744
頻 度 (%)	34.0	15.2	7.8	4.6	4.0	0.9	0.7	0.7	0.3	0.8	3.1	3.2	4.0	3.1	3.0	10.3	4.3	-
平均風速 (m/s)	1.4	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	0.7	0.7	0.7	1.3	1.5	1.2	0.9	0.7	0.9	1.2	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 7 年 10 月分]

1-1-2-8 令和 7 年 11 月調査結果

大気質測定結果総括表〔令和 7 年 11 月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	718
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	717
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	30
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	717
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

大気質様式第2号（埋立地関連）

二酸化硫黄測定結果 [令和 7 年 11 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (土)	0.004	0.006
	2 (日)	0.004	0.005
	3 (月)	0.003	0.004
	4 (火)	0.004	0.005
	5 (水)	0.004	0.005
	6 (木)	0.004	0.005
	7 (金)	0.004	0.006
	8 (土)	0.004	0.005
	9 (日)	0.003	0.004
	10 (月)	0.003	0.005
別	11 (火)	0.004	0.005
	12 (水)	0.004	0.006
	13 (木)	0.005	0.008
	14 (金)	0.004	0.005
	15 (土)	0.004	0.004
	16 (日)	0.004	0.005
	17 (月)	0.005	0.008
	18 (火)	0.003	0.004
	19 (水)	0.003	0.004
	20 (木)	0.004	0.006
値	21 (金)	0.004	0.007
	22 (土)	0.004	0.005
	23 (日)	0.004	0.006
	24 (月)	0.006	0.010
	25 (火)	0.004	0.005
	26 (水)	0.004	0.008
	27 (木)	0.004	0.006
	28 (金)	0.003	0.004
	29 (土)	0.003	0.004
	30 (日)	0.005	0.007
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		718	
月 平 均 値 (ppm)		0.004	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.006	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.010	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第3号（埋立地関連）

一酸化窒素測定結果 [令和 7 年 11 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (土)	0.004	0.018
	2 (日)	0.001	0.009
	3 (月)	0.001	0.002
	4 (火)	0.007	0.027
	5 (水)	0.013	0.044
別	6 (木)	0.006	0.018
	7 (金)	0.014	0.101
	8 (土)	0.006	0.065
	9 (日)	0.001	0.004
	10 (月)	0.003	0.011
	11 (火)	0.017	0.098
	12 (水)	0.023	0.133
	13 (木)	0.029	0.079
	14 (金)	0.028	0.148
	15 (土)	0.012	0.056
	16 (日)	0.002	0.011
	17 (月)	0.014	0.064
	18 (火)	0.003	0.007
	19 (水)	0.005	0.016
	20 (木)	0.017	0.060
値	21 (金)	0.027	0.143
	22 (土)	0.008	0.063
	23 (日)	0.003	0.013
	24 (月)	0.008	0.040
	25 (火)	0.013	0.048
	26 (水)	0.010	0.039
	27 (木)	0.027	0.092
	28 (金)	0.003	0.008
	29 (土)	0.005	0.018
	30 (日)	0.006	0.020
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		717	
月 平 均 値 (ppm)		0.011	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.029	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.148	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果 [令和 7 年 11 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (土)	0.018	0.035
	2 (日)	0.012	0.028
	3 (月)	0.007	0.014
	4 (火)	0.022	0.031
	5 (水)	0.026	0.035
	6 (木)	0.024	0.037
	7 (金)	0.026	0.042
	8 (土)	0.019	0.036
	9 (日)	0.016	0.027
	10 (月)	0.015	0.031
値	11 (火)	0.024	0.037
	12 (水)	0.030	0.042
	13 (木)	0.038	0.053
	14 (金)	0.026	0.042
	15 (土)	0.022	0.035
	16 (日)	0.020	0.044
	17 (月)	0.025	0.042
	18 (火)	0.011	0.018
	19 (水)	0.019	0.028
	20 (木)	0.026	0.043
値	21 (金)	0.028	0.043
	22 (土)	0.024	0.042
	23 (日)	0.019	0.032
	24 (月)	0.030	0.051
	25 (火)	0.031	0.043
	26 (水)	0.029	0.049
	27 (木)	0.036	0.051
	28 (金)	0.015	0.029
	29 (土)	0.024	0.037
	30 (日)	0.024	0.047
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		717	
月 平 均 値 (ppm)		0.023	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.038	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.053	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果 [令和7年11月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)	
日 別	1 (土)	0.022	83.0	0.053
	2 (日)	0.013	90.0	0.037
	3 (月)	0.008	90.7	0.016
	4 (火)	0.029	75.4	0.054
	5 (水)	0.038	67.3	0.079
	6 (木)	0.030	79.2	0.048
	7 (金)	0.040	64.8	0.141
	8 (土)	0.025	75.8	0.101
	9 (日)	0.017	93.0	0.031
	10 (月)	0.018	84.1	0.042
日 別	11 (火)	0.042	58.2	0.135
	12 (水)	0.053	57.1	0.174
	13 (木)	0.067	56.3	0.131
	14 (金)	0.054	48.3	0.181
	15 (土)	0.035	64.0	0.085
	16 (日)	0.022	89.5	0.055
	17 (月)	0.039	63.4	0.104
	18 (火)	0.013	80.1	0.023
	19 (水)	0.024	80.2	0.044
	20 (木)	0.043	60.3	0.098
値	21 (金)	0.055	50.5	0.185
	22 (土)	0.032	75.4	0.104
	23 (日)	0.022	87.4	0.045
	24 (月)	0.038	79.1	0.076
	25 (火)	0.044	69.4	0.086
	26 (水)	0.039	73.4	0.088
	27 (木)	0.062	57.3	0.124
	28 (金)	0.017	83.3	0.037
	29 (土)	0.028	82.8	0.050
	30 (日)	0.030	80.4	0.060
有 効 測 定 日 数 (日)		30		
測 定 時 間 (時間)		717		
月 平 均 値 (ppm)		0.033		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.067		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.185		
月 平 均 値 NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)		68.3		

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均值 $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)=$

$$(\text{NO}_x \text{及び} \text{NO}_2 \text{が同時測定されている時間の} \text{NO}_2 \text{濃度の日(月)間にわたる総和}) /$$

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 7 年 11 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別	1 (土)	0.009	0.015
	2 (日)	0.014	0.018
	3 (月)	0.009	0.013
	4 (火)	0.011	0.015
	5 (水)	0.012	0.017
	6 (木)	0.012	0.017
	7 (金)	0.016	0.020
	8 (土)	0.020	0.028
	9 (日)	0.014	0.022
	10 (月)	0.017	0.027
値	11 (火)	0.015	0.024
	12 (水)	0.016	0.047
	13 (木)	0.022	0.031
	14 (金)	0.022	0.032
	15 (土)	0.017	0.034
	16 (日)	0.013	0.026
	17 (月)	0.021	0.031
	18 (火)	0.011	0.016
	19 (水)	0.008	0.011
	20 (木)	0.014	0.025
値	21 (金)	0.022	0.035
	22 (土)	0.015	0.025
	23 (日)	0.016	0.023
	24 (月)	0.025	0.040
	25 (火)	0.022	0.036
	26 (水)	0.020	0.036
	27 (木)	0.029	0.040
	28 (金)	0.018	0.028
	29 (土)	0.011	0.018
	30 (日)	0.018	0.029
有 効 測 定 日 数 (日)		30	
測 定 時 間 (時間)		717	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.016	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.029	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.047	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第7号（埋立地関連）

気象観測結果（風向・風速）[令和7年11月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別	1 (土)	1.1	2.4	WSW	WNW
	2 (日)	1.2	2.3	WSW	W
	3 (月)	1.6	2.6	NNE	WNW
	4 (火)	1.0	1.7	ESE	ESE
	5 (水)	1.5	2.3	NE	NE
	6 (木)	1.0	1.9	N	N
	7 (金)	1.1	2.0	NNE	NNE
	8 (土)	0.9	2.0	E	ENE
	9 (日)	1.0	1.8	NE	NE
	10 (月)	1.3	3.3	WNW	WNW
別	11 (火)	0.9	1.7	NNE	NNE
	12 (水)	0.9	2.3	ENE, E	ENE
	13 (木)	0.6	1.4	ESE	NE
	14 (金)	0.8	1.7	WSW	NNE
	15 (土)	0.7	1.4	WSW	N
	16 (日)	0.8	1.4	NE, NNE	NNE
	17 (月)	1.3	2.5	N	NNE
	18 (火)	1.6	3.2	WNW	WNW
	19 (水)	1.0	1.8	NNE	NNE
	20 (木)	1.0	2.0	WSW	NNE
値	21 (金)	1.1	2.9	WSW	WNW
	22 (土)	0.8	1.8	WSW	ESE
	23 (日)	0.7	1.4	SSW, WSW	E
	24 (月)	0.7	1.6	ESE	ESE
	25 (火)	0.8	1.6	ESE	ENE
	26 (水)	1.2	2.5	WSW	WNW
	27 (木)	1.0	4.2	WNW	ENE
	28 (金)	1.6	4.0	WNW	WNW
	29 (土)	0.8	1.3	SSW	ENE
	30 (日)	0.7	1.5	SW	NNE
測 定 時 間 (時間)		720			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.0			
月 最 大 風 速 (m/s)		4.2			
月 最 多 風 向 (16方位)		NNE			



注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 7 年 11 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	114	65	50	49	50	16	9	4	6	12	42	42	90	34	23	55	59	720
頻 度 (%)	15.8	9.0	6.9	6.8	6.9	2.2	1.3	0.6	0.8	1.7	5.8	5.8	12.5	4.7	3.2	7.6	8.2	-
平均風速 (m/s)	1.1	1.0	0.8	0.9	1.0	0.8	0.6	0.5	0.9	1.0	1.5	1.2	1.6	1.0	0.7	1.0	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 7 年 11 月分]

1-1-2-9 令和 7 年 12 月調査結果

大気質測定結果総括表〔令和 7 年 12 月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	741
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	1
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	741
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	741
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

二酸化硫黄測定結果 [令和 7 年 12 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (月)	0.005	0.007
	2 (火)	0.005	0.008
	3 (水)	0.003	0.004
	4 (木)	0.003	0.004
	5 (金)	0.003	0.004
	6 (土)	0.004	0.004
	7 (日)	0.004	0.006
	8 (月)	0.005	0.010
	9 (火)	0.004	0.004
	10 (水)	0.004	0.007
	11 (木)	0.005	0.006
	12 (金)	0.003	0.006
	13 (土)	0.004	0.005
	14 (日)	0.004	0.004
	15 (月)	0.003	0.004
	16 (火)	0.004	0.006
	17 (水)	0.005	0.007
	18 (木)	0.004	0.004
	19 (金)	0.004	0.006
	20 (土)	0.004	0.005
	21 (日)	0.003	0.005
	22 (月)	0.004	0.005
	23 (火)	0.004	0.004
	24 (水)	0.004	0.007
	25 (木)	0.004	0.004
	26 (金)	0.003	0.004
	27 (土)	0.004	0.005
	28 (日)	0.004	0.005
	29 (月)	0.004	0.008
	30 (火)	0.004	0.006
	31 (水)	0.003	0.004
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		741	
月 平 均 値 (ppm)		0.004	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.005	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.010	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果 [令和 7 年 12 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (月)	0.029	0.075
	2 (火)	0.022	0.078
	3 (水)	0.002	0.005
	4 (木)	0.002	0.008
	5 (金)	0.003	0.012
	6 (土)	0.012	0.042
	7 (日)	0.010	0.034
	8 (月)	0.041	0.179
	9 (火)	0.007	0.031
	10 (水)	0.027	0.076
値	11 (木)	0.021	0.060
	12 (金)	0.004	0.007
	13 (土)	0.003	0.008
	14 (日)	0.001	0.005
	15 (月)	0.005	0.024
	16 (火)	0.039	0.180
	17 (水)	0.052	0.145
	18 (木)	0.008	0.016
	19 (金)	0.038	0.136
	20 (土)	0.010	0.025
	21 (日)	0.006	0.031
	22 (月)	0.004	0.011
	23 (火)	0.017	0.049
	24 (水)	0.031	0.077
	25 (木)	0.027	0.073
	26 (金)	0.003	0.008
	27 (土)	0.009	0.042
	28 (日)	0.003	0.012
	29 (月)	0.013	0.053
	30 (火)	0.013	0.050
	31 (水)	0.000	0.001
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		741	
月 平 均 値 (ppm)		0.015	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.052	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.180	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第4号（埋立地関連）

二酸化窒素測定結果 [令和 7 年 12 月分]

[illegible]

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均值 $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)=$

$$(\text{NO} \text{ 及び } \text{NO}_2 \text{ が同時測定されている時間の } \text{NO}_2 \text{ 濃度の日(月)間にわたる総和}) /$$

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 7 年 12 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	1 (月)	0.025	0.035
	2 (火)	0.026	0.035
	3 (水)	0.011	0.020
	4 (木)	0.007	0.010
	5 (金)	0.007	0.009
	6 (土)	0.011	0.020
	7 (日)	0.019	0.030
	8 (月)	0.024	0.048
	9 (火)	0.010	0.014
	10 (水)	0.014	0.026
	11 (木)	0.015	0.024
	12 (金)	0.005	0.008
	13 (土)	0.006	0.015
	14 (日)	0.009	0.018
	15 (月)	0.004	0.007
	16 (火)	0.015	0.028
	17 (水)	0.022	0.043
	18 (木)	0.007	0.012
	19 (金)	0.016	0.024
	20 (土)	0.011	0.019
	21 (日)	0.011	0.019
	22 (月)	0.007	0.012
	23 (火)	0.011	0.016
	24 (水)	0.013	0.030
	25 (木)	0.012	0.028
	26 (金)	0.004	0.008
	27 (土)	0.006	0.008
	28 (日)	0.012	0.025
	29 (月)	0.015	0.024
	30 (火)	0.018	0.027
	31 (水)	0.006	0.008
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		741	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.012	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.026	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.048	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

気象観測結果（風向・風速）[令和7年12月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (月)	0.7	1.1	SW	E
	2 (火)	1.1	2.3	N	ESE
	3 (水)	3.2	6.6	WNW	WNW
	4 (木)	3.3	5.6	WNW	WNW
	5 (金)	2.4	5.0	WNW	WNW
別	6 (土)	0.9	2.0	WNW	WNW
	7 (日)	0.7	1.7	SSW	NNE
	8 (月)	1.3	3.8	NNE	NNE
	9 (火)	0.9	1.9	NNE	NNE
	10 (水)	0.9	2.0	W	E
	11 (木)	1.5	4.1	WNW	NE
	12 (金)	2.7	5.0	NNE	NNE
	13 (土)	1.4	2.3	E	ENE
	14 (日)	2.7	5.4	WNW	WNW
	15 (月)	2.0	4.2	WNW	WNW
	16 (火)	1.1	3.3	W	WSW
	17 (水)	1.0	2.7	WNW	WNW
	18 (木)	1.4	2.9	NE	NNE
	19 (金)	0.9	1.7	NE	NE
	20 (土)	1.0	1.6	NNE, NE	NNE
値	21 (日)	1.0	3.2	NNE	NNE
	22 (月)	2.0	3.6	NNE	NNE
	23 (火)	1.3	2.9	NE	NNE
	24 (水)	1.2	3.5	NE	NE
	25 (木)	2.0	6.6	WNW	WNW
	26 (金)	3.3	5.9	WNW	WNW
	27 (土)	1.9	3.7	W	WNW
	28 (日)	0.8	1.9	WNW	W
	29 (月)	0.9	2.2	WNW	WNW
	30 (火)	1.1	2.9	NNE	NNE
	31 (水)	1.7	4.3	W	NW
測 定 時 間 (時間)		744			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.6			
月 最 大 風 速 (m/s)		6.6			
月 最 多 風 向 (16方位)		WNW			



注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 7 年 12 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	126	62	43	32	33	13	5	4	6	20	33	34	153	40	37	42	61	744
頻 度 (%)	16.9	8.3	5.8	4.3	4.4	1.7	0.7	0.5	0.8	2.7	4.4	4.6	20.6	5.4	5.0	5.6	8.2	-
平均風速 (m/s)	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	0.7	1.0	1.2	1.6	1.9	3.1	1.2	0.8	1.3	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 7 年 12 月分]

1-1-2-10 令和 8 年 1 月調査結果

大気質測定結果総括表 [令和 8 年 1 月分]

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	740
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	2
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	740
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	741
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

二酸化硫黄測定結果 [令和 8 年 1 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (木)	0.003	0.004
	2 (金)	0.004	0.006
	3 (土)	0.003	0.004
	4 (日)	0.004	0.007
	5 (月)	0.005	0.009
	6 (火)	0.003	0.004
	7 (水)	0.004	0.006
	8 (木)	0.004	0.004
	9 (金)	0.004	0.005
	10 (土)	0.005	0.006
別 値	11 (日)	0.004	0.004
	12 (月)	0.004	0.006
	13 (火)	0.004	0.007
	14 (水)	0.004	0.006
	15 (木)	0.006	0.010
	16 (金)	0.005	0.008
	17 (土)	0.005	0.011
	18 (日)	0.004	0.004
	19 (月)	0.004	0.006
	20 (火)	0.004	0.006
	21 (水)	0.004	0.004
	22 (木)	0.003	0.004
	23 (金)	0.004	0.005
	24 (土)	0.004	0.005
	25 (日)	0.004	0.005
	26 (月)	0.004	0.004
	27 (火)	0.004	0.006
	28 (水)	0.004	0.005
	29 (木)	0.004	0.006
	30 (金)	0.004	0.005
31 (土)	0.003	0.004	
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		740	
月 平 均 値 (ppm)		0.004	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.006	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.011	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果 [令和 8 年 1 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (木)	0.000	0.001
	2 (金)	0.000	0.001
	3 (土)	0.000	0.002
	4 (日)	0.001	0.003
	5 (月)	0.004	0.026
別	6 (火)	0.005	0.014
	7 (水)	0.018	0.064
	8 (木)	0.003	0.009
	9 (金)	0.005	0.027
	10 (土)	0.017	0.084
	11 (日)	0.000	0.001
	12 (月)	0.001	0.003
	13 (火)	0.016	0.081
	14 (水)	0.004	0.023
	15 (木)	0.046	0.123
	16 (金)	0.025	0.111
	17 (土)	0.027	0.137
	18 (日)	0.003	0.013
	19 (月)	0.023	0.088
	20 (火)	0.004	0.007
値	21 (水)	0.006	0.019
	22 (木)	0.003	0.007
	23 (金)	0.003	0.009
	24 (土)	0.001	0.003
	25 (日)	0.001	0.002
	26 (月)	0.004	0.019
	27 (火)	0.025	0.106
	28 (水)	0.015	0.098
	29 (木)	0.003	0.008
	30 (金)	0.004	0.009
	31 (土)	0.006	0.059
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		740	
月 平 均 値 (ppm)		0.009	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.046	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.137	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果 [令和 8 年 1 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (木)	0.004	0.016
	2 (金)	0.003	0.008
	3 (土)	0.003	0.007
	4 (日)	0.009	0.016
	5 (月)	0.015	0.039
	6 (火)	0.019	0.032
	7 (水)	0.028	0.041
	8 (木)	0.013	0.018
	9 (金)	0.019	0.042
	10 (土)	0.020	0.036
	11 (日)	0.004	0.007
	12 (月)	0.009	0.023
	13 (火)	0.021	0.045
	14 (水)	0.018	0.048
	15 (木)	0.044	0.063
	16 (金)	0.037	0.072
	17 (土)	0.037	0.052
	18 (日)	0.016	0.030
	19 (月)	0.040	0.058
	20 (火)	0.014	0.031
	21 (水)	0.014	0.031
	22 (木)	0.007	0.011
	23 (金)	0.011	0.019
	24 (土)	0.008	0.015
	25 (日)	0.006	0.013
	26 (月)	0.018	0.041
	27 (火)	0.029	0.051
	28 (水)	0.023	0.049
	29 (木)	0.011	0.023
	30 (金)	0.015	0.025
	31 (土)	0.019	0.049
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		740	
月 平 均 値 (ppm)		0.017	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.044	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.072	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以 上 0.2ppm 以 下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以 下 の 日 数 (日)		2	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物 (NO+NO₂) 測定結果 [令和8年1月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (木)	0.004	93.9	0.017
	2 (金)	0.004	95.3	0.008
	3 (土)	0.004	88.3	0.008
	4 (日)	0.010	94.1	0.018
	5 (月)	0.018	80.2	0.065
	6 (火)	0.024	79.3	0.038
	7 (水)	0.046	60.5	0.099
	8 (木)	0.016	80.4	0.027
	9 (金)	0.024	79.2	0.061
	10 (土)	0.037	54.9	0.119
	11 (日)	0.005	90.7	0.008
	12 (月)	0.010	90.4	0.023
	13 (火)	0.037	56.8	0.125
	14 (水)	0.022	81.6	0.071
	15 (木)	0.089	48.9	0.171
	16 (金)	0.062	60.4	0.183
	17 (土)	0.064	57.1	0.186
	18 (日)	0.020	83.8	0.043
	19 (月)	0.064	63.3	0.134
	20 (火)	0.018	80.3	0.035
	21 (水)	0.019	70.3	0.047
	22 (木)	0.010	74.2	0.018
	23 (金)	0.014	80.3	0.026
	24 (土)	0.009	90.7	0.017
	25 (日)	0.007	88.4	0.014
	26 (月)	0.023	80.3	0.060
	27 (火)	0.054	53.0	0.154
	28 (水)	0.038	60.7	0.147
	29 (木)	0.014	76.5	0.031
	30 (金)	0.019	78.8	0.029
	31 (土)	0.025	75.9	0.108
有 効 測 定 日 数 (日)		31		
測 定 時 間 (時間)		740		
月 平 均 値 (ppm)		0.026		
日平均値の最高値 (ppm)		0.089		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.186		
月平均値 NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)		66.2		

注： 1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均值 $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2) =$
$$(\text{NO 及び NO}_2 \text{ が同時測定されている時間の NO}_2 \text{ 濃度の日(月)間にわたる総和}) /$$

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 8 年 1 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別	1 (木)	0.004	0.007
	2 (金)	0.004	0.007
	3 (土)	0.002	0.004
	4 (日)	0.009	0.015
	5 (月)	0.013	0.025
	6 (火)	0.006	0.021
	7 (水)	0.013	0.023
	8 (木)	0.007	0.014
	9 (金)	0.006	0.012
	10 (土)	0.015	0.030
日 別	11 (日)	0.009	0.028
	12 (月)	0.009	0.011
	13 (火)	0.011	0.025
	14 (水)	0.009	0.018
	15 (木)	0.026	0.050
	16 (金)	0.030	0.045
	17 (土)	0.037	0.055
	18 (日)	0.020	0.045
	19 (月)	0.023	0.030
	20 (火)	0.008	0.038
時 間 別	21 (水)	0.005	0.008
	22 (木)	0.004	0.006
	23 (金)	0.007	0.011
	24 (土)	0.013	0.019
	25 (日)	0.004	0.008
	26 (月)	0.005	0.012
	27 (火)	0.017	0.028
	28 (水)	0.009	0.021
	29 (木)	0.007	0.010
	30 (金)	0.006	0.008
31 (土)		0.004	0.009
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		741	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.011	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.037	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.055	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

気象観測結果（風向・風速）[令和8年1月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (木)	2.0	3.3	WNW	WNW
	2 (金)	2.7	4.6	WNW	WNW
	3 (土)	2.5	3.7	WNW	WNW
	4 (日)	1.6	4.1	WNW	WNW
	5 (月)	2.3	5.3	WSW	WNW
別	6 (火)	1.2	2.0	NNE	N
	7 (水)	1.2	2.6	WNW	WSW
	8 (木)	2.4	4.4	WNW	WNW
	9 (金)	1.2	2.3	WSW	WNW
	10 (土)	2.0	3.5	SW	SW
	11 (日)	5.8	8.2	WNW	WNW
	12 (月)	2.8	4.7	WNW	WNW
	13 (火)	2.4	6.1	WSW	WNW
	14 (水)	2.6	4.8	WNW	WNW
	15 (木)	0.8	2.1	WSW	ENE
	16 (金)	1.2	2.2	W	W
	17 (土)	0.9	1.8	SW, NNE	NNE
	18 (日)	1.3	2.4	NE	NNE
	19 (月)	1.0	2.0	SSW	W
	20 (火)	2.1	4.3	NNE	N
値	21 (水)	2.8	7.7	WNW	WNW
	22 (木)	4.1	5.8	WNW	WNW
	23 (金)	2.9	4.6	WNW	WNW
	24 (土)	3.6	7.0	WNW	WNW
	25 (日)	3.3	7.0	WNW	WNW
	26 (月)	1.2	2.4	NNE	NNE
	27 (火)	1.5	4.5	WSW	W
	28 (水)	1.1	4.2	WNW	NW
	29 (木)	3.8	6.1	WNW	WNW
	30 (金)	1.8	4.9	WSW	WNW
	31 (土)	0.9	2.2	WNW	N
測 定 時 間 (時間)		744			
月 平 均 風 速 (m/s)		2.2			
月 最 大 風 速 (m/s)		8.2			
月 最 多 風 向 (16方位)		WNW			



注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 8 年 1 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	57	17	20	16	19	7	5	8	12	16	58	68	276	54	35	54	22	744
頻 度 (%)	7.7	2.3	2.7	2.2	2.6	0.9	0.7	1.1	1.6	2.2	7.8	9.1	37.1	7.3	4.7	7.3	3.0	-
平均風速 (m/s)	1.3	1.2	0.9	0.9	1.2	1.1	0.6	1.0	1.0	2.4	2.5	1.9	3.3	1.6	1.0	1.2	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 8 年 1 月分]

1-1-2-11 令和 8 年 2 月調査結果

大気質測定結果総括表 [令和 8 年 2 月分]

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	28
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	670
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	28
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	4
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	669
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	28
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	669
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

二酸化硫黄測定結果 [令和 8 年 2 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (日)	0.004	0.005
	2 (月)	0.004	0.006
	3 (火)	0.004	0.005
	4 (水)	0.004	0.006
	5 (木)	0.005	0.009
	6 (金)	0.004	0.007
	7 (土)	0.003	0.004
	8 (日)	0.003	0.004
	9 (月)	0.004	0.005
	10 (火)	0.004	0.006
別 値	11 (水)	0.003	0.003
	12 (木)	0.004	0.005
	13 (金)	0.005	0.006
	14 (土)	0.005	0.009
	15 (日)	0.005	0.006
	16 (月)	0.004	0.006
	17 (火)	0.004	0.005
	18 (水)	0.005	0.008
	19 (木)	0.004	0.004
	20 (金)	0.005	0.007
	21 (土)	0.006	0.011
	22 (日)	0.005	0.007
	23 (月)	0.004	0.005
	24 (火)	0.004	0.007
	25 (水)	0.003	0.004
	26 (木)	0.004	0.004
	27 (金)	0.004	0.007
	28 (土)	0.004	0.004
有 効 測 定 日 数 (日)		28	
測 定 時 間 (時間)		670	
月 平 均 値 (ppm)		0.004	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.006	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.011	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果 [令和 8 年 2 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (日)	0.004	0.057
	2 (月)	0.003	0.016
	3 (火)	0.003	0.011
	4 (水)	0.038	0.134
	5 (木)	0.057	0.132
	6 (金)	0.034	0.099
	7 (土)	0.002	0.004
	8 (日)	0.001	0.002
	9 (月)	0.007	0.066
	10 (火)	0.044	0.108
値	11 (水)	0.008	0.021
	12 (木)	0.017	0.069
	13 (金)	0.041	0.162
	14 (土)	0.019	0.068
	15 (日)	0.004	0.018
	16 (月)	0.003	0.007
	17 (火)	0.008	0.041
	18 (水)	0.013	0.049
	19 (木)	0.003	0.007
	20 (金)	0.026	0.136
	21 (土)	0.042	0.127
	22 (日)	0.003	0.016
	23 (月)	0.001	0.003
	24 (火)	0.008	0.026
	25 (水)	0.008	0.031
	26 (木)	0.006	0.015
	27 (金)	0.015	0.036
	28 (土)	0.002	0.005
有 効 測 定 日 数 (日)		28	
測 定 時 間 (時間)		669	
月 平 均 値 (ppm)		0.015	
日平均値の最高値 (ppm)		0.057	
1時間値の最高値 (ppm)		0.162	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第4号（埋立地関連）

二酸化窒素測定結果 [令和 8 年 2 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別	1 (日)	0.013	0.038
	2 (月)	0.013	0.034
	3 (火)	0.018	0.029
	4 (水)	0.038	0.071
	5 (木)	0.047	0.061
	6 (金)	0.033	0.063
	7 (土)	0.010	0.017
	8 (日)	0.005	0.008
	9 (月)	0.020	0.054
	10 (火)	0.042	0.061
値	11 (水)	0.022	0.037
	12 (木)	0.033	0.058
	13 (金)	0.035	0.055
	14 (土)	0.039	0.057
	15 (日)	0.034	0.056
	16 (月)	0.019	0.037
	17 (火)	0.024	0.047
	18 (水)	0.023	0.041
	19 (木)	0.013	0.021
	20 (金)	0.040	0.067
値	21 (土)	0.042	0.065
	22 (日)	0.020	0.043
	23 (月)	0.015	0.035
	24 (火)	0.029	0.061
	25 (水)	0.021	0.035
	26 (木)	0.020	0.030
	27 (金)	0.030	0.042
	28 (土)	0.012	0.025
有 効 測 定 日 数 (日)		28	
測 定 時 間 (時間)		669	
月 平 均 値 (ppm)		0.025	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.047	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.071	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以 上 0.2ppm 以 下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以 下 の 日 数 (日)		4	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果 [令和8年2月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	1 (日)	0.018	74.9	0.091
	2 (月)	0.015	82.7	0.050
	3 (火)	0.021	84.6	0.038
	4 (水)	0.075	50.0	0.205
	5 (木)	0.103	45.1	0.185
	6 (金)	0.067	49.2	0.155
	7 (土)	0.012	84.7	0.021
	8 (日)	0.006	80.1	0.010
	9 (月)	0.027	73.3	0.120
	10 (火)	0.087	48.9	0.163
	11 (水)	0.030	74.8	0.051
	12 (木)	0.049	66.0	0.127
	13 (金)	0.076	45.6	0.206
	14 (土)	0.058	66.9	0.110
	15 (日)	0.037	90.1	0.059
	16 (月)	0.022	86.4	0.041
	17 (火)	0.032	75.1	0.088
	18 (水)	0.036	63.6	0.090
	19 (木)	0.016	82.5	0.022
	20 (金)	0.066	60.5	0.203
	21 (土)	0.084	50.0	0.176
	22 (日)	0.024	85.5	0.049
	23 (月)	0.016	92.3	0.036
	24 (火)	0.036	78.6	0.073
	25 (水)	0.029	72.9	0.066
	26 (木)	0.026	76.6	0.044
	27 (金)	0.045	65.9	0.068
	28 (土)	0.014	85.5	0.029
有 効 測 定 日 数 (日)		28		
測 定 時 間 (時間)		669		
月 平 均 値 (ppm)		0.040		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.103		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.206		
月 平 均 値 NO ₂ / (NO+NO ₂) (%)		62.7		

注：1. 1日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂ / (NO+NO₂) の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均値NO₂ / (NO+NO₂) =

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日(月)間にわたる総和) /

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 8 年 2 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別	1 (日)	0.012	0.016
	2 (月)	0.014	0.021
	3 (火)	0.007	0.012
	4 (水)	0.017	0.030
	5 (木)	0.028	0.058
	6 (金)	0.026	0.052
	7 (土)	0.005	0.011
	8 (日)	0.004	0.010
	9 (月)	0.008	0.018
	10 (火)	0.022	0.031
値	11 (水)	0.020	0.031
	12 (木)	0.027	0.048
	13 (金)	0.030	0.043
	14 (土)	0.034	0.051
	15 (日)	0.029	0.043
	16 (月)	0.024	0.049
	17 (火)	0.008	0.013
	18 (水)	0.014	0.043
	19 (木)	0.008	0.012
	20 (金)	0.017	0.031
	21 (土)	0.029	0.042
	22 (日)	0.017	0.027
	23 (月)	0.028	0.046
	24 (火)	0.024	0.038
	25 (水)	0.009	0.023
	26 (木)	0.008	0.012
	27 (金)	0.012	0.020
	28 (土)	0.006	0.013
有 効 測 定 日 数 (日)		28	
測 定 時 間 (時間)		669	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.017	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.034	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.058	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

気象観測結果（風向・風速）[令和8年2月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (日)	2.3	5.4	WSW	WNW
	2 (月)	2.3	3.5	WNW	WNW
	3 (火)	1.3	2.2	W	NW
	4 (水)	0.8	2.0	SSW	WSW
	5 (木)	0.6	1.3	SW	WSW
別	6 (金)	1.5	3.1	NNE	N
	7 (土)	1.8	3.8	WSW	WSW
	8 (日)	3.4	6.9	WNW	WNW
	9 (月)	1.8	3.4	WNW	WNW
	10 (火)	0.9	1.6	NNE	NNE
	11 (水)	0.9	1.7	W, WNW	WNW
	12 (木)	1.1	2.5	SW	SW
	13 (金)	1.0	2.8	SSW	SSW
	14 (土)	0.8	2.2	WNW	WNW
	15 (日)	0.8	1.9	W	WSW
値	16 (月)	2.0	4.0	N	NNE
	17 (火)	1.2	3.0	WNW	NW
	18 (水)	1.8	4.0	WNW	NW
	19 (木)	1.6	2.5	NW	NW
	20 (金)	0.9	1.8	E	N
	21 (土)	1.0	2.6	WNW	WNW
	22 (日)	1.4	3.4	SW	NNE
	23 (月)	1.4	2.5	SW	SW
	24 (火)	1.5	2.5	NNE	NNE
	25 (水)	2.6	3.7	NNE	NNE
	26 (木)	1.5	2.2	N, NNE	NNE
	27 (金)	0.9	1.8	NNE	NNE
	28 (土)	1.9	3.3	NNE	N
測 定 時 間 (時間)		672			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.5			
月 最 大 風 速 (m/s)		6.9			
月 最 多 風 向 (16方位)		NNE			



注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 8 年 2 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	95	42	36	32	16	11	5	10	25	39	56	34	80	52	30	62	47	672
頻 度 (%)	14.1	6.3	5.4	4.8	2.4	1.6	0.7	1.5	3.7	5.8	8.3	5.1	11.9	7.7	4.5	9.2	7.0	-
平均風速 (m/s)	1.8	1.2	1.1	1.0	1.0	0.7	0.8	1.1	1.2	1.7	1.7	1.9	2.3	1.5	1.0	1.5	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 8 年 2 月分]

1-1-2-12 令和 8 年 3 月調査結果

大気質測定結果総括表〔令和 8 年 3 月分〕

項 目		測 定 局
		南港中央公園
二酸化硫黄	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	739
	1 時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	741
	1 時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）	0
	1 時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）	31
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）	0
	測定時間数（時間）	739
	1 時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）	0
備 考		

二酸化硫黄測定結果 [令和 8 年 3 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (日)	0.004	0.005
	2 (月)	0.004	0.004
	3 (火)	0.004	0.005
	4 (水)	0.003	0.004
	5 (木)	0.003	0.004
	6 (金)	0.004	0.007
	7 (土)	0.004	0.004
	8 (日)	0.003	0.004
	9 (月)	0.004	0.006
	10 (火)	0.003	0.004
別 値	11 (水)	0.004	0.005
	12 (木)	0.003	0.004
	13 (金)	0.003	0.003
	14 (土)	0.003	0.003
	15 (日)	0.003	0.004
	16 (月)	0.003	0.004
	17 (火)	0.004	0.006
	18 (水)	0.004	0.006
	19 (木)	0.005	0.005
	20 (金)	0.005	0.006
	21 (土)	0.006	0.007
	22 (日)	0.006	0.012
	23 (月)	0.006	0.007
	24 (火)	0.006	0.008
	25 (水)	0.005	0.007
	26 (木)	0.005	0.005
	27 (金)	0.006	0.008
	28 (土)	0.006	0.008
	29 (日)	0.007	0.009
	30 (月)	0.006	0.007
	31 (火)	0.006	0.008
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		739	
月 平 均 値 (ppm)		0.004	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.007	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.012	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果 [令和 8 年 3 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日	1 (日)	0.001	0.003
	2 (月)	0.006	0.021
	3 (火)	0.005	0.010
	4 (水)	0.002	0.007
	5 (木)	0.003	0.007
別	6 (金)	0.010	0.029
	7 (土)	0.001	0.003
	8 (日)	0.000	0.001
	9 (月)	0.006	0.029
	10 (火)	0.003	0.006
	11 (水)	0.005	0.017
	12 (木)	0.004	0.014
	13 (金)	0.004	0.010
	14 (土)	0.001	0.004
	15 (日)	0.001	0.001
	16 (月)	0.003	0.010
	17 (火)	0.008	0.030
	18 (水)	0.013	0.026
	19 (木)	0.006	0.034
	20 (金)	0.002	0.007
	値	21 (土)	0.002
22 (日)		0.002	0.007
23 (月)		0.007	0.025
24 (火)		0.004	0.023
25 (水)		0.007	0.019
26 (木)		0.004	0.011
27 (金)		0.010	0.050
28 (土)		0.015	0.100
29 (日)		0.001	0.002
30 (月)		0.003	0.010
31 (火)		0.008	0.033
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		741	
月 平 均 値 (ppm)		0.005	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.015	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.100	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果 [令和 8 年 3 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (日)	0.009	0.023
	2 (月)	0.021	0.037
	3 (火)	0.020	0.031
	4 (水)	0.012	0.020
	5 (木)	0.014	0.024
	6 (金)	0.029	0.049
	7 (土)	0.009	0.015
	8 (日)	0.005	0.008
	9 (月)	0.024	0.043
	10 (火)	0.013	0.022
	11 (水)	0.020	0.045
	12 (木)	0.018	0.042
	13 (金)	0.015	0.027
	14 (土)	0.009	0.016
	15 (日)	0.007	0.012
	16 (月)	0.015	0.036
	17 (火)	0.027	0.062
	18 (水)	0.037	0.053
	19 (木)	0.022	0.036
	20 (金)	0.017	0.043
	21 (土)	0.020	0.049
	22 (日)	0.022	0.038
	23 (月)	0.027	0.052
	24 (火)	0.031	0.069
	25 (水)	0.028	0.046
	26 (木)	0.017	0.032
	27 (金)	0.036	0.061
	28 (土)	0.033	0.064
	29 (日)	0.021	0.037
	30 (月)	0.018	0.031
	31 (火)	0.025	0.045
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		741	
月 平 均 値 (ppm)		0.020	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.037	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.069	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以 上 0.2ppm 以 下 の 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以 上 0.06ppm 以 下 の 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物（NO+NO₂）測定結果 [令和8年3月分]

測 定 局		南港中央公園		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)	
別 日 値	1 (日)	0.010	90.7	0.025
	2 (月)	0.027	77.2	0.057
	3 (火)	0.025	80.3	0.041
	4 (水)	0.014	82.7	0.024
	5 (木)	0.017	83.1	0.029
	6 (金)	0.038	74.6	0.066
	7 (土)	0.009	91.2	0.018
	8 (日)	0.006	92.1	0.008
	9 (月)	0.030	80.6	0.072
	10 (火)	0.016	83.1	0.027
	11 (水)	0.024	81.3	0.062
	12 (木)	0.022	80.8	0.053
	13 (金)	0.019	80.0	0.035
	14 (土)	0.010	87.0	0.020
	15 (日)	0.008	92.0	0.013
	16 (月)	0.018	84.9	0.045
	17 (火)	0.035	77.4	0.092
	18 (水)	0.050	74.9	0.077
	19 (木)	0.028	77.4	0.065
	20 (金)	0.019	90.6	0.050
	21 (土)	0.021	92.0	0.052
	22 (日)	0.024	91.8	0.038
	23 (月)	0.035	78.9	0.067
	24 (火)	0.035	88.1	0.092
	25 (水)	0.035	81.3	0.064
	26 (木)	0.021	82.7	0.042
	27 (金)	0.046	79.2	0.109
	28 (土)	0.048	68.7	0.164
	29 (日)	0.021	96.5	0.038
	30 (月)	0.020	86.2	0.040
	31 (火)	0.033	75.4	0.072
有 効 測 定 日 数 (日)		31		
測 定 時 間 (時間)		741		
月 平 均 値 (ppm)		0.025		
日平均値の最高値 (ppm)		0.050		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.164		
月平均値 NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)		81.2		

注： 1. 1 日の測定時間が20時間未満であれば()書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(月)平均值 $\text{NO}_2/(\text{NO}+\text{NO}_2) =$

$$(\text{NO}_x \text{及び} \text{NO}_2 \text{が同時測定されている時間の} \text{NO}_2 \text{濃度の日(月)間にわたる総和}) /$$

(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果 [令和 8 年 3 月分]

測 定 局		南港中央公園	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	1 (日)	0.012	0.017
	2 (月)	0.015	0.021
	3 (火)	0.005	0.011
	4 (水)	0.005	0.009
	5 (木)	0.009	0.013
	6 (金)	0.014	0.025
	7 (土)	0.011	0.021
	8 (日)	0.009	0.014
	9 (月)	0.012	0.019
	10 (火)	0.009	0.013
	11 (水)	0.011	0.013
	12 (木)	0.009	0.020
	13 (金)	0.008	0.014
	14 (土)	0.004	0.007
	15 (日)	0.006	0.008
	16 (月)	0.010	0.013
	17 (火)	0.015	0.025
	18 (水)	0.022	0.033
	19 (木)	0.020	0.033
	20 (金)	0.026	0.036
	21 (土)	0.023	0.031
	22 (日)	0.024	0.032
	23 (月)	0.021	0.031
	24 (火)	0.029	0.040
	25 (水)	0.017	0.028
	26 (木)	0.007	0.013
	27 (金)	0.019	0.032
	28 (土)	0.024	0.038
	29 (日)	0.032	0.070
	30 (月)	0.017	0.026
	31 (火)	0.014	0.034
有 効 測 定 日 数 (日)		31	
測 定 時 間 (時間)		739	
月 平 均 値 (mg/m ³)		0.015	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.032	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.070	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0	

注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

気象観測結果（風向・風速）[令和8年3月分]

測 定 局		南港中央公園			
項 目		風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最大風速		
			風速 (m/s)	風向 16方位	
日	1 (日)	1.8	3.2	N	NNE
	2 (月)	1.7	3.1	NE	NE
	3 (火)	2.4	3.6	NE	NE
	4 (水)	1.8	3.6	WNW	NW
	5 (木)	1.7	3.0	NNE	NNE
別	6 (金)	1.3	3.5	WNW	NNE
	7 (土)	2.1	3.6	WNW	WNW
	8 (日)	1.8	2.7	NNE	N
	9 (月)	1.1	2.9	WSW	W
	10 (火)	2.0	3.5	N	N
	11 (水)	1.3	2.5	WNW	NNE
	12 (木)	1.9	3.5	NNE	NNE
	13 (金)	2.6	3.6	NE	NNE
	14 (土)	1.7	4.1	NNE	NNE
	15 (日)	1.4	2.7	N, NNE	NNW
	16 (月)	1.7	3.4	W, WNW	NNE
	17 (火)	1.3	2.3	WNW	NNE
	18 (水)	1.1	1.9	NNE	NNE
	19 (木)	1.9	3.4	N	NNE
	20 (金)	1.3	2.6	WSW	WSW
値	21 (土)	1.3	3.1	NNE	NNE
	22 (日)	0.7	1.3	ENE, NW, WNW	NW
	23 (月)	1.5	3.2	N	NNE
	24 (火)	1.4	3.6	WNW	NNW
	25 (水)	2.2	4.0	NE	NE
	26 (木)	2.0	3.6	NNE	NNE
	27 (金)	1.0	1.9	W	WNW
	28 (土)	1.2	2.7	WNW	WNW
	29 (日)	1.2	3.4	WNW	WNW
	30 (月)	1.6	3.5	W	W
	31 (火)	1.9	4.5	SSW	NE
測 定 時 間 (時間)		744			
月 平 均 風 速 (m/s)		1.6			
月 最 大 風 速 (m/s)		4.5			
月 最 多 風 向 (16方位)		NNE			



注： 1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 8 号（埋立地関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速 [令和 8 年 3 月分]

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	159	88	23	19	24	10	0	5	8	18	28	42	75	72	66	84	23	744
頻 度 (%)	21.4	11.8	3.1	2.6	3.2	1.3	0.0	0.7	1.1	2.4	3.8	5.6	10.1	9.7	8.9	11.3	3.1	-
平均風速 (m/s)	1.9	1.8	1.2	1.1	1.1	0.9	-	1.0	1.5	1.5	1.9	1.7	2.0	1.4	1.2	1.8	0.2	-

測定局：南港中央公園局 風向風速計高さ：14.2m



風配図 [令和 8 年 3 月分]

資 1-2 水質（一般項目（調査地点 1～5））

資 1-2-1 令和 7 年度調査結果（総括）

水質調査結果総括表（一般項目（年間）） 1/2

[令和7年4月～令和8年3月]

調査地点 項目		1		2		3	
		最小値	～ 最大値	最小値	～ 最大値	最小値	～ 最大値
透明度	[m]	1.0	～ 4.5	1.1	～ 4.2	1.9	～ 4.5
水温	[℃]	8.3	～ 30.2	8.8	～ 30.0	7.7	～ 29.9
		9.6	～ 26.4	9.3	～ 27.0	9.5	～ 26.8
塩分	[－]	23.5	～ 31.8	21.3	～ 31.9	25.9	～ 32.3
		32.1	～ 33.0	31.8	～ 32.9	31.9	～ 33.0
濁度	[度(カリン)]	<1	～ 3	<1	～ 3	<1	～ 3
		1	～ 5	1	～ 3	1	～ 3
浮遊物質（SS）	[mg/L]	1	～ 11	2	～ 10	2	～ 10
		1	～ 8	1	～ 7	<1	～ 6
水素イオン濃度 (pH)	[－]	8.0	～ 8.7	8.0	～ 8.7	8.1	～ 8.6
		7.8	～ 8.1	7.8	～ 8.1	7.8	～ 8.1
化学的酸素要求量 (COD)	[mg/L]	2.7	～ 6.6	2.6	～ 6.1	2.2	～ 6.1
		1.8	～ 2.5	1.8	～ 3.2	1.4	～ 2.6
溶存酸素量 (DO)	濃度	7.6	～ 12	7.2	～ 11	7.2	～ 11
	[mg/L]	3.5	～ 9.2	2.6	～ 9.3	2.9	～ 9.3
	飽和度	96	～ 171	92	～ 155	92	～ 155
	[％]	51	～ 99	39	～ 101	43	～ 101
全窒素 (T-N)	[mg/L]	0.30	～ 1.0	0.27	～ 1.2	0.29	～ 0.93
		0.13	～ 0.76	0.25	～ 0.48	0.13	～ 0.52
全磷 (T-P)	[mg/L]	0.030	～ 0.092	0.032	～ 0.17	0.029	～ 0.063
		0.025	～ 0.061	0.028	～ 0.10	0.025	～ 0.14
クロロフィルa (chl.a)	[μg/L]	1.8	～ 26	2.6	～ 29	1.9	～ 18
		0.8	～ 3.2	0.5	～ 8.1	0.3	～ 5.6

注) 上段: 上層(海面下1m)

下段: 下層(海底面上2m)

化学的酸素要求量(COD)の平均値は75%値としている。

水質調査結果総括表（一般項目（年間）） 2/2






[令和7年4月～令和8年3月]

調査地点 項目		4		5		全調査地点(1～5)				
		最小値	～ 最大値	平均値	最小値	～ 最大値	平均値	最小値	～ 最大値	平均値
透明度 [m]		1.1	～ 4.3	2.6	1.2	～ 4.5	3.0	1.0	～ 4.5	2.8
水温 [℃]		8.0	～ 30.4	18.5	8.2	～ 30.5	18.5	7.7	～ 30.5	18.4
		9.5	～ 26.5	17.3	9.4	～ 26.4	17.4	9.3	～ 27.0	17.3
塩分 [－]		24.4	～ 31.2	28.2	24.8	～ 32.3	29.4	21.3	～ 32.3	28.6
		32.0	～ 33.0	32.6	32.0	～ 33.0	32.6	31.8	～ 33.0	32.6
濁度 [度(カリン)]		1	～ 3	1	<1	～ 3	1	<1	～ 3	1
		1	～ 5	2	<1	～ 4	2	<1	～ 5	2
浮遊物質(量)(SS) [mg/L]		2	～ 7	5	2	～ 8	4	1	～ 11	5
		2	～ 8	5	2	～ 7	4	<1	～ 8	4
水素イオン濃度 (pH) [－]		8.0	～ 8.6	－	8.1	～ 8.6	－	8.0	～ 8.7	－
		7.9	～ 8.1	－	8.0	～ 8.1	－	7.8	～ 8.1	－
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]		2.8	～ 6.4	4.7	2.3	～ 5.8	3.7	2.2	～ 6.6	4.4
		1.7	～ 3.2	2.4	1.7	～ 2.7	2.4	1.4	～ 3.2	2.4
溶存酸素量 (DO)	濃度	6.9	～ 12	9.6	7.5	～ 11	9.4	6.9	～ 12	9.3
	[mg/L]	3.9	～ 9.1	6.7	4.3	～ 9.7	7.1	2.6	～ 9.7	6.7
	飽和度	90	～ 172	122	100	～ 160	120	90	～ 172	117
	[％]	57	～ 98	82	64	～ 105	88	39	～ 105	82
全窒素 (T-N) [mg/L]		0.47	～ 1.2	0.83	0.37	～ 0.61	0.47	0.27	～ 1.2	0.61
		0.17	～ 0.47	0.30	0.18	～ 0.36	0.27	0.13	～ 0.76	0.30
全磷 (T-P) [mg/L]		0.047	～ 0.13	0.076	0.035	～ 0.083	0.053	0.029	～ 0.17	0.063
		0.021	～ 0.075	0.046	0.022	～ 0.056	0.038	0.021	～ 0.14	0.044
クロロフィルa (chl.a) [μ g/L]		1.6	～ 27	9.1	1.1	～ 18	7.3	1.1	～ 29	8.8
		0.7	～ 7.2	2.6	0.7	～ 7.0	2.6	0.3	～ 8.1	2.3

注) 上段: 上層(海面下1m)


下段: 下層(海底面上2m)

化学的酸素要求量(COD)の平均値は75%値としている。








注) ——— は環境基準値を示す。(7.8～8.3)

経年変化（水素イオン濃度（pH））








注) — は環境基準値を示す。(3mg/L 以下)

経年変化（化学的酸素要求量（COD））








注) ——— は環境基準値を示す。(5mg/L 以上)

経年変化 (溶存酸素量 (DO))



注) — は環境基準値を示す。(0.6mg/L 以下)

経年変化（全窒素（T-N））



注) — は環境基準値を示す。(0.05mg/L 以下)

経年変化 (全磷 (T-P))

資 1-2-2 令和 7 年度調査結果（月別）

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）〔令和 7 年 4 月分〕

調査日：令和7年4月17日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:15	7:55	8:35	9:10	8:55	-			-
透明度 [m]		1.5	1.4	1.9	1.4	2.2	1.4	～	2.2	1.7
水温 [℃]		13.5	13.6	13.3	13.8	13.4	13.3	～	13.8	13.5
		11.9	12.3	12.5	12.5	12.5	11.9	～	12.5	12.3
塩分 [－]		29.3	28.7	31.1	29.7	30.9	28.7	～	31.1	29.9
		32.4	32.1	32.3	32.3	32.4	32.1	～	32.4	32.3
濁度 [度(カリン)]		3	3	3	3	3	3	～	3	3
		2	2	3	2	3	2	～	3	2
浮遊物質 (SS) [mg/L]		9	7	10	7	8	7	～	10	8
		3	7	4	5	6	3	～	7	5
水素イオン濃度 (pH) [－]		8.4	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	～	8.4	-
		8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	～	8.1	-
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]		4.3	4.1	3.5	3.9	3.0	3.0	～	4.3	3.8
		1.9	2.7	2.2	1.9	2.1	1.9	～	2.7	2.2
溶存酸素量 (DO)	濃度 [mg/L]	12	11	11	12	10	10	～	12	11
	飽和度 [%]	8.0	7.8	8.5	8.4	8.6	7.8	～	8.6	8.3
全窒素 (T-N) [mg/L]		138	127	128	140	116	116	～	140	130
		91	89	98	97	99	89	～	99	95
全窒素 (T-N) [mg/L]		0.38	1.1	0.41	1.1	0.37	0.37	～	1.1	0.67
		0.24	0.37	0.24	0.27	0.30	0.24	～	0.37	0.28
全磷 (T-P) [mg/L]		0.085	0.082	0.037	0.076	0.036	0.036	～	0.085	0.063
		0.041	0.043	0.030	0.044	0.031	0.030	～	0.044	0.038
クロロフィル a (chl. a) [μg/L]		18	15	7.0	13	6.0	6.0	～	18	12
		2.9	8.0	4.8	5.9	7.0	2.9	～	8.0	5.7

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）〔令和 7 年 5 月分〕

調査日：令和7年5月8日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:16	7:55	8:34	8:24	8:00	-			-
透明度 [m]		1.8	1.9	2.5	1.9	2.8	1.8	～	2.8	2.2
水温 [°C]		15.1 14.8	15.4 14.2	15.7 14.7	15.5 14.0	15.1 14.9	15.1 14.0	～	15.7 14.9	15.4 14.5
塩分 [－]		27.0 32.8	28.4 32.7	31.2 32.7	25.9 32.6	28.9 32.7	25.9 32.6	～	31.2 32.8	28.3 32.7
濁度 [度(カリン)]		1 3	1 2	<1 2	2 2	1 2	<1 2	～	2 3	1 2
浮遊物質（SS） [mg/L]		4 4	6 3	6 6	7 6	3 4	3 3	～	7 6	5 5
水素イオン濃度（pH） [－]		8.1 8.0	8.1 8.0	8.1 8.0	8.2 7.9	8.2 8.0	8.1 7.9	～	8.2 8.0	- -
化学的酸素要求量（COD） [mg/L]		3.6 2.0	4.1 2.0	3.2 1.4	4.7 2.1	3.4 1.7	3.2 1.4	～	4.7 2.1	3.8 1.8
溶存酸素量（DO）	濃度 [mg/L]	8.5 8.1	8.3 7.9	8.4 7.9	9.2 6.0	9.1 7.9	8.3 6.0	～	9.2 8.1	8.7 7.6
	飽和度 [%]	100 98	99 94	102 95	108 71	108 96	99 71	～	108 98	103 91
全窒素（T-N） [mg/L]		1.0 0.76	0.27 0.29	0.49 0.36	1.0 0.45	0.61 0.36	0.27 0.29	～	1.0 0.76	0.67 0.44
全燐（T-P） [mg/L]		0.044 0.025	0.063 0.029	0.029 0.025	0.071 0.047	0.052 0.029	0.029 0.025	～	0.071 0.047	0.052 0.031
クロロフィル a（chl. a） [μg/L]		7.1 0.8	5.9 2.5	3.9 0.6	6.8 1.8	3.4 0.7	3.4 0.6	～	7.1 2.5	5.4 1.3

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）〔令和 7 年 6 月分〕

調査日：令和7年6月3日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:30	8:00	8:55	9:30	9:15	-			-
透明度 [m]		2.1	2.0	2.3	3.1	3.0	2.0	～	3.1	2.5
水温 [°C]		19.0	19.4	18.5	18.8	18.7	18.5	～	19.4	18.9
		16.8	17.4	17.1	17.4	17.7	16.8	～	17.7	17.3
塩分 [－]		24.8	21.8	28.3	25.0	27.0	21.8	～	28.3	25.4
		32.6	32.5	32.6	32.6	32.6	32.5	～	32.6	32.6
濁度 [度(カリン)]		1	2	1	1	1	1	～	2	1
		2	1	1	1	<1	<1	～	2	1
浮遊物質（S S） [mg/L]		4	3	3	5	5	3	～	5	4
		1	3	<1	3	4	<1	～	4	2
水素イオン濃度（p H） [－]		8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	～	8.3	-
		7.9	8.1	8.0	8.1	8.1	7.9	～	8.1	-
化学的酸素要求量（C O D） [mg/L]		4.0	4.0	4.3	3.3	3.6	3.3	～	4.3	3.8
		2.4	3.2	2.2	2.5	2.7	2.2	～	3.2	2.6
溶存酸素量（D O）	濃 度 [mg/L]	9.8	9.4	9.7	9.1	9.4	9.1	～	9.8	9.5
	飽和度 [%]	5.7	7.3	6.7	7.5	7.5	5.7	～	7.5	6.9
全窒素（T－N） [mg/L]		123	117	123	114	119	114	～	123	119
		72	93	85	95	96	72	～	96	88
全窒素（T－N） [mg/L]		0.41	0.54	0.41	0.62	0.45	0.41	～	0.62	0.49
		0.28	0.34	0.22	0.31	0.25	0.22	～	0.34	0.28
全燐（T－P） [mg/L]		0.050	0.076	0.049	0.073	0.046	0.046	～	0.076	0.059
		0.050	0.052	0.031	0.055	0.034	0.031	～	0.055	0.044
クロロフィル a（chl. a） [μ g/L]		12	6.6	13	9.0	12	6.6	～	13	10
		1.4	8.1	0.8	7.2	5.0	0.8	～	8.1	4.5

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）〔令和 7 年 7 月分〕

調査日：令和7年7月1日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:15	7:55	8:30	9:03	8:48	-			-
透明度 [m]		1.0	1.5	2.1	2.2	2.0	1.0	～	2.2	1.8
水温 [°C]		26.2	26.3	25.2	26.4	27.2	25.2	～	27.2	26.3
		19.2	20.1	19.9	20.2	20.0	19.2	～	20.2	19.9
塩分 [－]		24.1	21.9	25.9	24.4	24.8	21.9	～	25.9	24.2
		32.1	31.8	31.9	32.0	32.0	31.8	～	32.1	32.0
濁度 [度(カリン)]		1	1	1	1	1	1	～	1	1
		2	2	2	1	1	1	～	2	2
浮遊物質（SS） [mg/L]		11	9	8	7	5	5	～	11	8
		3	5	5	2	2	2	～	5	3
水素イオン濃度（pH） [－]		8.7	8.5	8.6	8.6	8.6	8.5	～	8.7	-
		7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	7.8	～	8.0	-
化学的酸素要求量（COD） [mg/L]		6.6	5.4	6.1	6.4	5.8	5.4	～	6.6	6.1
		2.0	2.6	2.0	2.0	2.0	2.0	～	2.6	2.1
溶存酸素量（DO）	濃度 [mg/L]	12	11	11	12	11	11	～	12	11
	飽和度 [%]	3.9	4.2	5.2	5.6	5.7	3.9	～	5.7	4.9
全窒素（T-N） [mg/L]		171	155	155	172	160	155	～	172	163
		51	56	69	75	76	51	～	76	65
全窒素（T-N） [mg/L]		0.58	0.57	0.93	0.55	0.39	0.39	～	0.93	0.60
		0.28	0.48	0.21	0.17	0.18	0.17	～	0.48	0.26
全燐（T-P） [mg/L]		0.066	0.079	0.063	0.069	0.050	0.050	～	0.079	0.065
		0.037	0.041	0.027	0.021	0.022	0.021	～	0.041	0.030
クロロフィル a（chl. a） [μg/L]		26	24	18	19	9.1	9.1	～	26	19
		1.1	1.9	1.5	0.9	1.5	0.9	～	1.9	1.4

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）〔令和 7 年 8 月分〕

調査日：令和7年8月22日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:35	8:19	8:55	11:10	11:23	-			-
透明度 [m]		1.6	2.2	4.5	1.1	1.2	1.1	～	4.5	2.1
水温 [°C]		30.2	30.0	29.9	30.1	30.5	29.9	～	30.5	30.1
		26.4	27.0	26.8	26.5	26.4	26.4	～	27.0	26.6
塩分 [ー]		23.5	21.7	28.3	25.5	25.9	21.7	～	28.3	25.0
		32.7	32.2	32.4	32.7	32.6	32.2	～	32.7	32.5
濁度 [度(カリン)]		2	2	1	2	1	1	～	2	2
		4	2	2	3	4	2	～	4	3
浮遊物質量 (SS) [mg/L]		3	4	3	4	3	3	～	4	3
		2	1	2	4	4	1	～	4	3
水素イオン濃度 (pH) [ー]		8.6	8.6	8.3	8.6	8.5	8.3	～	8.6	-
		8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	～	8.1	-
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]		4.5	4.8	3.7	4.5	4.1	3.7	～	4.8	4.3
		1.9	1.8	1.9	2.5	1.7	1.7	～	2.5	2.0
溶存酸素量 (DO)	濃 度 [mg/L]	7.8	7.6	7.7	10	9.8	7.6	～	10	8.6
	飽和度 [%]	118	114	119	153	151	114	～	153	131
全窒素 (T-N) [mg/L]		67	89	89	65	67	65	～	89	75
		0.41	1.1	0.41	1.1	0.46	0.41	～	1.1	0.70
全磷 (T-P) [mg/L]		0.13	0.46	0.13	0.22	0.19	0.13	～	0.46	0.23
		0.092	0.13	0.057	0.096	0.083	0.057	～	0.13	0.092
クロロフィル a (chl. a) [μg/L]		0.046	0.028	0.034	0.065	0.056	0.028	～	0.065	0.046
		8.7	12	4.6	13	11	4.6	～	13	9.8
		0.9	0.5	0.3	1.7	0.8	0.3	～	1.7	0.8

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

【参考】（自主検査）

調査日：令和7年8月22日

項目 \ 調査点	1	2	3	4	5
ノニルフェノール [mg/L]	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
報告下限値 0.00006					
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩（LAS） [mg/L]	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
報告下限値 0.0006					
亜鉛 [mg/L]	0.004	0.005	0.004	0.002	0.002
報告下限値 0.001					

項目	環境基準値
ノニルフェノール [mg/L]	0.001
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩（LAS） [mg/L]	0.01
亜鉛 [mg/L]	0.02

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）〔令和 7 年 9 月分〕

調査日：令和7年9月2日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:20	8:00	8:41	9:24	9:07	-			-
透明度 [m]		3.0	1.1	3.1	1.8	3.0	1.1	～	3.1	2.4
水温 [°C]		29.8	29.8	29.7	30.4	30.2	29.7	～	30.4	30.0
		25.6	26.4	25.5	25.7	26.0	25.5	～	26.4	25.8
塩分 [－]		27.1	21.3	28.8	26.2	28.3	21.3	～	28.8	26.3
		32.9	32.6	32.9	32.9	32.8	32.6	～	32.9	32.8
濁度 [度(カリン)]		1	2	1	1	1	1	～	2	1
		5	3	3	4	2	2	～	5	3
浮遊物質 (SS) [mg/L]		7	10	4	7	4	4	～	10	6
		8	2	4	6	7	2	～	8	5
水素イオン濃度 (pH) [－]		8.5	8.7	8.5	8.6	8.5	8.5	～	8.7	-
		7.9	7.9	7.8	8.0	8.1	7.8	～	8.1	-
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]		4.0	6.1	4.5	4.8	4.6	4.0	～	6.1	4.8
		1.9	2.6	2.3	2.3	2.4	1.9	～	2.6	2.3
溶存酸素量 (DO)	濃度 [mg/L]	7.6	8.2	7.6	8.4	8.0	7.6	～	8.4	8.0
	飽和度 [%]	3.5	2.6	2.9	4.0	4.3	2.6	～	4.3	3.5
全窒素 (T-N) [mg/L]		117	122	118	130	124	117	～	130	122
		52	39	43	59	64	39	～	64	51
全窒素 (T-N) [mg/L]		0.36	1.2	0.34	0.61	0.52	0.34	～	1.2	0.61
		0.32	0.45	0.52	0.47	0.36	0.32	～	0.52	0.42
全燐 (T-P) [mg/L]		0.038	0.17	0.047	0.066	0.048	0.038	～	0.17	0.074
		0.046	0.086	0.14	0.075	0.053	0.046	～	0.14	0.080
クロロフィル a (chl. a) [μg/L]		3.4	29	4.7	7.5	5.4	3.4	～	29	10
		0.8	2.4	2.2	2.6	1.9	0.8	～	2.6	2.0

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）[令和 7 年 10 月分]

調査日：令和7年10月1日

調査点		1	2	3	4	5	最小値 ～ 最大値			平均値
項目										
時刻		8:19	7:58	8:36	9:17	9:01	-			-
透明度 [m]		1.8	2.5	3.3	1.8	2.5	1.8	～	3.3	2.4
水温 [°C]		24.9	24.8	24.9	25.1	24.7	24.7	～	25.1	24.9
		24.3	24.5	24.4	24.5	24.5	24.3	～	24.5	24.4
塩分 [－]		29.2	30.1	31.9	31.2	31.3	29.2	～	31.9	30.7
		33.0	32.9	33.0	33.0	33.0	32.9	～	33.0	33.0
濁度 [度(カリン)]		1	1	1	1	1	1	～	1	1
		1	2	2	3	3	1	～	3	2
浮遊物質 量 (S S) [mg/L]		5	6	4	5	4	4	～	6	5
		3	3	<1	4	2	<1	～	4	3
水素イオン濃度 (p H) [－]		8.4	8.3	8.2	8.4	8.4	8.2	～	8.4	-
		7.9	7.8	7.9	7.9	8.0	7.8	～	8.0	-
化学的酸素要求量 (C O D) [mg/L]		4.4	4.5	3.1	4.9	3.7	3.1	～	4.9	4.1
		1.8	2.1	1.8	1.7	1.7	1.7	～	2.1	1.8
溶存酸素量 (D O)	濃 度 [mg/L]	8.7	7.5	7.2	9.6	9.6	7.2	～	9.6	8.5
	飽和度 [%]	3.5	2.7	3.8	3.9	4.6	2.7	～	4.6	3.7
全窒素 (T - N) [mg/L]		125	108	105	139	139	105	～	139	123
		51	39	55	57	67	39	～	67	54
全窒素 (T - N) [mg/L]		0.76	1.0	0.31	0.68	0.46	0.31	～	1.0	0.64
		0.24	0.44	0.24	0.28	0.24	0.24	～	0.44	0.29
全燐 (T - P) [mg/L]		0.088	0.10	0.048	0.094	0.073	0.048	～	0.10	0.081
		0.061	0.099	0.051	0.058	0.050	0.050	～	0.099	0.064
クロロフィル a (chl. a) [μ g/L]		20	19	9.5	27	18	9.5	～	27	19
		1.0	1.7	0.5	1.3	1.8	0.5	～	1.8	1.3

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）[令和 7 年 11 月分]

調査日：令和7年11月11日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:23	8:05	8:50	8:32	8:10	-			-
透明度 [m]		3.7	4.2	4.1	3.9	4.0	3.7	～	4.2	4.0
水温 [°C]		19.1	19.6	19.8	19.6	20.1	19.1	～	20.1	19.6
		20.8	21.2	21.2	21.0	20.8	20.8	～	21.2	21.0
塩分 [－]		30.4	30.4	30.8	30.1	31.1	30.1	～	31.1	30.6
		32.5	32.5	32.6	32.6	32.5	32.5	～	32.6	32.5
濁度 [度(カリン)]		1	1	1	1	1	1	～	1	1
		2	1	2	2	1	1	～	2	2
浮遊物質 (SS) [mg/L]		1	4	5	4	5	1	～	5	4
		3	1	4	5	5	1	～	5	4
水素イオン濃度 (pH) [－]		8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.0	～	8.1	-
		8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	～	8.1	-
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]		2.7	2.9	2.2	3.1	2.9	2.2	～	3.1	2.8
		2.4	2.1	2.2	2.4	2.5	2.1	～	2.5	2.3
溶存酸素量 (DO)	濃度 [mg/L]	7.7	7.2	7.5	6.9	7.5	6.9	～	7.7	7.4
	飽和度 [%]	6.7	5.6	6.2	6.2	6.7	5.6	～	6.7	6.3
全窒素 (T-N) [mg/L]		100	94	99	90	100	90	～	100	97
		91	76	85	84	91	76	～	91	85
全燐 (T-P) [mg/L]		0.56	0.68	0.48	1.1	0.44	0.44	～	1.1	0.65
		0.25	0.28	0.28	0.32	0.30	0.25	～	0.32	0.29
クロロフィル a (chl. a) [μ g/L]		0.041	0.077	0.063	0.13	0.054	0.041	～	0.13	0.073
		0.042	0.045	0.047	0.051	0.047	0.042	～	0.051	0.046
		2.5	4.1	8.4	2.0	6.7	2.0	～	8.4	4.7
		3.0	1.9	4.9	3.4	3.5	1.9	～	4.9	3.3

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）〔令和 7 年 12 月分〕

調査日：令和7年12月11日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:15	7:58	8:37	9:53	10:06	-			-
透明度 [m]		4.5	3.3	3.6	4.3	4.5	3.3	～	4.5	4.0
水温 [°C]		14.7	15.8	15.8	15.1	15.4	14.7	～	15.8	15.4
		16.9	16.5	16.8	16.9	16.9	16.5	～	16.9	16.8
塩分 [－]		29.2	30.2	30.9	29.6	31.4	29.2	～	31.4	30.3
		32.5	32.3	32.5	32.6	32.6	32.3	～	32.6	32.5
濁度 [度(カリン)]		1	1	1	1	1	1	～	1	1
		3	1	3	5	2	1	～	5	3
浮遊物質 (SS) [mg/L]		2	2	2	2	2	2	～	2	2
		4	2	4	4	3	2	～	4	3
水素イオン濃度 (pH) [－]		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	～	8.1	-
		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	～	8.1	-
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]		3.2	3.1	3.0	2.8	2.5	2.5	～	3.2	2.9
		2.4	2.5	2.4	2.0	1.7	1.7	～	2.5	2.2
溶存酸素量 (DO)	濃 度 [mg/L]	8.1	7.6	7.5	8.0	8.3	7.5	～	8.3	7.9
		7.1	7.0	7.3	7.3	7.5	7.0	～	7.5	7.2
	飽和度 [%]	96	92	92	96	101	92	～	101	95
		89	87	92	92	95	87	～	95	91
全窒素 (T-N) [mg/L]		0.71	0.77	0.47	0.65	0.46	0.46	～	0.77	0.61
		0.29	0.36	0.33	0.30	0.35	0.29	～	0.36	0.33
全燐 (T-P) [mg/L]		0.045	0.076	0.058	0.054	0.050	0.045	～	0.076	0.057
		0.044	0.045	0.040	0.044	0.038	0.038	～	0.045	0.042
クロロフィル a (chl. a) [μg/L]		1.8	2.6	1.9	1.8	1.1	1.1	～	2.6	1.8
		0.9	0.8	0.7	0.7	0.9	0.7	～	0.9	0.8

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）〔令和 8 年 1 月分〕

調査日：令和8年1月27日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値 ～ 最大値			平均値
時刻		7:37	7:15	7:56	8:41	8:23	－			－
透明度 [m]		3.8	3.5	4.0	3.4	3.9	3.4	～	4.0	3.7
水温 [℃]		8.3	9.0	7.7	8.0	8.2	7.7	～	9.0	8.2
		9.6	9.6	9.7	9.6	9.8	9.6	～	9.8	9.7
塩分 [－]		29.4	30.7	30.0	29.6	30.5	29.4	～	30.7	30.0
		32.5	32.5	32.6	32.6	32.7	32.5	～	32.7	32.6
濁度 [度(カリン)]		1	1	1	1	1	1	～	1	1
		1	1	1	1	1	1	～	1	1
浮遊物質質量（S S） [mg/L]		2	6	3	3	4	2	～	6	4
		5	3	6	5	2	2	～	6	4
水素イオン濃度 （p H） [－]		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	～	8.1	－
		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	～	8.1	－
化学的酸素要求量 （C O D） [mg/L]		2.9	3.5	2.8	3.0	2.9	2.8	～	3.5	3.0
		2.4	2.5	2.4	2.4	2.1	2.1	～	2.5	2.4
溶存酸素量 （D O）	濃 度 [mg/L]	9.6	9.6	9.8	9.7	9.7	9.6	～	9.8	9.7
		9.2	9.3	9.3	9.1	9.2	9.1	～	9.3	9.2
	飽和度 [%]	99	101	100	99	100	99	～	101	100
		99	101	101	98	100	98	～	101	100
全窒素 （T－N） [mg/L]		0.72	0.82	0.50	1.2	0.57	0.50	～	1.2	0.76
		0.24	0.37	0.24	0.30	0.19	0.19	～	0.37	0.27
全燐 （T－P） [mg/L]		0.044	0.072	0.044	0.078	0.065	0.044	～	0.078	0.061
		0.036	0.039	0.043	0.029	0.031	0.029	～	0.043	0.036
クロロフィル a （chl. a） [μ g/L]		3.2	2.8	3.6	1.6	2.3	1.6	～	3.6	2.7
		1.5	1.2	1.6	0.7	1.1	0.7	～	1.6	1.2

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）〔令和 8 年 2 月分〕

調査日：令和8年2月5日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:05	8:04	8:23	9:01	9:14	-			-
透明度 [m]		3.7	2.8	2.9	3.0	3.0	2.8	～	3.7	3.1
水温 [℃]		8.4	8.8	8.6	8.8	8.6	8.4	～	8.8	8.6
		9.6	9.3	9.5	9.5	9.4	9.3	～	9.6	9.5
塩分 [ー]		29.1	29.8	31.1	30.3	30.8	29.1	～	31.1	30.2
		32.6	32.4	32.7	32.7	32.7	32.4	～	32.7	32.6
濁度 [度(カリン)]		1	1	1	1	1	1	～	1	1
		2	1	1	3	1	1	～	3	2
浮遊物質 (SS) [mg/L]		3	4	2	4	4	2	～	4	3
		4	2	2	8	4	2	～	8	4
水素イオン濃度 (pH) [ー]		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	～	8.2	-
		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	～	8.1	-
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]		3.0	2.9	3.1	3.8	3.5	2.9	～	3.8	3.3
		2.5	2.5	2.6	3.2	2.5	2.5	～	3.2	2.7
溶存酸素量 (DO)	濃度 [mg/L]	11	11	11	11	11	11	～	11	11
	飽和度 [%]	8.3	9.0	8.6	9.0	9.7	8.3	～	9.7	8.9
全窒素 (T-N) [mg/L]		113	115	115	115	115	113	～	115	115
		90	97	93	97	105	90	～	105	96
全窒素 (T-N) [mg/L]		0.59	0.63	0.50	0.82	0.50	0.50	～	0.82	0.61
		0.28	0.26	0.27	0.28	0.28	0.26	～	0.28	0.27
全磷 (T-P) [mg/L]		0.051	0.045	0.039	0.062	0.045	0.039	～	0.062	0.048
		0.042	0.031	0.045	0.034	0.039	0.031	～	0.045	0.038
クロロフィル a (chl. a) [μg/L]		6.5	7.8	8.5	5.1	8.5	5.1	～	8.5	7.3
		3.2	2.6	5.6	3.8	4.2	2.6	～	5.6	3.9

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質様式第 1 号

水質調査結果（一般項目）〔令和 8 年 3 月分〕

調査日：令和8年3月3日

調査点 項目		1	2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:18	7:59	8:38	9:13	8:57	-			-
透明度 [m]		3.6	3.8	3.7	3.8	3.7	3.6	～	3.8	3.7
水温 [°C]		9.8 9.6	9.8 9.5	9.7 9.6	10.0 9.6	9.8 9.6	9.7 9.5	～	10.0 9.6	9.8 9.6
塩分 [－]		31.8 32.7	31.9 32.8	32.3 32.8	30.7 32.6	32.3 32.8	30.7 32.6	～	32.3 32.8	31.8 32.7
濁度 [度(カリン)]		<1 1	<1 1	<1 1	1 1	<1 1	<1 1	～	1 1	1 1
浮遊物質（SS） [mg/L]		3 2	6 5	4 3	3 6	3 4	3 2	～	6 6	4 4
水素イオン濃度（pH） [－]		8.1 8.0	8.0 8.0	8.1 8.0	8.1 8.0	8.1 8.1	8.0 8.0	～	8.1 8.1	- -
化学的酸素要求量（COD） [mg/L]		2.9 2.2	2.6 2.4	2.6 1.9	2.8 2.2	2.3 2.0	2.3 1.9	～	2.9 2.4	2.6 2.1
溶存酸素量（DO）	濃度 [mg/L]	9.0 8.6	9.1 8.6	9.2 8.8	9.8 8.9	9.4 9.0	9.0 8.6	～	9.8 9.0	9.3 8.8
	飽和度 [%]	97 93	98 93	100 95	106 96	102 98	97 93	～	106 98	101 95
全窒素（T-N） [mg/L]		0.30 0.27	0.28 0.25	0.29 0.19	0.47 0.23	0.37 0.20	0.28 0.19	～	0.47 0.27	0.34 0.23
全燐（T-P） [mg/L]		0.030 0.030	0.032 0.040	0.030 0.028	0.047 0.034	0.035 0.025	0.030 0.025	～	0.047 0.040	0.035 0.031
クロロフィル a（chl. a） [μg/L]		1.8 1.4	2.7 2.5	3.1 1.6	3.6 1.7	3.7 2.3	1.8 1.4	～	3.7 2.5	3.0 1.9

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

資 1-3 水質（放流水及び内水）

資 1-3-1 令和 7 年度調査結果（総括）

水質調査結果総括表（埋立中の濁り等監視—廃棄物処分場放流水・内水）

〔令和7年度（令和7年4月～令和8年3月）〕

項目 調査月	放流水				
	S S [mg/L]		F S S [mg/L]		
	最小値	～ 最大値	平均値	最小値	～ 最大値 平均値
4月	<1	～ 1	1	<1	～ <1 <1
5月	<1	～ 1	1	<1	～ <1 <1
6月	<1	～ 1	1	<1	～ <1 <1
7月	1	～ 2	2	<1	～ 1 1
8月	1	～ 1	1	<1	～ <1 <1
9月	1	～ 2	1	<1	～ 1 1
10月	<1	～ 3	2	<1	～ <1 <1
11月	<1	～ 1	1	<1	～ <1 <1
12月	<1	～ <1	<1	<1	～ <1 <1
1月	<1	～ 1	1	<1	～ <1 <1
2月	<1	～ 2	1	<1	～ <1 <1
3月	1	～ 2	2	<1	～ 1 1
年間	<1	～ 3	1	<1	～ 1 1

項目 調査月	内水				
	S S [mg/L]		F S S [mg/L]		
	最小値	～ 最大値	平均値	最小値	～ 最大値 平均値
4月	2	～ 5	3	<1	～ 1 1
5月	2	～ 8	5	<1	～ 1 1
6月	1	～ 6	3	<1	～ 1 1
7月	3	～ 4	4	<1	～ 2 1
8月	3	～ 4	3	2	～ 2 2
9月	4	～ 5	4	2	～ 3 2
10月	2	～ 4	3	<1	～ 2 1
11月	4	～ 5	4	<1	～ 2 1
12月	2	～ 4	3	<1	～ 1 1
1月	3	～ 4	4	1	～ 2 2
2月	3	～ 4	4	<1	～ 2 2
3月	5	～ 10	7	<1	～ 2 1
年間	1	～ 10	4	<1	～ 3 1

資 1-3-2 令和 7 年度調査結果（月別）

水質様式第 6 号

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））[令和 7 年 4 月分]


項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大值	平均値
濁度	[度(カリン)]	0.9	～ 2.7	1.4
水温	[℃]	17.1	～ 23.3	19.9
pH	[－]	7.0	～ 7.2	7.1
COD	[mg/L]	23.6	～ 28.7	25.7
DO	[mg/L]	7.9	～ 9.1	8.5

特記事項	
4/6(日) 16:46	水処理設備停止。
4/8(火) 11:15	放流運転再開。


水質様式第 7 号

水質調査結果（放流水（連続測定））〔令和 7 年 4 月分〕


濁度 [度(カリン)]




水温 [℃]




水素イオン濃度 (pH) [-]



化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]



溶存酸素量 (DO) [mg/L]



4/6(日) 16:46

水処理設備停止。

4/8(火) 11:15

放流運転再開。


【参考】（自主検査）

T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果（放流水（連続測定））〔令和 7 年 4 月分〕

項目 \ 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	23.5	～	25.9	24.9

全窒素 (T-N) [mg/L]



4/6(日) 16:46

水処理設備停止。

4/8(火) 11:15

放流運転再開。

水質調査結果（放流水、内水①）[令和7年4月分]

調査日	区分 項目	放流水			内水		
		時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
4/1	(火)	10:00	<1	<1	9:40	4	<1
4/9	(水)	10:00	<1	<1	9:40	5	<1
4/16	(水)	10:00	<1	<1	9:40	4	1
4/22	(火)	10:00	1	<1	9:40	2	<1
4/30	(火)	10:00	<1	<1	9:40	2	1
平均値		—	1	<1	—	3	1
最小値		—	<1	<1	—	2	<1
最大値		—	1	<1	—	5	1

特記事項

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））[令和 7 年 5 月分]


項目	区分	放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
濁度	[度(カリン)]	1.4	～	2.4	2.0
水温	[℃]	20.8	～	22.3	21.7
pH	[－]	7.0	～	7.2	7.1
COD	[mg/L]	27.0	～	29.1	27.9
DO	[mg/L]	8.0	～	8.3	8.1

特記事項	
5/2(金) 13:00	水処理設備停止。
5/7(水) 10:15	放流運転再開。
5/13(火) 13:55	還流運転開始。
5/14(水) 7:20	水処理設備停止。


水質様式第7号

水質調査結果（放流水（連続測定））〔令和7年5月分〕


濁度 [度(カリン)]




水温 [°C]




水素イオン濃度(pH) [-]



化学的酸素要求量(COD) [mg/L]



溶存酸素量(DO) [mg/L]



5/2(金) 13:00

水処理設備停止。

5/7(水) 10:15

放流運転再開。

5/13(火) 13:55

還流運転開始。

5/14(水) 7:20

水処理設備停止。


【参考】（自主検査）

T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和7年5月分]

項目 \ 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	21.8	～	25.9	23.7

全窒素(T-N) [mg/L]



5/2(金) 13:00

水処理設備停止。

5/7(水) 10:15

放流運転再開。

5/13(火) 13:55

還流運転開始。

5/14(水) 7:20

水処理設備停止。

水質調査結果（放流水、内水①）[令和7年5月分]

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
5/9	(金)	10:00	<1	<1	9:40	2	<1
5/13	(火)	10:00	1	<1	10:20	2	<1
5/20	(火)	—	—	—	9:40	6	1
5/27	(火)	—	—	—	9:40	8	<1
平均値		—	1	<1	—	5	1
最小値		—	<1	<1	—	2	<1
最大値		—	1	<1	—	8	1

特記事項

5/20(火)、5/27(火) 水処理施設停止

水質様式第 9 号

水質調査結果（放流水、内水②）[令和 7 年 5 月分]

調査日：令和7年5月13日

項目 \ 区分	放流水口	内水
時刻	10:00	10:20
pH [-]	7.2(21℃)	7.9(21℃)
COD [mg/L]	21	32
T-N [mg/L]	21	43

特記事項

水質様式第 10 号

水質調査結果（放流水、内水③）[令和 7 年 5 月分]

調査日：令和7年5月13日

項目 \ 区分	放流水口	内水
時刻	10:00	10:20
T-P [mg/L]	0.02	0.04
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]	< 0.5	< 0.5
鉱油類含有量 [mg/L]	< 0.5	< 0.5
動植物油脂含有量 [mg/L]	< 0.5	< 0.5
大腸菌数 [CFU/mL]	0	0

特記事項

水質調査結果（放流水、内水④）〔令和 7 年 5 月分〕

調査日：令和7年5月13日

区分時刻 項目		放流水 10:00	内水 10:20
カドミウム(Cd)	[mg/L]	<0.005	<0.005
全シアン	[mg/L]	0.046	<0.025
鉛(Pb)	[mg/L]	<0.01	<0.01
六価クロム(Cr(VI))	[mg/L]	<0.02	<0.02
ヒ素(As)	[mg/L]	<0.005	<0.005
総水銀(T-Hg)	[mg/L]	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	[mg/L]	不検出	不検出
PCB	[mg/L]	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
四塩化炭素	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
トリクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	<0.002	<0.002
チウラム	[mg/L]	<0.006	<0.006
シマジン	[mg/L]	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	[mg/L]	<0.02	<0.02
ベンゼン	[mg/L]	<0.002	<0.002
セレン	[mg/L]	0.006	0.010

※アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

区分時刻 項目		放流水 10:00	内水 10:20
フェノール類	[mg/L]	<0.025	<0.025
銅(Cu)	[mg/L]	<0.02	0.06
亜鉛(Zn)	[mg/L]	<0.02	0.04
溶解性鉄(sol-Fe)	[mg/L]	0.14	<0.02
溶解性マンガン(sol-Mn)	[mg/L]	0.38	0.35
全クロム(T-Cr)	[mg/L]	0.07	0.08
陰イオン界面活性剤(MBAS)	[mg/L]	0.05	0.10
有機リン	[mg/L]	<0.05	<0.05
ほう素(B)	[mg/L]	5.0	5.0
ふっ素(F)	[mg/L]	2.2	2.3
アンモニア等※			
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	[mg/L]	7.6	15
アンモニア性窒素	[mg/L]	17	37
亜硝酸性窒素	[mg/L]	0.44	0.08
硝酸性窒素	[mg/L]	0.3	0.1
1,4-ジオキサン	[mg/L]	<0.005	<0.005
ダイオキシン類	[pg-TEQ/L]	0.00040	—

特記事項

水質様式第 6 号

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））[令和 7 年 6 月分]


項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大值	平均値
濁度	[度(カリン)]	1.3	～ 3.0	1.9
水温	[℃]	24.6	～ 31.0	28.0
pH	[－]	7.0	～ 7.1	7.1
COD	[mg/L]	24.3	～ 28.2	25.7
DO	[mg/L]	5.1	～ 6.0	5.7

特記事項		
6/1(日)～2(月)		水処理設備停止。
6/3(火) 10:50		還流運転開始。
6/6(金) 12:15		放流運転再開。


水質様式第7号

水質調査結果（放流水（連続測定））〔令和7年6月分〕


濁度 [度(カリン)]




水温 [℃]




水素イオン濃度(pH) [-]



化学的酸素要求量(COD) [mg/L]



溶存酸素量(DO) [mg/L]



6/1(日)～2(月)

水処理設備停止。

6/3(火) 10:50

還流運転開始。

6/6(金) 12:15

放流運転再開。


【参考】（自主検査）

T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和7年6月分]

項目 \ 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	19.9	～	26.1	24.3

全窒素(T-N) [mg/L]



6/1(日)～2(月) 水処理設備停止。

6/3(火) 10:50 還流運転開始。

6/6(金) 12:15 放流運転再開。

水質調査結果（放流水、内水①）[令和7年6月分]

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
6/3	(火)	—	—	—	9:40	6	1
6/10	(火)	10:00	<1	<1	9:40	4	1
6/17	(火)	10:00	1	<1	9:40	1	<1
6/24	(火)	10:00	1	<1	9:40	2	<1
平均値		—	1	<1	—	3	1
最小値		—	<1	<1	—	1	<1
最大値		—	1	<1	—	6	1

特記事項

6/3(火) 水処理設備停止。

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））〔令和7年7月分〕


項目	区分	放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
濁度	[度(カリン)]	1.7	～	2.4	2.0
水温	[℃]	30.7	～	33.7	32.8
pH	[－]	7.0	～	7.1	7.0
COD	[mg/L]	23.9	～	25.8	24.9
DO	[mg/L]	5.1	～	5.7	5.4

特記事項


水質様式第 7 号

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和 7 年 7 月分]


濁度 [度(カリン)]




水温 [℃]




水素イオン濃度(pH) [-]



化学的酸素要求量(COD) [mg/L]



溶存酸素量(DO) [mg/L]




【参考】（自主検査）

T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和7年7月分]

項目 \ 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	23.1	～	26.2	25.5

全窒素(T-N) [mg/L]



水質調査結果（放流水、内水①）[令和7年7月分]

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
7/1	(火)	10:00	1	<1	9:40	4	1
7/8	(火)	10:00	2	1	9:40	3	2
7/15	(火)	10:00	2	<1	9:40	3	1
7/22	(火)	10:00	1	<1	9:40	4	2
7/29	(火)	10:00	2	<1	9:40	4	<1
平均値		—	2	1	—	4	1
最小値		—	1	<1	—	3	<1
最大値		—	2	1	—	4	2

特記事項

水質様式第 6 号

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））[令和 7 年 8 月分]


項目	区分	放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
濁度	[度(カリン)]	1.2	～	2.1	1.6
水温	[℃]	32.0	～	34.2	33.1
pH	[－]	6.9	～	7.1	6.9
COD	[mg/L]	24.5	～	25.8	25.1
DO	[mg/L]	4.4	～	5.6	4.9

特記事項		
8/8(金)	13:00	水処理設備停止。
8/21(木)	13:30	放流運転再開。


水質様式第 7 号

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和 7 年 8 月分]


濁度 [度(カリン)]




水温 [°C]




水素イオン濃度(pH) [-]



化学的酸素要求量(COD) [mg/L]



溶存酸素量(DO) [mg/L]




8/8(金) 13:00 水処理設備停止。
8/21(木) 13:30 放流運転再開。

【参考】（自主検査）

T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和7年8月分]

項目 \ 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	23.7	～	25.8	24.9



8/8(金)	13:00	水処理設備停止。
8/21(木)	13:30	放流運転再開。（全窒素計故障のため8/21(木)以降も欠測）

水質調査結果（放流水、内水①）[令和7年8月分]

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
8/5	(火)	10:00	1	<1	9:40	4	2
8/21	(木)	—	—	—	9:40	3	2
8/26	(火)	10:00	1	<1	9:40	3	2
平均値		—	1	<1	—	3	2
最小値		—	1	<1	—	3	2
最大値		—	1	<1	—	4	2

特記事項

8/21(木) 還流運転。

水質様式第 9 号

水質調査結果（放流水、内水②）[令和 7 年 8 月分]

調査日：令和7年8月5日

項目 \ 区分	放流水口	内水
時刻	10:00	9:40
pH [-]	7.2(24℃)	7.7(24℃)
COD [mg/L]	23	26
T-N [mg/L]	25	40

特記事項

水質様式第 10 号

水質調査結果（放流水、内水③）[令和 7 年 8 月分]

調査日：令和7年8月5日

項目 \ 区分	放流水口	内水
時刻	10:00	9:40
T-P [mg/L]	0.03	0.10
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]	<0.5	<0.5
鉱油類含有量 [mg/L]	<0.5	<0.5
動植物油脂含有量 [mg/L]	<0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/mL]	26	0

特記事項

水質調査結果（放流水、内水④）〔令和 7 年 8 月分〕

調査日：令和7年8月5日

区分時刻 項目		放流水 10:00	内水 9:40
カドミウム(Cd)	[mg/L]	<0.005	<0.005
全シアン	[mg/L]	0.026	<0.025
鉛(Pb)	[mg/L]	<0.01	<0.01
六価クロム(Cr(VI))	[mg/L]	<0.02	<0.02
ヒ素(As)	[mg/L]	0.007	0.011
総水銀(T-Hg)	[mg/L]	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	[mg/L]	不検出	不検出
PCB	[mg/L]	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
四塩化炭素	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
トリクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	<0.002	<0.002
チウラム	[mg/L]	<0.006	<0.006
シマジーン	[mg/L]	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	[mg/L]	<0.02	<0.02
ベンゼン	[mg/L]	<0.002	<0.002
セレン	[mg/L]	0.007	0.007

※アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

区分時刻 項目		放流水 10:00	内水 9:40
フェノール類	[mg/L]	<0.025	<0.025
銅(Cu)	[mg/L]	0.03	<0.02
亜鉛(Zn)	[mg/L]	<0.02	<0.02
溶解性鉄(sol-Fe)	[mg/L]	<0.02	<0.02
溶解性マンガン(sol-Mn)	[mg/L]	0.16	0.17
全クロム(T-Cr)	[mg/L]	0.03	0.03
陰イオン界面活性剤(MBAS)	[mg/L]	0.08	0.09
有機リン	[mg/L]	<0.05	<0.05
ほう素(B)	[mg/L]	5.0	5.1
ふっ素(F)	[mg/L]	2.3	2.4
アンモニア等※			
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	[mg/L]	8.7	14
アンモニア性窒素	[mg/L]	21	36
亜硝酸性窒素	[mg/L]	0.09	<0.01
硝酸性窒素	[mg/L]	0.1	<0.1
1,4-ジオキサン	[mg/L]	<0.005	<0.005
ダイオキシン類	[pg-TEQ/L]	0.0012	0.0036

特記事項

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））〔令和7年9月分〕


項目	区分	放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
濁度	[度(カリン)]	1.4	～	3.4	2.3
水温	[℃]	27.9	～	32.5	30.6
pH	[－]	6.9	～	7.1	7.0
COD	[mg/L]	24.9	～	26.1	25.3
DO	[mg/L]	4.4	～	5.0	4.6

特記事項


水質様式第 7 号

水質調査結果（放流水（連続測定））〔令和 7 年 9 月分〕


濁度 [度(カリン)]




水温 [℃]




水素イオン濃度 (pH) [-]



化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]




溶存酸素量 (DO) [mg/L]



【参考】（自主検査）
T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和 7 年 9 月分]

項目 / 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	—	～	—	—



自動測定器の故障によりデータなし。

水質調査結果（放流水、内水①）[令和7年9月分]


調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
9/2	(火)	10:00	1	<1	9:40	4	2
9/9	(火)	10:00	2	1	9:40	4	3
9/16	(火)	10:00	1	<1	9:40	4	2
9/24	(水)	10:00	1	<1	9:40	4	2
9/30	(水)	10:00	2	<1	9:40	5	2
平均値		—	1	1	—	4	2
最小値		—	1	<1	—	4	2
最大値		—	2	1	—	5	3

特記事項


水質様式第 7 号

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和 7 年 10 月分]


濁度 [度(カリン)]




水温 [℃]




水素イオン濃度 (pH) [-]



化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]




溶存酸素量 (DO) [mg/L]



【参考】（自主検査）
T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和 7 年 10 月分]

項目 \ 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	—	～	—	—



自動測定器の故障によりデータなし。

水質調査結果（放流水、内水①）[令和7年10月分]

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
10/7	(火)	10:00	3	<1	9:40	4	2
10/14	(火)	10:00	1	<1	9:40	3	<1
10/21	(火)	10:00	1	<1	9:40	3	1
10/28	(火)	10:00	<1	<1	9:40	2	<1
平均値		—	2	<1	—	3	1
最小値		—	<1	<1	—	2	<1
最大値		—	3	<1	—	4	2

特記事項

水質調査結果（放流水、内水②）[令和 7 年 10 月分]

調査日：令和7年10月7日

項目 \ 区分	放流水口	内水
時刻	10:00	9:40
pH [-]	7.3(28℃)	7.4(28℃)
COD [mg/L]	25	28
T-N [mg/L]	27	36

特記事項

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））〔令和7年11月分〕


項目	区分	放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
濁度	[度(カリン)]	0.5	～	3.0	1.4
水温	[℃]	16.4	～	20.7	18.4
pH	[－]	6.8	～	7.0	7.0
COD	[mg/L]	26.0	～	29.0	27.5
DO	[mg/L]	6.5	～	8.5	7.6

特記事項


水質様式第 7 号

水質調査結果（放流水（連続測定））〔令和 7 年 11 月分〕


濁度 [度(カリン)]




水温 [℃]




水素イオン濃度(pH) [-]



化学的酸素要求量(COD) [mg/L]



溶存酸素量(DO) [mg/L]




【参考】（自主検査）

T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果〔全窒素〕（放流水（連続測定））〔令和 7 年 11 月分〕

項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大値	平均値
全窒素	〔mg/L〕	22.0	～ 24.3	23.6

全窒素 (T-N) 〔mg/L〕



11/25(火) 10:00

全窒素計測定再開。

水質調査結果（放流水、内水①）[令和7年11月分]

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
11/4	(火)	10:00	<1	<1	9:40	4	<1
11/11	(火)	10:00	1	<1	9:40	4	1
11/18	(火)	10:00	<1	<1	9:40	4	1
11/25	(火)	10:00	<1	<1	9:40	5	2
平均値		—	1	<1	—	4	1
最小値		—	<1	<1	—	4	<1
最大値		—	1	<1	—	5	2

特記事項

水質様式第 9 号

水質調査結果（放流水、内水②）[令和 7 年 11 月分]

調査日：令和7年11月11日

項目 \ 区分	放流水口	内水
時刻	10:00	9:40
pH [-]	7.0(20℃)	7.3(22℃)
COD [mg/L]	30	35
T-N [mg/L]	21	39

特記事項

水質様式第 10 号

水質調査結果（放流水、内水③）[令和 7 年 11 月分]

調査日：令和7年11月11日

項目 \ 区分	放流水口	内水
時刻	10:00	9:40
T-P [mg/L]	0.01	0.05
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]	<0.5	<0.5
鉱油類含有量 [mg/L]	<0.5	<0.5
動植物油脂含有量 [mg/L]	<0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/mL]	0	0

特記事項

水質調査結果（放流水、内水④）〔令和 7 年 11 月分〕

調査日：令和7年11月11日

区分時刻 項目		放流水 10:00	内水 9:40
カドミウム(Cd)	[mg/L]	<0.005	<0.005
全シアン	[mg/L]	0.18	<0.025
鉛(Pb)	[mg/L]	<0.01	<0.01
六価クロム(Cr(VI))	[mg/L]	<0.02	<0.02
ヒ素(As)	[mg/L]	<0.005	0.007
総水銀(T-Hg)	[mg/L]	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	[mg/L]	不検出	不検出
PCB	[mg/L]	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
四塩化炭素	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
トリクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	<0.002	<0.002
チウラム	[mg/L]	<0.006	<0.006
シマジソン	[mg/L]	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	[mg/L]	<0.02	<0.02
ベンゼン	[mg/L]	<0.002	<0.002
セレン	[mg/L]	0.016	0.050

※アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

区分時刻 項目		放流水 10:00	内水 9:40
フェノール類	[mg/L]	<0.025	<0.025
銅(Cu)	[mg/L]	0.02	<0.02
亜鉛(Zn)	[mg/L]	0.03	<0.02
溶解性鉄(sol-Fe)	[mg/L]	0.19	0.03
溶解性マンガン(sol-Mn)	[mg/L]	0.57	0.51
全クロム(T-Cr)	[mg/L]	0.07	0.04
陰イオン界面活性剤(MBAS)	[mg/L]	0.06	0.08
有機リン	[mg/L]	<0.05	<0.05
ほう素(B)	[mg/L]	4.7	4.6
ふっ素(F)	[mg/L]	2.0	1.9
アンモニア等※			
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	[mg/L]	6.1	15
アンモニア性窒素	[mg/L]	15	37
亜硝酸性窒素	[mg/L]	0.02	<0.01
硝酸性窒素	[mg/L]	<0.1	<0.1
1,4-ジオキサン	[mg/L]	<0.005	<0.005
ダイオキシン類	[pg-TEQ/L]	0.00087	-

特記事項

水質様式第 6 号

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））[令和 7 年 12 月分]

項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大值	平均値
濁度	[度(カリン)]	0.6	～ 1.3	0.9
水温	[℃]	12.6	～ 18.8	14.4
pH	[－]	7.0	～ 7.1	7.1
COD	[mg/L]	26.2	～ 27.3	26.7
DO	[mg/L]	7.3	～ 9.3	8.7


特記事項

12/25(木) 13:30 水処理設備停止。


水質様式第 7 号

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和 7 年 12 月分]


濁度 [度(カリン)]




水温 [°C]




水素イオン濃度(pH) [-]



化学的酸素要求量(COD) [mg/L]



溶存酸素量(DO) [mg/L]




12/25(木) 13:30 水処理設備停止。

【参考】（自主検査）

T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果〔全窒素〕（放流水（連続測定））〔令和7年12月分〕

項目 / 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	23.8	～	26.2	25.2



水質調査結果（放流水、内水①）[令和7年12月分]

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
12/2	(火)	10:00	<1	<1	9:40	4	1
12/9	(火)	10:20	<1	<1	9:40	3	<1
12/16	(火)	10:00	<1	<1	9:40	3	1
12/23	(火)	10:00	<1	<1	9:40	2	1
平均値		—	<1	<1	—	3	1
最小値		—	<1	<1	—	2	<1
最大値		—	<1	<1	—	4	1

特記事項

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））[令和 8 年 1 月分]


項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大值	平均値
濁度	[度(カリン)]	0.7	～ 4.2	2.2
水温	[℃]	6.7	～ 11.6	10.2
pH	[－]	7.0	～ 7.2	7.1
COD	[mg/L]	26.7	～ 29.6	27.8
DO	[mg/L]	8.2	～ 9.7	8.7

特記事項		
1/6(火) 20:15	放流運転再開。	
1/21(水) 8:15	還流運転開始。	
1/23(金) 21:05	放流運転再開。	
1/26(月) 11:50	還流運転開始。	
1/28(水) 14:50	放流運転再開。	
1/30(金) 12:15	還流運転開始。	


水質様式第7号

水質調査結果（放流水（連続測定））〔令和8年1月分〕


濁度 [度(カリン)]




水温 [℃]




水素イオン濃度(pH) [-]



化学的酸素要求量(COD) [mg/L]



溶存酸素量(DO) [mg/L]




1/6(火) 20:15	放流運転再開。
1/21(水) 8:15	還流運転開始。
1/23(金) 21:05	放流運転再開。
1/26(月) 11:50	還流運転開始。
1/28(水) 14:50	放流運転再開。
1/30(金) 12:15	還流運転開始。

【参考】（自主検査）

T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果〔全窒素〕（放流水（連続測定））〔令和 8 年 1 月分〕

項目 \ 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	21.9	～	26.6	24.3



1/6(火) 20:15	放流運転再開。
1/21(水) 8:15	還流運転開始。
1/23(金) 21:05	放流運転再開。
1/26(月) 11:50	還流運転開始。
1/28(水) 14:50	放流運転再開。
1/30(金) 12:15	還流運転開始。

水質調査結果（放流水、内水①）[令和8年1月分]

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
1/9	(金)	10:00	1	<1	9:40	3	1
1/14	(水)	10:00	<1	<1	9:40	3	1
1/20	(火)	11:10	<1	<1	9:40	4	2
1/29	(木)	10:00	1	<1	9:40	4	2
平均値		—	1	<1	—	4	2
最小値		—	<1	<1	—	3	1
最大値		—	1	<1	—	4	2

特記事項

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））[令和 8 年 2 月分]


項目	区分	放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
濁度	[度(カリン)]	0.8	～	2.0	1.0
水温	[℃]	6.7	～	13.8	9.0
pH	[－]	7.0	～	7.1	7.0
COD	[mg/L]	27.3	～	28.3	27.8
DO	[mg/L]	5.8	～	8.0	7.2

特記事項	
2/2(月) 21:15	放流運転再開。
2/6(金) 14:00	還流運転開始。
2/9(月) 20:15	放流運転再開。
2/25(水) 9:40	水処理設備停止。
2/27(金) 12:15	放流運転再開。
2/27(金) 14:15	還流運転開始。


水質様式第 7 号

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和 8 年 2 月分]


濁度 [度(カリン)]




水温 [℃]




水素イオン濃度 (pH) [-]



化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]



溶存酸素量 (DO) [mg/L]



2/2(月) 21:15 放流運転再開。
 2/6(金) 14:00 還流運転開始。
 2/9(月) 20:15 放流運転再開。
 2/25(水) 9:40 水処理設備停止。
 2/27(金) 12:15 放流運転再開。
 2/27(金) 14:15 還流運転開始。


【参考】（自主検査）

T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果〔全窒素〕（放流水（連続測定））〔令和 8 年 2 月分〕

項目 / 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	24.1	～	25.9	24.9

全窒素 (T-N) 〔mg/L〕



2/2(月) 21:15	放流運転再開。
2/6(金) 14:00	還流運転開始。
2/9(月) 20:15	放流運転再開。
2/25(水) 9:40	水処理設備停止。
2/27(金) 12:15	放流運転再開。
2/27(金) 14:15	還流運転開始。

水質様式第 8 号

水質調査結果（放流水、内水①）[令和 8 年 2 月分]

調査日	区分	放流水			内水		
	項目	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
2/3	(火)	10:00	<1	<1	9:40	3	2
2/10	(火)	10:00	<1	<1	9:40	4	2
2/17	(火)	10:00	<1	<1	9:40	4	2
2/24	(火)	10:00	2	<1	9:40	4	<1
平均値		—	1	<1	—	4	2
最小値		—	<1	<1	—	3	<1
最大値		—	2	<1	—	4	2

特記事項

水質様式第 9 号

水質調査結果（放流水、内水②）[令和 8 年 2 月分]

調査日：令和8年2月10日

項目 \ 区分	放流水口	内水
時刻	10:00	9:40
pH [-]	7.0(19℃)	7.4(20℃)
COD [mg/L]	29	34
T-N [mg/L]	24	41

特記事項

水質様式第 10 号

水質調査結果（放流水、内水③）[令和 8 年 2 月分]

調査日：令和8年2月10日

項目 \ 区分	放流水口	内水
時刻	10:00	9:40
T-P [mg/L]	0.02	0.09
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]	<0.5	<0.5
鉱油類含有量 [mg/L]	<0.5	<0.5
動植物油脂含有量 [mg/L]	<0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/mL]	0	0

特記事項

水質調査結果（放流水、内水④）〔令和 8 年 2 月分〕

調査日：令和8年2月10日

区分時刻 項目		放流水 10:00	内水 9:40
カドミウム (Cd)	[mg/L]	<0.005	<0.005
全シアン	[mg/L]	0.26	<0.025
鉛 (Pb)	[mg/L]	<0.01	<0.01
六価クロム (Cr(VI))	[mg/L]	<0.02	<0.02
ヒ素 (As)	[mg/L]	<0.005	0.010
総水銀 (T-Hg)	[mg/L]	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	[mg/L]	不検出	不検出
PCB	[mg/L]	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
四塩化炭素	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	<0.002	<0.002
トリクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	[mg/L]	<0.002	<0.002
1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	<0.002	<0.002
チウラム	[mg/L]	<0.006	<0.006
シマジン	[mg/L]	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	[mg/L]	<0.02	<0.02
ベンゼン	[mg/L]	<0.002	<0.002
セレン	[mg/L]	0.013	0.025

※アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素

区分時刻 項目		放流水 10:00	内水 9:40
フェノール類	[mg/L]	<0.025	<0.025
銅 (Cu)	[mg/L]	<0.02	<0.02
亜鉛 (Zn)	[mg/L]	0.02	0.02
溶解性鉄 (sol-Fe)	[mg/L]	0.03	0.03
溶解性マンガン (sol-Mn)	[mg/L]	0.57	0.40
全クロム (T-Cr)	[mg/L]	0.06	0.06
陰イオン界面活性剤 (MBAS)	[mg/L]	0.06	0.08
有機リン	[mg/L]	<0.05	<0.05
ほう素 (B)	[mg/L]	4.0	4.0
ふっ素 (F)	[mg/L]	1.5	1.7
アンモニア等※			
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	[mg/L]	7.3	14
アンモニア性窒素	[mg/L]	18	36
亜硝酸性窒素	[mg/L]	0.02	0.03
硝酸性窒素	[mg/L]	<0.1	<0.1
1,4-ジオキサン	[mg/L]	<0.005	<0.005
ダイオキシン類	[pg-TEQ/L]	0.0011	0.15

特記事項

水質調査結果（放流水（連続測定：総括））[令和 8 年 3 月分]


項目	区分	放流水		
		最小値	～ 最大值	平均値
濁度	[度(カリン)]	1.2	～ 1.9	1.6
水温	[℃]	10.6	～ 16.6	12.6
pH	[－]	7.0	～ 7.1	7.1
COD	[mg/L]	27.0	～ 28.4	27.7
DO	[mg/L]	5.7	～ 9.5	8.1

特記事項	
3/2(月) 14:15	放流運転再開。
3/19(木) 7:30	水処理設備停止。
3/23(月) 7:25	放流運転再開。


水質様式第7号

水質調査結果（放流水（連続測定））[令和8年3月分]


濁度 [度(カリン)]




水温 [°C]




水素イオン濃度(pH) [-]



化学的酸素要求量(COD) [mg/L]



溶存酸素量(DO) [mg/L]



3/2(月) 14:15

放流運転再開。

3/19(木) 7:30

水処理設備停止。


3/23(月) 7:25

放流運転再開。

【参考】（自主検査）
T-N 連続測定器による水質調査結果（放流水）

水質調査結果 [全窒素]（放流水（連続測定））[令和 8 年 3 月分]

項目 / 区分		放流水			
		最小値	～	最大値	平均値
全窒素	[mg/L]	22.1	～	26.1	25.0



水質調査結果（放流水、内水①）[令和 8 年 3 月分]

調査日	区分 項目	放流水			内水		
		時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]	時刻	SS [mg/L]	FSS [mg/L]
3/3	(火)	10:00	1	<1	9:40	5	1
3/10	(火)	10:00	1	1	9:40	6	2
3/17	(火)	10:00	2	<1	9:40	6	<1
3/24	(火)	10:00	2	<1	9:40	8	<1
3/31	(火)	8:40	2	<1	8:30	10	<1
平均値		—	2	1	—	7	1
最小値		—	1	<1	—	5	<1
最大値		—	2	1	—	10	2

特記事項

資 1-4 水質（護岸外周（調査地点 19～21））

資 1-4-1 令和 7 年度調査結果（総括）

水質調査結果総括表（護岸外周・生活項目）1/2

[令和7年5月・8月・11月・令和8年2月]

調査点 項目		19			20				
		最小値	～	最大値	平均値	最小値	～	最大値	平均値
透明度 [m]		3.1	～	4.4	3.8	1.6	～	3.9	2.7
水温 [℃]		8.4	～	29.7	18.4	8.7	～	30.1	18.4
		9.3	～	27.4	18.2	9.6	～	26.3	17.9
塩分 [－]		26.6	～	31.5	30.0	24.3	～	31.4	29.0
		32.1	～	32.7	32.4	32.6	～	32.7	32.7
浮遊物質量 (S S) [mg/L]		1	～	3	2	2	～	5	3
		2	～	3	2	3	～	5	4
不揮発性浮遊物質量 (F S S) [mg/L]		<1	～	1	1	1	～	2	2
		<1	～	2	1	2	～	5	3
水素イオン濃度 (p H) [－]		8.1	～	8.4	－	8.1	～	8.5	－
		8.1	～	8.3	－	8.1	～	8.2	－
化学的酸素要求量 (C O D) [mg/L]		2.7	～	4.0	3.1	2.8	～	3.8	3.6
		2.2	～	2.6	2.5	2.3	～	2.5	2.4
溶存酸素量 (D O)	濃 度 [mg/L]	7.6	～	10	8.6	7.1	～	10	8.2
	飽和度 [%]	5.2	～	9.3	7.2	3.8	～	8.4	6.4
全窒素 (T－N) [mg/L]		103	～	116	109	94	～	108	102
		79	～	100	91	57	～	91	79
全窒素 (T－N) [mg/L]		0.48	～	0.58	0.52	0.42	～	0.74	0.60
		0.24	～	0.45	0.34	0.28	～	0.42	0.35
全磷 (T－P) [mg/L]		0.039	～	0.087	0.063	0.038	～	0.10	0.062
		0.027	～	0.070	0.044	0.036	～	0.088	0.054
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	～	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		<1	～	1.2×10^2	3.4×10^1	<1	～	1.7×10^3	6.0×10^2

注）上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌数は、上層の値を示している。

化学的酸素要求量（COD）の平均値は75％値としている。

水質調査結果総括表（護岸外周・生活項目）2/2

[令和7年5月・8月・11月・令和8年2月]

調査点 項目		21				全調査点（19～21）			
		最小値	～	最大値	平均値	最小値	～	最大値	平均値
透明度 [m]		1.2	～	4.0	2.6	1.2	～	4.4	3.0
水温 [℃]		8.9	～	30.3	18.4	8.4	～	30.3	18.4
		9.5	～	26.6	17.8	9.3	～	27.4	18.0
塩分 [－]		24.3	～	30.5	27.1	24.3	～	31.5	28.7
		29.1	～	32.6	31.7	29.1	～	32.7	32.3
浮遊物質量（S S） [mg/L]		2	～	5	3	1	～	5	3
		3	～	5	5	2	～	5	4
不揮発性浮遊物質量（F S S） [mg/L]		1	～	2	2	<1	～	2	1
		2	～	4	3	<1	～	5	2
水素イオン濃度（p H） [－]		8.0	～	8.7	－	8.0	～	8.7	－
		8.0	～	8.1	－	8.0	～	8.3	－
化学的酸素要求量（C O D） [mg/L]		3.0	～	4.3	4.3	2.7	～	4.3	3.8
		2.0	～	2.5	2.4	2.0	～	2.6	2.5
溶存酸素量（D O）	濃 度 [mg/L]	6.5	～	10	8.9	6.5	～	10	8.6
		4.6	～	8.8	6.8	3.8	～	9.3	6.8
	飽和度 [%]	83	～	152	111	83	～	152	107
		69	～	95	84	57	～	100	85
全窒素（T－N） [mg/L]		0.52	～	1.1	0.77	0.42	～	1.1	0.63
		0.28	～	0.56	0.44	0.24	～	0.56	0.37
全磷（T－P） [mg/L]		0.055	～	0.10	0.080	0.038	～	0.10	0.068
		0.032	～	0.11	0.057	0.027	～	0.11	0.051
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	～	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		<1	～	8.4×10 ³	2.4×10 ³	<1	～	8.4×10 ³	1.0×10 ³

注）上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）




但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌数は、上層の値を示している。

化学的酸素要求量（COD）の平均値は75％値としている。

水質調査結果総括表（護岸外周・ダイオキシン類）




[令和7年8月22日]

項目 \ 調査点	19	20	21	全調査点		
				最小値	～ 最大値	平均値
ダイオキシン類 [pg-TEQ/L]	0.070	0.068	0.075	0.068	～ 0.075	0.071





注) — は環境基準値を示す。(3mg/L 以下)

経年変化（化学的酸素要求量（COD））




注) — は環境基準値を示す。(5mg/L 以上)

経年変化（溶存酸素量（DO））






注) 令和3年度の調査地点20は、臨時調査結果を含む。



注) — は環境基準値を示す。(0.6mg/L 以下)

経年変化（全窒素（T-N））



注) — は環境基準値を示す。(0.05mg/L 以下)

経年変化（全磷（T-P））

資 1-4-2 令和 7 年度調査結果（月別）

水質調査結果（護岸外周①）〔令和 7 年 5 月分〕

調査日：令和7年5月8日

調査点 項目		19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:58	9:42	8:54	-			-
透明度 [m]		3.1	2.1	1.8	1.8	～	3.1	2.3
水温		15.7	15.8	15.6	15.6	～	15.8	15.7
	[℃]	15.0	14.4	14.1	14.1	～	15.0	14.5
塩分		31.5	30.1	25.3	25.3	～	31.5	29.0
	[－]	32.7	32.7	32.6	32.6	～	32.7	32.7
浮遊物質 量（S S）		3	5	5	3	～	5	4
	[mg/L]	2	3	5	2	～	5	3
不揮発性浮遊物質 量（F S S）		1	2	2	1	～	2	2
	[mg/L]	<1	2	3	<1	～	3	2
水素イオン濃度（p H）		8.1	8.1	8.1	8.1	～	8.1	8.1
	[－]	8.1	8.1	8.0	8.0	～	8.1	8.1
化学的酸素要求量（C O D）		2.7	3.6	4.3	2.7	～	4.3	3.5
	[mg/L]	2.3	2.3	2.0	2.0	～	2.3	2.2
溶存酸素量（D O）	濃 度 [mg/L]	8.4	8.3	8.9	8.3	～	8.9	8.5
		8.0	7.4	6.5	6.5	～	8.0	7.3
	飽和度 [%]	103	101	105	101	～	105	103
		97	89	77	77	～	97	88
全窒素（T－N）		0.58	0.74	0.70	0.58	～	0.74	0.67
	[mg/L]	0.45	0.42	0.56	0.42	～	0.56	0.48
全磷（T－P）		0.039	0.038	0.067	0.038	～	0.067	0.048
	[mg/L]	0.027	0.042	0.041	0.027	～	0.042	0.037
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		1.3×10^1	6.8×10^2	1.3×10^3	1.3×10^1	～	1.3×10^3	6.6×10^2

注）上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌数は、上層の値を示している。

特記事項

水質調査結果（護岸外周②）〔令和 7 年 5 月分〕

調査日：令和7年5月8日

調査点 項目	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	8:58	9:42	8:54		—		—
カドミウム [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～ ～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
全シアン [mg/L]	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	～ ～	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
鉛 [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
六価クロム [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
砒素 [mg/L]	0.001 0.001	0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	～ ～	0.001 0.001	0.001 0.001
総水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
アルキル水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
PCB [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
ジクロロメタン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
1,2-ジクロロエタン [mg/L]	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	～ ～	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004
1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～ ～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～ ～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
チウラム [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～ ～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
シマジン [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～ ～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
チオベンカルブ [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
ベンゼン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～ ～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
セレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸外周③）〔令和 7 年 5 月分〕

調査日：令和7年5月8日

調査点 項目	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	8:58	9:42	8:54	—			—
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
銅	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
亜鉛	0.005	0.004	0.007	0.004	～	0.007	0.005
[mg/L]	0.003	0.004	0.003	0.003	～	0.004	0.003
溶解性鉄	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
[mg/L]	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
溶解性マンガソ	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
[mg/L]	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
全クロム	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
[mg/L]	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
陰イソ界面活性剤	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
[mg/L]	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
有機燐	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
[mg/L]	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
ほう素	3.8	3.8	3.1	3.1	～	3.8	3.6
[mg/L]	4.3	4.2	4.2	4.2	～	4.3	4.2
ふっ素	0.98	1.0	0.87	0.87	～	1.0	0.95
[mg/L]	1.0	1.1	1.0	1.0	～	1.1	1.0
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物[mg/L]	0.09	0.17	0.43	0.09	～	0.43	0.23
	0.09	0.10	0.11	0.09	～	0.11	0.10
アンモニア性窒素×0.4	0.01	0.02	0.02	0.01	～	0.02	0.02
[mg/L]	0.01	0.02	0.03	0.01	～	0.03	0.02
亜硝酸性窒素	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
[mg/L]	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
硝酸性窒素	<0.04	0.11	0.37	<0.04	～	0.37	0.19
[mg/L]	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
1,4-ジ`オキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
[mg/L]	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
1,2-ジ`クロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004
[mg/L]	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質調査結果（護岸外周①）〔令和 7 年 8 月分〕

調査日：令和7年8月22日

調査点 項目		19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻		9:21	10:05	10:45	-			-
透明度	[m]	3.5	1.6	1.2	1.2	～	3.5	2.1
水温		29.7	30.1	30.3	29.7	～	30.3	30.0
	[℃]	27.4	26.3	26.6	26.3	～	27.4	26.8
塩分		26.6	24.3	24.3	24.3	～	26.6	25.1
	[－]	32.1	32.7	32.5	32.1	～	32.7	32.4
浮遊物質量（SS）		3	3	3	3	～	3	3
	[mg/L]	3	3	5	3	～	5	4
不揮発性浮遊物質量 （FSS）		1	2	1	1	～	2	1
	[mg/L]	1	2	3	1	～	3	2
水素イオン濃度 （pH）		8.4	8.5	8.7	8.4	～	8.7	-
	[－]	8.3	8.2	8.1	8.1	～	8.3	-
化学的酸素要求量 （COD）		4.0	3.8	4.3	3.8	～	4.3	4.0
	[mg/L]	2.5	2.4	2.4	2.4	～	2.5	2.4
溶存酸素量 （DO）	濃度	7.6	7.1	10	7.1	～	10	8.2
	[mg/L]	5.2	3.8	4.6	3.8	～	5.2	4.5
	飽和度	116	108	152	108	～	152	125
	[%]	79	57	69	57	～	79	68
全窒素 （T-N）		0.54	0.62	0.52	0.52	～	0.62	0.56
	[mg/L]	0.34	0.30	0.56	0.30	～	0.56	0.40
全磷 （T-P）		0.087	0.10	0.10	0.087	～	0.10	0.096
	[mg/L]	0.070	0.088	0.11	0.070	～	0.11	0.089
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		<1	<1	<1	<1	～	<1	<1

注）上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌数は、上層の値を示している。

特記事項

水質調査結果（護岸外周②）〔令和 7 年 8 月分〕

調査日：令和7年8月22日

調査点 項目	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	9:21	10:05	10:45	—			—
カドミウム [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～ ～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
全シアン [mg/L]	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	～ ～	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
鉛 [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
六価クロム [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
砒素 [mg/L]	0.003 0.004	0.003 0.004	0.003 0.004	0.003 0.004	～ ～	0.003 0.004	0.003 0.004
総水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
アルキル水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
PCB [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
ジクロロメタン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
1, 2-ジクロロエタン [mg/L]	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	～ ～	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004
1, 1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
1, 1, 1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～ ～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～ ～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1, 3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
チウラム [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～ ～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
シマジン [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～ ～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
チオベンカルブ [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
ベンゼン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～ ～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
セレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸外周③）〔令和 7 年 8 月分〕

調査日：令和7年8月22日

項目	調査点			最小値 ～ 最大値			平均値
	19	20	21				
時刻	9:21	10:05	10:45	—			—
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
銅	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
亜鉛	0.002	0.002	0.002	0.002	～	0.002	0.002
[mg/L]	0.002	0.002	0.003	0.002	～	0.003	0.002
溶解性鉄	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
[mg/L]	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
溶解性マンガン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
[mg/L]	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
全クロム	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
[mg/L]	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
[mg/L]	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
有機燐	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
[mg/L]	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
ほう素	3.5	3.1	3.2	3.1	～	3.5	3.3
[mg/L]	4.2	4.2	3.9	3.9	～	4.2	4.1
ふっ素	0.75	0.76	0.76	0.75	～	0.76	0.76
[mg/L]	0.92	0.93	1.0	0.92	～	1.0	0.95
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物[mg/L]	0.10	0.12	0.09	0.09	～	0.12	0.10
	0.10	0.12	0.14	0.10	～	0.14	0.12
アンモニア性窒素×0.4	0.02	0.04	0.01	0.01	～	0.04	0.02
[mg/L]	0.02	0.02	0.03	0.02	～	0.03	0.02
亜硝酸性窒素	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
[mg/L]	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
硝酸性窒素	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
[mg/L]	<0.04	0.06	0.07	<0.04	～	0.07	0.06
1,4-ジ〴〵キサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
[mg/L]	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
1,2-ジ〴〵クロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004
[mg/L]	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質調査結果（護岸外周④）〔令和 7 年 8 月分〕

調査日：令和7年8月22日

調査点 項目	19	20	21	最小値 ～ 最大値	平均値
時刻	9:21	10:05	10:45	—	—
ダイオキシン類 [pg-TEQ/L]	0.070	0.068	0.075	0.068 ～ 0.075	0.071

特記事項

【参考】（自主検査）

水質調査結果（護岸外周）

調査日：令和7年8月22日

調査点 項目	19	20	21
ノニルフェノール [mg/L]	<0.00006	<0.00006	<0.00006
報告下限値 0.00006			
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩（LAS） [mg/L]	<0.0006	<0.0006	<0.0006
報告下限値 0.0006			

項目	環境基準値
ノニルフェノール [mg/L]	0.001
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩（LAS） [mg/L]	0.01

水質調査結果（護岸外周①）[令和 7 年 11 月分]

調査日：令和7年11月11日

調査点 項目		19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻		9:12	9:50	9:00	-			-
透明度 [m]		4.4	3.0	3.2	3.0	～	4.4	3.5
水温		19.7	19.0	18.7	18.7	～	19.7	19.1
	[℃]	21.1	21.1	21.1	21.1	～	21.1	21.1
塩分		30.9	30.1	28.3	28.3	～	30.9	29.8
	[－]	32.6	32.6	29.1	29.1	～	32.6	31.4
浮遊物質（SS）		2	3	2	2	～	3	2
	[mg/L]	2	4	3	2	～	4	3
不揮発性浮遊物質 （FSS）		1	1	1	1	～	1	1
	[mg/L]	1	2	2	1	～	2	2
水素イオン濃度 （pH）		8.1	8.1	8.0	8.0	～	8.1	8.1
	[－]	8.1	8.1	8.1	8.1	～	8.1	8.1
化学的酸素要求量 （COD）		3.1	3.0	3.2	3.0	～	3.2	3.1
	[mg/L]	2.2	2.5	2.1	2.1	～	2.5	2.3
溶存酸素量 （DO）	濃度 [mg/L]	8.5	7.3	6.5	6.5	～	8.5	7.4
		6.3	5.9	7.1	5.9	～	7.1	6.4
	飽和度 [%]	112	94	83	83	～	112	96
		86	80	95	80	～	95	87
全窒素 （T-N）		0.49	0.63	1.1	0.49	～	1.1	0.74
	[mg/L]	0.32	0.38	0.34	0.32	～	0.38	0.35
全燐 （T-P）		0.065	0.069	0.099	0.065	～	0.099	0.078
	[mg/L]	0.043	0.049	0.044	0.043	～	0.049	0.045
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		1.2×10^2	1.7×10^3	8.4×10^3	1.2×10^2	～	8.4×10^3	3.4×10^3

注）上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌数は、上層の値を示している。

特記事項

水質調査結果（護岸外周②）〔令和 7 年 11 月分〕

調査日：令和7年11月11日

調査点 項目	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	9:12	9:50	9:00		—		—
ナトリウム [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～ ～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
全リン [mg/L]	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	～ ～	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
鉛 [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
六価クロム [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
砒素 [mg/L]	0.004 0.004	0.003 0.004	0.003 0.004	0.003 0.004	～ ～	0.004 0.004	0.003 0.004
総水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
アルキル水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
PCB [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
ジクロロメタン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
1, 2-ジクロロエタン [mg/L]	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	～ ～	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004
1, 1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
1, 1, 1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1, 1, 2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～ ～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～ ～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1, 3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
チケラム [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～ ～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
シマジン [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～ ～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
チオベンカルブ [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
ベンゼン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～ ～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
セレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸外周③）〔令和 7 年 11 月分〕

調査日：令和7年11月11日

調査点 項目	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	9:12	9:50	9:00		—		—
フェノール類 [mg/L]	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	～ ～	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005
銅 [mg/L]	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	～ ～	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005
亜鉛 [mg/L]	0.002 0.001	0.003 0.002	0.006 0.002	0.002 0.001	～ ～	0.006 0.002	0.004 0.002
溶解性鉄 [mg/L]	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08	～ ～	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08
溶解性マンガン [mg/L]	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	～ ～	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
全クロム [mg/L]	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	～ ～	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03
陰イオン界面活性剤 [mg/L]	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01	～ ～	<0.01 <0.01	<0.01 <0.01
有機リン [mg/L]	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	～ ～	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
ほう素 [mg/L]	4.3 4.4	3.5 4.0	3.3 3.8	3.3 3.8	～ ～	4.3 4.4	3.7 4.1
ふっ素 [mg/L]	1.1 1.1	1.0 1.1	0.86 1.1	0.86 1.1	～ ～	1.1 1.1	0.99 1.1
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 [mg/L]	0.20	0.34	0.66	0.20	～	0.66	0.40
	0.11	0.14	0.14	0.11	～	0.14	0.13
	アンモニア性窒素×0.4 [mg/L]	0.01 0.02	0.02 0.01	0.05 0.02	～ ～	0.05 0.02	0.03 0.02
	亜硝酸性窒素 [mg/L]	<0.04 <0.04	<0.04 <0.04	<0.04 <0.04	～ ～	<0.04 <0.04	<0.04 <0.04
	硝酸性窒素 [mg/L]	0.15 0.05	0.28 0.09	0.57 0.08	～ ～	0.57 0.09	0.33 0.07
1,4-ジ`オキサン [mg/L]	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	～ ～	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005
クロロエチレン [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
1,2-ジ`クロロエチレン [mg/L]	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	～ ～	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

水質調査結果（護岸外周①）〔令和 8 年 2 月分〕

調査日：令和8年2月5日

調査点 項目		19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:35	9:04	9:46	-			-
透明度	[m]	4.2	3.9	4.0	3.9	～	4.2	4.0
水温		8.4	8.7	8.9	8.4	～	8.9	8.7
	[℃]	9.3	9.6	9.5	9.3	～	9.6	9.5
塩分		30.8	31.4	30.5	30.5	～	31.4	30.9
	[－]	32.3	32.7	32.6	32.3	～	32.7	32.5
浮遊物質（SS）		1	2	2	1	～	2	2
	[mg/L]	2	5	5	2	～	5	4
不揮発性浮遊物質 （FSS）		<1	1	2	<1	～	2	1
	[mg/L]	2	5	4	2	～	5	4
水素イオン濃度 （pH）		8.1	8.2	8.1	8.1	～	8.2	-
	[－]	8.1	8.1	8.1	8.1	～	8.1	-
化学的酸素要求量 （COD）		2.7	2.8	3.0	2.7	～	3.0	2.8
	[mg/L]	2.6	2.3	2.5	2.3	～	2.6	2.5
溶存酸素量 （DO）	濃度	10	10	10	10	～	10	10
	[mg/L]	9.3	8.4	8.8	8.4	～	9.3	8.8
	飽和度	104	105	105	104	～	105	105
	[%]	100	91	95	91	～	100	95
全窒素 （T-N）		0.48	0.42	0.76	0.42	～	0.76	0.55
	[mg/L]	0.24	0.28	0.28	0.24	～	0.28	0.27
全磷 （T-P）		0.060	0.039	0.055	0.039	～	0.060	0.051
	[mg/L]	0.034	0.036	0.032	0.032	～	0.036	0.034
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		1.0×10^0	<1	3.0×10^0	<1	～	3.0×10^0	1.7×10^0

注）上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌数は、上層の値を示している。

特記事項

水質調査結果（護岸外周②）〔令和 8 年 2 月分〕

調査日：令和8年2月5日

調査点 項目	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	8:35	9:04	9:46	—			—
カドミウム [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～ ～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
全シアン [mg/L]	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	～ ～	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
鉛 [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
六価クロム [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
砒素 [mg/L]	0.003 0.003	0.003 0.003	0.002 0.003	0.002 0.003	～ ～	0.003 0.003	0.003 0.003
総水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
アルキル水銀 [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
PCB [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
ジクロロメタン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
四塩化炭素 [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
1,2-ジクロロエタン [mg/L]	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004	～ ～	<0.0004 <0.0004	<0.0004 <0.0004
1,1-ジクロロエチレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
1,1,1-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～ ～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～ ～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
テトラクロロエチレン [mg/L]	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	～ ～	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
1,3-ジクロロプロペン [mg/L]	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	～ ～	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
チウラム [mg/L]	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006	～ ～	<0.0006 <0.0006	<0.0006 <0.0006
シマジン [mg/L]	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	～ ～	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
チオベンカルブ [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
ベンゼン [mg/L]	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	～ ～	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
セレン [mg/L]	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	～ ～	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

水質調査結果（護岸外周③）〔令和 8 年 2 月分〕

調査日：令和8年2月5日

調査点 項目	19	20	21	最小値	～	最大値	平均値
時刻	8:35	9:04	9:46	—		—	—
フェノール類	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
銅	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
亜鉛	0.003	0.003	0.009	0.003	～	0.009	0.005
[mg/L]	0.002	0.003	0.003	0.002	～	0.003	0.003
溶解性鉄	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
[mg/L]	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
溶解性マンガン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
[mg/L]	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
全クロム	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
[mg/L]	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
[mg/L]	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
有機燐	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
[mg/L]	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
ほう素	4.1	3.8	3.9	3.8	～	4.1	3.9
[mg/L]	4.4	4.4	3.8	3.8	～	4.4	4.2
ふっ素	0.88	0.97	0.83	0.83	～	0.97	0.89
[mg/L]	0.97	1.0	0.97	0.97	～	1.0	0.98
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物[mg/L]	0.26	0.19	0.51	0.19	～	0.51	0.32
	0.10	0.10	0.11	0.10	～	0.11	0.10
アンモニア性窒素×0.4	0.02	<0.01	0.03	<0.01	～	0.03	0.02
[mg/L]	<0.01	0.02	0.02	<0.01	～	0.02	0.02
亜硝酸性窒素	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
[mg/L]	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
硝酸性窒素	0.20	0.14	0.44	0.14	～	0.44	0.26
[mg/L]	0.05	<0.04	0.05	<0.04	～	0.05	0.05
1,4-ジ`オキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
[mg/L]	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
[mg/L]	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
1,2-ジ`クロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004
[mg/L]	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

資 1-5 水質（処分場周辺（調査地点 13～18））

資 1-5-1 令和 7 年度調査結果（総括）

水質調査結果総括表（処分場周辺・生活項目（年間））1/3

[令和7年5月・8月・11月・令和8年2月]

調査点 項目		13			14				15				
		最小値	～	最大値	平均値	最小値	～	最大値	平均値	最小値	～	最大値	平均値
透明度 [m]		2.8	～	4.8	3.7	2.0	～	3.9	3.0	2.2	～	4.0	2.9
水温 [℃]		8.5	～	29.7	18.6	8.6	～	29.9	18.6	8.7	～	30.0	18.6
		9.5	～	27.2	18.2	9.6	～	26.7	18.1	9.6	～	26.3	17.9
塩分 [－]		28.8	～	31.5	30.7	26.1	～	31.1	29.7	24.5	～	30.6	29.0
		32.2	～	32.8	32.6	32.5	～	32.8	32.6	32.5	～	32.7	32.7
濁度 [度(カリン)]		<1	～	1	1	<1	～	1	1	1	～	1	1
		1	～	1	1	1	～	2	2	2	～	4	3
浮遊物質量 (S S) [mg/L]		2	～	3	3	2	～	3	3	2	～	6	3
		1	～	3	2	2	～	3	2	2	～	4	3
不揮発性浮遊物質量 (F S S) [mg/L]		<1	～	1	1	1	～	2	1	1	～	2	2
		<1	～	2	2	1	～	2	1	1	～	3	2
水素イオン濃度 (p H) [－]		8.2	～	8.3	－	8.1	～	8.5	－	8.1	～	8.6	－
		8.1	～	8.1	－	8.1	～	8.2	－	8.0	～	8.1	－
化学的酸素要求量 (C O D) [mg/L]		2.9	～	4.2	3.5	2.8	～	4.0	3.2	2.8	～	5.0	3.9
		1.5	～	2.5	2.3	1.9	～	2.4	2.3	1.6	～	2.8	2.3
溶存酸素量 (D O)	濃 度 [mg/L]	7.5	～	11	8.6	8.0	～	10	8.7	7.1	～	10	8.5
	飽和度 [%]	5.2	～	8.6	7.1	5.5	～	8.4	7.1	4.5	～	9.0	7.1
全窒素 (T－N) [mg/L]		102	～	119	110	104	～	122	111	95	～	125	108
		79	～	96	90	83	～	97	91	67	～	97	89
全燐 (T－P) [mg/L]		0.37	～	0.52	0.46	0.49	～	0.64	0.56	0.49	～	0.82	0.62
		0.23	～	0.38	0.31	0.22	～	0.37	0.31	0.24	～	0.32	0.27
クロロフィル a (chl. a) [μ g/L]		0.032	～	0.083	0.056	0.039	～	0.076	0.058	0.042	～	0.092	0.062
		0.024	～	0.053	0.043	0.033	～	0.058	0.043	0.023	～	0.073	0.043
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		3.6	～	13	7.0	3.0	～	13	7.4	1.3	～	7.0	4.4
		0.5	～	4.0	2.2	0.9	～	4.1	2.5	0.6	～	3.1	2.1
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	～	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		<1	～	2.0×10 ²	5.7×10 ¹	<1	～	2.2×10 ²	6.7×10 ¹	<1	～	1.6×10 ³	4.2×10 ²

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）
但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌群数は、上層の値を示している。
化学的酸素要求量（COD）の平均値は75％値としている。

水質調査結果総括表（処分場周辺・生活項目（年間））2/3

[令和7年5月・8月・11月・令和8年2月]

調査点 項目		16				17				18			
		最小値	～	最大値	平均値	最小値	～	最大値	平均値	最小値	～	最大値	平均値
透明度	[m]	1.8	～	3.3	2.6	1.2	～	3.7	2.5	1.0	～	3.3	2.3
水温	[℃]	8.7	～	29.9	18.5	8.6	～	30.3	18.4	8.7	～	30.4	18.7
		9.5	～	26.3	17.9	9.6	～	26.3	17.8	9.5	～	26.4	17.8
塩分	[－]	26.2	～	30.6	29.3	24.5	～	28.8	27.2	24.7	～	29.8	27.4
		32.6	～	32.7	32.7	32.6	～	32.7	32.6	32.6	～	32.7	32.6
濁度	[度(カリン)]	1	～	1	1	1	～	2	1	1	～	2	2
		1	～	3	2	2	～	2	2	2	～	3	3
浮遊物質量 (SS)	[mg/L]	1	～	4	3	2	～	5	4	2	～	5	3
		2	～	4	3	3	～	6	4	4	～	6	5
不揮発性浮遊物質量 (FSS)	[mg/L]	<1	～	2	1	1	～	2	2	<1	～	2	2
		2	～	3	2	2	～	3	3	2	～	5	3
水素イオン濃度 (pH)	[－]	8.1	～	8.5	－	8.1	～	8.6	－	8.0	～	8.7	－
		8.0	～	8.1	－	7.9	～	8.1	－	7.9	～	8.1	－
化学的酸素要求量 (COD)	[mg/L]	3.1	～	4.5	3.4	3.1	～	4.5	3.8	3.3	～	4.9	4.0
		1.9	～	2.6	2.1	2.0	～	2.6	2.3	2.0	～	2.7	2.5
溶存酸素量 (DO)	濃度 [mg/L]	7.7	～	11	8.9	7.5	～	11	9.4	6.9	～	11	9.4
		3.7	～	8.9	6.6	2.7	～	9.6	5.9	3.2	～	8.5	6.2
	飽和度 [%]	102	～	127	112	98	～	153	119	90	～	153	118
		55	～	96	83	40	～	104	73	48	～	96	77
全窒素 (T-N)	[mg/L]	0.57	～	0.87	0.70	0.33	～	0.82	0.63	0.25	～	1.2	0.82
		0.21	～	0.37	0.30	0.31	～	0.61	0.44	0.29	～	0.50	0.35
全燐 (T-P)	[mg/L]	0.048	～	0.081	0.064	0.058	～	0.097	0.073	0.062	～	0.11	0.084
		0.025	～	0.074	0.044	0.045	～	0.083	0.056	0.035	～	0.085	0.054
クロロフィル a (chl. a)	[μg/L]	3.8	～	8	5.8	5.4	～	11	7.0	3.4	～	18	7.4
		0.9	～	3.7	2.3	1.6	～	3.7	2.5	1.1	～	3.5	2.2
n-ヘキサン抽出物質	[mg/L]	<0.5	～	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌数	[CFU/100mL]	<1	～	1.7×10 ³	6.8×10 ²	<1	～	3.0×10 ³	1.1×10 ³	<1	～	3.2×10 ³	1.1×10 ³

注) 上段：上層（海面下1m）
 下段：下層（海底面上2m）
 但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌群数は、上層の値を示している。
 化学的酸素要求量（COD）の平均値は75％値としている。

水質調査結果総括表（処分場周辺・生活項目（年間））3/3

[令和7年5月・8月・11月・令和8年2月]







項目 \ 調査点		全調査点（13～18）		
		最小値	～ 最大値	平均値
透明度	[m]	1.0	～ 4.8	2.8
水温		8.5	～ 30.4	18.5
	[℃]	9.5	～ 27.2	17.9
塩分		24.5	～ 31.5	28.9
	[－]	32.2	～ 32.8	32.6
濁度		<1	～ 2	1
	[度(カリン)]	1	～ 4	2
浮遊物質量（S S）		1	～ 6	3
	[mg/L]	1	～ 6	3
不揮発性浮遊物質量 （F S S）		<1	～ 2	1
	[mg/L]	<1	～ 5	2
水素イオン濃度 （p H）		8.0	～ 8.7	－
	[－]	7.9	～ 8.2	－
化学的酸素要求量 （C O D）		2.8	～ 5.0	4.0
	[mg/L]	1.5	～ 2.8	2.5
溶存酸素量 （D O）	濃 度 [mg/L]	6.9	～ 11	8.9
		2.7	～ 9.6	6.7
	飽和度 [%]	90	～ 153	113
		40	～ 104	84
全窒素 （T－N）		0.25	～ 1.2	0.63
	[mg/L]	0.21	～ 0.61	0.33
全磷 （T－P）		0.032	～ 0.11	0.066
	[mg/L]	0.023	～ 0.085	0.047
クロロフィル a （chl. a）		1.3	～ 18	6.5
	[μ g/L]	0.5	～ 4.1	2.3
n-ヘキサン抽出物質	[mg/L]	<0.5	～ <0.5	<0.5
大腸菌数	[CFU/100mL]	<1	～ 3.2×10 ³	5.6×10 ²

注）上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）







但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌群数は、上層の値を示している。

化学的酸素要求量（C O D）の平均値は75%値としている。









注) — 環境基準値を示す。(3mg/L 以下)

経年変化（化学的酸素要求量（COD））









注) — 環境基準値を示す。(5mg/L 以上)

経年変化 (溶存酸素量 (DO))



注) — は環境基準値を示す。(0.6mg/L 以下)

経年変化（全窒素（T-N））



注) — 〓 — は環境基準値を示す。(0.05mg/L 以下)

経年変化(全磷(T-P))

資 1-5-2 令和 7 年度調査結果（月別）

水質調査結果（処分場周辺①）〔令和 7 年 5 月分〕

調査日：令和7年5月8日

調査点 項目		13	14	15	16	17	18	最小値 ～ 最大値	平均値
時刻		8:46	9:15	9:27	9:31	9:16	8:38	－	－
透明度 [m]		2.8	3.0	2.5	2.1	2.0	1.9	1.9 ～ 3.0	2.4
水温		15.8	16.0	16.0	15.7	15.3	15.7	15.3 ～ 16.0	15.8
	[℃]	14.9	14.9	14.8	14.8	14.1	14.3	14.1 ～ 14.9	14.6
塩分		31.5	31.1	30.3	30.4	27.0	26.0	26.0 ～ 31.5	29.4
	[－]	32.8	32.8	32.7	32.7	32.6	32.6	32.6 ～ 32.8	32.7
濁度		<1	<1	1	1	1	2	<1 ～ 2	1
	[度(カリン)]	1	2	2	2	2	3	1 ～ 3	2
浮遊物質量 (SS)		2	2	6	4	5	5	2 ～ 6	4
	[mg/L]	3	2	3	3	6	4	2 ～ 6	4
不揮発性浮遊物質量 (FSS)		1	1	2	1	2	2	1 ～ 2	2
	[mg/L]	2	1	2	2	3	2	1 ～ 3	2
水素イオン濃度 (pH)		8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1 ～ 8.2	8.2
	[－]	8.1	8.1	8.1	8.1	7.9	8.0	7.9 ～ 8.1	8.1
化学的酸素要求量 (COD)		2.9	2.9	3.9	3.4	3.8	4.0	2.9 ～ 4.0	3.5
	[mg/L]	1.5	1.9	1.6	1.9	2.2	2.5	1.5 ～ 2.5	1.9
溶存酸素量 (DO)	濃 度	8.3	8.6	8.6	8.4	9.2	9.7	8.3 ～ 9.7	8.8
	[mg/L]	7.9	8.0	7.8	7.5	5.5	8.0	5.5 ～ 8.0	7.5
	飽和度	102	106	105	102	109	115	102 ～ 115	107
	[％]	96	97	94	91	66	96	66 ～ 97	90
全窒素 (T-N)		0.52	0.59	0.82	0.87	0.82	1.2	0.52 ～ 1.2	0.80
	[mg/L]	0.33	0.37	0.32	0.33	0.61	0.50	0.32 ～ 0.61	0.41
全磷 (T-P)		0.032	0.039	0.046	0.048	0.061	0.063	0.032 ～ 0.063	0.048
	[mg/L]	0.024	0.041	0.023	0.025	0.047	0.035	0.023 ～ 0.047	0.033
クロロフィル a (chl. a)		3.6	3.0	3.5	3.8	5.9	4.4	3.0 ～ 5.9	4.0
	[μg/L]	0.7	1.1	0.6	0.9	2.5	1.1	0.6 ～ 2.5	1.2
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 ～ <0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		2.4×10^1	4.6×10^1	9.7×10^1	1.0×10^3	1.2×10^3	1.2×10^3	$2.4 \times 10^1 \sim 1.2 \times 10^3$	5.9×10^2

注) 上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌数は、上層の値を示している。

特記事項

水質調査結果（処分場周辺①）〔令和 7 年 8 月分〕

調査日：令和7年8月22日

調査点 項目		13	14	15	16	17	18	最小値 ～ 最大値	平均値
時刻		9:05	9:37	9:51	10:18	10:31	10:56	－	－
透明度 [m]		4.8	2.0	2.2	1.8	1.2	1.0	1.0 ～ 4.8	2.2
水温		29.7	29.9	30.0	29.9	30.3	30.4	29.7 ～ 30.4	30.0
	[℃]	27.2	26.7	26.3	26.3	26.3	26.4	26.3 ～ 27.2	26.5
塩分		28.8	26.1	24.5	26.2	24.5	24.7	24.5 ～ 28.8	25.8
	[－]	32.2	32.5	32.7	32.7	32.7	32.7	32.2 ～ 32.7	32.6
濁度		1	1	1	1	2	2	1 ～ 2	1
	[度(カリン)]	1	2	4	3	2	2	1 ～ 4	2
浮遊物質量 (SS)		3	3	3	3	4	3	3 ～ 4	3
	[mg/L]	1	2	4	4	3	5	1 ～ 5	3
不揮発性浮遊物質量 (FSS)		1	2	2	2	2	2	1 ～ 2	2
	[mg/L]	<1	1	3	3	2	3	<1 ～ 3	2
水素イオン濃度 (pH)		8.3	8.5	8.6	8.5	8.6	8.7	8.3 ～ 8.7	－
	[－]	8.1	8.2	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9 ～ 8.2	－
化学的酸素要求量 (COD)		4.2	4.0	5.0	4.5	4.5	4.9	4.0 ～ 5.0	4.5
	[mg/L]	2.3	2.4	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0 ～ 2.4	2.1
溶存酸素量 (DO)	濃 度	7.7	8.0	8.2	8.3	10	10	7.7 ～ 10	8.7
	[mg/L]	5.2	5.5	4.5	3.7	2.7	3.2	2.7 ～ 5.5	4.1
	飽和度	119	122	125	127	153	153	119 ～ 153	133
	[％]	79	83	67	55	40	48	40 ～ 83	62
全窒素 (T-N)		0.37	0.64	0.49	0.57	0.33	0.25	0.25 ～ 0.64	0.44
	[mg/L]	0.38	0.29	0.24	0.37	0.31	0.31	0.24 ～ 0.38	0.32
全磷 (T-P)		0.083	0.076	0.092	0.081	0.097	0.11	0.076 ～ 0.11	0.090
	[mg/L]	0.053	0.058	0.073	0.074	0.083	0.085	0.053 ～ 0.085	0.071
クロロフィル a (chl. a)		5.9	7.4	7.0	7.5	11	18	5.9 ～ 18	9.5
	[μg/L]	0.5	0.9	1.4	1.1	1.6	1.7	0.5 ～ 1.7	1.2
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 ～ <0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1 ～ <1	<1

注) 上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌数は、上層の値を示している。

特記事項

水質様式第 17 号

水質調査結果（処分場周辺②）〔令和 7 年 8 月分〕

調査日：令和7年8月22日

項目	調査点	13	14	15	16	17	18	最小値	～	最大値	平均値
時刻		9:05	9:37	9:51	10:18	10:31	10:56		—		—
カリウム		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	〔mg/L〕	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
全シアン		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
	〔mg/L〕	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
鉛		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
六価クロム		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
砒素		0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	～	0.003	0.003
	〔mg/L〕	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	～	0.004	0.003
総水銀		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
PCB		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	〔mg/L〕	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	〔mg/L〕	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004
	〔mg/L〕	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	〔mg/L〕	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
	〔mg/L〕	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	〔mg/L〕	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
チウラム		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	〔mg/L〕	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
シマジン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	〔mg/L〕	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
ベンゼン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
	〔mg/L〕	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
セレン		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
	〔mg/L〕	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	0.10	0.10	<0.08	～	0.10	0.09
亜硝酸性窒素		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
	〔mg/L〕	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
硝酸性窒素		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
	〔mg/L〕	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	0.06	0.06	<0.04	～	0.06	0.05
フェノール類		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
	〔mg/L〕	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
銅		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
	〔mg/L〕	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
亜鉛		0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	～	0.003	0.002
	〔mg/L〕	0.005	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	～	0.005	0.003
溶解性鉄		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
	〔mg/L〕	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
溶解性マンガン		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
	〔mg/L〕	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
全クロム		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
	〔mg/L〕	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
	〔mg/L〕	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
有機燐		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
	〔mg/L〕	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
1,4-ジキシサン		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
	〔mg/L〕	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

【参考】（自主検査）

水質調査結果（処分場周辺）

調査日：令和7年8月22日

項目 \ 調査点	13	14	15	16	17	18
ノニルフェノール [mg/L]	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	報告下限値 0.00006					
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS） [mg/L]	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	報告下限値 0.0006					

項目	環境基準値
ノニルフェノール [mg/L]	0.001
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS） [mg/L]	0.01

水質調査結果（処分場周辺①）〔令和 7 年 11 月分〕

調査日：令和7年11月11日

調査点 項目		13	14	15	16	17	18	最小値	～	最大値	平均値
時刻		9:01	9:29	9:40	9:34	9:20	8:46	-			-
透明度 [m]		3.9	3.9	4.0	3.0	3.7	3.0	3.0	～	4.0	3.6
水温 [℃]		20.2	19.7	19.5	19.5	19.3	19.8	19.3	～	20.2	19.7
		21.1	21.0	20.8	20.8	21.1	21.1	20.8	～	21.1	21.0
塩分 [－]		31.2	30.8	30.4	30.0	28.6	28.9	28.6	～	31.2	30.0
		32.6	32.5	32.5	32.6	32.6	32.6	32.5	～	32.6	32.6
濁度 [度(カリン)]		1	1	1	1	1	1	1	～	1	1
		1	1	2	1	2	3	1	～	3	2
浮遊物質量 (SS) [mg/L]		3	3	2	3	4	3	2	～	4	3
		3	3	4	3	4	4	3	～	4	4
不揮発性浮遊物質量 (FSS) [mg/L]		1	1	1	1	2	1	1	～	2	1
		2	1	3	2	3	2	1	～	3	2
水素イオン濃度 (pH) [－]		8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	～	8.2	8.1
		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	～	8.1	8.1
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]		3.5	3.2	2.8	3.3	3.3	3.4	2.8	～	3.5	3.3
		2.0	1.9	2.3	2.6	2.3	2.7	1.9	～	2.7	2.3
溶存酸素量 (DO)	濃 度 [mg/L]	7.5	8.1	7.1	7.7	7.5	6.9	6.9	～	8.1	7.5
		6.5	6.5	6.9	6.3	5.8	5.2	5.2	～	6.9	6.2
	飽和度 [%]	102	110	95	103	98	90	90	～	110	100
		91	91	97	88	81	73	73	～	97	87
全窒素 (T-N) [mg/L]		0.52	0.50	0.67	0.65	0.64	0.99	0.50	～	0.99	0.66
		0.28	0.37	0.24	0.29	0.32	0.31	0.24	～	0.37	0.30
全磷 (T-P) [mg/L]		0.071	0.075	0.069	0.075	0.077	0.10	0.069	～	0.10	0.078
		0.047	0.041	0.040	0.047	0.045	0.047	0.040	～	0.047	0.045
クロロフィル a (chl. a) [μ g/L]		13	13	1.3	6.7	5.4	3.4	1.3	～	13	7.1
		3.5	4.1	3.1	3.7	2.0	2.5	2.0	～	4.1	3.2
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		2.0×10^2	2.2×10^2	1.6×10^3	1.7×10^3	3.0×10^3	3.2×10^3	2.0×10^2	～	3.2×10^3	1.7×10^3

注) 上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）
但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌数は、上層の値を示している。

特記事項

水質調査結果（処分場周辺①）〔令和 7 年 2 月分〕

調査日：令和8年2月5日

調査点 項目		13	14	15	16	17	18	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:21	8:51	8:37	9:15	9:35	10:04	-			-
透明度 [m]		3.4	3.2	3.0	3.3	2.9	3.3	2.9	～	3.4	3.2
水温 [℃]		8.5	8.6	8.7	8.7	8.6	8.7	8.5	～	8.7	8.6
		9.5	9.6	9.6	9.5	9.6	9.5	9.5	～	9.6	9.6
塩分 [ー]		31.1	30.6	30.6	30.6	28.8	29.8	28.8	～	31.1	30.3
		32.6	32.7	32.7	32.7	32.6	32.6	32.6	～	32.7	32.7
濁度 [度(カリン)]		1	1	1	1	1	1	1	～	1	1
		1	1	2	1	2	2	1	～	2	2
浮遊物質量 (SS) [mg/L]		2	2	2	1	2	2	1	～	2	2
		2	2	2	2	3	6	2	～	6	3
不揮発性浮遊物質量 (FSS) [mg/L]		<1	1	1	<1	1	<1	<1	～	1	1
		1	2	1	2	2	5	1	～	5	2
水素イオン濃度 (pH) [ー]		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	～	8.2	-
		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	～	8.1	-
化学的酸素要求量 (COD) [mg/L]		3.1	2.8	3.0	3.1	3.1	3.3	2.8	～	3.3	3.1
		2.5	2.3	2.8	2.1	2.6	2.5	2.1	～	2.8	2.5
溶存酸素量 (DO)	濃 度 [mg/L]	11	10	10	11	11	11	10	～	11	11
		8.6	8.4	9.0	8.9	9.6	8.5	8.4	～	9.6	8.8
	飽和度	115	104	105	115	114	115	104	～	115	111
	[%]	93	91	97	96	104	92	91	～	104	96
全窒素 (T-N) [mg/L]		0.43	0.49	0.51	0.71	0.72	0.82	0.43	～	0.82	0.61
		0.23	0.22	0.28	0.21	0.52	0.29	0.21	～	0.52	0.29
全磷 (T-P) [mg/L]		0.039	0.043	0.042	0.051	0.058	0.062	0.039	～	0.062	0.049
		0.046	0.033	0.035	0.031	0.049	0.048	0.031	～	0.049	0.040
クロロフィル a (chl. a) [μ g/L]		5.6	6.2	5.8	5.0	5.4	3.9	3.9	～	6.2	5.3
		4.0	4.0	3.1	3.5	3.7	3.5	3.1	～	4.0	3.6
n-ヘキサン抽出物質 [mg/L]		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	<0.5
大腸菌数 [CFU/100mL]		<1	1.0×10^0	1.0×10^0	3.0×10^0	2.0×10^0	<1	<1	～	3.0×10^0	1.5×10^0

注) 上段：上層（海面下1m）

下段：下層（海底面上2m）

但し、n-ヘキサン抽出物質及び大腸菌数は、上層の値を示している。

特記事項

水質様式第 17 号

水質調査結果（処分場周辺②）〔令和 8 年 2 月分〕

調査日：令和8年2月5日

項目	調査点	13	14	15	16	17	18	最小値	～	最大値	平均値
時刻		8:21	8:51	8:37	9:15	9:35	10:04		—		—
カリウム		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	〔mg/L〕	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
全シアン		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
	〔mg/L〕	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
鉛		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
六価クロム		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
砒素		0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	～	0.003	0.002
	〔mg/L〕	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	～	0.003	0.003
総水銀		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
PCB		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
ジクロロメタン		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	〔mg/L〕	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
	〔mg/L〕	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004
	〔mg/L〕	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	～	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	〔mg/L〕	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
	〔mg/L〕	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
	〔mg/L〕	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
	〔mg/L〕	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002
チウラム		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
	〔mg/L〕	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006
シマジン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
	〔mg/L〕	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
ベンゼン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
	〔mg/L〕	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	～	<0.001	<0.001
セレン		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
	〔mg/L〕	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	～	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.17	0.23	0.24	0.38	0.36	0.48	0.17	～	0.48	0.31
	〔mg/L〕	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	0.22	<0.08	<0.08	～	0.22	0.11
亜硝酸性窒素		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
	〔mg/L〕	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	～	<0.04	<0.04
硝酸性窒素		0.13	0.19	0.20	0.34	0.32	0.44	0.13	～	0.44	0.27
	〔mg/L〕	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	0.18	<0.04	<0.04	～	0.18	0.07
フェノール類		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
	〔mg/L〕	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
銅		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
	〔mg/L〕	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
亜鉛		0.003	0.002	0.005	0.003	0.002	0.005	0.002	～	0.005	0.003
	〔mg/L〕	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	～	0.002	0.002
溶解性鉄		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
	〔mg/L〕	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	～	<0.08	<0.08
溶解性マンガン		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
	〔mg/L〕	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
全クロム		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
	〔mg/L〕	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	～	<0.03	<0.03
陰イオン界面活性剤		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
	〔mg/L〕	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	～	<0.01	<0.01
有機燐		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
	〔mg/L〕	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	～	<0.1	<0.1
1,4-ジキシサン		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005
	〔mg/L〕	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	～	<0.005	<0.005

注）上段：上層（海面下1m）
下段：下層（海底面上2m）

特記事項

資 1-6 底 質

資 1-6-1 令和 7 年度調査結果（総括）

底質調査結果総括表（一般項目）

[令和7年度（令和7年8月、令和8年2月）]

項目		令和7年8月22日		令和8年2月5日	
		最小値	～ 最大値	最小値	～ 最大値
粒度組成 〔%〕	粗礫 (19mm以上)	0.0	～ 0.0	0.0	～ 0.0
	中礫 (4.75～19mm)	0.0	～ 0.6	0.0	～ 0.1
	細礫 (2.00～4.75mm)	0.0	～ 0.2	0.0	～ 0.1
	粗砂 (0.850～2.00mm)	0.0	～ 0.4	0.1	～ 0.2
	中砂 (0.250～0.850mm)	0.4	～ 1.2	0.4	～ 0.8
	細砂 (0.075～0.250mm)	0.4	～ 1.4	0.4	～ 1.2
	シルト (0.005～0.075mm)	79.7	～ 87.4	78.1	～ 81.6
	粘土 (0.005mm以下)	11.6	～ 18.8	17.4	～ 20.6
含水率〔%〕		66	～ 68	64	～ 68
強熱減量〔%〕		9.3	～ 9.7	10	～ 11
化学的酸素要求量（COD） 〔mg/g乾泥〕		23	～ 27	24	～ 25
硫化物〔mg/g乾泥〕		0.3	～ 0.6	0.3	～ 0.6
全窒素（T-N）〔mg/g乾泥〕		1.4	～ 2.2	1.9	～ 2.8
全磷（T-P）〔mg/g乾泥〕		0.36	～ 0.56	0.57	～ 0.71
酸化還元電位〔mV〕		-340	～ -330	-360	～ -320

特記事項

資 1-6-2 令和 7 年度調査結果（月別）

資 1-6-2-1 令和 7 年 8 月調査結果

底質様式第 1 号

底質調査結果（一般項目）〔令和 7 年 8 月分〕

調査日：令和7年8月22日

調査点 項目		2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
採泥時刻		12:53	12:34	11:58	11:36	—			—
粒 度 組 成 〔%〕	粗礫 (19mm以上)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
	中礫 (4.75～19mm)	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	～	0.6	0.2
	細礫 (2.00～4.75mm)	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	～	0.2	0.1
	粗砂 (0.850～2.00mm)	0.0	0.4	0.2	0.2	0.0	～	0.4	0.2
	中砂 (0.250～0.850mm)	0.4	0.6	1.2	0.5	0.4	～	1.2	0.7
	細砂 (0.075～0.250mm)	0.6	1.0	1.4	0.4	0.4	～	1.4	0.9
	シルト (0.005～0.075mm)	87.4	82.2	79.7	79.9	79.7	～	87.4	82.3
	粘土 (0.005mm以下)	11.6	15.6	16.7	18.8	11.6	～	18.8	15.7
含水率 [%]		66	68	67	66	66	～	68	67
強熱減量 [%]		9.3	9.7	9.6	9.3	9.3	～	9.7	9.5
化学的酸素要求量 (COD) [mg/g乾泥]		26	25	27	23	23	～	27	25
硫化物 [mg/g乾泥]		0.6	0.5	0.3	0.5	0.3	～	0.6	0.5
全窒素 (T-N) [mg/g乾泥]		1.7	1.4	2.2	1.7	1.4	～	2.2	1.8
全磷 (T-P) [mg/g乾泥]		0.36	0.47	0.56	0.52	0.36	～	0.56	0.48
酸化還元電位 [mV]		-330	-340	-340	-330	-340	～	-330	-335

特記事項

底質様式第2号

底質調査結果（処分場周辺）〔令和7年8月分〕

調査日：令和7年8月22日

調査点		15
項目		
採泥時刻		12:17
粒度組成 〔%〕	粗礫 (19mm以上)	0.0
	中礫 (4.75～19mm)	0.0
	細礫 (2.00～4.75mm)	0.1
	粗砂 (0.850～2.00mm)	0.2
	中砂 (0.250～0.850mm)	0.4
	細砂 (0.075～0.250mm)	0.9
	シルト (0.005～0.075mm)	81.0
	粘土 (0.005mm以下)	17.4
含水率〔%〕		69
強熱減量〔%〕		9.7
化学的酸素要求量（COD） 〔mg/g乾泥〕		27
硫化物〔mg/g乾泥〕		0.7
全窒素（T-N）〔mg/g乾泥〕		2.0
全燐（T-P）〔mg/g乾泥〕		0.57
酸化還元電位〔mV〕		-330

特記事項

調査点		15
項目		
アルキル水銀〔mg/kg乾泥〕		<0.01
総水銀〔mg/kg乾泥〕		0.55
カドミウム〔mg/kg乾泥〕		0.84
鉛〔mg/kg乾泥〕		79
有機燐〔mg/kg乾泥〕		<0.1
六価クロム〔mg/kg乾泥〕		<2
砒素〔mg/kg乾泥〕		10
シアン〔mg/kg乾泥〕		<0.1
PCB〔mg/kg乾泥〕		<0.01
銅〔mg/kg乾泥〕		53
亜鉛〔mg/kg乾泥〕		330
ふっ化物〔mg/kg乾泥〕		180
トリクロロエチレン〔mg/kg乾泥〕		<0.05
テトラクロロエチレン〔mg/kg乾泥〕		<0.01
ベリリウム〔mg/kg乾泥〕		0.80
クロム〔mg/kg乾泥〕		54
ニッケル〔mg/kg乾泥〕		24
バナジウム〔mg/kg乾泥〕		36
有機塩素化合物〔mg/kg乾泥〕		<4
ジクロロメタン〔mg/kg乾泥〕		<0.2
四塩化炭素〔mg/kg乾泥〕		<0.02
1,2-ジクロロエタン〔mg/kg乾泥〕		<0.04
1,1-ジクロロエチレン〔mg/kg乾泥〕		<0.2
シス-1,2-ジクロロエチレン 〔mg/kg乾泥〕		<0.4
1,1,1-トリクロロエタン〔mg/kg乾泥〕		<0.1
1,1,2-トリクロロエタン〔mg/kg乾泥〕		<0.06
1,3-ジクロロプロペン〔mg/kg乾泥〕		<0.02
チウラム〔mg/kg乾泥〕		<0.04
シマジン〔mg/kg乾泥〕		<0.03
チオベンカルブ〔mg/kg乾泥〕		<0.2
ベンゼン〔mg/kg乾泥〕		<0.1
セレン〔mg/kg乾泥〕		0.4
ダイキシル類〔pg-TEQ/g乾泥〕		8.6
1,4-ジオキシン〔mg/kg乾泥〕		<0.005

資 1-6-2-2 令和 8 年 2 月調査結果

底質様式第 1 号

底質調査結果（一般項目）〔令和 8 年 2 月分〕

調査日：令和8年2月5日

調査点 項目		2	3	4	5	最小値	～	最大値	平均値
採泥時刻		10:32	10:20	9:48	9:30	—			—
粒 度 組 成 〔%〕	粗礫 (19mm以上)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	～	0.0	0.0
	中礫 (4.75～19mm)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	～	0.1	0.0
	細礫 (2.00～4.75mm)	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	～	0.1	0.1
	粗砂 (0.850～2.00mm)	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	～	0.2	0.2
	中砂 (0.250～0.850mm)	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	～	0.8	0.5
	細砂 (0.075～0.250mm)	1.2	0.7	0.5	0.4	0.4	～	1.2	0.7
	シルト (0.005～0.075mm)	80.2	81.2	78.1	81.6	78.1	～	81.6	80.3
	粘土 (0.005mm以下)	17.6	17.5	20.6	17.4	17.4	～	20.6	18.3
含水率〔%〕		64	68	67	67	64	～	68	67
強熱減量〔%〕		10	10	11	11	10	～	11	11
化学的酸素要求量（COD） 〔mg/g乾泥〕		24	24	25	24	24	～	25	24
硫化物〔mg/g乾泥〕		0.3	0.3	0.6	0.4	0.3	～	0.6	0.4
全窒素（T-N）〔mg/g乾泥〕		1.9	2.8	2.3	2.2	1.9	～	2.8	2.3
全磷（T-P）〔mg/g乾泥〕		0.57	0.63	0.71	0.65	0.57	～	0.71	0.64
酸化還元電位〔mV〕		-360	-340	-320	-330	-360	～	-320	-338

特記事項

底質調査結果（処分場周辺）〔令和8年2月分〕

調査日：令和8年2月5日

項目		調査点
		15
採泥時刻		10:05
粒度組成〔%〕	粗礫 (19mm以上)	0.0
	中礫 (4.75～19mm)	1.0
	細礫 (2.00～4.75mm)	0.4
	粗砂 (0.850～2.00mm)	1.3
	中砂 (0.250～0.850mm)	1.4
	細砂 (0.075～0.250mm)	1.0
	シルト (0.005～0.075mm)	77.7
	粘土 (0.005mm以下)	17.2
含水率〔%〕		69
強熱減量〔%〕		11
化学的酸素要求量（COD） 〔mg/g乾泥〕		23
硫化物〔mg/g乾泥〕		0.4
全窒素（T-N）〔mg/g乾泥〕		2.3
全燐（T-P）〔mg/g乾泥〕		0.69
酸化還元電位〔mV〕		-310

特記事項

項目		調査点
		15
アルキル水銀〔mg/kg乾泥〕		<0.01
総水銀〔mg/kg乾泥〕		0.68
カドミウム〔mg/kg乾泥〕		0.85
鉛〔mg/kg乾泥〕		69
有機燐〔mg/kg乾泥〕		<0.1
六価クロム〔mg/kg乾泥〕		<2
砒素〔mg/kg乾泥〕		10
シアン〔mg/kg乾泥〕		<0.1
PCB〔mg/kg乾泥〕		<0.01
銅〔mg/kg乾泥〕		61
亜鉛〔mg/kg乾泥〕		340
ふっ化物〔mg/kg乾泥〕		100
トリクロロエチレン〔mg/kg乾泥〕		<0.05
テトラクロロエチレン〔mg/kg乾泥〕		<0.01
ベリリウム〔mg/kg乾泥〕		1.2
クロム〔mg/kg乾泥〕		75
ニッケル〔mg/kg乾泥〕		35
バナジウム〔mg/kg乾泥〕		52
有機塩素化合物〔mg/kg乾泥〕		<4
ジクロロメタン〔mg/kg乾泥〕		<0.2
四塩化炭素〔mg/kg乾泥〕		<0.02
1,2-ジクロロエタン〔mg/kg乾泥〕		<0.04
1,1-ジクロロエチレン〔mg/kg乾泥〕		<0.2
シス-1,2-ジクロロエチレン 〔mg/kg乾泥〕		<0.4
1,1,1-トリクロロエタン〔mg/kg乾泥〕		<0.1
1,1,2-トリクロロエタン〔mg/kg乾泥〕		<0.06
1,3-ジクロロプロペン〔mg/kg乾泥〕		<0.02
チウラム〔mg/kg乾泥〕		<0.04
シマジン〔mg/kg乾泥〕		<0.03
チオベンカルブ〔mg/kg乾泥〕		<0.2
ベンゼン〔mg/kg乾泥〕		<0.1
セレン〔mg/kg乾泥〕		0.6
ダイオキシン類〔pg-TEQ/g乾泥〕		5.5
1,4-ジオキサン〔mg/kg乾泥〕		<0.005

資 1-7 騷 音 ・ 低 周 波 音

資 1-7-1 令和 7 年 4 月調査結果

騒音・振動様式第 1 号（埋立地関連）

環境騒音調査結果総括表[令和 7 年 4 月分]

調査地点：野鳥園臨港緑地（南港野鳥園）
調査日時：令和7年4月21日午後0時～4月22日午後0時

時間 区分	騒音レベル（デシベル）												主音源
	L_{A5}			L_{A50}			L_{A95}			L_{Aeq}			
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	
昼間	49	45	55	44	42	46	41	39	44	46	43	50	鳥、車両、船舶、 周辺施設
夜間	44	42	49	40	39	43	39	37	41	42	40	47	鳥、車両、船舶

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。
2. 時間区分は、昼間は午前6時から午後10時、夜間は午後10時から午前6時までの間とする。

環境騒音調査結果総括表[令和7年4月分]

調査地点：野鳥園臨港緑地（南港野鳥園）

調査日時：令和7年4月21日～22日

調査 時間	時間の 区分	地域の 類型	環境 基準値	騒音レベル（デシベル）				主音源	
				L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}		
12:00～	昼間	C	60dB 以下	48	42	40	45	鳥、車両、船舶	
13:00～				48	44	42	45	鳥、車両、船舶、周辺施設	
14:00～				52	46	44	49	鳥、車両、船舶、周辺施設	
15:00～				53	45	42	47	鳥、車両、船舶、周辺施設	
16:00～				50	46	44	47	鳥、車両、船舶、周辺施設	
17:00～				49	45	43	46	鳥、車両、船舶、周辺施設	
18:00～				52	46	44	48	鳥、車両、船舶、周辺施設	
19:00～				55	43	41	50	車両、船舶、周辺施設	
20:00～				45	42	40	43	車両、船舶	
21:00～				45	42	41	43	車両、船舶	
22:00～	夜間		50dB 以下	45	42	40	43	車両、船舶	
23:00～				43	41	39	41	車両、船舶	
00:00～				43	40	37	40	車両、船舶	
01:00～				44	40	38	42	車両、船舶	
02:00～				42	39	37	40	車両、船舶	
03:00～				42	39	38	40	車両、船舶	
04:00～				45	40	38	42	鳥、車両、船舶	
05:00～				49	43	41	47	鳥、車両、船舶	
06:00～	昼間		60dB 以下	49	43	40	47	鳥、車両、船舶	
07:00～				46	43	41	44	鳥、車両、船舶	
08:00～				47	42	39	44	鳥、車両、船舶、周辺施設	
09:00～				52	43	41	46	鳥、車両、船舶、周辺施設	
10:00～				49	43	40	45	鳥、車両、船舶、周辺施設	
11:00～				48	43	40	45	鳥、車両、船舶、周辺施設	
最 小 値				42	39	37	40		
最 大 値				55	46	44	50		
平 均 値				48	43	40	45		

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。注：2. 環境基準の評価は L_{Aeq} による。

低周波音調査結果総括表[令和7年4月分]

調査地点：野鳥園臨港緑地（南港野鳥園）

調査日時：令和7年4月21日午後0時～4月22日午後0時

音圧レベル（デシベル）												風速 (m/s)	
L_5			L_{50}			L_{95}			$L_{\max}$				
平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	最小	最大
73	73	74	71	69	72	69	67	71	77	75	80	0.0	1.7

注：1. 平均値は算術平均値である。

2. 作業時間帯（午前9時から午後6時までの間）の結果を表している。

低周波音調査結果総括表[令和7年4月分]

調査地点：野鳥園臨港緑地（南港野鳥園）

調査日：令和7年4月21日～22日

調査 時間	音圧レベル（デシベル）				風速（m/s）	
	L_5	L_{50}	L_{95}	$L_{\max}$	最小	最大
12:00～	74	72	68	76	0.3	0.9
13:00～	74	72	69	75	0.0	0.9
14:00～	73	71	71	77	0.0	0.9
15:00～	74	72	71	79	0.0	0.2
16:00～	74	72	70	80	0.0	0.9
17:00～	73	69	67	78	0.0	1.4
18:00～	77	70	68	87	0.0	0.0
19:00～	75	68	66	87	0.0	1.0
20:00～	70	66	64	79	0.0	2.3
21:00～	69	66	65	82	0.0	1.2
22:00～	68	66	64	71	0.0	1.8
23:00～	69	65	64	77	0.0	0.9
00:00～	65	64	62	69	0.0	1.1
01:00～	68	64	63	72	0.0	0.4
02:00～	65	64	63	67	0.0	0.0
03:00～	67	65	64	68	0.0	0.1
04:00～	68	67	66	69	0.0	0.9
05:00～	70	68	67	72	0.0	1.7
06:00～	72	69	67	73	0.0	1.0
07:00～	71	70	68	74	0.0	1.4
08:00～	74	72	71	75	0.0	1.7
09:00～	73	71	69	75	0.0	1.6
10:00～	73	71	69	78	0.0	1.7
11:00～	73	70	68	78	0.0	0.0
最小値	65	64	62	67	0.0	0.0
最大値	77	72	71	87	0.3	2.3
平均値	71	69	67	76	0.0	1.0

資 1-7-2 令和 7 年 10 月調査結果

騒音・振動様式第 1 号（埋立地関連）

環境騒音調査結果総括表[令和 7 年 10 月分]

調査地点：野鳥園臨港緑地（南港野鳥園）

調査日時：令和7年10月27日午後0時～10月28日午後0時

時間 区分	騒音レベル (デシベル)												主音源
	L_{A5}			L_{A50}			L_{A95}			L_{Aeq}			
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	
昼間	51	45	58	45	42	50	42	39	45	49	43	53	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設
夜間	44	42	46	41	40	42	39	38	39	41	40	43	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。
2. 時間区分は、昼間は午前6時から午後10時、夜間は午後10時から午前6時までの間とする。

環境騒音調査結果総括表〔令和7年10月分〕

調査地点：野鳥園臨港緑地（南港野鳥園）

調査日時：令和7年10月27日～28日

調査 時間	時間の 区分	地域の 類型	環境 基準値	騒音レベル（デシベル）				主音源	
				L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}		
12:00～	昼間	C	60dB 以下	53	46	43	48	鳥、虫、車両、船舶	
13:00～				52	47	45	48	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設	
14:00～				52	47	44	48	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設	
15:00～				50	45	43	47	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設	
16:00～				58	50	45	53	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設	
17:00～				48	44	42	46	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設	
18:00～				48	44	42	45	虫、車両、船舶、周辺施設	
19:00～				48	43	39	44	虫、車両、船舶、周辺施設	
20:00～				45	42	39	43	虫、車両、船舶、周辺施設	
21:00～				46	42	40	43	虫、車両、船舶、周辺施設	
22:00～	夜間		50dB 以下	45	42	39	42	虫、車両、船舶、周辺施設	
23:00～				44	42	39	42	虫、車両、船舶	
00:00～				45	41	39	42	虫、車両、船舶	
01:00～				43	41	39	41	虫、車両、船舶	
02:00～				42	40	38	40	虫、車両、船舶	
03:00～				42	40	38	40	虫、車両、船舶	
04:00～				44	41	38	41	虫、車両、船舶	
05:00～				46	41	39	43	鳥、虫、車両、船舶	
06:00～	昼間		60dB 以下	53	45	41	49	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設	
07:00～				53	45	41	48	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設	
08:00～				50	44	42	46	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設	
09:00～				58	47	44	53	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設	
10:00～				54	48	45	50	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設	
11:00～				53	47	43	49	鳥、虫、車両、船舶、周辺施設	
最 小 値				42	40	38	40		
最 大 値				58	50	45	53		
平 均 値				49	44	41	47		

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。2. 環境基準の評価は L_{Aeq} による。

騒音・振動様式第3号（埋立地関連）

低周波音調査結果総括表[令和7年10月分]

調査地点：野鳥園臨港緑地（南港野鳥園）

調査日時：令和7年10月27日午後0時～10月28日午後0時

音圧レベル（デシベル）												風速 (m/s)	
L_5			L_{50}			L_{95}			$L_{\max}$				
平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	最小	最大
74	71	77	71	69	72	69	68	70	78	74	82	0.0	3.8

注：1. 平均値は算術平均値である。

2. 作業時間帯（午前9時から午後6時までの間）の結果を表している。

低周波音調査結果総括表〔令和7年10月分〕

調査地点：野鳥園臨港緑地（南港野鳥園）

調査日：令和7年10月27日～28日

調査 時間	音圧レベル（デシベル）				風速（m/s）	
	L_5	L_{50}	L_{95}	$L_{\max}$	最小	最大
12:00～	73	70	69	75	0.3	1.0
13:00～	71	70	68	74	0.4	1.0
14:00～	73	70	69	79	0.0	1.1
15:00～	74	71	69	77	0.0	0.6
16:00～	74	71	70	79	0.0	1.4
17:00～	72	69	68	75	0.0	1.6
18:00～	71	69	66	72	0.0	1.0
19:00～	72	66	65	77	0.0	1.2
20:00～	70	67	65	76	0.0	1.8
21:00～	69	68	66	71	0.0	1.1
22:00～	70	67	65	73	0.0	1.5
23:00～	67	64	62	70	0.0	0.6
00:00～	68	66	65	71	0.0	1.3
01:00～	66	64	62	69	0.0	1.4
02:00～	66	64	63	68	0.0	0.6
03:00～	66	64	63	69	0.0	0.7
04:00～	66	65	64	67	0.0	2.0
05:00～	69	67	65	74	0.0	2.0
06:00～	73	71	70	75	0.0	0.4
07:00～	75	70	67	76	0.0	1.1
08:00～	73	70	69	76	0.0	1.1
09:00～	75	70	69	79	0.0	1.0
10:00～	77	72	69	82	0.0	3.3
11:00～	75	72	70	80	0.0	3.8
最小値	66	64	62	67	0.0	0.4
最大値	77	72	70	82	0.4	3.8
平均値	71	68	67	74	0.0	1.4

資 1-8 悪 臭

資 1-8-1 令和 7 年度調査結果

悪臭調査結果〔令和7年8月分〕

調査日：令和7年8月8日

調査地点		野鳥園臨港緑地 （南港野鳥園）
項目		
気 象	天候(当日/前日)	晴/雨
	気 温 [℃]	30.5
	湿 度 [%]	76
	風 向	calm
	風 速 [m/s]	<0.4
特 定 悪 臭 物 質 濃 度 [ppm]	アンモニア	<0.1
	メチルメルカプタン	<0.0005
	硫化水素	0.003
	硫化メチル	<0.001
	二硫化メチル	<0.001
	トリメチルアミン	<0.001
	アセトアルデヒド	<0.005
	プロピオンアルデヒド	<0.005
	ノルマルブチルアルデヒド	<0.0009
	イソブチルアルデヒド	<0.002
	ノルマルペンタルアルデヒド	<0.0009
	イソペンタルアルデヒド	<0.0003
	イソブタノール	<0.09
	酢酸エチル	<0.3
	メチルイソブチルケトン	<0.1
	トルエン	<1
	スチレン	<0.04
	キシレン	<0.1
	プロピオン酸	<0.0004
	ノルマル酪酸	<0.0004
	ノルマル吉草酸	<0.0004
	イソ吉草酸	<0.0004
臭 気 強 度		0
臭 気 指 数		<10
臭 質		無臭

悪臭調査結果〔令和7年9月分〕

調査日：令和7年9月1日

調査地点		野鳥園臨港緑地 （南港野鳥園）
項目		
気 象	天候(当日/前日)	晴/晴
	気 温 [℃]	31.0
	湿 度 [%]	81
	風 向	calm
	風 速 [m/s]	<0.4
特 定 悪 臭 物 質 濃 度 [ppm]	アンモニア	<0.1
	メチルメルカプタン	<0.0005
	硫化水素	<0.001
	硫化メチル	<0.001
	二硫化メチル	<0.001
	トリメチルアミン	<0.001
	アセトアルデヒド	<0.005
	プロピオンアルデヒド	<0.005
	ノルマルブチルアルデヒド	<0.0009
	イソブチルアルデヒド	<0.002
	ノルマルペンチルアルデヒド	<0.0009
	イソペンチルアルデヒド	<0.0003
	イソブタノール	<0.09
	酢酸エチル	<0.3
	メチルイソブチルケトン	<0.1
	トルエン	<1
	スチレン	<0.04
	キシレン	<0.1
	プロピオン酸	<0.0004
	ノルマル酪酸	<0.0004
	ノルマル吉草酸	<0.0004
	イソ吉草酸	<0.0004
臭 気 強 度		0
臭 気 指 数		<10
臭 質		無臭

資 1-9 陸域生態系（鳥類）

資 1-9-1 令和 7 年度調査結果（総括）

陸域生態系(鳥類)調査結果総括表（主な出現種の構成割合）

[令和7年度（令和7年5月、6月、8月、令和8年2月）]

区分		地点別出現個体数				
		a	b	c	d	計
出現 状況	目	9	6	10	7	10
	科	18	14	23	13	25
	種	28	18	34	18	49
出現個体数		616	159	168	161	1104
主な出現種 (個体数、 組成比率)	ホシハジロ (459 羽、74. 5%)	ツバメ (101 羽、63. 5%)	オオバン (31 羽、18. 5%)	コアジサシ (57 羽、35. 4%)	ホシハジロ (459 羽、41. 6%)	
	オオバン (33 羽、5. 4%)	コアジサシ (14 羽、8. 8%)	ハシブトガラス (11 羽、6. 5%)	カワウ (27 羽、16. 8%)	ツバメ (107 羽、9. 7%)	
	ヒドリガモ (28 羽、4. 5%)	ムクドリ (10 羽、6. 3%)	コアジサシ (10 羽、6. 0%)	ウミネコ (23 羽、14. 3%)	コアジサシ (91 羽、8. 2%)	
	カワラバト(ドバト) (13 羽、2. 1%)	カワウ (8 羽、5. 0%)	ダイサギ (10 羽、6. 0%)	ハシボソガラス (9 羽、5. 6%)	オオバン (64 羽、5. 8%)	
	カワウ (12 羽、1. 9%)	ハクセキレイ (4 羽、2. 5%)	ヒヨドリ (10 羽、6. 0%)	スズメ (9 羽、5. 6%)	カワウ (50 羽、4. 5%)	

注) 表中の主な出現種は、地点別の優先種上位5種を示した。

陸域生態系（鳥類）調査結果総括表（種別出現状況）

[令和7年度（令和7年5月、6月、8月、令和8年2月）]

目	科	種	区分	地点別出現個体数				
				a	b	c	d	計
カモ目	カモ科	ヒドリガモ	冬鳥	28				28
カモ目	カモ科	カルガモ	留鳥			7	3	10
カモ目	カモ科	ホシハジロ	冬鳥	459				459
カモ目	カモ科	キンクロハジロ	冬鳥	3				3
カモ目	カモ科	スズガモ	冬鳥	1				1
カモ目	カモ科	ウミアイサ	冬鳥			3		3
カイツブリ目	カイツブリ科	カイツブリ	留鳥			5		5
カイツブリ目	カイツブリ科	カンムリカイツブリ	冬鳥	1	1		3	5
ハト目	ハト科	カワラバト(ドバト)	移入種	13				13
ハト目	ハト科	キジバト	留鳥			5		5
カツオドリ目	ウ科	カワウ	留鳥	12	8	3	27	50
ペリカン目	サギ科	アオサギ	留鳥	2	2	9	3	16
ペリカン目	サギ科	ダイサギ	留鳥	2		10		12
ペリカン目	サギ科	コサギ	留鳥	1				1
ツル目	クイナ科	オオバン	留鳥	33		31		64
チドリ目	チドリ科	コチドリ	夏鳥		1	1		2
チドリ目	チドリ科	シロチドリ	留鳥			2		2
チドリ目	シギ科	チュウシャクシギ	旅鳥	2		3		5
チドリ目	シギ科	アカアシシギ	旅鳥			3		3
チドリ目	シギ科	キアシシギ	旅鳥	2		6		8
チドリ目	シギ科	ソリハシシギ	旅鳥			9		9
チドリ目	シギ科	イソシギ	留鳥	2		2		4
チドリ目	シギ科	キョウジョシギ	旅鳥	6				6
チドリ目	シギ科	トウネン	旅鳥	1		1		2
チドリ目	カモメ科	ユリガモメ	冬鳥（一部留鳥）		3	1		4
チドリ目	カモメ科	ウミネコ	留鳥		2		23	25
チドリ目	カモメ科	カモメ	冬鳥				3	3
チドリ目	カモメ科	セグロカモメ	冬鳥		1		2	3
チドリ目	カモメ科	コアジサシ	夏鳥	10	14	10	57	91
チドリ目	カモメ科	アジサシ	旅鳥		2		3	5
タカ目	ミサゴ科	ミサゴ	留鳥	2	2	1	1	6
タカ目	タカ科	トビ	留鳥		1	1	2	4
ブッポウソウ目	カワセミ科	カワセミ	留鳥			2		2
スズメ目	カラス科	ハシボソガラス	留鳥	1		2	9	12
スズメ目	カラス科	ハシブトガラス	留鳥	10	2	11	8	31
スズメ目	シジュウカラ科	ヤマガラ	留鳥			1		1
スズメ目	シジュウカラ科	シジュウカラ	留鳥			3		3
スズメ目	ツバメ科	ツバメ	夏鳥	3	101	3		107
スズメ目	ヒヨドリ科	ヒヨドリ	留鳥	10	1	10	3	24
スズメ目	ムシクイ科	センダイムシクイ	夏鳥			1		1
スズメ目	メジロ科	メジロ	留鳥			3		3
スズメ目	セッカ科	セッカ	留鳥	1	3	1	2	7
スズメ目	ムクドリ科	ムクドリ	留鳥	2	10	9		21
スズメ目	ヒタキ科	ジョウビタキ	冬鳥	1				1
スズメ目	ヒタキ科	イソヒヨドリ	留鳥		1	1	1	3
スズメ目	スズメ科	スズメ	留鳥	5		6	9	20
スズメ目	セキレイ科	ハクセキレイ	留鳥		4		2	6
スズメ目	アトリ科	カワラヒワ	留鳥（一部冬鳥）	2		2		4
スズメ目	ホオジロ科	ホオジロ	留鳥	1				1
合計（10目25科49種）			目数	9	6	10	7	10
			科数	18	14	23	13	25
			種類数	28	18	34	18	49
			個体数	616	159	168	161	1104

注）1. 分類及び配列は、「河川水辺の国勢調査のための生物リストー令和6年度生物リスト」（国土交通省 2024）に従った。

2. 渡りの区分は、「大阪府鳥類目録 2001」（（財）日本野鳥の会大阪支部、2001）に従った。

資 1-9-2 令和 7 年度調査結果（月別）

資 1-9-2-1 令和 7 年 5 月調査結果

陸域生態系（鳥類）様式第1号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（種別出現状況）〔令和7年5月分〕

調査日：令和7年5月12日、13日

No.	目名	科名	種名	渡り 区分	地点別出現個体数				
					a	b	c	d	計
1	カモ目	カモ科	カルガモ	留鳥			3	3	6
2	カイツブリ目	カイツブリ科	カイツブリ	留鳥			1		1
3	ハト目	ハト科	キジバト	留鳥			3		3
4	カツオドリ目	ウ科	カワウ	留鳥	2	2		1	5
5	ペリカン目	サギ科	アオサギ	留鳥			2		2
6	ツル目	クイナ科	オオバン	留鳥			5		5
7	チドリ目	チドリ科	コチドリ	夏鳥		1			1
8			シロチドリ	留鳥			2		2
9		シギ科	チュウシャクシギ	旅鳥	2		2		4
10			キアシシギ	旅鳥	2		5		7
11			イソシギ	留鳥			1		1
12			キョウジョシギ	旅鳥	6				6
13			トウネン	旅鳥	1		1		2
14		カモメ科	ユリカモメ	冬鳥 (一部留鳥)		3	1		4
15			コアジサシ	夏鳥	6	10		55	71
16			アジサシ	旅鳥		2		2	4
17	スズメ目	カラス科	ハシボソガラス	留鳥	1				1
18			ハシブトガラス	留鳥	1		4	2	7
19		シジュウカラ科	シジュウカラ	留鳥			1		1
20		ツバメ科	ツバメ	夏鳥	1	1	3		5
21		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	留鳥	4		2		6
22		ムシクイ科	センダイムシクイ	夏鳥			1		1
23		セッカ科	セッカ	留鳥		2		1	3
24		ムクドリ科	ムクドリ	留鳥	2		3		5
25		スズメ科	スズメ	留鳥	3		3	3	9
26		セキレイ科	ハクセキレイ	留鳥		2			2
合計（8目18科26種）				目数	3	3	7	4	8
				科数	8	6	15	6	18
				種類数	12	8	18	7	26
				個体数	31	23	43	67	164

注）1. 分類及び配列は、「河川水辺の国勢調査のための生物リストー令和6年度生物リスト」（国土交通省 2024）に従った。

2. 渡りの区分は、「大阪府鳥類目録2001」（（財）日本野鳥の会大阪支部、2001）に従った。

陸域生態系（鳥類）様式第2号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（主な出現種の構成割合）〔令和7年5月分〕

調査日：令和7年5月12日、13日

調査日：令和7年6月12日、13日

区分		地点別出現個体数				
		a	b	c	d	計
出現状況	目	3	3	7	4	8
	科	8	6	15	6	18
	種	12	8	18	7	26
出現個体数		31	23	43	67	164
主な出現種 (個体数、 組成比率)	キョウジョシギ (6羽、19.4%)	コアジサシ (10羽、43.5%)	オオバン (5羽、11.6%)	コアジサシ (55羽、82.1%)	コアジサシ (71羽、43.3%)	
	コアジサシ (6羽、19.4%)	ユリカモメ (3羽、13.0%)	キアシシギ (5羽、11.6%)	カルガモ (3羽、4.5%)	スズメ (9羽、5.5%)	
	ヒヨドリ (4羽、12.9%)	カワウ (2羽、8.7%)	ハシブトガラス (4羽、9.3%)	スズメ (3羽、4.5%)	キアシシギ (7羽、4.3%)	
	スズメ (3羽、9.7%)	アジサシ (2羽、8.7%)	カルガモ (3羽、7.0%)	アジサシ (2羽、3.0%)	ハシブトガラス (7羽、4.3%)	
	カワウ (2羽、6.5%)	セッカ (2羽、8.7%)	キジバト (3羽、7.0%)	ハシブトガラス (2羽、3.0%)	カルガモ (6羽、3.7%)	
	チュウシャクシギ (2羽、6.5%)	ハクセキレイ (2羽、8.7%)	ツバメ (3羽、7.0%)		キョウジョシギ (6羽、3.7%)	
	キアシシギ (2羽、6.5%)		ムクドリ (3羽、7.0%)		ヒヨドリ (6羽、3.7%)	
	ムクドリ (2羽、6.5%)		スズメ (3羽、7.0%)			

注) 表中の主な出現種は、地点別の優占種上位5種を示した。

陸域生態系（鳥類）様式第3号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（科別出現状況）〔令和7年5月分〕

調査日：令和7年5月12日、13日

調査地点 a				調査地点 b			
順位	科名	種数	優占率 (個体数%)	順位	科名	種数	優占率 (個体数%)
1	シギ科	4	35.5%	1	カモメ科	3	65.2%
2	カモメ科	1	19.4%	2	ウ科	1	8.7%
3	ヒヨドリ科	1	12.9%	2	セッカ科	1	8.7%
4	スズメ科	1	9.7%	2	セキレイ科	1	8.7%
5	ウ科	1	6.5%	5	チドリ科	1	4.3%
5	カラス科	2	6.5%	5	ツバメ科	1	4.3%
5	ムクドリ科	1	6.5%				
8	ツバメ科	1	3.2%				

調査地点 c				調査地点 d			
順位	科名	種数	優占率 (個体数%)	順位	科名	種数	優占率 (個体数%)
1	シギ科	4	20.9%	1	カモメ科	2	85.1%
2	クイナ科	1	11.6%	2	カモ科	1	4.5%
3	カラス科	1	9.3%	2	スズメ科	1	4.5%
4	カモ科	1	7.0%	4	カラス科	1	3.0%
4	ハト科	1	7.0%	5	ウ科	1	1.5%
4	ツバメ科	1	7.0%	5	セッカ科	1	1.5%
4	ムクドリ科	1	7.0%				
4	スズメ科	1	7.0%				
9	サギ科	1	4.7%				
9	チドリ科	1	4.7%				
9	ヒヨドリ科	1	4.7%				
12	カイツブリ科	1	2.3%				
12	カモメ科	1	2.3%				
12	シジュウカラ科	1	2.3%				
12	ムシクイ科	1	2.3%				

注) 優占率は四捨五入した値を表示しており、合計は100.0%にならないことがある。

資 1-9-2-2 令和 7 年 6 月調査結果

陸域生態系（鳥類）様式第1号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（種別出現状況）〔令和7年6月分〕

調査日：令和7年6月5日、6日

No.	目名	科名	種名	渡り 区分	地点別出現個体数					
					a	b	c	d	計	
1	カモ目	カモ科	カルガモ	留鳥			4		4	
2	ハト目	ハト科	カワラバト (ドバト)	移入種	1				1	
3			キジバト	留鳥			1		1	
4	カツオドリ目	ウ科	カワウ	留鳥	6	1		4	11	
5	ペリカン目	サギ科	アオサギ	留鳥	1	1	1		3	
6	チドリ目	チドリ科	コチドリ	夏鳥			1		1	
7		カモメ科	コアジサシ	夏鳥	4	4	10	2	20	
8			アジサシ	旅鳥				1	1	
9	ブッポウソウ目	カワセミ科	カワセミ	留鳥			1		1	
10	スズメ目	カラス科	ハシボソガラス	留鳥			2		2	
11			ハシブトガラス	留鳥	3	1	3	2	9	
12		シジュウカラ科	ヤマガラ	留鳥			1		1	
13			シジュウカラ	留鳥			1		1	
14		ツバメ科	ツバメ	夏鳥	2				2	
15		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	留鳥	3	1		2	6	
16		セッカ科	セッカ	留鳥	1	1		1	3	
17		ムクドリ科	ムクドリ	留鳥			6		6	
18		ヒタキ科	イソヒヨドリ	留鳥				1	1	
19		スズメ科	スズメ	留鳥	2		3	5	10	
20		セキレイ科	ハクセキレイ	留鳥				1	1	
21		アトリ科	カワラヒワ	留鳥 (一部冬鳥)	2				2	
22		ホオジロ科	ホオジロ	留鳥	1				1	
合計（7目18科22種）				目数	5	4	6	3	7	
				科数	11	6	10	8	18	
				種類数	11	6	12	9	22	
				個体数	26	9	34	19	88	

注) 1. 分類及び配列は、「河川水辺の国勢調査のための生物リストー令和6年度生物リスト」（国土交通省 2024）に従った。

2. 渡りの区分は、「大阪府鳥類目録2001」（（財）日本野鳥の会大阪支部、2001）に従った。

陸域生態系（鳥類）様式第2号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（主な出現種の構成割合）〔令和7年6月分〕

調査日：令和7年6月5日、6日

区分		地点別出現個体数				
		a	b	c	d	計
出現状況	目	5	4	6	3	7
	科	11	6	10	8	18
	種	11	6	12	9	22
出現個体数		26	9	34	19	88
主な出現種 （個体数、 組成比率）	カワウ （6羽、23.1%）	コアジサシ （4羽、44.4%）	コアジサシ （10羽、29.4%）	スズメ （5羽、26.3%）	コアジサシ （20羽、22.7%）	
	コアジサシ （4羽、15.4%）	カワウ （1羽、11.1%）	ムクドリ （6羽、17.6%）	カワウ （4羽、21.1%）	カワウ （11羽、12.5%）	
	ハシブトガラス （3羽、11.5%）	アオサギ （1羽、11.1%）	カルガモ （4羽、11.8%）	コアジサシ （2羽、10.5%）	スズメ （10羽、11.4%）	
	ヒヨドリ （3羽、11.5%）	ハシブトガラス （1羽、11.1%）	ハシブトガラス （3羽、8.8%）	ハシブトガラス （2羽、10.5%）	ハシブトガラス （9羽、10.2%）	
	ツバメ （2羽、7.7%）	ヒヨドリ （1羽、11.1%）	スズメ （3羽、8.8%）	ヒヨドリ （2羽、10.5%）	ヒヨドリ （6羽、6.8%）	
	スズメ （2羽、7.7%）	セッカ （1羽、11.1%）			ムクドリ （6羽、6.8%）	
	カワラヒワ （2羽、7.7%）					

注）表中の主な出現種は、地点別の優占種上位5種を示した。

陸域生態系（鳥類）様式第3号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（科別出現状況）〔令和7年6月分〕

調査日：令和7年6月5日、6日

調査地点 a				調査地点 b			
順位	科名	種数	優占率 (個体数%)	順位	科名	種数	優占率 (個体数%)
1	ウ科	1	23.1%	1	カモメ科	1	44.4%
2	カモメ科	1	15.4%	2	ウ科	1	11.1%
3	カラス科	1	11.5%	2	サギ科	1	11.1%
3	ヒヨドリ科	1	11.5%	2	カラス科	1	11.1%
5	ツバメ科	1	7.7%	2	ヒヨドリ科	1	11.1%
5	スズメ科	1	7.7%	2	セッカ科	1	11.1%
5	アトリ科	1	7.7%				
8	ハト科	1	3.8%				
8	サギ科	1	3.8%				
8	セッカ科	1	3.8%				
8	ホオジロ科	1	3.8%				

調査地点 c				調査地点 d			
順位	科名	種数	優占率 (個体数%)	順位	科名	種数	優占率 (個体数%)
1	カモメ科	1	29.4%	1	スズメ科	1	26.3%
2	ムクドリ科	1	17.6%	2	ウ科	1	21.1%
3	カラス科	2	14.7%	3	カモメ科	2	15.8%
4	カモ科	1	11.8%	4	カラス科	1	10.5%
5	スズメ科	1	8.8%	4	ヒヨドリ科	1	10.5%
6	シジュウカラ科	2	5.9%	6	セッカ科	1	5.3%
7	ハト科	1	2.9%	6	ヒタキ科	1	5.3%
7	サギ科	1	2.9%	6	セキレイ科	1	5.3%
7	チドリ科	1	2.9%				
7	カワセミ科	1	2.9%				

注) 優占率は四捨五入した値を表示しており、合計は100.0%にならないことがある。

資 1-9-2-3 令和 7 年 8 月調査結果

陸域生態系（鳥類）様式第1号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（種別出現状況）〔令和7年8月分〕

調査日：令和7年8月28日、29日

No.	目名	科名	種名	渡り 区分	地点別出現個体数				
					a	b	c	d	計
1	カツオドリ目	ウ科	カワウ	留鳥	4	2	3	15	24
2	ペリカン目	サギ科	アオサギ	留鳥	1	1	4	3	9
3			ダイサギ	留鳥	2		10		12
4			コサギ	留鳥	1				1
5	チドリ目	シギ科	チュウシャクシギ	旅鳥			1		1
6			アカアシシギ	旅鳥			3		3
7			キアシシギ	旅鳥			1		1
8			ソリハシシギ	旅鳥			9		9
9			イソシギ	留鳥	2		1		3
10		カモメ科	ウミネコ	留鳥		2		23	25
11	タカ目	ミサゴ科	ミサゴ	留鳥	2	1	1	1	5
12		タカ科	トビ	留鳥		1		2	3
13	スズメ目	カラス科	ハシボソガラス	留鳥				8	8
14			ハシブトガラス	留鳥	3	1	2	2	8
15		ツバメ科	ツバメ	夏鳥		100			100
16		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	留鳥			3		3
17		セッカ科	セッカ	留鳥			1		1
18		ヒタキ科	イソヒヨドリ	留鳥		1			1
19		スズメ科	スズメ	留鳥				1	1
20		セキレイ科	ハクセキレイ	留鳥		2		1	3
合計（5目13科20種）				目数	5	5	5	5	5
				科数	5	9	7	8	13
				種類数	7	9	12	9	20
				個体数	15	111	39	56	221

注）1. 分類及び配列は、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト-令和3年度生物リスト」（国土交通省 2021）に従った。

2. 渡りの区分は、「大阪府鳥類目録 2001」（（財）日本野鳥の会大阪支部、2001）に従った。

陸域生態系（鳥類）様式第2号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（主な出現種の構成割合）〔令和7年8月分〕

調査日：令和7年8月28日、29日

区分		地点別出現個体数				
		a	b	c	d	計
出現状況	目	5	5	5	5	5
	科	5	9	7	8	13
	種	7	9	12	9	20
出現個体数		15	111	39	56	221
主な出現種 (個体数、 組成比率)	カワウ (4羽、26.7%)	ツバメ (100羽、90.1%)	ダイサギ (10羽、25.6%)	ウミネコ (23羽、41.1%)	ツバメ (100羽、45.2%)	
	ハシブトガラス (3羽、20.0%)	カワウ (2羽、1.8%)	ソリハシシギ (9羽、23.1%)	カワウ (15羽、26.8%)	ウミネコ (25羽、11.3%)	
	ダイサギ (2羽、13.3%)	ウミネコ (2羽、1.8%)	アオサギ (4羽、10.3%)	ハシボソガラス (8羽、14.3%)	カワウ (24羽、10.9%)	
	イソシギ (2羽、13.3%)	ハクセキレイ (2羽、1.8%)	カワウ (3羽、7.7%)	アオサギ (3羽、5.4%)	ダイサギ (12羽、5.4%)	
	ミサゴ (2羽、13.3%)	アオサギ (1羽、0.9%)	アカアシシギ (3羽、7.7%)	トビ (2羽、3.6%)	アオサギ (9羽、4.1%)	
		ミサゴ (1羽、0.9%)	ヒヨドリ (3羽、7.7%)	ハシブトガラス (2羽、3.6%)	ソリハシシギ (9羽、4.1%)	
		トビ (1羽、0.9%)				
		ハシブトガラス (1羽、0.9%)				
		イソヒヨドリ (1羽、0.9%)				

注）表中の主な出現種は、地点別の優占種上位5種を示した。

陸域生態系（鳥類）様式第3号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（科別出現状況）〔令和7年8月分〕

調査日：令和7年8月28日、29日

調査地点				調査地点			
a				b			
順位	科名	種数	優占率 (個体数%)	順位	科名	種数	優占率 (個体数%)
1	ウ科	1	26.7%	1	ツバメ科	1	90.1%
1	サギ科	3	26.7%	2	ウ科	1	1.8%
3	カラス科	1	20.0%	2	カモメ科	1	1.8%
4	シギ科	1	13.3%	2	セキレイ科	1	1.8%
4	ミサゴ科	1	13.3%	5	サギ科	1	0.9%
				5	ミサゴ科	1	0.9%
				5	タカ科	1	0.9%
				5	カラス科	1	0.9%
				5	ヒタキ科	1	0.9%

調査地点				調査地点			
c				d			
順位	科名	種数	優占率 (個体数%)	順位	科名	種数	優占率 (個体数%)
1	シギ科	5	38.5%	1	カモメ科	1	41.1%
2	サギ科	2	35.9%	2	ウ科	1	26.8%
3	ウ科	1	7.7%	3	カラス科	2	17.9%
3	ヒヨドリ科	1	7.7%	4	サギ科	1	5.4%
5	カラス科	1	5.1%	5	タカ科	1	3.6%
6	ミサゴ科	1	2.6%	6	ミサゴ科	1	1.8%
6	セッカ科	1	2.6%	6	スズメ科	1	1.8%
				6	セキレイ科	1	1.8%

注) 1. 優占率は四捨五入した値を表示しており、合計は100.0%にならないことがある。

資 1-9-2-4 令和 8 年 2 月調査結果

陸域生態系（鳥類）様式第1号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（種別出現状況）〔令和8年2月分〕

調査日：令和8年2月12日、13日

No.	目名	科名	種名	渡り 区分	地点別出現個体数					
					a	b	c	d	計	
1	カモ目	カモ科	ヒドリガモ	冬鳥	28				28	
2			ホシハジロ	冬鳥	459				459	
3			キンクロハジロ	冬鳥	3				3	
4			スズガモ	冬鳥	1				1	
5			ウミアイサ	冬鳥			3		3	
6	カイツブリ目	カイツブリ科	カイツブリ	留鳥			4		4	
7			カンムリカイツブリ	冬鳥	1	1		3	5	
8	ハト目	ハト科	カワラバト (ドバト)	移入種	12				12	
9			キジバト	留鳥			1		1	
10	カツオドリ目	ウ科	カワウ	留鳥		3		7	10	
11	ペリカン目	サギ科	アオサギ	留鳥			2		2	
12	ツル目	クイナ科	オオバン	留鳥	33		26		59	
13	チドリ目	カモメ科	カモメ	冬鳥				3	3	
14			セグロカモメ	冬鳥		1		2	3	
15	タカ目	ミサゴ科	ミサゴ	留鳥		1			1	
16		タカ科	トビ	留鳥			1		1	
17	ブッポウソウ目	カワセミ科	カワセミ	留鳥			1		1	
18	スズメ目	カラス科	ハシボソガラス	留鳥				1	1	
19			ハシブトガラス	留鳥	3		2	2	7	
20		シジュウカラ 科	シジュウカラ	留鳥			1		1	
21		ヒヨドリ科	ヒヨドリ	留鳥	3		5	1	9	
22		メジロ科	メジロ	留鳥			3		3	
23		ムクドリ科	ムクドリ	留鳥		10			10	
24		ヒタキ科	ジョウビタキ	冬鳥	1				1	
25			イソヒヨドリ	留鳥			1		1	
26		アトリ科	カワラヒワ	留鳥 (一部冬鳥)			2		2	
合計（10目17科26種）				目数	5	5	8	4	10	
				科数	7	5	13	5	17	
				種類数	10	5	13	7	26	
				個体数	544	16	52	19	631	

注) 1. 分類及び配列は、「河川水辺の国勢調査のための生物リストー令和3年度生物リスト」（国土交通省 2021）に従った。

2. 渡りの区分は、「大阪府鳥類目録 2001」（（財）日本野鳥の会大阪支部、2001）に従った。

陸域生態系（鳥類）様式第2号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（主な出現種の構成割合）〔令和8年2月分〕

調査日：令和8年2月12日、13日

区分		地点別出現個体数				
		a	b	c	d	計
出現状況	目	5	5	8	4	10
	科	7	5	13	5	17
	種	10	5	13	7	26
出現個体数		544	16	52	19	631
主な出現種 (個体数、 組成比率)	ホシハジロ (459羽、84.4%)	ムクドリ (10羽、62.5%)	オオバン (26羽、50.0%)	カワウ (7羽、36.8%)	ホシハジロ (459羽、72.7%)	
	オオバン (33羽、6.1%)	カワウ (3羽、18.8%)	ヒヨドリ (5羽、9.6%)	カンムリカイツブリ (3羽、15.8%)	オオバン (59羽、9.4%)	
	ヒドリガモ (28羽、5.1%)	カンムリカイツブリ (1羽、6.3%)	カイツブリ (4羽、7.7%)	カモメ (3羽、15.8%)	ヒドリガモ (28羽、4.4%)	
	カワラバト(ドバト) (12羽、2.2%)	セグロカモメ (1羽、6.3%)	ウミアイサ (3羽、5.8%)	セグロカモメ (2羽、10.5%)	カワラバト(ドバト) (12羽、1.9%)	
	キンクロハジロ (3羽、0.6%)	ミサゴ (1羽、6.3%)	メジロ (3羽、5.8%)	ハシブトガラス (2羽、10.5%)	カワウ (10羽、1.6%)	
	ハシブトガラス (3羽、0.6%)				ムクドリ (10羽、1.6%)	
	ヒヨドリ (3羽、0.6%)					

注) 表中の主な出現種は、地点別の優占種上位5種を示した。

陸域生態系（鳥類）様式第3号（埋立地関連）

陸域生態系（鳥類）調査結果（科別出現状況）〔令和8年2月分〕

調査日：令和8年2月12日、13日

調査地点 a				調査地点 b			
順位	科名	種数	優占率 (個体数%)	順位	科名	種数	優占率 (個体数%)
1	カモ科	4	90.3%	1	ムクドリ科	1	62.5%
2	クイナ科	1	6.1%	2	ウ科	1	18.8%
3	ハト科	1	2.2%	3	カイツブリ科	1	6.3%
4	カラス科	1	0.6%	3	カモメ科	1	6.3%
4	ヒヨドリ科	1	0.6%	3	ミサゴ科	1	6.3%
6	カイツブリ科	1	0.2%				
6	ヒタキ科	1	0.2%				

調査地点 c				調査地点 d			
順位	科名	種数	優占率 (個体数%)	順位	科名	種数	優占率 (個体数%)
1	クイナ科	1	50.0%	1	ウ科	1	36.8%
2	ヒヨドリ科	1	9.6%	2	カモメ科	2	26.3%
3	カイツブリ科	1	7.7%	3	カイツブリ科	1	15.8%
4	カモ科	1	5.8%	3	カラス科	2	15.8%
4	メジロ科	1	5.8%	5	ヒヨドリ科	1	5.3%
6	サギ科	1	3.8%				
6	カラス科	1	3.8%				
6	アトリ科	1	3.8%				
9	ハト科	1	1.9%				
9	タカ科	1	1.9%				
9	カワセミ科	1	1.9%				
9	シジュウカラ科	1	1.9%				
9	ヒタキ科	1	1.9%				

注) 1. 優占率は四捨五入した値を表示しており、合計は100.0%にならないことがある。

資 2 . 廃棄物搬入施設に係る事後調査結果

資 2-1 大 氣 質

2-1-1 大気質調査結果（総括）

大気質測定結果総括表

[令和7年度(令和7年5月・8月・11月、令和8年2月)]

項 目		測 定 局	大阪基地 No.2	大阪基地 No.3
二酸化硫黄	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が0.04ppmを超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(ppm)		0.004～0.006	0.003～0.004
	日平均値の最高値(ppm)		0.007	0.005
	1時間値の最高値(ppm)		0.010	0.009
二酸化窒素	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数(日)		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数(時間)		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(ppm)		0.006～0.017	0.008～0.020
	日平均値の最高値(ppm)		0.032	0.039
	1時間値の最高値(ppm)		0.048	0.053
浮遊粒子状物質	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(mg/m ³)		0.007～0.021	0.011～0.026
	日平均値の最高値(mg/m ³)		0.032	0.042
	1時間値の最高値(mg/m ³)		0.054	0.080
備 考				

大気質測定結果総括表

[令和7年度(令和7年5月・8月・11月、令和8年2月)]

項 目		測 定 局	堺基地 No.1	堺基地 No.2
二 酸 化 硫 黄	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が $\geq 0.04\text{ppm}$ を超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が $\geq 0.1\text{ppm}$ を超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(ppm)		0.004～0.005	0.003～0.005
	日平均値の最高値(ppm)		0.008	0.009
	1時間値の最高値(ppm)		0.060	0.026
二 酸 化 窒 素	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が $\geq 0.04\text{ppm}$ 以上 0.06ppm 以下の日数(日)		0	0
	日平均値が $\geq 0.06\text{ppm}$ を超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が $\geq 0.1\text{ppm}$ 以上 0.2ppm 以下の時間数(時間)		0	0
	1時間値が $\geq 0.2\text{ppm}$ を超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(ppm)		0.011～0.023	0.010～0.018
	日平均値の最高値(ppm)		0.027	0.025
	1時間値の最高値(ppm)		0.045	0.043
浮 遊 粒 子 状 物 質	有効測定日数(日)		28	28
	日平均値が $\geq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数(日)		0	0
	測定時間数(時間)		672	672
	1時間値が $\geq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数(時間)		0	0
	期間平均値(mg/m^3)		0.011～0.021	0.011～0.021
	日平均値の最高値(mg/m^3)		0.034	0.033
	1時間値の最高値(mg/m^3)		0.066	0.069
備 考				

2-1-2 大気質調査結果（月別）

2-1-2-1 令和 7 年 5 月調査結果

大気質様式第9号（廃棄物搬入施設関連）

大気質測定結果総括表(大阪基地周辺)[令和7年5月分]

項 目		測 定 点	No. 2	No. 3
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質測定結果総括表(堺基地周辺)[令和7年5月分]

項 目		測 定 点	No. 1	No. 2
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

二酸化硫黄測定結果(大阪基地周辺)[令和7年5月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	13 (火)	0.006	0.010	0.005	0.007
	14 (水)	0.005	0.008	0.003	0.005
	15 (木)	0.005	0.006	0.004	0.005
	16 (金)	0.005	0.007	0.004	0.006
	17 (土)	0.003	0.004	0.003	0.005
	18 (日)	0.004	0.006	0.004	0.005
	19 (月)	0.004	0.007	0.004	0.006
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.005		0.004	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.006		0.005	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.010		0.007	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

二酸化硫黄測定結果(堺基地周辺)[令和7年5月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	21 (水)	0.005	0.007	0.004	0.008
	22 (木)	0.004	0.005	0.002	0.003
	23 (金)	0.005	0.006	0.003	0.004
	24 (土)	0.004	0.005	0.002	0.003
	25 (日)	0.003	0.004	0.002	0.002
	26 (月)	0.004	0.005	0.003	0.004
	27 (火)	0.005	0.010	0.003	0.006
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.004		0.003	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.005		0.004	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.010		0.008	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。
集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果(大阪基地周辺)[令和7年5月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	13 (火)	0.005	0.013	0.005	0.018
	14 (水)	0.004	0.011	0.005	0.021
	15 (木)	0.003	0.010	0.003	0.013
	16 (金)	0.005	0.011	0.006	0.028
	17 (土)	0.005	0.020	0.004	0.027
	18 (日)	0.004	0.015	0.002	0.012
	19 (月)	0.003	0.012	0.005	0.022
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.004		0.004	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.005		0.006	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.020		0.028	

一酸化窒素測定結果(堺基地周辺)[令和7年5月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	21 (水)	0.018	0.062	0.016	0.059
	22 (木)	0.004	0.015	0.005	0.018
	23 (金)	0.004	0.009	0.005	0.009
	24 (土)	0.000	0.001	0.003	0.008
	25 (日)	0.001	0.005	0.005	0.011
	26 (月)	0.007	0.028	0.013	0.042
	27 (火)	0.006	0.026	0.013	0.051
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.006		0.009	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.018		0.016	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.062		0.059	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果(大阪基地周辺) [令和7年5月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	13 (火)	0.015	0.025	0.020	0.032
	14 (水)	0.015	0.027	0.018	0.038
	15 (木)	0.012	0.022	0.015	0.028
	16 (金)	0.017	0.025	0.021	0.032
	17 (土)	0.009	0.020	0.009	0.029
	18 (日)	0.010	0.020	0.010	0.025
	19 (月)	0.012	0.028	0.015	0.029
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.013		0.015	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.017		0.021	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.028		0.038	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0		0	

二酸化窒素測定結果(堺基地周辺) [令和7年5月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	21 (水)	0.023	0.032	0.021	0.032
	22 (木)	0.011	0.027	0.010	0.025
	23 (金)	0.015	0.031	0.011	0.022
	24 (土)	0.004	0.009	0.007	0.011
	25 (日)	0.008	0.022	0.009	0.023
	26 (月)	0.019	0.039	0.016	0.030
	27 (火)	0.014	0.043	0.016	0.043
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.014		0.013	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.023		0.021	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.043		0.043	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0		0	

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物(NO+NO₂)測定結果(大阪基地周辺)[令和7年5月分]

測 定 点		No. 2			No. 3		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ ／ (NO+NO ₂) (%)		(ppm)	NO ₂ ／ (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	13 (火)	0.020	76.5	0.036	0.025	78.5	0.046
	14 (水)	0.019	79.6	0.038	0.023	79.0	0.054
	15 (木)	0.016	78.0	0.032	0.018	81.3	0.041
	16 (金)	0.022	78.7	0.032	0.027	77.3	0.058
	17 (土)	0.014	67.0	0.040	0.013	67.5	0.056
	18 (日)	0.014	74.4	0.031	0.012	80.7	0.028
	19 (月)	0.016	78.7	0.035	0.020	74.6	0.043
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.017			0.020		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.022			0.027		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.040			0.058		
期 間 平 均 値 NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)		76.5			77.3		

窒素酸化物(NO+NO₂)測定結果(堺基地周辺)[令和7年5月分]

測 定 点		No. 1			No. 2		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	NO ₂ ／ (NO+NO ₂) (%)		(ppm)	NO ₂ ／ (NO+NO ₂) (%)	
日 別 値	21 (水)	0.041	56.5	0.091	0.037	55.9	0.085
	22 (木)	0.015	74.7	0.042	0.015	65.2	0.043
	23 (金)	0.019	79.3	0.039	0.016	68.4	0.031
	24 (土)	0.005	90.8	0.010	0.010	66.4	0.019
	25 (日)	0.010	85.3	0.024	0.014	65.3	0.032
	26 (月)	0.026	71.8	0.065	0.029	56.0	0.068
	27 (火)	0.019	70.8	0.068	0.029	55.8	0.094
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.019			0.021		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.041			0.037		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.091			0.094		
期 間 平 均 値 NO ₂ ／(NO+NO ₂) (%)		70.0			59.8		

注：1. 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. NO₂/(NO+NO₂) の算定方法は、下記のとおりである。

日(期間)平均値NO₂/(NO+NO₂)

＝(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO₂濃度の日(期間)間にわたる総和)／
(NO及びNO₂が同時測定されている時間のNO+NO₂濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果(大阪基地周辺)[令和7年5月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	13 (火)	0.028	0.046	0.030	0.047
	14 (水)	0.021	0.032	0.022	0.040
	15 (木)	0.017	0.030	0.020	0.036
	16 (金)	0.015	0.023	0.018	0.026
	17 (土)	0.018	0.045	0.022	0.043
	18 (日)	0.020	0.036	0.022	0.036
	19 (月)	0.027	0.046	0.027	0.047
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.021		0.023	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.028		0.030	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.046		0.047	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

浮遊粒子状物質測定結果(堺基地周辺)[令和7年5月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	21 (水)	0.020	0.045	0.023	0.042
	22 (木)	0.007	0.021	0.005	0.020
	23 (金)	0.018	0.034	0.017	0.032
	24 (土)	0.011	0.019	0.012	0.032
	25 (日)	0.005	0.010	0.003	0.013
	26 (月)	0.009	0.017	0.008	0.022
	27 (火)	0.009	0.028	0.009	0.026
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.011		0.011	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.020		0.023	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.045		0.042	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 15 号（廃棄物搬入施設関連）

気象観測結果（風向・風速）（大阪基地周辺）〔令和7年5月分〕

測 定 点		No. 2				No. 3			
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	13 (火)	1.9	3.5	WSW	WSW	2.1	3.7	WSW	WSW
	14 (水)	1.6	3.2	SW	W	1.8	3.8	W	W
	15 (木)	2.2	4.4	WSW	W	2.6	5.4	W	W
	16 (金)	0.9	2.8	WSW	WSW	1.5	3.5	W	W
	17 (土)	2.5	5.0	SW	W	3.0	5.1	WSW	W
	18 (日)	2.0	3.5	WSW	WSW	2.4	3.5	W	WSW
	19 (月)	1.7	3.1	WSW	WSW	2.1	4.4	W	WSW
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1.8				2.2			
期間最大風速 (m/s)		5.0				5.4			
期間最多風向 (16方位)		WSW				W			

気象観測結果（風向・風速）（堺基地周辺）〔令和7年5月分〕

測 定 点		No. 1				No. 2			
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	21 (水)	1.2	2.7	WNW	NNW	1.0	2.6	WNW	ENE
	22 (木)	2.0	4.2	NE	NE	1.7	4.6	SSW	E
	23 (金)	1.4	2.1	ESE, NNW	N	1.3	1.9	ESE	ESE
	24 (土)	1.6	2.7	ESE	E	1.1	1.8	ESE	ESE
	25 (日)	1.8	2.9	WNW	NNE	2.1	3.5	SE	ESE
	26 (月)	1.1	2.3	ENE	ENE	0.9	1.8	SE	SE
	27 (火)	1.9	3.8	ESE	ENE	0.9	1.6	NNE	SE
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1.6				1.3			
期間最大風速 (m/s)		4.2				4.6			
期間最多風向 (16方位)		ENE				ESE			

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 16 号（廃棄物搬入施設関連）


風向別出現頻度及び風向別平均風速(大阪基地周辺)[令和7年5月分]

測定点: No.2

項目\方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	6	6	3	4	—	1	3	1	4	22	43	35	2	—	5	23	10	168
頻度 (%)	3.6	3.6	1.8	2.4	—	0.6	1.8	0.6	2.4	13.1	25.6	20.8	1.2	—	3.0	13.7	6.0	—
平均風速 (m/s)	0.9	1.1	1.8	1.4	—	0.9	1.8	1.0	1.6	2.6	2.3	2.4	0.6	—	1.4	1.1	0.1	—

測定点: No.3

項目\方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	13	6	9	7	—	1	—	3	6	11	34	42	19	2	2	10	3	168
頻度 (%)	7.7	3.6	5.4	4.2	—	0.6	—	1.8	3.6	6.5	20.2	25.0	11.3	1.2	1.2	6.0	1.8	—
平均風速 (m/s)	1.4	1.5	1.6	1.4	—	0.5	—	0.8	2.3	2.1	2.7	3.0	2.2	1.0	1.7	1.2	0.2	—




風向別出現頻度及び風向別平均風速(堺基地周辺)[令和7年5月分]

測定点: No.1

項目\方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	14	21	34	16	13	6	—	—	1	2	2	5	9	4	11	25	5	168
頻度 (%)	8.3	12.5	20.2	9.5	7.7	3.6	—	—	0.6	1.2	1.2	3.0	5.4	2.4	6.5	14.9	3.0	—
平均風速 (m/s)	1.6	2.0	1.3	2.0	2.0	1.5	—	—	0.9	1.2	1.5	1.8	2.0	1.3	1.2	1.2	0.3	—

測定点: No.2

項目\方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	8	4	11	24	44	37	—	1	4	2	2	2	6	5	3	6	9	168
頻度 (%)	4.8	2.4	6.5	14.3	26.2	22.0	—	0.6	2.4	1.2	1.2	1.2	3.6	3.0	1.8	3.6	5.4	—
平均風速 (m/s)	1.3	0.9	0.9	1.1	1.6	1.2	—	1.6	2.3	2.5	0.9	0.5	1.6	1.7	1.9	1.3	0.2	—



2-1-2-2 令和 7 年 8 月調査結果

大気質様式第9号（廃棄物搬入施設関連）

大気質測定結果総括表（大阪基地周辺）〔令和7年8月分〕

項 目		測 定 点	No. 2	No. 3
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質測定結果総括表（堺基地周辺）〔令和7年8月分〕

項 目		測 定 点	No. 1	No. 2
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

二酸化硫黄測定結果(大阪基地周辺)[令和7年8月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (金)	0.007	0.010	0.004	0.009
	2 (土)	0.005	0.007	0.004	0.005
	3 (日)	0.005	0.007	0.004	0.006
	4 (月)	0.006	0.008	0.005	0.006
	5 (火)	0.005	0.006	0.003	0.003
	6 (水)	0.006	0.007	0.003	0.004
	7 (木)	0.004	0.005	0.003	0.005
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.006		0.004	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.007		0.005	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.010		0.009	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

二酸化硫黄測定結果(堺基地周辺)[令和7年8月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	19 (火)	0.004	0.007	0.004	0.006
	20 (水)	0.004	0.006	0.004	0.006
	21 (木)	0.008	0.060	0.004	0.006
	22 (金)	0.004	0.005	0.003	0.005
	23 (土)	0.004	0.006	0.004	0.007
	24 (日)	0.003	0.005	0.003	0.005
	25 (月)	0.004	0.005	0.003	0.006
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.005		0.004	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.008		0.004	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.060		0.007	
1 時 間 値 が 0.1ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。
集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果（大阪基地周辺）〔令和7年8月分〕

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (金)	0.003	0.008	0.003	0.014
	2 (土)	0.001	0.002	0.000	0.000
	3 (日)	0.001	0.002	0.000	0.000
	4 (月)	0.003	0.006	0.001	0.001
	5 (火)	0.004	0.010	0.002	0.008
	6 (水)	0.004	0.009	0.002	0.014
	7 (木)	0.004	0.010	0.002	0.009
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.003		0.001	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.004		0.003	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.010		0.014	

一酸化窒素測定結果（堺基地周辺）〔令和7年8月分〕

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	19 (火)	0.002	0.005	0.008	0.018
	20 (水)	0.003	0.008	0.007	0.020
	21 (木)	0.006	0.019	0.009	0.021
	22 (金)	0.006	0.021	0.008	0.017
	23 (土)	0.001	0.003	0.004	0.011
	24 (日)	0.000	0.000	0.002	0.003
	25 (月)	0.003	0.017	0.007	0.020
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.003		0.006	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.006		0.009	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.021		0.021	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果(大阪基地周辺)[令和7年8月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	1 (金)	0.007	0.012	0.011	0.022
	2 (土)	0.003	0.004	0.003	0.006
	3 (日)	0.004	0.005	0.003	0.006
	4 (月)	0.007	0.012	0.008	0.013
	5 (火)	0.006	0.007	0.007	0.012
	6 (水)	0.008	0.010	0.011	0.017
	7 (木)	0.008	0.012	0.011	0.017
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.006		0.008	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.008		0.011	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.012		0.022	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0		0	

二酸化窒素測定結果(堺基地周辺)[令和7年8月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	19 (火)	0.011	0.018	0.010	0.016
	20 (水)	0.012	0.023	0.011	0.020
	21 (木)	0.014	0.030	0.012	0.018
	22 (金)	0.012	0.023	0.010	0.018
	23 (土)	0.009	0.015	0.009	0.014
	24 (日)	0.006	0.008	0.008	0.015
	25 (月)	0.013	0.025	0.013	0.023
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.011		0.010	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.014		0.013	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.030		0.023	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0		0	

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物($\text{NO}+\text{NO}_2$)測定結果(大阪基地周辺)[令和7年8月分]

測 定 点		No. 2			No. 3		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	$\text{NO}_2 /$ ($\text{NO}+\text{NO}_2$) (%)		(ppm)	$\text{NO}_2 /$ ($\text{NO}+\text{NO}_2$) (%)	
日 別 値	1 (金)	0.010	71.7	0.020	0.013	80.3	0.033
	2 (土)	0.004	65.3	0.006	0.003	100.0	0.006
	3 (日)	0.005	72.5	0.007	0.003	100.0	0.006
	4 (月)	0.010	69.0	0.016	0.009	91.9	0.014
	5 (火)	0.010	59.7	0.017	0.009	79.3	0.019
	6 (水)	0.012	66.1	0.018	0.013	82.7	0.029
	7 (木)	0.012	66.8	0.021	0.013	84.0	0.023
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.009			0.009		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.012			0.013		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.021			0.033		
期 間 平 均 値 $\text{NO}_2 /$ ($\text{NO}+\text{NO}_2$) (%)		67.0			85.1		

窒素酸化物($\text{NO}+\text{NO}_2$)測定結果(堺基地周辺)[令和7年8月分]

測 定 点		No. 1			No. 2		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	$\text{NO}_2 /$ ($\text{NO}+\text{NO}_2$) (%)		(ppm)	$\text{NO}_2 /$ ($\text{NO}+\text{NO}_2$) (%)	
日 別 値	19 (火)	0.013	84.1	0.021	0.018	57.7	0.032
	20 (水)	0.015	81.3	0.028	0.018	59.5	0.033
	21 (木)	0.020	69.2	0.038	0.021	56.7	0.038
	22 (金)	0.017	68.2	0.044	0.018	55.2	0.035
	23 (土)	0.010	90.0	0.017	0.013	68.4	0.021
	24 (日)	0.006	100.0	0.008	0.010	79.1	0.018
	25 (月)	0.016	83.5	0.038	0.019	66.5	0.041
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.014			0.017		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.020			0.021		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.044			0.041		
期 間 平 均 値 $\text{NO}_2 /$ ($\text{NO}+\text{NO}_2$) (%)		79.1			61.8		

注：1. 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2 /$ ($\text{NO}+\text{NO}_2$) の算定方法は、下記のとおりである。

日(期間)平均値 $\text{NO}_2 /$ ($\text{NO}+\text{NO}_2$)

= (NO 及び NO_2 が同時測定されている時間の NO_2 濃度の日(期間)間にわたる総和) /

(NO 及び NO_2 が同時測定されている時間の $\text{NO}+\text{NO}_2$ 濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果(大阪基地周辺) [令和7年8月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平均 値 (mg/m ³)	1 時間 値 の 最高 値 (mg/m ³)	日 平均 値 (mg/m ³)	1 時間 値 の 最高 値 (mg/m ³)
日 別 値	1 (金)	0.020	0.038	0.022	0.046
	2 (土)	0.016	0.028	0.018	0.030
	3 (日)	0.018	0.032	0.021	0.044
	4 (月)	0.032	0.043	0.042	0.062
	5 (火)	0.016	0.047	0.020	0.042
	6 (水)	0.026	0.054	0.035	0.080
	7 (木)	0.019	0.045	0.024	0.055
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.021		0.026	
日 平均 値 の 最高 値 (mg/m ³)		0.032		0.042	
1 時間 値 の 最高 値 (mg/m ³)		0.054		0.080	
1 時間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

浮遊粒子状物質測定結果(堺基地周辺) [令和7年8月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平均 値 (mg/m ³)	1 時間 値 の 最高 値 (mg/m ³)	日 平均 値 (mg/m ³)	1 時間 値 の 最高 値 (mg/m ³)
日 別 値	19 (火)	0.013	0.031	0.011	0.022
	20 (水)	0.015	0.041	0.013	0.038
	21 (木)	0.015	0.041	0.009	0.028
	22 (金)	0.009	0.023	0.006	0.048
	23 (土)	0.025	0.052	0.021	0.065
	24 (日)	0.034	0.054	0.033	0.069
	25 (月)	0.034	0.051	0.027	0.050
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.021		0.017	
日 平均 値 の 最高 値 (mg/m ³)		0.034		0.033	
1 時間 値 の 最高 値 (mg/m ³)		0.054		0.069	
1 時間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 15 号（廃棄物搬入施設関連）

気象観測結果(風向・風速)(大阪基地周辺)[令和7年8月分]

測 定 点		No. 2				No. 3			
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	1 (金)	2.5	4.0	WSW	WSW	2.8	4.6	NE	SW
	2 (土)	2.6	4.4	N	N	2.9	5.2	N	N
	3 (日)	2.3	4.2	WSW	WSW	2.6	4.7	WSW	W
	4 (月)	2.9	5.1	W	W	3.3	5.8	W	W
	5 (火)	3.2	5.2	W	W	3.3	6.2	W	W
	6 (水)	2.9	4.2	W, WSW	W	3.0	5.2	WSW	WSW
	7 (木)	2.8	4.3	WSW	WSW	3.0	5.1	WSW	WSW
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		2.7				3.0			
期間最大風速 (m/s)		5.2				6.2			
期間最多風向 (16方位)		W				WSW			

気象観測結果(風向・風速)(堺基地周辺)[令和7年8月分]

測 定 点		No. 1				No. 2			
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	19 (火)	1.3	1.8	WSW	WSW	1.1	1.7	W	W
	20 (水)	1.2	2.0	WSW	WSW	1.0	1.7	WNW, W	W
	21 (木)	1.2	2.2	WSW	WSW	0.9	1.6	SSE, W	WNW
	22 (金)	1.1	1.8	W	W	0.9	1.4	NW, W	W
	23 (土)	1.1	1.7	E	WSW	1.1	1.6	ESE	WSW
	24 (日)	1.1	1.7	SW, WSW	WSW	1.2	1.3	WSW, WNW, NW	WSW
	25 (月)	1.0	1.6	WSW	W	1.2	1.6	SSW, SE, ESE	W
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1.1				1.1			
期間最大風速 (m/s)		2.2				1.7			
期間最多風向 (16方位)		WSW				W			

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 16 号（廃棄物搬入施設関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速（大阪基地周辺）〔令和7年8月分〕


測定点：No.2

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	11	1	—	—	—	—	—	—	1	6	48	54	13	1	2	31	—	168
頻度 (%)	6.5	0.6	—	—	—	—	—	—	0.6	3.6	28.6	32.1	7.7	0.6	1.2	18.5	—	—
平均風速 (m/s)	1.9	1	—	—	—	—	—	—	1.4	2.2	2.8	3.1	3.2	1.3	3.0	2.5	—	—


測定点：No.3

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	20	3	1	—	—	—	—	1	—	28	44	43	12	—	3	13	—	168
頻度 (%)	11.9	1.8	0.6	—	—	—	—	0.6	—	16.7	26.2	25.6	7.1	—	1.8	7.7	—	—
平均風速 (m/s)	2.7	3.2	1.3	—	—	—	—	1.1	—	2.5	3.2	3.3	3.0	—	2.3	3.0	—	—


測定点：No.2



測定点：No.3



凡 例



風 配 図（大阪基地周辺）〔令和7年8月分〕

風向別出現頻度及び風向別平均風速（堺基地周辺）〔令和7年8月分〕


測定点：No.1

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	—	1	1	3	12	8	4	5	6	15	60	29	13	7	2	1	1	168
頻度 (%)	—	0.6	0.6	1.8	7.1	4.8	2.4	3.0	3.6	8.9	35.7	17.3	7.7	4.2	1.2	0.6	0.6	—
平均風速 (m/s)	—	1.0	0.9	1.6	1.2	0.8	0.6	0.8	0.8	1.2	1.3	1.3	0.9	1.0	0.5	1.1	0.3	—


測定点：No.2

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	1	4	—	2	4	1	11	6	3	13	33	40	20	12	4	4	10	168
頻度 (%)	0.6	2.4	—	1.2	2.4	0.6	6.5	3.6	1.8	7.7	19.6	23.8	11.9	7.1	2.4	2.4	6.0	—
平均風速 (m/s)	0.7	0.9	—	1.4	1.4	1.6	1.0	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.1	1.1	0.8	0.8	0.2	—


測定点：No.1



測定点：No.2



凡 例



風 配 図（堺基地周辺）〔令和7年8月分〕

2-1-2-3 令和 7 年 11 月調査結果

大気質様式第9号（廃棄物搬入施設関連）

大気質測定結果総括表(大阪基地周辺)[令和7年11月分]

項 目		測 定 点	No. 2	No. 3
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質測定結果総括表(堺基地周辺)[令和7年11月分]

項 目		測 定 点	No. 1	No. 2
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質様式第 10 号（廃棄物搬入施設関連）

二酸化硫黄測定結果(大阪基地周辺)[令和7年11月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平均 値 (ppm)	1 時間 値 の 最高 値 (ppm)	日 平均 値 (ppm)	1 時間 値 の 最高 値 (ppm)
日 別 値	5 (水)	0.007	0.008	0.003	0.004
	6 (木)	0.007	0.010	0.003	0.005
	7 (金)	0.005	0.006	0.003	0.004
	8 (土)	0.005	0.010	0.003	0.005
	9 (日)	0.002	0.004	0.002	0.003
	10 (月)	0.003	0.003	0.003	0.004
	11 (火)	0.003	0.005	0.003	0.004
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.005		0.003	
日 平均 値 の 最高 値 (ppm)		0.007		0.003	
1 時間 値 の 最高 値 (ppm)		0.010		0.005	
1 時間 値 が 0.1ppm を 超 えた 時間 数 (時間)		0		0	
日 平均 値 が 0.04ppm を 超 えた 日 数 (日)		0		0	

二酸化硫黄測定結果(堺基地周辺)[令和7年11月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平均 値 (ppm)	1 時間 値 の 最高 値 (ppm)	日 平均 値 (ppm)	1 時間 値 の 最高 値 (ppm)
日 別 値	13 (木)	0.004	0.007	0.004	0.006
	14 (金)	0.005	0.007	0.004	0.008
	15 (土)	0.004	0.007	0.003	0.006
	16 (日)	0.004	0.006	0.003	0.008
	17 (月)	0.005	0.009	0.004	0.012
	18 (火)	0.003	0.005	0.002	0.012
	19 (水)	0.002	0.004	0.001	0.003
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.004		0.003	
日 平均 値 の 最高 値 (ppm)		0.005		0.004	
1 時間 値 の 最高 値 (ppm)		0.009		0.012	
1 時間 値 が 0.1ppm を 超 えた 時間 数 (時間)		0		0	
日 平均 値 が 0.04ppm を 超 えた 日 数 (日)		0		0	

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果(大阪基地周辺)[令和7年11月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	5 (水)	0.005	0.011	0.006	0.031
	6 (木)	0.008	0.033	0.008	0.025
	7 (金)	0.010	0.069	0.012	0.094
	8 (土)	0.005	0.014	0.005	0.020
	9 (日)	0.003	0.009	0.003	0.012
	10 (月)	0.004	0.013	0.005	0.010
	11 (火)	0.008	0.029	0.019	0.088
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.006		0.008	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.010		0.019	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.069		0.094	

一酸化窒素測定結果(堺基地周辺)[令和7年11月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	13 (木)	0.015	0.034	0.028	0.050
	14 (金)	0.017	0.059	0.033	0.086
	15 (土)	0.005	0.013	0.012	0.024
	16 (日)	0.002	0.004	0.008	0.017
	17 (月)	0.010	0.043	0.019	0.078
	18 (火)	0.007	0.021	0.015	0.032
	19 (水)	0.007	0.025	0.012	0.031
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.009		0.018	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.017		0.033	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.059		0.086	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果(大阪基地周辺)[令和7年11月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	5 (水)	0.015	0.021	0.013	0.026
	6 (木)	0.015	0.030	0.013	0.025
	7 (金)	0.014	0.037	0.012	0.039
	8 (土)	0.014	0.024	0.012	0.024
	9 (日)	0.012	0.027	0.009	0.024
	10 (月)	0.012	0.027	0.011	0.023
	11 (火)	0.015	0.028	0.017	0.036
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.014		0.012	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.015		0.017	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.037		0.039	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0		0	

二酸化窒素測定結果(堺基地周辺)[令和7年11月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	13 (木)	0.027	0.045	0.025	0.042
	14 (金)	0.025	0.044	0.021	0.031
	15 (土)	0.015	0.023	0.013	0.019
	16 (日)	0.011	0.028	0.010	0.025
	17 (月)	0.018	0.041	0.016	0.038
	18 (火)	0.013	0.033	0.013	0.020
	19 (水)	0.014	0.026	0.013	0.019
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.018		0.016	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.027		0.025	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.045		0.042	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物($\text{NO}+\text{NO}_2$)測定結果(大阪基地周辺)[令和7年11月分]

測 定 点		No. 2			No. 3		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	$\text{NO}_2 /$ ($\text{NO}+\text{NO}_2$) (%)		(ppm)	$\text{NO}_2 /$ ($\text{NO}+\text{NO}_2$) (%)	
日 別 値	5 (水)	0.020	74.7	0.031	0.019	66.7	0.057
	6 (木)	0.023	66.9	0.063	0.021	62.7	0.049
	7 (金)	0.024	57.8	0.102	0.024	51.5	0.133
	8 (土)	0.019	74.1	0.033	0.017	68.4	0.044
	9 (日)	0.016	78.5	0.036	0.012	76.3	0.036
	10 (月)	0.016	75.9	0.040	0.015	70.6	0.032
	11 (火)	0.023	63.4	0.057	0.035	47.7	0.124
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.020			0.021		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.024			0.035		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.102			0.133		
期 間 平 均 値 $\text{NO}_2 /$ ($\text{NO}+\text{NO}_2$) (%)		69.2			60.4		

窒素酸化物($\text{NO}+\text{NO}_2$)測定結果(堺基地周辺)[令和7年11月分]

測 定 点		No. 1			No. 2		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	$\text{NO}_2 /$ ($\text{NO}+\text{NO}_2$) (%)		(ppm)	$\text{NO}_2 /$ ($\text{NO}+\text{NO}_2$) (%)	
日 別 値	13 (木)	0.042	64.2	0.079	0.053	47.8	0.091
	14 (金)	0.042	59.2	0.082	0.054	39.1	0.117
	15 (土)	0.020	75.9	0.035	0.025	52.6	0.041
	16 (日)	0.013	84.8	0.031	0.018	54.8	0.042
	17 (月)	0.028	64.3	0.084	0.035	46.0	0.116
	18 (火)	0.020	66.6	0.054	0.029	47.1	0.050
	19 (水)	0.021	68.8	0.051	0.025	50.3	0.050
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.027			0.034		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.042			0.054		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.084			0.117		
期 間 平 均 値 $\text{NO}_2 /$ ($\text{NO}+\text{NO}_2$) (%)		66.6			46.8		

注：1. 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2 / (\text{NO}+\text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日 (期間) 平均値 $\text{NO}_2 / (\text{NO}+\text{NO}_2)$

= (NO 及び NO_2 が同時測定されている時間の NO_2 濃度の日 (期間) 間にわたる総和) /
(NO 及び NO_2 が同時測定されている時間の $\text{NO}+\text{NO}_2$ 濃度の日 (月) 間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果（大阪基地周辺）〔令和7年11月分〕

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	5 (水)	0.007	0.015	0.009	0.018
	6 (木)	0.006	0.021	0.010	0.021
	7 (金)	0.010	0.019	0.012	0.023
	8 (土)	0.014	0.031	0.016	0.025
	9 (日)	0.011	0.023	0.016	0.035
	10 (月)	0.013	0.029	0.017	0.033
	11 (火)	0.010	0.020	0.014	0.024
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.007		0.013	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.011		0.017	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.020		0.035	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

浮遊粒子状物質測定結果（堺基地周辺）〔令和7年11月分〕

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	13 (木)	0.022	0.048	0.019	0.038
	14 (金)	0.023	0.034	0.018	0.031
	15 (土)	0.017	0.040	0.015	0.028
	16 (日)	0.016	0.036	0.008	0.021
	17 (月)	0.016	0.034	0.018	0.035
	18 (火)	0.013	0.021	0.010	0.021
	19 (水)	0.010	0.025	0.006	0.020
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.017		0.013	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.023		0.019	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.048		0.038	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 15 号（廃棄物搬入施設関連）

気象観測結果(風向・風速)(大阪基地周辺)[令和7年11月分]

測 定 点		No. 2				No. 3			
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	5 (水)	2.3	3.0	ENE	NE	2.6	3.4	NE	ENE
	6 (木)	1.5	4.2	N	N	1.7	4.3	NNW	NNE
	7 (金)	1.9	3.8	N	N	2.2	4.5	NNE	NNE
	8 (土)	1.3	2.1	ESE	NE	1.3	2.5	ENE	ENE
	9 (日)	1.6	3.1	NE	NE	1.8	3.3	E, NE	ENE
	10 (月)	2.4	5.0	NW	NNW	2.7	6.5	W	W
	11 (火)	1.2	2.7	N	N	1.3	3.4	NE	NNE
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1.7				1.9			
期間最大風速 (m/s)		5.0				6.5			
期間最多風向 (16方位)		N				ENE			

気象観測結果(風向・風速)(堺基地周辺)[令和7年11月分]

測 定 点		No. 1				No. 2			
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	13 (木)	0.8	1.2	SE, ESE	ESE	0.5	1.2	NNE	NNE
	14 (金)	0.7	1.5	N, NE	ESE	0.5	1.9	NE	NE
	15 (土)	0.9	1.6	NE	SE	0.4	1.3	W	NNE
	16 (日)	0.9	1.6	ESE	SE	0.5	1.0	NNE, SSE	NNE
	17 (月)	1.3	2.2	NNE	W	1.0	2.3	NNE	NNE
	18 (火)	1.7	2.7	WNW	WNW	1.3	2.4	NE	NE
	19 (水)	1.1	1.6	NNE, ESE	ENE	0.8	1.8	NNE	NNE
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1. 1				0. 7			
期間最大風速 (m/s)		2. 7				2. 4			
期間最多風向 (16方位)		ESE				NNE			

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 16 号（廃棄物搬入施設関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速(大阪基地周辺)[令和7年11月分]


測定点: No.2

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	22	32	10	5	6	4	—	2	1	1	1	8	3	3	18	46	6	168
頻 度 (%)	13.1	19.0	6.0	3.0	3.6	2.4	—	1.2	0.6	0.6	0.6	4.8	1.8	1.8	10.7	27.4	3.6	—
平均風速(m/s)	1.5	2.0	2.3	1.1	1.1	1.3	—	1.1	1.6	0.5	2.4	2.6	1.1	2.3	1.9	1.9	0.1	—


測定点: No.3

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	28	28	31	9	2	3	2	3	2	—	2	8	3	5	11	23	8	168
頻 度 (%)	16.7	16.7	18.5	5.4	1.2	1.8	1.2	1.8	1.2	—	1.2	4.8	1.8	3.0	6.5	13.7	4.8	—
平均風速(m/s)	1.8	2.2	2.3	1.3	1.0	0.7	0.5	1.2	0.8	—	1.9	3.2	1.7	1.1	2.7	2.2	0.2	—


測定点: No.2



測定点: No.3



凡 例



風向別出現頻度及び風向別平均風速(堺基地周辺)[令和7年11月分]


測定点: No.1

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	8	10	18	8	27	23	3	1	1	—	2	7	21	3	16	13	7	168
頻 度 (%)	4.8	6.0	10.7	4.8	16.1	13.7	1.8	0.6	0.6	—	1.2	4.2	12.5	1.8	9.5	7.7	4.2	—
平均風速(m/s)	1.7	1.1	0.9	0.6	1.0	0.9	0.6	0.7	0.8	—	1.2	1.5	1.7	0.8	1.0	1.1	0.2	—


測定点: No.2

項目 \ 方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定 時間数
度 数	50	16	—	—	—	—	4	7	1	1	2	7	8	3	7	12	50	168
頻 度 (%)	29.8	9.5	—	—	—	—	2.4	4.2	0.6	0.6	1.2	4.2	4.8	1.8	4.2	7.1	29.8	—
平均風速(m/s)	1.0	1.4	—	—	—	—	1.0	0.7	0.5	0.9	0.9	1.1	0.9	1.0	1.0	0.8	0.1	—


測定点: No.1



測定点: No.2



凡 例



風 配 図 (堺基地周辺)[令和7年11月分]

2-1-2-4 令和 8 年 2 月調査結果

大気質測定結果総括表(大阪基地周辺)[令和8年2月分]

項 目		測 定 点	No. 2	No. 3
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

大気質測定結果総括表(堺基地周辺)[令和8年2月分]

項 目		測 定 点	No. 1	No. 2
二酸化硫黄	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数（時間）		0	0
二酸化窒素	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数（日）		0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数（時間）		0	0
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数（時間）		0	0
浮遊粒子状物質	有効測定日数（日）		7	7
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数（日）		0	0
	測定時間数（時間）		168	168
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数（時間）		0	0
備 考				

二酸化硫黄測定結果(大阪基地周辺)[令和8年2月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	3 (火)	0.003	0.004	0.002	0.003
	4 (水)	0.005	0.009	0.004	0.005
	5 (木)	0.006	0.008	0.004	0.006
	6 (金)	0.005	0.009	0.004	0.006
	7 (土)	0.003	0.004	0.003	0.003
	8 (日)	0.002	0.002	0.002	0.002
	9 (月)	0.003	0.004	0.003	0.003
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.004		0.003	
日平均値の最高値 (ppm)		0.006		0.004	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.009		0.006	
1 時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)		0		0	

二酸化硫黄測定結果(堺基地周辺)[令和8年2月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	12 (水)	0.004	0.006	0.004	0.008
	13 (木)	0.004	0.006	0.004	0.008
	14 (金)	0.007	0.023	0.009	0.026
	15 (土)	0.006	0.012	0.006	0.012
	16 (日)	0.004	0.007	0.004	0.008
	17 (月)	0.003	0.007	0.003	0.010
	18 (火)	0.004	0.006	0.004	0.008
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.005		0.005	
日平均値の最高値 (ppm)		0.007		0.009	
1 時間値の最高値 (ppm)		0.023		0.026	
1 時間値が0.1ppmを超えた時間数 (時間)		0		0	
日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)		0		0	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

一酸化窒素測定結果(大阪基地周辺)[令和8年2月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	3 (火)	0.003	0.009	0.005	0.015
	4 (水)	0.011	0.029	0.019	0.083
	5 (木)	0.025	0.057	0.029	0.082
	6 (金)	0.020	0.069	0.026	0.093
	7 (土)	0.002	0.004	0.002	0.005
	8 (日)	0.001	0.002	0.001	0.002
	9 (月)	0.010	0.025	0.015	0.054
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.010		0.014	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.025		0.029	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.069		0.093	

一酸化窒素測定結果(堺基地周辺)[令和8年2月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	12 (水)	0.013	0.053	0.021	0.064
	13 (木)	0.011	0.041	0.014	0.049
	14 (金)	0.006	0.018	0.007	0.025
	15 (土)	0.003	0.005	0.005	0.008
	16 (日)	0.009	0.024	0.005	0.015
	17 (月)	0.008	0.026	0.007	0.019
	18 (火)	0.011	0.039	0.013	0.049
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.009		0.010	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.013		0.021	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.053		0.064	

注：1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

二酸化窒素測定結果(大阪基地周辺)[令和8年2月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	3 (火)	0.011	0.029	0.013	0.033
	4 (水)	0.025	0.043	0.031	0.047
	5 (木)	0.032	0.048	0.039	0.053
	6 (金)	0.021	0.046	0.025	0.053
	7 (土)	0.006	0.013	0.005	0.009
	8 (日)	0.004	0.006	0.002	0.004
	9 (月)	0.021	0.038	0.023	0.045
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.017		0.020	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.032		0.039	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.048		0.053	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0		0	

二酸化窒素測定結果(堺基地周辺)[令和8年2月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値 (ppm)	1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
日 別 値	12 (水)	0.026	0.038	0.023	0.033
	13 (木)	0.026	0.038	0.020	0.032
	14 (金)	0.024	0.041	0.019	0.031
	15 (土)	0.021	0.037	0.018	0.028
	16 (日)	0.025	0.042	0.013	0.026
	17 (月)	0.020	0.038	0.016	0.026
	18 (火)	0.019	0.039	0.017	0.036
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (ppm)		0.023		0.018	
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.026		0.023	
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.042		0.036	
1 時 間 値 が 0.2ppm を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
1 時 間 値 が 0.1ppm 以上 0.2ppm 以下 の 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 (日)		0		0	
日 平 均 値 が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下 の 日 数 (日)		0		0	

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

窒素酸化物($\text{NO} + \text{NO}_2$)測定結果(大阪基地周辺)[令和8年2月分]

測 定 点		No. 2			No. 3		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	$\text{NO}_2 /$ ($\text{NO} + \text{NO}_2$) (%)		(ppm)	$\text{NO}_2 /$ ($\text{NO} + \text{NO}_2$) (%)	
日 別 値	3 (火)	0.014	78.6	0.034	0.018	74.1	0.039
	4 (水)	0.036	70.3	0.067	0.050	61.3	0.130
	5 (木)	0.057	56.6	0.104	0.068	57.0	0.120
	6 (金)	0.041	51.8	0.115	0.050	49.4	0.131
	7 (土)	0.008	77.1	0.015	0.007	67.6	0.014
	8 (日)	0.005	74.0	0.008	0.004	61.4	0.005
	9 (月)	0.031	67.2	0.058	0.038	60.7	0.097
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.028			0.034		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.057			0.068		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.115			0.131		
期 間 平 均 値 $\text{NO}_2 / (\text{NO} + \text{NO}_2)$ (%)		62.8			58.6		

窒素酸化物($\text{NO} + \text{NO}_2$)測定結果(堺基地周辺)[令和8年2月分]

測 定 点		No. 1			No. 2		
項 目		日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)	日 平 均 値		1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)
		(ppm)	$\text{NO}_2 /$ ($\text{NO} + \text{NO}_2$) (%)		(ppm)	$\text{NO}_2 /$ ($\text{NO} + \text{NO}_2$) (%)	
日 別 値	12 (水)	0.039	67.1	0.091	0.044	52.0	0.097
	13 (木)	0.037	69.2	0.079	0.034	58.8	0.081
	14 (金)	0.030	78.9	0.056	0.026	72.6	0.052
	15 (土)	0.024	86.8	0.041	0.023	76.8	0.035
	16 (日)	0.034	72.6	0.065	0.018	73.8	0.039
	17 (月)	0.029	70.5	0.064	0.024	68.5	0.044
	18 (火)	0.030	62.7	0.076	0.031	56.2	0.079
有 効 測 定 日 数 (日)		7			7		
測 定 時 間 (時間)		168			168		
期 間 平 均 値 (ppm)		0.032			0.028		
日 平 均 値 の 最 高 値 (ppm)		0.039			0.044		
1 時 間 値 の 最 高 値 (ppm)		0.091			0.097		
期 間 平 均 値 $\text{NO}_2 / (\text{NO} + \text{NO}_2)$ (%)		71.8			63.3		

注：1. 1 日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

2. $\text{NO}_2 / (\text{NO} + \text{NO}_2)$ の算定方法は、下記のとおりである。

日(期間)平均値 $\text{NO}_2 / (\text{NO} + \text{NO}_2)$

= (NO 及び NO_2 が同時測定されている時間の NO_2 濃度の日(期間)間にわたる総和) /

(NO 及び NO_2 が同時測定されている時間の $\text{NO} + \text{NO}_2$ 濃度の日(月)間にわたる総和)

浮遊粒子状物質測定結果(大阪基地周辺)[令和8年2月分]

測 定 点		No. 2		No. 3	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	3 (火)	0.006	0.018	0.006	0.012
	4 (水)	0.010	0.027	0.013	0.029
	5 (木)	0.016	0.032	0.019	0.040
	6 (金)	0.018	0.041	0.022	0.073
	7 (土)	0.004	0.015	0.007	0.022
	8 (日)	0.002	0.010	0.001	0.006
	9 (月)	0.004	0.011	0.007	0.019
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.009		0.011	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.018		0.022	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.041		0.073	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

浮遊粒子状物質測定結果(堺基地周辺)[令和8年2月分]

測 定 点		No. 1		No. 2	
項 目		日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)	日 平 均 値 (mg/m ³)	1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)
日 別 値	12 (水)	0.023	0.039	0.022	0.047
	13 (木)	0.022	0.040	0.025	0.051
	14 (金)	0.028	0.060	0.026	0.050
	15 (土)	0.027	0.051	0.026	0.050
	16 (日)	0.026	0.066	0.026	0.050
	17 (月)	0.008	0.022	0.010	0.038
	18 (火)	0.013	0.041	0.010	0.021
有 効 測 定 日 数 (日)		7		7	
測 定 時 間 (時間)		168		168	
期 間 平 均 値 (mg/m ³)		0.021		0.021	
日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.028		0.026	
1 時 間 値 の 最 高 値 (mg/m ³)		0.066		0.051	
1 時 間 値 が 0.20mg/m ³ を 超 え た 時 間 数 (時間)		0		0	
日 平 均 値 が 0.10mg/m ³ を 超 え た 日 数 (日)		0		0	

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 15 号（廃棄物搬入施設関連）

気象観測結果(風向・風速)(大阪基地周辺)[令和8年2月分]

測 定 点		No. 2				No. 3			
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	3 (火)	1.3	3.4	NNE	N	1.6	3.8	N	N
	4 (水)	1.2	2.2	SSW	NNE	1.2	2.4	SW	NNE
	5 (木)	0.9	1.9	W	NNE	0.8	1.9	SW	N
	6 (金)	1.7	4.8	N	N	1.8	4.2	N	N
	7 (土)	2.5	4.7	W	N	2.8	6.7	WSW	WSW
	8 (日)	3.7	5.6	W	N	4.1	6.7	W	W
	9 (月)	1.1	3.2	WSW	N	1.2	2.6	W, WSW, SW	NE
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1.8				1.9			
期間最大風速 (m/s)		5.6				6.7			
期間最多風向 (16方位)		N				N			

気象観測結果(風向・風速)(堺基地周辺)[令和8年2月分]

測 定 点		No. 1				No. 2			
項 目		風 速			最多 風向 16方位	風 速			最多 風向 16方位
		平均 風速 (m/s)	最 大 風 速			平均 風速 (m/s)	最 大 風 速		
			風速 (m/s)	風向 16方位			風速 (m/s)	風向 16方位	
日 別 値	12 (水)	0.8	1.8	ENE	WNW	0.9	1.8	W	S
	13 (木)	0.9	1.7	W, WNW	WNW	0.9	1.5	WNW, WSW	WNW
	14 (金)	0.7	1.3	NNW	SE	0.5	1.5	NNE	NNE
	15 (土)	0.8	1.3	NNW	WNW	0.6	1.1	NNE, W	NNE
	16 (日)	2.0	4.0	NE	ENE	1.8	3.1	NNE	NNE
	17 (月)	1.0	1.8	ENE	N	1.0	1.8	W	NNE
	18 (火)	1.4	2.8	NNW	WNW	1.3	2.4	W	W
有 効 測 定 日 数 (日)		7				7			
測 定 時 間 (時間)		168				168			
期間平均風速 (m/s)		1.1				1.0			
期間最大風速 (m/s)		4.0				3.1			
期間最多風向 (16方位)		WNW				NNE			

注：1日の測定時間が20時間未満であれば（ ）書にする。その場合、日平均値の集計の対象としない。

大気質様式第 16 号（廃棄物搬入施設関連）

風向別出現頻度及び風向別平均風速(大阪基地周辺) [令和8年2月分]


測定点: No.2

項目\方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	30	13	2	—	1	1	1	1	5	5	17	11	9	6	6	50	10	168
頻度 (%)	17.9	7.7	1.2	—	0.6	0.6	0.6	0.6	3.0	3.0	10.1	6.5	5.4	3.6	3.6	29.8	6.0	—
平均風速 (m/s)	1.5	0.9	0.5	—	0.7	0.8	1.0	1.4	1.3	1.5	2.2	3.1	2.9	2.0	2.1	2.0	0.2	—


測定点: No.3

項目\方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	20	13	3	1	—	—	1	3	3	16	15	13	7	8	15	39	11	168
頻度 (%)	11.9	7.7	1.8	0.6	—	—	0.6	1.8	1.8	9.5	8.9	7.7	4.2	4.8	8.9	23.2	6.5	—
平均風速 (m/s)	1.4	1.0	1.2	0.5	—	—	0.8	1.0	1.2	2.1	2.8	4.1	1.9	2.4	2.6	1.8	0.2	—


測定点: No.2



測定点: No.3



凡 例



風 配 図 (大阪基地周辺) [令和8年2月分]

風向別出現頻度及び風向別平均風速(堺基地周辺) [令和8年2月分]


測定点: No.1

項目\方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	8	9	12	4	7	14	15	9	5	1	—	10	20	7	10	19	18	168
頻度 (%)	4.8	5.4	7.1	2.4	4.2	8.3	8.9	5.4	3.0	0.6	—	6.0	11.9	4.2	6.0	11.3	10.7	—
平均風速 (m/s)	1.9	2.1	1.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	1.1	—	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	0.2	—


測定点: No.2

項目\方位	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	測定時間数
度数	47	—	—	1	—	4	10	10	3	3	14	18	11	1	1	13	32	168
頻度 (%)	28.0	—	—	0.6	—	2.4	6.0	6.0	1.8	1.8	8.3	10.7	6.5	0.6	0.6	7.7	19.0	—
平均風速 (m/s)	1.6	—	—	0.6	—	0.9	0.9	0.7	0.6	0.8	0.9	1.5	1.1	1.1	1.3	0.8	0.1	—


測定点: No.1



測定点: No.2



凡 例



風 配 図 (堺基地周辺) [令和8年2月分]

資 2-2 騒音・振動

資 2-2-1 騒音・振動調査結果（総括）

道路交通騒音調査結果（総括）

廃棄物 搬入施設	測定地点	用途 地域	地域 区分 (車線数)	自動車騒音の 要請限度 (dB(A))		単位	騒音レベル (L_{Aeq})	
							5月	11月
				区域 区分	限度		平均値 (範囲)	
大阪 基地	No. 2 (大阪池田線沿道)	準住居	幹線 道路 (4)	b	75	デシベル	69 [67.8～69.8]	69 [68.0～70.2]
	No. 3 (中島公園近傍)	第1種 住居	(2)				59 [53.8～61.1]	58 [55.6～61.3]
堺 基地	No. 1 (大阪臨海線沿道)	第1種 住居	幹線 道路 (6)	b	75	デシベル	74 [72.4～75.0]	73 [72.3～74.4]
	No. 2 (堺狭山線沿道)	近隣 商業	幹線 道路 (4)	c			64 [62.1～64.6]	64 [63.3～65.6]

道路交通振動調査結果（総括）

調査項目	測定地点	道路交通振動の 要請限度 (dB)		単位	振動レベル (L_{10})	
					5月	11月
		区域 区分	限度		平均値 (範囲)	
大阪 基地	No. 2 (大阪池田線沿道)	第1種	65	デシベル	47 [44～49]	45 [42～47]
	No. 3 (中島公園近傍)	第2種			37 [34～40]	38 [36～40]
堺 基地	No. 1 (大阪臨海線沿道)	第1種	65	デシベル	45 [43～47]	47 [44～49]
	No. 2 (堺狭山線沿道)	第2種	70		41 [37～43]	40 [37～43]

資 2-2-2 令和 7 年 5 月調査結果

道路交通騒音調査結果総括表（大阪基地周辺）〔令和7年5月分〕

調査日時：令和7年5月13日8時～18時

調査地点	騒音レベル（デシベル）												主音源
	L_{A5}			L_{A50}			L_{A95}			L_{Aeq}			
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	
No. 2	75	73	76	65	63	66	54	52	59	69	67.8	69.8	自動車
No. 3	62	55	66	54	50	60	49	46	54	59	53.8	61.1	自動車

道路交通騒音調査結果総括表（堺基地周辺）〔令和7年5月分〕

調査日時：令和7年5月21日8時～18時

調査地点	騒音レベル（デシベル）												主音源
	L_{A5}			L_{A50}			L_{A95}			L_{Aeq}			
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	
No. 1	79	77	80	72	70	73	65	63	66	74	72.4	75.0	自動車
No. 2	69	68	70	61	59	62	51	49	53	64	62.1	64.6	自動車

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。
 2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

道路交通騒音調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年5月〕

調査地点：No. 2

調査日：令和7年5月13日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	
08:00～	76	65	53	69.8	自動車
09:00～	74	66	52	68.8	自動車
10:00～	76	63	54	69.8	自動車
11:00～	75	66	56	69.4	自動車
12:00～	76	64	52	69.1	自動車
13:00～	73	65	59	68.0	自動車
14:00～	75	65	56	69.1	自動車
15:00～	74	65	55	68.2	自動車
16:00～	73	65	53	67.8	自動車
17:00～	74	64	52	68.3	自動車
最小値	73	63	52	67.8	
最大値	76	66	59	69.8	
平均値	75	65	54	69	

道路交通騒音調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年5月〕

調査地点：No. 3

調査日：令和7年5月13日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	
08:00～	63	57	46	59.4	自動車
09:00～	65	56	54	60.5	自動車
10:00～	55	51	49	54.6	自動車
11:00～	61	52	49	57.1	自動車
12:00～	58	52	50	53.8	自動車
13:00～	62	60	51	59.5	自動車
14:00～	65	53	49	59.4	自動車
15:00～	61	50	48	57.4	自動車
16:00～	63	52	49	58.2	自動車
17:00～	66	53	48	61.1	自動車
最小値	55	50	46	53.8	
最大値	66	60	54	61.1	
平均値	62	54	49	59	

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。

2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

道路交通騒音調査結果（堺基地周辺）〔令和7年5月分〕

調査地点：No. 1

調査日：令和7年5月21日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	
08:00～	77	72	63	72.7	自動車
09:00～	78	73	65	73.6	自動車
10:00～	79	73	66	74.6	自動車
11:00～	79	73	66	74.3	自動車
12:00～	79	73	65	74.6	自動車
13:00～	77	70	64	72.4	自動車
14:00～	80	72	66	74.6	自動車
15:00～	78	71	65	73.5	自動車
16:00～	79	71	65	73.7	自動車
17:00～	80	72	64	75.0	自動車
最小値	77	70	63	72.4	
最大値	80	73	66	75.0	
平均値	79	72	65	74	

道路交通騒音調査結果（堺基地周辺）〔令和7年5月分〕

調査地点：No. 2

調査日：令和7年5月21日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	
08:00～	69	62	49	64.1	自動車
09:00～	70	61	51	63.8	自動車
10:00～	70	61	51	64.4	自動車
11:00～	70	60	49	63.7	自動車
12:00～	69	59	51	63.2	自動車
13:00～	70	61	51	63.9	自動車
14:00～	70	62	53	64.6	自動車
15:00～	69	60	51	64.1	自動車
16:00～	68	61	50	63.1	自動車
17:00～	68	59	51	62.1	自動車
最小値	68	59	49	62.1	
最大値	70	62	53	64.6	
平均値	69	61	51	64	

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。

2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

道路交通振動調査結果総括表（大阪基地周辺）〔令和7年5月分〕

調査日時：令和7年5月13日8時～18時

調査地点	振動レベル（デシベル）								
	L_{10}			L_{50}			L_{90}		
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大
No. 2	47	44	49	37	34	40	29	26	32
No. 3	37	34	40	34	31	37	30	27	34

道路交通振動調査結果総括表（堺基地周辺）〔令和7年5月分〕

調査日時：令和7年5月21日8時～18時

調査地点	振動レベル（デシベル）								
	L_{10}			L_{50}			L_{90}		
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大
No. 1	45	43	47	42	40	45	39	36	42
No. 2	41	37	43	34	31	37	30	28	32

注：平均値は算術平均値である。

道路交通振動調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年5月分〕

調査地点：No.2

調査日：令和7年5月13日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L_{10}	L_{50}	L_{90}
08:00～	46	36	29
09:00～	47	36	29
10:00～	49	36	29
11:00～	49	40	32
12:00～	49	38	28
13:00～	46	36	30
14:00～	47	38	28
15:00～	48	37	28
16:00～	46	35	28
17:00～	44	34	26
最小値	44	34	26
最大値	49	40	32
平均値	47	37	29

道路交通振動調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年5月分〕

調査地点：No.3

調査日：令和7年5月13日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L_{10}	L_{50}	L_{90}
08:00～	34	31	27
09:00～	40	34	31
10:00～	37	33	30
11:00～	39	37	34
12:00～	36	32	29
13:00～	38	35	32
14:00～	39	36	33
15:00～	37	33	29
16:00～	38	34	30
17:00～	36	31	27
最小値	34	31	27
最大値	40	37	34
平均値	37	34	30

注：平均値は算術平均値である。

道路交通振動調査結果（堺基地周辺）〔令和7年5月分〕

調査地点：No. 1

調査日：令和7年5月21日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L_{10}	L_{50}	L_{90}
08:00～	44	40	37
09:00～	46	43	41
10:00～	47	45	42
11:00～	47	44	41
12:00～	46	43	40
13:00～	44	40	37
14:00～	47	43	40
15:00～	45	42	39
16:00～	45	42	38
17:00～	43	40	36
最小値	43	40	36
最大値	47	45	42
平均値	45	42	39

道路交通振動調査結果（堺基地周辺）〔令和7年5月分〕

調査地点：No. 2

調査日：令和7年5月21日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L_{10}	L_{50}	L_{90}
08:00～	38	32	29
09:00～	41	35	30
10:00～	43	35	32
11:00～	42	35	31
12:00～	41	34	31
13:00～	41	34	29
14:00～	43	37	32
15:00～	42	34	30
16:00～	41	34	29
17:00～	37	31	28
最小値	37	31	28
最大値	43	37	32
平均値	41	34	30

注：平均値は算術平均値である。

資 2-2-3 令和 7 年 11 月調査結果

道路交通騒音調査結果総括表（大阪基地周辺）〔令和7年11月分〕

調査日時：令和7年11月5日8時～18時

調査地点	騒音レベル（デシベル）												主音源
	L_{A5}			L_{A50}			L_{A95}			L_{Aeq}			
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	
No. 2	75	74	76	66	64	67	56	54	58	69	68.0	70.2	自動車
No. 3	62	60	66	53	51	58	50	48	55	58	55.6	61.3	自動車

道路交通騒音調査結果総括表（堺基地周辺）〔令和7年11月分〕

調査日時：令和7年11月5日8時～18時

調査地点	騒音レベル（デシベル）												主音源
	L_{A5}			L_{A50}			L_{A95}			L_{Aeq}			
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	
No. 1	78	77	79	71	70	73	64	62	66	73	72.3	74.4	自動車
No. 2	70	69	72	61	59	63	50	48	51	64	63.3	65.6	自動車

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。

2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

道路交通騒音調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年11月〕

調査地点：No. 2

調査日：令和7年11月5日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	
08:00～	76	64	54	69.8	自動車
09:00～	75	65	57	69.2	自動車
10:00～	75	66	57	69.5	自動車
11:00～	76	67	57	70.2	自動車
12:00～	75	66	55	69.6	自動車
13:00～	75	66	58	69.7	自動車
14:00～	75	66	55	69.8	自動車
15:00～	75	65	58	68.7	自動車
16:00～	74	66	55	69.1	自動車
17:00～	74	65	55	68.0	自動車
最小値	74	64	54	68.0	
最大値	76	67	58	70.2	
平均値	75	66	56	69	

道路交通騒音調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年11月〕

調査地点：No. 3

調査日：令和7年11月5日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	
08:00～	63	52	49	58.0	自動車
09:00～	66	58	55	61.3	自動車
10:00～	61	52	50	55.6	自動車
11:00～	60	54	52	56.0	自動車
12:00～	63	51	48	57.0	自動車
13:00～	62	54	49	57.3	自動車
14:00～	60	53	49	56.0	自動車
15:00～	62	53	49	57.8	自動車
16:00～	61	53	49	56.7	自動車
17:00～	63	52	49	60.0	自動車
最小値	60	51	48	55.6	
最大値	66	58	55	61.3	
平均値	62	53	50	58	

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。

2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

道路交通騒音調査結果（堺基地周辺）〔令和7年11月分〕

調査地点：No. 1

調査日：令和7年11月5日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	
08:00～	77	70	63	72.3	自動車
09:00～	78	72	64	73.0	自動車
10:00～	78	73	65	73.6	自動車
11:00～	78	71	66	73.4	自動車
12:00～	79	72	65	74.4	自動車
13:00～	77	71	64	72.7	自動車
14:00～	77	72	65	73.1	自動車
15:00～	78	71	65	73.3	自動車
16:00～	78	70	64	72.7	自動車
17:00～	77	71	62	72.6	自動車
最小値	77	70	62	72.3	
最大値	79	73	66	74.4	
平均値	78	71	64	73	

道路交通騒音調査結果（堺基地周辺）〔令和7年11月分〕

調査地点：No. 2

調査日：令和7年11月5日

調査 時間	騒音レベル（デシベル）				主音源
	L_{A5}	L_{A50}	L_{A95}	L_{Aeq}	
08:00～	70	61	51	64.7	自動車
09:00～	71	60	48	64.8	自動車
10:00～	72	62	51	65.6	自動車
11:00～	71	62	48	64.8	自動車
12:00～	70	60	49	63.9	自動車
13:00～	69	61	51	63.7	自動車
14:00～	71	63	50	65.4	自動車
15:00～	70	60	51	64.2	自動車
16:00～	69	60	50	63.3	自動車
17:00～	69	59	50	63.7	自動車
最小値	69	59	48	63.3	
最大値	72	63	51	65.6	
平均値	70	61	50	64	

注：1. L_{A5} 、 L_{A50} 、 L_{A95} の平均値は算術平均値、 L_{Aeq} の平均値はパワー平均値である。

2. 主音源は、寄与率第一位のものを示す。

道路交通振動調査結果総括表（大阪基地周辺）〔令和7年11月分〕

調査日時：令和7年11月5日8時～18時

調査 地点	振動レベル（デシベル）								
	L_{10}			L_{50}			L_{90}		
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大
No. 2	45	42	47	37	33	39	29	25	31
No. 3	38	36	40	34	31	36	31	28	34

道路交通振動調査結果総括表（堺基地周辺）〔令和7年11月分〕

調査日時：令和7年11月5日8時～18時

調査 地点	振動レベル（デシベル）								
	L_{10}			L_{50}			L_{90}		
	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大
No. 1	47	44	49	44	41	46	40	38	43
No. 2	40	37	43	33	30	35	29	27	31

注：平均値は算術平均値である。

道路交通振動調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年11月分〕

調査地点：No.2

調査日：令和7年11月5日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L_{10}	L_{50}	L_{90}
08:00～	47	37	28
09:00～	43	35	28
10:00～	47	39	29
11:00～	47	39	29
12:00～	45	36	28
13:00～	45	37	31
14:00～	47	39	30
15:00～	44	36	28
16:00～	44	36	30
17:00～	42	33	25
最小値	42	33	25
最大値	47	39	31
平均値	45	37	29

道路交通振動調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年11月分〕

調査地点：No.3

調査日：令和7年11月5日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L_{10}	L_{50}	L_{90}
08:00～	37	33	29
09:00～	40	36	33
10:00～	38	34	31
11:00～	39	36	34
12:00～	37	33	30
13:00～	38	34	31
14:00～	39	36	34
15:00～	36	33	30
16:00～	37	33	30
17:00～	37	31	28
最小値	36	31	28
最大値	40	36	34
平均値	38	34	31

注：平均値は算術平均値である。

道路交通振動調査結果（堺基地周辺）〔令和7年11月分〕

調査地点：No.1

調査日：令和7年11月5日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L_{10}	L_{50}	L_{90}
08:00～	44	41	38
09:00～	47	44	42
10:00～	48	45	42
11:00～	49	46	43
12:00～	48	45	42
13:00～	47	43	40
14:00～	48	44	41
15:00～	47	44	40
16:00～	46	43	38
17:00～	44	41	38
最小値	44	41	38
最大値	49	46	43
平均値	47	44	40

道路交通振動調査結果（堺基地周辺）〔令和7年11月分〕

調査地点：No.2

調査日：令和7年11月5日

調査 時間	振動レベル（デシベル）		
	L_{10}	L_{50}	L_{90}
08:00～	37	31	27
09:00～	42	34	30
10:00～	43	35	30
11:00～	41	35	31
12:00～	40	34	29
13:00～	40	33	28
14:00～	43	35	30
15:00～	40	32	29
16:00～	40	32	28
17:00～	37	30	27
最小値	37	30	27
最大値	43	35	31
平均値	40	33	29

注：平均値は算術平均値である。

資 2-3 交 通 量

資 2-3-1 令和 7 年 5 月調査結果

交通量調査結果総括表（大阪基地周辺）〔令和7年5月分〕

調査日時：令和7年5月13日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（%）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No. 1	5, 886	5, 322	11, 208	18	0. 2
No. 2	3, 537	7, 266	10, 803	9	0. 1
No. 3	—	—	—	—	—
No. 4	524	706	1, 230	258	21. 0

交通量調査結果総括表（堺基地周辺）〔令和7年5月分〕

調査日時：令和7年5月21日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（%）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No. 1	9, 392	13, 986	23, 378	14	0. 1
No. 2	3, 487	10, 764	14, 251	1	0. 0
No. 3	7, 619	11, 796	19, 415	5	0. 0
No. 4	206	28	234	222	94. 9

注：調査地点No. 4の調査時間については、堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、8時から17時までの9時間とした。

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年5月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和7年5月13日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	300	588	888	0	33.8	0.0	168	102	270	0	62.2	0.0	468	690	1,158	0	40.4	0.0
09:00～	410	300	710	2	57.7	0.3	336	138	474	0	70.9	0.0	746	438	1,184	2	63.0	0.2
10:00～	427	246	673	1	63.4	0.1	253	144	397	7	63.7	1.8	680	390	1,070	8	63.6	0.7
11:00～	535	180	715	1	74.8	0.1	324	174	498	0	65.1	0.0	859	354	1,213	1	70.8	0.1
12:00～	321	216	537	3	59.8	0.6	282	216	498	0	56.6	0.0	603	432	1,035	3	58.3	0.3
13:00～	270	324	594	0	45.5	0.0	187	210	397	1	47.1	0.3	457	534	991	1	46.1	0.1
14:00～	361	294	655	1	55.1	0.2	343	264	607	1	56.5	0.2	704	558	1,262	2	55.8	0.2
15:00～	319	294	613	1	52.0	0.2	246	240	486	0	50.6	0.0	565	534	1,099	1	51.4	0.1
16:00～	240	270	510	0	47.1	0.0	222	318	540	0	41.1	0.0	462	588	1,050	0	44.0	0.0
17:00～	186	258	444	0	41.9	0.0	156	546	702	0	22.2	0.0	342	804	1,146	0	29.8	0.0
合計	3,369	2,970	6,339	9	53.1	0.1	2,517	2,352	4,869	9	51.7	0.2	5,886	5,322	11,208	18	52.5	0.2

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年5月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和7年5月13日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	168	318	486	0	34.6	0.0	180	282	462	0	39.0	0.0	348	600	948	0	36.7	0.0
09:00～	186	402	588	0	31.6	0.0	228	318	546	0	41.8	0.0	414	720	1,134	0	36.5	0.0
10:00～	234	306	540	0	43.3	0.0	138	246	384	0	35.9	0.0	372	552	924	0	40.3	0.0
11:00～	267	294	561	3	47.6	0.5	182	372	554	2	32.9	0.4	449	666	1,115	5	40.3	0.4
12:00～	283	336	619	1	45.7	0.2	234	336	570	0	41.1	0.0	517	672	1,189	1	43.5	0.1
13:00～	199	318	517	1	38.5	0.2	175	468	643	1	27.2	0.2	374	786	1,160	2	32.2	0.2
14:00～	150	414	564	0	26.6	0.0	126	438	564	0	22.3	0.0	276	852	1,128	0	24.5	0.0
15:00～	163	462	625	1	26.1	0.2	174	462	636	0	27.4	0.0	337	924	1,261	1	26.7	0.1
16:00～	156	258	414	0	37.7	0.0	132	366	498	0	26.5	0.0	288	624	912	0	31.6	0.0
17:00～	72	348	420	0	17.1	0.0	90	522	612	0	14.7	0.0	162	870	1,032	0	15.7	0.0
合計	1,878	3,456	5,334	6	35.2	0.1	1,659	3,810	5,469	3	30.3	0.1	3,537	7,266	10,803	9	32.7	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年5月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和7年5月13日

時刻	海方面						国道43号方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	26	67	93	9	28.0	9.7	0	24	24	0	0.0	0.0	26	91	117	9	22.2	7.7
09:00～	46	25	71	29	64.8	40.8	39	26	65	35	60.0	53.8	85	51	136	64	62.5	47.1
10:00～	44	19	63	15	69.8	23.8	32	13	45	15	71.1	33.3	76	32	108	30	70.4	27.8
11:00～	32	37	69	15	46.4	21.7	27	19	46	16	58.7	34.8	59	56	115	31	51.3	27.0
12:00～	27	43	70	16	38.6	22.9	16	13	29	11	55.2	37.9	43	56	99	27	43.4	27.3
13:00～	26	25	51	21	51.0	41.2	37	49	86	20	43.0	23.3	63	74	137	41	46.0	29.9
14:00～	30	20	50	14	60.0	28.0	37	56	93	21	39.8	22.6	67	76	143	35	46.9	24.5
15:00～	22	30	52	10	42.3	19.2	35	30	65	11	53.8	16.9	57	60	117	21	48.7	17.9
16:00～	18	12	30	0	60.0	0.0	0	36	36	0	0.0	0.0	18	48	66	0	27.3	0.0
17:00～	6	18	24	0	25.0	0.0	24	144	168	0	14.3	0.0	30	162	192	0	15.6	0.0
合計	277	296	573	129	48.3	22.5	247	410	657	129	37.6	19.6	524	706	1,230	258	42.6	21.0

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和7年5月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和7年5月21日

時刻	大阪方面						和歌山方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	414	1,050	1,464	0	28.3	0.0	288	840	1,128	0	25.5	0.0	702	1,890	2,592	0	27.1	0.0
09:00～	560	774	1,334	2	42.0	0.1	585	552	1,137	3	51.5	0.3	1,145	1,326	2,471	5	46.3	0.2
10:00～	585	396	981	3	59.6	0.3	589	510	1,099	1	53.6	0.1	1,174	906	2,080	4	56.4	0.2
11:00～	594	420	1,014	0	58.6	0.0	577	480	1,057	1	54.6	0.1	1,171	900	2,071	1	56.5	0.0
12:00～	498	528	1,026	0	48.5	0.0	643	522	1,165	1	55.2	0.1	1,141	1,050	2,191	1	52.1	0.0
13:00～	373	498	871	1	42.8	0.1	360	504	864	0	41.7	0.0	733	1,002	1,735	1	42.2	0.1
14:00～	529	528	1,057	1	50.0	0.1	649	462	1,111	1	58.4	0.1	1,178	990	2,168	2	54.3	0.1
15:00～	486	822	1,308	0	37.2	0.0	510	852	1,362	0	37.4	0.0	996	1,674	2,670	0	37.3	0.0
16:00～	288	864	1,152	0	25.0	0.0	384	816	1,200	0	32.0	0.0	672	1,680	2,352	0	28.6	0.0
17:00～	216	1,518	1,734	0	12.5	0.0	264	1,050	1,314	0	20.1	0.0	480	2,568	3,048	0	15.7	0.0
合計	4,543	7,398	11,941	7	38.0	0.1	4,849	6,588	11,437	7	42.4	0.1	9,392	13,986	23,378	14	40.2	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和7年5月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和7年5月21日

時刻	国道26号方面						阪神高速方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	144	414	558	0	25.8	0.0	114	588	702	0	16.2	0.0	258	1,002	1,260	0	20.5	0.0
09:00～	198	312	510	0	38.8	0.0	216	492	708	0	30.5	0.0	414	804	1,218	0	34.0	0.0
10:00～	288	450	738	0	39.0	0.0	187	522	709	1	26.4	0.1	475	972	1,447	1	32.8	0.1
11:00～	156	330	486	0	32.1	0.0	156	384	540	0	28.9	0.0	312	714	1,026	0	30.4	0.0
12:00～	138	498	636	0	21.7	0.0	222	612	834	0	26.6	0.0	360	1,110	1,470	0	24.5	0.0
13:00～	228	426	654	0	34.9	0.0	186	582	768	0	24.2	0.0	414	1,008	1,422	0	29.1	0.0
14:00～	258	528	786	0	32.8	0.0	228	594	822	0	27.7	0.0	486	1,122	1,608	0	30.2	0.0
15:00～	204	576	780	0	26.2	0.0	102	492	594	0	17.2	0.0	306	1,068	1,374	0	22.3	0.0
16:00～	210	606	816	0	25.7	0.0	84	852	936	0	9.0	0.0	294	1,458	1,752	0	16.8	0.0
17:00～	102	804	906	0	11.3	0.0	66	702	768	0	8.6	0.0	168	1,506	1,674	0	10.0	0.0
合計	1,926	4,944	6,870	0	28.0	0.0	1,561	5,820	7,381	1	21.1	0.0	3,487	10,764	14,251	1	24.5	0.0

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和7年5月分〕

調査地点：No.3

調査日時：令和7年5月21日

時刻	和歌山方面						大阪方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	258	540	798	0	32.3	0.0	271	942	1,213	1	22.3	0.1	529	1,482	2,011	1	26.3	0.0
09:00～	421	486	907	1	46.4	0.1	384	558	942	0	40.8	0.0	805	1,044	1,849	1	43.5	0.1
10:00～	606	516	1,122	0	54.0	0.0	505	384	889	1	56.8	0.1	1,111	900	2,011	1	55.2	0.0
11:00～	528	420	948	0	55.7	0.0	414	456	870	0	47.6	0.0	942	876	1,818	0	51.8	0.0
12:00～	420	402	822	0	51.1	0.0	421	426	847	1	49.7	0.1	841	828	1,669	1	50.4	0.1
13:00～	312	414	726	0	43.0	0.0	306	402	708	0	43.2	0.0	618	816	1,434	0	43.1	0.0
14:00～	361	438	799	1	45.2	0.1	402	636	1,038	0	38.7	0.0	763	1,074	1,837	1	41.5	0.1
15:00～	456	570	1,026	0	44.4	0.0	324	600	924	0	35.1	0.0	780	1,170	1,950	0	40.0	0.0
16:00～	582	708	1,290	0	45.1	0.0	222	492	714	0	31.1	0.0	804	1,200	2,004	0	40.1	0.0
17:00～	306	1,680	1,986	0	15.4	0.0	120	726	846	0	14.2	0.0	426	2,406	2,832	0	15.0	0.0
合計	4,250	6,174	10,424	2	40.8	0.0	3,369	5,622	8,991	3	37.5	0.0	7,619	11,796	19,415	5	39.2	0.0

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和7年5月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和7年5月21日

時刻	フェニックス方面						堺方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	14	0	14	14	100.0	100.0	0	6	6	0	-	-	14	6	20	14	70.0	70.0
09:00～	18	2	20	20	90.0	100.0	27	2	29	29	93.1	100.0	45	4	49	49	91.8	100.0
10:00～	18	1	19	19	94.7	100.0	23	0	23	23	100.0	100.0	41	1	42	42	97.6	100.0
11:00～	14	0	14	14	100.0	100.0	11	1	12	12	91.7	100.0	25	1	26	26	96.2	100.0
12:00～	10	3	13	13	76.9	100.0	10	3	13	13	76.9	100.0	20	6	26	26	76.9	100.0
13:00～	11	7	18	12	61.1	66.7	12	1	13	13	92.3	100.0	23	8	31	25	74.2	80.6
14:00～	9	1	10	10	90.0	100.0	12	0	12	12	100.0	100.0	21	1	22	22	95.5	100.0
15:00～	9	0	9	9	100.0	100.0	8	1	9	9	88.9	100.0	17	1	18	18	94.4	100.0
16:00～	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0
17:00～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	103	14	117	111	88.0	94.9	103	14	117	111	88.0	94.9	206	28	234	222	88.0	94.9

注：堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、調査時間を8時から17時までの9時間とした。

資 2-3-2 令和 7 年 8 月調査結果

交通量様式第1号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果総括表（大阪基地周辺）〔令和7年8月分〕

調査日時：令和7年8月1日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（％）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No. 1	6, 155	6, 354	12, 509	11	0. 1
No. 2	3, 742	8, 472	12, 214	10	0. 1
No. 3	—	—	—	—	—
No. 4	715	924	1, 639	367	22. 4

交通量調査結果総括表（堺基地周辺）〔令和7年8月分〕

調査日時：令和7年8月19日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（％）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No. 1	9, 151	14, 436	23, 587	19	0. 1
No. 2	3, 436	10, 446	13, 882	4	0. 0
No. 3	8, 235	13, 074	21, 309	3	0. 0
No. 4	191	15	206	206	100. 0

注：調査地点No. 4の調査時間については、堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、8時から17時までの9時間とした。

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年8月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和7年8月1日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	270	522	792	0	34.1	0.0	306	204	510	0	60.0	0.0	576	726	1,302	0	44.2	0.0
09:00～	343	390	733	1	46.8	0.1	330	150	480	0	68.8	0.0	673	540	1,213	1	55.5	0.1
10:00～	282	234	516	0	54.7	0.0	397	138	535	1	74.2	0.2	679	372	1,051	1	64.6	0.1
11:00～	356	324	680	2	52.4	0.3	355	270	625	1	56.8	0.2	711	594	1,305	3	54.5	0.2
12:00～	296	300	596	2	49.7	0.3	366	342	708	0	51.7	0.0	662	642	1,304	2	50.8	0.2
13:00～	319	312	631	1	50.6	0.2	308	276	584	2	52.7	0.3	627	588	1,215	3	51.6	0.2
14:00～	378	300	678	0	55.8	0.0	271	210	481	1	56.3	0.2	649	510	1,159	1	56.0	0.1
15:00～	252	342	594	0	42.4	0.0	288	372	660	0	43.6	0.0	540	714	1,254	0	43.1	0.0
16:00～	312	234	546	0	57.1	0.0	300	504	804	0	37.3	0.0	612	738	1,350	0	45.3	0.0
17:00～	162	276	438	0	37.0	0.0	264	654	918	0	28.8	0.0	426	930	1,356	0	31.4	0.0
合計	2,970	3,234	6,204	6	47.9	0.1	3,185	3,120	6,305	5	50.5	0.1	6,155	6,354	12,509	11	49.2	0.1

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年8月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和7年8月1日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	156	348	504	0	31.0	0.0	156	348	504	0	31.0	0.0	312	696	1,008	0	31.0	0.0
09:00～	246	312	558	0	44.1	0.0	216	468	684	0	31.6	0.0	462	780	1,242	0	37.2	0.0
10:00～	186	270	456	0	40.8	0.0	284	438	722	2	39.3	0.3	470	708	1,178	2	39.9	0.2
11:00～	198	378	576	0	34.4	0.0	205	360	565	1	36.3	0.2	403	738	1,141	1	35.3	0.1
12:00～	187	330	517	1	36.2	0.2	126	270	396	0	31.8	0.0	313	600	913	1	34.3	0.1
13:00～	201	462	663	3	30.3	0.5	180	642	822	0	21.9	0.0	381	1,104	1,485	3	25.7	0.2
14:00～	234	432	666	0	35.1	0.0	181	426	607	1	29.8	0.2	415	858	1,273	1	32.6	0.1
15:00～	205	510	715	1	28.7	0.1	181	474	655	1	27.6	0.2	386	984	1,370	2	28.2	0.1
16:00～	150	402	552	0	27.2	0.0	174	522	696	0	25.0	0.0	324	924	1,248	0	26.0	0.0
17:00～	132	492	624	0	21.2	0.0	144	588	732	0	19.7	0.0	276	1,080	1,356	0	20.4	0.0
合計	1,895	3,936	5,831	5	32.5	0.1	1,847	4,536	6,383	5	28.9	0.1	3,742	8,472	12,214	10	30.6	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年8月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和7年8月1日

時刻	海方面						国道43号方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	31	102	133	7	23.3	5.3	12	42	54	0	22.2	0.0	43	144	187	7	23.0	3.7
09:00～	91	24	115	37	79.1	32.2	47	36	83	41	56.6	49.4	138	60	198	78	69.7	39.4
10:00～	47	19	66	30	71.2	45.5	38	25	63	27	60.3	42.9	85	44	129	57	65.9	44.2
11:00～	55	36	91	37	60.4	40.7	62	18	80	38	77.5	47.5	117	54	171	75	68.4	43.9
12:00～	31	67	98	20	31.6	20.4	41	18	59	23	69.5	39.0	72	85	157	43	45.9	27.4
13:00～	41	42	83	23	49.4	27.7	37	25	62	20	59.7	32.3	78	67	145	43	53.8	29.7
14:00～	39	31	70	22	55.7	31.4	24	49	73	19	32.9	26.0	63	80	143	41	44.1	28.7
15:00～	13	42	55	7	23.6	12.7	34	66	100	16	34.0	16.0	47	108	155	23	30.3	14.8
16:00～	18	18	36	0	50.0	0.0	42	60	102	0	41.2	0.0	60	78	138	0	43.5	0.0
17:00～	6	42	48	0	12.5	0.0	6	162	168	0	3.6	0.0	12	204	216	0	5.6	0.0
合計	372	423	795	183	46.8	23.0	343	501	844	184	40.6	21.8	715	924	1,639	367	43.6	22.4

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和7年8月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和7年8月19日

時刻	大阪方面						和歌山方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	295	732	1,027	1	28.7	0.1	270	798	1,068	0	25.3	0.0	565	1,530	2,095	1	27.0	0.0
09:00～	626	768	1,394	2	44.9	0.1	544	576	1,120	4	48.6	0.4	1,170	1,344	2,514	6	46.5	0.2
10:00～	700	600	1,300	4	53.8	0.3	456	438	894	0	51.0	0.0	1,156	1,038	2,194	4	52.7	0.2
11:00～	714	702	1,416	0	50.4	0.0	378	624	1,002	0	37.7	0.0	1,092	1,326	2,418	0	45.2	0.0
12:00～	542	552	1,094	2	49.5	0.2	510	648	1,158	0	44.0	0.0	1,052	1,200	2,252	2	46.7	0.1
13:00～	323	498	821	5	39.3	0.6	385	558	943	1	40.8	0.1	708	1,056	1,764	6	40.1	0.3
14:00～	534	468	1,002	0	53.3	0.0	594	714	1,308	0	45.4	0.0	1,128	1,182	2,310	0	48.8	0.0
15:00～	438	642	1,080	0	40.6	0.0	504	666	1,170	0	43.1	0.0	942	1,308	2,250	0	41.9	0.0
16:00～	402	978	1,380	0	29.1	0.0	336	852	1,188	0	28.3	0.0	738	1,830	2,568	0	28.7	0.0
17:00～	252	1,332	1,584	0	15.9	0.0	348	1,290	1,638	0	21.2	0.0	600	2,622	3,222	0	18.6	0.0
合計	4,826	7,272	12,098	14	39.9	0.1	4,325	7,164	11,489	5	37.6	0.0	9,151	14,436	23,587	19	38.8	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和7年8月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和7年8月19日

時刻	国道26号方面						阪神高速方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	126	252	378	0	33.3	0.0	150	594	744	0	20.2	0.0	276	846	1,122	0	24.6	0.0
09:00～	174	402	576	0	30.2	0.0	164	576	740	2	22.2	0.3	338	978	1,316	2	25.7	0.2
10:00～	224	444	668	2	33.5	0.3	264	450	714	0	37.0	0.0	488	894	1,382	2	35.3	0.1
11:00～	150	474	624	0	24.0	0.0	204	402	606	0	33.7	0.0	354	876	1,230	0	28.8	0.0
12:00～	132	510	642	0	20.6	0.0	174	516	690	0	25.2	0.0	306	1,026	1,332	0	23.0	0.0
13:00～	180	420	600	0	30.0	0.0	186	540	726	0	25.6	0.0	366	960	1,326	0	27.6	0.0
14:00～	228	522	750	0	30.4	0.0	198	486	684	0	28.9	0.0	426	1,008	1,434	0	29.7	0.0
15:00～	174	528	702	0	24.8	0.0	150	672	822	0	18.2	0.0	324	1,200	1,524	0	21.3	0.0
16:00～	192	666	858	0	22.4	0.0	102	738	840	0	12.1	0.0	294	1,404	1,698	0	17.3	0.0
17:00～	138	756	894	0	15.4	0.0	126	498	624	0	20.2	0.0	264	1,254	1,518	0	17.4	0.0
合計	1,718	4,974	6,692	2	25.7	0.0	1,718	5,472	7,190	2	23.9	0.0	3,436	10,446	13,882	4	24.8	0.0

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和7年8月分〕

調査地点：No.3

調査日時：令和7年8月19日

時刻	和歌山方面						大阪方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	312	714	1,026	0	30.4	0.0	366	1,158	1,524	0	24.0	0.0	678	1,872	2,550	0	26.6	0.0
09:00～	456	552	1,008	0	45.2	0.0	558	546	1,104	0	50.5	0.0	1,014	1,098	2,112	0	48.0	0.0
10:00～	523	474	997	1	52.5	0.1	523	540	1,063	1	49.2	0.1	1,046	1,014	2,060	2	50.8	0.1
11:00～	450	450	900	0	50.0	0.0	444	546	990	0	44.8	0.0	894	996	1,890	0	47.3	0.0
12:00～	504	414	918	0	54.9	0.0	486	612	1,098	0	44.3	0.0	990	1,026	2,016	0	49.1	0.0
13:00～	336	486	822	0	40.9	0.0	288	390	678	0	42.5	0.0	624	876	1,500	0	41.6	0.0
14:00～	600	468	1,068	0	56.2	0.0	390	516	906	0	43.0	0.0	990	984	1,974	0	50.2	0.0
15:00～	528	726	1,254	0	42.1	0.0	295	492	787	1	37.5	0.1	823	1,218	2,041	1	40.3	0.0
16:00～	462	786	1,248	0	37.0	0.0	258	708	966	0	26.7	0.0	720	1,494	2,214	0	32.5	0.0
17:00～	276	1,578	1,854	0	14.9	0.0	180	918	1,098	0	16.4	0.0	456	2,496	2,952	0	15.4	0.0
合計	4,447	6,648	11,095	1	40.1	0.0	3,788	6,426	10,214	2	37.1	0.0	8,235	13,074	21,309	3	38.6	0.0

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和7年8月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和7年8月19日

時刻	フェニックス方面						堺方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	14	0	14	14	100.0	100.0	0	0	0	0	-	-	14	0	14	14	100.0	100.0
09:00～	20	1	21	21	95.2	100.0	34	0	34	34	100.0	100.0	54	1	55	55	98.2	100.0
10:00～	19	1	20	20	95.0	100.0	17	2	19	19	89.5	100.0	36	3	39	39	92.3	100.0
11:00～	8	2	10	10	80.0	100.0	11	2	13	13	84.6	100.0	19	4	23	23	82.6	100.0
12:00～	12	1	13	13	92.3	100.0	10	1	11	11	90.9	100.0	22	2	24	24	91.7	100.0
13:00～	13	1	14	14	92.9	100.0	15	1	16	16	93.8	100.0	28	2	30	30	93.3	100.0
14:00～	4	0	4	4	100.0	100.0	4	0	4	4	100.0	100.0	8	0	8	8	100.0	100.0
15:00～	5	1	6	6	83.3	100.0	5	0	5	5	100.0	100.0	10	1	11	11	90.9	100.0
16:00～	0	1	1	1	0.0	100.0	0	1	1	1	0.0	100.0	0	2	2	2	0.0	100.0
17:00～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	95	8	103	103	92.2	100.0	96	7	103	103	93.2	100.0	191	15	206	206	92.7	100.0

注：堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、調査時間を8時から17時までの9時間とした。

資 2-3-3 令和 7 年 11 月調査結果

交通量様式第1号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果総括表（大阪基地周辺）〔令和7年11月分〕

調査日時：令和7年11月5日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（%）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No. 1	5,647	4,722	10,369	7	0.1
No. 2	3,854	7,320	11,174	14	0.1
No. 3	—	—	—	—	—
No. 4	653	826	1,479	279	18.9

交通量調査結果総括表（堺基地周辺）〔令和7年11月分〕

調査日時：令和7年11月5日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（%）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No. 1	9,136	14,514	23,650	16	0.1
No. 2	3,622	9,643	13,265	5	0
No. 3	8,560	12,830	21,390	6	0
No. 4	176	40	216	186	86.1

注：調査地点No. 4の調査時間については、堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、8時から17時までの9時間とした。

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年11月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和7年11月5日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	186	510	696	0	26.7	0.0	306	150	456	0	67.1	0.0	492	660	1,152	0	42.7	0.0
09:00～	290	174	464	2	62.5	0.4	438	180	618	0	70.9	0.0	728	354	1,082	2	67.3	0.2
10:00～	313	162	475	1	65.9	0.2	420	204	624	0	67.3	0.0	733	366	1,099	1	66.7	0.1
11:00～	289	222	511	1	56.6	0.2	408	390	798	0	51.1	0.0	697	612	1,309	1	53.2	0.1
12:00～	217	162	379	1	57.3	0.3	348	222	570	0	61.1	0.0	565	384	949	1	59.5	0.1
13:00～	192	174	366	0	52.5	0.0	348	192	540	0	64.4	0.0	540	366	906	0	59.6	0.0
14:00～	296	168	464	2	63.8	0.4	330	162	492	0	67.1	0.0	626	330	956	2	65.5	0.2
15:00～	222	96	318	0	69.8	0.0	288	312	600	0	48.0	0.0	510	408	918	0	55.6	0.0
16:00～	150	174	324	0	46.3	0.0	252	372	624	0	40.4	0.0	402	546	948	0	42.4	0.0
17:00～	180	198	378	0	47.6	0.0	174	498	672	0	25.9	0.0	354	696	1,050	0	33.7	0.0
合計	2,335	2,040	4,375	7	53.4	0.2	3,312	2,682	5,994	0	55.3	0.0	5,647	4,722	10,369	7	54.5	0.1

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年11月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和7年11月5日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	192	324	516	0	37.2	0.0	222	354	576	0	38.5	0.0	414	678	1,092	0	37.9	0.0
09:00～	181	390	571	1	31.7	0.2	198	378	576	0	34.4	0.0	379	768	1,147	1	33.0	0.1
10:00～	228	354	582	0	39.2	0.0	307	390	697	1	44.0	0.1	535	744	1,279	1	41.8	0.1
11:00～	218	366	584	2	37.3	0.3	247	426	673	1	36.7	0.1	465	792	1,257	3	37.0	0.2
12:00～	176	276	452	2	38.9	0.4	176	432	608	2	28.9	0.3	352	708	1,060	4	33.2	0.4
13:00～	175	336	511	1	34.2	0.2	211	306	517	1	40.8	0.2	386	642	1,028	2	37.5	0.2
14:00～	157	330	487	1	32.2	0.2	246	378	624	0	39.4	0.0	403	708	1,111	1	36.3	0.1
15:00～	240	432	672	0	35.7	0.0	194	408	602	2	32.2	0.3	434	840	1,274	2	34.1	0.2
16:00～	156	210	366	0	42.6	0.0	150	396	546	0	27.5	0.0	306	606	912	0	33.6	0.0
17:00～	48	270	318	0	15.1	0.0	132	564	696	0	19.0	0.0	180	834	1,014	0	17.8	0.0
合計	1,771	3,288	5,059	7	35.0	0.1	2,083	4,032	6,115	7	34.1	0.1	3,854	7,320	11,174	14	34.5	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年11月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和7年11月5日

時刻	海方面						国道43号方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	29	72	101	5	28.7	5.0	18	48	66	0	27.3	0.0	47	120	167	5	28.1	3.0
09:00～	66	49	115	31	57.4	27.0	54	24	78	30	69.2	38.5	120	73	193	61	62.2	31.6
10:00～	52	21	73	25	71.2	34.2	39	37	76	28	51.3	36.8	91	58	149	53	61.1	35.6
11:00～	51	13	64	28	79.7	43.8	37	28	65	29	56.9	44.6	88	41	129	57	68.2	44.2
12:00～	31	36	67	13	46.3	19.4	38	36	74	14	51.4	18.9	69	72	141	27	48.9	19.1
13:00～	36	87	123	21	29.3	17.1	42	8	50	20	84.0	40.0	78	95	173	41	45.1	23.7
14:00～	39	62	101	11	38.6	10.9	33	14	47	11	70.2	23.4	72	76	148	22	48.6	14.9
15:00～	16	19	35	5	45.7	14.3	18	44	62	8	29.0	12.9	34	63	97	13	35.1	13.4
16:00～	6	30	36	0	16.7	0.0	0	60	60	0	0.0	0.0	6	90	96	0	6.3	0.0
17:00～	18	12	30	0	60.0	0.0	30	126	156	0	19.2	0.0	48	138	186	0	25.8	0.0
合計	344	401	745	139	46.2	18.7	309	425	734	140	42.1	19.1	653	826	1,479	279	44.2	18.9

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和7年11月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和7年11月5日

時刻	大阪方面						和歌山方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	331	690	1,021	1	32.4	0.1	366	636	1,002	0	36.5	0.0	697	1,326	2,023	1	34.5	0.0
09:00～	591	756	1,347	3	43.9	0.2	501	486	987	3	50.8	0.3	1,092	1,242	2,334	6	46.8	0.3
10:00～	753	462	1,215	3	62.0	0.2	548	582	1,130	2	48.5	0.2	1,301	1,044	2,345	5	55.5	0.2
11:00～	583	498	1,081	1	53.9	0.1	504	540	1,044	0	48.3	0.0	1,087	1,038	2,125	1	51.2	0.0
12:00～	498	474	972	0	51.2	0.0	487	672	1,159	1	42.0	0.1	985	1,146	2,131	1	46.2	0.0
13:00～	384	462	846	0	45.4	0.0	342	618	960	0	35.6	0.0	726	1,080	1,806	0	40.2	0.0
14:00～	631	708	1,339	1	47.1	0.1	469	774	1,243	1	37.7	0.1	1,100	1,482	2,582	2	42.6	0.1
15:00～	444	726	1,170	0	37.9	0.0	474	678	1,152	0	41.1	0.0	918	1,404	2,322	0	39.5	0.0
16:00～	300	774	1,074	0	27.9	0.0	468	1,074	1,542	0	30.4	0.0	768	1,848	2,616	0	29.4	0.0
17:00～	240	1,584	1,824	0	13.2	0.0	222	1,320	1,542	0	14.4	0.0	462	2,904	3,366	0	13.7	0.0
合計	4,755	7,134	11,889	9	40.0	0.1	4,381	7,380	11,761	7	37.3	0.1	9,136	14,514	23,650	16	38.6	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和7年11月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和7年11月5日

時刻	国道26号方面						阪神高速方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	120	216	336	0	35.7	0.0	102	492	594	0	17.2	0.0	222	708	930	0	23.9	0.0
09:00～	199	444	643	1	30.9	0.2	247	427	674	2	36.6	0.3	446	871	1,317	3	33.9	0.2
10:00～	168	390	558	0	30.1	0.0	277	366	643	1	43.1	0.2	445	756	1,201	1	37.1	0.1
11:00～	150	492	642	0	23.4	0.0	240	540	780	0	30.8	0.0	390	1,032	1,422	0	27.4	0.0
12:00～	204	534	738	0	27.6	0.0	174	378	552	0	31.5	0.0	378	912	1,290	0	29.3	0.0
13:00～	240	384	624	0	38.5	0.0	169	534	703	1	24.0	0.1	409	918	1,327	1	30.8	0.1
14:00～	306	462	768	0	39.8	0.0	246	408	654	0	37.6	0.0	552	870	1,422	0	38.8	0.0
15:00～	228	516	744	0	30.6	0.0	132	432	564	0	23.4	0.0	360	948	1,308	0	27.5	0.0
16:00～	162	498	660	0	24.5	0.0	102	642	744	0	13.7	0.0	264	1,140	1,404	0	18.8	0.0
17:00～	72	768	840	0	8.6	0.0	84	720	804	0	10.4	0.0	156	1,488	1,644	0	9.5	0.0
合計	1,849	4,704	6,553	1	28.2	0.0	1,773	4,939	6,712	4	26.4	0.1	3,622	9,643	13,265	5	27.3	0.0

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和7年11月分〕

調査地点：No.3

調査日時：令和7年11月5日

時刻	和歌山方面						大阪方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	522	498	1,020	0	51.2	0.0	319	1,297	1,616	2	19.7	0.1	841	1,795	2,636	2	31.9	0.1
09:00～	540	511	1,051	1	51.4	0.1	564	624	1,188	0	47.5	0.0	1,104	1,135	2,239	1	49.3	0.0
10:00～	480	336	816	0	58.8	0.0	522	492	1,014	0	51.5	0.0	1,002	828	1,830	0	54.8	0.0
11:00～	558	474	1,032	0	54.1	0.0	601	384	985	1	61.0	0.1	1,159	858	2,017	1	57.5	0.0
12:00～	511	504	1,015	1	50.3	0.1	432	480	912	0	47.4	0.0	943	984	1,927	1	48.9	0.1
13:00～	384	564	948	0	40.5	0.0	378	396	774	0	48.8	0.0	762	960	1,722	0	44.3	0.0
14:00～	565	444	1,009	1	56.0	0.1	450	558	1,008	0	44.6	0.0	1,015	1,002	2,017	1	50.3	0.0
15:00～	546	588	1,134	0	48.1	0.0	342	618	960	0	35.6	0.0	888	1,206	2,094	0	42.4	0.0
16:00～	360	804	1,164	0	30.9	0.0	222	690	912	0	24.3	0.0	582	1,494	2,076	0	28.0	0.0
17:00～	126	1,518	1,644	0	7.7	0.0	138	1,050	1,188	0	11.6	0.0	264	2,568	2,832	0	9.3	0.0
合計	4,592	6,241	10,833	3	42.4	0.0	3,968	6,589	10,557	3	37.6	0.0	8,560	12,830	21,390	6	40.0	0.0

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和7年11月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和7年11月5日

時刻	フェニックス方面						堺方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	17	12	29	11	58.6	37.9	0	0	0	0	-	-	17	12	29	11	58.6	37.9
09:00～	16	2	18	18	88.9	100.0	27	1	28	28	96.4	100.0	43	3	46	46	93.5	100.0
10:00～	13	8	21	15	61.9	71.4	13	4	17	17	76.5	100.0	26	12	38	32	68.4	84.2
11:00～	9	2	11	11	81.8	100.0	9	1	10	10	90.0	100.0	18	3	21	21	85.7	100.0
12:00～	11	6	17	11	64.7	64.7	11	0	11	11	100.0	100.0	22	6	28	22	78.6	78.6
13:00～	11	1	12	12	91.7	100.0	9	1	10	10	90.0	100.0	20	2	22	22	90.9	100.0
14:00～	12	0	12	12	100.0	100.0	12	0	12	12	100.0	100.0	24	0	24	24	100.0	100.0
15:00～	2	1	3	3	66.7	100.0	3	1	4	4	75.0	100.0	5	2	7	7	71.4	100.0
16:00～	0	0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	1	100.0	100.0	1	0	1	1	100.0	100.0
17:00～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	91	32	123	93	74.0	75.6	85	8	93	93	91.4	100.0	176	40	216	186	81.5	86.1

注：堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、調査時間を8時から17時までの9時間とした。

資 2-3-4 令和 8 年 2 月調査結果

交通量様式第 1 号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果総括表（大阪基地周辺）[令和8年2月分]

調査日時：令和8年2月3日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（%）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No. 1	6,024	5,126	11,150	8	0.1
No. 2	3,732	7,981	11,713	13	0.1
No. 3	—	—	—	—	—
No. 4	621	894	1,515	183	12.1

交通量調査結果総括表（堺基地周辺）[令和8年2月分]

調査日時：令和8年2月12日 8時～18時

調査地点	総交通量（台）				廃棄物輸送車混入率（%）
	大型車類	小型車類	合計	廃棄物輸送車	
No. 1	8,902	14,424	23,326	34	0.1
No. 2	3,293	10,369	13,662	6	0.0
No. 3	7,537	12,246	19,783	7	0.0
No. 4	208	44	252	234	92.9

注：調査地点No. 4の調査時間については、堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、8時から17時までの9時間とした。

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和8年2月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和8年2月3日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	246	564	810	0	30.4	0.0	258	144	402	0	64.2	0.0	504	708	1,212	0	41.6	0.0
09:00～	446	306	752	2	59.3	0.3	324	162	486	0	66.7	0.0	770	468	1,238	2	62.2	0.2
10:00～	373	270	643	1	58.0	0.2	396	162	558	0	71.0	0.0	769	432	1,201	1	64.0	0.1
11:00～	385	216	601	1	64.1	0.2	372	264	636	0	58.5	0.0	757	480	1,237	1	61.2	0.1
12:00～	264	174	438	0	60.3	0.0	246	132	378	0	65.1	0.0	510	306	816	0	62.5	0.0
13:00～	234	319	553	1	42.3	0.2	277	162	439	1	63.1	0.2	511	481	992	2	51.5	0.2
14:00～	378	288	666	0	56.8	0.0	348	282	630	0	55.2	0.0	726	570	1,296	0	56.0	0.0
15:00～	295	205	500	2	59.0	0.4	300	276	576	0	52.1	0.0	595	481	1,076	2	55.3	0.2
16:00～	324	186	510	0	63.5	0.0	234	276	510	0	45.9	0.0	558	462	1,020	0	54.7	0.0
17:00～	210	216	426	0	49.3	0.0	114	522	636	0	17.9	0.0	324	738	1,062	0	30.5	0.0
合計	3,155	2,744	5,899	7	53.5	0.1	2,869	2,382	5,251	1	54.6	0.0	6,024	5,126	11,150	8	54.0	0.1

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和8年2月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和8年2月3日

時刻	中島方面						歌島橋方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	96	342	438	0	21.9	0.0	204	306	510	0	40.0	0.0	300	648	948	0	31.6	0.0
09:00～	205	336	541	1	37.9	0.2	205	396	601	1	34.1	0.2	410	732	1,142	2	35.9	0.2
10:00～	294	348	642	0	45.8	0.0	279	438	717	3	38.9	0.4	573	786	1,359	3	42.2	0.2
11:00～	258	384	642	0	40.2	0.0	234	480	714	0	32.8	0.0	492	864	1,356	0	36.3	0.0
12:00～	126	282	408	0	30.9	0.0	186	384	570	0	32.6	0.0	312	666	978	0	31.9	0.0
13:00～	188	384	572	2	32.9	0.3	181	510	691	1	26.2	0.1	369	894	1,263	3	29.2	0.2
14:00～	204	438	642	0	31.8	0.0	258	480	738	0	35.0	0.0	462	918	1,380	0	33.5	0.0
15:00～	139	384	523	1	26.6	0.2	169	439	608	2	27.8	0.3	308	823	1,131	3	27.2	0.3
16:00～	133	258	391	1	34.0	0.3	181	468	649	1	27.9	0.2	314	726	1,040	2	30.2	0.2
17:00～	84	390	474	0	17.7	0.0	108	534	642	0	16.8	0.0	192	924	1,116	0	17.2	0.0
合計	1,727	3,546	5,273	5	32.8	0.1	2,005	4,435	6,440	8	31.1	0.1	3,732	7,981	11,713	13	31.9	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（大阪基地周辺）〔令和8年2月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和8年2月3日

時刻	海方面						国道43号方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	9	84	93	3	9.7	3.2	30	48	78	0	38.5	0.0	39	132	171	3	22.8	1.8
09:00～	67	54	121	19	55.4	15.7	37	6	43	13	86.0	30.2	104	60	164	32	63.4	19.5
10:00～	40	12	52	22	76.9	42.3	35	42	77	23	45.5	29.9	75	54	129	45	58.1	34.9
11:00～	42	36	78	18	53.8	23.1	54	18	72	18	75.0	25.0	96	54	150	36	64.0	24.0
12:00～	26	30	56	8	46.4	14.3	22	18	40	10	55.0	25.0	48	48	96	18	50.0	18.8
13:00～	22	60	82	10	26.8	12.2	22	12	34	10	64.7	29.4	44	72	116	20	37.9	17.2
14:00～	28	30	58	10	48.3	17.2	62	120	182	14	34.1	7.7	90	150	240	24	37.5	10.0
15:00～	31	18	49	1	63.3	2.0	46	36	82	4	56.1	4.9	77	54	131	5	58.8	3.8
16:00～	0	36	36	0	0.0	0.0	12	42	54	0	22.2	0.0	12	78	90	0	13.3	0.0
17:00～	18	30	48	0	37.5	0.0	18	162	180	0	10.0	0.0	36	192	228	0	15.8	0.0
合計	283	390	673	91	42.1	13.5	338	504	842	92	40.1	10.9	621	894	1,515	183	41.0	12.1

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和8年2月分〕

調査地点：No.1

調査日時：令和8年2月12日

時刻	大阪方面						和歌山方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	354	894	1,248	0	28.4	0.0	312	678	990	0	31.5	0.0	666	1,572	2,238	0	29.8	0.0
09:00～	479	582	1,061	5	45.1	0.5	473	636	1,109	5	42.7	0.5	952	1,218	2,170	10	43.9	0.5
10:00～	513	462	975	3	52.6	0.3	525	504	1,029	3	51.0	0.3	1,038	966	2,004	6	51.8	0.3
11:00～	641	498	1,139	5	56.3	0.4	499	672	1,171	1	42.6	0.1	1,140	1,170	2,310	6	49.4	0.3
12:00～	601	588	1,189	1	50.5	0.1	607	594	1,201	1	50.5	0.1	1,208	1,182	2,390	2	50.5	0.1
13:00～	460	606	1,066	4	43.2	0.4	285	510	795	3	35.8	0.4	745	1,116	1,861	7	40.0	0.4
14:00～	487	624	1,111	1	43.8	0.1	559	552	1,111	1	50.3	0.1	1,046	1,176	2,222	2	47.1	0.1
15:00～	414	582	996	0	41.6	0.0	468	822	1,290	0	36.3	0.0	882	1,404	2,286	0	38.6	0.0
16:00～	271	636	907	1	29.9	0.1	456	978	1,434	0	31.8	0.0	727	1,614	2,341	1	31.1	0.0
17:00～	156	1,716	1,872	0	8.3	0.0	342	1,290	1,632	0	21.0	0.0	498	3,006	3,504	0	14.2	0.0
合計	4,376	7,188	11,564	20	37.8	0.2	4,526	7,236	11,762	14	38.5	0.1	8,902	14,424	23,326	34	38.2	0.1

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和8年2月分〕

調査地点：No.2

調査日時：令和8年2月12日

時刻	国道26号方面						阪神高速方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	114	288	402	0	28.4	0.0	120	552	672	0	17.9	0.0	234	840	1,074	0	21.8	0.0
09:00～	144	456	600	0	24.0	0.0	164	480	644	2	25.5	0.3	308	936	1,244	2	24.8	0.2
10:00～	151	486	637	1	23.7	0.2	192	450	642	0	29.9	0.0	343	936	1,279	1	26.8	0.1
11:00～	205	408	613	1	33.4	0.2	228	564	792	0	28.8	0.0	433	972	1,405	1	30.8	0.1
12:00～	162	426	588	0	27.6	0.0	162	546	708	0	22.9	0.0	324	972	1,296	0	25.0	0.0
13:00～	157	354	511	1	30.7	0.2	150	475	625	1	24.0	0.2	307	829	1,136	2	27.0	0.2
14:00～	180	522	702	0	25.6	0.0	246	666	912	0	27.0	0.0	426	1,188	1,614	0	26.4	0.0
15:00～	168	594	762	0	22.0	0.0	186	552	738	0	25.2	0.0	354	1,146	1,500	0	23.6	0.0
16:00～	216	618	834	0	25.9	0.0	114	438	552	0	20.7	0.0	330	1,056	1,386	0	23.8	0.0
17:00～	132	906	1,038	0	12.7	0.0	102	588	690	0	14.8	0.0	234	1,494	1,728	0	13.5	0.0
合計	1,629	5,058	6,687	3	24.4	0.0	1,664	5,311	6,975	3	23.9	0.0	3,293	10,369	13,662	6	24.1	0.0

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和8年2月分〕

調査地点：No.3

調査日時：令和8年2月12日

時刻	和歌山方面						大阪方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）	交通量（台）				大型車 混入率 （%）	廃棄物 輸送車 混入率 （%）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	336	732	1,068	0	31.5	0.0	366	882	1,248	0	29.3	0.0	702	1,614	2,316	0	30.3	0.0
09:00～	386	450	836	2	46.2	0.2	529	462	991	1	53.4	0.1	915	912	1,827	3	50.1	0.2
10:00～	445	552	997	1	44.6	0.1	564	528	1,092	0	51.6	0.0	1,009	1,080	2,089	1	48.3	0.0
11:00～	553	450	1,003	1	55.1	0.1	372	414	786	0	47.3	0.0	925	864	1,789	1	51.7	0.1
12:00～	416	384	800	2	52.0	0.3	426	588	1,014	0	42.0	0.0	842	972	1,814	2	46.4	0.1
13:00～	372	456	828	0	44.9	0.0	282	414	696	0	40.5	0.0	654	870	1,524	0	42.9	0.0
14:00～	438	432	870	0	50.3	0.0	426	510	936	0	45.5	0.0	864	942	1,806	0	47.8	0.0
15:00～	474	624	1,098	0	43.2	0.0	252	486	738	0	34.1	0.0	726	1,110	1,836	0	39.5	0.0
16:00～	396	918	1,314	0	30.1	0.0	186	426	612	0	30.4	0.0	582	1,344	1,926	0	30.2	0.0
17:00～	186	1,416	1,602	0	11.6	0.0	132	1,122	1,254	0	10.5	0.0	318	2,538	2,856	0	11.1	0.0
合計	4,002	6,414	10,416	6	38.4	0.1	3,535	5,832	9,367	1	37.7	0.0	7,537	12,246	19,783	7	38.1	0.0

交通量様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

交通量調査結果（堺基地周辺）〔令和8年2月分〕

調査地点：No.4

調査日時：令和8年2月12日

時刻	フェニックス方面						堺方面						合 計					
	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）	交通量（台）				大型車 混入率 （％）	廃棄物 輸送車 混入率 （％）
	大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車			大型車 類	小型車 類	計	廃棄物 輸送車		
08:00～	16	0	16	16	100.0	100.0	0	0	0	0	-	-	16	0	16	16	100.0	100.0
09:00～	16	2	18	18	88.9	100.0	32	2	34	34	94.1	100.0	48	4	52	52	92.3	100.0
10:00～	19	4	23	23	82.6	100.0	18	3	21	21	85.7	100.0	37	7	44	44	84.1	100.0
11:00～	14	2	16	16	87.5	100.0	14	2	16	16	87.5	100.0	28	4	32	32	87.5	100.0
12:00～	12	2	14	14	85.7	100.0	15	7	22	16	68.2	72.7	27	9	36	30	75.0	83.3
13:00～	16	2	18	18	88.9	100.0	12	0	12	12	100.0	100.0	28	2	30	30	93.3	100.0
14:00～	6	0	6	6	100.0	100.0	10	16	26	14	38.5	53.8	16	16	32	20	50.0	62.5
15:00～	4	1	5	5	80.0	100.0	3	1	4	4	75.0	100.0	7	2	9	9	77.8	100.0
16:00～	0	0	0	0	-	-	1	0	1	1	100.0	100.0	1	0	1	1	100.0	100.0
17:00～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	103	13	116	116	88.8	100.0	105	31	136	118	77.2	86.8	208	44	252	234	82.5	92.9

注：堺基地入場門の閉鎖時間が17時45分であるため、調査時間を8時から17時までの9時間とした。

資 2-4 悪 臭

資 2-4-1 令和 7 年 6 月調査結果

悪臭様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

悪臭調査結果（大阪基地周辺）[令和7年 6月分]

測定日：令和7年6月4日

調査地点 調査項目		No.5（風上）	No.6（風下）
気象	天候	晴/雨	晴/雨
	気温（℃）	21.1	20.9
	湿度（％）	76	79
	風向	南南西	南西
	風速（m/s）	2.5	0.5
臭気強度		0	0
臭気指数		<10	<10
臭質		無臭	無臭

悪臭調査結果（堺基地周辺）[令和7年 6月分]

測定日：令和7年6月4日

調査地点 調査項目		No.5（風下）	No.6（風上）
気象	天候	晴/雨	晴/雨
	気温（℃）	22.1	22.0
	湿度（％）	74	75
	風向	西	南西
	風速（m/s）	1.5	1.8
臭気強度		0	0
臭気指数		<10	<10
臭質		無臭	無臭

資 2-4-2 令和 7 年 8 月調査結果

悪臭様式第2号（廃棄物搬入施設関連）

悪臭調査結果（大阪基地周辺）〔令和7年8月分〕

測定日：令和7年8月1日

調査地点 調査項目		No.5（風上）	No.6（風下）
気象	天候(当日/前日)	晴/晴	晴/晴
	気温(℃)	29.8	30.6
	湿度(%)	95	96
	風向	南南西	南
	風速(m/s)	1.2	0.6
臭気強度		0	0
臭気指数		<10	<10
臭質		無臭	無臭

悪臭調査結果（堺基地周辺）〔令和7年8月分〕

測定日：令和7年8月1日

調査地点 調査項目		No.5（風下）	No.6（風上）
気象	天候(当日/前日)	晴/晴	晴/晴
	気温(℃)	31.5	31.0
	湿度(%)	85	90
	風向	西南西	南西
	風速(m/s)	2.1	1.1
臭気強度		0	0
臭気指数		<10	<10
臭質		無臭	無臭