

大阪府立北野高等学校外7件に係る

特記 ESCO 提案募集要項

平成27年5月

大阪府住宅まちづくり部公共建築室

大阪府立北野高等学校外7件に係る特記 ESCO 提案募集要項・目次

1.事業件名	1
2.事業場所	1
3.契約期間等	1
4.最低省エネルギー率等、提案必須項目	1
5.応募者の資格	1
6.ESCO 提案募集スケジュール	2
7.募集要項及び資料に関する質問の受付期間	2
8.説明会への参加要領	3
9.参加表明書及び資格確認書類の提出日時・場所等	3
10.参加表明書及び資格確認書類の提出	3
11.参加表明にかかる資格確認書類の免除について	5
12.資格確認結果及び提案要請書の通知	7
13.ESCO 提案書の提出	7
14.提案辞退届の提出期限	7
15.施設概要データ	7
16.ベースラインに関する補足事項	7
17.計測・検証に関する補足事項	8
18.提案書作成時の行政財産使用料の単価	8
19.ESCO 契約の概要	8

20.ESCO 提案提出書類・作成要領	8
21.既設機器更新による利益加算について.....	14
22.指定熱源機器更新による利益加算について	15
23.空気調和設備に関する提案について	15
24.ESCO 技術提案書作成に当たっての注意点(補足事項)	15

別紙ー1 : 計測・検証方法の設定(官庁施設における ESCO 事業導入・実施マニュアル 抜粋)

別紙ー2 : 各高等学校の主な空調設備一覧表

別紙ー3 : 照明改修仕様書

別紙ー4 : 各高等学校照明器具一覧と稼動状況表

標準ESCO提案募集要項と特記ESCO提案募集要項で記載内容が異なる場合は、特記ESCO提案募集要項を優先する。

1.事業件名

大阪府立北野高等学校外7件 ESCO 事業

2.事業場所

大阪府立北野高等学校	大阪市淀川区新北野 2-5-13
大阪府立大手前高等学校	大阪府中央区大手前 2-1-11
大阪府立高津高等学校	大阪府天王寺区餌差町 10-47
大阪府立夕陽丘高等学校	大阪府天王寺区北山町 10-10
大阪府立春日丘高等学校	茨木市春日 2-1-2
大阪府立三国丘高等学校	堺市堺区南三国ヶ丘町 2-2-36
大阪府立岸和田高等学校	岸和田市岸城町 10-1
大阪府立桃谷高等学校	大阪市生野区勝山南 3-1-4

3.契約期間等

次のスケジュール（予定）で事業を行う。

① ESCO サービス期間	最終 ESCO 事業者の提案による
② 最優秀 ESCO 事業者の選定	平成27年8月
③ LED 照明試験設置	平成28年1月頃
④ 予算の議会承認	平成28年2月府議会
⑤ ESCO 契約の締結	平成28年9月ごろ
⑥ 設計・工事期間	契約締結日～平成29年3月31日
⑦ ESCO サービス開始期日	平成29年4月1日

4.最低省エネルギー率等、提案必須項目

提案は、施設全体の省エネルギー率が1%以上であるものに限る。

契約は、パフォーマンス契約を含め、8 高等学校一括とする。

また、本府が指定する執務室等の蛍光灯ランプを LED 照明に改修する提案を必ず含めること。最優秀提案者となった場合には、その性能等を確認するために指定する庁舎数箇所において試験的に設置をすること。詳細は「24.ESCO 技術提案書作成に当たっての注意点（補足事項）」によるものとする。

なお、補助金無しと補助金有りの両方を必ず提案すること。

5.応募者の資格

応募者の資格要件は次のとおりとする。なお、グループの場合は、グループとしてこれらの要件を満たすこと。

LED 照明のみの提案とする場合については、次の④、⑥の資格要件は不要とする。ただし、④のうち、「経営等の状況が良好であること」については必要である。

- ① 応募者は、標準 ESCO 提案募集要項「4.(7)ESCO 提案募集スケジュール②手続き b.参加表

明書及び資格確認書類の提出」に示される提出書類により、本 ESCO 提案募集要項の内容を十分に遂行できると認められる者であること。

- ② 応募者は、各種対策により、対象物件のエネルギー削減量を提案できる者であり、削減量が達成できない場合には保証措置を講じることができる者であること。
- ③ 応募者は、省エネルギー改修後のエネルギー削減量及び削減金額を計測・検証することができる者であること。
- ④ 事業役割を担う応募者は、省エネルギー保証を伴う ESCO 事業の実績(LED 照明のリース契約・レンタル契約等で設備更新費用を省エネルギー化による光熱水費削減分で賄う等の実績も含む)があり、経営等の状況が良好であること(事業役割を担う応募者が複数である場合は、少なくとも1者が満たすこと)。
- ⑤ 事業役割を担う応募者は、事業運営・維持管理を円滑に行うための拠点を近畿2府4県(大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県)に有すること。事業役割を複数の会社とする場合、少なくともグループの代表会社は近畿2府4県に拠点を有していること。
- ⑥ 設計役割を担う応募者は、建築物若しくは建築設備の改修に係る提案を行う者であるため、一級建築士、設備設計一級建築士、建築設備士、技術士(建設、電気・電子、機械又は衛生工学)若しくはエネルギー管理士(熱又は電気)のいずれかの資格を持つ者が所属する者であること。
- ⑦ 建設役割を担う応募者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により、提案内容に該当する種類の建設工事に係る建設業の許可を受けた者であること。なお建設役割を担う事業者は工事を適切に施工するため、該当する工事の種類ごとに監理技術者又は主任技術者を配置すること。

6.ESCO 提案募集スケジュール

ESCO 提案の募集及び選定は、次の日程で行う。

a. プレスリリース	平成27年5月15日(金)
b. 掲示及びホームページで公開	平成27年5月18日(月)～5月26日(火)
c. 募集要項配付	平成27年5月18日(月)～5月26日(火)
d. 質問受付	平成27年5月18日(月)～5月26日(火)
e. 説明会及び質問回答	平成27年6月1日(月)
f. 参加表明書及び資格確認書類の受付	平成27年6月2日(火)～6月8日(月)
g. 提案要請書の交付	平成27年6月10日(水)
h. 現場ウォークスルー調査	平成27年6月15日(月)～7月1日(水)(予定)
i. 提案書の受付	平成27年8月3日(月)～8月5日(水)
j. ESCO提案書に関する事務局ヒアリング	平成27年8月19日(水)
k. 最優秀及び優秀提案の結果通知	平成27年9月4日(金)(予定)

7.募集要項及び資料に関する質問の受付期間

平成27年5月18日(月)～5月26日(火) (5月26日の正午までに必着のこと)

持参の場合は、午前10時から11時30分及び午後2時から4時まで 土、日、祝祭日を除く

8. 説明会への参加要領

説明会への参加希望者は、平成27年5月18日(月)～5月29日(金)の間に企業名・参加人数を提案募集件名を添えて事務局に郵送またはFAXで連絡すること(5月29日の午後3時までに必着のこと)。書式は自由とする。

なお、参加者数によっては、1企業からの参加者数の調整を行うことがある。

また、説明会においては、質問回答書のほか、募集要項に係る追加資料を配布する場合がありますので、提案を予定している者は必ず参加すること。

② 説明会日時 平成27年6月1日(月) 午前10時～12時

② 説明会場所 大阪府咲洲庁舎 38階会議室

9. 参加表明書及び資格確認書類の提出日時・場所等

① 日時 平成27年6月2日(火)から平成27年6月8日(月) 土、日、祝祭日を除く
午前10時から11時30分及び午後2時から4時まで

② 場所 大阪府住宅まちづくり部公共建築室設備課(大阪府咲洲庁舎26階)

10. 参加表明書及び資格確認書類の提出

応募者及び応募者の構成員は次により参加表明書及び必要書類を提出する。

応募者及び応募者の構成員は、以下[1]～[17]の書類をA4ファイル綴じしたものを2部と、[4](なければ不要)、[6]、[8]、[9]、[10]をA4ファイル綴じしたものを1部提出すること。各提出書類には、必ず書類番号を記した表紙を付けること。なお、参加表明書に関してはグループとして提出すること。

[5]、[6]、[7]、[8]、[9]については、構成員全員分を提出すること。

[1]参加表明書 -----(様式1-1)

グループで参加の場合は、代表企業名で作成すること。

[2]LED照明に関する提案のみ行う旨の申出書---(様式1-2)

LED照明のみの提案予定で、「11.参加表明にかかる資格確認書類の免除について」による免除を申請する場合は提出すること。

[3]グループ構成表----- (様式2-1)

応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(事業役割、設計役割、建設役割)を明確にする。グループとして応募する場合は、構成員の間で交わされた契約書又は覚え書き等の内容を添付すること。また、特定子会社の設立を予定する場合は、その資本金、役員(予定)、出資者、定款を明らかにする特定子会社の構成計画書を提出すること。

[4]履行保証書----- (様式2-2)

事業役割を担う応募者に、経営等の状況が良好である関係会社(親会社等)がある場合、その関係会社による履行保証を明らかにする書類を提出することができる。

[5]印鑑証明書

所管法務局発行の証明書の正本で、受付日前3ヶ月以内に発行されたもの。ただし、登録印鑑の変更をした場合には、変更後の証明書を提出すること。

[6]商業登記簿謄本

現に効力を有する部分の謄本で受付日前 3 ヶ月以内に発行されたものを綴じたもの。
なお、写しでも可。

[7]納税証明書

下記(a)、(b)について各 1 通ずつ綴じたもの。写しでも可。

(a) 国税にあつては、最新決算年度の確定申告分の法人税の納税証明書を提出すること。

(b) 府税にあつては、「府税に係る徴収金について未納の徴収金がない」旨の納税証明書を提出すること。なお、本府内に事業所がない法人にあつては、本店所在地の都道府県における都道府県税に係る徴収金について未納がないことを証明する納税証明書を提出すること。いずれも受付日前3ヶ月以内に発行されたもの。

[8]財務諸表

(a) 最新決算年度の貸借対照表、損益計算書、減価償却明細表、利益処分(損失処理)計算書等の財務諸表を綴じたもの。貸借対照表及び損益計算書に関しては、企業単体の他、連結決算分も提出すること。なお、写しでも可。

また、応募者の構成員の各社は、上記の他に、有価証券報告書(報告書を作成していない場合は、税務申告書)の写しを併せて提出する。その他、本 ESCO 事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の財務諸表も添付すること。

[9]会社概要----- (様式 3-1~3 他)

A4 判の大きさの用紙を使用し、企業設立年から現在までの営業の沿革及び主要な営業経歴等、以下の項目を網羅したものを1部綴じたもの。

設立年、代表者役職及び氏名、資本金、年間売上金額、営業所一覧、従業員数、有資格技術職員内訳表(様式 3-1)、総括責任者・主任技術者表(様式 3-2)、企業状況表(様式 3-3)等

その他、本 ESCO 事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の会社概要も添付すること。なお、様式のあるものについては、様式に従い作成することとするが、上記の内容を全て含んだ通常各社で印刷しているパンフレット等による代用も認める。

[10]経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書

審査基準日が、受付日前 1 年 7 ヶ月以内のもので、申請書の許可番号、代表者名等が経営事項審査時より変更があつて異なる場合は、変更後の許可証明書を提出すること。なお、写しでも可。ただし、担当業務内容により、審査を受ける必要のない場合はその旨を明示すること。

[11]特定建設業又は一般建設業の許可証明書

建設業法第 3 条第 1 項に規定する「特定建設業」又は「一般建設業」の許可証明書を提出すること。なお、写しでも可。ただし、担当業務内容により、審査を受ける必要のない場合はその旨を明示すること。

[12]ESCO 関連事業実績一覧表----- (様式 4)

様式に従い、以下の項目を網羅した事業実績表を作成する。その他、A4 判の大きさの用紙を使用し、記載された契約を証明できるもの(各契約書における契約年月日と契約

者の押印部分のコピー、設計概要書及び主な契約内容(保証の内容等)の説明書)を添付する。なお、事業実績には、有償の省エネルギー診断を含めてもよい。

- (a)事業件名 : 契約書上の正確な名称を記載する。
- (b)発注者 : 発注者名を記入する。
- (c)受注形態 : 単独またはグループの別を記入する。
- (d)契約金額 : 消費税相当額を含む金額の総額を記入する(単位千円)。
- (e)契約年月日 : 契約締結日を記入する。
- (f)契約期間 : 契約始期及び終期を記入する。
- (g)施設概要 : 施設の主な用途、構造、規模面積、改修工事完了年月を記入する。
- (h)主な契約内容 : 対象機器、省エネルギー率(ESCO 事業以外の実績においては未記入でもよい)、パフォーマンス契約の有無と種類(ギャランティード・セイビングス又はシェアド・セイビングス)、保証の有無、計測・検証の有無も明記する。

[13]ESCO 関連事業実績契約書の写し

[14]各資格者免許証の写し

[15]監理技術者資格者証の写し

[16]ESCO 事業参加表明書受領書

[17]参考図書交付申込書

11. 参加表明にかかる資格確認書類の免除について

次の表の要件に当てはまる場合、該当項目の書類提出は不要とする。

グループで応募する場合には、要件に該当する構成員の該当書類のみ不要とする。

なお、本府が過去に公募した物件とは、次の物件を言う。

- ・府立母子保健総合医療センターESCO 事業
- ・府民センタービル(三島・泉南・南河内・北河内)ESCO 事業
- ・府立急性期・総合医療センター(旧府立病院)ESCO 事業
- ・府教育センターESCO 事業
- ・府立障害者交流促進センターESCO 事業
- ・池田・府市合同庁舎 ESCO 事業
- ・府立呼吸器・アレルギー医療センター(旧府立羽曳野病院)ESCO 事業
- ・府立労働センターESCO 事業
- ・マイドームおおさか ESCO 事業
- ・府警察門真運転免許試験場 ESCO 事業
- ・府中河内府民センタービル ESCO 事業
- ・府庁舎本館・別館 ESCO 事業
- ・府立体育会館 ESCO 事業
- ・府立青少年海洋センターESCO 事業
- ・府立女性総合センターESCO 事業
- ・府池田保健所外 13 件 ESCO 事業
- ・府警察東警察署 ESCO 事業

- ・府立弥生文化博物館・近つ飛鳥博物館 ESCO 事業
- ・府池田保健所外 10 件ESCO事業
- ・りんくうタウン駅ビル ESCO 事業
- ・府立中央図書館 ESCO 事業
- ・府東警察署外7件 ESCO 事業
- ・府泉北府民センタービル ESCO 事業

免除できる資格確認書類		提出免除要件
[9]	会社概要のうち、有資格技術職員内訳表(様式 3-1)	LED 照明のみの提案とする場合 免除には、「LED 照明に関する提案のみ行う旨の申出書(様式 1-2)」の提出が必要であり、届出内容に変更が生じた場合は、改めて左記の書類提出が必要である。
[12]	ESCO 関連事業実績一覧表(様式 4)	次の①、②のいずれかに該当する場合、免除とする ①LED 照明のみの提案とする場合 免除には、「LED 照明に関する提案のみ行う旨の申出書(様式 1-2)」の提出が必要であり、届出内容に変更が生じた場合は、改めて左記の書類提出が必要である。 ②本府が過去に公募した物件について、省エネルギー保証を伴う ESCO 事業実績を有する事業役割会社として応募し、かつ本府が提案要請書を交付した会社。 ただし、応募時の届出内容に変更等があった場合は、改めて提出が必要である。 なお、免除には該当物件の提案要請書の写しを提出することが必要である。
[13]	ESCO 関連事業実績契約書の写し	次の①、②のいずれかに該当する場合、免除とする ①LED 照明のみの提案とする場合 免除には、「LED 照明に関する提案のみ行う旨の申出書(様式 1-2)」の提出が必要であり、届出内容に変更が生じた場合は、改めて左記の書類提出が必要である。 ②本府が過去に公募した物件について、省エネルギー保証を伴う ESCO 事業実績を有する事業役割会社として応募し、かつ本府が提案要請書を交付した会社。 ただし、応募時の届出内容に変更等があった場合は、改めて提出が必要である。 なお、免除には該当物件の提案要請書の写しを提出することが必要である。

12.資格確認結果及び提案要請書の通知

資格確認の結果は、平成27年6月10日(水)に文書で、本府から応募者(代表者)に通知する。資格が確認された場合は、併せて提案要請書を交付する。なお、資格確認の基準日は、平成27年6月9日(火)とする。(結果通知の前日)

13.ESCO 提案書の提出

- ① 日時 平成27年8月3日(月)から平成27年8月5日(水)
午前10時から11時30分及び午後2時から4時まで
- ② 場所 大阪府住宅まちづくり部公共建築室設備課(大阪府咲洲庁舎26階)
- ③ ESCO 提案提出書類
「20. ESCO 提案提出書類・作成要領 (1) ESCO 提案時の提出書類」による。

14.提案辞退届の提出期限

提案要請書を交付された応募者が以降の参加を辞退する場合は、提案辞退届(様式6)を平成27年7月23日(木)までに事務局あてに送付する。

15.施設概要データ

高等学校名	敷地面積[m ²]	延床面積[m ²]	建築構造	建設年度
北野高等学校	42,026	15,334	SRC 地上3階	1999
大手前高等学校	21,409	15,909	SRC 地上7階 地下1階	1987
高津高等学校	28,336	13,154	RC 地上4階	1988
夕陽丘高等学校	18,766	13,775	SRC 地上7階	1994
春日丘高等学校	34,907	14,834	RC 地上4階	1998
三国丘高等学校	29,283	13,175	RC 地上3階	1993
岸和田高等学校	30,355	13,235	RC 地上4階	1998
桃谷高等学校	19,067	13,797	SRC 地上8階	1995

※建築構造、建設年度は、主たる建物についての状況を記載

16.ベースラインに関する補足事項

標準 ESCO 提案募集要項「6.提示条件 (4)ベースライン、削減保証基準額並びに最低保証基準額の設定 ①ベースラインの設定」に記載の、本府から提供する過去数年間のエネルギー消費量及び上下水道使用量については、「過去3年間」とする。

また、ベースラインは、高等学校8校の合計値とする。

17.計測・検証に関する補足事項

標準 ESCO 提案募集要項「6.提示条件 (5)ESCO サービス料の支払い等 ②支払方法」に記載の、数年連続で実現する光熱水費削減額が削減保証基準額以上であることが確認できた場合については、「2年連続」とする。

18.提案書作成時の行政財産使用料の単価

以下のように設定する。なお、算出対象面積は、ESCO 設備の接地する部分(接地部分の算出に当たっては ESCO 設備の地面への投影面積を採用すること)とする。

また、照明器具は適用除外とする。

高等学校名	行政財産使用料 [円/㎡年(税抜)]
大阪府立北野高等学校	3, 500
大阪府立大手前高等学校	3, 000
大阪府立高津高等学校	4, 700
大阪府立夕陽丘高等学校	5, 500
大阪府立春日丘高等学校	4, 300
大阪府立三国丘高等学校	1, 800
大阪府立岸和田高等学校	1, 100
大阪府立桃谷高等学校	2, 600

※上記行政財産使用料は平成26年度における土地の価額である

※1ヶ月以上の土地の貸付は消費税非課税

19.ESCO 契約の概要

① 対象者

大阪府及び ESCO 事業者

② 締結時期

平成28年9月頃(予定)

20.ESCO 提案提出書類・作成要領

(1) ESCO 提案時の提出書類

ESCO 提案提出書類は、様式7の提案提出届により提出書類の構成を示した上で、以下の各提出書類に様式8の表紙をつけ、各6部提出する(ESCO 提案のヒアリングに係る電子データは後述を参照すること)。6部のうち1部については、ファイルの背表紙、表紙に代表者名、事業名を明記し、他の5部は事業名のみ明記すること。

	項目	様式	備考
◎	提案提出届	様式7	6部のうち1部のみ代表者名入りとする(他5部は提案書

			提出届添付不要)
◎	提案総括表	様式 16	
◎	提案書表紙(各提案書用 7 種類)	様式 8 (8-1, 8-2)	
①	ESCO 事業資金計画書	様式 9 (9-1~11)	
②	ESCO 技術提案書	様式 10 (10-1~7)	
③	ESCO 設備維持管理提案書	様式 11	
④	計測・検証方法提案書	様式 12	
⑤	運転管理指針提案書	様式 13	
⑥	緊急時対応方法提案書	様式 14	
⑦	主要機器等の設置箇所図提案書	様式 15	
◎	補足資料	様式自由 任意提出	上記各項目について、必要な関連資料・根拠資料を適宜挿入することができる。
◎	ESCO 提案のヒアリングに係る電子データ	—	標準 ESCO 提案募集要項「5. 審査及び審査結果の通知 (2)審査の流れ」参照

提案書の各ページの下中央に通し番号をふること。また、様式 7 に本府から送付された提案要請書に記載されている提案要請番号を記入すること(様式7以外の書類については、提案要請番号を記入しないこと)。

(2) 作成要領

一般的事項

- a. 使用言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とし、単位は計量法に定めるものとし、全て横書きとする。
- b. 各提案書類については、住所、会社名、氏名等の表示は付さないこと。
- c. 「21. 既設機器更新による利益加算について」において定める機器についてそれぞれ更新の提案があった場合に限り、別添「ESCO 提案審査要領」の ESCO 提案審査評価項目「③ ESCO 期間中の各年の本府利益が大きいこと」の各年の利益と、「④15 年間の利益総額が大きいこと」の 15 年間の利益総額にそれぞれ「21. 既設機器更新による利益加算について」において定める額を加算(機器更新相当費用加算額)することができる。この場合、提案総括表の所定欄に加算後の額とその内訳を記載すること。
なお、これらの機器更新相当費用加算額は、提案審査時においてのみ有効とするものであり、契約額の算定に何ら及ぶものではない。よって、提案書作成時における ESCO 収支計画に機器更新相当費用加算額を算入することは不可であり、機器更新相当費用加算額を含まずに ESCO 収支計画が成立することが必要である。
- d. 「22. 指定熱源機器更新による加算利益について」において定める機器についてそれぞれ更新の提案があった場合に限り、ベースラインに「22. 指定熱源機器更新による加算利益

について」において定める機器点検費相当額を加算し、当該機器の機器点検費相当額を削減したものとすることができる。この場合、ESCO 事業資金計画書及びESCO 技術提案書の所定欄に加算額を記載すること。また、「標準 ESCO 提案募集要項」10ページに記載の光熱水費削減額は、光熱水費削減額に当該機器点検費相当額削減額を加えたものと読み替えるものとする。

なお、この加算した機器点検費相当額は、契約時においても有効とする。

「(1) ESCO 提案時の提出書類」における各書類の記入は以下のとおりとする。

◎ 提案総括表

様式 16 の項目に従い、各 ESCO 事業者の書式で作成する。予定する補助金の有無別に示すこと。

なお、契約期間終了後以降における ESCO 設備の定期点検費用や維持管理費用については、機器更新や新たな機器追加により当該費用が新たに生じる場合、別添「ESCO 提案審査要領」の ESCO 提案審査評価項目「④15 年間の利益総額が大きいこと」の 15 年間の利益総額から契約期間終了後以降の当該費用合計額を減じた額とし、当該費用が新たに生じない場合、考慮しなくてよい。

① ESCO 事業資金計画書

以下、a.～d.に関しては、様式 9-1～11 に従い作成し、e.に関しては、各 ESCO 事業者の書式に従い作成するものとする。なお、a.～d.に関しては、予定する補助金の有無別に示すこと。

a.費用等積算書

[1]工事費

標準 ESCO 提案募集要項「6.提示条件 (5)ESCO サービス料の支払い等 ③ESCO サービス料の総支払額 a.元金相当費用」に示したものを積算し、様式 9-1～5 を例に作成し、単価の根拠を明らかにすること。ただし、金利及び ESCO 事業者の経費も明示して計上すること。

[2]費用等積算表（元金相当額一覧）

様式 9-6 に従い、標準 ESCO 提案募集要項「6.提示条件 (5) ESCO サービス料の支払い等 ③ESCO サービス料の総支払額 a.元金相当費用」に示した元金相当費用の積算と、その積算根拠を示したものを提出すること。

b.ESCO 契約期間償還表

様式 9-7 に従い、ESCO 契約期間内の償還表を作成し、提出すること。

なお、契約期間終了後以降における ESCO 設備の定期点検費用や維持管理費用については、機器更新や新たな機器追加により当該費用が新たに生じる場合、別添「ESCO 提案審査要領」の ESCO 提案審査評価項目「④15 年間の利益総額が大きいこと」の 15 年間の利益総額から契約期間終了後以降の当該費用合計額を減じた額とし、当該費用が新たに生じない場合、考慮しなくてよい。

c.長期収支計画表

様式 9-9 に従い、ESCO 契約期間中及び契約終了後における、毎年の収支計画及び

資金計画を各項目ごとに示したものを15年分提出すること。

なお、契約期間終了後以降におけるESCO設備の定期点検費用や維持管理費用については、機器更新や新たな機器追加により当該費用が新たに生じる場合、別添「ESCO提案審査要領」のESCO提案審査評価項目「④15年間の利益総額が大きいこと」の15年間の利益総額から契約期間終了後以降の当該費用合計額を減じた額とし、当該費用が新たに生じない場合、考慮しなくてよい。

また、計測・検証費に関しては、標準ESCO提案募集要項「6.提示条件 (5)ESCOサービスの支払い等 ②支払方法」による繰り上げ終了は考慮せず計上すること。

d.資金計画表

様式9-10～11に従い、資金調達に関する考え方、外部借入の内訳、その他資金調達手法、過去の借入実績を示したものを提出すること。また、金融機関からの借入れをする場合は、予定する金融機関との協議状況を記載すること。

② ESCO 技術提案書

a.ESCO 技術提案説明書

省エネルギー改修提案の概要を、改修項目ごとに改修箇所、制御方法、費用、省エネルギー効果、光熱水費削減効果、二酸化炭素排出削減効果、ベースライン消費量、削減額と削減保証基準額及び算定根拠等を様式10(10-1～7)に従い提出する。

様式10-2については、以下の内容について記述すること。

- ・様式10-2-1:提案の基本方針・概要、その他アピールポイント等
- ・様式10-2-2:NOx, SOx, ばいじん、騒音等についての環境性への配慮について
- ・様式10-2-3:品質管理、工事完了期限、設備引渡しへの信頼性について
- ・様式10-2-4:補助金等の可能性について(利用可能な補助金を明記すること)。
- ・様式10-2-5:ESCO契約期間終了後の対応について
- ・様式10-2-6:LED照明への改修について

下記のポイントについて、簡潔に記載すること。

- 執務環境の確保に関する考え方
- 安全性確保に関する考え方
- 緊急時(故障時、球切れ時等)対応の考え方
- その他アピールポイント
- 取替え対象の考え方(LED照明については取替本数を記載すること)
- ・様式10-2-7:直管形LEDランプ仕様報告書
使用するLEDランプについて、府が指定する仕様への適合状況を記載すること。また、府が指定する計算条件での照度計算書を併せて添付すること。
- ・様式10-2-8:照明改修仕様報告書
直管形LEDランプ以外の照明については、主な仕様を必ず記載すること。

様式10-3については、本府が別途提供する省エネルギー診断に関する参考資料と応募者による診断結果に差異がある場合に詳細を記述するものとし、差異がなければ、様式10-3の下部欄にチェックを入れるのみで詳細を記述する必要はない。ただし、本府から

省エネルギー診断に関する参考資料の提示が無い場合は詳細を記述すること。

様式 10-6「改修効果の試算」については、予定する補助金の有無別に示すこと。

エネルギー量や二酸化炭素排出量の算出に用いる換算係数は下表のとおりとする。コージェネレーションの導入を考慮する場合のみ火力平均で計算すること。

ガスについては、必要に応じて、 $1.045 \text{ m}^3 = 1 \text{ Nm}^3$ にて換算を行うこと。

また、工業用水は下表中の上水、下水の係数を用いること。

種別	一次エネルギー換算	二酸化炭素排出係数
電気(昼間)	9.97 MJ/kWh ※1	0.516 kg-CO ₂ /kWh ※2
電気(夜間)	9.28 MJ/kWh ※1	火力平均 : 0.69 kg-CO ₂ /kWh ※3
ガス(13A)	45 MJ/Nm ³ ※4	2.29 kg-CO ₂ /Nm ³ ※4
上水	—	0.187 kg-CO ₂ /m ³ ※5
下水	—	0.392 kg-CO ₂ /m ³ ※5
重油A	—	2.71 kg-CO ₂ /l ※2
灯油	—	2.49 kg-CO ₂ /l ※2

※1:「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則」別表第三による

※2:「地球温暖化対策の推進に関する法律」による

電気については、関西電力㈱の25年度報告値とする

※3:中央環境審議会地球環境部会「目標達成シナリオ小委員会中間とりまとめ(2001年7月)」に使用された需要端CO₂排出係数による

※4:大阪ガス(株)の公表値

※5:国立環境研究所の研究成果による

様式 10-7「省エネルギー効果の計測・検証手法」については、「④計測・検証方法提案書」で提案する方法について、様式で示す内容について記載すること。

b.技術提案書作成に当たっての注意点

[1]室内環境を現状環境基準並びに「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(いわゆる建築物衛生法)」における各種環境基準以下に悪化させるような、いわゆる我慢の省エネに類する提案は受け付けない(現状の水準を確保すること)。

例)タイマー制御による空調機の強制間欠運転等

[2]騒音・振動等の発生の予想される工法・機器等の設置については、その減音対策・防振対策や予想騒音値・振動値を根拠を付して記述すること。

[3]ESCO 設備の導入による維持管理にかかる人件費や定期点検費の削減効果は、「22.指定熱源機器更新による加算利益について」において定める機器点検費相当額のみ認める。定めのないその他の費用については、光熱水費の削減効果として認められない。

[4]補助金有りの提案内容については、補助金無しの提案内容にさらに省エネルギー項目を追加したものとしてもよい。

[5]補助金無しと補助金有りの提案内容については、各年の ESCO サービス料が大きい方

が、契約期間についても長い設定であること。ただし、両提案の契約期間が同じである場合は、考慮しなくてよい。

(これは、本府が債務負担行為により支払いを行う際に、支障のないよう定めるものである。)

③ ESCO 設備維持管理提案書

様式 11 の項目に従い、各 ESCO 事業者の書式で作成する。

④ 計測・検証方法提案書

様式 12 の項目に従い、各 ESCO 事業者の書式で作成する。

なお、改修した照明器具の省エネルギー効果の計測・検証方法については、IPMVP (International Measurement and Verification Protocol 国際性能計測・検証議定書)や(財)省エネルギーセンターのガイドライン、国土交通省のマニュアル等で示されている、「オプションA」(別紙-1「計測・検証方法の設定(官庁施設における ESCO 事業導入・実施マニュアル 抜粋)」を参照のこと)による簡易的手法を採用すること。

⑤ 運転管理指針提案書

様式 13 の項目に従い、各 ESCO 事業者の書式で作成する。

⑥ 緊急時対応方法提案書

様式 14 に従い、各 ESCO 事業者の書式で作成する。

⑦ 主要機器等の設置箇所図提案書

様式 15 に従い、各 ESCO 事業者の書式で作成する。

◎ ESCO 提案のヒアリングに係る電子データ

a. 作成要領

提案書の概要をまとめた電子データの作成(株)マイクロソフト社製ソフトウェア「パワーポイント」形式に対応すること)を行うこと。

最低限盛り込むべき内容は、次のとおりである(下記の[2]技術内容の説明を主として作成すること)。

[1]省エネ率、CO2削減率、本府の利益(各年並びに15年間総額)、ESCO サービス期間(補助金無しと補助金有り)、ESCO サービス料(補助金無しと補助金有り)について

[2]提案技術内容について

特徴のある技術内容を中心にわかりやすく解説すること。

LED 照明化についての提案技術内容についても、盛り込むこと。

[3]維持管理、計測・検証、緊急時対応について

b. 作成に当たっての注意事項は次のとおりである。

[1]音声(電子音声は不可)によるナレーションを付けることができる(任意)。なお、その場合、収録時間は7分を越えないこと(厳守)。

[2]会社名、氏名等の表示、紹介等は一切入れないこと。

[3]パワーポイント 2010 のバージョンに対応すること。

c. 電子データ提出方法

CD-ROM に収録の上、1枚提出すること。併せて同ファイルを印刷したものを 6 部提出すること。

d. 電子データの取扱いについて

電子データは、次の場面において使用する。

[1]事務局が ESCO 提案者に対して行う ESCO 提案のヒアリング時に使用する。

[2]提案審査会において、各審査委員に対して、提案概要説明を事務局が行う際の補足資料として使用する。

e. その他注意事項

ESCO 提案の審査は、ESCO 提案書により行うが、本電子データによる説明も、提案の審査において参酌される。

21. 既設機器更新による利益加算について

「20. ESCO 提案提出書類・作成要領 (2)作成要領 c.」に記載の、別添「ESCO 提案審査要領」の ESCO 提案審査評価項目「③ESCO 期間中の各年の本府利益が大きいこと」の各年の利益と、「④15 年間の利益総額が大きいこと」の 15 年間の利益総額への既設機器更新による加算については、以下のとおり加算できるものとする。

当該機器を全て一式更新(同等の能力を有するシステムに更新した場合を含む)する場合は、次表「既設機器更新による工事費利益加算額」で定める金額を該当項目についてのみ加算できる。

なお、各機器の概要は、別紙ー2「各高等学校の主な空調設備一覧表」による。

表: 既設機器更新による工事費利益加算額

既設機器更新		
対象機器	各年の利益に加算できる 冷房能力1kWあたりの額 [千円]/各年・kW(税込)	15年間の利益に加算できる 冷房能力1kWあたりの額 [千円]/15年・kW(税込)
GHP室外機 冷房能力35.5kW以下	3	45
GHP室外機 冷房能力35.6kW以上	2	30
EHP室外機 冷房能力4.0kW以下	3	45
EHP室外機 冷房能力4.1～7.1kW	2	30
EHP室外機 冷房能力7.2kW以上	1	15

氷蓄熱型EHP室外機 冷房能力16.0kW	3	45
氷蓄熱型EHP室外機 冷房能力45.0kW	2	30

22. 指定熱源機器更新による利益加算について

「20.ESCO 提案提出書類・作成要領 (2)作成要領 d.」に記載の、ベースラインへの指定熱源機器更新による加算については、本件において該当機器はない。

23. 空気調和設備に関する提案について

各高等学校における空気調和設備については、直接工事で導入された設備とリース契約で導入された設備がある。リース契約により普通教室に導入された空気調和設備の提供及び維持管理等については、大阪スクールアメニティサービス株式会社(以下、「OSAS」と呼ぶ)に委託しているが、当該設備についてもESCO提案の対象とする。

ただし、当該設備の改修計画は、OSASとの契約が満了する平成29年4月1日以降とすること。また、平成29年4月1日以降の改修計画を提案できる対象機器は、当該設備のみとする。なお、対象機器については、別紙-2「各高等学校の主な空調設備一覧表」を参照のこと。

24. ESCO 技術提案書作成に当たっての注意点(補足事項)

「20.ESCO 提案提出書類・作成要領 ②ESCO 技術提案書 b.技術提案書作成に当たっての注意点」に記載の注意事項のほか、以下の注意点を追加する。

① 照明のLED化に関する提案について

- a. 本府が指定する執務室等の既設蛍光灯ランプについて、LED 照明へ改修する提案を全校とも必ず行うこと。この提案がない場合は失格とする。
- b. LED 照明の仕様等については、別紙-3「照明改修仕様書」によるものとする。また、仕様の適合状況については、指定様式 10-2-7 に記載すること。また、同仕様書に記載されている計算書等も添付すること。
- c. 改修提案対象範囲は別紙-4「各高等学校照明器具一覧と稼動状況表」に示すとおりとする。このうち、特記に定めるLED改修必須対象器具についてはLED改修必須とする。ただし、間引きもしくは消灯しているランプは改修提案対象除外としてもかまわない。これらは現場ウォークスルー調査時に応募者において現地確認を行うこと。
- d. 調光機能が付加されたLED照明の提案も可とする。
- e. 現場ウォークスルー調査時点からのさらなる間引きを行う類の提案は不可とする。
- f. 最優秀提案者となった場合の試験設置について
 - ・ LED 照明が提案どおりの性能を有するか、不具合がないか等を本格設置する前にあらかじめ確認するために、必要に応じて試験設置を行うものである。
 - 試験設置期間中は、本府職員による確認を行う。確認項目は照度、チラつき、グレア、色合いや目視による異常有無等についてである。
 - ・ 試験設置範囲は、最優秀提案者選定後に本府より指示をするが、複数の高等学校にお

いて合計でLED照明器具20台程度又は直管形LEDランプ40本程度の設置を予定しておくこと。

- ・ 試験設置工事は、平成28年1月頃を予定しておくこと。
- ・ 設置工事は、最優秀提案者が行うものとし、設置に要する費用の一切は事業者が負担すること。また、照度確認のための照度計を設置期間中数個配備すること。
- ・ 試験設置期間は設置完了後から平成28年3月下旬を予定
- ・ 設置期間終了後は、最優秀提案者により元通りに復旧することとし、復旧に要する費用は一切事業者が負担すること。

ただし、試験設置結果が良好であれば、そのまま継続設置しておくよう府が要請する場合がある。

- g. ESCO 契約期間中は、球切れや故障があった場合も保証すること。また、球切れに対応するため、施設に予備ランプを準備しておくこと。
- h. 著しく劣化しているソケットについては、ESCO 事業者負担で交換すること。
- i. 施工のために天井改修等が必要な場合も、ESCO 事業者負担で行うこと。
- j. 改修した照明器具の省エネルギー効果の計測・検証方法については、IPMVP (International Measurement and Verification Protocol 国際性能計測・検証議定書)や(財)省エネルギーセンターのガイドライン、国土交通省のマニュアル等で示されている、「オプションA」(別紙-1「計測・検証方法の設定(官庁施設におけるESCO事業導入・実施マニュアル 抜粋)」を参照のこと)による簡易的手法を採用すること。

- ② 提案書を補強できるカタログやパンフレット、その他の資料については、提案者の判断で、必要最小限のものに限り追加できる。
- ③ ESCO 事業者で設置した設備には、判別できるシールを貼付すること。
- ④ 大阪府は、現在のところ空調設備の運転管理及び保守点検を行う契約を専門業者と締結している。ESCO サービス期間中も当該設備(ESCO 設備となった場合も含む)の運転管理や保守点検が引き続き支障なく実施できるよう配慮すること。
- ⑤ 改修工事は、平日、土曜日、日曜日、祝日の昼間(9時～17時)を作業時間の予定とすること。ただし、照明改修については、土曜日、日曜日、祝日の昼間(9時～17時)を作業時間とし、空調改修を行う場合は、空調を実施していない中間時期(10月から11月まで)に実施することを原則とする。なお、平日の作業は、通常授業が行われているため、騒音・振動についても十分配慮することとし、生徒等の安全には十分注意すること。
- ⑥ 石綿を含有している可能性のある建材の撤去、改修工事等を行う場合は、石綿含有の有無を確認のうえ、適切に対処すること。
- ⑦ 選定 ESCO 事業者が、補助金交付申請時や契約時において、当初の提案書の主要な部分を変更する等の不誠実な対応がある場合には、本府は、当該 ESCO 事業者に対し、その

選定を失効させるなどの対応をすることがある。

- ⑧ 様式 10-6-1 については、高等学校毎に作成すること。

官庁施設における E S C O 事業導入・実施マニュアル

国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 設備・環境課

平成 2 6 年 3 月

目 次

第1章	ESCO事業の概要	
1.1	目的	1
1.2	ESCO事業の概要	1
1.3	設備更新型ESCO事業の概要	2
1.4	ESCO事業実施フロー	3
第2章	導入計画	
2.1	基本事項	4
2.2	施設の実態把握及び分析	6
2.3	ESCO事業導入可能性の判断	9
2.4	フィージビリティ・スタディ	10
2.5	ESCO事業導入の適否の判断	13
2.6	ESCO事業の予算化	13
第3章	入札公告・事業者選定・契約	
3.1	基本事項	17
3.1.1	ESCO事業の導入フロー（入札公告・事業者選定・契約段階）	17
3.1.2	入札公告時に必要な資料	19
3.2	与条件の設定	19
3.2.1	業務要求水準の設定	19
3.2.2	提案対象範囲の設定	20
3.2.3	計測・検証方法の設定	21
3.2.4	光熱水の原単位の設定	22
3.3	ESCO事業者の募集及び選定に関する事項の設定	23
3.3.1	ESCO事業者の役割と求められる要件	23
3.3.2	技術提案の評価	24
3.3.3	総合評価の方法及び落札方式	26
3.4	技術資料作成要領	28
3.5	業務の監視及び改善要求措置要領	29
3.5.1	基本事項	29

3. 2. 3 計測・検証方法の設定

事業の実施時において、計測・検証が確実に行えるよう、適切な計測・検証方法の提案を求める。提案には、計測・検証に係るベースラインの適切な設定も含める。

なお、「3. 2. 1 業務要求水準の設定」で、水準の設定を現状と異なるものに設定した場合は、これを踏まえた計測・検証方法についても提案を求める。

また、改修対象範囲ごと又は提案技術ごとに、計測・検証方法を指定する必要がある場合には、次の代表的な4つのオプション（選択肢）を参考に、適切に設定する。ただし、「3. 3. 2 技術提案の評価」との整合についても留意する。

なお、オプションは省エネルギー対策範囲のエネルギー用途、機器の特性及び計測・検証に要する費用を考慮して選択しなければならない。

設備更新型ESCO事業において、発注者が指定した設備機器の更新による省エネルギー効果とその他の技術による省エネルギー効果との計測・検証の区分が困難な場合は、事業全体での省エネルギー効果の計測・検証方法の提案を求める。

1) オプションA

省エネルギー対象機器ごとのエネルギー消費量の差を算出するのに、設備容量、稼働時間、及び省エネルギー率を乗じて省エネルギー効果を評価する。設備容量の設定は、省エネルギー対策の前後に1回又は短期の実測を行う場合と、メーカーのカタログデータを使用して推定する場合がある。

[ベースラインの設定例]

- ・一定消費電力機器、器具、システムの場合
＝対策前機器の消費電力×機器数×稼働時間

2) オプションB

省エネルギー対策前後に、対象機器の出力（能力）、エネルギー消費などを一定期間あるいは長期計測する。

[ベースラインの設定例]

- ・一定消費電力機器、器具、システムの場合
＝対策前機器の消費電力×機器数×稼働時間
- ・負荷連動機器＝相関が強いパラメータを用いた統計解析モデル式

3) オプションC

施設全体のエネルギー又は系統別エネルギー消費の実測結果、あるいはエネルギー供給会社の料金請求書を基に統計的処理を行う。

[ベースラインの設定例]

相関が強いパラメータを用いた統計解析モデル式

4) オプションD

空調熱負荷シミュレーター、空調用エネルギー消費シミュレーター等を使用し、熱負荷又はエネルギー消費を推計して、省エネルギー効果を求める。

3. 2. 4 光熱水の原単位の設定

光熱水費削減額の原単位及び二酸化炭素排出削減量の原単位は、「2. 4 (2) フィージビリティ・スタディの実施」により設定する。

各高等学校の主な空調設備一覧表

① 大阪府立北野高等学校
 主な空調設備一覧表

機器名称	能力	電気容量	台数	備考
教育環境改善事業 (OSAS)				
PAC-1、空冷ヒートポンプパッケージエアコン	4方向カセット型ツイン同時運転マルチ 冷房能力22.4KW、暖房能力25.0KW	3φ 6.71KW	1	職員室
PAC-14、空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井露出型ツイン同時運転マルチ 冷房能力16.0KW、暖房能力20.0KW	3φ 3.7KW	18	普通教室
PAC-10、ビルマルチエアコン室外機	冷房能力45.0KW、暖房能力50.0KW	3φ 14.24KW	2	視聴覚教室、職員室
PAC-e、ビルマルチエアコン室内機	天井露出型 冷房能力11.2KW、暖房能力12.5KW	1φ 0.237KW	4	職員室
PAC-h、ビルマルチエアコン室内機	4方向カセット型 冷房能力11.2KW、暖房能力12.5KW	1φ 0.093KW	4	視聴覚教室
HEX-1、空調換気扇	天井露出型、風量500m ³ /h	1φ 0.3KW	21	
普通教室棟1階保健室、進路指導室 平成11年				
ACP-5 ツイン同時運転マルチ室外機	全風量2880m ³ /hr、冷房能力16.0KW 暖房能力18.0KW	3φ 2.2KW	1	普通特別教室棟屋上設置
ACP-5 ツイン同時運転マルチ室内機	カセット型 全風量840m ³ /hr、冷房能力8.0KW 暖房能力9.0KW	3φ 2.2KW	2	保健室系統
ACPI2 ツイン同時運転マルチ室外機	全風量2880m ³ /hr、冷房能力16.0KW 暖房能力18.0KW	3φ 2.2KW	1	普通教室棟屋上設置
ACP-12 ツイン同時運転マルチ室内機	カセット型 全風量840m ³ /hr、冷房能力8.0KW 暖房能力9.0KW	3φ 2.2KW	2	普通特別教室棟1階進路指導室系統
会議室棟合併教室 平成14年				
ACP-1 マルチエアコン室外機20HP型	冷房能力56.0KW 暖房能力63.0KW	3φ 15KW	1	屋上屋外機置場設置
ACP1-1 マルチエアコン室内機	天井埋め込みカセット型 全風量1080m ³ /hr 冷房能力8.0KW 暖房能力9.0KW	3φ 15KW	6	合併教室
HEU-1 空調換気扇	低騒音天井カセット型 風量350CMH	1φ 0.242KW	4	合併教室
管理棟2階多目的ホールガスヒートポンプ 平成25年2月				
ヤンマーガスヒートポンプエアコン室外機YGZP850J	冷房能力85.0KW 暖房能力95.0KW 冷房ガス消費量69.3KW 暖房ガス消費量、64.5KW	3φ 0.64KW	1	
ガスヒートポンプ室内機YZFVP800M	冷房能力80.0KW暖房能力90.0KW	3φ 3.73KW	1	
会議室棟ガスヒートポンプ 平成26年1月				
GHP-1 ガスヒートポンプ室外機AHGP450EZND	冷房能力45KW暖房能力50KW ガス消費量、冷房34.3KW 暖房35.6KW	1φ 0.028KW	1	会議室
GHP-1-1.2 ガスヒートポンプ室内機AXHP112M	冷房能力11.2KW 暖房能力12.5KW	1φ 0.237KW	4	
理科講義室ホールガスヒートポンプ 平成26年6月				
GHP-1 ガスヒートポンプ室外機AXGP280E1ND	冷房能力28.0KW、暖房能力31.5KW ガス消費量、冷房19.2KW、暖房20.3KW	3φ 0.44KW	1	
GHP-1-1 ガスヒートポンプ室内機AXHP140MA	冷房能力14.0KW、暖房能力16.0KW	1φ 0.253KW	2	理科講義室

空調・換気機器リスト

② 大阪府立大手前高等学校
 主な空調設備一覧表

機器名称	能力	電気容量	台数	備考
北館(特別教室棟)				
SF-1 電気室給気ファン	#2×4,400m ³ /h	3 ^φ ×200V×1.5kw	1	
EF-1 電気室排気ファン	#2×4,400m ³ /h	3 ^φ ×200V×1.5kw	1	
SF-3 音楽室給気ファン	#2×2,500m ³ /h	3 ^φ ×200V×0.75kw	1	
EF-3 音楽室排気ファン	#2×2,500m ³ /h	3 ^φ ×200V×0.75kw	1	
SF-4 器楽庫給気ファン	#2×1,200m ³ /h	3 ^φ ×200V×0.4kw	1	
EF-4 器楽庫排気ファン	#2×1,200m ³ /h	3 ^φ ×200V×0.4kw	1	
本館				
HPC-1 空冷ヒートポンプ エアコン	天井吊型 冷房専用 冷房能力 5,600kcal/h	3 ^φ ×200V×1.7kw	1	5階図書室 1990年設置
HPC-2 空冷ヒートポンプ エアコン	天井吊型 冷房専用 冷房能力 7,100kcal/h	3 ^φ ×200V×2.0kw	6	5階図書室 6階学習室 1990年設置
HP-120 空冷ヒートポンプ エアコン	天井吊型 冷房専用 冷房能力 12,500kcal/h	3 ^φ ×200V×3.75kw 消費電力 5.22kw	2	事務室 普通教室 1991年設置
HP-100 空冷ヒートポンプ エアコン	天井吊型 冷房専用 冷房能力 10,000kcal/h	3 ^φ ×200V×3.0kw 消費電力 4.43kw	4	
別館				
ACP-1 ACP-2 空冷ヒートポンプパッ ケージエアコン ツイン個別マルチ	室外機 6HP相当 冷房能力 16kw 暖房能力 20.0kw 室内機 天井吊 冷同能力 8.0kw 暖房能力 9.0kw	3 ^φ ×200V×消費電力 4.62kw	2	1階専用教室1、2 系統 2005年設置
ACP-3 空冷ヒートポンプパッ ケージエアコン	天井吊型 冷房能力 10.0kw 暖房農直 11.2kw	3 ^φ ×200V×消費電力 4.36kw	1	相談室1系統 2005年設置
ACP-4 空冷ヒートポンプパッ ケージエアコン	天井吊型 冷房能力 12.5kw 暖房農直 14.0kw	3 ^φ ×200V×消費電力 5.26kw	1	相談室2系統 2005年設置
HEX-1 全熱交換機ユニット	風量 480CMH 熱交換効率 (暖)62% (冷)58%	1 ^φ ×100V×0.217kw	2	2005年設置
HEX-2 全熱交換機ユニット	風量 400CMH 熱交換効率 (暖)66% (冷)62%	1 ^φ ×100V×0.217kw	2	
理科教室棟(特別教室)				
EHP-1 電気ヒートポンプ エアコン	室外機 冷房能力 33.5kw 暖房能力 37.5kw	3 ^φ ×200V×7.2kw 消費電力 10.6kw	2	2013年設置
EHP-1-1 電気ヒートポンプ エアコン	室内機 冷房能力 11.2kw 暖房能力 12.5kw	1 ^φ ×200V×0.16kw 消費電力 0.10kw	6	3F化学講義室 4F物理講義室
EHP-2 電気ヒートポンプ エアコン	室外機 冷房能力 45.0kw 暖房能力 50.0kw	3 ^φ ×200V×6.0+4.4kw 消費電力 16.03kw	1	2013年設置
EHP-2-1 電気ヒートポンプ エアコン	室内機 冷房能力 14.0kw 暖房能力 16.0kw	1 ^φ ×200V×0.16kw 消費電力 0.16kw	3	3F社会教室
HEX-1 空調換気扇	風量 400CMH	1 ^φ ×100V×0.149kw	6	2013年設置
HEX-2 空調換気扇	風量 500CMH	1 ^φ ×100V×0.217kw	3	

空調・換気機器リスト

教育環境改善事業(OSAS)

PAC-1 空冷ヒートポンプ パッケージ エアコン	天吊露出型 ツイン同時運転マルチ8馬力相当 冷房能力 22.4kw 暖房能力 25.0kw	$3\phi \times 200V \times 6.71kw$	1	普通教室 PA-P224TFXD 2004年設置
PAC-14 空冷ヒートポンプ パッケージ エアコン	天吊露出型 ツイン同時運転マルチ6馬力相当 冷房能力 16.0kw 暖房能力 20.0kw	$3\phi \times 200V \times 6.70kw$	25	普通教室 定時制職員室 PA-P160TFXD 2001年設置
HEX-1 空調換気扇 (全熱交換機)	天吊露出型 $200\phi \times 500m^3/h$	$1\phi \times 200V \times 0.30kw$	26	普通教室 定時制職員室 VAH500G 2004年設置

③ 大阪府立高津高等学校
 主な空調設備一覧表

機器名称	能力	電気容量	台数	備考
【教育環境改善事業(OSAS)：空調機器設置】				
ガスヒートポンプエアコン 室外機 GHP-1	ビルマルチ型 冷房能力 28.0kW 暖房能力 33.5kW ガス消費量冷房24.7kW 暖房25.5kW	3φ 200V 原動機出力7.5 kW	1	2F教室 YNZP280E2 ヤンマーエネルギーシステム H16年設置
ガスヒートポンプエアコン 室内機 GHP-1-1	天吊露出型 冷房能力 7.1 kW 暖房能力 8.5 kW	1φ 200V	2	2F教室-1 YZHP71KD
ガスヒートポンプエアコン 室外機 GHP-2	ビルマルチ型 冷房能力 56.0 kW 暖房能力 67.0 kW ガス消費量冷房44.3kW 暖房43.8kW	3φ 200V 原動機出力15.0 kW	1	3F教室 YNZP560F1 ヤンマーエネルギーシステム H16年設置
ガスヒートポンプエアコン 室内機 GHP-2-1	天吊露出型 冷房能力 11.2 kW 暖房能力 13.2 kW	1φ 200V	2	3F教室 2 YZHP112KD
ガスヒートポンプエアコン 室内機 GHP-2-2	天吊露出型 冷房能力 9.0 kW 暖房能力10.6 kW	1φ 200V	2	3F教室 3 YZHP90KD
ガスヒートポンプエアコン 室内機 GHP-2-3	天吊露出型 冷房能力 9.0 kW 暖房能力10.6 kW	1φ 200V	2	3F教室 4 YZHP90KD
ガスヒートポンプエアコン 室外機 GHP-3	ビルマルチ型 冷房能力 56.0 kW 暖房能力 67.0 kW ガス消費量冷房44.3kW 暖房43.8kW	3φ 200V 原動機出力15.0 kW	1	3F教室 YNZP560F1 ヤンマーエネルギーシステム H16年設置
ガスヒートポンプエアコン 室内機 GHP-3-1	天吊露出型 冷房能力 9.0 kW 暖房能力 10.6 kW	1φ 200V	2	3F教室 5 YZHP90KD
ガスヒートポンプエアコン 室内機 GHP-3-2	天吊露出型 冷房能力 9.0 kW 暖房能力 10.6kW	1φ 200V	2	3F教室 6 YZHP90KD
ガスヒートポンプエアコン 室内機 GHP-3-3	天吊露出型 冷房能力9.0 kW 暖房能力 10.6kW	1φ 200V	2	3F教室 7 YZHP90KD
ガスヒートポンプエアコン 室外機 GHP-4	ビルマルチ型 冷房能力 56.0 kW 暖房能力 67.0 kW ガス消費量冷房44.3kW 暖房43.8kW	3φ 200V 原動機出力15.0 kW	1	3F教室 YNZP560F1 ヤンマーエネルギーシステム H16年設置
ガスヒートポンプエアコン 室内機 GHP-4-1	天吊露出型 冷房能力 9.0kW 暖房能力 10.6kW	1φ 200V	2	3F教室 8 YZHP90KD
ガスヒートポンプエアコン 室内機 GHP-4-2	天吊露出型 冷房能力 9.0kW 暖房能力 10.6kW	1φ 200V	2	3F教室 9 YZHP90KD
ガスヒートポンプエアコン 室内機 GHP-4-3	天吊露出型 冷房能力 9.0kW 暖房能力 10.6kW	1φ 200V	2	3F教室 10 YZHP90KD
ガスヒートポンプエアコン 室外機 GHP-5	ビルマルチ型 冷房能力 56.0kW 暖房能力 67.0kW ガス消費量冷房44.3kW 暖房43.8kW	3φ 200V 原動機出力15.0 kW	1	4F教室 YNZP560F1 ヤンマーエネルギーシステム H16年設置
ガスヒートポンプエアコン 室内機GHP-5-1	天吊露出型 冷房能力 11.2kW 暖房能力 13.2kW	1φ 200V	2	4F教室 11 YZHP112KD
ガスヒートポンプエアコン 室内機 GHP-5-2	天吊露出型 冷房能力 9.0kW 暖房能力 10.6kW	1φ 200V	2	4F教室 12 YZHP90KD
ガスヒートポンプエアコン 室内機 GHP-5-3	天吊露出型 冷房能力 9.0kW 暖房能力 10.6kW	1φ 200V	2	4F教室 13 YZHP90KD

空調・換気機器リスト

空調・換気機器リスト	ガスヒートポンプエアコン 室外機 GHP-6	ビルマルチ型 冷房能力 56.0kW 暖房能力 67.0kW ガス消費量冷房44.3kW 暖房43.8kW	3φ 200V 原動機出力15.0 kW	1	4F教室 YNZP560F1 ヤンマーエネルギーシステム H16年設置
	ガスヒートポンプエアコン 室内機 GHP-6-1	天吊露出型 冷房能力 9.0kW 暖房能力 10.6kW	1φ 200V	2	4F教室 14 YZHP90KD
	ガスヒートポンプエアコン 室内機 GHP-6-2	天吊露出型 冷房能力 9.0kW 暖房能力 10.6kW	1φ 200V	2	4F教室 15 YZHP90KD
	ガスヒートポンプエアコン 室内機 GHP-6-3	天吊露出型 冷房能力 9.0kW 暖房能力 10.6kW	1φ 200V	2	4F教室 16 YZHP90KD
	ガスヒートポンプエアコン 室外機 GHP-7	ビルマルチ型 冷房能力 56.0kW 暖房能力 67.0kW ガス消費量冷房44.3kW 暖房43.8kW	3φ 200V 原動機出力15.0 kW	1	4F教室 YNZP560F1 ヤンマーエネルギーシステム H16年設置
	ガスヒートポンプエアコン 室内機 GHP7-1	天吊露出型 冷房能力 9.0kW 暖房能力 10.6kW	1φ 200V	2	4F教室 17 YZHP90KD
	ガスヒートポンプエアコン 室内機 GHP-7-2	天吊露出型 冷房能力 9.0kW 暖房能力 10.6kW	1φ 200V	2	4F教室 18 YZHP90KD
	ガスヒートポンプエアコン 室内機 GHP-7-3	天吊露出型 冷房能力 9.0kW 暖房能力 10.6kW	1φ 200V	2	4F教室 19 YZHP90KD
	ガスヒートポンプエアコン 室外機 GHP-8	ビルマルチ型 冷房能力 28.0kW 暖房能力 33.5kW ガス消費量冷房24.7暖房25.5kW	3φ 200V 原動機出力7.5 kW	1	2F教室 YNZP280E2 ヤンマーエネルギーシステム H16年設置
	ガスヒートポンプエアコン 室内機 GHP-8-1	天吊露出型 冷房能力 9.0kW 暖房能力 10.6kW	1φ 200V	3	2FLL教室30 YZHP90KD
	ガスヒートポンプエアコン 室外機 GHP-9	ビルマルチ型 冷房能力 28.0kW 暖房能力 33.5kW ガス消費量冷房24.7暖房25.5kW	3φ 200V 原動機出力7.5 kW	1	1F YNZP280E2 ヤンマーエネルギーシステム H16年設置
	ガスヒートポンプエアコン 室内機 GHP-9-1	天吊露出型 冷房能力 14.0kW 暖房能力 17.0kW	1φ 200V	2	1F会議室 31 YZHP140KD
	全熱交換器 HX-1	天吊露出型 処理風量 500m3/h	1φ 200V 0.3 kW	19	教室1~19
	全熱交換器 HX-2	天吊露出型 処理風量 400m3/h	1φ 200V 0.3 kW	4	1F会議室31 2FLL教室30
【当該高校施設の空調設備】					
空冷ヒートポンプ エアコン 室外機 PAC-1	冷房専用 ツインタイプ 冷房能力 12,500kCAI/h	室外機 圧縮機 3φ 200V 3.5kW ファン 0.15kW	3台	3階図書室 H2年設置	
空冷ヒートポンプ エアコン 室内機 PAC-1-1	天井カセットタイプ 冷房専用 冷房能力 6,300CAI/h	1φ 200V kW	6台	3階図書室 H2年設置	
空冷ヒートポンプ エアコン 室外機 PAC-2	冷房専用 ツインタイプ 冷房能力 12,500kCAI/h	室外機 圧縮機 3φ 200V 3.5kW ファン 0.15kW	1台	1階事務室 H2年設置	
空冷ヒートポンプ エアコン 室内機 PAC-2-2	天井カセットタイプ 冷房専用 冷房能力 6,300CAI/h	1φ 200V kW	2台	1階事務室 H2年設置	

空調・換気機器リスト	空冷ヒートポンプ エアコン PAC-3	天吊露出型 冷房専用 冷房能力 10,000kCal/h 消費電力 4.24kW 室内ファン 0.085kW	室外機 圧縮機 3φ 200V 3.0kW 室外ファン0.095+0.075kW	1組	校長室 H2年度置
	空冷ヒートポンプ エアコン PAC-4	天吊露出型 冷房専用 冷房能力 7,100kCal/h 消費電力 2.81kW 室内ファン 0.065kW	室外機 圧縮機 3φ 200V 2.0kW 室外ファン0.095kW	1組	保健室 H2年設置
	空冷ヒートポンプ エアコン PAC-5	天吊露出型 冷房専用 冷房能力 7,100kCal/h 消費電力 2.81kW 室内ファン 0.065kW	室外機 圧縮機 3φ 200V 2.0kW 室外ファン0.095kW	1組	進路指導室 H8年設置
	空冷ヒートポンプ エアコン PAC-6	天吊露出型 冷房専用 冷房能力 14,000kCal/h 消費電力 5.79kW 室内ファン 0.13kW	室外機 圧縮機 3φ 200V 2.0kW 室外ファン0.175kW	2組	3F音楽教室 ダイキン工業 H5年設置
	空冷ヒートポンプ エアコン PAC-7	天吊露出型 冷房能力11.2kW 暖房 11.8kW 消費電力冷房4.3kW暖房 4.03kW	室外機 圧縮機 3φ 200V 3.0kW 室外ファン0.06kW×2	3組	セミナー室 三菱電機 H16年設置
	全熱交換器 (空調換気扇) HEX-1	露出天吊型 風量 φ×480m ³ /h×	1φ 200V kW 消費電力 kW	2台	3F 音楽教室 H5年度設置

④ 大阪府立夕陽丘高等学校
 主な空調設備一覧表

機器名称	能力	電気容量	台数	備考
PAC-1 空冷ヒートポンプ パッケージ エアコン	冷暖兼用空冷リモート式床置型 冷房能力 125,000kcal/h 暖房能力 125,000kcal/h 送風量 21,000m ³ /h	圧縮機3 ^φ ×200V×18kw ×2 送風機3 ^φ ×200V× 15kw	1	外機冷房 ウォーミングアップ
PAC-2 空冷ヒートポンプ パッケージ エアコン	冷暖兼用空冷リモート式床置型 冷房能力 25,000kcal/h 暖房能力 25,000kcal/h 送風量 4,800m ³ /h	圧縮機3 ^φ ×200V× 7.5kw 送風機3 ^φ ×200V× 1.5kw	1	
PAC-3 空冷ヒートポンプ エアコン(ビルマルチ型)	5階練習室1～3系統 ビルマルチ型室外機 冷房能力 14,000kcal/h 暖房能力 15,700kcal/h	圧縮機 3 ^φ ×200V×2.2kw	1	
PAC-3-1 同上用	天井埋込ダクト型 室内機 冷房能力 6,300kcal/h 暖房能力 7,100kcal/h	送風機 1 ^φ ×200V×0.16kw	1	
PAC-3-2 同上用	天井埋込ダクト型 室内機 冷房能力 4,000kcal/h 暖房能力 4,500kcal/h	送風機 1 ^φ ×200V×0.1kw	2	
PAC-4 空冷ヒートポンプ エアコン(ビルマルチ型)	5階練習室4～7系統 ビルマルチ型室外機 冷房能力 14,000kcal/h 暖房能力 15,700kcal/h	圧縮機 3 ^φ ×200V×2.2kw	1	
PAC-4-1 同上用	天井埋込ダクト型 室内機 冷房能力 4,000kcal/h 暖房能力 4,500kcal/h	送風機 1 ^φ ×200V×0.1kw	4	
PAC-5 空冷ヒートポンプ エアコン(ビルマルチ型)	5階練習室8～10系統 ビルマルチ型室外機 冷房能力 14,000kcal/h 暖房能力 15,700kcal/h	圧縮機 3 ^φ ×200V×2.2kw	1	
PAC-5-1 同上用	天井埋込ダクト型 室内機 冷房能力 6,300kcal/h 暖房能力 7,100kcal/h	送風機 1 ^φ ×200V×0.16kw	1	
PAC-5-2 同上用	天井埋込ダクト型 室内機 冷房能力 4,000kcal/h 暖房能力 4,500kcal/h	送風機 1 ^φ ×200V×0.1kw	2	
PAC-6 空冷ヒートポンプ エアコン(ビルマルチ型)	5階レッスン室1～6系統 ビルマルチ型室外機 冷房能力 25,000kcal/h 暖房能力 28,000kcal/h	圧縮機 3 ^φ ×200V×3.7×2kw	3	
PAC-6-1 同上用	天井埋込ダクト型 室内機 冷房能力 12,500kcal/h 暖房能力 14,000kcal/h	送風機 1 ^φ ×200V×0.35kw	6	
PAC-7 空冷ヒートポンプ エアコン(ビルマルチ型)	6階練習室1～3系統 ビルマルチ型室外機 冷房能力 14,000kcal/h 暖房能力 15,700kcal/h	圧縮機 3 ^φ ×200V×2.2kw	1	
PAC-7-1 同上用	天井埋込ダクト型 室内機 冷房能力 6,300kcal/h 暖房能力 7,100kcal/h	送風機 1 ^φ ×200V×0.16kw	1	
PAC-7-2 同上用	天井埋込ダクト型 室内機 冷房能力 4,000kcal/h 暖房能力 4,500kcal/h	送風機 1 ^φ ×200V×0.1kw	2	
PAC-8 空冷ヒートポンプ エアコン(ビルマルチ型)	6階練習室4～7系統 ビルマルチ型室外機 冷房能力 14,000kcal/h 暖房能力 15,700kcal/h	圧縮機 3 ^φ ×200V×2.2kw	1	
PAC-8-1 同上用	天井埋込ダクト型 室内機 冷房能力 4,000kcal/h 暖房能力 4,500kcal/h	送風機 1 ^φ ×200V×0.1kw	4	

空調・換気機器リスト

空調・換気機器リスト	PAC-9 空冷ヒートポンプ エアコン(ビルマルチ型)	6階練習室8~10系統 ビルマルチ型室外機 冷房能力 14,000kcal/h 暖房能力 15,700kcal/h	圧縮機 3 ϕ ×200V×2.2kw	1	
	PAC-9-1 同上用	天井埋込ダクト型 室内機 冷房能力 6,300kcal/h 暖房能力 7,100kcal/h	送風機 1 ϕ ×200V×0.16kw	1	
	PAC-9-2 同上用	天井埋込ダクト型 室内機 冷房能力 4,000kcal/h 暖房能力 4,500kcal/h	送風機 1 ϕ ×200V×0.1kw	2	
	PAC-10 空冷ヒートポンプ エアコン(ビルマルチ型)	6階レッスン室、準備室、ミキシング系統 ビルマルチ型室外機 冷房能力 25,000kcal/h 暖房能力 28,000kcal/h	圧縮機 3 ϕ ×200V×3.7×2kw	1	
	PAC-10-1,10-2' 同上用	天井埋込カセット型 室内機 冷房能力 12,500kcal/h 暖房能力 14,000kcal/h	送風機 1 ϕ ×200V×0.045kw×2	2	
	PAC-10-2 同上用	天井埋込カセット型 室内機 冷房能力 6,300kcal/h 暖房能力 7,100kcal/h	送風機 1 ϕ ×200V×0.045kw	1	
	PAC-11 空冷ヒートポンプ エアコン(ビルマルチ型)	5階控室系統 ビルマルチ型室外機 冷房能力 7,100kcal/h 暖房能力 8,000kcal/h	圧縮機 3 ϕ ×200V×2.2kw	1	
	PAC-11-1 同上用	天井埋込カセット型 室内機 冷房能力 7,100kcal/h 暖房能力 8,000kcal/h	送風機 1 ϕ ×200V×0.22kw	1	
	RF-1 レターンファン	6階合奏場系統 #4×21,000m ³ /h	3 ϕ ×200V×11kw	1	
	RF-2 レターンファン	6階音楽室系統 #2×4,800m ³ /h	3 ϕ ×200V×2.2kw	1	
	FO-1 給気ファン	1階視聴覚室系統 #1-3/4×3,100m ³ /h	3 ϕ ×200V×1.5kw	1	
	FE-1 排気ファン	1階視聴覚室系統 #1-3/4×3,100m ³ /h	3 ϕ ×200V×1.5kw	1	
	FE-4 排気ファン	3階調理実習室系統 #3×7,000m ³ /h	3 ϕ ×200V×3.7kw	1	
	北館				
PAC-1 空冷エアコン	図書室系統 天井吊型 冷房専用 冷房能力 10,000kcal/h	3 ϕ ×200V×3.0kw	1		
PAC-2 空冷ヒートポンプパッケージ エアコン	音楽室系統 床置型 冷房能力 50,000kcal/h 暖房能力 53,000kcal/h	3 ϕ ×200V×7.5kw×2	1		
ACp-3 空冷パッケージ エアコン	天井カセット型 5HP相当 冷房能力 14kw(12,500kcal/h)	3 ϕ ×200V×3.75kw	1		
体育館					
F-1 排気ファン	厨房用 #2-1/2×9,000m ³ /h	3 ϕ ×200V×3.7kw	1		
学友会館					
AC-1 空冷ヒートポンプ エアコン	天井吊型 冷房能力 12.5kw 暖房能力 14.0kw	消費電力 3 ϕ ×200V×5.38kw	4		
同窓会館					
平成8年設置	不明				

教育環境改善事業(OSAS)					
空調・換気機器リスト	GHP-1,4 ガスヒートポンプ エアコン	ビルマルチ型室外機 冷房能力 56.0kw 暖房能力 67.0kw ガス消費量:都市ガス 13A [(冷房)44.3kw (暖房)43.8w]	消費電力 3 ^φ ×200V×1.86kw	2	YNZP560F1
	GHP-2,5,6 ガスヒートポンプ エアコン	ビルマルチ型室外機 冷房能力 45.0kw 暖房能力 53.0kw ガス消費量:都市ガス 13A [(冷房)34.0kw (暖房)35.6w]	消費電力 3 ^φ ×200V×1.56kw	3	YNZP450F1
	GHP-3 ガスヒートポンプ エアコン	ビルマルチ型室外機 冷房能力 35.5kw 暖房能力 42.5kw ガス消費量:都市ガス 13A [(冷房)33.0kw (暖房)31.1w]	消費電力 3 ^φ ×200V×0.86kw	1	YNZP355E2
	GHP-7 ガスヒートポンプ エアコン	ビルマルチ型室外機 冷房能力 28.0kw 暖房能力 33.5kw ガス消費量:都市ガス 13A [(冷房)24.7kw (暖房)25.5w]	消費電力 3 ^φ ×200V×0.86kw	1	YNZP280E2
	GHP-1-1,1-2,1-3,4- 1,4-2,4-3 ガスヒートポンプエアコン	天吊露出型 室内機 冷房能力 9.0kw 暖房能力 10.6kw	消費電力 1 ^φ ×200V×0.218kw	12	YZHP90KD
	GHP-2-1,2-2,2-3,3- 1,3-2,5-1,5-2,5-3,6- 1,6-2,6-3,7-1 ガスヒートポンプエアコン	天吊露出型 室内機 冷房能力 7.1kw 暖房能力 8.5kw	消費電力 1 ^φ ×200V×0.111kw	25	YZHP71KD
	HEX-1 全熱交換機	天吊露出型 処理風量 500m ³ /h エンタルピ効率:60%	1 ^φ ×200V×0.3kw	17	VAH500G
	HEX-2 全熱交換機	天吊露出型 処理風量 400m ³ /h エンタルピ効率:60%	1 ^φ ×200V×0.3kw	2	VAH400G

⑤ 大阪府立春日丘高等学校
 主な空調設備一覧表

機器名称	能力	電気容量	台数	備考
【 教育環境改善事業(OSAS) : 空調機器設置 】				
ガスヒートポンプエアコン GHP-1	ビルマルチ型室外機 冷房能力 45.0kW 暖房能力 53.0kW ガス消費量冷房34.0kW 暖房35.6kW	3φ200V kW	1	形式.YNZP450F1 ヤンマー(株) 屋外 H16年5月設置
ガスヒートポンプエアコン GHP-1-1	室内機 天井露出型 冷房能力 7.1 kW 暖房能力 8.5 kW	3φ200V kW	2	形式 YZHP71KD ヤンマー(株) 2F教室 2
ガスヒートポンプエアコン GHP-1-2	室内機 天井露出型 冷房能力 7.1 kW 暖房能力 8.5 kW	3φ200V kW	2	形式 YZHP71KD ヤンマー(株) 2F教室 3
ガスヒートポンプエアコン GHP-1-3	室内機 天井露出型 冷房能力 7.1 kW 暖房能力 8.5 kW	3φ200V kW	2	形式 YZHP71KD ヤンマー(株) 2F教室 4
ガスヒートポンプエアコン GHP-2	ビルマルチ型室外機 冷房能力 45.0kW 暖房能力 53.0kW ガス消費量冷房34.0kW 暖房35.6kW	3φ200V kW	1	形式.YNZP450F1 ヤンマー(株) 屋外 H16年5月設置
ガスヒートポンプエアコン GHP-2-1	室内機 天井露出型 冷房能力 7.1 kW 暖房能力 8.5 kW	3φ200V kW	2	形式 YZHP71KD ヤンマー(株) 2F教室 5
ガスヒートポンプエアコン GHP-2-2	室内機 天井露出型 冷房能力 7.1 kW 暖房能力 8.5 kW	3φ200V kW	2	形式 YZHP71KD ヤンマー(株) 2F教室 6
ガスヒートポンプエアコン GHP-2-3	室内機 天井露出型 冷房能力 7.1 kW 暖房能力 8.5 kW	3φ200V kW	2	形式 YZHP71KD ヤンマー(株) 2F教室 7
ガスヒートポンプエアコン GHP-3	ビルマルチ型室外機 冷房能力 56.0kW 暖房能力 67.0kW ガス消費量冷房44.3kW 暖房43.8kW	3φ200V kW	1	形式 YNZP560F1 ヤンマー(株) 屋外 H16年5月設置
ガスヒートポンプエアコン GHP-3-1	室内機 天井露出型 冷房能力 9.0 kW 暖房能力 10.6kW	3φ200V kW	2	形式 YZHP90KD ヤンマー(株) 3F教室 10
ガスヒートポンプエアコン GHP-3-2	室内機 天井露出型 冷房能力 9.0 kW 暖房能力 10.6kW	3φ200V kW	2	形式 YZHP90KD ヤンマー(株) 3F教室 11
ガスヒートポンプエアコン GHP-3-3	室内機 天井露出型 冷房能力 9.0 kW 暖房能力 10.6kW	3φ200V kW	2	形式 YZHP90KD ヤンマー(株) 3F教室 12
ガスヒートポンプエアコン GHP-4	ビルマルチ型室外機 冷房能力 56.0kW 暖房能力 67.0kW ガス消費量冷房44.3kW 暖房43.8kW	3φ200V kW	1	形式 YNZP560F1 ヤンマー(株) 屋外 H16年5月設置
ガスヒートポンプエアコン GHP-4-1	室内機 天井露出型 冷房能力 9.0 kW 暖房能力 10.6kW	3φ200V kW	2	形式 YZHP90KD ヤンマー(株) 3F教室 13
ガスヒートポンプエアコン GHP-4-2	室内機 天井露出型 冷房能力 9.0 kW 暖房能力 10.6kW	3φ200V kW	2	形式 YZHP90KD ヤンマー(株) 3F教室 14

空調・換気機器リスト

空調・換気機器リスト	ガスヒートポンプエアコン GHP-4-3	室内機 天井露出型 冷房能力 9.0 kW 暖房能力 10.6kW	3φ200V kW	2	形式 YZHP90KD ヤンマー株) 3F教室 15
	ガスヒートポンプエアコン GHP-5	ビルマルチ型室外機 冷房能力 56.0kW 暖房能力 67.0kW ガス消費量冷房44.3kW 暖房43.8kW	3φ200V kW	1	形式 YNZP560F1 ヤンマー株) 屋外 H16年5月設置
	ガスヒートポンプエアコン GHP-5-1	室内機 天井露出型 冷房能力 7.1 kW 暖房能力 8.5 kW	3φ200V kW	3	形式 YZHP71KD ヤンマー株) 2階LL教室
	ガスヒートポンプエアコン GHP-5-2	室内機 天井露出型 冷房能力 9.0 kW 暖房能力 10.6kW	3φ200V kW	2	形式 YZHP90KD ヤンマー株) 2F教室8
	ガスヒートポンプエアコン GHP-5-3	室内機 天井露出型 冷房能力 9.0 kW 暖房能力 10.6kW	3φ200V kW	2	形式 YZHP90KD ヤンマー株) 3F教室 16
	ガスヒートポンプエアコン GHP-6	ビルマルチ型室外機 冷房能力 28.0kW 暖房能力 33.5 0kW ガス消費量冷房24.7kW 暖房25.5kW	3φ200V kW	1	形式 YNZP280E2 ヤンマー株) 屋外 H16年5月設置
	ガスヒートポンプエアコン GHP-6-1	室内機 天井露出型 冷房能力 7.1 kW 暖房能力 8.5 kW	3φ200V kW	3	形式 YZHP71KD ヤンマー株) 1F職員室 31
	ガスヒートポンプエアコン GHP-7	ビルマルチ型室外機 冷房能力 28.0kW 暖房能力 33.5kW ガス消費量冷房24.7kW 暖房25.5kW	3φ200V kW	1	形式 YNZP280E2 ヤンマー株) 屋外
	ガスヒートポンプエアコン GHP-7-1	室内機 天井露出型 冷房能力 7.1 kW 暖房能力 8.5 kW	3φ200V kW	3	形式 YZHP71KD ヤンマー株) 1F職員室 32
	ガスヒートポンプエアコン GHP-8	ビルマルチ型室外機 冷房能力 35.5kW 暖房能力 42.5 0kW ガス消費量冷房33.0kW 暖房31.1kW	3φ200V kW	1	形式 YNZP355E2 ヤンマー株) 屋外 H16年5月設置
	ガスヒートポンプエアコン GHP-8-1	室内機 天井露出型 冷房能力 9.0kW 暖房能力 10.6kW	3φ200V kW	2	形式 YZHP90KD ヤンマー株) 2F教室 1
	ガスヒートポンプエアコン GHP-8-2	室内機 天井露出型 冷房能力 9.0kW 暖房能力 10.6kW	3φ200V kW	2	形式 YZHP90KD ヤンマー株) 3F教室 9
	全熱交換機 HEX-1	天井露出型全熱交換器 処理風量 500m3/h	1φ200V 0.3 kW	18	教室1~16、1F職員室 2FLL教室
	全熱交換機 HEX-2	天井露出型全熱交換器 処理風量 400m3/h	1φ200V 0.3 kW	1	1F職員室 32
【当校施設:空調設備】					
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン AC-0	室外機ツインタイプ 冷房専用 冷房能力 14.0kW	圧縮機 3φ200V 3.5 kW	2		
	天井カセット型 冷房専用ツイン ファン0.05kW ×2台		4	1F事務室(2台) 1F校長室(2台)	
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン AC-1	室外機シングルタイプ 冷却能力 4.0kW 暖房能力 4.5kW	圧縮機 3φ200V 1.2 kW ファン 0.06kW×2台	1		
	室内機 天井埋込カセット型 ファン 0.03 5kW		1	1F図書室(閲覧室)	

空調・換気機器リスト	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン AC-2	室外機ツインタイプ 冷却能力 11.2kW 暖房能力 14.0kW	圧縮機 3φ200V 3.0 kW ファン 0.06kW×2台	3	
		室内機 天井埋込カセット型 暖房能力 5.6kW ファン 0.035kW×2台		6	2階LAN教室
	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン AC-3	室外機 冷却能力 14.0kW 暖房能力 18.0kW	圧縮機 3φ200V 2.6 kW ファン 0.07kW×2台	1	
		室内機ツインタイプ 天井埋込カセット型 冷房能力 7.0kW 暖房能力 9.0kW		2	1F司書室
	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン AC-4	室外機 冷却能力 14.0kW 暖房能力 16.0kW	圧縮機 3φ200V 3.5 kW ファン 0.07kW×2台	2	
		室内機 天井埋込型 ファン 0.32kW×2台		2	4F音楽教室
	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン AC-5	室外機 冷却能力 16.0kW 暖房能力 18.0kW	圧縮機 3φ200V 4.2 kW ファン 0.07kW×2台	4	
		室内機 ツインタイプ ファン 0.35kW×2台		8	1F図書室(閲覧室)
	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン AC-6	室外機 冷却能力 14.0kW 暖房能力 16.0kW	圧縮機 3φ200V 3.5 kW ファン 0.07kW×2台	1	
		室内機ツインタイプ 天吊型 ファン 0.07kW×2台		2	2F進路指導室
	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン AC-7	室外機 冷却能力 25.0kW 暖房能力 28.0kW	圧縮機 3φ200V 5.26 kW ファン 0.22kW×2台	2	
		室内機 天井カセット型 ファン kW 台		4	1F 記念会館 ダイキン工業
	熱交換器(空調用) HCX-1	800m ³ /h×230 フード 天吊型	1φ100V 0.46 kW	5	1F図書閲覧室 2FLAN教室
	熱交換器(空調用) HCX-2	1,000m ³ /h×200 フード 天吊型	1φ100V 0.575 kW	1	1F司書室
熱交換器(空調用) HCX-3	1,500m ³ /h×200 フード 天吊型	3φ200V 1.69 kW	1	4F音楽教室	
給気ファン SF-1	片吸込シロッコファン 床置型 7,100m ³ /h	3φ200V 3.7 kW	1	4F送風機室	
排気ファン EF-1	片吸込シロッコファン 床置型 8,350m ³ /h ×370	3φ200V 3.7 kW	1	4F送風機室	

⑥ 大阪府三国丘高等学校
 主な空調設備一覧表

機器名称	能力	電気容量	台数	備考
教育環境改善事業(OSAS) 2004年				
PAC-14 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井露出型 ツイン同時マルチ 6馬力相当 冷房能力16.0KW 暖房能力19.0KW	3φ4.2KW	18	普通教室
PAC-1 空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井露出型 ツイン同時マルチ 8馬力相当 冷房能力22.4KW 暖房能力25.0KW	3φ5.55KW	2	講義室
HEX-1 全熱交換器	天井露出型 風量200φ×500m ³ /h×20Pa	1φ0.25KW	20	普通教室、講義室
本館教室棟・2000年				
空冷ヒートポンプエアコン	冷房能力14KW 暖房能力14KW	3φ2.6KW	9	本館教室棟3F普通教室
北館棟				
氷蓄熱式パッケージエアコン	冷房能力16KW 暖房能力16KW	3φ3.3KW	1	北館棟全日制職員室
ガスヒートポンプエアコン	ヤンマーYRMP140G1NB 冷房能力14KW 暖房能力16KW	1φ0.38KW	2	北館棟RAN教室
西館棟				
パッケージエアコン空冷ヒートポンプ式	冷房能力25KW 暖房能力28KW	3φ5.31KW	2	視聴覚室
三丘会館・1996年				
AC1空冷ヒート式マルチ型エアコン室外ユニット	ビルマルチ型 冷房能力22.4KW 暖房能力25.0KW	3φ5.7KW	1	
AC-1-1 同上室内ユニット	天井カセット型ダブルフロータイプ 冷房能力4.5KW 暖房能力5.0KW	1φ0.02KW	1	
AC-1-2 同上室内ユニット	床置露出形 冷房能力5.6KW 暖房能力6.3KW	1φ0.07KW	3	
AC-1-3 同上室内ユニット	天井カセット型ダブルフロータイプ 冷房能力7.1KW 暖房能力8.0KW	1φ0.03KW	1	
AC2空冷ヒート式マルチ型エアコン室外ユニット	ビルマルチ型 冷房能力45.0KW 暖房能力50.0KW	3φ12KW	1	
AC-2-1 同上室内ユニット	天井埋込ダクト型 冷房能力14.0KW 暖房能力16.0KW	1φ0.35KW	2	
AC3空冷ヒートポンプ式エアコン	天井カセット型マルチタイプ 冷房能力7.1KW 暖房能力8.0KW	3φ1.9KW	1	
LF-1 全熱交換器	天井埋込カセット型 風量250CMH 温度交換効率72% エンタルピ交換効率 冷房時58% 暖房時64%	1φ0.124KW	1	
LF-2 全熱交換器	天井埋込カセット型 風量350CMH 温度交換効率75% エンタルピ交換効率 冷房時61% 暖房時65%	1φ0.163KW	2	
LF-3 全熱交換器	天井埋込型 風量750CMH 温度交換効率74% エンタルピ交換効率 冷房時60% 暖房時65%	1φ0.56KW	3	

空調・換気機器リスト

⑦ 大阪府立岸和田高等学校
 主な空調設備一覧表

機器名称	能力	電気容量	台数	備考
教育環境改善事業(OSAS) 2004年設置				
PAC-14 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン 普通教室	天吊露出型ツイン同時マルチ 6馬力相当 室外機 冷房能力 16.0kw 暖房能力 20.0kw	消費電力 3 ϕ ×200V×4.18kw	8	PA2C16011S
PAC-1 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン 普通教室	天吊露出型ツイン同時マルチ 8馬力相当 室外機 冷房能力 22.4kw 暖房能力 25.0kw	消費電力 3 ϕ ×200V×5.89kw	11	PA2C22411S
PAC-4 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン 教務室	天吊露出型ツイン同時マルチ 4馬力相当 室外機 冷房能力 11.2kw 暖房能力 14.2kw	消費電力 3 ϕ ×200V×2.40kw	1	PA2C11211S
PAC-9 ビルマルチエアコン 社会科教室	13HP相当 冷房能力 38.4kw 暖房能力 43.0kw	消費電力 3 ϕ ×200V×18.1kw	1	MMY-P3841HT
PAC-e ビルマルチエアコン 社会科教室	天吊露出型 4馬力相当 室内機 冷房能力 11.2kw 暖房能力 12.5kw	消費電力 1 ϕ ×200V×0.24kw	4	MMC-P1126H
IPAC-3 氷蓄熱ビルマルチ エアコン 職員室	16馬力相当 室外機 蓄熱利用冷房能力 45.0kw 蓄熱利用暖房能力 33.0kw	消費電力 3 ϕ ×200V×19.2kw	1	MMY-P4501HTW-CT
PAC-e' 氷蓄熱ビルマルチ エアコン 職員室	天吊露出型 4.0馬力相当 室内機 冷房能力 11.2kw 暖房能力 12.5kw	消費電力 1 ϕ ×200V×0.24kw	4	MMC-P1126H
HEX-1 空調換気扇 (全熱交換機)	天吊露出型 風量 200 ϕ ×500CMH	1 ϕ ×200V×0.25kw	24	LGH-50EG
東館				
HP-100 空冷ヒートポンプ エアコン 1F進路指導室	天井吊型 冷房能力 14.0kw(12,500kcal/h) 圧縮機3 ϕ ×200V×3.75kw	3 ϕ ×200V 消費電力5.6kw	1	1997年設置
F-1給排気ファン 音楽教室	#2-1/2×2,300CMH	3 ϕ ×200V×0.75kw	2	1983年設置
F-3給排気ファン 視聴覚室	#3-1/2×6,500CMH	3 ϕ ×200V×2.2kw	2	1983年設置
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン 視聴覚教室	床置型 冷房能力 25.0kw(28.0kw) 暖房能力 28.0kw(31.5kw)	3 ϕ ×200V×6.8kw	3	2013年設置
空冷ヒートポンプ パッケージエアコン 選択教室	天井吊型 冷房能力 10.0kw(4.8~11.2) 暖房能力 11.2kw(5.1~14.0)	3 ϕ ×200V×1.88kw	1	2013年設置

空調・換気機器リスト

空調・換気機器リスト	空冷ヒートポンプ パッケージエアコン 音楽教室	天井吊型 冷房能力 12.5kw(5.7~14.0) 暖房能力 14.0kw(6.0~18.0)	3φ×200V×2.29kw	2	2013年設置
	学校用ロスナイ 音楽教室	天吊露出型 風量 強500CMH、弱260CMH	1φ×200V×0.283kw	2	LGH-50EG
	ゆうかりホール				
	GHP-1 ガスヒートポンプ エアコン	ビルマルチ型室外機 冷房能力 35.5kw 暖房能力 42.5kw ガス消費量:都市ガス 13A 2.94mNm ³ /h	3φ×200V×1.19kw	1	2001年設置
	GHP-1-1 ガスヒートポンプ エアコン コンピュータ教室	室内機 冷房能力 9.0kw 暖房能力 10.6kw	1φ×200V×0.09kw	4	2001年設置
	ACP-1 空冷ヒートポンプ エアコン LL教室	天井吊型 冷房能力 11.2kw 圧縮機3φ×200V×3.0kw	3φ×200V×4.13kw	1	既存閲覧室より移設 1999年設置
	ACP-2 空冷ヒートポンプ エアコン LL教室	天井吊型 冷房能力 14.0kw 圧縮機3φ×200V×3.75kw	3φ×200V×5.12kw	1	既存閲覧室より移設 1999年設置
	セミナーハウス				
	ACP-1 空冷ヒートポンプ エアコン	冷房能力 10,000kcal/h 暖房能力 12,500kcal/h 圧縮機 3φ×200V×3.0kw	3φ×200V×3.26kw	2	1991年設置
	ACP-2 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン	ツインマルチ 冷房能力 20,000kcal/h 暖房能力 21,500kcal/h 圧縮機 3φ×200V×5.5kw	消費電力 3φ×200V×6.08kw	2	1991年設置
	ACP-3 空冷ヒートポンプ エアコン	冷房能力 3.2kw 暖房能力 4.8kw 圧縮機 3φ×200V×0.95kw	3φ×200V×0.993kw	2	1991年設置

⑧ 大阪府立桃谷高等学校
 主な空調設備一覧表

機器名称	能力	電気容量	台数	備考
教育環境改善事業(OSAS) 2004年				
GHP355型(13HP相当)室外機	冷房能力35.5KW、暖房能力42.5KW、ガス消費量、冷房27.3KW、暖房29.6KW	3φ1.48KW	4	
GHP450型(16HP相当)室外機	冷房能力45.0KW、暖房能力53.0KW、ガス消費量、冷房35.3KW、暖房39.0KW	3φ1.48KW	3	
GHP560型(20HP相当)室外機	冷房能力56.0KW、暖房能力67.0KW、ガス消費量、冷房43.5KW、暖房46.0KW	3φ1.48KW	3	
GHP 71型(2.5HP相当)室内機	天井露出型、冷房能力7.1KW、暖房能力8.5KW、送風機1080m ³ /h	1φ0.082KW	6	
GHP 90型(3.2HP相当)室内機	天井露出型、冷房能力9.0KW、暖房能力10.6KW、送風機1140m ³ /h	1φ0.094KW	38	
GHP112 型(4HP相当)室内機	天井露出型、冷房能力11.2KW、暖房能力13.2KW、送風機1800m ³ /h	1φ0.152KW	5	
HEX-1 全熱交換器	天井露出型全熱交換器 処理風量500m ³ /h、エンタルピ効果60%	1φ0.3KW	20	
HEX-2 全熱交換器	天井露出型全熱交換器 処理風量400m ³ /h、エンタルピ効果60%	1φ0.3KW	6	
東西館棟・1995年				
ACP-1 空冷式パッケージ形室外機	冷房専用形、冷房能力10000Kcal/h、圧縮機3.0KW	3φ0.05KW	1	1階事務室
ACP-1室内機	天吊形	1φ0.13KW	1	
ACP-2 空冷式パッケージ形室外機	冷房専用形、冷房能力5600Kcal/h圧縮機1.7KW	3φ0.05KW	1	1階事務室
ACP-2室内機	天吊形	1φ0.05KW	1	
ACP-3 空冷式パッケージ形室外機	冷房専用形 冷房能力10000Kcal/h圧縮機3.0KW	3φ0.17KW	1	1階校長室
ACP-3室内機	天吊形	1φ0.13KW	1	
ACP-4 空冷式パッケージ形室外機	冷房専用形、冷房能力5600Kcal/h圧縮機1.7KW	3φ0.05KW	1	1階保健室
ACP-4室内機	天吊形	1φ0.05KW	1	
ACP-5 空冷式パッケージ形室外機	冷房専用形、冷房能力7100Kcal/h圧縮機2.0KW	3φ0.095KW	1	1階保健室
ACP-5室内機	天吊形	1φ0.057KW	1	
ACP-6 空冷式パッケージ形室外機	冷房専用形、冷房能力12500Kcal/h圧縮機3.75KW	3φ0.175KW	2	5階工業基礎室
ACP-6室内機	天吊形	1φ0.12KW	2	
ACP-7 空冷式パッケージ形室外機	冷房専用形、冷房能力14000Kcal/h圧縮機4.0KW	3φ0.11KW	1	
ACP-7室内機	天吊形	1φ0.11KW	1	
ACP-8 空気熱源ヒートポンプ式室外機	冷房能力12200Kcal/h、暖房能力5000Kcal/h圧縮機3.75KW	3φ0.095KW	1	2階情報中央処理室
ACP-8室内機	カセット形	1φ0.081KW	1	
ACP-9 空気熱源ヒートポンプ式室外機	冷房能力11800Kcal/h、暖房能力12200Kcal/h圧縮機3.75KW	3φ0.14KW	1	3階音楽教室
ACP-9室内機	カセット形	1φ0.225KW	1	
ACP-12,13 空冷式パッケージ形室外機	冷房専用マルチ形、冷房能力20000Kcal/h圧縮機6.0KW	3φ0.36KW	2	4階デザイン室
ACP-12,13室内機	カセット形、冷房能力6700 Kcal/h	1φ0.08KW	8	
ACP-14,15 空冷式パッケージ形室外機	冷房専用マルチ形、冷房能力20000Kcal/h圧縮機6.0KW	3φ0.36KW	2	5階情報処理室
ACP-14,15室内機	カセット形、冷房能力6700 Kcal/h	1φ0.08KW	6	

空調・換気機器リスト

空調・換気機器リスト	ACP-16 空気熱源ヒートポンプ式室外機	冷房能力20000Kcal/h、暖房能力22000Kcal/h 圧縮機5.5KW	3φ0.32KW	1	3階音楽教室	
	ACP-16室内機	ビルトイン形	1φ0.135KW	2		
	FS-3、給気ファン	消音ボックス付シロッコファン、天吊形、風量 1800m ³ /h	3φ0.4KW	1	3階音楽室系統	
	FE-3、排気ファン	消音ボックス付シロッコファン、天吊形、風量 1800m ³ /h	3φ0.4KW	1	3階音楽室系統	
	FS-4、給気ファン	消音ボックス付シロッコファン、天吊形、風量 1800m ³ /h	3φ0.4KW	1	5階LL教室系統	
	FE-4、排気ファン	消音ボックス付シロッコファン、天吊形、風量 1800m ³ /h	3φ0.4KW	1	5階LL教室系統	
	FS-6、給気ファン	片吸込シロッコファン、床置形、風量2400m ³ /h	3φ0.75KW	1	8階視聴覚教室系統	
	FE-6、排気ファン	片吸込シロッコファン、床置形、風量2400m ³ /h	3φ0.75KW	1	8階視聴覚教室系統	
	新南館棟・2006年					
	GHP-1 ガスヒートポンプエアコン屋外機(新冷媒R410A対応)	パッケージ型ツインタイプ2台同時運転型 冷房能力26.0KW、暖房能力31.5KW、ガス消費量、冷房時20.8KW、暖房時22.0KW	3φ0.64KW	1	1階普通教室系統	
	GHP-1-1 ガスヒートポンプエアコン屋内機	4方向天井カセット型、冷房能力14.0KW、暖房能力16.0KW	1φ0.16KW	2	1階普通教室	
	GHP-2 ガスヒートポンプエアコン屋外機(新冷媒R410A対応)	パッケージ型ツインタイプ2台同時運転型 冷房能力28.0KW、暖房能力31.5KW、ガス消費量、冷房時20.8KW、暖房時31.5KW	3φ0.64KW	1	1階普通教室系統	
	GHP-2-1 ガスヒートポンプエアコン屋内機	4方向天井カセット型、冷房能力14.0KW、暖房能力16.0KW	1φ0.15KW	2	1階普通教室	
	GHP-3 ガスヒートポンプエアコン屋外機(新冷媒R410A対応)	パッケージ型ツインタイプ2台同時運転型 冷房能力28.0KW、暖房能力31.5KW、ガス消費量、冷房時20.8KW、暖房時22.0KW	3φ0.64KW	1	1階普通教室系統	
	GHP-3-1 ガスヒートポンプエアコン屋内機	4方向天井カセット型、冷房能力14.0KW、暖房能力16.0KW	1φ0.15KW	2	1階普通教室	
	GHP-4 ガスヒートポンプエアコン屋外機(新冷媒R410A対応)	パッケージ型ツインタイプ2台同時運転型 冷房能力28.0KW、暖房能力31.5KW、ガス消費量、冷房時20.8KW、暖房時22.0KW	3φ0.64KW	1	1階普通教室系統	
	GHP-4-1 ガスヒートポンプエアコン屋内機	4方向天井カセット型、冷房能力14.0KW、暖房能力16.0KW	1φ0.15KW	2	1階普通教室	
	GHP-5 ガスヒートポンプエアコン屋外機(新冷媒R410A対応)	ビル用マルチ型 冷房能力28.0KW、暖房能力31.5KW、ガス消費量、冷房時20.8KW、暖房時22.0KW	3φ0.64KW	1	1階保健室系統	
	GHP-5-1 ガスヒートポンプエアコン屋内機	2方向天井カセット型、冷房能力5.6KW、暖房能力6.3KW	1φ0.118KW	3	1階保健室	
	GHP-5-2 ガスヒートポンプエアコン屋内機	2方向天井カセット型、冷房能力2.2KW、暖房能力2.5KW	1φ0.078KW	1		
GHP-5-3 ガスヒートポンプエアコン屋内機	2方向天井カセット型、冷房能力3.6KW、暖房能力4.0KW	1φ0.083KW	1			
HEX-1 全熱交換器	静止型換気ユニット、天井カセット型、150φ×250M3/h、エンタルピー冷房58.0%暖房70.6%	1φ0.176KW	8	1階普通教室		
HEX-2 全熱交換器	静止型換気ユニット、天井カセット型、150φ×250M3/h、エンタルピー冷房58.0%暖房70.6%	1φ0.176KW	2	1階保健室		
HEX-3 全熱交換器	静止型換気ユニット、150φ×350M3/h、エンタルピー冷房68.0%暖房70.0%	1φ0.214KW	1			

照明改修仕様書

1. 直管形蛍光灯器具の改修仕様について

直管形蛍光灯器具の照明改修については、直管形 LED ランプ又は LED 照明器具への改修に限定したものとす。

直管形 LED ランプへの改修仕様については、以下に示すとおりとする。また、LED 照明器具への改修仕様については、我慢の省エネに類するものでないものとし、これに抛りがたい仕様については、以下の直管形 LED ランプの要求水準に概ね準じることとする。

ただし、光源が直管形蛍光灯である既設誘導灯の改修については、本仕様は適用せず、消防法に適合したものとす。

(1)直管形蛍光灯器具 40 形の直管形 LED ランプへの改修仕様

■基本的仕様

- ① 既設直管形蛍光灯器具本体に取り付け可能である直管形 LED ランプであること。
- ② 直管形 LED ランプと電源部の組み合わせ形式は、ランプ内蔵形、別置形どちらでも可能とする。ただし、電源部別置形の場合、電源部に関して電気用品安全法に適合（PSEマーク取得）していること。
- ③ 直管形 LED ランプは、商用電源直結形であること。
電源部別置形の場合は、電源部に対して商用電源直結形とし、適当な場所にて固定設置すること。電源部が重い場合は、支持ボルト等にて固定すること。
- ④ 口金ピンからの給電方式は、ランプの片側、両側、もしくはくぼみ形コンタクト口金とし、ランプ交換時に感電リスクの無い方式が望ましい。
- ⑤ 既設直管形蛍光灯器具が、防雨形器具もしくは防湿形器具の場合、原則として直管形 LED ランプは、既設直管形蛍光灯器具と同等の防水性能を有し、既存防水ソケットに適合すること。
- ⑥ 高演色仕様など特殊な蛍光灯が設置されている既設直管形蛍光灯器具の場合、特殊仕様を満たす直管形 LED ランプであること。

■改修内容に関して

- ① 既設直管形蛍光灯器具本体の配線及び安定器は、直管形 LED ランプ設置のため切り離しを行い、切り離された配線は端末処理を施すこと。切り離された配線及び安定器は、復旧可能な状態にて残置とする。
- ② 既設直管形蛍光灯器具本体の G13 受金及び配線はそのまま利用して構わないが、劣化しているものについては取替えること。
(劣化の基準：ソケットについてはひびが入っている、変色している等、配線については腐食している等、長期の使用に耐えられないもの)
- ③ 直管形 LED ランプの口金が G13 以外の形式である場合は、既設蛍光灯器具本体の受金をそのランプ口金に対応したものに全数取替えること。

- ④ 既設回路に対して接続台数が制限される場合や、突入電流が許容電流値を超える場合は、既設回路を改修すること。
- ⑤ 取り外した蛍光灯は全て適切な処理にて廃棄すること。
- ⑥ 契約期間中に受金が外れた場合には、取替えを実施すること。
- ⑦ 既設非常照明器具の蛍光灯を直管形 LED ランプに改修する場合、別途で非常照明器具を設置すること。

■特記仕様

- ① 寸法
JIS C 7617-2 で定められている規格に適合すること。また、既設直管形蛍光灯 40 形に適合する寸法であること。
- ② 口金（ランプ保持部）
G13（JIS C 7709-1）、GX16t-5（JEL801:2010）、又は専用口金
- ③ 質量
500g 以下
ただし、電源別置形の場合、電源部質量は含まない。
- ④ 材質
直管形 LED ランプ本体は、難燃性を有し、破砕されたときには飛散する恐れのないものであること。また、点灯時 LED 素子が目立たないように発光面は乳白色相当とする。
- ⑤ 全光束
1,900lm 以上
- ⑥ 消費電力
25.0W 以下
※電源部消費電力を含めてのランプ 1 本当たりとする。
- ⑦ 定格電圧
100V 及び 200V
- ⑧ 色温度
4,600～6,500K
※改修後の色温度については、既設直管形蛍光灯に合わせることを原則とする。
- ⑨ 平均演色評価数(Ra)
70以上
- ⑩ 電源装置の出力電流波形
JEL801:2010「9. 制御装置の要求事項」のリップル率 1.3 未満の基準を満たすこと。
※リップル率とは、ランプ電流波形の変動幅（最大値－最小値）をランプ電流値の平均で除した値を言う。

- ⑪ 配光
JEL801:2010「6.ランプの性能要求事項」のランプ配光は下方立体角 120° の範囲に 70%を超えて光束を集中させない基準を満たすこと。
- ⑫ 1/2 照度角
45° 以上
※1/2 照度角とは、光源直下の水平面照度に対して、同一水平面上で 1/2 の照度になる点と光源とを結ぶ線と光源の垂直軸とのなす角度を言う。
- ⑬ 寿命
40,000 時間以上
- ⑭ ランプ本体耐熱性
JEL801:2010「5.ランプの安全性要求事項」の周囲温度差 50K（絶対温度）における熱収縮変化は±2.0mm 以下であり、自重によるたわみは中央部で 10mm 以下とする基準を満たすこと。
- ⑮ 絶縁抵抗・耐電圧
JIS C 8105-1「第 10 章 絶縁抵抗、耐電圧、接触電流及び保護電流導体 10.2 絶縁抵抗及び耐電圧」で定められているクラス 1 に準拠すること。
- ⑯ 高調波
JIS C 61000-3-2 で定められているクラス C の有効入力電力に応じた基準を満たすこと。
- ⑰ 電磁波雑音 1
「電気用品の技術基準の解釈」の「〔附属の表の 2〕電気用品の雑音の強さの測定方法」の「第 7 章 照明器具等」の基準を満たすこと。
- ⑱ 電磁波雑音 2
国際無線障害特別委員会 CISPR15 で定める「蛍光ランプを使用する蛍光灯器具」の基準を満たすこと。
- ⑲ 生産物賠償責任保険
有効な生産物賠償責任保険（PL 保険）証券の写しを提出可能な場合は提出すること。
- ⑳ パテント
LED チップ、LED モジュール、LED ランプ及びその電源装置が、他社の知的財産権を侵害していないことについて説明書を提出すること。

(2)40 形以外の直管形蛍光灯器具の直管形 LED ランプへの改修仕様

我慢の省エネに類するものでないものとし、これに抛りがたい仕様については、前項(1)の要求水準に概ね準拠することとする。

2. 直管形蛍光灯器具以外の照明器具の改修仕様について

直管形蛍光灯器具以外の照明改修については、LED 照明に限定しないものとする。ただし、現状の環境水準を確保するものであり、我慢の省エネに類するものでなく、電気用品安全法に適合したものであること。

また、改修後の色温度については、既設照明のランプに合わせることを原則とする。

3. 照度計算について

既設直管形蛍光灯を直管形 LED ランプ又は LED 照明器具に改修後の照度分布を DIALux 等の計算ソフトにて計算し照度計算書として提出すること。

また、改修前の既設直管形蛍光灯の照度分布も計算可能な場合は、併せて提出すること。

計算条件、及び照度計算書に記載する項目については下記に示すとおりとし、照度計算に用いる直管形 LED ランプ又は LED 照明器具は前項 1 の仕様を満たすものであり、現状の照度データを別で配布するので、改修提案の参考とすること。

■計算条件

- 別で配布する照度計算補足説明書（以下、「補足説明書」という）に記載の指定居室内の照度計算を行うものとする。該当居室、計算範囲、部屋のジオメトリに関しては、補足説明書に記載の内容とする。
- 指定した既設器具の直管形蛍光灯のみを直管形 LED ランプ又は LED 照明器具に取り替えるものとする。指定した器具のみを点灯し、その他器具は消灯した状態にて計算を行うこと。詳細は、補足説明書を確認すること。
- 取り替える直管形 LED ランプ又は LED 照明器具は、全数同タイプとする。
- 部屋の高さ（天井高）、及び計算面高さは、補足説明書に記載の内容とする。
- 保守率については、改修前 0.70、改修後 1.0 とする。
- 反射率については、床 20%、天井 70%、壁 50% とする。

■照度計算書記載項目

提出する照度計算書は、最低限下記に示す項目を記載したものであること。

- 照度分布
- 計算面高さにおける平均照度、最小照度、及び最大照度
- 使用する直管形 LED ランプ又は LED 照明器具の品名もしくは品番
- 計算上の器具取付け高さ
- 計算上の点灯台数（数値記載もしくは計算書から数え上げられること）
- 保守率
- 床、天井、及び壁の反射率

4. 仕様報告書の提出について

提案する直管形 LED ランプの仕様については、様式 10-2-7 直管形 LED ランプ仕様報告書に記載のうえ提出すること。

直管形 LED ランプ以外の照明改修については、様式 10-2-8 照明改修仕様報告書の書式に従い、照明の仕様を記載のうえ提出すること。様式 10-2-8 照明改修仕様報告書への記入方法については、以下の記入例を参考とすること。

上記仕様報告書と併せて、提案する直管形 LED ランプ又は LED 照明器具の照度計算書を提出すること。

■記入例

照明改修仕様報告書											様式10-2-8
No	器具名 (別紙-4より)	改修方法	光源	消費電力 [W]	定格寿命 [時間]	全光束 [lm]	色温度 [K]	大きさ [mm]	質量 [g]	口金	その他 (自由記入欄)
1	FL40W-2灯 直付型	器具ごと改修	LED	30.7	40,000	4,130	6,500	〈幅〉230mm 〈長さ〉1250mm 〈高さ〉53mm	2.2	-	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事案)平成25年版の仕様に適合しており、本ESCO事業の要求水準についても満足している。

5. 試験設置結果報告書の提出について

最優秀提案者となった事業者は、直管形 LED ランプ又は LED 照明器具の試験設置を実施すること。詳細については特記仕様書を確認すること。

改修前と改修後の照度、及び消費電力をそれぞれ測定し、比較結果を報告書として提出すること。

照度分布や消費電力の性能等が提案内容より大きく劣る場合は、直管形 LED ランプ又は LED 照明器具の選定見直しを実施することが有り得る。

各高等学校 照明器具一覧と稼働状況表

【特記事項】

1. 台数が下線太字の照明器具については、LED照明へ改修する提案を必ず行うこと(橙色箇所)。
2. 各蛍光灯の色温度は、現状の昼白色が原則である。現地にてよく確認を行うこと。
3. 誘導灯の稼働時間は、各エリア毎の稼働時間と関係なく24時間である。
4. PS、EPSの照明器具については、稼働時間がほぼゼロであるため、掲載していない。
5. ランプを全て抜いている照明器具、点灯しない照明器具、普段から点灯させていない照明器具は掲載していない。

大阪府立北野高等学校 照明器具一覧と稼働状況表

【特記事項】

1. 台数が下線太字の照明器具については、LED照明へ改修する提案を必ず行うこと(橙色箇所)。
2. 各蛍光灯の色温度は、現状の昼白色が原則である。現地にてよく確認を行うこと。
3. 誘導灯の稼働時間は、各エリア毎の稼働時間と関係なく24時間である。
4. PS、EPSの照明器具については、稼働時間がほぼゼロであるため、掲載していない。
5. ランプを全て抜いている照明器具、点灯しない照明器具、普段から点灯させていない照明器具は掲載していない。

【北野】普通教室棟1階

エリア(室)番号	A階段	B階段	廊下・ホール	エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15	総台数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数			
エリア(室)名	階段1	階段2	廊下・ホール	生徒ロッカー	ピロティ	倉庫	階段3	会議室																	
稼働時間(h)	1	1	1	1	1	1	1	1																	
照明器具	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数			
高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)																						3			
高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型																						3			
高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型																						3			
高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)								20														20	2	40	
高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型																						2			
高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型																						2			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40
Hf 定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)																								3	
定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型																								3	
定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型																								3	
定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)																								2	
定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型																								2	
定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型																								2	
定格出力Hf32W-1灯埋込型(PN)																								1	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 40 W FL40W-10灯埋込型																								10	
FL40W-6灯埋込型																								6	
FL40W-4灯埋込型																								4	
FL40W-3灯埋込型																								3	
FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型																								3	
FL40W-3灯埋込型 非常照明付内臓型																								3	
FL40W-3灯直付型																								3	
FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型																								3	
FL40W-3灯直付型 非常照明付内臓型																								3	
FL40W-2灯埋込型																								2	
FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型																								2	
FL40W-2灯埋込型 非常照明付内臓型																								2	
FL40W-2灯直付型																								2	
FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型																								2	
FL40W-2灯直付型 非常照明付内臓型																								2	
FL40W-1灯埋込型																								1	
FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型																								1	
FL40W-1灯埋込型 非常照明付内臓型																								1	
FL40W-1灯直付型																								1	
FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型																								1	
FL40W-1灯直付型 非常照明付内臓型																								1	
FL40W-2灯浴室仕様直付型																								2	
FL40W-1灯浴室仕様直付型																								1	
FL40W-1灯浴室仕様壁付型																								1	
ブラケットFL40W																								1	
FL40W-1灯階段灯																								1	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20 W FL20W-6灯埋込型																								6	
FL20W-5灯埋込型																								5	
FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型																								5	
FL20W-4灯埋込型																								4	
FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型																								4	
FL20W-3灯埋込型																								3	
FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型																								3	
FL20W-2灯埋込型																								2	
FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型																								2	
FL20W-2灯埋込型 非常照明付内臓型																								2	
FL20W-2灯直付型																								2	
FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型																								2	
FL20W-2灯直付型 非常照明付内臓型																								2	
FL20W-1灯埋込型																								1	
FL20W-1灯直付型																								1	
ブラケットFL20W																								1	
FL20W-2灯防湿仕様直付型																								2	
FL20W-1灯防湿仕様直付型																								1	
FL20W-2灯階段灯																								2	
FL20W-1灯階段灯																								1	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【北野】普通教室棟3階

エリア(室)番号		A階段	B階段	廊下・ホール	エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15	総台数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数	
エリア(室)名		階段1	階段2	廊下・ホール	1年1組	1年2組	1年3組	1年4組	1年5組	1年6組	1年7組	1年8組	展開教室	教員室2	屋外階段3									
稼働時間(h)		1	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	1									
照明器具		全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	
Hf	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)																						3	
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型																						3	
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																						3	
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	72
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型																							2
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																							2
	小計	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	72
	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)																							3
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型																							3
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																							3
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)																							2
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型																							2
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																							2
	定格出力Hf32W-1灯埋込型(PN)																							1
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLR40W	FL40W-10灯埋込型																						10	
	FL40W-6灯埋込型																						6	
	FL40W-4灯埋込型																						4	
	FL40W-3灯埋込型																						3	
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型																						3	
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																						3	
	FL40W-3灯直付型																						3	
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型																						3	
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型																						3	
	FL40W-2灯埋込型															4							4	
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型																						2	
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																						2	
	FL40W-2灯直付型																						2	
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型																						2	
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																						2	
	FL40W-1灯埋込型				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型																							1
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型																							1
	FL40W-1灯直付型																							1
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型																							1
	FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型																							1
	FL40W-2灯浴室仕様直付型																							2
FL40W-1灯浴室仕様直付型																							1	
FL40W-1灯浴室仕様壁付型																							1	
ブラケットFL40W																							1	
FL40W-1灯階段灯																							1	
小計	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	
FL20W	FL20W-6灯埋込型																						6	
	FL20W-5灯埋込型																						5	
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型																						5	
	FL20W-4灯埋込型																						4	
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型																						4	
	FL20W-3灯埋込型																						3	
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型																						3	
	FL20W-2灯埋込型																						2	
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型																						2	
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																						2	
	FL20W-2灯直付型																						2	
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型																						2	
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																						2	
	FL20W-1灯埋込型																						1	
FL20W-1灯直付型																						1		
ブラケットFL20W																						1		
FL20W-2灯防湿仕様直付型																						2		
FL20W-1灯防湿仕様直付型																						1		
FL20W-2灯階段灯																						2		
FL20W-1灯階段灯																						1		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【北野】特別教室棟1階

エリア(室)番号		A階段		B階段		廊下・ホール		エリア1		エリア2		エリア3		エリア4		エリア5		エリア6		エリア7		エリア8		エリア9		エリア10		エリア11		エリア12		エリア13		エリア14		エリア15				
エリア(室)名		階段1		階段		廊下・ホール		保健室		選択教室		放送室		印刷室		資料室		北辰記念室		国・英資料室		ピロティ1		美術室		美術準備室		生徒相談室		生徒指導室		職員室		印刷室		資料室				
稼働時間(h)		1		1		1		9		8		1		1		1		0.1		2		1		4		8.5		1		8.5		12		1		1				
照明器具		全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	
全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																																							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他 FL	FPL36W-3灯																																							
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯																																							
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																																							
	DL コンパクト型27W-1																																							
	DL コンパクト型18W-1	1																																						
	CL FCL32 FPL55W-4灯			4						4														9																
小計	1	0	4	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IL 40 W	DL IL40W ブラケットIL40W																																							
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																																							
	非常照明 IL40W																																							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	IL 20 W	DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																																						
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
諸 口	DL IL13W DL IL85W 天井水銀灯 500W 屋外水銀灯 100W (防犯灯) 天井水銀灯 400W ガーデンライト 灯光器(アッパライト) 100W 灯光器(アッパライト) 200W 灯光器 500W 灯光器 1000W 灯光器 1500W 使用中表示灯 IL5W 殺虫灯 ハロゲン球250W																																							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	誘 導 灯	LED誘導灯(A級) 片面 LED誘導灯(B級・BH形) 両面 LED誘導灯(B級・BH形) 片面 LED誘導灯(B級・BL形) 両面 LED誘導灯(B級・BL形) 片面 LED誘導灯(C級) 両面 LED誘導灯(C級) 片面 冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面 冷陰極管誘導灯(C級) 両面 冷陰極管誘導灯(C級) 片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)																																						
		小計	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【北野】特別教室棟1階

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		エリア20		エリア21		エリア22		エリア23		エリア24		エリア25		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数	
エリア(室)名		応接室		校長室		事務室		玄関		職員用便所		作品保管庫		進路指導室		ピロティ2		男子便所		女子便所						
稼働時間(h)		2		10		10		2		1		0.1		8.5		1		1		1						
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数					
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W						5															5	1	5		
																							1			
																							1			
	小計	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	5	
そ の 他 FL	FPL36W-3灯																						3			
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯																						3			
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																						1			
	DL コンパクト型27W-1																						8	1	8	
	DL コンパクト型18W-1						3									5							25	1	25	
	CL FCL32																						1			
FPL55W-4灯																						4				
小計	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	33	1	33		
IL 40 W	DL IL40W ブラケットIL40W																						1			
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																						1			
	非常照明 IL40W																						1			
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	IL 20 W	DL IL20W ブラケットIL20W																						1		
ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																							1			
DL IL20W 屋外(防滴)仕様																							1			
非常照明 IL20W																							1			
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
諸 口	DL IL13W																						1			
	DL IL85W																						1			
	天井水銀灯 500W																						1			
	屋外水銀灯 100W (防犯灯)																						1			
	天井水銀灯 400W																						1			
	ガーデンライト																						1			
	灯光器(アッパーライト) 100W																						1			
	灯光器(アッパーライト) 200W																						1			
	灯光器 500W																						1			
	灯光器 1000W																						1			
	灯光器 1500W																						1			
	使用中表示灯 IL5W																						1			
	殺虫灯																						1			
	ハロゲン球250W																						1			
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
誘 導 灯	LED誘導灯(A級) 片面																						1			
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面																						1			
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面																						1			
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面																						1			
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面																						1			
	LED誘導灯(C級) 両面																						1			
	LED誘導灯(C級) 片面																						1			
	冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面																						1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面																						1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面																						1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面																						1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面																						1			
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面																						1			
	冷陰極管誘導灯(C級) 片面																						3	1	3	
	従来型誘導灯(大型)																						1			
従来型誘導灯(中型)																						1				
従来型誘導灯(小型)																						7	1	7		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	10	108	

【北野】特別教室棟2階

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		エリア20		エリア21		総合数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数	
エリア(室)名		恒温室		培養室		生物準備室		生物教室		男子便所		女子便所						
稼働時間(h)		0.5		0.5		8.5		4		1		1						
照明器具		全台数	間引本数															
Hf	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)													3				
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型													3				
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型													3				
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)													2				
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型													2				
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型													2				
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)														3			
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型														3			
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型														3			
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)														2			
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型														2			
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型														2			
	定格出力Hf32W-1灯埋込型(PN)														1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
FL40W	FL40W-10灯埋込型													10				
	FL40W-6灯埋込型													6				
	FL40W-4灯埋込型													4				
	FL40W-3灯埋込型													3				
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型													3				
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内臓型													3				
	FL40W-3灯直付型													3				
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型													3				
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内臓型													3				
	FL40W-2灯埋込型					16		23						215	2	430		
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型													2				
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内臓型													2				
	FL40W-2灯直付型													2				
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型													2				
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内臓型													2				
	FL40W-1灯埋込型										2		2	14	1	14		
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型													1				
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内臓型													1				
	FL40W-1灯直付型													1				
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型													1				
	FL40W-1灯直付型 非常照明付内臓型													1				
	FL40W-2灯浴室仕様直付型													2				
	FL40W-1灯浴室仕様直付型													1				
	FL40W-1灯浴室仕様壁付型													1				
ブラケットFL40W													1					
FL40W-1灯階段灯													1					
小計	0	0	0	0	16	0	23	0	2	0	2	0	229		444			
FL20W	FL20W-6灯埋込型													6				
	FL20W-5灯埋込型													5				
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型													5				
	FL20W-4灯埋込型													4				
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型													4				
	FL20W-3灯埋込型													3				
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型													3				
	FL20W-2灯埋込型													2				
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型													2				
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内臓型													2				
	FL20W-2灯直付型		1											1	2	2		
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型													2				
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内臓型													2				
	FL20W-1灯埋込型													28	1	28		
FL20W-1灯直付型													1					
ブラケットFL20W													1					
FL20W-2灯防湿仕様直付型													2					
FL20W-1灯防湿仕様直付型													1					
FL20W-2灯階段灯													2					
FL20W-1灯階段灯													1					
小計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29		30			

【北野】特別教室棟2階

エリア(室)番号		A階段		B階段		廊下・ホール		エリア1		エリア2		エリア3		エリア4		エリア5		エリア6		エリア7		エリア8		エリア9		エリア10		エリア11		エリア12		エリア13		エリア14		エリア15				
エリア(室)名		階段1		階段2		廊下・ホール		物理準備室		理科講義室		化学準備室		薬品庫		化学教室		生徒自治会室		男子便所		社会科準備室		視聴覚教室		視聴覚準備室		社会科教室1		社会科教室2		地学教室		地学準備室		理科講義室2				
稼働時間(h)		1		1		1		8.5		4		8.5		1		4		0.1		1		8.5		4		1		3		3		4		8.5		4				
照明器具		全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	
全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																																							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	FPL36W-3灯 CL FPL(ツイン型)32W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 DL コンパクト型27W-1 DL コンパクト型18W-1 CL FCL32 FPL55W-4灯																																							
その他 FL	1		4																																					
小計	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IL 40 W	DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W																																							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																																							
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸 口	DL IL13W DL IL85W 天井水銀灯 500W 屋外水銀灯 100W (防犯灯) 天井水銀灯 400W ガーデンライト 灯光器(アッパーライト) 100W 灯光器(アッパーライト) 200W 灯光器 500W 灯光器 1000W 灯光器 1500W 使用中表示灯 IL5W 殺虫灯 ハロゲン球250W																																							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	LED誘導灯(A級)片面 LED誘導灯(B級・BH形)両面 LED誘導灯(B級・BH形)片面 LED誘導灯(B級・BL形)両面 LED誘導灯(B級・BL形)片面 LED誘導灯(C級)両面 LED誘導灯(C級)片面 冷陰極管誘導灯(A級)片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面 冷陰極管誘導灯(C級)両面 冷陰極管誘導灯(C級)片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)																																							
	小計	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【北野】特別教室棟2階

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		エリア20		エリア21		総台数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数
エリア(室)名		恒温室		培養室		生物準備室		生物教室		男子便所		女子便所					
稼働時間(h)		0.5		0.5		8.5		4		1		1					
照明器具		全台数	間引本数														
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型													1			
	ブラケットFL10W													1			
														1			
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
その 他 FL	FPL36W-3灯													3			
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯													3			
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯													1			
	DL コンパクト型27W-1													1			
	DL コンパクト型18W-1			2										7	1	7	
	小計	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	7	
IL 40 W	DL IL40W													1			
	ブラケットIL40W													1			
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様													1			
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様													1			
	非常照明 IL40W													1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
IL 20 W	DL IL20W													1			
	ブラケットIL20W													1			
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様													1			
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様													1			
	非常照明 IL20W													1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
諸 口	DL IL13W													1			
	DL IL85W													1			
	天井水銀灯 500W													1			
	屋外水銀灯 100W (防犯灯)													1			
	天井水銀灯 400W													1			
	ガーデンライト													1			
	灯光器(アッパーライト) 100W													1			
	灯光器(アッパーライト) 200W													1			
	灯光器 500W													1			
	灯光器 1000W													1			
	灯光器 1500W													1			
	使用中表示灯 IL5W													1			
	殺虫灯													1			
	ハロゲン球250W													1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
誘 導 灯	LED誘導灯(A級) 片面													1			
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面													1			
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面													1			
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面													1			
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面													1			
	LED誘導灯(C級) 両面													1			
	LED誘導灯(C級) 片面													1			
	冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面													1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面													1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面													1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面													1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面													1			
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面													1			
	冷陰極管誘導灯(C級) 片面													3	1	3	
従来型誘導灯(大型)													1				
従来型誘導灯(中型)													1				
従来型誘導灯(小型)													9	1	9		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	12	168	

【北野】特別教室棟3階

エリア(室)番号		A階段	B階段	廊下・ホール	エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15				
エリア(室)名		階段1	階段2	廊下・ホール	調理実習室	家庭科準備室	服飾総合実習	女子便所	書道準備室	書道教室	3年1組	3年2組	3年3組	3年4組	3年5組	3年6組	3年7組	3年8組	展開教室				
稼働時間(h)		1	1	1	0.5	4.5	0.5	1	8.5	2	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
照明器具		全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数
Hf	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)																						
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型																						
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型																						
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)										8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型																						
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型																						
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)																						
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型																						
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型																						
定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)																							
定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型																							
定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型																							
定格出力Hf32W-1灯埋込型(PN)																							
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F L R 40 W	FL40W-10灯埋込型																						
	FL40W-6灯埋込型																						
	FL40W-4灯埋込型																						
	FL40W-3灯埋込型																						
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型																						
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内臓型																						
	FL40W-3灯直付型																						
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型																						
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内臓型																						
	FL40W-2灯埋込型					24	11	26	4	5	20												
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型																						
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内臓型																						
	FL40W-2灯直付型																						
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型																						
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内臓型																						
	FL40W-1灯埋込型					7																	
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型																						
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内臓型																						
	FL40W-1灯直付型											2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型																						
FL40W-1灯直付型 非常照明付内臓型																							
FL40W-2灯浴室仕様直付型																							
FL40W-1灯浴室仕様直付型																							
FL40W-1灯浴室仕様壁付型																							
ブラケットFL40W																							
FL40W-1灯階段灯																							
小計	0	0	0	0	7	0	24	0	11	0	26	0	4	0	5	0	20	0	2	0	2	0	
F L R 20 W	FL20W-6灯埋込型																						
	FL20W-5灯埋込型																						
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型																						
	FL20W-4灯埋込型																						
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型																						
	FL20W-3灯埋込型																						
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型																						
	FL20W-2灯埋込型																						
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型																						
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内臓型																						
	FL20W-2灯直付型																						
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型																						
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内臓型																						
	FL20W-1灯埋込型																						
	FL20W-1灯直付型																						
ブラケットFL20W																							
FL20W-2灯防湿仕様直付型																							
FL20W-1灯防湿仕様直付型																							
FL20W-2灯階段灯																							
FL20W-1灯階段灯																							
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【北野】特別教室棟3階

エリア(室)番号		エリア16	エリア17	エリア18	エリア19	エリア20	エリア21	エリア22	エリア23	総合数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数				
エリア(室)名		作法室	音楽室	楽器具庫1	楽器具庫2	楽器具庫3	音楽準備室	LL教室	LL準備室								
稼働時間(h)		2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	6	8.5								
照明器具		全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数				
Hf	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)											3					
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型											3					
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型											3					
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)							20	3	95	2	190					
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型											2					
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型											2					
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	3	0	95	190		
	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)												3				
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型												3				
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型												3				
定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)												2					
定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型												2					
定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型												2					
定格出力Hf32W-1灯埋込型(PN)												1					
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
FL40W	FL40W-10灯埋込型											10					
	FL40W-6灯埋込型											6					
	FL40W-4灯埋込型											4					
	FL40W-3灯埋込型											3					
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型											3					
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型											3					
	FL40W-3灯直付型											3					
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型											3					
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型											3					
	FL40W-2灯埋込型							6			96	2	192				
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型											2					
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型											2					
	FL40W-2灯直付型			2	2	2					6	2	12				
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型											2					
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型											2					
	FL40W-1灯埋込型											7	7				
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型											1					
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型											1					
	FL40W-1灯直付型											18	18				
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型											1					
FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型											1						
FL40W-2灯浴室仕様直付型											2						
FL40W-1灯浴室仕様直付型											1						
FL40W-1灯浴室仕様壁付型											1						
ブラケットFL40W											1						
FL40W-1灯階段灯											1						
小計	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	6	0	0	0	0	127	229
FL20W	FL20W-6灯埋込型											6					
	FL20W-5灯埋込型											2	5	10			
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型											5					
	FL20W-4灯埋込型											4					
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型											4					
	FL20W-3灯埋込型											3					
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型											3					
	FL20W-2灯埋込型											2					
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型											2					
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型											2					
	FL20W-2灯直付型											2					
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型											2					
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型											2					
	FL20W-1灯埋込型											1					
FL20W-1灯直付型											1						
ブラケットFL20W											1						
FL20W-2灯防湿仕様直付型											2						
FL20W-1灯防湿仕様直付型											1						
FL20W-2灯階段灯											2						
FL20W-1灯階段灯											1						
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10

【北野】特別教室棟3階

エリア(室)番号		A階段		B階段		廊下・ホール		エリア1		エリア2		エリア3		エリア4		エリア5		エリア6		エリア7		エリア8		エリア9		エリア10		エリア11		エリア12		エリア13		エリア14		エリア15		
エリア(室)名		階段1		階段2		廊下・ホール		調理実習室		家庭科準備室		服飾総合実習		女子便所		書道準備室		書道教室		3年1組		3年2組		3年3組		3年4組		3年5組		3年6組		3年7組		3年8組		展開教室		
稼働時間(h)		1		1		1		0.5		4.5		0.5		1		8.5		2		8		8		8		8		8		8		8		8				
照明器具		全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	
全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																																					
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他 FL																																					
IL 40 W	FPL36W-3灯 CL FPL(ツイン型)32W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 DL コンパクト型27W-1 DL コンパクト型18W-1 CL FCL32 FPL55W-4灯																																					
	小計	1	0	2	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	IL 40W DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W																																					
IL 20 W	DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W																																					
IL 20 W	DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																																					
諸 口	DL IL13W DL IL85W 天井水銀灯 500W 屋外水銀灯 100W (防犯灯) 天井水銀灯 400W ガーデンライト 灯光器(アッパーライト) 100W 灯光器(アッパーライト) 200W 灯光器 500W 灯光器 1000W 灯光器 1500W 使用中表示灯 IL5W 殺虫灯 ハロゲン球250W																																					
諸 口	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面 LED誘導灯(B級・BH形)両面 LED誘導灯(B級・BH形)片面 LED誘導灯(B級・BL形)両面 LED誘導灯(B級・BL形)片面 LED誘導灯(C級)両面 LED誘導灯(C級)片面 冷陰極管誘導灯(A級)片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面 冷陰極管誘導灯(C級)両面 冷陰極管誘導灯(C級)片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)																																					
誘 導 灯	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【北野】特別教室棟3階

エリア(室)番号		エリア16	エリア17	エリア18	エリア19	エリア20	エリア21	エリア22	エリア23	総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数		
エリア(室)名	作業室	音楽室	楽器具庫1	楽器具庫2	楽器具庫3	音楽準備室	LL教室	LL準備室							
稼働時間(h)	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	6	8.5							
照明器具	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型												1		
	ブラケットFL10W												1		
													1		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他 FL	FPL36W-3灯												3		
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯												3		
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯												1		
	DL コンパクト型27W-1	5											5	5	
	DL コンパクト型18W-1												16	16	
	CL FCL32	1											1	1	
FPL55W-4灯			12										12	48	
小計	6	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	70	
IL 40 W	DL IL40W													1	
	ブラケットIL40W													1	
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様													1	
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様													1	
	非常照明 IL40W													1	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IL 20 W	DL IL20W													1	
	ブラケットIL20W													1	
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様													1	
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様													1	
	非常照明 IL20W													1	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸 口	DL IL13W													1	
	DL IL85W													1	
	天井水銀灯 500W													1	
	屋外水銀灯 100W (防犯灯)													1	
	天井水銀灯 400W													1	
	ガーデンライト													1	
	灯光器(アッパーライト) 100W													1	
	灯光器(アッパーライト) 200W													1	
	灯光器 500W													1	
	灯光器 1000W													1	
	灯光器 1500W													1	
	使用中表示灯 IL5W													1	
	殺虫灯													1	
	ハロゲン球250W													1	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
誘 導 灯	LED誘導灯(A級) 片面													1	
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面													1	
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面													1	
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面													1	
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面													1	
	LED誘導灯(C級) 両面													1	
	LED誘導灯(C級) 片面													1	
	冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面													1	
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面													1	
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面													1	
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面													1	
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面													1	
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面								1				1	1	
	冷陰極管誘導灯(C級) 片面													1	
従来型誘導灯(大型)													1		
従来型誘導灯(中型)													1		
従来型誘導灯(小型)													1		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	35

【北野】多目的ホール

エリア(室)番号	A階段	B階段	廊下・ホール	エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15							
エリア(室)名	階段1	階段2	廊下・ホール	1F 生徒ロッカー室	男子便所	女子便所	男子更衣室	女子更衣室	電気室	技術員室	給品部庫	倉庫	2F ホワイエ	収納倉庫1・2	多目的ホール	3F 空調機械室	2F 階段1	階段2							
稼働時間(h)	1	1	1	1	1	1	1	1	0.1	11	0.5	1	1	1	1	1	1	1							
照明器具	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	
Hf	高出力Hf32W-3灯 埋込型 (PH)																								
高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型																									
高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																									
高出力Hf32W-2灯埋込型 (PH)																									
高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型																									
高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																									
小計																									
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Hf	定格出力Hf32W-3灯 埋込型 (PN)																								
定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型																									
定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																									
定格出力Hf32W-2灯埋込型 (PN)																									
定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型																									
定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																									
定格出力Hf32W-1灯埋込型 (PN)																									
小計																									
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FL40W	FL40W-10灯埋込型																								
	FL40W-6灯埋込型																								
	FL40W-4灯埋込型																								
	FL40W-3灯埋込型																								
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型																								
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																								
	FL40W-3灯直付型																								
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型																								
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型																								
	FL40W-2灯埋込型																								
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型																								
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																								
	FL40W-2灯直付型																								
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型																								
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																								
	FL40W-1灯埋込型																								
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型																								
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型																								
	FL40W-1灯直付型																								
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型																								
FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型																									
FL40W-2灯 浴室仕様直付型																									
FL40W-1灯 浴室仕様直付型																									
FL40W-1灯 浴室仕様壁付型																									
ブラケットFL40W																									
FL40W-1灯階段灯																									
小計																									
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FL20W	FL20W-6灯埋込型																								
	FL20W-5灯埋込型																								
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型																								
	FL20W-4灯埋込型																								
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型																								
	FL20W-3灯埋込型																								
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型																								
	FL20W-2灯埋込型																								
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型																								
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																								
	FL20W-2灯直付型																								
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型																								
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																								
	FL20W-1灯埋込型																								
	FL20W-1灯直付型																								
	ブラケットFL20W																								
FL20W-2灯 防湿仕様 直付型																									
FL20W-1灯 防湿仕様 直付型																									
FL20W-2灯階段灯																									
FL20W-1灯階段灯																									
小計																									
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

【北野】多目的ホール

エリア(室)番号		エリア16	エリア17	エリア18	総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数	
エリア(室)名		廊下・ホール	3 F階段2	廊下・ホール					
稼働時間(h)		1	1	1					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数		
Hf	高出力Hf32W-3灯 埋込型 (PH)						3		
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型						3		
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型						3		
	高出力Hf32W-2灯埋込型 (PH)						2		
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型						2		
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型						2		
	小計	0	0	0	0	0	0		
	定格出力Hf32W-3灯 埋込型 (PN)							3	
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型							3	
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型							3	
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 (PN)							2	
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型							2	
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型							2	
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 (PN)							1	
小計	0	0	0	0	0	0			
F L R 40 W	FL40W-10灯埋込型						10		
	FL40W-6灯埋込型						6		
	FL40W-4灯埋込型						4		
	FL40W-3灯埋込型						3		
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型						3		
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内臓型						3		
	FL40W-3灯直付型						3		
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型						3		
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内臓型						3		
	FL40W-2灯埋込型					13	2	26	
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型						2		
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内臓型						2		
	FL40W-2灯直付型					8	2	16	
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型						2		
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内臓型					2	2	4	
	FL40W-1灯埋込型				1	1	1	1	
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型						1		
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内臓型				1	1	1	1	
	FL40W-1灯直付型					25	1	25	
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型						1		
	FL40W-1灯直付型 非常照明付内臓型						1		
	FL40W-2灯 浴室仕様直付型						2		
	FL40W-1灯 浴室仕様直付型						1		
FL40W-1灯 浴室仕様壁付型						1			
ブラケットFL40W						1			
FL40W-1灯階段灯						1			
小計	0	0	0	0	2	0	50	73	
F L R 20 W	FL20W-6灯埋込型						6		
	FL20W-5灯埋込型						5		
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型						5		
	FL20W-4灯埋込型						4		
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型						4		
	FL20W-3灯埋込型						3		
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型						3		
	FL20W-2灯埋込型						2		
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型						2		
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内臓型						2		
	FL20W-2灯直付型						2		
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型						2		
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内臓型						2		
	FL20W-1灯埋込型					2	1	2	
FL20W-1灯直付型						1			
ブラケットFL20W						1			
FL20W-2灯 防湿仕様 直付型						2			
FL20W-1灯 防湿仕様 直付型						1			
FL20W-2灯階段灯						2			
FL20W-1灯階段灯						1			
小計	0	0	0	0	0	0	2	2	

【北野】多目的ホール

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		廊下・ホール		3 F階段2		廊下・ホール					
稼働時間(h)		1		1		1					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数				
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型							1			
	ブラケットFL10W							1			
								1			
								1			
小計		0	0	0	0	0	0				
そ の 他 FL	FPL36W-3灯							18	3	54	
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯							3			
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯	8						8	1	8	
	DL コンパクト型27W-1			1				1	1	1	
	DL コンパクト型18W-1					8		23	1	23	
	CL FCL32							2	1	2	
FPL55W-4灯							4				
小計		8	0	1	0	8	0	52		88	
IL 40 W	DL IL40W							1			
	ブラケットIL40W							1			
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様							1			
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様							1			
	非常照明 IL40W							1			
小計		0	0	0	0	0	0				
IL 20 W	DL IL20W							1			
	ブラケットIL20W							1			
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様							1			
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様							1			
	非常照明 IL20W							1			
小計		0	0	0	0	0	0				
諸 口	DL IL13W							1			
	DL IL85W							1			
	天井水銀灯 500W							12	1	12	
	屋外水銀灯 100W (防犯灯)							1			
	天井水銀灯 400W							12	1	12	
	ガーデンライト							1			
	灯光器(アッパーライト) 100W							1			
	灯光器(アッパーライト) 200W							1			
	灯光器 500W							1			
	灯光器 1000W							1			
	灯光器 1500W							1			
	使用中表示灯 IL5W							1			
	殺虫灯							1			
	ハロゲン球250W							1			
小計		0	0	0	0	0	0	24		24	
誘 導 灯	LED誘導灯(A級) 片面							1			
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面							1			
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面							1			
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面							1			
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面							1			
	LED誘導灯(C級) 両面							1			
	LED誘導灯(C級) 片面							1			
	冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面							1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面							1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面							1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面							1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面							1			
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面							1			
	冷陰極管誘導灯(C級) 片面	6				1		9	1	9	
従来型誘導灯(大型)							1				
従来型誘導灯(中型)							1				
従来型誘導灯(小型)							1				
小計		6	0	0	0	1	0	9		9	
										45	

大阪府立大手前高等学校 照明器具一覧と稼働状況表

【特記事項】

1. 台数が下線太字の照明器具については、LED照明へ改修する提案を必ず行うこと(橙色箇所)。
2. 各蛍光灯の色温度は、現状の昼白色が原則である。現地にてよく確認を行うこと。
3. 誘導灯の稼働時間は、各エリア毎の稼働時間と関係なく24時間である。
4. PS、EPSの照明器具については、稼働時間がほぼゼロであるため、掲載していない。
5. ランプを全て抜いている照明器具、点灯しない照明器具、普段から点灯させていない照明器具は掲載していない。

【大手前】教室棟1・2階

エリア(室)番号		エリア16	エリア17	エリア18	エリア19	エリア20	総台数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数		
エリア(室)名		附室	校長室	定時制校長室	1F全日保健室	1F食品倉庫						
稼働時間(h)		1	10	10	9	1						
照明器具		全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	
HF	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)									3		
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型									3		
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型									3		
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)									2		
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型									2		
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型									2		
	高出力Hf32W-1灯埋込型(PH)									1		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)										3	
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型										3	
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型										3	
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)										2	
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型										2	
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型										2	
定格出力Hf32W-1灯埋込型(PN)										1		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FL40W	FL40W-10灯埋込型										10	
	FL40W-6灯埋込型			6						6	36	
	FL40W-4灯埋込型									4		
	FL40W-3灯埋込型									3		
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型									3		
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内臓型									3		
	FL40W-3灯直付型									3		
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型									3		
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内臓型									3		
	FL40W-2灯埋込型									2		
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型									2		
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内臓型									2		
	FL40W-2灯直付型	2			6	12		4		157	2	314
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型									2		
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内臓型									2		
	FL40W-1灯埋込型									48	1	48
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型									1		
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内臓型									1		
	FL40W-1灯直付型	2								35	1	35
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型									1		
	FL40W-1灯直付型 非常照明付内臓型									1		
	FL40W-2灯浴室仕様直付型									2		
FL40W-1灯浴室仕様直付型									1			
FL40W-1灯浴室仕様壁付型									1			
ブラケットFL40W									1			
FL40W-1灯階段灯									1			
小計	4	0	6	0	6	0	12	0	4	0	246	433
FL20W	FL20W-6灯埋込型										6	
	FL20W-5灯埋込型										5	
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型										5	
	FL20W-4灯埋込型										4	
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型										4	
	FL20W-3灯埋込型										3	
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型										3	
	FL20W-2灯埋込型										2	
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型										2	
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内臓型										2	
	FL20W-2灯直付型										2	
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型										2	
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内臓型										2	
	FL20W-1灯埋込型										1	
	FL20W-1灯直付型										1	
	ブラケットFL20W										1	
FL20W-2灯防湿仕様直付型										2		
FL20W-1灯防湿仕様直付型										1		
FL20W-2灯階段灯										8	16	
FL20W-1灯階段灯										1		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16

【大手前】教室棟1・2階

エリア(室)番号	A階段		B階段		廊下・ホール		エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15					
エリア(室)名	階段1		階段2		廊下・ホール		1年1組	1年2組	1年3組	1年4組	会議室	小会議室	技術員室	男子便所	▲2F1年5組	1年6組	1年7組	1年8組	下足室	玄関	事務室					
稼働時間(h)	1		1		1		13	13	13	13	2.5	0.5	8	1	13	13	13	13	7	7	13.5					
照明器具	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数
	FL R 10 W	FL10W-1灯直付型																								
ブラケットFL10W																										
小計																										
そ の 他 FL	FPL36W-3灯																									
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯																									
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																									
	DL コンパクト型20W-1																									
	DL コンパクト型18W-1																									
CL FCL32																										
小計																										
IL 40 W	DL IL40W																									
	ブラケットIL40W																									
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様																									
	非常照明 IL40W																									
小計																										
IL 20 W	DL IL20W																									
	ブラケットIL20W																									
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様																									
	非常照明 IL20W																									
小計																										
諸 口	DL IL13W																									
	DL IL100W																									
	天井水銀灯 300W																									
	屋外水銀灯 100W (防犯灯)																									
	天井水銀灯 150W																									
	ガーデンライト																									
	灯器(アッパーライト) 100W																									
	灯器(アッパーライト) 200W																									
	灯器 500W																									
	灯器 1000W																									
	灯器 1500W																									
	使用中表示灯 IL5W																									
	殺虫灯																									
ハロゲン球 250W																										
小計																										
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面																									
	LED誘導灯(B級・BH形)両面																									
	LED誘導灯(B級・BH形)片面																									
	LED誘導灯(B級・BL形)両面																									
	LED誘導灯(B級・BL形)片面																									
	LED誘導灯(C級)両面																									
	LED誘導灯(C級)片面																									
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面																									
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面																									
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面																									
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面																									
冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面																										
冷陰極管誘導灯(C級)両面																										
冷陰極管誘導灯(C級)片面																										
従来型誘導灯(大型)																										
従来型誘導灯(中型)																										
従来型誘導灯(小型)																										
小計																										

【大手前】教室棟1・2階

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		エリア20		総合数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数
エリア(室)名		附室		校長室		定時制校長室		1F全日保健室		1F食品倉庫					
稼働時間(h)		1		10		10		9		1					
照明器具		全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数				
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型												1		
	ブラケットFL10W												1		
													1		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
そ の 他 FL	FPL36W-3灯												3		
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯												3		
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯												1		
	DL コンパクト型20W-1												1		
	DL コンパクト型18W-1												30	1	30
	CL FCL32												1		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1	30	
IL 40 W	DL IL40W												1		
	ブラケットIL40W												1		
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様												1		
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様												1		
	非常照明 IL40W												1		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
IL 20 W	DL IL20W												1		
	ブラケットIL20W												1		
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様												1		
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様												1		
	非常照明 IL20W												1		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
諸 口	DL IL13W												1		
	DL IL100W												1		
	天井水銀灯 300W												1		
	屋外水銀灯 100W (防犯灯)												1		
	天井水銀灯 150W												1		
	ガーデンライト												1		
	灯光器(アッパーライト) 100W												1		
	灯光器(アッパーライト) 200W												1		
	灯光器 500W												1		
	灯光器 1000W												1		
	灯光器 1500W												1		
	使用中表示灯 IL5W												1		
	殺虫灯												1		
	ハロゲン球 250W												1		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
誘 導 灯	LED誘導灯(A級) 片面												1		
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面												1		
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面												1		
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面												1		
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面												1		
	LED誘導灯(C級) 両面												1		
	LED誘導灯(C級) 片面												4	1	4
	冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面												1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面												1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面												1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面												1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面												1		
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面												1		
	冷陰極管誘導灯(C級) 片面												4	1	4
従来型誘導灯(大型)												1			
従来型誘導灯(中型)												1			
従来型誘導灯(小型)												12	1	12	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	20	

【大手前】教室棟3・4階

エリア(室)番号		A階段	B階段	廊下・ホール	エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15															
エリア(室)名		階段1	階段2	廊下・ホール	▲3F3年1組	3年2組	3年3組	男子便所	1年9組	定時制学習室	女子更衣室	男子更衣室	定時制相談室	定時制保健室	定時制第一教務室	教務倉庫	印刷室	定時制生徒会	社会準備室															
稼働時間(h)		1	1	1	13	13	13	1.5	13	3	1	1	2	13	13.5	1	1	1	13.5															
照明器具		全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数											
HF	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)																																	
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型																																	
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型																																	
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)																																	
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型																																	
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型																																	
	高出力Hf32W-1灯埋込型(PH)																																	
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)																																	
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型																																	
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型																																	
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)																																	
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型																																	
定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型																																		
定格出力Hf32W-1灯埋込型(PN)																																		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
FL40W	FL40W-10灯埋込型																																	
	FL40W-6灯埋込型																																	
	FL40W-4灯埋込型																																	
	FL40W-3灯埋込型																																	
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型																																	
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内臓型																																	
	FL40W-3灯直付型																																	
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型																																	
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内臓型																																	
	FL40W-2灯埋込型																																	
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型																																	
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内臓型																																	
	FL40W-2灯直付型																																	
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型																																	
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内臓型																																	
	FL40W-1灯埋込型																																	
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型																																	
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内臓型																																	
	FL40W-1灯直付型																																	
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型																																	
FL40W-1灯直付型 非常照明付内臓型																																		
FL40W-2灯浴室仕様直付型																																		
FL40W-1灯浴室仕様直付型																																		
FL40W-1灯浴室仕様壁付型																																		
ブラケットFL40W																																		
FL40W-1灯階段灯																																		
小計	0	0	0	0	109	0	11	0	11	0	11	0	4	0	11	0	2	0	2	0	4	0	6	0	12	0	2	0	2	0	6	0	12	0
FL20W	FL20W-6灯埋込型																																	
	FL20W-5灯埋込型																																	
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型																																	
	FL20W-4灯埋込型																																	
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型																																	
	FL20W-3灯埋込型																																	
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型																																	
	FL20W-2灯埋込型																																	
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型																																	
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内臓型																																	
	FL20W-2灯直付型																																	
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型																																	
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内臓型																																	
	FL20W-1灯埋込型																																	
	FL20W-1灯直付型																																	
	ブラケットFL20W																																	
	FL20W-2灯防湿仕様直付型																																	
FL20W-1灯防湿仕様直付型																																		
FL20W-2灯階段灯	4		4																															
FL20W-1灯階段灯																																		
小計	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

【大手前】教室棟3・4階

エリア(室)番号		エリア16	エリア17	エリア18	エリア19	エリア20	エリア21	エリア22	エリア23	エリア24	エリア25	エリア26	エリア27	エリア28	エリア29	総合数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数	
エリア(室)名		社会倉庫	社会教室	女子便所	▲4F3年4組	3年5組	3年6組	3年7組	3年8組	全日教務課	男女更衣室	PC印刷室	面談室	地学準備室	地学教室					
稼働時間(h)		1	5	1.5	13	13	13	13	13	13.5	1	1	1	13.5	4					
照明器具		全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	
HF	高出力Hf32W-3灯 埋込型 (PH)																	3		
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型																	3		
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																	3		
	高出力Hf32W-2灯埋込型 (PH)																	2		
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型																	2		
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																	2		
	高出力Hf32W-1灯埋込型 (PH)																	1		
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定格出力Hf32W-3灯 埋込型 (PN)																		3	
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型																		3	
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																		3	
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 (PN)																		2	
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型																		2	
定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																		2		
定格出力Hf32W-1灯埋込型 (PN)																		1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FL40W	FL40W-10灯埋込型																	10		
	FL40W-6灯埋込型																	6		
	FL40W-4灯埋込型																	4		
	FL40W-3灯埋込型																	3		
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型																	3		
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																	3		
	FL40W-3灯直付型																	3		
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型																	3		
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型																	3		
	FL40W-2灯埋込型																	2		
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型																	2		
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																	2		
	FL40W-2灯直付型	1	24	2	9	9	9	9	9	9	24	4	4	6	6	18	233	2	466	
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型																	2		
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																	2		
	FL40W-1灯埋込型																99	1	99	
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型																1			
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型																1			
	FL40W-1灯直付型			5	2	2	2	2	2	2	2						24	1	24	
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型																1			
	FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型																1			
	FL40W-2灯 浴室仕様直付型																2			
FL40W-1灯 浴室仕様直付型																1				
FL40W-1灯 浴室仕様壁付型																1				
ブラケットFL40W																1				
FL40W-1灯階段灯																1				
小計		1	0	24	0	7	0	11	0	11	0	11	0	11	0	24	0	4	0	
FL20W	FL20W-6灯埋込型																	6		
	FL20W-5灯埋込型																	5		
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型																	5		
	FL20W-4灯埋込型																	4		
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型																	4		
	FL20W-3灯埋込型																	3		
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型																	3		
	FL20W-2灯埋込型																	2		
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型																	2		
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																	2		
	FL20W-2灯直付型																	2		
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型																	2		
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																	2		
	FL20W-1灯埋込型																	1		
FL20W-1灯直付型																	1			
ブラケットFL20W																	1			
FL20W-2灯 防湿仕様 直付型																	2			
FL20W-1灯 防湿仕様 直付型																	1			
FL20W-2灯階段灯																8	2	16		
FL20W-1灯階段灯																1				
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【大手前】教室棟3・4階

エリア(室)番号		A階段		B階段		廊下・ホール		エリア1		エリア2		エリア3		エリア4		エリア5		エリア6		エリア7		エリア8		エリア9		エリア10		エリア11		エリア12		エリア13		エリア14		エリア15		
エリア(室)名		階段1		階段2		廊下・ホール		▲3F3年1組		3年2組		3年3組		男子便所		1年9組		定時制学習室		女子更衣室		男子更衣室		定時制相談室		定時制保健室		定時制第一教務室		教務倉庫		印刷室		定時制生徒会		社会準備室		
稼働時間(h)		1		1		1		13		13		13		1.5		13		3		1		1		2		13		13.5		1		1		1		13.5		
照明器具		全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	
全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																																					
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	FPL36W-3灯 CL FPL(ツイン型)32W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 DL コンパクト型20W-1 DL コンパクト型18W-1 CL FCL32																																					
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IL 40 W	DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W																																					
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																																					
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸 口	DL IL13W DL IL100W 天井水銀灯 300W 屋外水銀灯 100W (防犯灯) 天井水銀灯 150W ガーデンライト 灯光器(アッパーライト) 100W 灯光器(アッパーライト) 200W 灯光器 500W 灯光器 1000W 灯光器 1500W 使用中表示灯 IL5W 殺虫灯 ハロゲン球 250W																																					
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LED誘導灯(A級) 片面 LED誘導灯(B級・BH形) 両面 LED誘導灯(B級・BH形) 片面 LED誘導灯(B級・BL形) 両面 LED誘導灯(B級・BL形) 片面 LED誘導灯(C級) 両面 LED誘導灯(C級) 片面 冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面 冷陰極管誘導灯(C級) 両面 冷陰極管誘導灯(C級) 片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)					1																																
	小計	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【大手前】教室棟3・4階

エリア(室)番号		エリア16	エリア17	エリア18	エリア19	エリア20	エリア21	エリア22	エリア23	エリア24	エリア25	エリア26	エリア27	エリア28	エリア29	総台数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数
エリア(室)名		社会倉庫	社会教室	女子便所	▲4F3年4組	3年5組	3年6組	3年7組	3年8組	全日教務課	男女更衣室	PC印刷室	面談室	地学準備室	地学教室				
稼働時間(h)		1	5	1.5	13	13	13	13	13	13.5	1	1	1	13.5	4				
照明器具		全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型																		
	ブラケットFL10W																		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他 FL	FPL36W-3灯																		
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯																		
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																		
	DL コンパクト型20W-1																		
	DL コンパクト型18W-1																		
	CL FCL32										1						1	1	1
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IL 40 W	DL IL40W																		
	ブラケットIL40W																		
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様																		
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																		
	非常照明 IL40W																		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IL 20 W	DL IL20W																		
	ブラケットIL20W																		
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																		
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様																		
	非常照明 IL20W																		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸 口	DL IL13W																		
	DL IL100W																		
	天井水銀灯 300W																		
	屋外水銀灯 100W (防犯灯)																		
	天井水銀灯 150W																		
	ガーデンライト																		
	灯光器(アッパーライト) 100W																		
	灯光器(アッパーライト) 200W																		
	灯光器 500W																		
	灯光器 1000W																		
	灯光器 1500W																		
	使用中表示灯 IL5W																		
	殺虫灯																		
	ハロゲン球 250W																		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
誘 導 灯	LED誘導灯(A級) 片面																		
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面																		
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面																		
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面																		
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面																		
	LED誘導灯(C級) 両面																		
	LED誘導灯(C級) 片面																		
	冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面																		
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面																		
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面																		
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面																		
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面																		
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面																		
	冷陰極管誘導灯(C級) 片面																		
	従来型誘導灯(大型)																		
従来型誘導灯(中型)																			
従来型誘導灯(小型)																			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【大手前】教室棟5・6階

エリア(室)番号	エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		エリア20		エリア21		エリア22		エリア23		エリア24		エリア25		総 合 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数																					
エリア(室)名	2年7組		2年8組		2年9組		自治会室		学習室		書道準備室		書道教室		被服教室		男子便所		女子便所																										
稼働時間(h)	8		8		8		1		6		0.1		4		5		1		1																										
照明器具	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数																									
HF	高出力Hf32W-3灯 埋込型 (PH)																					3																							
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型																					3																							
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型																					3																							
	高出力Hf32W-2灯埋込型 (PH)																					2																							
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型																					2																							
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型																					2																							
	高出力Hf32W-1灯埋込型 (PH)																					1																							
	小計																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定格出力Hf32W-3灯 埋込型 (PN)																					3																							
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型																					3																							
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型																					3																							
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 (PN)																					2																							
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型																					2																							
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型																					2																							
定格出力Hf32W-1灯埋込型 (PN)																					1																								
小計																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FL 40 W	FL40W-10灯埋込型																					10																							
	FL40W-6灯埋込型																					6																							
	FL40W-4灯埋込型																					4																							
	FL40W-3灯埋込型																					3																							
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型																					3																							
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内臓型																					3																							
	FL40W-3灯直付型																					3																							
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型																					3																							
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内臓型																					3																							
	FL40W-2灯埋込型																					2																							
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型																					2																							
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内臓型																					2																							
	FL40W-2灯直付型																					218	2	436																					
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型																					2																							
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内臓型																					2																							
	FL40W-1灯埋込型																					98	1	98																					
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型																					1																							
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内臓型																					1																							
	FL40W-1灯直付型																					32	1	32																					
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型																					1																							
	FL40W-1灯直付型 非常照明付内臓型																					1																							
	FL40W-2灯 浴室仕様直付型																					2																							
	FL40W-1灯 浴室仕様直付型																					1																							
FL40W-1灯 浴室仕様壁付型																					1																								
ブラケットFL40W																					1																								
FL40W-1灯階段灯																					1																								
小計																					11	0	11	0	11	0	6	0	6	0	8	0	18	0	20	0	5	0	4	0	348		566		
FL 20 W	FL20W-6灯埋込型																					6																							
	FL20W-5灯埋込型																					5																							
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型																					5																							
	FL20W-4灯埋込型																					4																							
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型																					1	4	4																					
	FL20W-3灯埋込型																					3																							
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型																					3																							
	FL20W-2灯埋込型																					2																							
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型																					2																							
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内臓型																					2																							
	FL20W-2灯直付型																					2																							
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型																					2																							
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内臓型																					2																							
	FL20W-1灯埋込型																					1																							
	FL20W-1灯直付型																					1																							
	ブラケットFL20W																					1																							
	FL20W-2灯 防湿仕様 直付型																					2																							
FL20W-1灯 防湿仕様 直付型																					1																								
FL20W-2灯階段灯																					8	2	16																						
FL20W-1灯階段灯																					1																								
小計																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9		20		

【大手前】教室棟5・6階

エリア(室)番号		A階段		B階段		廊下・ホール		エリア1		エリア2		エリア3		エリア4		エリア5		エリア6		エリア7		エリア8		エリア9		エリア10		エリア11		エリア12		エリア13		エリア14		エリア15			
エリア(室)名		階段1		階段2		廊下・ホール		▲5F2年1組		2年2組		2年3組		2年4組		家庭科総合実習室		相談室		図書室		司書室		作法室		家庭科準備室		調理教室		男子便所		女子便所		▲6F2年5組		2年6組			
稼働時間(h)		1		1		1		8		8		8		8		3		3		6		9		0.5		13.5		5		1.5		1.5		8		8			
照明器具		全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間		
全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間		
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																																						
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他 FL																																						
IL 40 W	FPL36W-3灯 CL FPL(ツイン型)32W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 DL コンパクト型20W-1 DL コンパクト型18W-1 CL FCL32																																						
	小計	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	IL 20 W																																						
IL 20 W	DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																																						
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	IL 13 W																																						
諸 口	DL IL13W DL IL100W 天井水銀灯 300W 屋外水銀灯 100W (防犯灯) 天井水銀灯 150W ガーデンライト 灯光器(アッパーライト) 100W 灯光器(アッパーライト) 200W 灯光器 500W 灯光器 1000W 灯光器 1500W 使用中表示灯 IL5W 殺虫灯 ハロゲン球 250W																																						
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	誘 導 灯																																						
誘 導 灯	LED誘導灯(A級) 片面 LED誘導灯(B級・BH形) 両面 LED誘導灯(B級・BH形) 片面 LED誘導灯(B級・BL形) 両面 LED誘導灯(B級・BL形) 片面 LED誘導灯(C級) 両面 LED誘導灯(C級) 片面 冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面 冷陰極管誘導灯(C級) 両面 冷陰極管誘導灯(C級) 片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)																																						
	小計	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【大手前】教室棟5・6階

エリア(室)番号		エリア16	エリア17	エリア18	エリア19	エリア20	エリア21	エリア22	エリア23	エリア24	エリア25	総 合 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数	
エリア(室)名		2年7組	2年8組	2年9組	自治会室	学習室	書道準備室	書道教室	被服教室	男子便所	女子便所					
稼働時間(h)		8	8	8	1	6	0.1	4	5	1	1					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数											
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型															1
	ブラケットFL10W															1
																1
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
そ の 他 FL	FPL36W-3灯															3
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯															3
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯															5
	DL コンパクト型20W-1															1
	DL コンパクト型18W-1															10
	CL FCL32															1
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
IL 40 W	DL IL40W															1
	ブラケットIL40W															1
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様															1
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様															1
	非常照明 IL40W															1
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
IL 20 W	DL IL20W															1
	ブラケットIL20W															1
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様															1
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様															1
	非常照明 IL20W															1
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
諸 口	DL IL13W															1
	DL IL100W															1
	天井水銀灯 300W															1
	屋外水銀灯 100W (防犯灯)															1
	天井水銀灯 150W															1
	ガーデンライト															1
	灯光器(アッパーライト) 100W															1
	灯光器(アッパーライト) 200W															1
	灯光器 500W															1
	灯光器 1000W															1
	灯光器 1500W															1
	使用中表示灯 IL5W															1
	殺虫灯															1
	ハロゲン球 250W															1
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
誘 導 灯	LED誘導灯(A級) 片面															1
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面															1
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面															1
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面															1
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面															1
	LED誘導灯(C級) 両面															1
	LED誘導灯(C級) 片面															9
	冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面															1
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面															1
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面															1
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面															1
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面															1
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面															1
	冷陰極管誘導灯(C級) 片面															1
	従来型誘導灯(大型)															1
従来型誘導灯(中型)															1	
従来型誘導灯(小型)															1	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24

【大手前】教室棟7・8階

エリア(室)番号	A階段	B階段	廊下・ホール	エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15																		
エリア(室)名	階段1	階段2	廊下・ホール	音楽教室	音楽準備室	楽器庫	合併教室	合併準備室	応接室	視聴覚教室	視聴覚準備室	美術教室	美術準備室	美術倉庫	男子便所	女子便所	▲屋上ファン室1	ファン室2																		
稼働時間(h)	1	1	1	4	6	2	6	6	0.5	2	0.2	4	6	0.5	1	1	0.1	0.1																		
照明器具	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数												
HF	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)																																			
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型																																			
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																																			
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)																																			
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型																																			
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																																			
	高出力Hf32W-1灯埋込型(PH)																																			
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)																																			
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型																																			
定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																																				
定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)																																				
定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型																																				
定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																																				
定格出力Hf32W-1灯埋込型(PN)																																				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
FL40W	FL40W-10灯埋込型																																			
	FL40W-6灯埋込型																																			
	FL40W-4灯埋込型																																			
	FL40W-3灯埋込型																																			
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型																																			
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																																			
	FL40W-3灯直付型																																			
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型																																			
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型																																			
	FL40W-2灯埋込型						35				40	4																								
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型																																			
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																																			
	FL40W-2灯直付型								12	6	18	6	6		20	12	6			3	1			1												
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型																																			
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																																			
	FL40W-1灯埋込型					45	2																1		1											
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型																																			
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型																																			
	FL40W-1灯直付型																5			1																
FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型																																				
FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型																																				
FL40W-2灯浴室仕様直付型																																				
FL40W-1灯浴室仕様直付型																																				
FL40W-1灯浴室仕様壁付型																																				
ブラケットFL40W																																				
FL40W-1灯階段灯																																				
小計	0	0	0	0	45	0	37	0	12	0	6	0	18	0	6	0	6	0	40	0	4	0	20	0	12	0	6	0	5	0	4	0	2	0	2	0
FL20W	FL20W-6灯埋込型																																			
	FL20W-5灯埋込型																																			
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型																																			
	FL20W-4灯埋込型																																			
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型																																			
	FL20W-3灯埋込型																																			
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型																																			
	FL20W-2灯埋込型																																			
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型																																			
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																																			
	FL20W-2灯直付型																																			
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型																																			
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																																			
	FL20W-1灯埋込型																																			
FL20W-1灯直付型																																				
ブラケットFL20W																																				
FL20W-2灯防湿仕様直付型																																				
FL20W-1灯防湿仕様直付型																																				
FL20W-2灯階段灯	4		4																																	
FL20W-1灯階段灯																																				
小計	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

【大手前】教室棟7・8階

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		総台数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数	
エリア(室)名		EV機械室1		EV機械室2		屋上階段1		屋上階段2						
稼働時間(h)		0.1		0.1		0.1		0.1						
照明器具		全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数					
HF	高出力Hf32W-3灯 埋込型 (PH)									3				
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型									3				
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型									3				
	高出力Hf32W-2灯埋込型 (PH)									2				
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型									2				
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型									2				
	高出力Hf32W-1灯埋込型 (PH)									1				
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	定格出力Hf32W-3灯 埋込型 (PN)										3			
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型										3			
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型										3			
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 (PN)										2			
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型										2			
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型										2			
定格出力Hf32W-1灯埋込型 (PN)										1				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
FL40W	FL40W-10灯埋込型									10				
	FL40W-6灯埋込型									6				
	FL40W-4灯埋込型									4				
	FL40W-3灯埋込型									3				
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型									3				
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型									3				
	FL40W-3灯直付型									3				
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型									3				
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型									3				
	FL40W-2灯埋込型									79	2	158		
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型									2				
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型									2				
	FL40W-2灯直付型									91	2	182		
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型									2				
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型									2	2	4		
	FL40W-1灯埋込型									47	1	47		
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型									1				
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型									1				
	FL40W-1灯直付型									6	1	6		
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型									1				
	FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型	1		1						2	1	2		
	FL40W-2灯 浴室仕様直付型									2				
	FL40W-1灯 浴室仕様直付型									1				
	FL40W-1灯 浴室仕様壁付型									1				
ブラケットFL40W	1		1						2	1	2			
FL40W-1灯階段灯									1					
小計	2	0	2	0	0	0	0	0	0	229		401		
FL20W	FL20W-6灯埋込型									6				
	FL20W-5灯埋込型									5				
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型									5				
	FL20W-4灯埋込型									4				
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型									4				
	FL20W-3灯埋込型									3				
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型									3				
	FL20W-2灯埋込型									2				
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型									2				
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型									2				
	FL20W-2灯直付型									2				
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型									2				
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型									2				
	FL20W-1灯埋込型									1				
	FL20W-1灯直付型									1				
	ブラケットFL20W									1				
FL20W-2灯 防湿仕様 直付型									2					
FL20W-1灯 防湿仕様 直付型									1					
FL20W-2灯階段灯					2		2		12	2	24			
FL20W-1灯階段灯									1					
小計	0	0	0	0	2	0	2	0	12		24			

【大手前】教室棟7・8階

エリア(室)番号		A階段		B階段		廊下・ホール		エリア1		エリア2		エリア3		エリア4		エリア5		エリア6		エリア7		エリア8		エリア9		エリア10		エリア11		エリア12		エリア13		エリア14		エリア15			
エリア(室)名		階段1		階段2		廊下・ホール		音楽教室		音楽準備室		楽器庫		合併教室		合併準備室		応接室		視聴覚教室		視聴覚準備室		美術教室		美術準備室		美術倉庫		男子便所		女子便所		▲屋上ファン室1		ファン室2			
稼働時間(h)		1		1		1		4		6		2		6		6		0.5		2		0.2		4		6		0.5		1		1		0.1		0.1			
照明器具		全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間		
全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間		
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																																						
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他 FL																																						
IL 40 W	FPL36W-3灯 CL FPL(ツイン型)32W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 DL コンパクト型20W-1 DL コンパクト型18W-1 CL FCL32																																						
	小計	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	IL 40 W																																						
IL 20 W	DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W																																						
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	IL 20 W																																						
諸 口	DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																																						
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	諸 口																																						
誘 導 灯	DL IL13W DL IL100W 天井水銀灯 300W 屋外水銀灯 100W (防犯灯) 天井水銀灯 150W ガーデンライト 灯光器(アッパーライト) 100W 灯光器(アッパーライト) 200W 灯光器 500W 灯光器 1000W 灯光器 1500W 使用中表示灯 IL5W 殺虫灯 ハロゲン球 250W																																						
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	誘 導 灯																																						
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面 LED誘導灯(B級・BH形)両面 LED誘導灯(B級・BH形)片面 LED誘導灯(B級・BL形)両面 LED誘導灯(B級・BL形)片面 LED誘導灯(C級)両面 LED誘導灯(C級)片面 冷陰極管誘導灯(A級)片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面 冷陰極管誘導灯(C級)両面 冷陰極管誘導灯(C級)片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)																																						
	小計	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	誘 導 灯																																						

【大手前】教室棟7・8階

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		EV機械室1		EV機械室2		屋上階段1		屋上階段2					
稼働時間(h)		0.1		0.1		0.1		0.1					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数				
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型										1		
	ブラケットFL10W										1		
											1		
											1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
そ の 他 FL	FPL36W-3灯										3		
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯										3		
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯										1		
	DL コンパクト型20W-1										1		
	DL コンパクト型18W-1										5	1	5
	CL FCL32										1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	5
IL 40 W	DL IL40W										1		
	ブラケットIL40W										1		
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様										1		
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様										1		
	非常照明 IL40W										1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
IL 20 W	DL IL20W										1		
	ブラケットIL20W										1		
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様										1		
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様										1		
	非常照明 IL20W										1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
諸 口	DL IL13W										1		
	DL IL100W										1		
	天井水銀灯 300W										1		
	屋外水銀灯 100W (防犯灯)										1		
	天井水銀灯 150W										1		
	ガーデンライト										1		
	灯光器(アッパーライト) 100W										1		
	灯光器(アッパーライト) 200W										1		
	灯光器 500W										1		
	灯光器 1000W										1		
	灯光器 1500W										1		
	使用中表示灯 IL5W										1		
	殺虫灯										1		
	ハロゲン球 250W										1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14		
誘 導 灯	LED誘導灯(A級) 片面										1		
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面										1		
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面										1		
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面										1		
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面										1		
	LED誘導灯(C級) 両面										1		
	LED誘導灯(C級) 片面										3	1	3
	冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面										1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面										1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面										1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面										1	1	1
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面										1		
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面										1		
	冷陰極管誘導灯(C級) 片面										1		
従来型誘導灯(大型)										1			
従来型誘導灯(中型)										1			
従来型誘導灯(小型)										4	1	4	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	8

【大手前】理科棟

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		総合数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数	
エリア(室)名		4F 物理講義室		物理研究室		物理準備室		物理実験室						
稼働時間(h)		5		11.5		5		5						
照明器具		全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数					
HF	高出力Hf32W-3灯 埋込型 (PH)									3				
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型									3				
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型									3				
	高出力Hf32W-2灯埋込型 (PH)									60	120			
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型									2				
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型									2				
	高出力Hf32W-1灯埋込型 (PH)									1				
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	120		
	定格出力Hf32W-3灯 埋込型 (PN)										3			
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付別置型										3			
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型										3			
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 (PN)										2			
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付別置型										2			
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型										2			
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 (PN)										1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
FL40W	FL40W-10灯埋込型										10			
	FL40W-6灯埋込型										6			
	FL40W-4灯埋込型										4			
	FL40W-3灯埋込型										3			
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型										3			
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内臓型										3			
	FL40W-3灯直付型										3			
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型										3			
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内臓型										3			
	FL40W-2灯埋込型										2			
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型										2			
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内臓型										2			
	FL40W-2灯直付型									133	2	266		
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型										2			
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内臓型										2			
	FL40W-1灯埋込型	24		16		8		29		77	1	77		
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型										1			
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内臓型										1			
	FL40W-1灯直付型									10	1	10		
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型										1			
	FL40W-1灯直付型 非常照明付内臓型										1			
	FL40W-2灯 浴室仕様直付型										2			
	FL40W-1灯 浴室仕様直付型										1			
	FL40W-1灯 浴室仕様壁付型										1			
ブラケットFL40W										1				
FL40W-1灯階段灯										1				
小計	24	0	16	0	8	0	29	0	220		353			
FL20W	FL20W-6灯埋込型										6			
	FL20W-5灯埋込型										5			
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型										5			
	FL20W-4灯埋込型										4			
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型										4			
	FL20W-3灯埋込型										3			
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型										3			
	FL20W-2灯埋込型									11	2	22		
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型										2			
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内臓型										2			
	FL20W-2灯直付型									16	2	32		
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型										2			
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内臓型										2			
	FL20W-1灯埋込型										1			
	FL20W-1灯直付型										1			
	ブラケットFL20W									4	1	4		
	FL20W-2灯 防湿仕様 直付型										2			
FL20W-1灯 防湿仕様 直付型										1				
FL20W-2灯階段灯									7	2	14			
FL20W-1灯階段灯									4	1	4			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	42		76			

【大手前】理科棟

エリア(室)番号		A階段		B階段		廊下・ホール		エリア1		エリア2		エリア3		エリア4		エリア5		エリア6		エリア7		エリア8		エリア9		エリア10		エリア11		エリア12		エリア13		エリア14		エリア15					
エリア(室)名		階段1		屋外階段		廊下・ホール		1F 食堂		食堂倉庫		配膳室		倉庫		男子便所		女子便所		2F 生物講義室		生物研究室		恒温室		生物実験室		3F 化学講義室		科学研究室		薬品倉庫		化学実験室		便所					
稼働時間(h)		1		1		1		5		1		5		1		1		1		5		5		1		4		5		11.5		1		5		1					
照明器具		全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間		
全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間		
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																																								
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他 FL																																								
	FPL36W-3灯 CL FPL(ツイン型)32W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 DL コンパクト型20W-1 DL コンパクト型18W-1 CL FCL32																																								
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IL 40 W	DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W																						2																		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
	IL 20 W	DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																																							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸 口	DL IL13W DL IL100W 天井水銀灯 300W 屋外水銀灯 100W (防犯灯) 天井水銀灯 150W ガーデンライト 灯光器(アッパーライト) 100W 灯光器(アッパーライト) 200W 灯光器 500W 灯光器 1000W 灯光器 1500W 使用中表示灯 IL5W 殺虫灯 ハロゲン球 250W																																								
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	誘 導 灯	LED誘導灯(A級) 片面 LED誘導灯(B級・BH形) 両面 LED誘導灯(B級・BH形) 片面 LED誘導灯(B級・BL形) 両面 LED誘導灯(B級・BL形) 片面 LED誘導灯(C級) 両面 LED誘導灯(C級) 片面 冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面 冷陰極管誘導灯(C級) 両面 冷陰極管誘導灯(C級) 片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)																																							
		小計	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【大手前】理科棟

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		総合数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数
エリア(室)名		4F 物理講義室		物理研究室		物理準備室		物理実験室					
稼働時間(h)		5		11.5		5		5					
照明器具		全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数				
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型									1			
	ブラケットFL10W									1			
										1			
										1			
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	4			
そ の 他 FL	FPL36W-3灯									3			
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯									3			
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯									1			
	DL コンパクト型20W-1									1			
	DL コンパクト型18W-1									1			
	CL FCL32									1			
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	9			
IL 40 W	DL IL40W									4	1	4	
	ブラケットIL40W									1			
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様									1			
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様									1			
	非常照明 IL40W									1			
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	
IL 20 W	DL IL20W									1			
	ブラケットIL20W									1			
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様									1			
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様									1			
	非常照明 IL20W									1			
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	5			
諸 口	DL IL13W									1			
	DL IL100W									1			
	天井水銀灯 300W									1			
	屋外水銀灯 100W (防犯灯)									1			
	天井水銀灯 150W									1			
	ガーデンライト									1			
	灯光器(アッパライト) 100W									1			
	灯光器(アッパライト) 200W									1			
	灯光器 500W									1			
	灯光器 1000W									1			
	灯光器 1500W									1			
	使用中表示灯 IL5W									1			
	殺虫灯									1			
	ハロゲン球 250W									1			
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	14			
誘 導 灯	LED誘導灯(A級) 片面									1			
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面									1			
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面									1			
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面									1			
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面									1			
	LED誘導灯(C級) 両面									1			
	LED誘導灯(C級) 片面									3	1	3	
	冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面									1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面									1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面									1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面									1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面									1			
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面									1			
	冷陰極管誘導灯(C級) 片面									9	1	9	
従来型誘導灯(大型)									1				
従来型誘導灯(中型)									1				
従来型誘導灯(小型)									1				
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	12	

大阪府立高津高等学校 照明器具一覧と稼働状況表

【特記事項】

1. 台数が下線太字の照明器具については、LED照明へ改修する提案を必ず行うこと(橙色箇所)。
2. 各蛍光灯の色温度は、現状の昼白色が原則である。現地にてよく確認を行うこと。
3. 誘導灯の稼働時間は、各エリア毎の稼働時間と関係なく24時間である。
4. PS、EPSの照明器具については、稼働時間がほぼゼロであるため、掲載していない。
5. ランプを全て抜いている照明器具、点灯しない照明器具、普段から点灯させていない照明器具は掲載していない。

【高津】南館・東館1F(B1含む)

エリア(室)番号		エリア16	エリア17	エリア18	エリア19	エリア20	エリア21	エリア22	総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数						
エリア(室)名	国語教員室	階段④(東館)	東館1Fピロティ	給品部	倉庫	技術院室	男・女便所											
稼働時間(h)	11.5	2.5	2.5	4	0.5	10	3											
照明器具	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数						
H f 4 0 形 高 出 力 型	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)										3							
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型										3							
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)										2							
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型										2							
	高出力Hf32W-2灯直付型(PH)										2							
	高出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内臓型										2							
	高出力Hf32W-1灯埋込型											1						
	高出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内臓型											1						
	高出力Hf32W-1灯直付型											1						
	高出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内臓型											1						
高出力Hf32W-1灯階段灯											1							
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
H f 4 0 形 定 格 出 力 型	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)										3							
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型										3							
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)										2							
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型										2							
	定格出力Hf32W-2灯直付型(PN)										2							
	定格出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内臓型										2							
	定格出力Hf32W-1灯埋込型											1						
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内臓型											1						
	定格出力Hf32W-1灯直付型											1						
	定格出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内臓型											1						
定格出力Hf32W-1灯階段灯											1							
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
H f 2 0 形 高 出 力 型	高出力Hf16W-4灯埋込型										4							
	高出力Hf16W-4灯直付型										4							
	高出力Hf16W-2灯埋込型										2							
	高出力Hf16W-2灯埋込型 非常照明付内臓型										2							
	高出力Hf16W-2灯直付型										2							
	高出力Hf16W-2灯直付型 非常照明付内臓型										2							
	高出力Hf16W-1灯埋込型											1						
	高出力Hf16W-1灯埋込型 非常照明付内臓型											1						
	高出力Hf16W-1灯直付型											1						
	高出力Hf16W-1灯直付型 非常照明付内臓型											1						
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F L R 4 0 W	FL40W-10灯埋込型										10							
	FL40W-6灯埋込型										6							
	FL40W-4灯埋込型									12	4	48						
	FL40W-3灯埋込型										3							
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型										3							
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内臓型										3							
	FL40W-3灯直付型										3							
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型										3							
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内臓型										3							
	FL40W-2灯埋込型										2							
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型										2							
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内臓型										2							
	FL40W-2灯直付型	16				2	2	6	2	123	2	246	6					
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型										2							
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内臓型										2							
	FL40W-2灯浴室仕様直付型										2							
	FL40W-1灯埋込型										1							
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型										1							
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内臓型										1							
	FL40W-1灯直付型				7				3	31	1	31						
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型										1							
	FL40W-1灯直付型 非常照明付内臓型										1							
	FL40W-2灯防滴タイプ										2							
	FL40W-1灯防滴タイプ										1							
ブラケットFL40W										1								
FL40W-1灯階段灯										2	2							
小計	16	0	0	0	7	0	2	0	2	0	6	0	5	0	168	2	327	22
F L R 2 0 W	FL20W-6灯埋込型										6							
	FL20W-5灯埋込型										5							
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型										5							
	FL20W-4灯埋込型				24	48					24	4	96	48				
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型										4							
	FL20W-3灯埋込型										3							
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型										3							
	FL20W-2灯埋込型										2							
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型										2							
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内臓型										2							
	FL20W-2灯直付型										2							
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型										2							
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内臓型										2							
	FL20W-2灯防湿仕様直付型										2							
	FL20W-2灯階段灯			2							6	2	12					
	FL20W-1灯埋込型										1							
FL20W-1灯直付型										1								
ブラケットFL20W										1								
FL20W-1灯防湿仕様直付型										1								
FL20W-1灯階段灯										1								
小計	0	0	2	0	24	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	108	48

【高津】南館・東館1F(B1含む)

エリア(室)番号	階段①	階段②	廊下・ホール	エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15	
エリア(室)名	階段①(南館)	階段②(南館)	廊下・ホール	南館B1 電気室	受水槽・ポンプ室	階段③(南館)	南館1F 玄関	事務室	付属室	湯沸室	校長室	応接室	男・女便所	英語教員室	数学教員室	教育相談室	保健室	通路	
稼働時間(h)	2.5	2.5	2.5	0.02	0.01	2.5	2.5	12.5	2	2	9.5	4	3	13.5	15	2.5	11.5	2.5	
照明器具	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	
FLR10W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他FL	CL FCL32W-1灯																		
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯																		
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																		
	コンパクト型28W×2																		
	コンパクト型55W×4																		
	DL FML18																		
	ブラケット 18W ブラケット 13W CL FCL40W+32W																		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IL40W	DL IL40W																		
	ブラケットIL40W																		
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様																		
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W																		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IL20W	DL IL20W																		
	ブラケットIL20W																		
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																		
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸口	ミニハロゲン250W																		
	DL IL60W																		
	天井水銀灯 400W																		
	屋外水銀灯 100W																		
	屋外水銀灯 200W																		
	ガーデンライト																		
	ミニハロゲン100W																		
	ミニハロゲン150W																		
	メタハロ灯光器 400W																		
	メタハロ灯光器 700W																		
	IL100W																		
	使用中表示灯 IL5W																		
	殺虫灯																		
	天井水銀灯 300W×2																		
	スポットライト 250W																		
配ダクスポット 50W																			
スポットライト 500W																			
非常照明 IL13W																			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
誘導灯	LED誘導灯(A級)片面																		
	LED誘導灯(B級・BH形)両面																		
	LED誘導灯(B級・BH形)片面																		
	LED誘導灯(B級・BL形)両面																		
	LED誘導灯(B級・BL形)片面																		
	LED誘導灯(C級)両面																		
	LED誘導灯(C級)片面																		
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面																		
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面																		
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面																		
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面																		
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面																		
	冷陰極管誘導灯(C級)両面																		
	冷陰極管誘導灯(C級)片面																		
従来型誘導灯(大型)																			
従来型誘導灯(中型)																			
従来型誘導灯(小型)																			
小計	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【高津】南館・東館1F(B1含む)

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		エリア20		エリア21		エリア22		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		国語教員室		階段④(東館)		東館1Fピロティ		給品部		倉庫		技術院室		男・女便所					
稼働時間(h)		11.5		2.5		2.5		4		0.5		10		3					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数																
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型															1			
	ブラケットFL10W															1			
																1			
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
そ の 他 F L	CL FCL32W-1灯											1				1	1	1	
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯															3			
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯															1			
	コンパクト型28W×2															2			
	コンパクト型55W×4															4			
	DL FML18															1			
	ブラケット 18W															1			
	ブラケット 13W															1			
CL FCL40W+32W															2				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	2	1	
I L 4 0 W	DL IL40W					4										8	1	8	
	ブラケットIL40W															1			
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様															1			
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様															1			
	非常照明 IL40W															1			
小計	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	8	
I L 2 0 W	DL IL20W															1			
	ブラケットIL20W															1			
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様															1			
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様															1			
	非常照明 IL20W															1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4			
諸 口	ミニハロゲン250W															2	1	2	
	DL IL60W											2				3	1	3	
	天井水銀灯 400W															1			
	屋外水銀灯 100W															1			
	屋外水銀灯 200W															1			
	ガーデンライト															1			
	ミニハロゲン100W															1			
	ミニハロゲン150W															3	1	3	
	メタハロ灯器 400W															1			
	メタハロ灯器 700W															1			
	IL100W															12	1	12	
	使用中表示灯 IL5W															1			
	殺虫灯															1			
	天井水銀灯 300W×2															2			
	スポットライト 250W															1			
	配ダク スポット 50W															1			
	スポットライト 500W															1			
非常照明 IL13W															1				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	20	4	20	
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面															1			
	LED誘導灯(B級・BH形)両面															1			
	LED誘導灯(B級・BH形)片面															1			
	LED誘導灯(B級・BL形)両面															1			
	LED誘導灯(B級・BL形)片面															1			
	LED誘導灯(C級)両面															1			
	LED誘導灯(C級)片面															1			
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面															1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面															1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面															1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面															1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面															1			
	冷陰極管誘導灯(C級)両面															1			
	冷陰極管誘導灯(C級)片面															1			
従来型誘導灯(大型)															1				
従来型誘導灯(中型)															1				
従来型誘導灯(小型)															11	1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1		

【高津】南館・東館2F

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		東館2F 男子便所		倉庫		担任職員室		LL教室					
稼働時間(h)		3		0.5		13		3					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数				
H f 4 0 形 高 出 力 型	高出力Hf32W-3灯 埋込型 (PH)										3		
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型										3		
	高出力Hf32W-2灯埋込型 (PH)										2		
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型										2		
	高出力Hf32W-2灯直付型 (PH)										2		
	高出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内臓型										2		
	高出力Hf32W-1灯埋込型										1		
	高出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内臓型										1		
	高出力Hf32W-1灯直付型										1		
	高出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内臓型										1		
高出力Hf32W-1灯階段灯										1			
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
H f 4 0 形 定 格 出 力 型	定格出力Hf32W-3灯 埋込型 (PN)										3		
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型										3		
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 (PN)										2		
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型										2		
	定格出力Hf32W-2灯直付型 (PN)										2		
	定格出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内臓型										2		
	定格出力Hf32W-1灯埋込型										1		
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内臓型										1		
	定格出力Hf32W-1灯直付型										1		
	定格出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内臓型										1		
定格出力Hf32W-1灯階段灯										1			
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
H f 2 0 形 高 出 力 型	高出力Hf16W-4灯埋込型										4		
	高出力Hf16W-4灯直付型										4		
	高出力Hf16W-2灯埋込型										2		
	高出力Hf16W-2灯埋込型 非常照明付内臓型										2		
	高出力Hf16W-2灯直付型										2		
	高出力Hf16W-2灯直付型 非常照明付内臓型										2		
	高出力Hf16W-1灯埋込型										1		
	高出力Hf16W-1灯埋込型 非常照明付内臓型										1		
	高出力Hf16W-1灯直付型										1		
	高出力Hf16W-1灯直付型 非常照明付内臓型										1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F L R 4 0 W	FL40W-10灯埋込型										10		
	FL40W-6灯埋込型										6		
	FL40W-4灯埋込型										4		
	FL40W-3灯埋込型										3		
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型										3		
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内臓型										3		
	FL40W-3灯直付型										3		
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型										3		
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内臓型										3		
	FL40W-2灯埋込型										2		
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型										2		
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内臓型										2		
	FL40W-2灯直付型	4				30		30			146	2	292
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型										2		
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内臓型										2		
	FL40W-2灯 浴室仕様直付型										2		
	FL40W-1灯埋込型										1		
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型										1		
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内臓型										1		
	FL40W-1灯直付型	1		2							41	1	41
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型										1		
	FL40W-1灯直付型 非常照明付内臓型										1		
	FL40W-2灯 防滴タイプ										2		
FL40W-1灯 防滴タイプ										1			
ブラケットFL40W										1			
FL40W-1灯階段灯										1			
小計		5	0	2	0	30	0	30	0	187	1	333	
F L R 2 0 W	FL20W-6灯埋込型										6		
	FL20W-5灯埋込型										5		
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型										5		
	FL20W-4灯埋込型										4		
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型										4		
	FL20W-3灯埋込型										3		
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型										3		
	FL20W-2灯埋込型										2		
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型										2		
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内臓型										2		
	FL20W-2灯直付型										2		
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型										2		
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内臓型										2		
	FL20W-2灯 防湿仕様 直付型										2		
	FL20W-2灯階段灯										8	2	16
	FL20W-1灯埋込型										1		
FL20W-1灯直付型										1			
ブラケットFL20W										1			
FL20W-1灯 防湿仕様 直付型										1			
FL20W-1灯階段灯										1			
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	16	

【高津】南館・東館2F

エリア(室)番号	階段①	階段②	廊下・ホール	エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15					
エリア(室)名	階段①(南館)	階段②(南館)	廊下・ホール	階段③(南館)	南館2F男子更衣室	3-9	3-8	3-7	女子便所	水飲場	3-6	3-5	印刷室	3-4	3-3	3-2	3-1	階段④(東館)					
稼働時間(h)	2.5	2.5	2.5	2.5	3	7.5	7.5	7.5	3	2.5	7.5	7.5	5	7.5	7.5	7.5	7.5	2.5					
照明器具	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	
FLR10W	FL10W-1灯直付型																						
	ブラケットFL10W																						
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他FL	CL FCL32W-1灯																						
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯																						
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																						
	コンパクト型28W×2																						
	コンパクト型55W×4																						
	DL FML18																						
	ブラケット 18W																						
ブラケット 13W																							
CL FCL40W+32W																							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IL40W	DL IL40W			2																			
	ブラケットIL40W																						
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様																						
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																						
	非常照明 IL40W																						
	小計	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IL20W	DL IL20W																						
	ブラケットIL20W																						
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																						
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様																						
	非常照明 IL20W																						
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸口	ミニハロゲン250W			2																			
	DL IL60W																						
	天井水銀灯 400W																						
	屋外水銀灯 100W																						
	屋外水銀灯 200W																						
	ガーデンライト																						
	ミニハロゲン100W			12																			
	ミニハロゲン150W			3																			
	メタハロ灯光器 400W																						
	メタハロ灯光器 700W																						
	IL100W																						
	使用中表示灯 IL5W																						
	殺虫灯																						
	天井水銀灯 300W×2																						
	スポットライト 250W																						
	配ダクスポット 50W																						
	スポットライト 500W																						
非常照明 IL13W																							
	小計	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
誘導灯	LED誘導灯(A級)片面																						
	LED誘導灯(B級・BH形)両面																						
	LED誘導灯(B級・BH形)片面																						
	LED誘導灯(B級・BL形)両面																						
	LED誘導灯(B級・BL形)片面																						
	LED誘導灯(C級)両面																						
	LED誘導灯(C級)片面																						
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面																						
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面																						
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面																						
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面																						
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面																						
	冷陰極管誘導灯(C級)両面																						
	冷陰極管誘導灯(C級)片面																						
	従来型誘導灯(大型)																						
従来型誘導灯(中型)																							
従来型誘導灯(小型)					8																		
	小計	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【高津】南館・東館2F

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		東館2F 男子便所		倉庫		担任職員室		LL教室					
稼働時間(h)		3		0.5		13		3					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数				
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型										1		
	ブラケットFL10W										1		
											1		
											1		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
そ の 他 F L	CL FCL32W-1灯										1		
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯										3		
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯										1		
	コンパクト型28W×2										2		
	コンパクト型55W×4										4		
	DL FML18										1		
	ブラケット 18W										1		
	ブラケット 13W										1		
CL FCL40W+32W										2			
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		
I L 4 0 W	DL IL40W										2	1	2
	ブラケットIL40W										1		
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様										1		
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様										1		
	非常照明 IL40W										1		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2
I L 2 0 W	DL IL20W										1		
	ブラケットIL20W										1		
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様										1		
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様										1		
	非常照明 IL20W										1		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
諸 口	ミニハロゲン250W										2	1	2
	DL IL60W										1		
	天井水銀灯 400W										1		
	屋外水銀灯 100W										1		
	屋外水銀灯 200W										1		
	ガーデンライト										1		
	ミニハロゲン100W										12	1	12
	ミニハロゲン150W										3	1	3
	メタハロ灯器 400W										1		
	メタハロ灯器 700W										1		
	IL100W										1		
	使用中表示灯 IL5W										1		
	殺虫灯										1		
	天井水銀灯 300W×2										2		
	スポットライト 250W										1		
	配ダク スポット 50W										1		
	スポットライト 500W										1		
	非常照明 IL13W										1		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	17
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面										1		
	LED誘導灯(B級・BH形)両面										1		
	LED誘導灯(B級・BH形)片面										1		
	LED誘導灯(B級・BL形)両面										1		
	LED誘導灯(B級・BL形)片面										1		
	LED誘導灯(C級)両面										1		
	LED誘導灯(C級)片面										1		
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面										1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面										1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面										1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面										1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面										1		
	冷陰極管誘導灯(C級)両面										1		
	冷陰極管誘導灯(C級)片面										1		
	従来型誘導灯(大型)										1		
従来型誘導灯(中型)										1			
従来型誘導灯(小型)										8	1		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	

【高津】南館・東館3F

エリア(室)番号		エリア16	エリア17	エリア18	エリア19	エリア20	総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数			
エリア(室)名		東館3F 男子便所	倉庫	書庫	司書室	図書室							
稼働時間(h)		3	0.5	2	5	3.5							
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数		
H f 4 0 形 高 出 力 型	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)									3			
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型									3			
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)									2			
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型									2			
	高出力Hf32W-2灯直付型(PH)									2			
	高出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型									2			
	高出力Hf32W-1灯埋込型									1			
	高出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型									1			
	高出力Hf32W-1灯直付型									1			
	高出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型									1			
	高出力Hf32W-1灯階段灯									1			
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
H f 4 0 形 定 格 出 力 型	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)									3			
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型									3			
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)									2			
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型									2			
	定格出力Hf32W-2灯直付型(PN)									2			
	定格出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型									2			
	定格出力Hf32W-1灯埋込型									1			
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型									1			
	定格出力Hf32W-1灯直付型									1			
	定格出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型									1			
	定格出力Hf32W-1灯階段灯									1			
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
H f 2 0 形 高 出 力 型	高出力Hf16W-4灯埋込型									4			
	高出力Hf16W-4灯直付型									4			
	高出力Hf16W-2灯埋込型									2			
	高出力Hf16W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型									2			
	高出力Hf16W-2灯直付型									2			
	高出力Hf16W-2灯直付型 非常照明付内蔵型									2			
	高出力Hf16W-1灯埋込型									1			
	高出力Hf16W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型									1			
	高出力Hf16W-1灯直付型									1			
	高出力Hf16W-1灯直付型 非常照明付内蔵型									1			
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F L R 4 0 W	FL40W-10灯埋込型									10			
	FL40W-6灯埋込型									6			
	FL40W-4灯埋込型									4			
	FL40W-3灯埋込型									3			
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型									3			
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型									3			
	FL40W-3灯直付型									3			
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型									3			
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型									3			
	FL40W-2灯埋込型									2			
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型									2			
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型									2			
	FL40W-2灯直付型	4			12		6		49	157	2	314	
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型									2			
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型									2			
	FL40W-2灯浴室仕様直付型									2			
	FL40W-1灯埋込型									1			
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型									1			
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型									1			
	FL40W-1灯直付型	1		2						38	1	38	
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型									1			
	FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型									1			
FL40W-2灯防滴タイプ									2				
FL40W-1灯防滴タイプ									1				
ブラケットFL40W									1				
FL40W-1灯階段灯									1				
小計		5	0	2	0	12	0	6	0	49	0	195	352
F L R 2 0 W	FL20W-6灯埋込型									6			
	FL20W-5灯埋込型									5			
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型									5			
	FL20W-4灯埋込型									4			
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型									4			
	FL20W-3灯埋込型									3			
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型									3			
	FL20W-2灯埋込型									2			
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型									2			
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型									2			
	FL20W-2灯直付型									2			
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型									2			
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型									2			
	FL20W-2灯防湿仕様直付型									2			
	FL20W-2灯階段灯									8	2	16	
	FL20W-1灯埋込型									1			
FL20W-1灯直付型									1				
ブラケットFL20W									1				
FL20W-1灯防湿仕様直付型									1				
FL20W-1灯階段灯									1				
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16

【高津】南館・東館3F

エリア(室)番号		階段①		階段②		廊下・ホール		エリア1		エリア2		エリア3		エリア4		エリア5		エリア6		エリア7		エリア8		エリア9		エリア10		エリア11		エリア12		エリア13		エリア14		エリア15				
エリア(室)名		階段①(南館)		階段②(南館)		廊下・ホール		階段③(南館)		南館3F 倉庫		2-9		2-8		2-7		女子便所		水飲場		2-6		2-5		自治会室		2-4		2-3		2-2		2-1		階段④(東館)				
稼働時間(h)		2.5		2.5		2.5		2.5		0.5		7.5		7.5		7.5		3		2.5		7.5		7.5		2		7.5		7.5		7.5		2.5						
照明器具		全台数 間引本数		全台数 間引本数		全台数 間引本数		全台数 間引本数		全台数 間引本数		全台数 間引本数		全台数 間引本数		全台数 間引本数		全台数 間引本数		全台数 間引本数		全台数 間引本数		全台数 間引本数		全台数 間引本数		全台数 間引本数		全台数 間引本数		全台数 間引本数		全台数 間引本数		全台数 間引本数				
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																																							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	CL FCL32W-1灯 CL FPL(ツイン型)32W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 コンパクト型28W×2 コンパクト型55W×4 DL FML18 ブラケット 18W ブラケット 13W CL FCL40W+32W																																							
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I L 4 0 W	DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W					2																																		
	小計	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																																							
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸 口	ミニハロゲン250W DL IL60W 天井水銀灯 400W 屋外水銀灯 100W 屋外水銀灯 200W ガーデンライト ミニハロゲン100W ミニハロゲン150W メタハロ灯光器 400W メタハロ灯光器 700W IL100W 使用中表示灯 IL5W 殺虫灯 天井水銀灯 300W×2 スポットライト 250W 配ダクスポット 50W スポットライト 500W 非常照明 IL13W					4																																		
	小計	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	LED誘導灯(A級)片面 LED誘導灯(B級・BH形)両面 LED誘導灯(B級・BH形)片面 LED誘導灯(B級・BL形)両面 LED誘導灯(B級・BL形)片面 LED誘導灯(C級)両面 LED誘導灯(C級)片面 冷陰極管誘導灯(A級)片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面 冷陰極管誘導灯(C級)両面 冷陰極管誘導灯(C級)片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)																																							
	小計	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【高津】南館・東館3F

エリア(室)番号		エリア16	エリア17	エリア18	エリア19	エリア20	総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数	
エリア(室)名	東館3F 男子便所	倉庫	書庫	司書室	図書室						
稼働時間(h)		3	0.5	2	5	3.5					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型									1	
	ブラケットFL10W									1	
										1	
										1	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 F L	CL FCL32W-1灯									1	
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯									3	
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯									1	
	コンパクト型28W×2									2	
	コンパクト型55W×4									4	
	DL FML18									1	
	ブラケット 18W									1	
	ブラケット 13W									1	
CL FCL40W+32W									2		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I L 4 0 W	DL IL40W									2	1
	ブラケットIL40W									1	
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様									1	
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様									1	
	非常照明 IL40W									1	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
I L 2 0 W	DL IL20W									1	
	ブラケットIL20W									1	
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様									1	
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様									1	
	非常照明 IL20W									1	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸 口	ミニハロゲン250W									4	1
	DL IL60W									1	
	天井水銀灯 400W									1	
	屋外水銀灯 100W									1	
	屋外水銀灯 200W									1	
	ガーデンライト									1	
	ミニハロゲン100W									12	1
	ミニハロゲン150W									1	
	メタハロ灯器 400W									1	
	メタハロ灯器 700W									1	
	IL100W									1	
	使用中表示灯 IL5W									1	
	殺虫灯									1	
	天井水銀灯 300W×2									2	
	スポットライト 250W									1	
	配ダク スポット 50W									1	
	スポットライト 500W									1	
非常照明 IL13W									1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面									1	
	LED誘導灯(B級・BH形)両面									1	
	LED誘導灯(B級・BH形)片面									1	
	LED誘導灯(B級・BL形)両面									1	
	LED誘導灯(B級・BL形)片面									1	
	LED誘導灯(C級)両面									1	
	LED誘導灯(C級)片面									1	
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面									1	
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面									1	
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面									1	
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面									1	
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面									1	
	冷陰極管誘導灯(C級)両面									1	
	冷陰極管誘導灯(C級)片面									1	
	従来型誘導灯(大型)									1	
従来型誘導灯(中型)									1		
従来型誘導灯(小型)									9	1	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9

【高津】南館・東館4F

エリア(室)番号		エリア16	エリア17	エリア18	エリア19	エリア20	総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数	
エリア(室)名		東館4F 男子便所	屋上階段室	視聴覚準備室	視聴覚室	東館RF 送風機室					
稼働時間(h)		3	0.01	2	5	0.01					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数
H f 4 0 形 高 出 力 型	高出力Hf32W-3灯 埋込型 (PH)									3	
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型									3	
	高出力Hf32W-2灯埋込型 (PH)									2	
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型									2	
	高出力Hf32W-2灯直付型 (PH)									2	
	高出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内臓型									2	
	高出力Hf32W-1灯埋込型									1	
	高出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内臓型									1	
	高出力Hf32W-1灯直付型									1	
	高出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内臓型									1	
高出力Hf32W-1灯階段灯									1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H f 4 0 形 定 格 出 力 型	定格出力Hf32W-3灯 埋込型 (PN)									3	
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型									3	
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 (PN)									2	
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型									2	
	定格出力Hf32W-2灯直付型 (PN)									2	
	定格出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内臓型									2	
	定格出力Hf32W-1灯埋込型									1	
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内臓型									1	
	定格出力Hf32W-1灯直付型									1	
	定格出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内臓型									1	
定格出力Hf32W-1灯階段灯									1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H f 2 0 形 高 出 力 型	高出力Hf16W-4灯埋込型									4	
	高出力Hf16W-4灯直付型									4	
	高出力Hf16W-2灯埋込型									2	
	高出力Hf16W-2灯埋込型 非常照明付内臓型									2	
	高出力Hf16W-2灯直付型									2	
	高出力Hf16W-2灯直付型 非常照明付内臓型									2	
	高出力Hf16W-1灯埋込型									1	
	高出力Hf16W-1灯埋込型 非常照明付内臓型									1	
	高出力Hf16W-1灯直付型									1	
	高出力Hf16W-1灯直付型 非常照明付内臓型									1	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F L R 4 0 W	FL40W-10灯埋込型									10	
	FL40W-6灯埋込型									6	
	FL40W-4灯埋込型									4	
	FL40W-3灯埋込型									3	
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型									3	
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内臓型									3	
	FL40W-3灯直付型									3	
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型									3	
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内臓型									3	
	FL40W-2灯埋込型									2	
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型									2	
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内臓型									2	
	FL40W-2灯直付型	4			4		49			139	278
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型									2	
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内臓型									2	
	FL40W-2灯 浴室仕様直付型									2	
	FL40W-1灯埋込型									1	
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型									1	
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内臓型									1	
	FL40W-1灯直付型	1							4	41	41
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型									1	
	FL40W-1灯直付型 非常照明付内臓型									1	
	FL40W-2灯 防滴タイプ									2	
	FL40W-1灯 防滴タイプ									1	
ブラケットFL40W									1		
FL40W-1灯階段灯									1		
小計		5	0	0	0	4	0	49	0	4	0
F L R 2 0 W	FL20W-6灯埋込型									6	
	FL20W-5灯埋込型									5	
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型									5	
	FL20W-4灯埋込型									4	
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型									4	
	FL20W-3灯埋込型									3	
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型									3	
	FL20W-2灯埋込型									2	
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型									2	
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内臓型									2	
	FL20W-2灯直付型									2	
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型									2	
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内臓型									2	
	FL20W-2灯 防湿仕様 直付型									2	
	FL20W-2灯階段灯			1						5	10
	FL20W-1灯埋込型									1	
	FL20W-1灯直付型									1	
ブラケットFL20W									1		
FL20W-1灯 防湿仕様 直付型									1		
FL20W-1灯階段灯									1		
小計		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

【高津】南館・東館4F

エリア(室)番号		階段①		階段②		廊下・ホール		エリア1		エリア2		エリア3		エリア4		エリア5		エリア6		エリア7		エリア8		エリア9		エリア10		エリア11		エリア12		エリア13		エリア14		エリア15					
エリア(室)名		階段①(南館)		階段②(南館)		廊下・ホール		階段③(南館)		南館4F 倉庫		1-9		1-8		1-7		女子便所		水飲場		1-6		1-5		倉庫		1-4		1-3		1-2		1-1		階段④(東館)					
稼働時間(h)		2.5		2.5		2.5		2.5		0.5		7.5		7.5		7.5		3		2.5		7.5		7.5		0.5		7.5		7.5		7.5		2.5							
照明器具		全	間引	全	間引	全	間引	全	間引	全	間引	全	間引	全	間引	全	間引	全	間引	全	間引	全	間引	全	間引	全	間引	全	間引	全	間引	全	間引	全	間引	全	間引				
		数	本数	数	本数	数	本数	数	本数	数	本数	数	本数	数	本数	数	本数	数	本数	数	本数	数	本数	数	本数	数	本数	数	本数	数	本数	数	本数	数	本数	数	本数				
FLR10W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																																								
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他FL																																								
	CL FCL32W-1灯 CL FPL(ツイン型)32W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 コンパクト型28W×2 コンパクト型55W×4 DL FML18 ブラケット 18W ブラケット 13W CL FCL40W+32W																																								
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IL40W	DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W					2																																			
	小計	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	IL20W																																								
	DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W					2																																			
	小計	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
諸口	ミニハロゲン250W DL IL60W 天井水銀灯 400W 屋外水銀灯 100W 屋外水銀灯 200W ガーデンライト ミニハロゲン100W ミニハロゲン150W メタハロ灯器 400W メタハロ灯器 700W IL100W 使用中表示灯 IL5W 殺虫灯 天井水銀灯 300W×2 スポットライト 250W 配ダクスポット 50W スポットライト 500W 非常照明 IL13W					4																																			
	小計	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	誘導灯																																								
		LED誘導灯(A級)片面 LED誘導灯(B級・BH形)両面 LED誘導灯(B級・BH形)片面 LED誘導灯(B級・BL形)両面 LED誘導灯(B級・BL形)片面 LED誘導灯(C級)両面 LED誘導灯(C級)片面 冷陰極管誘導灯(A級)片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面 冷陰極管誘導灯(C級)両面 冷陰極管誘導灯(C級)片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)																																							
		小計	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【高津】南館・東館4F

エリア(室)番号		エリア16	エリア17	エリア18	エリア19	エリア20	総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		東館4F 男子便所	屋上階段室	視聴覚準備室	視聴覚室	東館RF 送風機室				
稼働時間(h)		3	0.01	2	5	0.01				
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型									1
	ブラケットFL10W									1
										1
										1
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 F L	CL FCL32W-1灯									1
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯									3
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯									1
	コンパクト型28W×2									2
	コンパクト型55W×4									4
	DL FML18									1
	ブラケット 18W									1
	ブラケット 13W									1
CL FCL40W+32W									2	
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I L 4 0 W	DL IL40W									2
	ブラケットIL40W									1
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様									1
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様									1
	非常照明 IL40W									1
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I L 2 0 W	DL IL20W									1
	ブラケットIL20W									1
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様									1
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様									1
	非常照明 IL20W									1
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸 口	ミニハロゲン250W									4
	DL IL60W			10		44				54
	天井水銀灯 400W									1
	屋外水銀灯 100W									1
	屋外水銀灯 200W									1
	ガーデンライト									1
	ミニハロゲン100W									12
	ミニハロゲン150W									1
	メタハロ灯光器 400W									1
	メタハロ灯光器 700W									1
	IL100W					6				6
	使用中表示灯 IL5W									1
	殺虫灯									1
	天井水銀灯 300W×2									2
	スポットライト 250W									1
	配ダク スポット 50W									1
	スポットライト 500W									1
非常照明 IL13W									1	
	小計	0	0	0	0	10	0	50	0	0
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面									1
	LED誘導灯(B級・BH形)両面									1
	LED誘導灯(B級・BH形)片面									1
	LED誘導灯(B級・BL形)両面									1
	LED誘導灯(B級・BL形)片面									1
	LED誘導灯(C級)両面									1
	LED誘導灯(C級)片面									1
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面									1
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面									1
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面									1
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面									1
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面									1
	冷陰極管誘導灯(C級)両面									1
	冷陰極管誘導灯(C級)片面									1
	従来型誘導灯(大型)									1
従来型誘導灯(中型)									1	
従来型誘導灯(小型)									10	
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【高津】西館・北館1F

エリア(室)番号		エリア16	エリア17	エリア18	エリア19	エリア20	エリア21	総台数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数
エリア(室)名		化学準備室	化学教員室	倉庫	化学講義室	展開教室	職員更衣室				
稼働時間(h)		3	12	0.5	2	2	1				
照明器具		全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数
Hf 40形 高出力型	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)									3	
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型									3	
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)									2	
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型									2	
	高出力Hf32W-2灯直付型(PH)									2	
	高出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内臓型									2	
	高出力Hf32W-1灯埋込型									1	
	高出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内臓型									1	
	高出力Hf32W-1灯直付型									1	
	高出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内臓型									1	
高出力Hf32W-1灯階段灯									1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hf 40形 定格出力型	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)									3	
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型									3	
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)									2	
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型									2	
	定格出力Hf32W-2灯直付型(PN)									2	
	定格出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内臓型									2	
	定格出力Hf32W-1灯埋込型									1	
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内臓型									1	
	定格出力Hf32W-1灯直付型									1	
	定格出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内臓型									1	
定格出力Hf32W-1灯階段灯									1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hf 20形 高出力型	高出力Hf16W-4灯埋込型									4	
	高出力Hf16W-4灯直付型									4	
	高出力Hf16W-2灯埋込型									2	
	高出力Hf16W-2灯埋込型 非常照明付内臓型									2	
	高出力Hf16W-2灯直付型									2	
	高出力Hf16W-2灯直付型 非常照明付内臓型									2	
	高出力Hf16W-1灯埋込型									1	
	高出力Hf16W-1灯埋込型 非常照明付内臓型									1	
	高出力Hf16W-1灯直付型									1	
	高出力Hf16W-1灯直付型 非常照明付内臓型									1	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLR 40W	FL40W-10灯埋込型									10	
	FL40W-6灯埋込型									6	
	FL40W-4灯埋込型								1	4	4
	FL40W-3灯埋込型									3	
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型									3	
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内臓型									3	
	FL40W-3灯直付型									3	
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型									3	
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内臓型									3	
	FL40W-2灯埋込型									2	
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型									2	
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内臓型									2	
	FL40W-2灯直付型	8	12		24	4	2		200	2	400
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型									2	
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内臓型									2	
	FL40W-2灯浴室仕様直付型									2	
	FL40W-1灯埋込型									1	
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型									1	
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内臓型									1	
	FL40W-1灯直付型			2					17	1	17
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型									1	
	FL40W-1灯直付型 非常照明付内臓型									1	
	FL40W-2灯防滴タイプ									2	
FL40W-1灯防滴タイプ									1		
ブラケットFL40W									1		
FL40W-1灯階段灯									1		
小計		8	0	12	0	2	0	24	0	4	0
FLR 20W	FL20W-6灯埋込型									6	
	FL20W-5灯埋込型									5	
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型									5	
	FL20W-4灯埋込型									4	
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型									4	
	FL20W-3灯埋込型									3	
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型									3	
	FL20W-2灯埋込型									2	
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型									2	
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内臓型									2	
	FL20W-2灯直付型									2	
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型									2	
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内臓型									2	
	FL20W-2灯防湿仕様直付型									2	
	FL20W-2灯階段灯								3	2	6
	FL20W-1灯埋込型									1	
FL20W-1灯直付型									1		
ブラケットFL20W									1	1	
FL20W-1灯防湿仕様直付型									1		
FL20W-1灯階段灯								2	1	2	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	6	9

【高津】西館・北館1F

エリア(室)番号		階段①	階段②	廊下・ホール	エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15				
エリア(室)名		階段⑤(西館)	階段⑥(北館)	廊下・ホール	西館1F 進路指導室	進路資料室	生活指導室	小会議室	情報処理室	第2会議室	第1会議室	社会科資料室	軽音楽部練習室	男・女便所	美術準備室	美術工芸教室	美術教室	西館屋外階段	北館1F 化学教室				
稼働時間(h)		2.5	2.5	2.5	3.5	0.5	3	2	9.5	1.5	1.5	0.5	3	2	4	2	4	2.5	0.2				
照明器具		全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数
FLR10W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																						
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CL FCL32W-1灯 CL FPL(ツイン型)32W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 コンパクト型28W×2 コンパクト型55W×4 DL FML18 ブラケット 18W ブラケット 13W CL FCL40W+32W																						
その他FL	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IL40W	DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W			2																			
	小計	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																						
IL20W	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸口	ミニハロゲン250W DL IL60W 天井水銀灯 400W 屋外水銀灯 100W 屋外水銀灯 200W ガーデンライト ミニハロゲン100W ミニハロゲン150W メタハロ灯器 400W メタハロ灯器 700W IL100W 使用中表示灯 IL5W 殺虫灯 天井水銀灯 300W×2 スポットライト 250W 配ダクスポット 50W スポットライト 500W 非常照明 IL13W																						
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LED誘導灯(A級)片面 LED誘導灯(B級・BH形)両面 LED誘導灯(B級・BH形)片面 LED誘導灯(B級・BL形)両面 LED誘導灯(B級・BL形)片面 LED誘導灯(C級)両面 LED誘導灯(C級)片面 冷陰極管誘導灯(A級)片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面 冷陰極管誘導灯(C級)両面 冷陰極管誘導灯(C級)片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)																						
誘導灯	小計	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【高津】西館・北館1F

エリア(室)番号		エリア16	エリア17	エリア18	エリア19	エリア20	エリア21	総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		化学準備室	化学教員室	倉庫	化学講義室	展開教室	職員更衣室				
稼働時間(h)		3	12	0.5	2	2	1				
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型									1	
	ブラケットFL10W									1	
										1	
										1	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 F L	CL FCL32W-1灯									1	1
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯									3	
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯									1	
	コンパクト型28W×2									2	
	コンパクト型55W×4									4	
	DL FML18									1	
	ブラケット 18W									1	
	ブラケット 13W									1	
CL FCL40W+32W									2		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
I L 4 0 W	DL IL40W									2	1
	ブラケットIL40W									1	
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様									1	
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様									1	
	非常照明 IL40W									1	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
I L 2 0 W	DL IL20W									1	
	ブラケットIL20W									1	
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様									1	
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様									1	
	非常照明 IL20W									1	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸 口	ミニハロゲン250W									1	
	DL IL60W									1	
	天井水銀灯 400W									1	
	屋外水銀灯 100W									1	
	屋外水銀灯 200W									1	
	ガーデンライト									1	
	ミニハロゲン100W									1	
	ミニハロゲン150W									1	
	メタハロ灯器 400W									1	
	メタハロ灯器 700W									1	
	IL100W									1	
	使用中表示灯 IL5W									1	
	殺虫灯									1	
	天井水銀灯 300W×2									2	
	スポットライト 250W									1	
	配ダク スポット 50W									1	
	スポットライト 500W									1	
非常照明 IL13W									1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面									1	
	LED誘導灯(B級・BH形)両面									1	
	LED誘導灯(B級・BH形)片面									1	
	LED誘導灯(B級・BL形)両面									1	
	LED誘導灯(B級・BL形)片面									1	
	LED誘導灯(C級)両面									1	
	LED誘導灯(C級)片面									1	
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面									1	
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面									1	
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面									1	
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面									1	
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面									1	
	冷陰極管誘導灯(C級)両面									1	
	冷陰極管誘導灯(C級)片面									1	
	従来型誘導灯(大型)									11	11
従来型誘導灯(中型)									1		
従来型誘導灯(小型)									1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	11	11

【高津】プール

エリア(室)番号 エリア(室)名 稼働時間(h)	A階段		B階段		廊下・ホール		エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15	総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数										
	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	準 備 室 4	女 子 更 衣 室 4	女 子 便 所 4	男 子 便 所 4	男 子 更 衣 室 4	機 械 室 0.01	プ ール 4																						
	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数					間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数			
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																										1								
	小計																										1								
	CL FCL32W-1灯																										1								
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯																										3								
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																										1								
そ の 他 F L	コンパクト型28W×2																										2								
	コンパクト型55W×4																										4								
	DL FML18																										1								
	ブラケット 18W																										1								
	ブラケット 13W																										1								
	CL FCL40W+32W																										2								
	小計																										12								
I L 4 0 W	DL IL40W																										1								
	ブラケットIL40W																										1								
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様																										1								
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																										1								
	非常照明 IL40W																										1								
小計																										5									
I L 2 0 W	DL IL20W																										1								
	ブラケットIL20W																										1								
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																										1								
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様																										1								
	非常照明 IL20W																										1								
小計																										5									
諸 口	ミニハロゲン250W																										1								
	DL IL60W																										1								
	天井水銀灯 400W																										1								
	屋外水銀灯 100W																										1								
	屋外水銀灯 200W																										1								
	ガーデンライト																										1								
	ミニハロゲン100W																										1								
	ミニハロゲン150W																										1								
	メタハロ灯光器 400W																										8	1	8						
	メタハロ灯光器 700W																										1								
	IL100W																										1								
	使用中表示灯 IL5W																										1								
	殺虫灯																										1								
	天井水銀灯 300W×2																										2								
	スポットライト 250W																										1								
	配ダク スポット 50W																										1								
スポットライト 500W																										1									
非常照明 IL13W																										1									
小計																										24	1	25							
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面																										1								
	LED誘導灯(B級・BH形)両面																										1								
	LED誘導灯(B級・BH形)片面																										1								
	LED誘導灯(B級・BL形)両面																										1								
	LED誘導灯(B級・BL形)片面																										1								
	LED誘導灯(C級)両面																										1								
	LED誘導灯(C級)片面																										1								
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面																										1								
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面																										1								
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面																										1								
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面																										1								
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面																										1								
	冷陰極管誘導灯(C級)両面																										1								
	冷陰極管誘導灯(C級)片面																										1								
	従来型誘導灯(中型)																										1								
従来型誘導灯(小型)																										1									
小計																										24		24							

【高津】環境

Table with columns for Area (エリア) 1-15, A/B phases, Hallway (廊下・ホール), and Lighting fixtures (照明器具). Rows include details for Hf 40 and Hf 20 types, and FLR 40 and FLR 20 types. Summary rows (小計) are highlighted in yellow.

大阪府立夕陽丘高等学校 照明器具一覧と稼働状況表

【特記事項】

1. 台数が下線太字の照明器具については、LED照明へ改修する提案を必ず行うこと(橙色箇所)。
2. 各蛍光灯の色温度は、現状の昼白色が原則である。現地にてよく確認を行うこと。
3. 誘導灯の稼働時間は、各エリア毎の稼働時間と関係なく24時間である。
4. PS、EPSの照明器具については、稼働時間がほぼゼロであるため、掲載していない。
5. ランプを全て抜いている照明器具、点灯しない照明器具、普段から点灯させていない照明器具は掲載していない。

【夕陽丘】教室棟1F

エリア(室)番号		階段①		階段②		廊下・ホール		エリア1		エリア2		エリア3		エリア4		エリア5		エリア6		エリア7		エリア8		エリア9		エリア10		エリア11		エリア12		エリア13		エリア14		エリア15			
エリア(室)名		階段1		階段2		1F廊下・ホール		図書室		司書室		閉架書庫		女子更衣室		男子更衣室		男子便所		自治会室		下足コーナー		受水槽室		ポンプ機械室		自家発電機室		電気室		男子職員便所		女子職員便所		車椅子用便所			
稼働時間(h)		1		1		1		6		9		1		1		1		1		0.5		2		0.1		0.1		0.1		1		1		0.5					
照明器具		全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間		
		台数	本数	台数	本数	台数	本数	台数	本数	台数	本数	台数	本数	台数	本数	台数	本数	台数	本数	台数	本数	台数	本数	台数	本数	台数	本数	台数	本数	台数	本数	台数	本数	台数	本数	台数	本数		
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																																						
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	DL FCL30W-1灯 浴室仕様壁付型 CL FPL(ツイン型)32W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 コンパクト型28W×2 コンパクト型36W×4 DL FML18 ブラケット 18W ブラケット 13W FL110W-1灯直付																																						
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IL 40 W	DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W																																						
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																																						
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸 口	DL ミニハロゲン250W DL IL150W 天井水銀灯 400W 屋外水銀灯 100W 屋外水銀灯 200W ガーデンライト 灯光器(アッパーライト) 100W 灯光器(アッパーライト) 200W 灯光器 400W 灯光器 1000W 灯光器 1500W 使用中表示灯 IL5W 殺虫灯 天井水銀灯 400W×2 ハロゲンスポットライト 500W 配ダクスポット 50W ハロゲン球 500W 非常照明 IL13W																																						
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	LED誘導灯(A級) 片面 LED誘導灯(B級・BH形) 両面 LED誘導灯(B級・BH形) 片面 LED誘導灯(B級・BL形) 両面 LED誘導灯(B級・BL形) 片面 LED誘導灯(C級) 両面 LED誘導灯(C級) 片面 冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面 冷陰極管誘導灯(C級) 両面 冷陰極管誘導灯(C級) 片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)																																						
	小計	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【夕陽丘】教室棟1F

エリア(室)番号	エリア16	エリア17	エリア18	エリア19	エリア20	エリア21	エリア22	エリア23	エリア24	エリア25	エリア26	エリア27	エリア28	総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数		
エリア(室)名	保健室	応接室	生徒指導室	機械室	視聴覚教室	視聴覚準備室	技師室	校長室	付属倉庫	湯沸室	事務室	ビロティ・下足室	階段3						
稼働時間(h)	8.5	1	8	0.1	3	1	12	9	1	1	12	2	1						
照明器具	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型																		1
	ブラケットFL10W																		1
																			1
																			1
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 FL	DL FCL30W-1灯 浴室仕様壁付型																		1
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯																		3
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																		1
	コンパクト型28W×2																		2
	コンパクト型36W×4																		4
	DL FML18																		1
	ブラケット 18W																		1
	ブラケット 13W																		1
FL110W-1灯直付																		1	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
IL 40 W	DL IL40W																		21
	ブラケットIL40W																		10
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様																		
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																		
	非常照明 IL40W																		
小計	0	0	0	0	0	0	0	21	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	31
IL 20 W	DL IL20W																		
	ブラケットIL20W																		
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																		
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様																		
	非常照明 IL20W																		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
諸 口	DL ミニハロゲン250W																		1
	DL IL150W																		1
	天井水銀灯 400W																		1
	屋外水銀灯 100W																		1
	屋外水銀灯 200W																		1
	ガーデンライト																		1
	灯光器(アッパーライト) 100W																		1
	灯光器(アッパーライト) 200W																		1
	灯光器 400W																		1
	灯光器 1000W																		1
	灯光器 1500W																		1
	使用中表示灯 IL5W																		1
	殺虫灯																		1
	天井水銀灯 400W×2																		2
	ハロゲンスポットライト 500W																		1
	配ダクスポット 50W																		1
	ハロゲン球 500W																		1
非常照明 IL13W																		1	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面																		1
	LED誘導灯(B級・BH形)両面																		1
	LED誘導灯(B級・BH形)片面																		1
	LED誘導灯(B級・BL形)両面																		1
	LED誘導灯(B級・BL形)片面																		1
	LED誘導灯(C級)両面																		1
	LED誘導灯(C級)片面																		1
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面																		1
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面																		1
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面																		1
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面																		1
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面																		1
	冷陰極管誘導灯(C級)両面																		1
	冷陰極管誘導灯(C級)片面																		1
	従来型誘導灯(大型)																		1
従来型誘導灯(中型)																		1	
従来型誘導灯(小型)																		1	
小計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9

【夕陽丘】教室棟2F

エリア(室)番号		階段①		階段②		廊下・ホール		エリア1		エリア2		エリア3		エリア4		エリア5		エリア6		エリア7		エリア8		エリア9		エリア10		エリア11		エリア12		エリア13		エリア14		エリア15				
エリア(室)名		階段1		階段2		2F廊下・ホール		3年1組		3年2組		3年3組		3年4組		3年5組		3年6組		3年7組		女子便所		男子便所		職員室		印刷室		放送室		地学研		地学実験室		物理講義室				
稼働時間(h)		1		1		1		8		8		8		8		8		8		8		1		1		12		1		1		8.5		4		4				
照明器具		全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	全	間	
		数	本	数	本	数	本	数	本	数	本	数	本	数	本	数	本	数	本	数	本	数	本	数	本	数	本	数	本	数	本	数	本	数	本	数	本	数	本	数
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																																							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DL FCL30W-1灯 浴室仕様壁付型 CL FPL(ツイン型)32W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 コンパクト型28W×2 コンパクト型36W×4 DL FML18 ブラケット 18W ブラケット 13W FL110W-1灯直付																																							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IL 40 W	DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W																																							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																																							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸 口	DL ミニハロゲン250W DL IL150W 天井水銀灯 400W 屋外水銀灯 100W 屋外水銀灯 200W ガーデンライト 灯光器(アッパーライト) 100W 灯光器(アッパーライト) 200W 灯光器 400W 灯光器 1000W 灯光器 1500W 使用中表示灯 IL5W 殺虫灯 天井水銀灯 400W×2 ハロゲンスポットライト 500W 配ダクスポット 50W ハロゲン球 500W 非常照明 IL13W																																							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	LED誘導灯(A級) 片面 LED誘導灯(B級・BH形) 両面 LED誘導灯(B級・BH形) 片面 LED誘導灯(B級・BL形) 両面 LED誘導灯(B級・BL形) 片面 LED誘導灯(C級) 両面 LED誘導灯(C級) 片面 冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面 冷陰極管誘導灯(C級) 両面 冷陰極管誘導灯(C級) 片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)																																							
	小計	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【夕陽丘】教室棟3F

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		エリア20		エリア21		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		生物研		恒温室		家庭科総合実習室		家庭科研		調理教室		階段3					
稼働時間(h)		8.5		1		1		8.5		2		1					
照明器具		全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数				
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型														1		
	ブラケットFL10W														1		
															1		
															1		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
そ の 他 FL	DL FCL30W-1灯 浴室仕様壁付型														1		
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯														3		
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯														1		
	コンパクト型28W×2														2		
	コンパクト型36W×4														4		
	DL FML18														1		
	ブラケット 18W														1		
	ブラケット 13W														1		
FL110W-1灯直付														1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IL 40 W	DL IL40W			2										2	1	2	
	ブラケットIL40W														1		
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様														1		
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様														1		
	非常照明 IL40W														1		
小計	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		2	
IL 20 W	DL IL20W														1		
	ブラケットIL20W														1		
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様														1		
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様														1		
	非常照明 IL20W														1		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
諸 口	DL ミニハロゲン250W														1		
	DL IL150W														1		
	天井水銀灯 400W														1		
	屋外水銀灯 100W														1		
	屋外水銀灯 200W														1		
	ガーデンライト														1		
	灯器(アッパーライト) 100W														1		
	灯器(アッパーライト) 200W														1		
	灯器 400W														1		
	灯器 1000W														1		
	灯器 1500W														1		
	使用中表示灯 IL5W														1		
	殺虫灯														1		
	天井水銀灯 400W×2														2		
	ハロゲンスポットライト 500W														1		
	配ダクスポット 50W														1		
	ハロゲン球 500W														1		
	非常照明 IL13W														1		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
誘 導 灯	LED誘導灯(A級) 片面														1		
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面														1		
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面														1		
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面														1		
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面														1		
	LED誘導灯(C級) 両面														1		
	LED誘導灯(C級) 片面														1		
	冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面														1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面														1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面														1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面														1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面														1		
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面														1		
	冷陰極管誘導灯(C級) 片面														1		
従来型誘導灯(大型)														1			
従来型誘導灯(中型)														1			
従来型誘導灯(小型)														1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

【夕陽丘】教室棟4F

エリア(室)番号 エリア(室)名 稼働時間(h)	階段①		階段②		廊下・ホール 4F廊下・ホール		エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15					
	1	1	1	1	1	1	1年1組	1年2組	1年3組	1年4組	1年5組	1年6組	1年7組	女子便所	男子便所	書道研	書道教室	社会研	社会教室	LL教室	英語研					
照明器具	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数
Hf 40形 高出力型	高出力Hf32W-3灯 埋込型(PH)																									
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																									
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)																									
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																									
	高出力Hf32W-2灯直付型(PH)																									
	高出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																									
	高出力Hf32W-1灯埋込型																									
	高出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型																									
	高出力Hf32W-1灯直付型																									
	高出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型																									
高出力Hf32W-1灯階段灯																										
小計																										
0 0																										
Hf 40形 定格出力型	定格出力Hf32W-3灯 埋込型(PN)																									
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																									
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)																									
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																									
	定格出力Hf32W-2灯直付型(PN)																									
	定格出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																									
	定格出力Hf32W-1灯埋込型																									
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型																									
	定格出力Hf32W-1灯直付型																									
	定格出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型																									
定格出力Hf32W-1灯階段灯																										
小計																										
0 0																										
Hf 20形 高出力型	高出力Hf16W-4灯埋込型																									
	高出力Hf16W-4灯直付型																									
	高出力Hf16W-2灯埋込型																									
	高出力Hf16W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																									
	高出力Hf16W-2灯直付型																									
	高出力Hf16W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																									
	高出力Hf16W-1灯埋込型																									
	高出力Hf16W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型																									
	高出力Hf16W-1灯直付型																									
	高出力Hf16W-1灯直付型 非常照明付内蔵型																									
小計																										
0 0																										
FLR 40W	FL40W-6灯埋込型																									
	FL40W-5灯埋込型																									
	FL40W-4灯埋込型																									
	FL40W-3灯埋込型																									
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型																									
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																									
	FL40W-3灯直付型																									
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型																									
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型																									
	FL40W-2灯埋込型																									
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型																									
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																									
	FL40W-2灯直付型																									
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型																									
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																									
	FL40W-2灯 浴室仕様直付型																									
	FL40W-1灯埋込型																									
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型																									
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型																									
	FL40W-1灯直付型																									
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型																									
FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型																										
FL40W-1灯 浴室仕様直付型																										
FL40W-1灯 浴室仕様壁付型																										
ブラケットFL40W																										
FL40W-1灯階段灯																										
FL40W-2灯階段灯																										
小計																										
0 0 0 0 0 24 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 18 0 15 0 23 0 24 0 12 0																										
FLR 20W	FL20W-6灯埋込型																									
	FL20W-5灯埋込型																									
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型																									
	FL20W-4灯埋込型																									
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型																									
	FL20W-3灯埋込型																									
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型																									
	FL20W-2灯埋込型																									
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型																									
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																									
	FL20W-2灯直付型																									
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型																									
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																									
	FL20W-2灯 防湿仕様直付型																									
	FL20W-2灯階段灯																									
FL20W-1灯埋込型																										
FL20W-1灯直付型																										
ブラケットFL20W																										
FL20W-1灯 防湿仕様直付型																										
FL20W-1灯階段灯																										
小計																										
2 0 2 0																										

【夕陽丘】教室棟4F

照明器具	階段①		階段②		廊下・ホール		エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15		
	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	
FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W 小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他FL DL FCL30W-1灯 浴室仕様壁付型 CL FPL(ツイン型)32W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 コンパクト型28W×2 コンパクト型36W×4 DL FML18 ブラケット 18W ブラケット 13W FL110W-1灯直付 小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IL 40W DL IL 40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W 小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IL 20W DL IL 20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W 小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸口 DL ミニハロゲン250W DL IL150W 天井水銀灯 400W 屋外水銀灯 100W 屋外水銀灯 200W ガーデンライト 灯光器(アッパーライト) 100W 灯光器(アッパーライト) 200W 灯光器 400W 灯光器 1000W 灯光器 1500W 使用中表示灯 IL5W 殺虫灯 天井水銀灯 400W×2 ハロゲンスポットライト 500W 配ダク スポット 50W ハロゲン球 500W 非常照明 IL13W 小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
誘導灯 LED誘導灯(A級) 片面 LED誘導灯(B級・BH形) 両面 LED誘導灯(B級・BH形) 片面 LED誘導灯(B級・BL形) 両面 LED誘導灯(B級・BL形) 片面 LED誘導灯(C級) 両面 LED誘導灯(C級) 片面 冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面 冷陰極管誘導灯(C級) 両面 冷陰極管誘導灯(C級) 片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型) 小計	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【夕陽丘】教室棟4F

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		エリア20		エリア21		エリア22		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		第二音研		1年8組		2年8組		3年8組		倉庫		機械室		階段3					
稼働時間(h)		8.5		8		8		8		0.1		0.1		1					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数																
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型															1			
	ブラケットFL10W															1			
																1			
																1			
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
そ の 他 FL	DL FCL30W-1灯 浴室仕様壁付型															1			
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯															3			
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯															1			
	コンパクト型28W×2															2			
	コンパクト型36W×4															4			
	DL FML18															1			
	ブラケット 18W															1			
	ブラケット 13W															1			
	FL110W-1灯直付															1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IL 40 W	DL IL40W															1			
	ブラケットIL40W															1			
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様															1			
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様															1			
	非常照明 IL40W															1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IL 20 W	DL IL20W															1			
	ブラケットIL20W															1			
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様															1			
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様															1			
	非常照明 IL20W															1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
諸 口	DL ミニハロゲン250W															1			
	DL IL150W															1			
	天井水銀灯 400W															1			
	屋外水銀灯 100W															1			
	屋外水銀灯 200W															1			
	ガーデンライト															1			
	灯光器(アッパーライト) 100W															1			
	灯光器(アッパーライト) 200W															1			
	灯光器 400W															1			
	灯光器 1000W															1			
	灯光器 1500W															1			
	使用中表示灯 IL5W															1			
	殺虫灯															1			
	天井水銀灯 400W×2															2			
	ハロゲンスポットライト 500W															1			
	配ダクスポット 50W															1			
	ハロゲン球 500W															1			
	非常照明 IL13W															1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
誘 導 灯	LED誘導灯(A級) 片面															1			
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面															1			
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面															1			
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面															1			
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面															1			
	LED誘導灯(C級) 両面															1			
	LED誘導灯(C級) 片面															1			
	冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面															1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面															1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面															1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面															1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面															1			
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面															1			
	冷陰極管誘導灯(C級) 片面															1			
	従来型誘導灯(大型)															1	1	1	
従来型誘導灯(中型)															7	1	7		
従来型誘導灯(小型)															1	1	1		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8		

【夕陽丘】教室棟5F

エリア(室)番号		エリア16	エリア17	エリア18	エリア19	エリア20	エリア21	エリア22	総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数			
エリア(室)名		レッスン室5	レッスン室6	楽器庫1~10	ヴィオラホール	控室1・2	器具庫	階段3							
稼働時間(h)		4	4	3	1	1	0.1	1							
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数		
H f 4 0 形 高 出 力 型	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)											3			
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型											3			
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)											2			
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型											2			
	高出力Hf32W-2灯直付型(PH)											2			
	高出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型											2			
	高出力Hf32W-1灯埋込型											1			
	高出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型											1			
	高出力Hf32W-1灯直付型											1			
	高出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型											1			
	高出力Hf32W-1灯階段灯											1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
H f 4 0 形 定 格 出 力 型	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)											3			
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型											3			
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)											2			
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型											2			
	定格出力Hf32W-2灯直付型(PN)											2			
	定格出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型											2			
	定格出力Hf32W-1灯埋込型											1			
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型											1			
	定格出力Hf32W-1灯直付型											1			
	定格出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型											1			
	定格出力Hf32W-1灯階段灯											1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
H f 2 0 形 高 出 力 型	高出力Hf16W-4灯埋込型											4			
	高出力Hf16W-4灯直付型											4			
	高出力Hf16W-2灯埋込型											2			
	高出力Hf16W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型											2			
	高出力Hf16W-2灯直付型											2			
	高出力Hf16W-2灯直付型 非常照明付内蔵型											2			
	高出力Hf16W-1灯埋込型											1			
	高出力Hf16W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型											1			
	高出力Hf16W-1灯直付型											1			
	高出力Hf16W-1灯直付型 非常照明付内蔵型											1			
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F L R 4 0 W	FL40W-6灯埋込型											6			
	FL40W-5灯埋込型											1	5		
	FL40W-4灯埋込型											4			
	FL40W-3灯埋込型											3			
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型											3			
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型											3			
	FL40W-3灯直付型											3			
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型											3			
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型											3			
	FL40W-2灯埋込型	6		6				5				181	2		
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型											2			
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型											2			
	FL40W-2灯直付型											2			
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型											2			
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型											2			
	FL40W-2灯 浴室仕様直付型											2			
	FL40W-1灯埋込型									6		10	1		
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型											1			
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型											1			
	FL40W-1灯直付型											1			
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型											1			
	FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型											1			
FL40W-1灯 浴室仕様直付型											1				
FL40W-1灯 浴室仕様壁付型											1				
ブラケットFL40W											1				
FL40W-1灯階段灯											1				
FL40W-2灯階段灯											2				
小計	6	0	6	0	0	0	0	0	5	0	6	0	0	192	377
F L R 2 0 W	FL20W-6灯埋込型											6			
	FL20W-5灯埋込型											5			
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型											5			
	FL20W-4灯埋込型											4			
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型											4			
	FL20W-3灯埋込型											3			
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型											3			
	FL20W-2灯埋込型											2			
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型											2			
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型											2			
	FL20W-2灯直付型											2			
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型											2			
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型											2			
	FL20W-2灯 防湿仕様直付型											2			
	FL20W-2灯階段灯										2	6	2		
	FL20W-1灯埋込型											1			
	FL20W-1灯直付型											1			
ブラケットFL20W											1				
FL20W-1灯 防湿仕様直付型											1				
FL20W-1灯階段灯											1				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	12	

【夕陽丘】教室棟5F

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		エリア20		エリア21		エリア22		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		レッスン室5		レッスン室6		楽器庫1~10		ヴィオラホール		控室1・2		器具庫		階段3					
稼働時間(h)		4		4		3		1		1		0.1		1					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数																
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型															1			
	ブラケットFL10W															1			
																1			
																1			
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
そ の 他 FL	DL FCL30W-1灯 浴室仕様壁付型															1			
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯															3			
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯															1			
	コンパクト型28W×2															2			
	コンパクト型36W×4					10										10	4	40	
	DL FML18															1			
	ブラケット 18W															1			
	ブラケット 13W															1			
FL110W-1灯直付															1				
小計	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	40	
IL 40 W	DL IL40W															1			
	ブラケットIL40W															1			
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様															1			
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様															1			
	非常照明 IL40W															1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IL 20 W	DL IL20W															1			
	ブラケットIL20W															1			
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様															1			
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様															1			
	非常照明 IL20W															1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
諸 口	DL ミニハロゲン250W							56								56	1	56	
	DL IL150W															1			
	天井水銀灯 400W															1			
	屋外水銀灯 100W															1			
	屋外水銀灯 200W															1			
	ガーデンライト															1			
	灯光器(アッパーライト) 100W															1			
	灯光器(アッパーライト) 200W															1			
	灯光器 400W															1			
	灯光器 1000W															1			
	灯光器 1500W															1			
	使用中表示灯 IL5W															1			
	殺虫灯															1			
	天井水銀灯 400W×2															2			
	ハロゲンスポットライト 500W							16								16	1	16	
	配ダクスポット 50W															1			
	ハロゲン球 500W							42								42	1	42	
非常照明 IL13W															1				
小計	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	114	1	114	
誘 導 灯	LED誘導灯(A級) 片面															1			
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面															1			
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面															1			
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面															1			
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面															1			
	LED誘導灯(C級) 両面															1			
	LED誘導灯(C級) 片面															1			
	冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面															1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面															1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面															1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面															1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面															1			
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面															1			
	冷陰極管誘導灯(C級) 片面															1			
	従来型誘導灯(大型)															1			
従来型誘導灯(中型)															1				
従来型誘導灯(小型)															1				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

【夕陽丘】教室棟7F・RF

エリア(室)番号	階段①		階段②		廊下・ホール		エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15	総台数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数																																						
	エリア(室)名	階段2		7F廊下・ホール		女子更衣室	女子便所	男子更衣室	男子便所	管理室	空調機械室	倉庫	プール機械室	プール	▲RF倉庫	EV機械室																																															
稼働時間(h)	1		1		1		1		1		2		0.1		1.5																																																
照明器具	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数																																					
Hf40形高出力型	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)																											3																																			
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																											3																																			
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)																											2																																			
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																											2																																			
	高出力Hf32W-2灯直付型(PH)																											2																																			
	高出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																											2																																			
	高出力Hf32W-1灯埋込型																											1																																			
	高出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型																											1																																			
	高出力Hf32W-1灯直付型																											1																																			
	高出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型																											1																																			
高出力Hf32W-1灯階段灯																											1																																				
小計																									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Hf40形定格出力型	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)																											3																																			
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																											3																																			
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)																											2																																			
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																											2																																			
	定格出力Hf32W-2灯直付型(PN)																											2																																			
	定格出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																											2																																			
	定格出力Hf32W-1灯埋込型																											1																																			
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型																											1																																			
	定格出力Hf32W-1灯直付型																											1																																			
	定格出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型																											1																																			
定格出力Hf32W-1灯階段灯																											1																																				
小計																									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Hf20形高出力型	高出力Hf16W-4灯埋込型																											4																																			
	高出力Hf16W-4灯直付型																											4																																			
	高出力Hf16W-2灯埋込型																											2																																			
	高出力Hf16W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																											2																																			
	高出力Hf16W-2灯直付型																											2																																			
	高出力Hf16W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																											2																																			
	高出力Hf16W-1灯埋込型																											2																																			
	高出力Hf16W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型																											1																																			
	高出力Hf16W-1灯直付型																											1																																			
	高出力Hf16W-1灯直付型 非常照明付内蔵型																											1																																			
小計																									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
FLR40W	FL40W-6灯埋込型																											6																																			
	FL40W-5灯埋込型																										2	5	10																																		
	FL40W-4灯埋込型																											4																																			
	FL40W-3灯埋込型																											3																																			
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型																											3																																			
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																											3																																			
	FL40W-3灯直付型																											3																																			
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型																											3																																			
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型																											3																																			
	FL40W-2灯埋込型																									4		3	4	3	4																			18	2	36											
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型																																																		2												
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																																																		2												
	FL40W-2灯直付型																																					1		4		1								6	2	12											
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型																																																		2												
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																																																		1	2	2										
	FL40W-2灯浴室仕様直付型																																																		2												
	FL40W-1灯埋込型																													5																					5	1	5										
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型																																																		1												
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型																													3																					3	1	3										
	FL40W-1灯直付型																																																		1												
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型																																																		1												
	FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型																																																		1												
	FL40W-1灯浴室仕様直付型																																																		1												
FL40W-1灯浴室仕様壁付型																																																		1													
ブラケットFL40W																																							6											12	1	12											
FL40W-1灯階段灯																																																		1													
FL40W-2灯階段灯																																																		2													
小計																									0	0	0	0	10	0	4	0	3	0	4	0	3	0	4	0	6	0	1	0	6	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	80
FLR20W	FL20W-6灯埋込型																											6																																			
	FL20W-5灯埋込型																											5																																			
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型																											5																																			
	FL20W-4灯埋込型																											4																																			
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型																											4																																			
	FL20W-3灯埋込型																											3																																			
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型																											3																																			
	FL20W-2灯埋込型																											2																																			
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型																											2																																			
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																											2																																			
	FL20W-2灯直付型																											2																																			
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型																											2																																			
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																											2																																			
	FL20W-2灯防湿仕様直付型																											2																																			
	FL20W-2灯防湿仕様壁付型																											2																																			
	FL20W-2灯階段灯																										2	2	4																																		
	FL20W-1灯埋込型																											1																																			
FL20W-1灯直付型																											1																																				
ブラケットFL20W																											1																																				
FL20W-1灯防湿仕様直付型																											1																																				
FL20W-1灯防湿仕様壁付型																											1																																				
FL20W-1灯階段灯																											1																																				
小計																									0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4		

【夕陽丘】体育館

エリア(室)番号		エリア16	エリア17	エリア18	エリア19	エリア20	エリア21	エリア22	総台数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数	
エリア(室)名	稼働時間(h)	女子更衣室	控室	器具個	アリーナ	教官室	洗面室	▲2F階段1					
照明器具		全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数
Hf 40形 高出力型	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)											3	
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型											3	
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)											2	
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型											2	
	高出力Hf32W-2灯直付型(PH)											2	
	高出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型											2	
	高出力Hf32W-1灯埋込型											1	
	高出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型											1	
	高出力Hf32W-1灯直付型											1	
	高出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型											1	
高出力Hf32W-1灯階段灯											1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hf 40形 定格出力型	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)											3	
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型											3	
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)											2	
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型											2	
	定格出力Hf32W-2灯直付型(PN)											2	
	定格出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型											2	
	定格出力Hf32W-1灯埋込型											1	
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型											1	
	定格出力Hf32W-1灯直付型											1	
	定格出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型											1	
定格出力Hf32W-1灯階段灯											1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hf 20形 高出力型	高出力Hf16W-4灯埋込型											4	
	高出力Hf16W-4灯直付型											4	
	高出力Hf16W-2灯埋込型											2	
	高出力Hf16W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型											2	
	高出力Hf16W-2灯直付型											2	
	高出力Hf16W-2灯直付型 非常照明付内蔵型											2	
	高出力Hf16W-1灯埋込型											1	
	高出力Hf16W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型											1	
	高出力Hf16W-1灯直付型											1	
	高出力Hf16W-1灯直付型 非常照明付内蔵型											1	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLR 40W	FL40W-6灯埋込型											6	
	FL40W-5灯埋込型											5	
	FL40W-4灯埋込型											4	
	FL40W-3灯埋込型											3	
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型											3	
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型											3	
	FL40W-3灯直付型											3	
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型											3	
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型											3	
	FL40W-2灯埋込型						9					160	2
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型											2	
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型											2	
	FL40W-2灯直付型	4		3		3						24	2
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型											2	
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型											2	
	FL40W-2灯浴室仕様直付型											2	
	FL40W-1灯埋込型									1		9	1
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型											1	
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型											1	
	FL40W-1灯直付型											12	1
FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型											1		
FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型											1		
FL40W-1灯浴室仕様直付型											1		
FL40W-1灯浴室仕様壁付型											1		
ブラケットFL40W											1		
FL40W-1灯階段灯											1		
FL40W-2灯階段灯											2		
小計		4	0	3	0	3	0	0	0	9	0	1	0
FLR 20W	FL20W-6灯埋込型											6	
	FL20W-5灯埋込型											5	
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型											5	
	FL20W-4灯埋込型											3	4
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型											8	4
	FL20W-3灯埋込型											3	
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型											3	
	FL20W-2灯埋込型											2	
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型											2	
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型											2	
	FL20W-2灯直付型											2	
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型											2	
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型											2	
	FL20W-2灯防湿仕様直付型											2	
	FL20W-2灯階段灯											2	
	FL20W-1灯埋込型											1	
FL20W-1灯直付型											1		
ブラケットFL20W											1		
FL20W-1灯防湿仕様直付型											1		
FL20W-1灯階段灯											1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【夕陽丘】体育館

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		エリア20		エリア21		エリア22		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		女子更衣室		控室		器具個		アリーナ		教官室		洗面室		▲2F階段1					
稼働時間(h)		1		0.1		0.5		3		8.5		0.5		1					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数																
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型															1			
	ブラケットFL10W															1			
																1			
																1			
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
そ の 他 FL	DL FCL30W-1灯 浴室仕様壁付型															1			
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯															3			
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯															1			
	コンパクト型28W×2															2			
	コンパクト型36W×4															4			
	DL FML18															1			
	ブラケット 18W															1			
	ブラケット 13W															1			
	FL110W-1灯直付															1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IL 40 W	DL IL40W															1	1	1	
	ブラケットIL40W															1			
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様															1			
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様															1			
	非常照明 IL40W															1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
IL 20 W	DL IL20W															1			
	ブラケットIL20W															1			
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様															1			
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様															1			
	非常照明 IL20W															1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
諸 口	DL ミニハロゲン250W															1			
	DL IL150W															1			
	天井水銀灯 400W							30								30	1	30	
	屋外水銀灯 100W															1			
	屋外水銀灯 200W															1			
	ガーデンライト															1			
	灯光器(アッパーライト) 100W															1			
	灯光器(アッパーライト) 200W															1			
	灯光器 400W															1			
	灯光器 1000W															1			
	灯光器 1500W															1			
	使用中表示灯 IL5W															1			
	殺虫灯															1			
	天井水銀灯 400W×2															2			
	ハロゲンスポットライト 500W															1			
	配ダクスポット 50W															1			
	ハロゲン球 500W								4							4	1	4	
	非常照明 IL13W															1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	34		34	
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面															1			
	LED誘導灯(B級・BH形)両面															1			
	LED誘導灯(B級・BH形)片面															1			
	LED誘導灯(B級・BL形)両面															1			
	LED誘導灯(B級・BL形)片面															1			
	LED誘導灯(C級)両面															1			
	LED誘導灯(C級)片面															1			
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面															1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面															1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面															1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面															1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面															1			
	冷陰極管誘導灯(C級)両面															1			
	冷陰極管誘導灯(C級)片面															1			
	従来型誘導灯(大型)															1			
従来型誘導灯(中型)															1				
従来型誘導灯(小型)								4							4	1	4	11	
小計	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	11		11	

大阪府立春日丘高等学校 照明器具一覧と稼働状況表

【特記事項】

1. 台数が下線太字の照明器具については、LED照明へ改修する提案を必ず行うこと(橙色箇所)。
2. 各蛍光灯の色温度は、現状の昼白色が原則である。現地にてよく確認を行うこと。
3. 誘導灯の稼働時間は、各エリア毎の稼働時間と関係なく24時間である。
4. PS、EPSの照明器具については、稼働時間がほぼゼロであるため、掲載していない。
5. ランプを全て抜いている照明器具、点灯しない照明器具、普段から点灯させていない照明器具は掲載していない。

【春日丘】本館1階

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		女子更衣室		男子更衣室		(全)職員室					
稼働時間(h)		2		2		12					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数				
H f 高 出 力 タ イ プ	高出力Hf32W-1灯階段灯							1			
	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)							3			
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型							3			
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)							2			
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型							2			
	高出力Hf32W-2灯直付型(PH)							2			
	高出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型							2			
	高出力Hf32W-1灯埋込型(PH)							1			
	高出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型							1			
	高出力Hf32W-1灯直付型(PH)							1			
	高出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型							1			
	高出力Hf16W-1灯直付型(PH)							1			
小計		0	0	0	0	0	0				
H f 定 格 出 力 タ イ プ	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)							3			
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型							3			
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)							2			
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型							2			
	定格出力Hf32W-2灯直付型(PN)							2			
	定格出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型							2			
	定格出力Hf32W-1灯埋込型(PN)							1			
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型							1			
	定格出力Hf32W-1灯直付型(PN)							1			
	定格出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型							1			
小計		0	0	0	0	0	0				
F L R 4 0 W	FL40W-10灯埋込型							10			
	FL40W-6灯埋込型							6	6	36	
	FL40W-4灯埋込型							4			
	FL40W-3灯埋込型							3			
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型							3			
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型							3			
	FL40W-3灯直付型							3			
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型							3			
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型							3			
	FL40W-2灯埋込型	2		4		24		88	2	176	
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型							2			
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型							7	2	14	
	FL40W-2灯直付型							2			
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型							2			
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型							2			
	FL40W-1灯埋込型							13	1	13	
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型							1			
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型							5	1	5	
	FL40W-1灯直付型							18	1	18	
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型							1			
	FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型							1			
	FL40W-2灯浴室仕様直付型							2			
	FL40W-1灯浴室仕様直付型							1			
FL40W-1灯浴室仕様壁付型							1				
ブラケットFL40W							1	1	1		
FL40W-1灯階段灯							1				
FL40W-2灯階段灯							2				
小計		2	0	4	0	24	0	138		263	
F L R 2 0 W	FL20W-6灯埋込型							6			
	FL20W-5灯埋込型							5			
	FL20W-5灯直付型							5			
	FL20W-4灯埋込型							4			
	FL20W-4灯直付型	1						1	4	4	
	FL20W-3灯埋込型							3			
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型							3			
	FL20W-2灯埋込型							1	2	2	
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型							2			
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型							2			
	FL20W-2灯直付型							2			
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型							2			
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型							2			
	FL20W-1灯埋込型							1	1	1	
	FL20W-1灯直付型	1						3	1	3	
ブラケットFL20W			1		2		10	1	10		
FL20W-2灯防湿仕様							2				
FL20W-1灯防湿仕様							1				
FL20W-2灯階段灯							2	2	4		
FL20W-1灯階段灯							1				
小計		2	0	1	0	2	0	18		24	

【春日丘】本館1階

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		女子更衣室		男子更衣室		(全)職員室					
稼働時間(h)		2		2		12					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数				
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型							1			
	ブラケットFL10W							1			
	使用中表示灯							1	1	1	
	小計	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
そ の 他 FL	DL FPL(コンパクト型)32W-1灯							1			
	CL FPL(ツイン型)36W-3灯							2	3	6	
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯							16	1	16	
	DL コンパクト型18W-1							1			
	DL コンパクト型13W-1							1			
	CL FCL30W-2灯							2			
	CL FCL20W-1灯							1			
	階段灯 FPL36W-1灯							1			
小計	0	0	0	0	0	0	18		22		
IL 40 W	DL IL40W							1			
	ブラケットIL40W							1			
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様							1			
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様							1			
	非常照明 IL40W							1			
小計	0	0	0	0	0	0					
IL 20 W	DL IL20W							1			
	ブラケットIL20W							1			
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様							1			
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様							1			
	非常照明 IL20W							1			
小計	0	0	0	0	0	0					
諸 口	DL IL13W							1			
	DL IL85W							1			
	高天井灯(ミニハロゲン) 250W							1			
	高天井灯(メタハラ) 400W							1			
	屋外水銀灯 100W (防犯灯)							1			
	ガーデンライト							1			
	IL100W							1			
	IL250W							1			
	灯光器 メタハラ 1kW							1			
	灯光器 メタハラ 400W							1			
	LEDダウンライト 7W							1			
	LEDダウンライト 14W							1			
	IL500W							1			
	IL60W							1			
非常照明 ミニハロゲン 13W							2	1	2		
小計	0	0	0	0	0	0	2	1	2		
誘 導 灯	LED誘導灯(A級) 片面							1			
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面							1			
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面							1			
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面							1			
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面							1			
	LED誘導灯(C級) 両面							1			
	LED誘導灯(C級) 片面							1			
	冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面							1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面							1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面							1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面							1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面							1			
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面							1			
	冷陰極管誘導灯(C級) 片面							1			
従来型誘導灯(大型)							8	1	8		
従来型誘導灯(中型)							1	1	1		
従来型誘導灯(小型)							1	1	1		
小計	0	0	0	0	0	0	9	1	9		

【春日丘】本館4階

エリア(室)番号		A階段	B階段	廊下・ホール	エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15	総台数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数		
エリア(室)名		階段①(EV横)	階段②(本館東端)	廊下・ホール	普通教室(8室)	女子便所	男子便所	身障者便所																	
稼働時間(h)		24	24	5.5	8.5	2	2	1																	
照明器具		全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型																				1				
	ブラケットFL10W																				1				
	使用中表示灯							1													1		1		
	小計	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1		
その他 FL	DL FPL(コンパクト型)32W-1灯																				1				
	CL FPL(ツイン型)36W-3灯				2																2	3		6	
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																				1				
	DLコンパクト型18W-1																				1				
	DLコンパクト型13W-1																				1				
	CL FCL30W-2灯																				2				
	CL FCL20W-1灯																				1				
階段灯 FPL36W-1灯																				1					
小計	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		6		
IL 40 W	DL IL40W																					1			
	ブラケットIL40W																					1			
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様																					1			
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																					1			
非常照明 IL40W																					1				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IL 20 W	DL IL20W																					1			
	ブラケットIL20W																					1			
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																					1			
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様																					1			
非常照明 IL20W																					1				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸 口	DL IL13W																					1			
	DL IL85W																					1			
	高天井灯(ミニハロゲン) 250W																					1			
	高天井灯(メタハラ) 400W																					1			
	屋外水銀灯 100W (防犯灯)																					1			
	ガーデンライト																					1			
	IL100W																					1			
	IL250W																					1			
	灯光器 メタハラ 1kW																					1			
	灯光器 メタハラ 400W																					1			
	LEDダウンライト 7W																					1			
	LEDダウンライト 14W																					1			
	IL500W																					1			
IL60W																					1				
非常照明 ミニハロゲン 13W																					1				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面																					1			
	LED誘導灯(B級・BH形)両面																					1			
	LED誘導灯(B級・BH形)片面																					1			
	LED誘導灯(B級・BL形)両面																					1			
	LED誘導灯(B級・BL形)片面																					1			
	LED誘導灯(C級)両面																					1			
	LED誘導灯(C級)片面																					1			
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面																					1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面																					1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面																					1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面																					1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面																					1			
	冷陰極管誘導灯(C級)両面																					1			
冷陰極管誘導灯(C級)片面																					1				
従来型誘導灯(大型)																					1				
従来型誘導灯(中型)																					2	1		2	
従来型誘導灯(小型)																					5	1		5	
小計	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1		7	

【春日丘】西館1階

エリア(室)番号	A階段		B階段		廊下・ホール		エリア1		エリア2		エリア3		エリア4		エリア5		エリア6		エリア7		エリア8		エリア9		エリア10		エリア11		エリア12		エリア13		エリア14		エリア15		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数												
	エリア(室)名	稼働時間(h)	全 台 数	間 引 本 数																																																
FL R 10W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W 使用中表示灯																																							1												
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1											
その他FL	DL FPL(コンパクト型)32W-1灯 CL FPL(ツイン型)36W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 DL コンパクト型18W-1 DL コンパクト型13W-1 CL FCL30W-2灯 CL FCL20W-1灯 階段灯 FPL36W-1灯					8																																			8	1		8								
	小計	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12			12								
IL 40W	DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W																																											1								
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1									
IL 20W	DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																																													1						
	小計	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1		2							
諸口	DL IL13W DL IL85W 高天井灯(ミニハロゲン) 250W 高天井灯(メタハラ) 400W 屋外水銀灯 100W (防犯灯) ガーデンライト IL100W IL250W 灯光器 メタハラ 1kW 灯光器 メタハラ 400W LEDダウンライト 7W LEDダウンライト 14W IL500W IL60W 非常照明 ミニハロゲン 13W																																														1					
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1							
誘導灯	LED誘導灯(A級)片面 LED誘導灯(B級・BH形)両面 LED誘導灯(B級・BH形)片面 LED誘導灯(B級・BL形)両面 LED誘導灯(B級・BL形)片面 LED誘導灯(C級)両面 LED誘導灯(C級)片面 冷陰極管誘導灯(A級)片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面 冷陰極管誘導灯(C級)両面 冷陰極管誘導灯(C級)片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)																																																			
	小計	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1		5				
	小計	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		1						
	小計	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6			6							

【春日丘】西館2階

エリア(室)番号		A階段		B階段		廊下・ホール		エリア1		エリア2		エリア3		エリア4		エリア5		エリア6		エリア7		エリア8		エリア9		エリア10		エリア11		エリア12		エリア13		エリア14		エリア15		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数											
エリア(室)名						廊下・ホール		LL準備室		LL教室		給品部		倉庫		LAN準備室		LAN教室																																		
稼働時間(h)						14		9		2		3		1		10		3																																		
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数											
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W 使用中表示灯																																										1									
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1								
	そ の 他 FL	DL FPL(コンパクト型)32W-1灯 CL FPL(ツイン型)36W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 DL コンパクト型18W-1 DL コンパクト型13W-1 CL FCL30W-2灯 CL FCL20W-1灯 階段灯 FPL36W-1灯																																											1							
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1							
IL 40 W		DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W																																											1							
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1							
		IL 20 W	DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																																											1						
			小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1						
諸 口			DL IL13W DL IL85W 高天井灯(ミニハロゲン) 250W 高天井灯(メタハラ) 400W 屋外水銀灯 100W (防犯灯) ガーデンライト IL100W IL250W 灯光器 メタハラ 1kW 灯光器 メタハラ 400W LEDダウンライト 7W LEDダウンライト 14W IL500W IL60W 非常照明 ミニハロゲン 13W																																												1					
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1						
	誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面 LED誘導灯(B級・BH形)両面 LED誘導灯(B級・BH形)片面 LED誘導灯(B級・BL形)両面 LED誘導灯(B級・BL形)片面 LED誘導灯(C級)両面 LED誘導灯(C級)片面 冷陰極管誘導灯(A級)片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面 冷陰極管誘導灯(C級)両面 冷陰極管誘導灯(C級)片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)																																																		
		小計	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	1	5	

【春日丘】体育館

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		エリア20		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		ステージ		3Fキャットウォーク		倉庫		機械室		体育館外壁廻り					
稼働時間(h)		0.2		0.1		0.1		0.1		6					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数												
H f 高 出 力 タ イ プ	高出力Hf32W-1灯階段灯												1		
	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)												3		
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型												3		
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)											44	2	88	
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型												2		
	高出力Hf32W-2灯直付型(PH)												2		
	高出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型												2		
	高出力Hf32W-1灯埋込型(PH)												45	1	45
	高出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型												1		
	高出力Hf32W-1灯直付型(PH)												1		
	高出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型												1		
高出力Hf16W-1灯直付型(PH)												1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	1	133	
H f 定 格 出 力 タ イ プ	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)												3		
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型												3		
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)												2		
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型												2		
	定格出力Hf32W-2灯直付型(PN)												2		
	定格出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型												2		
	定格出力Hf32W-1灯埋込型(PN)												1		
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型												1		
	定格出力Hf32W-1灯直付型(PN)												1		
	定格出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型												1		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F L R 4 0 W	FL40W-10灯埋込型												10		
	FL40W-6灯埋込型												6		
	FL40W-4灯埋込型												4		
	FL40W-3灯埋込型												3		
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型												3		
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型												3		
	FL40W-3灯直付型												3		
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型												3		
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型												3		
	FL40W-2灯埋込型											27	2	54	
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型												2		
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型												2		
	FL40W-2灯直付型												2		
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型												2		
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型												2		
	FL40W-1灯埋込型											11	1	11	
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型												1		
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型												1		
	FL40W-1灯直付型	6											6	1	6
	FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型												1		
	FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型												1		
	FL40W-2灯浴室仕様直付型												2		
	FL40W-1灯浴室仕様直付型												1		
FL40W-1灯浴室仕様壁付型												1			
ブラケットFL40W	6		2		5		5					18	1	18	
FL40W-1灯階段灯												1			
FL40W-2灯階段灯												2	2	4	
小計	12	0	2	0	5	0	5	0	0	0	0	64	1	93	
F L R 2 0 W	FL20W-6灯埋込型												6		
	FL20W-5灯埋込型												5		
	FL20W-5灯直付型												5		
	FL20W-4灯埋込型												4		
	FL20W-4灯直付型												4		
	FL20W-3灯埋込型												3		
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型												3		
	FL20W-2灯埋込型												2		
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型												2		
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型												2		
	FL20W-2灯直付型												2		
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型												2		
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型												2		
	FL20W-1灯埋込型											1	1	1	
	FL20W-1灯直付型												1		
	ブラケットFL20W												1		
FL20W-2灯防湿仕様												2			
FL20W-1灯防湿仕様										3		3	1	3	
FL20W-2灯階段灯												2			
FL20W-1灯階段灯												1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	1	4	

【春日丘】体育館

エリア(室)番号	A階段	B階段	廊下・ホール	エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15		
エリア(室)名	A階段		廊下・ホール	渡り廊下1F	柔道場	剣道場	身障者用便所	男・女子便所	男・女子更衣室	食堂(委託)	厨房(委託)	バックヤード	トレーニングルーム	倉庫	渡り廊下2F	アリーナ	体育準備室	倉庫		
稼働時間(h)	24		4	4	2.5	2	0.5	15	15	3	6	2	2	0.5	4	14	14	0.5		
照明器具	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数
	FL R 10 W								1											
FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W 使用中表示灯																				
小計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他FL																				
DL FPL(コンパクト型)32W-1灯 CL FPL(ツイン型)36W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 DL コンパクト型18W-1 DL コンパクト型13W-1 CL FCL30W-2灯 CL FCL20W-1灯 階段灯 FPL36W-1灯				5																
小計	8	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IL 40 W																				
DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W																				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IL 20 W																				
DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸口																				
DL IL13W DL IL85W 高天井灯(ミニハロゲン) 250W 高天井灯(メタハラ) 400W 屋外水銀灯 100W (防犯灯) ガーデンライト IL100W IL250W 灯光器 メタハラ 1kW 灯光器 メタハラ 400W LEDダウンライト 7W LEDダウンライト 14W IL500W IL60W 非常照明 ミニハロゲン 13W																36				
小計	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	1	0	0
誘導灯																				
LED誘導灯(A級) 片面 LED誘導灯(B級・BH形) 両面 LED誘導灯(B級・BH形) 片面 LED誘導灯(B級・BL形) 両面 LED誘導灯(B級・BL形) 片面 LED誘導灯(C級) 両面 LED誘導灯(C級) 片面 冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面 冷陰極管誘導灯(C級) 両面 冷陰極管誘導灯(C級) 片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)				3																
小計	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【春日丘】体育館

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		エリア20		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		ステージ		3Fキャットウォーク		倉庫		機械室		体育館外壁廻り					
稼働時間(h)		0.2		0.1		0.1		0.1		6					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数												
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型											1			
	ブラケットFL10W											1			
	使用中表示灯											1	1	1	
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
そ の 他 FL	DL FPL(コンパクト型)32W-1灯											5	1	5	
	CL FPL(ツイン型)36W-3灯											3			
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯											1			
	DL コンパクト型18W-1											6	1	6	
	DL コンパクト型13W-1									23		23	1	23	
	CL FCL30W-2灯											2			
	CL FCL20W-1灯											1			
	階段灯 FPL36W-1灯											8	1	8	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	42	42		
IL 40 W	DL IL40W											1			
	ブラケットIL40W											1			
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様											1			
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様											1			
	非常照明 IL40W											1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4		
IL 20 W	DL IL20W											1			
	ブラケットIL20W											1			
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様											1			
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様											1			
	非常照明 IL20W											1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4		
諸 口	DL IL13W											1			
	DL IL85W											1			
	高天井灯(ミニハロゲン) 250W											1			
	高天井灯(メタハラ) 400W											36	1	36	
	屋外水銀灯 100W (防犯灯)											1			
	ガーデンライト											1			
	IL100W	156										156	1	156	
	IL250W	6										6	1	6	
	灯光器 メタハラ 1kW											1			
	灯光器 メタハラ 400W											1			
	LEDダウンライト 7W											1			
	LEDダウンライト 14W											1			
	IL500W	6										6	1	6	
	IL60W											1	1	1	
非常照明 ミニハロゲン 13W											3	1	3		
小計	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	208		
誘 導 灯	LED誘導灯(A級) 片面											1			
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面											1			
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面											3	1	3	
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面											1			
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面											6	1	6	
	LED誘導灯(C級) 両面											1			
	LED誘導灯(C級) 片面											15	1	15	
	冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面											1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面											1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面											1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面											1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面											1			
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面											1			
	冷陰極管誘導灯(C級) 片面											1			
従来型誘導灯(大型)											1				
従来型誘導灯(中型)											1				
従来型誘導灯(小型)											1				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24		

【春日丘】ウイステリアホール

エリア(室)番号	A階段		B階段		廊下・ホール		エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15	総台数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数	
	エリア(室)名	稼働時間(h)	照明器具	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数					全台数
FL10W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W 使用中表示灯																									
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他FL	DL FPL(コンパクト型)32W-1灯 CL FPL(ツイン型)36W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 DL コンパクト型18W-1 DL コンパクト型13W-1 CL FCL30W-2灯 CL FCL20W-1灯 階段灯 FPL36W-1灯																									
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IL40W	DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W																									
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IL20W	DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																									
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸口	DL IL13W DL IL85W 高天井灯(ミニハロゲン) 250W 高天井灯(メタハラ) 400W 屋外水銀灯 100W (防犯灯) ガーデンライト IL100W IL250W 灯光器 メタハラ 1kW 灯光器 メタハラ 400W LEDダウンライト 7W LEDダウンライト 14W IL500W IL60W 非常照明 ミニハロゲン 13W					9	3	1	9		4	4			2											
	小計	0	0	0	0	9	3	0	1	0	9	0	0	0	4	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0
誘導灯	LED誘導灯(A級) 片面 LED誘導灯(B級・BH形) 両面 LED誘導灯(B級・BH形) 片面 LED誘導灯(B級・BL形) 両面 LED誘導灯(B級・BL形) 片面 LED誘導灯(C級) 両面 LED誘導灯(C級) 片面 冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面 冷陰極管誘導灯(C級) 両面 冷陰極管誘導灯(C級) 片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)					4																				
	小計	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

大阪府立三国丘高等学校 照明器具一覧と稼働状況表

【特記事項】

1. 台数が下線太字の照明器具については、LED照明へ改修する提案を必ず行うこと(橙色箇所)。
2. 各蛍光灯の色温度は、現状の昼白色が原則である。現地にてよく確認を行うこと。
3. 誘導灯の稼働時間は、各エリア毎の稼働時間と関係なく24時間である。
4. PS、EPSの照明器具については、稼働時間がほぼゼロであるため、掲載していない。
5. ランプを全て抜いている照明器具、点灯しない照明器具、普段から点灯させていない照明器具は掲載していない。

【三国丘】北館(管理棟)・西館1階

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		会議室		女子・男子便所					
稼働時間(h)		0.2		2					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数				
H f 高 出 力 型	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)						3		
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型						3		
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)						2		
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型						2		
	高出力Hf32W-2灯直付型(PH)						2		
	高出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型						2		
	高出力Hf32W-1灯埋込型						1		
	高出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型						1		
	高出力Hf32W-1灯直付型						1		
	高出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型						1		
高出力Hf32W-1灯階段灯						1			
小計		0	0	0	0				
H f 定 格 出 力 型	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)						3		
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型						3		
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)						2		
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型						2		
	定格出力Hf32W-2灯直付型(PN)						2		
	定格出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型						2		
	定格出力Hf32W-1灯埋込型						1		
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型						1		
	定格出力Hf32W-1灯直付型						2		
	定格出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型						1		
定格出力Hf32W-1灯階段灯						1			
小計		0	0	0	0				
F L R 4 0 W	FL40W-8灯埋込型						8		
	FL40W-10灯埋込型						10		
	FL40W-6灯埋込型						6		
	FL40W-4灯埋込型					21	4	84	
	FL40W-3灯埋込型						3		
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型						3		
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型						3		
	FL40W-3灯直付型						3		
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型						3		
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型						3		
	FL40W-2灯埋込型					42	2	84	
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型						2		
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型						2		
	FL40W-2灯直付型	24				91	2	182	6
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型						2		
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型						2		
	FL40W-2灯 浴室仕様直付型						2		
	FL40W-1灯埋込型						1		
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型						1		
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型						1		
FL40W-1灯直付型			4		27	1	27		
FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型						1			
FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型						1			
FL40W-1灯 浴室仕様直付型						1			
FL40W-1灯 浴室仕様壁付型						1			
ブラケットFL40W						1			
FL40W-1灯階段灯						1			
小計		24	0	4	0	181		377	6
F L R 2 0 W	FL20W-4灯直付型						4		
	FL20W-6灯埋込型						6		
	FL20W-5灯埋込型						5		
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型						5		
	FL20W-4灯埋込型						4		
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型						4		
	FL20W-3灯埋込型						3		
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型						3		
	FL20W-2灯埋込型						2		
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型						2		
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型						2		
	FL20W-2灯直付型						2		
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型						2		
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型						2		
	FL20W-2灯 防湿仕様直付型						2		
	FL20W-2灯階段灯					3	2	6	
	FL20W-1灯埋込型						1		
FL20W-1灯直付型			1		1	1	1		
ブラケットFL20W					3	1	3		
FL20W-1灯 防湿仕様直付型						1			
FL20W-1灯階段灯						1			
小計		0	0	1	0	7		10	

【三国丘】北館(管理棟)・西館1階

エリア(室)番号		階段A		階段B		廊下・ホール		エリア1		エリア2		エリア3		エリア4		エリア5		エリア6		エリア7		エリア8		エリア9		エリア10		エリア11		エリア12		エリア13		エリア14		エリア15				
エリア(室)名		階段①(北館北端)		階段②(西館北端)		廊下・ホール		階段③(西館南端)		保健室		准校長室		技術員室		応接室		校長室		付属室		事務室		女子・男子便所		身障者便所		倉庫		送風機室		視聴覚準備室		視聴覚教室		前室・相談室				
稼働時間(h)		4		4		13		4		9		8		13		2		9		4		13		3		0.5		0.5		0.01		2.5		4		2.5				
照明器具		全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数			
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																																							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	FCL32W+30W-1灯														1																									
	FCL40W+30W-1灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 コンパクト型28W×2 コンパクト型36W×4 DL FML 18W-1灯 ブラケット FPL 18W-1灯 ブラケット FPL 13W-1灯 CL FCL32W-7灯 天井灯 110W 直管-1灯					4																											4	12						
小計	0	0	0	0	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IL 40 W	DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W																																							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																																							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸 口	DL ミニハロゲン250W DL IL60W (ミニクリプトン含む) 天井水銀灯 400W 屋外水銀灯 100W 屋外水銀灯 100W×2灯 ガーデンライト メタハロ40W DL ミニハロゲンorミニクリプトン 100W ペンダント(メタハロ) 200W 灯光器(メタハロ) 400W 灯光器 1000W 灯光器 1500W 使用中表示灯 IL5W ペンダント IL100W×4灯 天井水銀灯 400W×2灯 スポットライト 250W スポットライト 100W スポットライト 85W スタンド ミニクリプトン60W×2灯 非常照明 IL13W														3																									
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	LED誘導灯(A級)片面 LED誘導灯(B級・BH形)両面 LED誘導灯(B級・BH形)片面 LED誘導灯(B級・BL形)両面 LED誘導灯(B級・BL形)片面 LED誘導灯(C級)両面 LED誘導灯(C級)片面 冷陰極管誘導灯(A級)片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面 冷陰極管誘導灯(C級)両面 冷陰極管誘導灯(C級)片面																																				4			
	従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)					6																																		
	小計	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【三国丘】北館(管理棟)・西館1階

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		会議室		女子・男子便所					
稼働時間(h)		0.2		2					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数				
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型						1		
	ブラケットFL10W						1		
							1		
							1		
	小計	0	0	0	0				
そ の 他 FL	FCL32W+30W-1灯					1	2	2	
	FCL40W+30W-1灯						2		
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯						1		
	コンパクト型28W×2						2		
	コンパクト型36W×4						4		
	DL FML 18W-1灯			1		5	1	5	
	ブラケット FPL 18W-1灯						1		
	ブラケット FPL 13W-1灯						1		
	CL FCL32W-7灯					4	7	28	12
天井灯 110W 直管-1灯						1			
	小計	0	0	1	0	10		35	12
IL 40 W	DL IL40W						1		
	ブラケットIL40W						1		
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様						1		
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様						1		
	非常照明 IL40W						1		
	小計	0	0	0	0				
IL 20 W	DL IL20W						1		
	ブラケットIL20W						1		
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様						1		
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様						1		
	非常照明 IL20W						1		
	小計	0	0	0	0				
諸 口	DL ミニハロゲン250W						1		
	DL IL60W (ミニクリプトン含む)					35	1	35	
	天井水銀灯 400W						1		
	屋外水銀灯 100W						1		
	屋外水銀灯 100W×2灯						2		
	ガーデンライト メタハロ40W						1		
	DL ミニハロゲンorミニクリプトン 100W						1		
	ペンダント(メタハロ) 200W						1		
	灯光器(メタハロ) 400W						1		
	灯光器 1000W						1		
	灯光器 1500W						1		
	使用中表示灯 IL5W						1		
	ペンダント IL100W×4灯						4		
	天井水銀灯 400W×2灯						2		
	スポットライト 250W						1		
	スポットライト 100W						3	1	3
	スポットライト 85W						1		
スタンド ミニクリプトン60W×2灯						2			
非常照明 IL13W						1			
	小計	0	0	0	0	38		38	
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面						1		
	LED誘導灯(B級・BH形)両面						1		
	LED誘導灯(B級・BH形)片面						1		
	LED誘導灯(B級・BL形)両面						1		
	LED誘導灯(B級・BL形)片面						1		
	LED誘導灯(C級)両面						1		
	LED誘導灯(C級)片面						1		
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面						1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面						1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面						1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面						1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面						1		
	冷陰極管誘導灯(C級)両面						1		
	冷陰極管誘導灯(C級)片面						4	1	4
従来型誘導灯(大型)						1			
従来型誘導灯(中型)						1			
従来型誘導灯(小型)						6	1	6	
	小計	0	0	0	0	10		10	

【三国丘】北館(管理棟)・西館2階

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		総台数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数
エリア(室)名		司書室		書道準備室		書道教室		倉庫					
稼働時間(h)		5		2.5		2.5		0.5					
照明器具		全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数				
H f 高出力型	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)										3		
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型										3		
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)										2		
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型										2		
	高出力Hf32W-2灯直付型(PH)										2		
	高出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型										2		
	高出力Hf32W-1灯埋込型											1	
	高出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型											1	
	高出力Hf32W-1灯直付型											1	
	高出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型											1	
高出力Hf32W-1灯階段灯											1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
H f 定格出力型	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)										3		
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型										3		
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)										2		
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型										2		
	定格出力Hf32W-2灯直付型(PN)										2		
	定格出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型										2		
	定格出力Hf32W-1灯埋込型											1	
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型											1	
	定格出力Hf32W-1灯直付型											2	
	定格出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型											1	
定格出力Hf32W-1灯階段灯											1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F L R 40 W	FL40W-8灯埋込型										8		
	FL40W-10灯埋込型										10		
	FL40W-6灯埋込型										6		
	FL40W-4灯埋込型										4		
	FL40W-3灯埋込型										3		
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型										3		
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型										3		
	FL40W-3灯直付型										3		
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型										3		
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型										3		
	FL40W-2灯埋込型										2		
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型										2		
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型										2		
	FL40W-2灯直付型	16		8		24		8			194	2	388
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型										2		
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型										2		
	FL40W-2灯浴室仕様直付型										2		
	FL40W-1灯埋込型										1		
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型										1		
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型										1		
FL40W-1灯直付型									27	1	27		
FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型										1			
FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型										1			
FL40W-1灯浴室仕様直付型										1			
FL40W-1灯浴室仕様壁付型										1			
ブラケットFL40W										1			
FL40W-1灯階段灯										1			
小計		16	0	8	0	24	0	8	0	221		415	
F L R 20 W	FL20W-4灯直付型										4		
	FL20W-6灯埋込型										6		
	FL20W-5灯埋込型										5		
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型										5		
	FL20W-4灯埋込型										4		
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型										4		
	FL20W-3灯埋込型										3		
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型										3		
	FL20W-2灯埋込型										2		
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型										2		
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型										2		
	FL20W-2灯直付型										2		
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型										2		
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型										2		
	FL20W-2灯防湿仕様直付型										2		
	FL20W-2灯階段灯									6	2	12	
FL20W-1灯埋込型										1			
FL20W-1灯直付型										1			
ブラケットFL20W									3	1	3		
FL20W-1灯防湿仕様直付型										1			
FL20W-1灯階段灯										1			
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	9		15	

【三国丘】北館(管理棟)・西館2階

エリア(室)番号	階段A	階段B	廊下・ホール	エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15	
エリア(室)名	階段①(北館北端)	階段②(西館北端)	廊下・ホール	階段③(西館南端)	男子更衣室	職員室	印刷室	放送室	生徒会指導室	生徒会室	書庫	生活指導室	女子更衣室	進路指導室	資料室	男子便所	女子便所	図書室	
稼働時間(h)	4	4	4	4	1	10.5	4	3	2	2	0.5	2.5	1	2.5	0.5	2	2	3.5	
照明器具	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他 FL	FCL32W+30W-1灯												1						
	FCL40W+30W-1灯																		
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																		
	コンパクト型28W×2																		
	コンパクト型36W×4																		
	DL FML 18W-1灯																		
	ブラケット FPL 18W-1灯																		
	ブラケット FPL 13W-1灯																		
CL FCL32W-7灯																			
天井灯 110W 直管-1灯																			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
IL 40 W	DL IL40W																		
	ブラケットIL40W																		
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様																		
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																		
非常照明 IL40W																			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IL 20 W	DL IL20W																		
	ブラケットIL20W																		
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																		
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様																		
非常照明 IL20W																			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸 口	DL ミニハロゲン250W																		
	DL IL60W (ミニクリプトン含む)																		
	天井水銀灯 400W																		
	屋外水銀灯 100W																		
	屋外水銀灯 100W×2灯																		
	ガーデンライト メタハロ40W																		
	DL ミニハロゲンorミニクリプトン 100W																		
	ペンダント(メタハロ) 200W																		
	灯光器(メタハロ) 400W																		
	灯光器 1000W																		
	灯光器 1500W																		
	使用中表示灯 IL5W																		
	ペンダント IL100W×4灯																		
	天井水銀灯 400W×2灯																		
	スポットライト 250W																		
	スポットライト 100W																		
スポットライト 85W																			
スタンド ミニクリプトン60W×2灯																			
非常照明 IL13W																			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面																		
	LED誘導灯(B級・BH形)両面																		
	LED誘導灯(B級・BH形)片面																		
	LED誘導灯(B級・BL形)両面																		
	LED誘導灯(B級・BL形)片面																		
	LED誘導灯(C級)両面																		
	LED誘導灯(C級)片面																		
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面																		
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面																		
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面																		
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面																		
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面																		
	冷陰極管誘導灯(C級)両面																		
冷陰極管誘導灯(C級)片面																			
従来型誘導灯(大型)																			
従来型誘導灯(中型)																			
従来型誘導灯(小型)																			
小計	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【三国丘】北館(管理棟)・西館2階

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		司書室		書道準備室		書道教室		倉庫					
稼働時間(h)		5		2.5		2.5		0.5					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数				
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型									1			
	ブラケットFL10W									1			
										1			
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
そ の 他 FL	FCL32W+30W-1灯									1	2	2	
	FCL40W+30W-1灯									2			
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯									1			
	コンパクト型28W×2									2			
	コンパクト型36W×4									4			
	DL FML 18W-1灯									1			
	ブラケット FPL 18W-1灯									1			
	ブラケット FPL 13W-1灯									1			
	CL FCL32W-7灯									7			
天井灯 110W 直管-1灯									1				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		
IL 40 W	DL IL40W									1			
	ブラケットIL40W									1			
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様									1			
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様									1			
	非常照明 IL40W									1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IL 20 W	DL IL20W									1			
	ブラケットIL20W									1			
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様									1			
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様									1			
	非常照明 IL20W									1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
諸 口	DL ミニハロゲン250W									1			
	DL IL60W (ミニクリプトン含む)									1			
	天井水銀灯 400W									1			
	屋外水銀灯 100W									1			
	屋外水銀灯 100W×2灯									2			
	ガーデンライト メタハロ40W									1			
	DL ミニハロゲンorミニクリプトン 100W									1			
	ペンダント(メタハロ) 200W									1			
	灯光器(メタハロ) 400W									1			
	灯光器 1000W									1			
	灯光器 1500W									1			
	使用中表示灯 IL5W									1			
	ペンダント IL100W×4灯									4			
	天井水銀灯 400W×2灯									2			
	スポットライト 250W									1			
	スポットライト 100W									1			
	スポットライト 85W									1			
スタンド ミニクリプトン60W×2灯									2				
非常照明 IL13W									1				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面									1			
	LED誘導灯(B級・BH形)両面									1			
	LED誘導灯(B級・BH形)片面									1			
	LED誘導灯(B級・BL形)両面									1			
	LED誘導灯(B級・BL形)片面									1			
	LED誘導灯(C級)両面									1			
	LED誘導灯(C級)片面									1			
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面									1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面									1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面									1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面									1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面									1	1	1	
	冷陰極管誘導灯(C級)両面									1			
	冷陰極管誘導灯(C級)片面									2	1	2	
従来型誘導灯(大型)									1				
従来型誘導灯(中型)									1				
従来型誘導灯(小型)									4	1	4		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7		

エリア(室)番号		エリア16	エリア17	エリア18	エリア19	エリア20	エリア21	エリア22	エリア23	総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数						
エリア(室)名		薬品庫	男子便所	女子便所	身障者便所	給品部	下足室(2箇所)	本館玄関	ポーチ										
稼働時間(h)		0.1	2	2	0.5	4	4	4	0.02										
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数														
H f 高 出 力 型	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)											3							
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型											3							
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)											2							
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型											2							
	高出力Hf32W-2灯直付型(PH)											2							
	高出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型											2							
	高出力Hf32W-1灯埋込型											1							
	高出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型											1							
	高出力Hf32W-1灯直付型											1							
	高出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型											1							
高出力Hf32W-1灯階段灯											1								
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
H f 定 格 出 力 型	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)											3							
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型											3							
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)											2							
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型											2							
	定格出力Hf32W-2灯直付型(PN)											2							
	定格出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型											2							
	定格出力Hf32W-1灯埋込型											1							
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型											1							
	定格出力Hf32W-1灯直付型											2							
	定格出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型											1							
定格出力Hf32W-1灯階段灯											1								
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
F L R 4 0 W	FL40W-8灯埋込型											8							
	FL40W-10灯埋込型											10							
	FL40W-6灯埋込型											6							
	FL40W-4灯埋込型											4							
	FL40W-3灯埋込型											3							
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型											3							
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型											3							
	FL40W-3灯直付型											3							
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型											3							
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型											3							
	FL40W-2灯埋込型							40				40	80						
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型											2							
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型											2							
	FL40W-2灯直付型	2			1		3					114	228						
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型											2							
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型											2							
	FL40W-2灯 浴室仕様直付型											2							
	FL40W-1灯埋込型											18	18						
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型											1							
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型											1							
FL40W-1灯直付型			3	3				63			93	93							
FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型											1								
FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型											1								
FL40W-1灯 浴室仕様直付型											1								
FL40W-1灯 浴室仕様壁付型											1								
ブラケットFL40W											1								
FL40W-1灯階段灯											1								
小計		2	0	3	0	4	0	0	0	3	0	40	0	63	0	0	0	265	419
F L R 2 0 W	FL20W-4灯直付型												4						
	FL20W-6灯埋込型												6						
	FL20W-5灯埋込型												5						
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型												5						
	FL20W-4灯埋込型												4						
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型												4						
	FL20W-3灯埋込型												3						
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型												3						
	FL20W-2灯埋込型												2						
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型												2						
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型												2						
	FL20W-2灯直付型					1						1	2	2					
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型												2						
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型												2						
	FL20W-2灯 防湿仕様直付型												2						
	FL20W-2灯階段灯												2						
	FL20W-1灯埋込型												1						
FL20W-1灯直付型												1							
ブラケットFL20W												1							
FL20W-1灯 防湿仕様直付型												1							
FL20W-1灯階段灯												10	10						
小計		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12

エリア(室)番号		エリア16	エリア17	エリア18	エリア19	エリア20	エリア21	エリア22	エリア23	総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		薬品庫	男子便所	女子便所	身障者便所	給品部	下足室(2箇所)	本館玄関	ポーチ				
稼働時間(h)		0.1	2	2	0.5	4	4	4	0.02				
照明器具		全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数								
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型											1	
	ブラケットFL10W											1	
												1	
												1	
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 FL	FCL32W+30W-1灯											2	
	FCL40W+30W-1灯											2	
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯											3	3
	コンパクト型28W×2									20		20	40
	コンパクト型36W×4											4	
	DL FML 18W-1灯											6	6
	ブラケット FPL 18W-1灯											1	
	ブラケット FPL 13W-1灯											1	
	天井灯 110W 直管-1灯											7	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	29	49
IL 40 W	DL IL40W											1	
	ブラケットIL40W											1	
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様											1	
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様											1	
	非常照明 IL40W											1	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IL 20 W	DL IL20W											1	
	ブラケットIL20W											1	
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様											1	
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様											1	
	非常照明 IL20W											1	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸 口	DL ミニハロゲン250W											1	
	DL IL60W (ミニクリプトン含む)											1	
	天井水銀灯 400W											1	
	屋外水銀灯 100W											1	
	屋外水銀灯 100W×2灯											2	
	ガーデンライト メタハロ40W											1	
	DL ミニハロゲンorミニクリプトン 100W											1	
	ペンダント(メタハロ) 200W											1	
	灯器(メタハロ) 400W											1	
	灯器 1000W											1	
	灯器 1500W											1	
	使用中表示灯 IL5W											1	
	ペンダント IL100W×4灯											4	
	天井水銀灯 400W×2灯											2	
	スポットライト 250W											1	
	スポットライト 100W											1	
	スポットライト 85W											1	
スタンド ミニクリプトン60W×2灯											2		
非常照明 IL13W											1		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面											1	
	LED誘導灯(B級・BH形)両面											1	
	LED誘導灯(B級・BH形)片面											1	
	LED誘導灯(B級・BL形)両面											1	
	LED誘導灯(B級・BL形)片面											1	
	LED誘導灯(C級)両面											1	
	LED誘導灯(C級)片面											1	
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面											1	
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面											1	
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面											1	
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面											1	
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面											1	
	冷陰極管誘導灯(C級)両面											1	
	冷陰極管誘導灯(C級)片面											1	
	従来型誘導灯(大型)											1	
従来型誘導灯(中型)											1		
従来型誘導灯(小型)											1		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		エリア20		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		男子便所		(定)生徒会室		(定)職員室2		(定)職員室1		本館玄関吹抜け部					
稼働時間(h)		3		1		9		9		0.1					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数												
H f 高 出 力 型	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)											3			
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型											3			
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)											2			
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型											2			
	高出力Hf32W-2灯直付型(PH)					12		20				32	2	64	
	高出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型											2			
	高出力Hf32W-1灯埋込型											1			
	高出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型											1			
	高出力Hf32W-1灯直付型											1			
	高出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型											1			
高出力Hf32W-1灯階段灯											1				
小計		0	0	0	0	12	0	20	0	0	0	32		64	
H f 定 格 出 力 型	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)											3			
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型											3			
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)											2			
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型											2			
	定格出力Hf32W-2灯直付型(PN)											2			
	定格出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型											2			
	定格出力Hf32W-1灯埋込型											1			
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型											1			
	定格出力Hf32W-1灯直付型											2			
	定格出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型											1			
定格出力Hf32W-1灯階段灯											1				
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
F L R 4 0 W	FL40W-8灯埋込型											8			
	FL40W-10灯埋込型											10			
	FL40W-6灯埋込型											6			
	FL40W-4灯埋込型											4			
	FL40W-3灯埋込型											3			
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型											3			
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型											3			
	FL40W-3灯直付型											3			
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型											3			
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型											3			
	FL40W-2灯埋込型											2			
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型											2			
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型											2			
	FL40W-2灯直付型			4		2						140	2	280	
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型											2			
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型											2			
	FL40W-2灯 浴室仕様直付型											2			
	FL40W-1灯埋込型											18	1	18	
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型											1			
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型											1			
FL40W-1灯直付型	5										30	1	30		
FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型											1				
FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型											1				
FL40W-1灯 浴室仕様直付型											1				
FL40W-1灯 浴室仕様壁付型											1				
ブラケットFL40W											1				
FL40W-1灯階段灯											10	1	10		
小計		5	0	4	0	2	0	0	0	0	0	198		338	
F L R 2 0 W	FL20W-4灯直付型											4			
	FL20W-6灯埋込型											6			
	FL20W-5灯埋込型											5			
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型											5			
	FL20W-4灯埋込型											4			
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型											4			
	FL20W-3灯埋込型											3			
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型											3			
	FL20W-2灯埋込型											2			
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型											2			
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型											2			
	FL20W-2灯直付型											2			
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型											2			
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型											2			
	FL20W-2灯 防湿仕様 直付型											2			
	FL20W-2灯階段灯											2			
	FL20W-1灯埋込型											1			
	FL20W-1灯直付型											1			
ブラケットFL20W											1				
FL20W-1灯 防湿仕様 直付型											1				
FL20W-1灯階段灯											1				
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		エリア20		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		男子便所		(定)生徒会室		(定)職員室2		(定)職員室1		本館玄関吹抜け部					
稼働時間(h)		3		1		9		9		0.1					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数												
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型												1		
	ブラケットFL10W												1		
													1		
													1		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
そ の 他 FL	FCL32W+30W-1灯												2		
	FCL40W+30W-1灯												2		
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯												3	1	3
	コンパクト型28W×2					4							4	2	8
	コンパクト型36W×4												4		
	DL FML 18W-1灯												1		
	ブラケット FPL 18W-1灯												1		
	ブラケット FPL 13W-1灯												1		
	CL FCL32W-7灯												7		
天井灯 110W 直管-1灯												1			
	小計	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	7		11	
IL 40 W	DL IL40W												1		
	ブラケットIL40W												1		
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様												1		
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様												1		
	非常照明 IL40W												1		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IL 20 W	DL IL20W												1		
	ブラケットIL20W												1		
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様												1		
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様												1		
	非常照明 IL20W												1		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
諸 口	DL ミニハロゲン250W												1		
	DL IL60W (ミニクリプトン含む)												1		
	天井水銀灯 400W												1		
	屋外水銀灯 100W												1		
	屋外水銀灯 100W×2灯												2		
	ガーデンライト メタハロ40W												1		
	DL ミニハロゲンorミニクリプトン 100W												1		
	ペンダント(メタハロ) 200W									4			4	1	4
	灯光器(メタハロ) 400W												1		
	灯光器 1000W												1		
	灯光器 1500W												1		
	使用中表示灯 IL5W												1		
	ペンダント IL100W×4灯												4		
	天井水銀灯 400W×2灯												2		
	スポットライト 250W												1		
	スポットライト 100W												1		
	スポットライト 85W												1		
スタンド ミニクリプトン60W×2灯												2			
非常照明 IL13W												1			
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4		4	
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面												1		
	LED誘導灯(B級・BH形)両面												1		
	LED誘導灯(B級・BH形)片面												1		
	LED誘導灯(B級・BL形)両面												1		
	LED誘導灯(B級・BL形)片面												1		
	LED誘導灯(C級)両面												1		
	LED誘導灯(C級)片面												1		
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面												1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面												1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面												1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面												1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面												1		
	冷陰極管誘導灯(C級)両面												1		
	冷陰極管誘導灯(C級)片面												1		
	従来型誘導灯(大型)												1		
従来型誘導灯(中型)												1			
従来型誘導灯(小型)												14	1	14	
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	14	

エリア(室)番号	階段A	階段B	廊下・ホール	エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15	
エリア(室)名	階段④(本館西端)	階段⑤(本館北端)	廊下	階段⑥(螺旋階段)	学習室	3年1組	3年2組	3年3組	3年4組	3年5組	3年6組	3年7組	3年8組	(定)休養室	第2LAN教室(元・地字教室)	生物教室	生物準備室	女子便所	
稼働時間(h)	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	1	8	1.6	12	3	
照明器具	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	
H f 高 出 力 型	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)																		
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																		
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)																		
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																		
	高出力Hf32W-2灯直付型(PH)																		
	高出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																		
	高出力Hf32W-1灯埋込型																		
	高出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型																		
	高出力Hf32W-1灯直付型																		
	高出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型																		
高出力Hf32W-1灯階段灯																			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H f 定 格 出 力 型	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)																		
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																		
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)																		
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																		
	定格出力Hf32W-2灯直付型(PN)																		
	定格出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																		
	定格出力Hf32W-1灯埋込型																		
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型																		
	定格出力Hf32W-1灯直付型																		
	定格出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型																		
定格出力Hf32W-1灯階段灯																			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F L R 4 0 W	FL40W-8灯埋込型																		
	FL40W-10灯埋込型																		
	FL40W-6灯埋込型																		
	FL40W-4灯埋込型																		
	FL40W-3灯埋込型																		
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型																		
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																		
	FL40W-3灯直付型																		
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型																		
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型																		
	FL40W-2灯埋込型																		
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型																		
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																		
	FL40W-2灯直付型					8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	22	16	12
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型																		
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																		
	FL40W-2灯浴室仕様直付型																		
	FL40W-1灯埋込型					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型																		
FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型																			
FL40W-1灯直付型				18															
FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型																	7		
FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型																			
FL40W-1灯浴室仕様直付型																			
FL40W-1灯浴室仕様壁付型																			
ブラケットFL40W																			
FL40W-1灯階段灯	2		2																
小計	2	0	2	0	18	0	1	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	
F L R 2 0 W	FL20W-4灯直付型																		
	FL20W-6灯埋込型																		
	FL20W-5灯埋込型																		
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型																		
	FL20W-4灯埋込型																		
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型																		
	FL20W-3灯埋込型																		
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型																		
	FL20W-2灯埋込型																		
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型																		
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																		
	FL20W-2灯直付型																		
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型																		
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																		
	FL20W-2灯防湿仕様直付型																		
	FL20W-2灯階段灯																		
FL20W-1灯埋込型																			
FL20W-1灯直付型																			
ブラケットFL20W																			
FL20W-1灯防湿仕様直付型																			
FL20W-1灯階段灯																			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		総合数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数
エリア(室)名		多目的ホール		ステージ		倉庫1		倉庫2					
稼働時間(h)		0.3		0.3		0.05		0.05					
照明器具		全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数				
H f 高出力型	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)										3		
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型										3		
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)										2		
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型										2		
	高出力Hf32W-2灯直付型(PH)										2		
	高出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型										2		
	高出力Hf32W-1灯埋込型											1	
	高出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型											1	
	高出力Hf32W-1灯直付型											1	
	高出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型											1	
高出力Hf32W-1灯階段灯											1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
H f 定格出力型	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)										3		
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型										3		
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)										2		
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型										2		
	定格出力Hf32W-2灯直付型(PN)										2		
	定格出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型										2		
	定格出力Hf32W-1灯埋込型										1		
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型										1		
	定格出力Hf32W-1灯直付型										2		
	定格出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型										1		
定格出力Hf32W-1灯階段灯										1			
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F L R 40 W	FL40W-8灯埋込型										8		
	FL40W-10灯埋込型										10		
	FL40W-6灯埋込型										6		
	FL40W-4灯埋込型										4		
	FL40W-3灯埋込型										3		
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型										3		
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型										3		
	FL40W-3灯直付型										3		
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型										3		
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型										3		
	FL40W-2灯埋込型										2		
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型										2		
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型										2		
	FL40W-2灯直付型			14		2		2			148	2	296
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型										2		
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型										2		
	FL40W-2灯浴室仕様直付型										2		
	FL40W-1灯埋込型										18	1	18
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型										1		
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型										1		
FL40W-1灯直付型										25	1	25	
FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型										1			
FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型										1			
FL40W-1灯浴室仕様直付型										1			
FL40W-1灯浴室仕様壁付型										1			
ブラケットFL40W										1			
FL40W-1灯階段灯										5	1	5	
小計		0	0	14	0	2	0	2	0	196		344	
F L R 20 W	FL20W-4灯直付型										4		
	FL20W-6灯埋込型										6		
	FL20W-5灯埋込型										5		
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型										5		
	FL20W-4灯埋込型										4		
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型										4		
	FL20W-3灯埋込型										3		
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型										3		
	FL20W-2灯埋込型										2		
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型										2		
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型										2		
	FL20W-2灯直付型										2		
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型										2		
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型										2		
	FL20W-2灯防湿仕様直付型										2		
	FL20W-2灯階段灯										2		
FL20W-1灯埋込型										1			
FL20W-1灯直付型										1			
ブラケットFL20W										1			
FL20W-1灯防湿仕様直付型										1			
FL20W-1灯階段灯										1			
小計		0	0	0	0	0	0	0	0				

エリア(室)番号		階段A		階段B		廊下・ホール		エリア1		エリア2		エリア3		エリア4		エリア5		エリア6		エリア7		エリア8		エリア9		エリア10		エリア11		エリア12		エリア13		エリア14		エリア15				
エリア(室)名		階段4(本館西端)		階段5(本館北端)		廊下		階段6(螺旋階段)		学習室		3年1組		3年2組		3年3組		3年4組		3年5組		3年6組		3年7組		3年8組		(定)休養室		第2LAN教室(元、地字教室)		生物教室		生物準備室		女子便所				
稼働時間(h)		4		4		4		4		4		8		8		8		8		8		8		8		8		1		8		1.6		12		3				
照明器具		全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数			
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																																							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他 FL	FCL32W+30W-1灯 FCL40W+30W-1灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 コンパクト型28W×2 コンパクト型36W×4 DL FML 18W-1灯 ブラケット FPL 18W-1灯 ブラケット FPL 13W-1灯 CL FCL32W-7灯 天井灯 110W 直管-1灯																																						
		小計	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
IL 40 W		DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W																																						
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		IL 20 W	DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																																					
			小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸 口			DL ミニハロゲン250W DL IL60W (ミニクリプトン含む) 天井水銀灯 400W 屋外水銀灯 100W 屋外水銀灯 100W×2灯 ガーデンライト メタハロ40W DL ミニハロゲンorミニクリプトン 100W ペンダント(メタハロ) 200W 灯器(メタハロ) 400W 灯器 1000W 灯器 1500W 使用中表示灯 IL5W ペンダント IL100W×4灯 天井水銀灯 400W×2灯 スポットライト 250W スポットライト 100W スポットライト 85W スタンド ミニクリプトン60W×2灯 非常照明 IL13W																																					
			小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面 LED誘導灯(B級・BH形)両面 LED誘導灯(B級・BH形)片面 LED誘導灯(B級・BL形)両面 LED誘導灯(B級・BL形)片面 LED誘導灯(C級)両面 LED誘導灯(C級)片面 冷陰極管誘導灯(A級)片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面 冷陰極管誘導灯(C級)両面 冷陰極管誘導灯(C級)片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)																																						
		小計	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		総合数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数
エリア(室)名		多目的ホール		ステージ		倉庫1		倉庫2					
稼働時間(h)		0.3		0.3		0.05		0.05					
照明器具		全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数				
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型									1			
	ブラケットFL10W									1			
										1			
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
その他 FL	FCL32W+30W-1灯									2			
	FCL40W+30W-1灯									2			
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯									7	7		
	コンパクト型28W×2									12	2	24	
	コンパクト型36W×4									4			
	DL FML 18W-1灯									1			
	ブラケット FPL 18W-1灯									1			
	ブラケット FPL 13W-1灯									1			
	天井灯 110W 直管-1灯									7			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	19		31		
IL 40 W	DL IL40W									1			
	ブラケットIL40W									1			
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様									1			
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様									1			
	非常照明 IL40W									1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	4				
IL 20 W	DL IL20W									1			
	ブラケットIL20W									1			
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様									1			
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様									1			
	非常照明 IL20W									1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	4				
諸 口	DL ミニハロゲン250W	48								48	1	48	
	DL IL60W (ミニクリプトン含む)									1			
	天井水銀灯 400W									1			
	屋外水銀灯 100W									1			
	屋外水銀灯 100W×2灯									2			
	ガーデンライト メタハロ40W									1			
	DL ミニハロゲンorミニクリプトン 100W									1			
	ペンダント(メタハロ) 200W									1			
	灯光器(メタハロ) 400W									1			
	灯光器 1000W									1			
	灯光器 1500W									1			
	使用中表示灯 IL5W									1			
	ペンダント IL100W×4灯									4			
	天井水銀灯 400W×2灯									2			
	スポットライト 250W									1			
	スポットライト 100W									1			
	スポットライト 85W									1			
スタンド ミニクリプトン60W×2灯									2				
非常照明 IL13W									1				
小計	48	0	0	0	0	0	0	0	0	48		48	
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面									1			
	LED誘導灯(B級・BH形)両面									1			
	LED誘導灯(B級・BH形)片面									1			
	LED誘導灯(B級・BL形)両面									1			
	LED誘導灯(B級・BL形)片面									1			
	LED誘導灯(C級)両面									1			
	LED誘導灯(C級)片面									1			
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面									1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面									1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面									1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面									1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面									1			
	冷陰極管誘導灯(C級)両面									1			
	冷陰極管誘導灯(C級)片面									1			
従来型誘導灯(大型)									1				
従来型誘導灯(中型)									1				
従来型誘導灯(小型)									17	1	17		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17		17	

【三国丘】三丘会館

エリア(室)番号	階段A	階段B	廊下・ホール	エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15	総台数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数
エリア(室)名	階段		玄関・ホール・廊下	1F ラウンジ	事務室	資料室	倉庫	湯沸室	男子便所	女子便所	身障者便所	EV機械室	2F 会議室	倉庫	便所	湯沸室						
稼働時間(h)	2		2	0.5	7	0.5	0.1	0.5	0.5	1	0.01	0.01	0.5	0.1	0.5	0.1						
照明器具	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	総台数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数
	FL R 10 W																					
FL R 10 W	FL10W-1灯直付型																		1			
	ブラケットFL10W																		1			
																			1			
																			1			
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他FL	FCL32W+30W-1灯																		2			
	FCL40W+30W-1灯				3														3	2		6
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯				6														13	1		13
	コンパクト型28W×2																		2			
	コンパクト型36W×4																		2	4		8
	DL FML 18W-1灯				2														6	1		6
	ブラケット FPL 18W-1灯																		1			
	ブラケット FPL 13W-1灯																		1			
	CL FCL32W-7灯																		7			
	天井灯 110W 直管-1灯																		27	1		27
	小計	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	1		60
IL 40 W	DL IL40W																		1			
	ブラケットIL40W																		1			
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様																		1			
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																		1			
	非常照明 IL40W																		1			
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IL 20 W	DL IL20W																		1			
	ブラケットIL20W																		1			
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																		1			
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様																		1			
	非常照明 IL20W																		1			
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸口	DL ミニハロゲン250W																		1			
	DL IL60W (ミニクリプトン含む)				1														26	1		26
	天井水銀灯 400W																		1			
	屋外水銀灯 100W																		1			
	屋外水銀灯 100W×2灯																		2			
	ガーデンライト メタハロ40W																		1			
	DL ミニハロゲンorミニクリプトン 100W	7						24											31	1		31
	ペンダント(メタハロ) 200W																		1			
	灯器(メタハロ) 400W																		1			
	灯器 1000W																		1			
	灯器 1500W																		1			
	使用中表示灯 IL5W																		1			
	ペンダント IL100W×4灯							2											2	4		8
	天井水銀灯 400W×2灯																		2			
	スポットライト 250W																		1			
	スポットライト 100W																		1			
	スポットライト 85W																		4			8
スタンド ミニクリプトン60W×2灯							1											2	2		4	
	非常照明 IL13W																	1				
	小計	7	0	0	0	6	0	27	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	69	1		77
誘導灯	LED誘導灯(A級)片面																		1			
	LED誘導灯(B級・BH形)両面																		1			
	LED誘導灯(B級・BH形)片面																		1			
	LED誘導灯(B級・BL形)両面																		1			
	LED誘導灯(B級・BL形)片面																		1			
	LED誘導灯(C級)両面																		1			
	LED誘導灯(C級)片面																		1			
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面																		1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面																		1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面																		1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面																		1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面																		1			
	冷陰極管誘導灯(C級)両面																		1			
	冷陰極管誘導灯(C級)片面																		1			
従来型誘導灯(大型)																		1				
従来型誘導灯(中型)																		1				
従来型誘導灯(小型)																		4	1		4	
	小計	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1		4

【三国丘】旧三丘会館

エリア(室)番号		階段A	階段B	廊下・ホール	エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15	総合数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数			
エリア(室)名	稼働時間(h)	階段		廊下・ホール	1F 資料室A	資料室B	2F 会議室	倉庫																		
照明器具		全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	
		FL R 10 W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他 FL	FCL32W+30W-1灯																									
	FCL40W+30W-1灯																									
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																									
	コンパクト型28W×2																									
	コンパクト型36W×4																									
	DL FML 18W-1灯																									
	ブラケット FPL 18W-1灯																									
	ブラケット FPL 13W-1灯																									
CL FCL32W-7灯																										
天井灯 110W 直管-1灯																										
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IL 40 W	DL IL40W																									
	ブラケットIL40W																									
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様																									
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																									
	非常照明 IL40W																									
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IL 20 W	DL IL20W																									
	ブラケットIL20W																									
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																									
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様																									
	非常照明 IL20W																									
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸 口	DL ミニハロゲン250W																									
	DL IL60W (ミニクリプトン含む)																									
	天井水銀灯 400W																									
	屋外水銀灯 100W																									
	屋外水銀灯 100W×2灯																									
	ガーデンライト メタハロ40W																									
	DL ミニハロゲンorミニクリプトン 100W																									
	ペンダント(メタハロ) 200W																									
	灯光器(メタハロ) 400W																									
	灯光器 1000W																									
	灯光器 1500W																									
	使用中表示灯 IL5W																									
		天井水銀灯 400W×2灯																								
		スポットライト 250W																								
		スポットライト 100W																								
	スポットライト 85W																									
	スタンド ミニクリプトン60W×2灯																									
	非常照明 IL13W																									
	小計	0	0	0	0	5	0	3	0	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面																									
	LED誘導灯(B級・BH形)両面																									
	LED誘導灯(B級・BH形)片面																									
	LED誘導灯(B級・BL形)両面																									
	LED誘導灯(B級・BL形)片面																									
	LED誘導灯(C級)両面																									
	LED誘導灯(C級)片面																									
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面																									
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面																									
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面																									
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面																									
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面																									
	冷陰極管誘導灯(C級)両面																									
	冷陰極管誘導灯(C級)片面																									
		従来型誘導灯(大型)																								
	従来型誘導灯(中型)																									
	従来型誘導灯(小型)																									
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

大阪府立岸和田高等学校 照明器具一覧と稼働状況表

【特記事項】

1. 台数が下線太字の照明器具については、LED照明へ改修する提案を必ず行うこと(橙色箇所)。
2. 各蛍光灯の色温度は、現状の昼白色が原則である。現地にてよく確認を行うこと。
3. 誘導灯の稼働時間は、各エリア毎の稼働時間と関係なく24時間である。
4. PS、EPSの照明器具については、稼働時間がほぼゼロであるため、掲載していない。
5. ランプを全て抜いている照明器具、点灯しない照明器具、普段から点灯させていない照明器具は掲載していない。

【岸和田】1階(本館・東館・特別教室棟)

エリア(室)番号	階段①		階段②		廊下・ホール		エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15	
	南館①階段	南館②階段	南館②階段	南館②階段	廊下・ホール	廊下・ホール	東館①階段	東館②階段	特別教室棟階段	事務室	校長室	来賓室	教務室	放送室	印刷室	技師室	図書室	司書室	視聴覚教室	操作室	倉庫	
稼働時間(h)	2		2		2		2	2	2	13	10	3	11.5	2	5	8.5	4.5	5.5	4	5	0.5	
照明器具	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数
	FLR10W	FL10W-1灯直付型																				
ブラケットFL10W																						
小計																						
その他FL	FCL40+30W-各1灯																					
	CL FPL(ツイン型)36W-3灯																					
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																					
	コンパクト型27W×2																					
	FCL30W-1灯																					
	DL FML18																					
	FPL 18W																					
	FPL 13W																					
	庭園灯 FPL(コンパクト型)27W-1灯																					
	外灯 FPL36W × 1灯																					
小計																						
IL40W	DL IL40W																					
	ブラケットIL40W																					
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様																					
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																					
	非常照明 IL40W																					
小計																						
IL20W	DL IL20W																					
	ブラケットIL20W																					
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																					
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様																					
	階段灯 IL20W																					
非常照明 IL20W																						
小計																						
諸口	ミニハロゲン250W																					
	IL60W																					
	天井水銀灯 400W																					
	屋外水銀灯 100W																					
	屋外水銀灯 200W																					
	ガーデンライト																					
	IL5W																					
	ポーター・アッパー 100W×12灯																					
	IL 500W																					
	IL80W																					
	スポットライト IL75W																					
	IL7W																					
	スポットライト ミニハロゲン85W																					
	天井水銀灯 400W×2																					
	スポットライト 1kW																					
スポットライト 500W																						
DL HID200W																						
非常照明 IL13W																						
小計																						
誘導灯	LED誘導灯(A級)片面																					
	LED誘導灯(B級・BH形)両面																					
	LED誘導灯(B級・BH形)片面																					
	LED誘導灯(B級・BL形)両面																					
	LED誘導灯(B級・BL形)片面																					
	LED誘導灯(C級)両面																					
	LED誘導灯(C級)片面																					
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面																					
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面																					
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面																					
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面																					
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面																					
	冷陰極管誘導灯(C級)両面																					
	冷陰極管誘導灯(C級)片面																					
	従来型誘導灯(大型)																					
従来型誘導灯(中型)																						
従来型誘導灯(小型)																						
小計																						

【岸和田】2階(本館・東館・特別教室棟)

エリア(室)番号 エリア(室)名 稼働時間(h)	階段①		階段②		廊下・ホール		エリア1		エリア2		エリア3		エリア4		エリア5		エリア6		エリア7		エリア8		エリア9		エリア10		エリア11		エリア12		エリア13		エリア14		エリア15							
	南館①階段	南館②階段	南館①階段	南館②階段	廊下・ホール	廊下・ホール	東館①階段	東館②階段	東館①階段	東館②階段	特別教室棟階段	3年1組	3年2組	3年3組	3年4組	3年5組	3年6組	3年7組	3年8組	3年8組	3年8組	3年8組	3年8組	3年8組	3年8組	3年8組	3年8組	3年8組	3年8組	3年8組	3年8組											
稼働時間(h)	2		2		2		2		2		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10							
照明器具	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数						
FLR10W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																																									
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他FL	FCL40+30W-各1灯 CL FPL(ツイン型)36W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 コンパクト型27W×2 FCL30W-1灯 DL FML18 FPL 18W FPL 13W 庭園灯 FPL(コンパクト型)27W-1灯 外灯 FPL36W×1灯				8																																					
	小計		2	0	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	IL40W	DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W																																								
		小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		IL20W	DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 階段灯 IL20W 非常照明 IL20W																																							
			小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	諸口		ミニハロゲン250W IL60W 天井水銀灯 400W 屋外水銀灯 100W 屋外水銀灯 200W ガーデンライト IL5W ポーター・アッパー 100W×12灯 IL 500W IL80W スポットライト IL75W IL7W スポットライト ミニハロゲン85W 天井水銀灯 400W×2 スポットライト 1kW スポットライト 500W DL HID200W 非常照明 IL13W																																							
			小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
誘導灯		LED誘導灯(A級)片面 LED誘導灯(B級・BH形)両面 LED誘導灯(B級・BH形)片面 LED誘導灯(B級・BL形)両面 LED誘導灯(B級・BL形)片面 LED誘導灯(C級)両面 LED誘導灯(C級)片面 冷陰極管誘導灯(A級)片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面 冷陰極管誘導灯(C級)両面 冷陰極管誘導灯(C級)片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)				4		6																																		
		小計		0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

【岸和田】2階(本館・東館・特別教室棟)

エリア(室)番号 エリア(室)名 稼働時間(h)	エリア16 多目的教室 6		エリア17 自治会室 1.5		エリア18 給品部 7		エリア19 生物実験室 4		エリア20 生物準備室 12		エリア21 倉庫 0.4		エリア22 生物講義室 0.1		エリア23 女子職員更衣室 1.5		エリア24 多目的ホールギャラリー 0.02		エリア25 数学家教員室 12.5		エリア26 国語科教員室 12.5		エリア27 男・女便所 3		エリア28 送風機室 0.01		エリア29 渡廊下 3		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数				
FLR10W	FL10W-1灯直付型																												1			
	ブラケットFL10W																												1			
																													1			
																													1			
	小計																												0	0	0	0
その他FL	FCL40+30W-各1灯																												2			
	CL FPL(ツイン型)36W-3灯																												3			
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																												8	1	8	
	コンパクト型27W×2																												2			
	FCL30W-1灯																												1			
	DL FML18																												1			
	FPL 18W																												2	1	2	
	FPL 13W																												2	1	2	
	庭園灯 FPL(コンパクト型)27W-1灯																												1			
	外灯 FPL36W×1灯																												1			
小計																												0	0	0	0	
IL40W	DL IL40W																												1			
	ブラケットIL40W																												1			
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様																												1			
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																												1			
	非常照明 IL40W																												1			
小計																												0	0	0	0	
IL20W	DL IL20W																												1			
	ブラケットIL20W																												1			
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																												1			
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様																												1			
	階段灯 IL20W																												1			
非常照明 IL20W																												1				
小計																												0	0	0	0	
諸口	ミニハロゲン250W																												1			
	IL60W																														2	2
	天井水銀灯 400W																												1			
	屋外水銀灯 100W																												1			
	屋外水銀灯 200W																												1			
	ガーデンライト																												1			
	IL5W																												1			
	ポーター・アッパー 100W×12灯																												12			
	IL 500W																												1			
	IL80W																												1			
	スポットライト IL75W																												1			
	IL7W																												1			
	スポットライト ミニハロゲン85W																												1			
	天井水銀灯 400W×2																												2			
	スポットライト 1kW																												1			
スポットライト 500W																												1				
DL HID200W																												1				
非常照明 IL13W																												1				
小計																												0	0	0	0	
誘導灯	LED誘導灯(A級)片面																												1			
	LED誘導灯(B級・BH形)両面																												1			
	LED誘導灯(B級・BH形)片面																												1			
	LED誘導灯(B級・BL形)両面																												1			
	LED誘導灯(B級・BL形)片面																												4	1	4	
	LED誘導灯(C級)両面																												1			
	LED誘導灯(C級)片面																												7	1	7	
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面																												1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面																												1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面																												1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面																												1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面																												1			
	冷陰極管誘導灯(C級)両面																												1			
	冷陰極管誘導灯(C級)片面																												1			
	従来型誘導灯(大型)																												1			
従来型誘導灯(中型)																												1				
従来型誘導灯(小型)																												4	1	4		
小計																												0	0	0	0	
小計																												0	0	0	0	
小計																												15		15		

【岸和田】3階(本館・東館・特別教室棟)

エリア(室)番号 エリア(室)名 稼働時間(h)	エリア16 東選択教室 6		エリア17 美術教室 4		エリア18 美術準備室 6		エリア19 生徒相談室 2.5		エリア20 物理実験室 5		エリア21 物理準備室 12		エリア22 倉庫 0.5		エリア23 物理講義室 2		エリア24 男子職員更衣室 1		エリア25 地学教室 3		エリア26 地学準備室 10		エリア27 西選択教室 4		エリア28 男・女便所 3		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数																																							
	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数																																											
FLR10W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																										1																																										
	小計																										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
	FCL40+30W-各1灯																										2																																										
	CL FPL(ツイン型)36W-3灯																										3																																										
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																										8	1		8																																							
コンパクト型27W×2																										2																																											
その他FL	FCL30W-1灯																										1																																										
	DL FML18																										1																																										
	FPL 18W																										1																																										
	FPL 13W																										2	1		2																																							
	庭園灯 FPL(コンパクト型)27W-1灯																										1																																										
	外灯 FPL36W×1灯																										1																																										
	小計																										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1		10								
	IL40W	DL IL40W																										1																																									
ブラケットIL40W																										1																																											
DL IL40W 屋外(防滴)仕様																										1																																											
ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																										1																																											
非常照明 IL40W																										1																																											
小計																										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
IL20W	DL IL20W																										1																																										
	ブラケットIL20W																										1																																										
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																										1																																										
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様																										1																																										
	階段灯 IL20W																										1																																										
非常照明 IL20W																										1																																											
小計																										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
諸口	ミニハロゲン250W																										1																																										
	IL60W																										1																																										
	天井水銀灯 400W																										1																																										
	屋外水銀灯 100W																										1																																										
	屋外水銀灯 200W																										1																																										
	ガーデンライト																										1																																										
	IL5W																										5	1		5																																							
	ポーター・アッパー 100W×12灯																										12																																										
	IL 500W																										1																																										
	IL80W																										1																																										
	スポットライト IL75W																										1																																										
	IL7W																										1																																										
	スポットライト ミニハロゲン85W																										1																																										
	天井水銀灯 400W×2																										2																																										
	スポットライト 1kW																										1																																										
	スポットライト 500W																										1																																										
DL HID200W																										1																																											
非常照明 IL13W																										1																																											
小計																										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1		5							
誘導灯	LED誘導灯(A級)片面																										1																																										
	LED誘導灯(B級・BH形)両面																										1																																										
	LED誘導灯(B級・BH形)片面																										1																																										
	LED誘導灯(B級・BL形)両面																										1																																										
	LED誘導灯(B級・BL形)片面																										3	1		3																																							
	LED誘導灯(C級)両面																										1																																										
	LED誘導灯(C級)片面																										6	1		6																																							
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面																										1																																										
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面																										1																																										
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面																										1																																										
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面																										1																																										
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面																										1																																										
	冷陰極管誘導灯(C級)両面																										1																																										
冷陰極管誘導灯(C級)片面																										1																																											
従来型誘導灯(大型)																										1																																											
従来型誘導灯(中型)																										1																																											
従来型誘導灯(小型)																										5	1		5																																								
小計																										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1		14

【岸和田】4階(本館・東館・特別教室棟)

エリア(室)番号 エリア(室)名 稼働時間(h)	エリア16 音楽準備室 8		エリア17 器具庫(兼部室) 2		エリア18 被服教室 3		エリア19 家庭科準備室 10		エリア20 調理教室 3		エリア21 倉庫 0.1		エリア22 家庭科総合実習室 3		エリア23 作教室 1.5		エリア24 書道準備室 5		エリア25 書道教室 4		エリア26 男・女便所 3		エリア27 多目的ホール(上) 送風機室 0.01		エリア28 多目的ホール(下) 送風機室 0.01		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数				
F L R 1 0 W	FL10W-1灯直付型																								2	1				
	ブラケットFL10W																									1				
	小計																								2	1		2		
そ の 他 F L	FCL40+30W-各1灯																								1	2		2		
	CL FPL(ツイン型)36W-3灯																									3				
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																									1				
	コンパクト型27W×2																									2				
	FCL30W-1灯																									1				
	DL FML18																									1				
	FPL 18W																									1				
	FPL 13W																								3	5		5		
	庭園灯 FPL(コンパクト型)27W-1灯																									1				
外灯 FPL36W×1灯																									1					
小計																								4	6		7			
I L 4 0 W	DL IL40W																									1				
	ブラケットIL40W																									1				
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様																									1				
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																									1				
	非常照明 IL40W																									1				
小計																								0	4		4			
I L 2 0 W	DL IL20W																									1				
	ブラケットIL20W																									1				
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																									1				
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様																									1				
	階段灯 IL20W																									1				
	非常照明 IL20W																									1				
小計																								0	6		6			
諸 口	ミニハロゲン250W																									1				
	IL60W																								5	7		7		
	天井水銀灯 400W																									1				
	屋外水銀灯 100W																									1				
	屋外水銀灯 200W																									1				
	ガーデンライト																									1				
	IL5W																									1				
	ポーター・アッパー 100W×12灯																									12				
	IL 500W																									1				
	IL80W																									1				
	スポットライト IL75W																									1				
	IL7W																									1				
	スポットライト ミニハロゲン85W																									1				
	天井水銀灯 400W×2																									2				
	スポットライト 1kW																									1				
	スポットライト 500W																									1				
DL HID200W																									1					
非常照明 IL13W																									1					
小計																								5	22		27			
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面																									1				
	LED誘導灯(B級・BH形)両面																									1				
	LED誘導灯(B級・BH形)片面																									1				
	LED誘導灯(B級・BL形)両面																									1				
	LED誘導灯(B級・BL形)片面																									4		4		
	LED誘導灯(C級)両面																									1				
	LED誘導灯(C級)片面																								6	6		6		
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面																									1				
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面																									1				
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面																									1				
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面																									1				
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面																									1				
	冷陰極管誘導灯(C級)両面																									1				
	冷陰極管誘導灯(C級)片面																									1				
従来型誘導灯(大型)																									1					
従来型誘導灯(中型)																									1					
従来型誘導灯(小型)																								5	5		5			
小計																								0	15		15			

エリア(室)番号 エリア(室)名 稼働時間(h)	階段①		階段②		廊下・ホール		エリア1		エリア2		エリア3		エリア4		エリア5		エリア6		エリア7		エリア8		エリア9		エリア10		エリア11		エリア12		エリア13		エリア14		エリア15		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数								
	南館①階段	稼働時間	全 台 数	間 引 本 数																																												
FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W																																							1	1								
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1							
FCL40+30W-各1灯 CL FPL(ツイン型)36W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 コンパクト型27W×2 FCL30W-1灯 DL FML18 FPL 18W FPL 13W 庭園灯 FPL(コンパクト型)27W-1灯 外灯 FPL36W ×1灯																																									2	3	1	2				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1				
DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W																																									1	1	1	1				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1				
DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 階段灯 IL20W 非常照明 IL20W																																										1	1	1	1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1				
ミニハロゲン250W IL60W 天井水銀灯 400W 屋外水銀灯 100W 屋外水銀灯 200W ガーデンライト IL5W ポードー・アッパー 100W×12灯 IL 500W IL80W スポットライト IL75W IL7W スポットライト ミニハロゲン85W 天井水銀灯 400W×2 スポットライト 1kW スポットライト 500W DL HID200W 非常照明 IL13W																																										2	1	1	1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2				
LED誘導灯(A級)片面 LED誘導灯(B級・BH形)両面 LED誘導灯(B級・BH形)片面 LED誘導灯(B級・BL形)両面 LED誘導灯(B級・BL形)片面 LED誘導灯(C級)両面 LED誘導灯(C級)片面 冷陰極管誘導灯(A級)片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面 冷陰極管誘導灯(C級)両面 冷陰極管誘導灯(C級)片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)																																													1	1	1	1
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1		

【岸和田】セミナーハウス

エリア(室)番号 エリア(室)名 稼働時間(h)	A階段		B階段		廊下・ホール		エリア1		エリア2		エリア3		エリア4		エリア5		エリア6		エリア7		エリア8		エリア9		エリア10		エリア11		エリア12		エリア13		エリア14		エリア15		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数												
	階段	稼働時間	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数																
FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W											1																												1	1	1											
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1											
FCL40+30W-各1灯 CL FPL(ツイン型)36W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 コンパクト型27W×2 FCL30W-1灯 DL FML18 FPL 18W FPL 13W 庭園灯 FPL(コンパクト型)27W-1灯 外灯 FPL36W×1灯																				6																				2	3	1	2	1	1	1	1					
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6									
DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W						2																																			1	9	1	1	5	1						
小計	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	724								
DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 階段灯 IL20W 非常照明 IL20W																																													1	6	6	6				
小計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7							
ミニハロゲン250W IL60W 天井水銀灯 400W 屋外水銀灯 100W 屋外水銀灯 200W ガーデンライト IL5W ポーター・アッパー 100W×12灯 IL 500W IL80W スポットライト IL75W IL7W スポットライト ミニハロゲン85W 天井水銀灯 400W×2 スポットライト 1kW スポットライト 500W DL HID200W 非常照明 IL13W																																																				
小計	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	42				
LED誘導灯(A級)片面 LED誘導灯(B級・BH形)両面 LED誘導灯(B級・BH形)片面 LED誘導灯(B級・BL形)両面 LED誘導灯(B級・BL形)片面 LED誘導灯(C級)両面 LED誘導灯(C級)片面 冷陰極管誘導灯(A級)片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面 冷陰極管誘導灯(C級)両面 冷陰極管誘導灯(C級)片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)																																																				
小計	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	

大阪府立桃谷高等学校 照明器具一覧と稼働状況表

【特記事項】

1. 台数が下線太字の照明器具については、LED照明へ改修する提案を必ず行うこと(橙色箇所)。
2. 各蛍光灯の色温度は、現状の昼白色が原則である。現地にてよく確認を行うこと。
3. 誘導灯の稼働時間は、各エリア毎の稼働時間と関係なく24時間である。
4. PS、EPSの照明器具については、稼働時間がほぼゼロであるため、掲載していない。
5. ランプを全て抜いている照明器具、点灯しない照明器具、普段から点灯させていない照明器具は掲載していない。

【桃谷】東西館1・2F

エリア(室)番号	階段①	階段②	廊下・ホール	エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15		
エリア(室)名	階段①(玄関ホール)		階段②(保健室横)		階段③(東館東端)		1F 事務室	附属室	湯沸室	校長室	技術職員室	(通)保健室	男・女便所	身障者用便所	食物実習室	家庭科準備室	家庭科総合実習室	電気室	倉庫	2F (通)第1職員室
稼働時間(h)	24		24		24		8.5	2	1	8.5	6	8.5	2	0.5	1.5	9	1.2	0.01	0.1	12.5
照明器具	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数
FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W 使用中表示 FL10W																				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CL FCL32+40W-各1灯 CL FPL(ツイン型)32W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 コンパクト型28W×2 コンパクト型55W×4 DL FML18 ブラケット 18W ブラケット 13W					25															
小計	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W					6															
小計	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミニハロゲン250W IL60W 天井水銀灯 400W 屋外水銀灯 100W 屋外水銀灯 200W ガーデンライト 灯光器(アッパライツ) 100W 灯光器(アッパライツ) 200W メタハロ灯光器 400W メタハロ灯光器 700W IL500W DL IL60W IL100W 天井水銀灯 400W×2 スポットライト 250W 配ダク スポット 50W 方角表示灯 IL5W 非常照明 IL13W																				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LED誘導灯(A級)片面 LED誘導灯(B級・BH形)両面 LED誘導灯(B級・BH形)片面 LED誘導灯(B級・BL形)両面 LED誘導灯(B級・BL形)片面 LED誘導灯(C級)両面 LED誘導灯(C級)片面 冷陰極管誘導灯(A級)片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面 冷陰極管誘導灯(C級)両面 冷陰極管誘導灯(C級)片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)					14															
小計	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【桃谷】東西館1・2F

エリア(室)番号		エリア16	エリア17	エリア18	エリア19	エリア20	エリア21	エリア22	エリア23	エリア24	エリア25	エリア26	総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数	
エリア(室)名	(通)第2職員室	放送室	レポート処理室	女子更衣室	男・女便所	身障者用便所	託児室	中央情報処理室	印刷室	被服準備室	被服実習室						
稼働時間(h)	12.5	1.5	2	1	2	0.5	4	0.5	2	6	1.6						
照明器具	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	
FLR10W	FL10W-1灯直付型																1
	ブラケットFL10W																1
	使用中表示 FL10W						1										2
																	1
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
その他FL	CL FCL32+40W-各1灯																2
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯																3
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																1
	コンパクト型28W×2																2
	コンパクト型55W×4																4
	DL FML18															25	25
	ブラケット 18W															4	4
ブラケット 13W																1	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
IL40W	DL IL40W																1
	ブラケットIL40W																1
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様																1
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																1
	非常照明 IL40W																6
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
IL20W	DL IL20W																1
	ブラケットIL20W																1
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																1
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様																1
	非常照明 IL20W																1
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
諸口	ミニハロゲン250W																1
	IL60W																1
	天井水銀灯 400W																1
	屋外水銀灯 100W																1
	屋外水銀灯 200W																1
	ガーデンライト																1
	灯光器(アップライト) 100W																1
	灯光器(アップライト) 200W																1
	メタハロ灯光器 400W																1
	メタハロ灯光器 700W																1
	IL500W																1
	DL IL60W																1
	IL100W																1
	天井水銀灯 400W×2																2
	スポットライト 250W																1
	配ダク スポット 50W																1
	方角表示灯 IL5W																1
	非常照明 IL13W																1
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
誘導灯	LED誘導灯(A級) 片面																1
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面																1
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面																1
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面																1
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面																1
	LED誘導灯(C級) 両面																1
	LED誘導灯(C級) 片面																1
	冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面																1
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面																1
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面																1
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面																1
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面																1
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面																1
	冷陰極管誘導灯(C級) 片面																1
従来型誘導灯(大型)																1	
従来型誘導灯(中型)																1	
従来型誘導灯(小型)																1	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	

【桃谷】東西館3・4F

エリア(室)番号		エリア16	エリア17	エリア18	エリア19	エリア20	エリア21	エリア22	エリア23	エリア24	エリア25	総合 台数	固有 管球 本数	管球 総本 数	間引 総本 数	
エリア(室)名		資料室	司書室	図書室	面談室1	男・女便所	身障者用便所	工業準備室	デザイン室	美術準備室	美術教室					
稼働時間(h)		1	5	4	1	2	0.5	3	1.5	3	2					
照明器具		全台数	間引 本数	全台数	間引 本数	全台数	間引 本数									
H f 4 0 形 高 出 力 型	高出力Hf32W-3灯 埋込型(PH)														3	
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型														3	
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)														2	
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型														2	
	高出力Hf32W-2灯直付型(PH)														2	
	高出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型														2	
	高出力Hf32W-1灯埋込型														1	
	高出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型														1	
	高出力Hf32W-1灯直付型														1	
	高出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型														1	
高出力Hf32W-1灯階段灯														1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H f 4 0 形 定 格 出 力 型	定格出力Hf32W-3灯 埋込型(PN)														3	
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型														3	
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)														3	
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型														2	
	定格出力Hf32W-2灯直付型(PN)				12										12	
	定格出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型														2	
	定格出力Hf32W-1灯埋込型														1	
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型														1	
	定格出力Hf32W-1灯直付型														1	
	定格出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型														1	
定格出力Hf32W-1灯階段灯														1		
小計		0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
H f 2 0 形 高 出 力 型	高出力Hf16W-4灯埋込型														4	
	高出力Hf16W-4灯直付型														4	
	高出力Hf16W-2灯埋込型														2	
	高出力Hf16W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型														2	
	高出力Hf16W-2灯直付型														2	
	高出力Hf16W-2灯直付型 非常照明付内蔵型														2	
	高出力Hf16W-1灯埋込型														1	
	高出力Hf16W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型														1	
	高出力Hf16W-1灯直付型														1	
	高出力Hf16W-1灯直付型 非常照明付内蔵型														1	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F L R 4 0 W	FL40W-10灯埋込型														10	
	FL40W-5灯埋込型														5	
	FL40W-4灯埋込型														4	
	FL40W-3灯埋込型														3	
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型														3	
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型														3	
	FL40W-3灯直付型														3	
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型														3	
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型														3	
	FL40W-2灯埋込型	6		16		48				8		30		8	24	264
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型														2	
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型														2	
	FL40W-2灯直付型														2	
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型														2	
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型														2	
	FL40W-2灯 浴室仕様直付型														2	
	FL40W-1灯埋込型						8								28	
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型														1	
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型														12	
	FL40W-1灯直付型														1	
FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型														1		
FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型														1		
FL40W-1灯 防湿仕様直付型														1		
FL40W-1灯 防湿仕様直付型														1		
ブラケットFL40W														1		
FL40W-1灯階段灯														4		
小計		6	0	16	0	48	0	0	0	8	0	30	0	8	24	309
F L R 2 0 W	FL20W-5灯直付型														1	
	FL20W-6灯埋込型														5	
	FL20W-5灯埋込型														8	
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型														5	
	FL20W-4灯埋込型														4	
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型														4	
	FL20W-3灯埋込型														3	
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型														3	
	FL20W-2灯埋込型								1						2	
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型														2	
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型														2	
	FL20W-2灯直付型					1									1	
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型														2	
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型														2	
	FL20W-2灯 防湿仕様直付型														2	
FL20W-2灯階段灯														2		
FL20W-1灯埋込型														1		
FL20W-1灯直付型														2		
ブラケットFL20W														1		
FL20W-1灯 防湿仕様直付型														1		
FL20W-1灯階段灯														1		
小計		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15

【桃谷】東西館3・4F

エリア(室)番号		階段①		階段②		廊下・ホール		エリア1		エリア2		エリア3		エリア4		エリア5		エリア6		エリア7		エリア8		エリア9		エリア10		エリア11		エリア12		エリア13		エリア14		エリア15				
エリア(室)名		階段①(玄関ホール)		階段②(保健室横)		廊下・ホール		階段③(東館東端)		3F 会議室		応接室		閉路面接指導室		数学面接指導室		男子更衣室		作法室		生徒自習室		男・女便所		身障者用便所		書道準備室		書道教室		音楽準備室		音楽教室		4F生徒会室				
稼働時間(h)		24		24		4		24		1.5		1		2.5		3		1		0.6		2		2		0.5		2		1.2		3		2		1.5				
照明器具		全台数		間引本数		全台数		間引本数		全台数		間引本数		全台数		間引本数		全台数		間引本数		全台数		間引本数		全台数		間引本数		全台数		間引本数		全台数		間引本数				
FLR10W	FL10W-1灯直付型																																							
	ブラケットFL10W																																							
	使用中表示 FL10W																																							
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他FL																																							
IL40W	CL FCL32+40W-各1灯																																							
	DL FPL(ツイン型)32W-3灯																																							
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																																							
	コンパクト型28W×2																																							
	コンパクト型55W×4																																							
小計		0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IL20W	DL IL40W																																							
	ブラケットIL40W																																							
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様																																							
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																																							
	小計		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IL20W	DL IL20W																																							
	ブラケットIL20W																																							
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																																							
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様																																							
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸口	ミニハロゲン250W																																							
	IL60W																																							
	天井水銀灯 400W																																							
	屋外水銀灯 100W																																							
	屋外水銀灯 200W																																							
	ガーデンライト																																							
	灯器(アッパライト) 100W																																							
	灯器(アッパライト) 200W																																							
	メタハロ灯器 400W																																							
	メタハロ灯器 700W																																							
	IL500W																																							
	DL IL60W																																							
	IL100W																																							
	天井水銀灯 400W×2																																							
	スポットライト 250W																																							
配ダク スポット 50W																																								
方角表示灯 IL5W																																								
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
誘導灯	LED誘導灯(A級)片面																																							
	LED誘導灯(B級・BH形)両面																																							
	LED誘導灯(B級・BH形)片面																																							
	LED誘導灯(B級・BL形)両面																																							
	LED誘導灯(B級・BL形)片面																																							
	LED誘導灯(C級)両面																																							
	LED誘導灯(C級)片面																																							
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面																																							
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面																																							
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面																																							
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面																																							
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面																																							
冷陰極管誘導灯(C級)両面																																								
冷陰極管誘導灯(C級)片面																																								
従来型誘導灯(大型)																																								
従来型誘導灯(中型)																																								
従来型誘導灯(小型)																																								
小計		0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

【桃谷】東西館3・4F

エリア(室)番号 エリア(室)名 稼働時間(h)	エリア16 資料室 1		エリア17 司書室 5		エリア18 図書室 4		エリア19 面談室1 1		エリア20 男・女便所 2		エリア21 身障者用便所 0.5		エリア22 工業準備室 3		エリア23 デザイン室 1.5		エリア24 美術準備室 3		エリア25 美術教室 2		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数				
FLR10W	照明器具																							
	FL10W-1灯直付型																							
	ブラケットFL10W																							
	使用中表示 FL10W																							
	小計																				0	0	0	0
その他FL	CL FCL32+40W-各1灯																							
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯																							
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																							
	コンパクト型28W×2																							
	コンパクト型55W×4																							
	DL FML18																							
	ブラケット 18W																							
ブラケット 13W																								
小計																				0	0	0	0	
IL40W	DL IL40W																							
	ブラケットIL40W																							
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様																							
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																							
	非常照明 IL40W																							
小計																				0	0	0	0	
IL20W	DL IL20W																							
	ブラケットIL20W																							
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																							
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様																							
	非常照明 IL20W																							
小計																				0	0	0	0	
諸口	ミニハロゲン250W																							
	IL60W																							
	天井水銀灯 400W																							
	屋外水銀灯 100W																							
	屋外水銀灯 200W																							
	ガーデンライト																							
	灯光器(アッパーライト) 100W																							
	灯光器(アッパーライト) 200W																							
	メタハロ灯光器 400W																							
	メタハロ灯光器 700W																							
	IL500W																							
	DL IL60W																							
	IL100W																							
	天井水銀灯 400W×2																							
	スポットライト 250W																							
配ダク スポット 50W																								
方角表示灯 IL5W																								
非常照明 IL13W																								
小計																				0	0	0	0	
誘導灯	LED誘導灯(A級) 片面																							
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面																							
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面																							
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面																							
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面																							
	LED誘導灯(C級) 両面																							
	LED誘導灯(C級) 片面																							
	冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面																							
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面																							
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面																							
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面																							
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面																							
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面																							
冷陰極管誘導灯(C級) 片面																								
従来型誘導灯(大型)																								
従来型誘導灯(中型)																								
従来型誘導灯(小型)																								
小計																				0	0	0	0	

【桃谷】東西館5・6F

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		エリア20		エリア21		エリア22		エリア23		エリア24		総台数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数		
エリア(室)名		603大講義室		604大講義室		ミーティングルーム		男・女便所		身障者用便所		物理準備室		物理教室		地学準備室		地学教室							
稼働時間(h)		8		8		1		2		0.5		11		1.2		8		1.5							
照明器具		全台数		間引本数		全台数		間引本数		全台数		間引本数		全台数		間引本数		全台数		間引本数					
Hf	40形	高出力型	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)																		3				
			高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																			3			
			高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)																			2			
			高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																			2			
			高出力Hf32W-2灯直付型(PH)																			2			
			高出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																			2			
			高出力Hf32W-1灯埋込型																			1			
			高出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型																			1			
			高出力Hf32W-1灯直付型																			1			
			高出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型																			1			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Hf	40形	定格出力型	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)																		3				
			定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																			3			
			定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)																			2			
			定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																			2			
			定格出力Hf32W-2灯直付型(PN)																			2			
			定格出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																			2			
			定格出力Hf32W-1灯埋込型																			1			
			定格出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型																			1			
			定格出力Hf32W-1灯直付型																			1			
			定格出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内蔵型																			1			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Hf	20形	高出力型	高出力Hf16W-4灯埋込型																		4				
			高出力Hf16W-4灯直付型																			4			
			高出力Hf16W-2灯埋込型																			2			
			高出力Hf16W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																			2			
			高出力Hf16W-2灯直付型																			2			
			高出力Hf16W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																			2			
			高出力Hf16W-1灯埋込型																			1			
			高出力Hf16W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型																			1			
			高出力Hf16W-1灯直付型																			1			
			高出力Hf16W-1灯直付型 非常照明付内蔵型																			1			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
FLR	40W	FL40W-10灯埋込型																			10				
		FL40W-5灯埋込型																			5				
		FL40W-4灯埋込型																			4				
		FL40W-3灯埋込型																			3				
		FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型																			3				
		FL40W-3灯埋込型 非常照明付内蔵型																			3				
		FL40W-3灯直付型																			3				
		FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型																			3				
		FL40W-3灯直付型 非常照明付内蔵型																			3				
		FL40W-2灯埋込型		18		18							8		24		8		22			250	2	500	
		FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型																				2			
		FL40W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																				2			
		FL40W-2灯直付型																				2			
		FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型																				2			
		FL40W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																				2			
		FL40W-2灯 浴室仕様直付型																				2			
		FL40W-1灯埋込型																				34	1	34	
		FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型																				1			
		FL40W-1灯埋込型 非常照明付内蔵型																				12	1	12	
		FL40W-1灯直付型																				1			
		FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型																				1			
		FL40W-1灯直付型 非常照明付内蔵型																				1			
FL40W-1灯 防湿仕様直付型																				1	1	1			
FL40W-1灯 防湿仕様壁付型																				1					
ブラケットFL40W																				1					
FL40W-1灯階段灯																				4	1	4			
			18	0	18	0	0	0	8	0	0	0	8	0	24	0	8	0	22	0	301		551		
FLR	20W	FL20W-5灯直付型																			5				
		FL20W-6灯埋込型																			6				
		FL20W-5灯埋込型																			8	5	40	16	
		FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型																			5				
		FL20W-4灯埋込型																			4				
		FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型																			4				
		FL20W-3灯埋込型																			3				
		FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型																			3				
		FL20W-2灯埋込型																				2	2	4	
		FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型																				2			
		FL20W-2灯埋込型 非常照明付内蔵型																				2			
		FL20W-2灯直付型																				2			
		FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型																				2			
		FL20W-2灯直付型 非常照明付内蔵型																				2			
		FL20W-2灯 防湿仕様直付型																				2			
		FL20W-2灯階段灯																				2			
		FL20W-1灯埋込型																				1			
		FL20W-1灯直付型																				1			
		ブラケットFL20W																				1			
		FL20W-1灯 防湿仕様直付型																				1			
		FL20W-1灯階段灯																				1			
					0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		48

【桃谷】東西館5・6F

エリア(室)番号 エリア(室)名 稼働時間(h)	階段①		階段②		廊下・ホール		エリア1		エリア2		エリア3		エリア4		エリア5		エリア6		エリア7		エリア8		エリア9		エリア10		エリア11		エリア12		エリア13		エリア14		エリア15				
	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	
FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W 使用中表示 FL10W																																							
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他FL CL FCL32+40W-各1灯 CL FPL(ツイン型)32W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 コンパクト型28W×2 コンパクト型55W×4 DL FML18 ブラケット 18W ブラケット 13W						5																																	
小計	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IL40W DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W																																							
小計	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IL20W DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																																							
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸口 ミニハロゲン250W IL60W 天井水銀灯 400W 屋外水銀灯 100W 屋外水銀灯 200W ガーデンライト 灯器(アッパーライト) 100W 灯器(アッパーライト) 200W メタハロ灯器 400W メタハロ灯器 700W IL500W DL IL60W IL100W 天井水銀灯 400W×2 スポットライト 250W 配ダク スポット 50W 方角表示灯 IL5W 非常照明 IL13W																																							
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
誘導灯 LED誘導灯(A級)片面 LED誘導灯(B級・BH形)両面 LED誘導灯(B級・BH形)片面 LED誘導灯(B級・BL形)両面 LED誘導灯(B級・BL形)片面 LED誘導灯(C級)両面 LED誘導灯(C級)片面 冷陰極管誘導灯(A級)片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面 冷陰極管誘導灯(C級)両面 冷陰極管誘導灯(C級)片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)																																							
小計	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【桃谷】東西館5・6F

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		エリア20		エリア21		エリア22		エリア23		エリア24		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		603大講義室		604大講義室		ミーティングルーム		男・女便所		身障者用便所		物理準備室		物理教室		地学準備室		地学教室					
稼働時間(h)		8		8		1		2		0.5		11		1.2		8		1.5					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数																				
FL R 1 0 W	FL10W-1灯直付型																				1		
	ブラケットFL10W																				1		
	使用中表示 FL10W									1											2	1	2
																					1		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2
そ の 他 FL	CL FCL32+40W-各1灯																				2		
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯																				3		
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																				1		
	コンパクト型28W×2																				2		
	コンパクト型55W×4																				4		
	DL FML18																				5	1	5
	ブラケット 18W																				1		
ブラケット 13W																				1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	5	
IL 4 0 W	DL IL40W																				1		
	ブラケットIL40W																				1		
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様																				1		
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																				1	1	1
	非常照明 IL40W																				1		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
IL 2 0 W	DL IL20W																				1		
	ブラケットIL20W																				1		
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																				1		
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様																				1		
	非常照明 IL20W																				1		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4			
諸 口	ミニハロゲン250W																				1		
	IL60W																				1		
	天井水銀灯 400W																				1		
	屋外水銀灯 100W																				1		
	屋外水銀灯 200W																				1		
	ガーデンライト																				1		
	灯光器(アッパライト) 100W																				1		
	灯光器(アッパライト) 200W																				1		
	メタハロ灯光器 400W																				1		
	メタハロ灯光器 700W																				1		
	IL500W																				1		
	DL IL60W																				1		
	IL100W																				1		
	天井水銀灯 400W×2																				2		
	スポットライト 250W																				1		
	配ダク スポット 50W																				1		
	方角表示灯 IL5W																		4		4	1	4
非常照明 IL13W																				1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	1	4	
誘 導 灯	LED誘導灯(A級) 片面																				1		
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面																				1		
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面																				1		
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面																				1		
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面																				1		
	LED誘導灯(C級) 両面																				1		
	LED誘導灯(C級) 片面																				1		
	冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面																				1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面																				1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面																				1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面																				1		
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面																				1		
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面																				1		
	冷陰極管誘導灯(C級) 片面																				1		
従来型誘導灯(大型)																				1			
従来型誘導灯(中型)																				1			
従来型誘導灯(小型)																				1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	12	

【桃谷】東西館7・8・RF

エリア(室)番号 エリア(室)名 稼働時間(h)	階段①		階段②		廊下・ホール		エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15									
	階段①(玄関ホール)		階段②(保健室横)		廊下・ホール		階段③(東館東端)	7F 701教室	702教室	703教室	704教室	705教室	薬品保管庫	男・女便所	身障者用便所	化学準備室	化学教室	生物準備室	生物教室	8F 801教室	802教室									
	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数						
FLR10W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W 使用中表示 FL10W																													
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他FL	CL FCL32+40W-各1灯 CL FPL(ツイン型)32W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 コンパクト型28W×2 コンパクト型55W×4 DL FML18 ブラケット 18W ブラケット 13W					5																								
	小計	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W							1																						
	小計	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																													
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸口	ミニハロゲン250W IL60W 天井水銀灯 400W 屋外水銀灯 100W 屋外水銀灯 200W ガーデンライト 灯光器(アッパーライト) 100W 灯光器(アッパーライト) 200W メタハロ灯光器 400W メタハロ灯光器 700W IL500W DL IL60W IL100W 天井水銀灯 400W×2 スポットライト 250W 配ダク スポット 50W 方角表示灯 IL5W 非常照明 IL13W																													
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	LED誘導灯(A級)片面 LED誘導灯(B級・BH形)両面 LED誘導灯(B級・BH形)片面 LED誘導灯(B級・BL形)両面 LED誘導灯(B級・BL形)片面 LED誘導灯(C級)両面 LED誘導灯(C級)片面 冷陰極管誘導灯(A級)片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面 冷陰極管誘導灯(C級)両面 冷陰極管誘導灯(C級)片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)					12																								
	小計	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【桃谷】東西館7・8・RF

エリア(室)番号 エリア(室)名 稼働時間(h)	エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		エリア20		エリア21		エリア22		エリア23		エリア24		エリア25		エリア26		エリア27		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
	803教室	804教室	805教室	身障者用便所	男・女便所	螺旋階段	社会教室	社会準備室	視聴覚準備室	視聴覚教室	PH1 EV機庫室・受水槽室	PH2 高置水槽室	0.15		0.15		0.15											
	8	8	8	0.01	0.5	0.1	2	12	5	0.15	0.15	0.15																
照明器具	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数				
F L R 1 0 W	FL10W-1灯直付型																								1			
	ブラケットFL10W																								1			
	使用中表示 FL10W							1																	2	1	2	
																									1			
	小計	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		2	
そ の 他 F L	CL FCL32+40W-各1灯																								2			
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯																								3			
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																								1			
	コンパクト型28W×2																								2			
	コンパクト型55W×4																								4			
	DL FML18																								5	1	5	
ブラケット 18W																								1				
ブラケット 13W																								1				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		5		
I L 4 0 W	DL IL40W																			28					28	1	28	
	ブラケットIL40W																								1			
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様																								1			
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																								1	1	1	
	非常照明 IL40W																								1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29		29		
I L 2 0 W	DL IL20W																								1			
	ブラケットIL20W																								1			
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																								1			
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様																								1			
	非常照明 IL20W																								1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		5		
諸 口	ミニハロゲン250W																								1			
	IL60W										1												8		9	1	9	
	天井水銀灯 400W																								1			
	屋外水銀灯 100W																								1			
	屋外水銀灯 200W																								1			
	ガーデンライト																								1			
	灯光器(アッパーライト) 100W																								1			
	灯光器(アッパーライト) 200W																								1			
	メタハロ灯光器 400W																								1			
	メタハロ灯光器 700W																								1			
	IL500W																								1			
	DL IL60W																								1			
	IL100W																				3				3	1	3	
	天井水銀灯 400W×2																								2			
	スポットライト 250W																								1			
	配ダク スポット 50W																								1			
	方角表示灯 IL5W																								1			
	非常照明 IL13W																								1			
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	8	12		12	
誘 導 灯	LED誘導灯(A級)片面																								1			
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面																								1			
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面																								1			
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面																								1			
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面																								1			
	LED誘導灯(C級) 両面																								1			
	LED誘導灯(C級) 片面																								1			
	冷陰極管誘導灯(A級)片・両面																								1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面																								1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面																								1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面																								1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面																								1			
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面																								1			
	冷陰極管誘導灯(C級) 片面																								1			
従来型誘導灯(大型)																								1				
従来型誘導灯(中型)																								1				
従来型誘導灯(小型)																								12	1	12		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	12		

【桃谷】南館

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		エリア20		エリア21		総台数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数
エリア(室)名		33教室		34教室		35教室		36教室		37教室		渡廊下					
稼働時間(h)		6		6		6		6		8		4					
照明器具		全台数	間引本数														
Hf 40形 高出力型	高出力Hf32W-3灯埋込型(PH)														3		
	高出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型														3		
	高出力Hf32W-2灯埋込型(PH)														2		
	高出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型														2		
	高出力Hf32W-2灯直付型(PH)														2		
	高出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内臓型														2		
	高出力Hf32W-1灯埋込型														1		
	高出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内臓型														1		
	高出力Hf32W-1灯直付型														1		
	高出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内臓型														1		
高出力Hf32W-1灯階段灯														1			
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hf 40形 定格出力型	定格出力Hf32W-3灯埋込型(PN)														3		
	定格出力Hf32W-3灯埋込型 非常照明付内臓型														3		
	定格出力Hf32W-2灯埋込型(PN)														3		
	定格出力Hf32W-2灯埋込型 非常照明付内臓型														2		
	定格出力Hf32W-2灯直付型(PN)														2		
	定格出力Hf32W-2灯直付型 非常照明付内臓型														2		
	定格出力Hf32W-1灯埋込型														1		
	定格出力Hf32W-1灯埋込型 非常照明付内臓型														1		
	定格出力Hf32W-1灯直付型														1		
	定格出力Hf32W-1灯直付型 非常照明付内臓型														1		
定格出力Hf32W-1灯階段灯														1			
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hf 20形 高出力型	高出力Hf16W-4灯埋込型														4		
	高出力Hf16W-4灯直付型														4		
	高出力Hf16W-2灯埋込型														2		
	高出力Hf16W-2灯埋込型 非常照明付内臓型														2		
	高出力Hf16W-2灯直付型														2		
	高出力Hf16W-2灯直付型 非常照明付内臓型														2		
	高出力Hf16W-1灯埋込型														1		
	高出力Hf16W-1灯埋込型 非常照明付内臓型														1		
	高出力Hf16W-1灯直付型														1		
	高出力Hf16W-1灯直付型 非常照明付内臓型														1		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
FLR 40W	FL40W-10灯埋込型														10		
	FL40W-5灯埋込型														5		
	FL40W-4灯埋込型														4		
	FL40W-3灯埋込型														3		
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付別置型														3		
	FL40W-3灯埋込型 非常照明付内臓型														3		
	FL40W-3灯直付型														3		
	FL40W-3灯直付型 非常照明付別置型														3		
	FL40W-3灯直付型 非常照明付内臓型														3		
	FL40W-2灯埋込型														2		
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付別置型														2		
	FL40W-2灯埋込型 非常照明付内臓型														2		
	FL40W-2灯直付型	4		4		4		4		8		0			94	2	188
	FL40W-2灯直付型 非常照明付別置型														2		
	FL40W-2灯直付型 非常照明付内臓型														2		
	FL40W-2灯浴室仕様直付型														2		
	FL40W-1灯埋込型														1		
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付別置型														1		
	FL40W-1灯埋込型 非常照明付内臓型														1		
	FL40W-1灯直付型														2	1	2
FL40W-1灯直付型 非常照明付別置型														1			
FL40W-1灯直付型 非常照明付内臓型														1			
FL40W-1灯防湿仕様直付型														1			
FL40W-1灯防湿仕様壁付型														1			
ブラケットFL40W														1			
FL40W-1灯階段灯														1			
小計		4	0	4	0	4	0	4	0	8	0	0	0	96		190	
FLR 20W	FL20W-5灯直付型														5		
	FL20W-6灯埋込型														6		
	FL20W-5灯埋込型														5		
	FL20W-5灯埋込型 非常照明付別置型														5		
	FL20W-4灯埋込型														4		
	FL20W-4灯埋込型 非常照明付別置型														4		
	FL20W-3灯埋込型														3		
	FL20W-3灯埋込型 非常照明付別置型														3		
	FL20W-2灯埋込型														2		
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付別置型														2		
	FL20W-2灯埋込型 非常照明付内臓型														2		
	FL20W-2灯直付型														33	2	66
	FL20W-2灯直付型 非常照明付別置型														2		
	FL20W-2灯直付型 非常照明付内臓型														2		
	FL20W-2灯防湿仕様直付型														2		
	FL20W-2灯階段灯														10	2	20
	FL20W-1灯埋込型														1		
	FL20W-1灯直付型														4	1	4
	ブラケットFL20W														1		
	FL20W-1灯防湿仕様直付型														1		
FL20W-1灯階段灯														1			
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	47		90	

【桃谷】南館

エリア(室)番号	階段①		階段②		廊下・ホール		エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15																		
エリア(室)名	階段④(EV横)		階段⑤(東端)		廊下		1F 男・女便所	身障者用便所	警備員室	10教室	11教室	12教室	2F 男・女便所	身障者用便所	(多筆I II)第1職員室	(多筆I II)第2職員室	21教室	3F 男・女便所	身障者用便所	31教室	32教室																		
稼働時間(h)	24		24		4		3	0.5	8	8	8	8	3	0.5	11	11	9	2	0.5	8	8																		
照明器具	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数																	
FL10W	FL10W-1灯直付型 ブラケットFL10W 使用中表示 FL10W																																						
								2								1																							
								2								2																							
								1								1																							
	小計							0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他FL	CL FCL32+40W-各1灯 CL FPL(ツイン型)32W-3灯 DL FPL(コンパクト型)27W-1灯 コンパクト型28W×2 コンパクト型55W×4 DL FML18 ブラケット 18W ブラケット 13W																																						
										1																													
	小計																																						
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																																						
	0 0																																						
IL40W	DL IL40W ブラケットIL40W DL IL40W 屋外(防滴)仕様 ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL40W																																						
	小計																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
IL20W	DL IL20W ブラケットIL20W ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様 DL IL20W 屋外(防滴)仕様 非常照明 IL20W																																						
						19																																	
	小計																																						
	0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																																						
	0 0																																						
諸口	ミニハロゲン250W IL60W 天井水銀灯 400W 屋外水銀灯 100W 屋外水銀灯 200W ガーデンライト 灯光器(アップライト) 100W 灯光器(アップライト) 200W メタハロ灯光器 400W メタハロ灯光器 700W IL500W DL IL60W IL100W 天井水銀灯 400W×2 スポットライト 250W 配ダク スポット 50W 方角表示灯 IL5W 非常照明 IL13W																																						
	小計																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
誘導灯	LED誘導灯(A級)片面 LED誘導灯(B級・BH形)両面 LED誘導灯(B級・BH形)片面 LED誘導灯(B級・BL形)両面 LED誘導灯(B級・BL形)片面 LED誘導灯(C級)両面 LED誘導灯(C級)片面 冷陰極管誘導灯(A級)片・両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BH形)片面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)両面 冷陰極管誘導灯(B級・BL形)片面 冷陰極管誘導灯(C級)両面 冷陰極管誘導灯(C級)片面 従来型誘導灯(大型) 従来型誘導灯(中型) 従来型誘導灯(小型)																																						
						11																																	
	小計																																						
	0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
	0 0																																						
	0 0																																						

【桃谷】南館

エリア(室)番号		エリア16		エリア17		エリア18		エリア19		エリア20		エリア21		総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数
エリア(室)名		33教室		34教室		35教室		36教室		37教室		渡廊下					
稼働時間(h)		6		6		6		6		8		4					
照明器具		全 台 数	間 引 本 数														
FL R 1 0 W	FL10W-1灯直付型													1			
	ブラケットFL10W													6	1	6	
	使用中表示 FL10W													3	1	3	
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	9	
そ の 他 F L	CL FCL32+40W-各1灯													1	2	2	
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯													3			
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯													1			
	コンパクト型28W×2													2			
	コンパクト型55W×4													4			
	DL FML18													1			
	ブラケット 18W													1			
ブラケット 13W													1				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12		
I L 4 0 W	DL IL40W													1			
	ブラケットIL40W													1			
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様													1			
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様													1			
	非常照明 IL40W													1			
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		4		
I L 2 0 W	DL IL20W													1			
	ブラケットIL20W													1			
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様													1			
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様													1			
	非常照明 IL20W													19	1	19	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	23		
諸 口	ミニハロゲン250W													1			
	IL60W													1			
	天井水銀灯 400W													1			
	屋外水銀灯 100W													1			
	屋外水銀灯 200W													1			
	ガーデンライト													1			
	灯光器(アッパーライト) 100W													1			
	灯光器(アッパーライト) 200W													1			
	メタハロ灯光器 400W													1			
	メタハロ灯光器 700W													1			
	IL500W													1			
	DL IL60W													1			
	IL100W													1			
	天井水銀灯 400W×2													2			
	スポットライト 250W													1			
	配ダク スポット 50W													1			
	方角表示灯 IL5W													1			
非常照明 IL13W													1				
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	1	20		
誘 導 灯	LED誘導灯(A級) 片面													1			
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面													1			
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面													1			
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面													1			
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面													1			
	LED誘導灯(C級) 両面													1			
	LED誘導灯(C級) 片面													1			
	冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面													1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面													1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面													1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面													1			
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面													1			
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面													1			
	冷陰極管誘導灯(C級) 片面													1			
	従来型誘導灯(大型)													1			
従来型誘導灯(中型)													1				
従来型誘導灯(小型)													11	1	11		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	11		

【桃谷】体育館

エリア(室)番号	階段①		階段②		廊下・ホール		エリア1	エリア2	エリア3	エリア4	エリア5	エリア6	エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15	エリア16	エリア17	総台数	固有管球本数	管球総本数	間引総本数			
	エリア(室)名	稼働時間(h)	屋内階段	廊下・ホール	(1F)下足室	器具庫	男・女・身障者便所	男・女更衣室	トレーニングルーム	食堂	厨扉・バックヤード	サブアリーナ	(2F)身障者便所	前室	器具庫	アリーナ	体育準備室	ステージ・控室	器具庫(2か所)	(3F)ギャラリー	(屋外)外壁									
照明器具	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数	全台数	間引本数		
FLR10W	FL10W-1灯直付型																										1			
	ブラケットFL10W																											1		
	使用中表示 FL10W										1																2	1		
																												1		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
その他FL	CL FCL32+40W-各1灯																											2		
	CL FPL(ツイン型)32W-3灯																											3		
	DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																											1		
	コンパクト型28W×2																											2		
	コンパクト型55W×4																											4		
	DL FML18														1													1	1	
ブラケット 18W																									2		2	1		
ブラケット 13W																										3		3	1	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6		
IL40W	DL IL40W																											1		
	ブラケットIL40W																											1		
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様																											1		
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																											1		
	非常照明 IL40W							4																				4	1	
小計	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4		
IL20W	DL IL20W																											1		
	ブラケットIL20W																											1		
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																											1		
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様																											1		
	非常照明 IL20W																											1		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4		
諸口	ミニハロゲン250W																											1		
	IL60W																											1		
	天井水銀灯 400W																						2					38	1	
	屋外水銀灯 100W																											1		
	屋外水銀灯 200W																											1		
	ガーデンライト																											1		
	灯光器(アッパーライト) 100W																											1		
	灯光器(アッパーライト) 200W																											1		
	メタハロ灯光器 400W																											1		
	メタハロ灯光器 700W																											1		
	IL500W																											4	1	
	DL IL60W																											2	1	
	IL100W																												27	1
	天井水銀灯 400W×2																												2	
	スポットライト 250W																												1	
	配ダクスポット 50W																												1	
	方角表示灯 IL5W																												1	
非常照明 IL13W																												1		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71	
誘導灯	LED誘導灯(A級) 片面																												1	
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面																												1	
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面																												1	
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面																												1	
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面																												1	
	LED誘導灯(C級) 両面																												1	
	LED誘導灯(C級) 片面	2																											17	1
	冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面																												1	
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面																												1	
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面																												1	
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面																												1	
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面																												1	
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面																												1	
冷陰極管誘導灯(C級) 片面																												1		
従来型誘導灯(大型)																												1		
従来型誘導灯(中型)																												1		
従来型誘導灯(小型)																												1		
小計	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	18	18	

【桃谷】環境

エリア(室)番号 エリア(室)名 稼働時間(h)	A階段		B階段		廊下・ホール		エリア1 設備棟 0.01		エリア2 自転車置場 4		エリア3 ごみ置場 0.01		エリア4 校庭 4		エリア5 グラウンド 4		エリア6 テニスコート 4		エリア7	エリア8	エリア9	エリア10	エリア11	エリア12	エリア13	エリア14	エリア15	総 台 数	固 有 管 球 本 数	管 球 総 本 数	間 引 総 本 数																											
	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数	間 引 本 数	全 台 数					間 引 本 数																										
FLR10W	FL10W-1灯直付型																										1																															
	ブラケットFL10W																										1																															
	使用中表示 FL10W																										1																															
	小計																										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他FL																										2																															
CL FCL32+40W-各1灯																										3																																
DL FPL(ツイン型)32W-3灯																										1																																
DL FPL(コンパクト型)27W-1灯																										2																																
コンパクト型28W×2																										4																																
コンパクト型55W×4																										1																																
DL FML18																										1																																
ブラケット 18W																										1																																
ブラケット 13W																										1																																
小計																										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IL40W	DL IL40W																										1																															
	ブラケットIL40W																										1																															
	DL IL40W 屋外(防滴)仕様																										1																															
	ブラケットIL40W 屋外(防滴)仕様																										1																															
	非常照明 IL40W																										1																															
小計																										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IL20W	DL IL20W																										1																															
	ブラケットIL20W																										1																															
	ブラケットIL20W 屋外(防滴)仕様																										1																															
	DL IL20W 屋外(防滴)仕様																										1																															
	非常照明 IL20W																										1																															
小計																										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
諸口	ミニハロゲン250W																										1																															
	IL60W																										1																															
	天井水銀灯 400W																										1																															
	屋外水銀灯 100W																										13			13																												
	屋外水銀灯 200W																										1																															
	ガーデンライト																										1																															
	灯光器(アッパーライト) 100W																										1																															
	灯光器(アッパーライト) 200W																										1																															
	メタハロ灯光器 400W																										72			72																												
	メタハロ灯光器 700W																										10			10																												
	IL500W																										1																															
	DL IL60W																										1																															
	IL100W																										1																															
	天井水銀灯 400W×2																										2																															
	スポットライト 250W																										1																															
	配ダク スポット 50W																										1																															
	方角表示灯 IL5W																										1																															
非常照明 IL13W																										1																																
小計																										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	72	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95		95
誘導灯	LED誘導灯(A級) 片面																										1																															
	LED誘導灯(B級・BH形) 両面																										1																															
	LED誘導灯(B級・BH形) 片面																										1																															
	LED誘導灯(B級・BL形) 両面																										1																															
	LED誘導灯(B級・BL形) 片面																										1																															
	LED誘導灯(C級) 両面																										1																															
	LED誘導灯(C級) 片面																										1																															
	冷陰極管誘導灯(A級) 片・両面																										1																															
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 両面																										1																															
	冷陰極管誘導灯(B級・BH形) 片面																										1																															
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 両面																										1																															
	冷陰極管誘導灯(B級・BL形) 片面																										1																															
	冷陰極管誘導灯(C級) 両面																										1																															
	冷陰極管誘導灯(C級) 片面																										1																															
従来型誘導灯(大型)																										1																																
従来型誘導灯(中型)																										1																																
従来型誘導灯(小型)																										1																																
小計																										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		